



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

FRACINO

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ **Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop**
- ✓ **Alphabetischer Index am Ende des Katalog**

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Kaffeemaschinen

			
GEV-Nr.	417247	Vergl.-Nr.	FC161
Beschreibung	Heizkörper 2700W 230V HK 2 Einbau ø 42mm LA 75mm L 175mm B 32mm H 66mm L1 25mm L2 30mm L3 120mm H1 32mm H2 34mm Loch ø 10mm Rohr ø 8.5mm TH ø 7mm THL 200mm THP außermittig, nicht anliegend THA 1 Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 2-Lochflansch		

			
GEV-Nr.	417246	Vergl.-Nr.	HEA161
Beschreibung	Heizkörper 2850W 230V HK 1 Gewinde 1 1/4" L 117mm ø 37mm Rohr ø 6.3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper AL 11mm Schraubflansch SW 37		


			
GEV-Nr.	417248	Vergl.-Nr.	FC162
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230V HK 2 Einbau ø 42mm LA 75mm L 395mm B 28mm H 53mm L1 36mm L2 32mm L3 327mm H1 32mm H2 21mm Loch ø 10mm Rohr ø 8.5mm TH ø 7mm THL 193mm THP außermittig, nicht anliegend THA 1 Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 2-Lochflansch		


			
GEV-Nr.	417249	Vergl.-Nr.	FC163
Beschreibung	Heizkörper 7500W 230V HK 3 Einbau ø 42mm LA 75mm L 555mm B 34mm H 60mm L1 30mm L2 50mm L3 475mm H1 31mm H2 29mm Loch ø 10mm Rohr ø 8.5mm TH ø 7mm THL 342mm THP mittig, nicht-anliegend THA 1 Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 2-Lochflansch		

Zubehör


Dichtungsringe

Fiberdichtungen

			
GEV-Nr.	528017	Vergl.-Nr.	HEA165
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 53mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1 1/4" VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	526060	Vergl.-Nr.	FC165F
Beschreibung	Flachdichtung Fiber D1 ø 60mm D2 ø 43mm Materialstärke 3mm Kaffeemaschine VPE 1 Stück		

PTFE-Dichtungen

			
GEV-Nr.	528925	Vergl.-Nr.	FC165T
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 59.5mm ID ø 42mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück passend für VFA Expres		

Vitondichtungen

			
GEV-Nr.	526061	Vergl.-Nr.	FC165 FC165V
Beschreibung	Flachdichtung Viton D1 ø 60mm D2 ø 43mm Materialstärke 3mm		

Thermostate

Anlegethermostate

Anlege-Sicherheitsthermostate

			
GEV-Nr.	390689	Vergl.-Nr.	HEA166
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat Abschalttemp. 200°C 1-polig 16A Anschluss F6,3 Gewinde M4 mit Verlängerung		



Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm



1

GEV-Nr.	301247	Vergl.-Nr.	FC189
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		

Ersatzteile für	301247		
------------------------	--------	--	--



GEV-Nr.	301060	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		

ø20mm



1

GEV-Nr.	301246	Vergl.-Nr.	HEA189
Beschreibung	Wippenschalter Einbau ø 20mm schwarz 2NO 250V 10A Anschluss Flachstecker 4,8mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

Druckschalter/-taster

ø16mm



1

GEV-Nr.	301248	Vergl.-Nr.	FC189/C
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß ø16mm silber 2CO 6A mit Anschlussleitung 250V Anschluss Flachstecker 6,3mm Tasse Schutzart IP40 Umgebungstemperatur max. 125/55°C		

Ersatzteile für	301248		
------------------------	--------	--	--



GEV-Nr.	347448	Vergl.-Nr.	FC189/CA
Beschreibung	Drucktaste Einbaumaß ø16mm silber beleuchtet Tasse		



GEV-Nr.	347449	Vergl.-Nr.	FC189/CS
Beschreibung	Kontaktblock tastend 2CO 3-polig		

Zubehör

Rahmen



1

GEV-Nr.	347212	Vergl.-Nr.	FC189S/P
Beschreibung	Rahmen für Wippenschalter oval Außenmaß 40x46mm Innenmaß 30x22mm 0-I schwarz Kunststoff		

Befehls- und Meldegeräte

Weitere



1

GEV-Nr.	301248	Vergl.-Nr.	FC189/C
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß ø16mm silber 2CO 6A mit Anschlussleitung 250V Anschluss Flachstecker 6,3mm Tasse Schutzart IP40 Umgebungstemperatur max. 125/55°C		

Ersatzteile für	301248		
------------------------	--------	--	--



GEV-Nr.	347448	Vergl.-Nr.	FC189/CA
Beschreibung	Drucktaste Einbaumaß ø16mm silber beleuchtet Tasse		



GEV-Nr.	347449	Vergl.-Nr.	FC189/CS
Beschreibung	Kontaktblock tastend 2CO 3-polig		



1

GEV-Nr.	347535	Vergl.-Nr.	FCC189
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß ø16mm silber beleuchtet Tasse		



1

GEV-Nr.	347448	Vergl.-Nr.	FC189/CA
Beschreibung	Drucktaste Einbaumaß ø16mm silber beleuchtet Tasse		



1

GEV-Nr.	347449	Vergl.-Nr.	FC189/CS
Beschreibung	Kontaktblock tastend 2CO 3-polig		

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø10mm

mit Steckfassung



1

GEV-Nr.	359140	Vergl.-Nr.	FC190
Beschreibung	Signallampe ø 10mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	359139	Vergl.-Nr.	FC190/G
Beschreibung	Signallampe ø 10mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	359138	Vergl.-Nr.	FC190/R
Beschreibung	Signallampe ø 10mm rot 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

Relais

Niveaurelais

GICAR



1

GEV-Nr.	402103	Vergl.-Nr.	FC172/A
Beschreibung	Niveauregler 230/240V Spannung AC 50/60Hz Anschluss F6,3 Typ NRL30/1E-2C/F		



1

GEV-Nr.	528636	Vergl.-Nr.	HEA172
Beschreibung	Niveauregler 230V Spannung AC 50/60Hz 16/5A Anschluss F6,3 Typ RL30 MICRO ST		



1

GEV-Nr.	400240	Vergl.-Nr.	FC172
Beschreibung	Niveaurelais 230V Spannung AC 50/60Hz 8-polig 5A Anschluss Steckanschluss rund 8-polig Typ RL30/1E-2C/8		

Elektroniken

Zentraleinheiten



1

GEV-Nr.	402254	Vergl.-Nr.	FC91/2/NT
Beschreibung	Zentraleinheit 2 Gruppen 230V 50/60Hz Typ ET30 F 2GRCZ Spannung AC		



1

GEV-Nr.	402253	Vergl.-Nr.	FC91/3/ET40
Beschreibung	Zentraleinheit 3 Gruppen		

Dosierelektroniken

GICAR



1

GEV-Nr.	402255	Vergl.-Nr.	FC90/NT
Beschreibung	Dosierelektronik 1 Gruppe 230V Spannung AC 50/60Hz Typ RL30 MICRO Z		

Tastaturen

Folientastaturen



1

GEV-Nr.	402252	Vergl.-Nr.	FC94CD
Beschreibung	Folientastatur FRACINO L 133mm B 40.5mm		

			
1			
GEV-Nr.	402567	Vergl.-Nr.	FC94C
Beschreibung	Folientastatur L 134mm B 39mm		

Bedienblenden

			
1			
GEV-Nr.	527973	Vergl.-Nr.	FC94
Beschreibung	Bedienblende L 153.5mm B 44mm schwarz Kunststoff		

Zubehör

			
1			
GEV-Nr.	347213	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Drucktaste Messing Außenmaß 25mm Einbau ø 22mm AG M22x1 IG M12x1		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

Metall

PARKER

2-Wege

Serie VE-161

			
1			
GEV-Nr.	370552	Vergl.-Nr.	FC171COM/07
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 230VAC Anschluss 1/4" AG L 44mm mit Fittingen DN 2.2mm T.max. 80°C -10 bis +180°C Serie 161.4 Spulentyp KT09 Membrane Viton p max 10bar p min 0bar 50Hz 230V Spannung AC		

			
1			
GEV-Nr.	370553	Vergl.-Nr.	FC171
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 230VAC Anschluss 1/8" L 32mm DN 2.2mm T.max. 80°C -10 bis +140°C Serie VE-161.4 Spulentyp KT09 Membrane Viton p max 10bar p min 0bar 50Hz Messing		

3-Wege

Serie VE-128

1

				
GEV-Nr.	370060	Vergl.-Nr.	FC125/1	
Beschreibung	Magnetventil 3-Wege 230VAC Körper Außenkonus DN 1.2mm Steckbuchse DIN -20° bis 140°C PARKER Serie VE-128 Spulentyp YB09 mit Kabel Membrane Viton p max 10bar Messing Flansch 32x32mm			
Ersatzteile für	370060			
	GEV-Nr.	370062	Vergl.-Nr.	—
Magnetventilkörper PARKER 3-Wege Außenkonus				
	GEV-Nr.	371033	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule PARKER 230VAC 9VA Spulentyp YB09 mit Kabel Aufnahme ø 14mm				
	GEV-Nr.	371095	Vergl.-Nr.	—
O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück				
Zubehör für	370060			
	GEV-Nr.	101527	Vergl.-Nr.	FC120
O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 6.75mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	532193	Vergl.-Nr.	—
O-Ring Silikon Materialstärke 1.78mm ID ø 6.75mm VPE 10 Stück				

Elektroden

			
1			
GEV-Nr.	401258	Vergl.-Nr.	FC191
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 120mm Fühler L 94mm Fühlerlänge isoliert 90mm PTFE isoliert Anschluss gewinkelt, Flachstecker 6,3 mm Edelstahl ø 2.5mm		

Gerätespezifische Bauteile für Espressomaschinen

Siebträger

Siebträger Standard

Siebträger ohne Auslauf



1

GEV-Nr.	525988	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Siebträger passend für FRACINO ohne Auslauf Befestigung ø 80.2mm Auslauf 3/8" ID ø 62mm Keilhöhe 11mm Keilposition horizontal Keilzahl 2 Hebel gerade		

Siebträger kurz



1

GEV-Nr.	526066	Vergl.-Nr.	FC105/P
Beschreibung	Siebträger Befestigung ø 80.2mm Auslauf 3/8" ID ø 62mm Griff M12x1,75 Keilhöhe 11mm Keilposition horizontal Keilzahl 2 Hebel gerade Messing verchromt		



1

GEV-Nr.	531160	Vergl.-Nr.	FC105/B
Beschreibung	Siebträger Befestigung ø 82mm Auslauf 3/8" ID ø 62mm Griff M14x1,5 Keilhöhe 10mm Keilposition horizontal Keilzahl 2 Hebel gerade Messing verchromt		

Zubehör für



GEV-Nr.	531159	Vergl.-Nr.	FC106/9/16
Griff ø 34mm Gewinde M14x1,5 Gewinde L 15mm L 130mm schwarz			

Griffe

mit Außengewinde



1

GEV-Nr.	531159	Vergl.-Nr.	FC106/9/16
Beschreibung	Griff ø 34mm Gewinde M14x1,5 Gewinde L 15mm L 130mm schwarz		

Siebe

für 1 Tasse



1

GEV-Nr.	526069	Vergl.-Nr.	FC107
Beschreibung	Kaffeeseib ø 70mm Einbau ø 60mm H 20.5mm Tassen 1 Kaffeemenge 7g Lochung ø 0.4mm		



1

GEV-Nr.	526132	Vergl.-Nr.	FC107/D
Beschreibung	Kaffeeseib ø 70mm Einbau ø 60mm H 23.5mm Tassen 1 Kaffeemenge 10g Lochung ø 0.4mm		

für 2 Tassen



1

GEV-Nr.	526067	Vergl.-Nr.	FC108
Beschreibung	Kaffeeseib ø 70mm Einbau ø 60mm H 20.5mm Tassen 2 Kaffeemenge 12g		



1

GEV-Nr.	526068	Vergl.-Nr.	FC108/D
Beschreibung	Kaffeeseib ø 70mm Einbau ø 60mm H 24.5mm Tassen 2 Kaffeemenge 14g		

für Kaffeepads



1

GEV-Nr.	526070	Vergl.-Nr.	FC107/POD
Beschreibung	Kaffeeseib ø 70mm Einbau ø 60mm H 17mm Tassen 1 für Kaffeepads		



für 2 Tassen



1

GEV-Nr.	526899	Vergl.-Nr.	FC108/POD
Beschreibung	Kaffeefilter ø 70mm Einbau ø 60.5mm H 19.3mm Tassen 2 für Kaffeepads Lochung ø 0.4mm		

Brühgruppen

Duschensiebe

flach



1

GEV-Nr.	529193	Vergl.-Nr.	FC103M
Beschreibung	Duschensieb ø 52.1mm Loch ø 6.3mm		
Zubehör für	529193		
	GEV-Nr.	560300	Vergl.-Nr. FC103S
	Senkkopfschraube Gewinde M5 L 16mm CNS DIN 963/ISO 2009 VPE 1 Stück Aufnahme Schlitz Kopf ø 9mm		

Schrauben



1

GEV-Nr.	560300	Vergl.-Nr.	FC103S
Beschreibung	Senkkopfschraube Gewinde M5 L 16mm CNS DIN 963/ISO 2009 VPE 1 Stück Aufnahme Schlitz Kopf ø 9mm		

Siebträgerdichtungen

flach

Standard



1

GEV-Nr.	526064	Vergl.-Nr.	FC104/8.5
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 73.3mm D2 ø 57.3mm H 8.5mm VPE 1 Stück		

GERÄTESPEZIFISCHE BAUTEILE FRACINO



1

GEV-Nr.	526063	Vergl.-Nr.	FC104
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 73.3mm D2 ø 57.3mm H 8mm		



1

GEV-Nr.	526065	Vergl.-Nr.	FC104/9
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 73.3mm D2 ø 57.3mm H 9mm VPE 1 Stück		

Distanzeinlagen



1

GEV-Nr.	528599	Vergl.-Nr.	FC104/P
Beschreibung	Distanzeinlage D1 ø 72mm D2 ø 58mm Materialstärke 0.4mm Papier VPE 1 Stück		

Sicherheitsventile

Sicherheitsventile

3/8"



1

GEV-Nr.	526047	Vergl.-Nr.	FC134
Beschreibung	Sicherheitsventil Anschluss 3/8" Auslösedruck 1.8bar Zulassung CE 0036 plombiert		

Expansionsventile

mit Schlauchanschluss



1

GEV-Nr.	526049	Vergl.-Nr.	HEA178
Beschreibung	Expansionsventil G1: 1/8" IG Schlauch ø 6mm L 48mm		

Druckfedern



1

GEV-Nr.	526053	Vergl.-Nr.	FC178/B
Beschreibung	Druckfeder ø 13.8mm L 19.6mm Drahtstärke ø 2mm		

mit Rückschlagventil



1

GEV-Nr.	526048	Vergl.-Nr.	HEA138C
Beschreibung	Expansionsventil mit Rückschlagventil Anschluss 1/8"		

Ablaufwannen

Ablaufwannen



1

GEV-Nr.	526021	Vergl.-Nr.	FC140/A
Beschreibung	Ablaufschale L 81mm B 65mm H 48mm Loch ø 8mm Schlauch ø 20mm passend für FRACINO		

Be- und Entlüfter



1

GEV-Nr.	529303	Vergl.-Nr.	FC135
Beschreibung	Be- und Entlüfter Anschluss 1/4" nur Dampf		

Ersatzteile für 529303



GEV-Nr.	528687	Vergl.-Nr.	HEA180A
O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 3.69mm VPE 1 Stück			

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne

Dampfhähne

Dampfhähne komplett



1

GEV-Nr.	526036	Vergl.-Nr.	HEA222AA
Beschreibung	Dampfhahn Dampfhahn Eingang 1/4"		



1

GEV-Nr.	526033	Vergl.-Nr.	FC222AA/04
Beschreibung	Dampfhahn mit Dampfrohr Eingang 1/4"		



1

GEV-Nr.	526030	Vergl.-Nr.	BAM222AA
Beschreibung	Dampfhahn mit Dampfrohr und Knebel Dampf Eingang 1/4"		




1

GEV-Nr.	526034	Vergl.-Nr.	BAM222AA FC222AA
Beschreibung	Dampfhahn mit Dampfrohr und Knebel Dampf Eingang 1/4"		



1

GEV-Nr.	526031	Vergl.-Nr.	CHE222AA	
Beschreibung	Dampfhahn mit Dampfrohr und Knebel Eingang 1/4"/1/2"			
Ersatzteile für	526031			
	GEV-Nr.	526032	Vergl.-Nr.	FC194/B
	Dampfdüse Gewinde M10x1 4 Löcher Messing verchromt			
	GEV-Nr.	526035	Vergl.-Nr.	HEA221
	Dampfrohr Gewinde 3/8" H 155mm L 190mm ø 11.4mm Rohr ø 9.5mm Edelstahl passend für FRACINO			
Zubehör für	526031			
	GEV-Nr.	526039	Vergl.-Nr.	FC56
	Rohrgriff L 34mm Kunststoff			

Einzelteile

Buchsen



1

GEV-Nr.	526040	Vergl.-Nr.	FC222T
Beschreibung	Buchse D1 ø 10.35mm D2 ø 8.85mm ID ø 6.1mm H 6.35mm Messing		

Dichtungen



1

GEV-Nr.	531194	Vergl.-Nr.	FC198A (D1b)
Beschreibung	Dichtung D1 ø 12mm Materialstärke 5.1mm grün Viton Dampf/ Wasserhahn		



1

GEV-Nr.	527961	Vergl.-Nr.	FC77
Beschreibung	Flachdichtung Kupfer AD ø 21mm ID ø 17.2mm Materialstärke 1.5mm		

Federn



1

GEV-Nr.	527958	Vergl.-Nr.	FC222U
Beschreibung	Druckfeder ø 10.5mm L 32mm Drahtstärke ø 1.3mm für Dampf-/ Wasserhahn		



1

GEV-Nr.	526055	Vergl.-Nr.	FC222U
Beschreibung	Druckfeder ø 10.7mm L 32mm Drahtstärke ø 1.3mm		

Wasserhähne

Wasserhähne



1

GEV-Nr.	526026	Vergl.-Nr.	HEA222B
Beschreibung	Wasserhahn mit Griff Eingang 1/4"		



1

GEV-Nr.	526038	Vergl.-Nr.	FC222AB/04
Beschreibung	Wasserhahn mit Wasserrohr Eingang 1/4"		



1

GEV-Nr.	526027	Vergl.-Nr.	FC222AB/CON
Beschreibung	Wasserhahn mit Wasserrohr und Knebel Eingang 1/4"		



1

GEV-Nr.	526029	Vergl.-Nr.	CHE222B
Beschreibung	Wasserhahn mit Wasserrohr und Knebel Eingang 1/4"/1/2"		



1

GEV-Nr.	526028	Vergl.-Nr.	BAM222AB
Beschreibung	Wasserhahn mit Wasserrohr und Knebel Wasser Eingang 1/4"		

Dampf-/Wasserrohre

Dampfrohre



1

GEV-Nr.	526035	Vergl.-Nr.	HEA221	
Beschreibung	Dampfrohr Gewinde 3/8" H 155mm L 190mm ø 11.4mm Rohr ø 9.5mm Edelstahl passend für FRACINO			
Ersatzteile für	526035			
	GEV-Nr.	526032	Vergl.-Nr.	FC194/B
Dampfdüse Gewinde M10x1 4 Löcher Messing verchromt				

Zubehör für	526035			
	GEV-Nr.	526039	Vergl.-Nr.	FC56
Rohrgriff L 34mm Kunststoff				



1

GEV-Nr.	526037	Vergl.-Nr.	BAM222X/SS FC222X
Beschreibung	Dampfrohr Gewinde 3/8" H 210mm ø 14.3mm Rohr ø 9.5mm für Gerät BAMBINO, CLASSIC		

Düsen für Dampfrohre



1

GEV-Nr.	526032	Vergl.-Nr.	FC194/B
Beschreibung	Dampfdüse Gewinde M10x1 4 Löcher Messing verchromt		

Düsen für Wasserrohre

Strahlregler



1

GEV-Nr.	527974	Vergl.-Nr.	FC194E
Beschreibung	Strahlregler H 17mm		

Zubehör

Buchsen



1

GEV-Nr.	526052	Vergl.-Nr.	FC222F/M
Beschreibung	Buchse D1 ø 15mm H 5mm Messing Innenkonus Dampf/Wasserhahn ID ø 7.1mm		



1

GEV-Nr.	531150	Vergl.-Nr.	UNI222FP
Beschreibung	Buchse D1 ø 15mm Innen-ø 1 10mm H 5.5mm PTFE Innenkonus		



Dichtungen



GEV-Nr.	531149	Vergl.-Nr.	UNI222EM
Beschreibung	Dichtung PTFE ID ø 12.5mm H 3mm Materialstärke 1.5mm Innenkonus D1 ø 15mm D2 ø 12mm		



GEV-Nr.	528402	Vergl.-Nr.	FC182
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 10.78mm VPE 1 Stück		

Federn



GEV-Nr.	526054	Vergl.-Nr.	FC222C
Beschreibung	Druckfeder ø 10.8mm L 23.8mm Drahtstärke ø 1.6mm Dampfrohr		

Rohrgriffe



GEV-Nr.	526039	Vergl.-Nr.	FC56
Beschreibung	Rohrgriff L 34mm Kunststoff		

Scheiben



GEV-Nr.	560485	Vergl.-Nr.	UNI222F
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 6.4mm AD ø 14mm Materialstärke 1.4mm Edelstahl VPE 1 Stück		

Feinfilter

Feinfilter



GEV-Nr.	526045	Vergl.-Nr.	FC130
Beschreibung	Feinfilter ø 9mm H 22mm		

GERÄTESPEZIFISCHE BAUTEILE FRACINO

Füllventile

Füllventile



GEV-Nr.	526430	Vergl.-Nr.	FC138COM
Beschreibung	Füllventil komplett		

Zubehör

Dichtungen



GEV-Nr.	526062	Vergl.-Nr.	FC198
Beschreibung	Dichtung D1 ø 12.1mm Materialstärke 4mm weiß für Rückschlagventil		

Niveauschauläser

Niveauschauläser

Druckringe



GEV-Nr.	526051	Vergl.-Nr.	FC183
Beschreibung	Druckring D1 ø 14.8mm D2 ø 11.5mm Materialstärke 3.1mm Messing Wasserstandsglas		

Schauläser komplett



GEV-Nr.	526043	Vergl.-Nr.	FC181A
Beschreibung	Füllstandsrohr Satz		
Ersatzteile für	526043		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	FC181
	Füllstandsrohr ø 11mm H 140mm ID ø 8mm rot		

Schauglasrohre



1

GEV-Nr.	526042	Vergl.-Nr.	FC181
Beschreibung	Füllstandsrohr ø 11mm H 140mm ID ø 8mm rot		

Rohre

Rohre



1

GEV-Nr.	526044	Vergl.-Nr.	BAM2221ES FC2221ES
Beschreibung	Rohr ø 9.5mm L 64.5mm G1: M10x1 AG G2: M8x1 IG Verlängerung		

Rückschlagventile

Druckfedern



1

GEV-Nr.	526056	Vergl.-Nr.	HEA180C
Beschreibung	Druckfeder ø 7mm L 15mm Drahtstärke ø 0.3mm für Rückschlagventil		



1

GEV-Nr.	526057	Vergl.-Nr.	FC180DNT
Beschreibung	Druckfeder ø 9.7mm L 14mm Drahtstärke ø 0.4mm für Rückschlagventil		

komplett



1

GEV-Nr.	526050	Vergl.-Nr.	HEA180
Beschreibung	Rückschlagventil Eingang 1/8" IG Ausgang 1/8" AG		

Sonstige



1

GEV-Nr.	526041	Vergl.-Nr.	HEA138COM
Beschreibung	Rohr-Kit G1: 1/8" G2: 1/8" G3: 1/4" mit Magnetventil L 140mm für FRACINO		

für Kaffeemühlen

Diverses



1

GEV-Nr.	111286	Vergl.-Nr.	HEA307C
Beschreibung	Knebelfeder L 20.3mm B 9.5mm H 12.5mm		

Knebel

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne



1

GEV-Nr.	111285	Vergl.-Nr.	HEA307A
Beschreibung	Drehgriff ø 44.3mm Achse ø 9.5mm schwarz		



1

GEV-Nr.	111280	Vergl.-Nr.	FC222H/R FR222H ROM222H
Beschreibung	Knebel ø 51mm Gewinde Tr18x4 schwarz		

Zubehör für



1

GEV-Nr.	111287	Vergl.-Nr.	FC222Q
Beschreibung	Zwischenring für Knebel Gewinde 1/2" ID ø 29mm AD ø 25mm H 22.5mm		



1

GEV-Nr.	111288	Vergl.-Nr.	FC222N
Beschreibung	Druckfeder ø 33mm L 33mm Drahtstärke ø 1.6mm Knebel		



1

GEV-Nr.	111289	Vergl.-Nr.	FC222P
Beschreibung	Ring für Feder ID ø 29.3mm AD ø 27mm H 3.3mm		

Knebelsymbole



1

GEV-Nr.	111282	Vergl.-Nr.	FC222L/R ROM222L
Beschreibung	Symbol Dampf ø 44mm chrom		



1

GEV-Nr.	111283	Vergl.-Nr.	FC222L/RS
Beschreibung	Symbol Dampf ø 44mm schwarz		



			
GEV-Nr.	111281	Vergl.-Nr.	FC222L/HR ROM222M
Beschreibung	Symbol Wasser ø 44mm chrom		

			
GEV-Nr.	111284	Vergl.-Nr.	FC222L/RW
Beschreibung	Symbol Wasser ø 44mm schwarz		

Zubehör

			
GEV-Nr.	111288	Vergl.-Nr.	FC222N
Beschreibung	Druckfeder ø 33mm L 33mm Drahtstärke ø 1.6mm Knebel		

			
GEV-Nr.	111280	Vergl.-Nr.	FC222H/R FR222H ROM222H
Beschreibung	Knebel ø 51mm Gewinde Tr18x4 schwarz		
Zubehör für	111280		
	GEV-Nr.	111287	Vergl.-Nr. FC222Q
	Zwischenring für Knebel Gewinde 1/2" ID ø 29mm AD ø 25mm H 22.5mm		
	GEV-Nr.	111288	Vergl.-Nr. FC222N
	Druckfeder ø 33mm L 33mm Drahtstärke ø 1.6mm Knebel		
	GEV-Nr.	111289	Vergl.-Nr. FC222P
	Ring für Feder ID ø 29.3mm AD ø 27mm H 3.3mm		

			
GEV-Nr.	111289	Vergl.-Nr.	FC222P
Beschreibung	Ring für Feder ID ø 29.3mm AD ø 27mm H 3.3mm		

			
GEV-Nr.	526046	Vergl.-Nr.	FC222K/D.91
Beschreibung	Sicherungsklammer L 20mm Drahtstärke ø 1.5mm CNS VPE 1 Stück		

Zubehör

Knebelfedern

			
GEV-Nr.	111286	Vergl.-Nr.	HEA307C
Beschreibung	Knebelfeder L 20.3mm B 9.5mm H 12.5mm		

Weiteres


			
GEV-Nr.	111289	Vergl.-Nr.	FC222P
Beschreibung	Ring für Feder ID ø 29.3mm AD ø 27mm H 3.3mm		

			
GEV-Nr.	111287	Vergl.-Nr.	FC222Q
Beschreibung	Zwischenring für Knebel Gewinde 1/2" ID ø 29mm AD ø 25mm H 22.5mm		

Dichtungen

O-Ringe


Silikon


			
GEV-Nr.	530311	Vergl.-Nr.	FC178/C
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 1.78mm ID ø 17.17mm VPE 1 Stück		


Viton

			
GEV-Nr.	528687	Vergl.-Nr.	HEA180A
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 3.69mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	101527	Vergl.-Nr.	FC120
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 6.75mm VPE 1 Stück		

 			
1			
GEV-Nr.	528402	Vergl.-Nr.	FC182
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 10.78mm VPE 1 Stück		

 			
1			
GEV-Nr.	526071	Vergl.-Nr.	FC222SG
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2mm ID ø 5.6mm VPE 1 Stück		

 			
1			
GEV-Nr.	526072	Vergl.-Nr.	FC222E/M
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 3mm ID ø 9.8mm VPE 1 Stück		

Dichtungsringe

Aluminiumdichtungen

			
1			
GEV-Nr.	526059	Vergl.-Nr.	FC77A
Beschreibung	Dichtung Aluminium AD ø 22.4mm ID ø 16.6mm Materialstärke 0.9mm für Gewinde 3/8" VPE 1 Stück		

Fiberdichtungen

			
1			
GEV-Nr.	528017	Vergl.-Nr.	HEA165
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 53mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1 1/4" VPE 1 Stück		

Kupferdichtungen

DIN-7603-A

			
1			
GEV-Nr.	527961	Vergl.-Nr.	FC77
Beschreibung	Flachdichtung Kupfer AD ø 21mm ID ø 17.2mm Materialstärke 1.5mm		

			
1			
GEV-Nr.	528660	Vergl.-Nr.	FC222G
Beschreibung	Flachdichtung Kupfer AD ø 21mm ID ø 17mm Materialstärke 1.5mm passend für 3/8"		

PTFE-Dichtungen

			
1			
GEV-Nr.	528925	Vergl.-Nr.	FC165T
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 59.5mm ID ø 42mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück passend für VFA Expres		

Federn

Druckfedern

			
1			
GEV-Nr.	527958	Vergl.-Nr.	FC222U
Beschreibung	Druckfeder ø 10.5mm L 32mm Drahtstärke ø 1.3mm für Dampf-/Wasserhahn		

			
1			
GEV-Nr.	111288	Vergl.-Nr.	FC222N
Beschreibung	Druckfeder ø 33mm L 33mm Drahtstärke ø 1.6mm Knebel		

Manometer

			
1			
GEV-Nr.	541708	Vergl.-Nr.	FC179 FC179M
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-16bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		



1

GEV-Nr.	541692	Vergl.-Nr.	HEA179
Beschreibung	Manometer ø 41mm Druckbereich 0-3bar FRACINO Gewinde 1/8" Anschluss rückseitig		

Wasserenthärter

Automatik-Enthärter

Ersatzteile



1

GEV-Nr.	530311	Vergl.-Nr.	FC178/C
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 1.78mm ID ø 17.17mm VPE 1 Stück		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Senkkopfschrauben



1

GEV-Nr.	560300	Vergl.-Nr.	FC103S
Beschreibung	Senkkopfschraube Gewinde M5 L 16mm CNS DIN 963/ISO 2009 VPE 1 Stück Aufnahme Schlitz Kopf ø 9mm		

Scheiben

Unterlegscheiben

Sonstige



1

GEV-Nr.	526058	Vergl.-Nr.	FC222J
Beschreibung	Beilagscheibe ID ø 6.65mm AD ø 25mm Materialstärke 1.5mm		

Befestigungen

Sicherungsklammern



1

GEV-Nr.	526046	Vergl.-Nr.	FC222K/D.91
Beschreibung	Sicherungsklammer L 20mm Drahtstärke ø 1.5mm CNS VPE 1 Stück		

A

Anlege-Sicherheitsthermostate	3
Anlegethermostate	3
Automatik-Enthärter	16

B

Befehls- und Meldegeräte	4
Befestigungen	16
Befestigungsmaterialien	16

D

Dichtungsringe	15
Druckschalter/-taster	4

E

Elektroden	6
------------	---

H

Heizkörper	3
Heizkörper für Kaffeemaschinen	3

L

Lampen	4
--------	---

M

Magnetventile	6
---------------	---

O

O-Ringe	14
---------	----

R

Relais	5
--------	---

S

Schalter und Taster	4
Schrauben	16
Senkkopfschrauben	16
Sicherungsklammern	16
Signallampen	4
Signallampen komplett	4

T

Thermostate	3
-------------	---

U

Unterlegscheiben	16
------------------	----

W

Wasserenthärter	16
Wippenschalter/-taster	4