GEV

COMPONENTES GAS

COMPONENTES ELÉCTRICOS

TECNOLOGÍA DEL AGUA

COMPONENTES MECÁNICOS

HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

FRACINO

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

✓ **En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos**

✓ **Índice alfabético al final del catálogo**

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com

- marcar artículos como favoritos
- acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias de máquinas de café

1

código	417247	**referencia**	FC161
descripción	resistencia 2700W 230V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 75mm L 175mm An 32mm H 66mm L1 25mm L2 30mm L3 120mm H1 32mm H2 34mm agujero ø 10mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 200mm casquillo termostato descentrado, no ceñido casquillo portasondas 1 empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 2 orificios		

1

código	417246	**referencia**	HEA161
descripción	resistencia 2850W 230V espirales 1 rosca 1¼" L 117mm ø 37mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión longitud de empalme 11mm brida roscada EC 37		

1

código	417248	**referencia**	FC162
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 75mm L 395mm An 28mm H 53mm L1 36mm L2 32mm L3 327mm H1 32mm H2 21mm agujero ø 10mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 193mm casquillo termostato descentrado, no ceñido casquillo portasondas 1 empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 2 orificios		

1

código	417249	**referencia**	FC163
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 montaje ø 42mm dist. del agujero 75mm L 555mm An 34mm H 60mm L1 30mm L2 50mm L3 475mm H1 31mm H2 29mm agujero ø 10mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 342mm casquillo termostato centrado, no ajustado casquillo portasondas 1 empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 2 orificios		

accesorios

anillos de junta

juntas de fibra



1

código	526060	**referencia**	FC165F
descripción	junta plana fibra D1 ø 60mm D2 ø 43mm espesor 3mm máquina de café UE 1 pzs		



1

código	528017	**referencia**	HEA165
descripción	junta plana fibra ø ext. 53mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs		

juntas de PTFE



1

código	528925	**referencia**	FC165T
descripción	junta plana PTFE ø ext. 59.5mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs para VFA Expres		

juntas Viton

1

código	526061	**referencia**	FC165 FC165V
descripción	junta plana Viton D1 ø 60mm D2 ø 43mm espesor 3mm		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad

1

código	390689	**referencia**	HEA166
descripción	termómetro de superficie de seguridad temp. desconexión 200°C 1 polos 16A empalme F6,3 rosca M4 con alargador		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm

1

código	301247	**referencia**	FC189
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
repuestos para	301247		

código	301060	referencia	—
interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40			

ø20mm

1

código	301246	**referencia**	HEA189
descripción	interruptor basculante montaje ø 20mm negro 2NO 250V 10A empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

interruptores pulsantes y pulsadores

ø16mm

1

código	301248	**referencia**	FC189/C
descripción	interruptor pulsante medida de montaje ø16mm plata 2CO 6A con cable de conexión 250V empalme conector Faston 6,3mm Tasse protección IP40 temperatura ambiente máx. 125/55°C		
repuestos para	301248		

código	347448	referencia	FC189/CA
tecla medida de montaje ø16mm plata iluminado Tasse			

código	347449	referencia	FC189/CS
bloque de contacto a impulso 2CO 3 polos			

accesorios

marcos

1

código	347212	**referencia**	FC189S/P
descripción	marco para interruptor basculante ovalado dimensiones exteriores 40x46mm dimensión interior 30x22mm 0-I negro plástico		

aparatos de mando y aviso

otros

1

código	347449	**referencia**	FC189/CS
descripción	bloque de contacto a impulso 2CO 3 polos		

1

código	301248	**referencia**	FC189/C
descripción	interruptor pulsante medida de montaje ø16mm plata 2CO 6A con cable de conexión 250V empalme conector Faston 6,3mm Tasse protección IP40 temperatura ambiente máx. 125/55°C		
repuestos para	301248		

código	347448	referencia	FC189/CA
tecla medida de montaje ø16mm plata iluminado Tasse			

código	347449	referencia	FC189/CS
bloque de contacto a impulso 2CO 3 polos			

1

código	347535	**referencia**	FCC189
descripción	interruptor pulsante medida de montaje ø16mm plata iluminado Tasse		

1

código	347448	**referencia**	FC189/CA
descripción	tecla medida de montaje ø16mm plata iluminado Tasse		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo enchufable

1

código	359140	**referencia**	FC190
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

1

código	359138	**referencia**	FC190/R
descripción	lámpara de señalización ø 10mm rojo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

1

código	359139	**referencia**	FC190/G
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

relés

relés de nivel

GICAR

1

código	402103	**referencia**	FC172/A
descripción	regulador de nivel 230/240V tensión AC 50/60Hz empalme F6,3 tipo NRL30/1E-2C/F		

1

código	528636	**referencia**	HEA172
descripción	regulador de nivel 230V tensión AC 50/60Hz 16/5A empalme F6,3 tipo RL30 MICRO ST		

1

código	400240	**referencia**	FC172
descripción	relé de nivel 230V tensión AC 50/60Hz 8 polos 5A empalme empalme enchufable redondo 8 polos tipo RL30/1E-2C/8		

electrónicas

unidades centrales

1

código	402254	**referencia**	FC91/2/NT
descripción	unidad central 2 grupos 230V 50/60Hz tipo ET30 F 2GRCZ tensión AC		

1

código	402253	**referencia**	FC91/3/ET40
descripción	unidad central 3 grupos		

electronica de dosificación

GICAR

1

código	402255	**referencia**	FC90/NT
descripción	electronica de dosificación 1 grupo 230V tensión AC 50/60Hz tipo RL30 MICRO Z		

teclados

teclados de membrana

1

código	402252	**referencia**	FC94CD
descripción	teclado de membrana FRACINO L 133mm An 40.5mm		

1

código	402567	**referencia**	FC94C
descripción	teclado de membrana L 134mm An 39mm		

paneles de mando

1

código	527973	**referencia**	FC94
descripción	panel de mando L 153.5mm An 44mm negro plástico		

accesorios

1

código	347213	**referencia**	N/A
descripción	tecla latón dimensiones exteriores 25mm montaje ø 22mm M M22x1 H M12x1		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

metal

PARKER

2 vías

serie VE-161

1

código	370552	**referencia**	FC171COM/07
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC empalme 1/4" M L 44mm con guarniciones DN 2.2mm T máx 80°C -10 a 180°C serie 161.4 tipo de bobina KT09 membrana Viton p máx. 10bar p mín. 0bar 50Hz 230V tensión AC		

1

código	370553	**referencia**	FC171
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC empalme 1/8" L 32mm DN 2.2mm T máx 80°C -10 a 140°C serie VE-161.4 tipo de bobina KT09 membrana Viton p máx. 10bar p mín. 0bar 50Hz latón		

3 vías

serie VE-128

1

código	370060	**referencia**	FC125/1
descripción	válvula magnética 3vías 230VAC cuerpo cono exterior DN 1.2mm conector hembra DIN -20° a 140°C PARKER serie VE-128 tipo de bobina YB09 mit Kabel membrana Viton p máx. 10bar latón brida 32x32mm		
repuestos para	370060		

código	370062	referencia	—

cuerpo de válvula magnética PARKER 3vías cono exterior

código	371033	referencia	—

bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina YB09 mit Kabel soporte ø 14mm

código	371095	referencia	—

junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs

accesorios para	370060

código	101527	referencia	FC120

junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	370060			
	código	532193	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 10 pzs			

electródos

1

código	401258	**referencia**	FC191
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 120mm sonda L 94mm largo del bulbo asilado 90mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2.5mm		

componentes específicos

para máquinas de espresso

portafiltro

portafiltros standard

portafiltro sin salida

1

código	525988	**referencia**	N/A
descripción	portafiltro apto para FRACINO sin salida sujeción ø 80.2mm caño 3/8" int.ø 62mm altura cuña 11mm posición de cuñas horizontal candidad de cuñas 2 palanca recto		

portafiltros cortos

1

código	526066	**referencia**	FC105/P
descripción	portafiltro sujeción ø 80.2mm caño 3/8" int.ø 62mm manilla M12x1,75 altura cuña 11mm posición de cuñas horizontal candidad de cuñas 2 palanca recto latón cromado		

1

código	531160	**referencia**	FC105/B
descripción	portafiltro sujeción ø 82mm caño 3/8" int.ø 62mm manilla M14x1,5 altura cuña 10mm posición de cuñas horizontal candidad de cuñas 2 palanca recto latón cromado		
accesorios para	531160		
	código 531159	referencia	FC106/9/16
	manilla ø 34mm rosca M14x1,5 rosca L 15mm L 130mm negro		

manillas

con rosca exterior

1

código	531159	**referencia**	FC106/9/16
descripción	manilla ø 34mm rosca M14x1,5 rosca L 15mm L 130mm negro		

filtros

para 1 taza

1

código	526069	**referencia**	FC107
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 20.5mm tazas 1 cantidad de café 7g ø perforación 0.4mm		

1

código	526132	**referencia**	FC107/D
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 23.5mm tazas 1 cantidad de café 10g ø perforación 0.4mm		

para 2 tazas

1

código	526067	**referencia**	FC108
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 20.5mm tazas 2 cantidad de café 12g		

1

código	526068	**referencia**	FC108/D
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 24.5mm tazas 2 cantidad de café 14g		

para capsulas café

1

código	526070	**referencia**	FC107/POD
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 17mm tazas 1 para monodosis café		

para 2 tazas

1

código	526899	**referencia**	FC108/POD
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.5mm H 19.3mm tazas 2 para monodosis café ø perforación 0.4mm		

unidades de infusión

filtros de ducha

plano

1

código	529193	**referencia**	FC103M
descripción	filtro para máquina de café ø 52.1mm agujero ø 6.3mm		
accesorios para	529193		

	código	560300	referencia	FC103S
	tornillo de cabeza avellanada rosca M5 L 16mm inox DIN 963/ISO 2009 UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 9mm			

tornillos

1

código	560300	**referencia**	FC103S
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M5 L 16mm inox DIN 963/ISO 2009 UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 9mm		

juntas pra portafiltro

plano

estándar

1

código	526064	**referencia**	FC104/8.5
descripción	junta portafiltro D1 ø 73.3mm D2 ø 57.3mm H 8.5mm UE 1 pzs		

1

código	526063	**referencia**	FC104
descripción	junta portafiltro D1 ø 73.3mm D2 ø 57.3mm H 8mm		

1

código	526065	**referencia**	FC104/9
descripción	junta portafiltro D1 ø 73.3mm D2 ø 57.3mm H 9mm UE 1 pzs		

distanciadores

1

código	528599	**referencia**	FC104/P
descripción	distanciador D1 ø 72mm D2 ø 58mm espesor 0.4mm papel UE 1 pzs		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

válvulas de seguridad

válvulas de seguridad

3/8"

1

código	526047	**referencia**	FC134
descripción	válvula de seguridad empalme 3/8" presión de intervención 1.8bar homologación CE 0036 precintado		

válvulas de expansión

con racor para tubo flexible

1

código	526049	**referencia**	HEA178
descripción	válvula de expansion G1: 1/8" F tubo ø 6mm L 48mm		

resortes de compresión

1

código	526053	**referencia**	FC178/B
descripción	resorte de compresión ø 13.8mm L 19.6mm espesor de hilo 2mm		

con válvula antirretorno

1

código	526048	**referencia**	HEA138C
descripción	válvula de expansion con válvula antirretorno empalme 1/8"		

cubetas de desagüe

cubetas de desagüe

1

código	526021	**referencia**	FC140/A
descripción	bandeja de desagüe L 81mm An 65mm H 48mm agujero ø 8mm tubo ø 20mm apto para FRACINO		

aireadores y purgadores

1

código	529303	**referencia**	FC135
descripción	aireador/purgador empalme 1/4" sólo vapor		
repuestos para	529303		

código	528687	referencia	HEA180A

junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 3.69mm UE 1 pzs

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua

grifos de vapor

grifos de vapor completos

1

código	526031	**referencia**	CHE222AA
descripción	grifo de vapor con tubo de vapor y pomo entrada 1/4"/1/2"		
repuestos para	526031		

código	526032	referencia	FC194/B

boquilla de vapor rosca M10x1 4 orificios latón cromado

código	526035	referencia	HEA221

tubo de vapor rosca 3/8" H 155mm L 190mm ø 11.4mm tubo ø 9.5mm acero inoxidable para FRACINO

accesorios para	526031

código	526039	referencia	FC56

manilla de tubo L 34mm plástico

1

código	526030	referencia	BAM222AA
descripción	grifo de vapor con tubo de vapor y pomo vapor entrada 1/4“		

1

código	526034	referencia	BAM222AA FC222AA
descripción	grifo de vapor con tubo de vapor y pomo vapor entrada 1/4“		

1

código	526033	referencia	FC222AA/04
descripción	grifo de vapor con tubo vapor entrada 1/4“		

1

código	526036	referencia	HEA222AA
descripción	grifo de vapor grifo de vapor entrada 1/4“		

piezas sueltas

casquillos

1

código	526040	referencia	FC222T
descripción	casquillo D1 ø 10.35mm D2 ø 8.85mm int.ø 6.1mm H 6.35mm latón		

juntas

1

código	531194	referencia	FC198A (D1b)
descripción	junta D1 ø 12mm espesor 5.1mm verde Viton vapor/grifo		

1

código	527961	referencia	FC77
descripción	junta plana cobre ø ext. 21mm int.ø 17.2mm espesor 1.5mm		

muelles

1

código	527958	referencia	FC222U
descripción	resorte de compresión ø 10.5mm L 32mm espesor de hilo 1.3mm para grifo de vapor / agua		

1

código	526055	referencia	FC222U
descripción	resorte de compresión ø 10.7mm L 32mm espesor de hilo 1.3mm		

grifos

grifos

1

código	526026	**referencia**	HEA222B
descripción	grifo con asidero entrada 1/4“		

1

código	526038	**referencia**	FC222AB/04
descripción	grifo con tubo de agua entrada 1/4“		

1

código	526028	**referencia**	BAM222AB
descripción	grifo con tubo de agua y pomo agua entrada 1/4“		

1

código	526027	**referencia**	FC222AB/CON
descripción	grifo con tubo de agua y pomo entrada 1/4“		

1

código	526029	**referencia**	CHE222B
descripción	grifo con tubo de agua y pomo entrada 1/4“/1/2“		

tubos de vapor/agua

tubos de vapor

1

código	526035	**referencia**	HEA221
descripción	tubo de vapor rosca 3/8“ H 155mm L 190mm ø 11.4mm tubo ø 9.5mm acero inoxidable para FRACINO		
repuestos para	526035		

código	526032	referencia	FC194/B

boquilla de vapor rosca M10x1 4 orificios latón cromado

accesorios para	526035

código	526039	referencia	FC56

manilla de tubo L 34mm plástico

1

código	526037	**referencia**	BAM222X/SS FC222X
descripción	tubo de vapor rosca 3/8“ H 210mm ø 14.3mm tubo ø 9.5mm BAMBINO, CLASSIC		

boquillas para tubos de vapor

1

código	526032	**referencia**	FC194/B
descripción	boquilla de vapor rosca M10x1 4 orificios latón cromado		

boquillas para tubos de agua

aireadores

1

código	527974	**referencia**	FC194E
descripción	aireador H 17mm		

accesorios

casquillos

1

código	526052	**referencia**	FC222F/M
descripción	casquillo D1 ø 15mm H 5mm latón cono interior vapor/grifo int.ø 7.1mm		

1

código	531150	**referencia**	UNI222FP
descripción	casquillo D1 ø 15mm ø int. 1 10mm H 5.5mm PTFE cono interior		

juntas

1

código	531149	**referencia**	UNI222EM
descripción	junta PTFE int.ø 12.5mm H 3mm espesor 1.5mm cono interior D1 ø 15mm D2 ø 12mm		

1

código	528402	**referencia**	FC182
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		

muelles

1

código	526054	**referencia**	FC222C
descripción	resorte de compresión ø 10.8mm L 23.8mm espesor de hilo 1.6mm tubo de vapor		

manillas de tubo

1

código	526039	**referencia**	FC56
descripción	manilla de tubo L 34mm plástico		

arandelas

1

código	560485	**referencia**	UNI222F
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 14mm espesor 1.4mm acero inoxidable UE 1 pzs		

filtros finos

filtros finos

1

código	526045	**referencia**	FC130
descripción	filtro fino ø 9mm H 22mm		

válvulas de llenado

válvulas de llenado

1

código	526430	**referencia**	FC138COM
descripción	válvula de llenado completo		

accesorios

juntas

1

código	526062	**referencia**	FC198
descripción	junta D1 ø 12.1mm espesor 4mm blanco por válvula de retención		

mirillas de nivel

mirillas de nivel

anillos de presión

1

código	526051	**referencia**	FC183
descripción	anillo de presión D1 ø 14.8mm D2 ø 11.5mm espesor 3.1mm latón tubo nivel de agua		

mirillas completas

1

código	526043	**referencia**	FC181A
descripción	tubo nivel de agua juego		
repuestos para	526043		
	código 526042	referencia	FC181
	tubo nivel de agua ø 11mm H 140mm int.ø 8mm rojo		

tubos de mirilla

1

código	526042	**referencia**	FC181
descripción	tubo nivel de agua ø 11mm H 140mm int.ø 8mm rojo		

tubos

tubos

1

código	526044	**referencia**	BAM2221ES FC2221ES
descripción	tubo ø 9.5mm L 64.5mm G1: M10x1 M G2: M8x1 F extensión		

válvulas de retención

resortes de compresión

1

código	526056	**referencia**	HEA180C
descripción	resorte de compresión ø 7mm L 15mm espesor de hilo 0.3mm por válvula de retención		

1

código	526057	**referencia**	FC180DNT
descripción	resorte de compresión ø 9.7mm L 14mm espesor de hilo 0.4mm por válvula de retención		

completo

1

código	526050	**referencia**	HEA180
descripción	válvula de retención entrada 1/8" F salida 1/8" M		

otros

1

código	526041	**referencia**	HEA138COM
descripción	kit tubo G1: 1/8" G2: 1/8" R3: 1/4" con válvula magnética L 140mm para FRACINO		

para molinos de café

diversos

1

código	111286	**referencia**	HEA307C
descripción	muelle de pomo L 20.3mm An 9.5mm H 12.5mm		

pomos

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua

1

código	111285	**referencia**	HEA307A
descripción	manilla giratoria ø 44.3mm eje ø 9.5mm negro		

1

código	111280	**referencia**	FC222H/R FR222H ROM222H
descripción	pomo ø 51mm rosca Tr18x4 negro		
accesorios para	111280		
	código 111287	referencia	FC222Q
	anillo intermedio para pomo rosca 1/2" int.ø 29mm ø ext. 25mm H 22.5mm		
	código 111288	referencia	FC222N
	resorte de compresión ø 33mm L 33mm espesor de hilo 1.6mm pomo		
	código 111289	referencia	FC222P
	anillo para muelle int.ø 29.3mm ø ext. 27mm H 3.3mm		

símbolos para pomos

1

código	111281	referencia	FC222L/HR ROM222M
descripción	símbolo agua ø 44mm cromo		

1

código	111284	referencia	FC222L/RW
descripción	símbolo agua ø 44mm negro		

1

código	111282	referencia	FC222L/R ROM222L
descripción	símbolo vapor ø 44mm cromo		

1

código	111283	referencia	FC222L/RS
descripción	símbolo vapor ø 44mm negro		

accesorios

1

código	111289	referencia	FC222P
descripción	anillo para muelle int.ø 29.3mm ø ext. 27mm H 3.3mm		

1

código	526046	referencia	FC222K/D.91
descripción	pasador beta L 20mm espesor de hilo 1.5mm inox UE 1 pzs		

1

código	111280	referencia	FC222H/R FR222H ROM222H
descripción	pomo ø 51mm rosca Tr18x4 negro		
accesorios para	111280		

código	111287	referencia	FC222Q
anillo intermedio para pomo rosca 1/2" int.ø 29mm ø ext. 25mm H 22.5mm			

código	111288	referencia	FC222N
resorte de compresión ø 33mm L 33mm espesor de hilo 1.6mm pomo			

código	111289	referencia	FC222P
anillo para muelle int.ø 29.3mm ø ext. 27mm H 3.3mm			

1

código	111288	referencia	FC222N
descripción	resorte de compresión ø 33mm L 33mm espesor de hilo 1.6mm pomo		

accesorios

resortes para pomos

1

código	111286	referencia	HEA307C
descripción	muelle de pomo L 20.3mm An 9.5mm H 12.5mm		

otros

1

código	111289	referencia	FC222P
descripción	anillo para muelle int.ø 29.3mm ø ext. 27mm H 3.3mm		

1

código	111287	referencia	FC222Q
descripción	anillo intermedio para pomo rosca 1/2" int.ø 29mm ø ext. 25mm H 22.5mm		

juntas

juntas tóricas

silicona

1

código	530311	referencia	FC178/C
descripción	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs		

Viton

1

código	528687	referencia	HEA180A
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 3.69mm UE 1 pzs		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	101527	referencia	FC120
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		



1

código	528402	referencia	FC182
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		



1

código	526071	referencia	FC222SG
descripción	junta tórica Viton espesor 2mm int.ø 5.6mm UE 1 pzs		



1

código	526072	referencia	FC222E/M
descripción	junta tórica Viton espesor 3mm int.ø 9.8mm UE 1 pzs		

anillos de junta

juntas de aluminio

1

código	526059	referencia	FC77A
descripción	junta aluminio ø ext. 22.4mm int.ø 16.6mm espesor 0.9mm para rosca 3/8" UE 1 pzs		

juntas de fibra

1

código	528017	referencia	HEA165
descripción	junta plana fibra ø ext. 53mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs		

juntas de cobre

DIN-7603-A

1

código	527961	referencia	FC77
descripción	junta plana cobre ø ext. 21mm int.ø 17.2mm espesor 1.5mm		

1

código	528660	referencia	FC222G
descripción	junta plana cobre ø ext. 21mm int.ø 17mm espesor 1.5mm apto para 3/8"		

juntas de PTFE

1

código	528925	referencia	FC165T
descripción	junta plana PTFE ø ext. 59.5mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs para VFA Expres		

muelles

resortes de compresión

1

código	527958	referencia	FC222U
descripción	resorte de compresión ø 10.5mm L 32mm espesor de hilo 1.3mm para grifo de vapor / agua		

1

código	111288	referencia	FC222N
descripción	resorte de compresión ø 33mm L 33mm espesor de hilo 1.6mm pomo		

manómetros

1

código	541708	**referencia**	FC179 FC179M
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		

1

código	541692	**referencia**	HEA179
descripción	manómetro ø 41mm margen de presión 0-3bar FRACINO rosca 1/8" empalme lado posterior		

descalcificadores

descalcificador automático

piezas de repuesto

1

código	530311	**referencia**	FC178/C
descripción	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza avellanada

1

código	560300	**referencia**	FC103S
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M5 L 16mm inox DIN 963/ISO 2009 UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 9mm		

arandelas

arandelas

otros

1

código	526058	**referencia**	FC222J
descripción	arandela int.ø 6.65mm ø ext. 25mm espesor 1.5mm		

sujeciones

arandelas seguridad

1

código	526046	**referencia**	FC222K/D.91
descripción	pasador beta L 20mm espesor de hilo 1.5mm inox UE 1 pzs		

A

anillos de junta 15
aparatos de mando y aviso 4
arandelas 16
arandelas seguridad 16

D

descalcificador automático 16
descalcificadores 16

E

electródos 7

I

interruptores pulsantes y pulsadores 4
interruptores y pulsadores 4
interruptores/pulsadores basculantes 4

J

juntas tóricas 14

L

lámparas 5
lámparas de señalización 5
lámparas de señalización completas 5

M

material de sujeción 16

R

relés 5
resistencias 3
resistencias de máquinas de café 3

S

sujeciones 16

T

termostatos 3
termostatos de superficie 3
termostatos de superficie de seguridad 3
tornillos 16
tornillos de cabeza avellanada 16

V

válvulas magnéticas 6