



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

FRACINO

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour machines à café

			
référence	417247	ref. no.	FC161
description	résistance 2700W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 75mm L 175mm lar. 32mm H 66mm L1 25mm L2 30mm L3 120mm H1 32mm H2 34mm trou ø 10mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 200mm gaine thermostat excentrique, non moulant nombre de gaines thermostat 1 raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 2 trous		

			
référence	417246	ref. no.	HEA161
description	résistance 2850W 230V circuits de chauffage 1 filetage 1/4" L 117mm ø 37mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur longueur de raccord 11mm bride fileté OC 37		


			
référence	417248	ref. no.	FC162
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 75mm L 395mm lar. 28mm H 53mm L1 36mm L2 32mm L3 327mm H1 32mm H2 21mm trou ø 10mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 193mm gaine thermostat excentrique, non moulant nombre de gaines thermostat 1 raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 2 trous		


			
référence	417249	ref. no.	FC163
description	résistance 7500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 42mm dist.trou 75mm L 555mm lar. 34mm H 60mm L1 30mm L2 50mm L3 475mm H1 31mm H2 29mm trou ø 10mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 342mm gaine thermostat centré non adjacent nombre de gaines thermostat 1 raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 2 trous		

accessoires


bagues d'étanchéité

joints fibre

			
référence	526060	ref. no.	FC165F
description	joint plat fibre D1 ø 60mm D2 ø 43mm épaisseur 3mm machine à café Q 1 pc		

			
référence	528017	ref. no.	HEA165
description	joint plat fibre ø ext. 53mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1/4" Q 1 pc		

joints PTFE

			
référence	528925	ref. no.	FC165T
description	joint plat PTFE ø ext. 59.5mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc adaptable à VFA Express		

joints Viton

			
référence	526061	ref. no.	FC165 FC165V
description	joint plat Viton D1 ø 60mm D2 ø 43mm épaisseur 3mm		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

			
référence	390689	ref. no.	HEA166
description	thermostat contact de sécurité temp. déconnexion 200°C 1-pôles 16A raccord F6,3 filetage M4 avec rallonge		



interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



1

référence	301247	ref. no.	FC189
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		

pièces détachées 301247



référence	301060	ref. no.	—
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		

ø20mm



1

référence	301246	ref. no.	HEA189
description	interrupteur à bascule encastrément ø 20mm noir 2NO 250V 10A raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

interrupteurs et poussoirs

ø16mm



1

référence	301248	ref. no.	FC189/C
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage ø16mm argenté 2CO 6A avec tuyauterie de raccordement 250V raccord cosse mâle 6,3mm tasse protection IP40 température ambiante max. 125/55°C		

pièces détachées 301248



référence	347448	ref. no.	FC189/CA
description	bouton-poussoir dimensions de montage ø16mm argenté lumineux tasse		



référence	347449	ref. no.	FC189/CS
description	bloc de contact à rappel 2CO 3-pôles		

accessoires

cadre



1

référence	347212	ref. no.	FC189S/P
description	cadre pour interrupteur à bascule ovale dimension extérieure 40x46mm dimension intérieure 30x22mm 0-I noir plastique		

commandes de contrôle et signalisation

autres



1

référence	347449	ref. no.	FC189/CS
description	bloc de contact à rappel 2CO 3-pôles		



1

référence	347448	ref. no.	FC189/CA
description	bouton-poussoir dimensions de montage ø16mm argenté lumineux tasse		



1

référence	301248	ref. no.	FC189/C
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage ø16mm argenté 2CO 6A avec tuyauterie de raccordement 250V raccord cosse mâle 6,3mm tasse protection IP40 température ambiante max. 125/55°C		
pièces détachées	301248		



référence	347448	ref. no.	FC189/CA
description	bouton-poussoir dimensions de montage ø16mm argenté lumineux tasse		



référence	347449	ref. no.	FC189/CS
description	bloc de contact à rappel 2CO 3-pôles		



1

référence	347535	ref. no.	FCC189
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage ø16mm argenté lumineux tasse		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable



1

référence	359140	ref. no.	FC190
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		



1

référence	359138	ref. no.	FC190/R
description	voyant lumineux ø 10mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		



1

référence	359139	ref. no.	FC190/G
description	voyant lumineux ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

relais

relais de niveau

GICAR



1

référence	402103	ref. no.	FC172/A
description	régulateur de niveau 230/240V tension AC 50/60Hz raccord F6,3 type NRL30/1E-2C/F		



1

référence	528636	ref. no.	HEA172
description	régulateur de niveau 230V tension AC 50/60Hz 16/5A raccord F6,3 type RL30 MICRO ST		



1

référence	400240	ref. no.	FC172
description	relais de niveau 230V tension AC 50/60Hz 8-pôles 5A raccord borne à fiche rond 8-pôles type RL30/1E-2C/8		

modules électroniques

unités centrales



1

référence	402254	ref. no.	FC91/2/NT
description	unité centrale 2 groupes 230V 50/60Hz type ET30 F 2GRCZ tension AC		



1

référence	402253	ref. no.	FC91/3/ET40
description	unité centrale 3 groupes		



électroniques de dosage

GICAR



1

référence	402255	ref. no.	FC90/NT
description	électronique de dosage 1 groupe 230V tension AC 50/60Hz type RL30 MICRO Z		

claviers

claviers à membrane



1

référence	402252	ref. no.	FC94CD
description	clavier à membrane FRACINO L 133mm lar. 40,5mm		



1

référence	402567	ref. no.	FC94C
description	clavier à membrane L 134mm lar. 39mm		

panneaux de commande



1

référence	527973	ref. no.	FC94
description	bandeau de commande L 153,5mm lar. 44mm noir plastique		

accessoires



1

référence	347213	ref. no.	N/A
description	bouton-poussoir laiton dimension extérieure 25mm encastrément ø 22mm FE M22x1 FI M12x1		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

métal

PARKER

2 voies

série VE-161



1

référence	370552	ref. no.	FC171COM/07
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord 1/4" FE L 44mm avec raccords DN 2.2mm t.max. 80°C -10 jusqu'à 180°C série 161.4 type de bobine KT09 membranes Viton c max 10bar c min 0bar 50Hz 230V tension AC		



1

référence	370553	ref. no.	FC171
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord 1/8" L 32mm DN 2.2mm t.max. 80°C -10 jusqu'à 140°C série VE-161.4 type de bobine KT09 membranes Viton c max 10bar c min 0bar 50Hz laiton		

3 voies

série VE-128



1

référence	370060	ref. no.	FC125/1
description	électrovanne 3-voies 230VAC corps cône extérieur DN 1.2mm prise femelle DIN -20° jusqu'à 140°C PARKER série VE-128 type de bobine YB09 avec câble membranes Viton c max 10bar laiton bride 32x32mm		

pièces détachées 370060



référence	370062	ref. no.	—
corps électrovanne PARKER 3-voies cône extérieur			



référence	371033	ref. no.	—
bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine YB09 avec câble logement ø 14mm			



référence	371095	ref. no.	—
joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc			

accessoires pour 370060



référence	101527	ref. no.	FC120
joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	370060		
	référence	532193	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 10 pc		

électrodes

1			
référence	401258	ref. no.	FC191
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 120mm sonde L 94mm longueur de sonde isolé 90mm PTFE isolé raccord coudé, cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre

porte-filtres standard

porte-filtre sans sortie

1			
référence	525988	ref. no.	N/A
description	porte-filtre adaptable à FRACINO sans sortie fixation ø 80.2mm sortie 3/8" int. ø 62mm hauteur de coin 11mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier droit		

porte-filtres court

1			
référence	526066	ref. no.	FC105/P
description	porte-filtre fixation ø 80.2mm sortie 3/8" int. ø 62mm poignée M12x1,75 hauteur de coin 11mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier droit laiton chromé		

1			
référence	531160	ref. no.	FC105/B
description	porte-filtre fixation ø 82mm sortie 3/8" int. ø 62mm poignée M14x1,5 hauteur de coin 10mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier droit laiton chromé		
accessoires pour	531160		
	référence	531159	ref. no. FC106/9/16
	poignée ø 34mm filetage M14x1,5 filetage L 15mm L 130mm noir		

poignées

avec filet extérieur

1			
référence	531159	ref. no.	FC106/9/16
description	poignée ø 34mm filetage M14x1,5 filetage L 15mm L 130mm noir		

tamis

pour tasse

1			
référence	526069	ref. no.	FC107
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60mm H 20.5mm tasses 1 quantité de café 7g perforation ø 0.4mm		

1			
référence	526132	ref. no.	FC107/D
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60mm H 23.5mm tasses 1 quantité de café 10g perforation ø 0.4mm		

pour 2 tasses

1			
référence	526067	ref. no.	FC108
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60mm H 20.5mm tasses 2 quantité de café 12g		

1			
référence	526068	ref. no.	FC108/D
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60mm H 24.5mm tasses 2 quantité de café 14g		



pour dosettes de café



1

référence	526070	ref. no.	FC107/POD
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60mm H 17mm tasses 1 pour dosettes café		

pour 2 tasses



1

référence	526899	ref. no.	FC108/POD
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60.5mm H 19.3mm tasses 2 pour dosettes café perforation ø 0.4mm		

groupes d'infusion

filtres douche

plats



1

référence	529193	ref. no.	FC103M
description	douchette à grille ø 52.1mm trou ø 6.3mm		

accessoires pour 529193



référence	560300	ref. no.	FC103S
description	vis à tête fraisée filetage M5 L 16mm inox DIN 963/ISO 2009 Q 1 pc support fente tête ø 9mm		

vis



1

référence	560300	ref. no.	FC103S
description	vis à tête fraisée filetage M5 L 16mm inox DIN 963/ISO 2009 Q 1 pc support fente tête ø 9mm		

joints porte-filtre

plats

standard



1

référence	526064	ref. no.	FC104/8.5
description	joint porte-filtre D1 ø 73.3mm D2 ø 57.3mm H 8.5mm Q 1 pc		



1

référence	526063	ref. no.	FC104
description	joint porte-filtre D1 ø 73.3mm D2 ø 57.3mm H 8mm		



1

référence	526065	ref. no.	FC104/9
description	joint porte-filtre D1 ø 73.3mm D2 ø 57.3mm H 9mm Q 1 pc		

couches d'espacement



1

référence	528599	ref. no.	FC104/P
description	couche d'espacement D1 ø 72mm D2 ø 58mm épaisseur 0.4mm papier Q 1 pc		

vannes de sécurité

vannes de sécurité

3/8"



1

référence	526047	ref. no.	FC134
description	vanne de sécurité raccord 3/8" pression de déclenchement 1.8bar homologation CE 0036 plombé		

détendeurs

avec embout tuyau



1

référence	526049	ref. no.	HEA178
description	détendeur F1: 1/8" FI tuyau ø 6mm L 48mm		

ressorts de compression



1

référence	526053	ref. no.	FC178/B
description	ressort de compression ø 13.8mm L 19.6mm fil ø 2mm		

avec clapet anti-retour



1

référence	526048	ref. no.	HEA138C
description	détendeur avec clapet anti-retour raccord 1/8"		

cuves de vidange

cuves de vidange



1

référence	526021	ref. no.	FC140/A
description	bac d'évacuation L 81mm lar. 65mm H 48mm trou ø 8mm tuyau ø 20mm adaptable à FRACINO		

purgeurs d'air



1

référence	529303	ref. no.	FC135
description	purgeur d'air raccord 1/4" seulement vapeur		
pièces détachées	529303		
	référence	ref. no.	HEA180A
	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 3.69mm Q 1 pc		



robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau

robinets vapeur

robinets à vapeur complets



1

référence	526031	ref. no.	CHE222AA
description	robinet à vapeur avec tube à vapeur et manette entrée 1/4"/1/2"		
pièces détachées	526031		
	référence	ref. no.	FC194/B
	capuchon vaporisateur filetage M10x1 4 trous laiton chromé		
	référence	ref. no.	HEA221
	tube à vapeur filetage 3/8" H 155mm L 190mm ø 11.4mm tube ø 9.5mm acier inox adaptable à FRACINO		
accessoires pour	526031		
	référence	ref. no.	FC56
	poignée tube L 34mm plastique		



1

référence	526030	ref. no.	BAM222AA
description	robinet à vapeur avec tube à vapeur et manette vapeur entrée 1/4"		



1

référence	526034	ref. no.	BAM222AA FC222AA
description	robinet à vapeur avec tube à vapeur et manette vapeur entrée 1/4"		



1

référence	526033	ref. no.	FC222AA/04
description	robinet à vapeur avec tuyau à vapeur entrée 1/4"		



1

référence	526036	ref. no.	HEA222AA
description	robinet à vapeur robinet à vapeur entrée 1/4"		

sous-ensembles

douilles



1

référence	526040	ref. no.	FC222T
description	douille D1 ø 10.35mm D2 ø 8.85mm int. ø 6.1mm H 6.35mm laiton		

joints



1

référence	531194	ref. no.	FC198A (D1b)
description	joint D1 ø 12mm épaisseur 5.1mm vert Viton vapeur/robinet d'eau		



1

référence	527961	ref. no.	FC77
description	joint plat cuivre ø ext. 21mm int. ø 17.2mm épaisseur 1.5mm		

ressorts



1

référence	527958	ref. no.	FC222U
description	ressort de compression ø 10.5mm L 32mm fil ø 1.3mm pour robinet d'eau/vapeur		



1

référence	526055	ref. no.	FC222U
description	ressort de compression ø 10.7mm L 32mm fil ø 1.3mm		

robinets d'eau

robinets d'eau



1

référence	526026	ref. no.	HEA222B
description	robinet d'eau avec poignée entrée 1/4"		



1

référence	526038	ref. no.	FC222AB/04
description	robinet d'eau avec tube eau entrée 1/4"		



1

référence	526028	ref. no.	BAM222AB
description	robinet d'eau avec tube eau et manette eau entrée 1/4"		



1

référence	526027	ref. no.	FC222AB/CON
description	robinet d'eau avec tube eau et manette eau entrée 1/4"		

" data-bbox="528 58 758 188"/>

1

référence	526029	ref. no.	CHE222B
description	robinet d'eau avec tube eau et manette entrée 1/4"/>"		

tubes vapeur/eau

tube à vapeur



1

référence	526035	ref. no.	HEA221
description	tube à vapeur filetage 3/8" H 155mm L 190mm ø 11.4mm tube ø 9.5mm acier inox adaptable à FRACINO		
pièces détachées	526035		
	référence	526032	ref. no. FC194/B
capuchon vaporisateur filetage M10x1 4 trous laiton chromé			
accessoires pour	526035		
	référence	526039	ref. no. FC56
poignée tube L 34mm plastique			



1

référence	526037	ref. no.	BAM222X/SS FC222X
description	tube à vapeur filetage 3/8" H 210mm ø 14.3mm tube ø 9.5mm BAMBINO, CLASSIC		

gicleurs pour tuyaux à vapeur



1

référence	526032	ref. no.	FC194/B
description	capuchon vaporisateur filetage M10x1 4 trous laiton chromé		



gicleurs pour tuyaux a eau

mousseurs



1

référence	527974	ref. no.	FC194E
-----------	--------	----------	--------

description	mousseur H 17mm
-------------	-----------------

accessoires

douilles



1

référence	526052	ref. no.	FC222F/M
-----------	--------	----------	----------

description	douille D1 ø 15mm H 5mm laiton cône intérieur vapeur/robinet d'eau int. ø 7.1mm
-------------	---



1

référence	531150	ref. no.	UNI222FP
-----------	--------	----------	----------

description	douille D1 ø 15mm ø int. 1 10mm H 5.5mm PTFE cône intérieur
-------------	---

joints



1

référence	531149	ref. no.	UNI222EM
-----------	--------	----------	----------

description	joint PTFE int. ø 12.5mm H 3mm épaisseur 1.5mm cône intérieur D1 ø 15mm D2 ø 12mm
-------------	---



1

référence	528402	ref. no.	FC182
-----------	--------	----------	-------

description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc
-------------	--

ressorts



1

référence	526054	ref. no.	FC222C
-----------	--------	----------	--------

description	ressort de compression ø 10.8mm L 23.8mm fil ø 1.6mm tuyau à vapeur
-------------	---

poignées tube



1

référence	526039	ref. no.	FC56
-----------	--------	----------	------

description	poignée tube L 34mm plastique
-------------	-------------------------------

rondelles



1

référence	560485	ref. no.	UNI222F
-----------	--------	----------	---------

description	rondelle int. ø 6.4mm ø ext. 14mm épaisseur 1.4mm acier inox Q 1 pc
-------------	---

filtre fin

filtre fin



1

référence	526045	ref. no.	FC130
-----------	--------	----------	-------

description	filtre fin ø 9mm H 22mm
-------------	-------------------------

vannes de remplissage

vannes de remplissage



1

référence	526430	ref. no.	FC138COM
-----------	--------	----------	----------

description	vanne de remplissage complet
-------------	------------------------------

accessoires

joints



1

référence	526062	ref. no.	FC198
-----------	--------	----------	-------

description	joint D1 ø 12.1mm épaisseur 4mm blanc pour clapet anti-retour
-------------	---

tubes de niveau

tubes de niveau

anneaux de pression



1

référence	526051	ref. no.	FC183
-----------	--------	----------	-------

description	anneau de pression D1 ø 14.8mm D2 ø 11.5mm épaisseur 3.1mm laiton indicateur de niveau
-------------	--

tubes de niveau complets



référence 526043 **ref. no.** FC181A

description tube de niveau set

pièces détachées 526043

référence 526042 **ref. no.** FC181

description tube de niveau ø 11mm H 140mm int. ø 8mm rouge

tubes de niveau



référence 526042 **ref. no.** FC181

description tube de niveau ø 11mm H 140mm int. ø 8mm rouge

tubes

tubes



référence 526044 **ref. no.** BAM2221ES
FC2221ES

description tube ø 9.5mm L 64.5mm F1: M10x1 FE F2: M8x1 FI rallonge

clapets anti-retour

ressorts de compression



référence 526056 **ref. no.** HEA180C

description ressort de compression ø 7mm L 15mm fil ø 0.3mm pour clapet anti-retour



référence 526057 **ref. no.** FC180DNT

description ressort de compression ø 9.7mm L 14mm fil ø 0.4mm pour clapet anti-retour

complets



référence 526050 **ref. no.** HEA180

description clapet anti-retour entrée 1/8" FI sortie 1/8" FE

autres



référence 526041 **ref. no.** HEA138COM

description kit de tuyau F1: 1/8" F2: 1/8" F3: 1/4" avec électrovalve L 140mm pour FRACINO

pour moulins à café

articles divers



référence 111286 **ref. no.** HEA307C

description ressort pour manette L 20.3mm lar. 9.5mm H 12.5mm

manettes

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau



référence 111280 **ref. no.** FC222H/R
FR222H
ROM222H

description manette ø 51mm filetage Tr18x4 noir

accessoires pour 111280



référence 111287 **ref. no.** FC222Q

description adaptateur pour manette filetage 1/2" int. ø 29mm ø ext. 25mm H 22.5mm



référence 111288 **ref. no.** FC222N

description ressort de compression ø 33mm L 33mm fil ø 1.6mm manette



référence 111289 **ref. no.** FC222P

description bague pour ressort int. ø 29.3mm ø ext. 27mm H 3.3mm



1

référence	111285	ref. no.	HEA307A
description	poignée tournante ø 44.3mm axe ø 9.5mm noir		

symboles pour manettes



1

référence	111281	ref. no.	FC222L/HR ROM222M
description	symbole eau ø 44mm chrome		



1

référence	111284	ref. no.	FC222L/RW
description	symbole eau ø 44mm noir		



1

référence	111282	ref. no.	FC222L/R ROM222L
description	symbole vapeur ø 44mm chrome		



1

référence	111283	ref. no.	FC222L/RS
description	symbole vapeur ø 44mm noir		

accessoires



1

référence	111289	ref. no.	FC222P
description	bague pour ressort int. ø 29.3mm ø ext. 27mm H 3.3mm		



1

référence	526046	ref. no.	FC222K/D.91
description	goupille de sécurité L 20mm fil ø 1.5mm inox Q 1 pc		



1

référence	111280	ref. no.	FC222H/R FR222H ROM222H
description	manette ø 51mm filetage Tr18x4 noir		

accessoires pour 111280



référence	111287	ref. no.	FC222Q
description	adaptateur pour manette filetage 1/2" int. ø 29mm ø ext. 25mm H 22.5mm		

accessoires pour 111280



référence	111288	ref. no.	FC222N
------------------	--------	-----------------	--------

ressort de compression ø 33mm L 33mm fil ø 1.6mm manette



référence	111289	ref. no.	FC222P
------------------	--------	-----------------	--------

bague pour ressort int. ø 29.3mm ø ext. 27mm H 3.3mm



1

référence	111288	ref. no.	FC222N
------------------	--------	-----------------	--------

description	ressort de compression ø 33mm L 33mm fil ø 1.6mm manette		
--------------------	--	--	--

accessoires

ressorts pour manette



1

référence	111286	ref. no.	HEA307C
------------------	--------	-----------------	---------

description	ressort pour manette L 20.3mm lar. 9.5mm H 12.5mm		
--------------------	---	--	--

autres



1

référence	111287	ref. no.	FC222Q
------------------	--------	-----------------	--------

description	adaptateur pour manette filetage 1/2" int. ø 29mm ø ext. 25mm H 22.5mm		
--------------------	--	--	--



1

référence	111289	ref. no.	FC222P
------------------	--------	-----------------	--------

description	bague pour ressort int. ø 29.3mm ø ext. 27mm H 3.3mm		
--------------------	--	--	--


joints

joints toriques

silicone



1




référence	530311	ref. no.	FC178/C
------------------	--------	-----------------	---------

description	joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 17.17mm Q 1 pc		
--------------------	---	--	--


Viton




référence	528687	ref. no.	HEA180A
description	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 3.69mm Q 1 pc		



référence	101527	ref. no.	FC120
description	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc		



référence	528402	ref. no.	FC182
description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc		



référence	526071	ref. no.	FC222SG
description	joint torique Viton épaisseur 2mm int. ø 5.6mm Q 1 pc		



référence	526072	ref. no.	FC222E/M
description	joint torique Viton épaisseur 3mm int. ø 9.8mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joints en aluminium



référence	526059	ref. no.	FC77A
description	joint aluminium ø ext. 22.4mm int. ø 16.6mm épaisseur 0.9mm pour filetage 3/8" Q 1 pc		

joints fibre



référence	528017	ref. no.	HEA165
description	joint plat fibre ø ext. 53mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1 1/4" Q 1 pc		

joints cuivre

DIN-7603-A



référence	527961	ref. no.	FC77
description	joint plat cuivre ø ext. 21mm int. ø 17.2mm épaisseur 1.5mm		



référence	528660	ref. no.	FC222G
description	joint plat cuivre ø ext. 21mm int. ø 17mm épaisseur 1.5mm adaptable à 3/8"		


joints PTFE



référence	528925	ref. no.	FC165T
description	joint plat PTFE ø ext. 59.5mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc adaptable à VFA Expres		

ressorts

ressorts de compression



référence	527958	ref. no.	FC222U
description	ressort de compression ø 10.5mm L 32mm fil ø 1.3mm pour robinet d'eau/à vapeur		



référence	111288	ref. no.	FC222N
description	ressort de compression ø 33mm L 33mm fil ø 1.6mm manette		



manomètres

			
1			
référence	541708	ref. no.	FC179 FC179M
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 0-16bar raccord du revers filetage 1/8"		

			
1			
référence	541692	ref. no.	HEA179
description	manomètre ø 41mm gamme de pression 0-3bar FRACINO filetage 1/8" raccord du revers		

adoucisseurs

adoucisseurs automatiques

pièces détachées

			
1			
référence	530311	ref. no.	FC178/C
description	joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 17.17mm Q 1 pc		

matériels de fixation

vis

vis à tête fraisée

			
1			
référence	560300	ref. no.	FC103S
description	vis à tête fraisée filetage M5 L 16mm inox DIN 963/ISO 2009 Q 1 pc support fente tête ø 9mm		

rondelles

rondelles

autres

			
1			
référence	526058	ref. no.	FC222J
description	rondelle de calage int. ø 6.65mm ø ext. 25mm épaisseur 1.5mm		

fixations

goupilles de sécurité

			
1			
référence	526046	ref. no.	FC222K/D.91
description	goupille de sécurité L 20mm fil ø 1.5mm inox Q 1 pc		

A

adoucisseurs	16
adoucisseurs automatiques	16

B

bagues d'étanchéité	15
---------------------	----

C

commandes de contrôle et signalisation	4
--	---

É

électrodes	7
électrovannes	6

F

fixations	16
-----------	----

G

goupilles de sécurité	16
-----------------------	----

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	4
interrupteurs et poussoirs	4
interrupteurs/poussoirs à bascule	4

J

joints toriques	14
-----------------	----

L

lampes	5
--------	---

M

matériels de fixation	16
-----------------------	----

R

relais	5
résistances	3
résistances pour machines à café	3
rondelles	16

T

thermostats	3
thermostats contact	3
thermostats de sécurité à contact	3

V

vis	16
vis à tête fraisée	16
voyants lumineux	5
voyants lumineux complets	5