



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

FRENOX

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para refrigeración

resistencias de descongelación



código	419200	referencia	B00REZ114
descripción	resistencia 1080W 220V L 1065mm An 170mm L1 10mm L2 1060mm B1 70mm B2 60mm longitud del cable 800mm tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	GL13-G, GN13-G, WL13-G		



código	419195	referencia	B00REZ116
descripción	resistencia 2x100W 2x115V L 380mm Anmm longitud del cable 1500mm tubo ø 8.5mm descongelación		
Para modelos:	BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGN2, BGN2-2G, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3, BGN3-2G, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, BGN4-V, BGN4-VT, BMN-155, BMN-210, BN14-3M, BN14-M, BN14-M-H, BN7-M, BN7-M-H, BN9-V, BN9-VG, BN9-VT, BN9-VTG, BSN2, BSN2-V, BSN2-VT, BSN3, BSN3-V, BSN3-VT, BSN4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	419197	referencia	B00REZ111
descripción	resistencia 2x200W 2x110V L 400mm Anmm longitud del cable 1500mm tubo ø 8.5mm descongelación		
Para modelos:	BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-V, BL10-V, BL10-VT, BL14-M, BL14-MG, BL14-M-H, BL18-V, BL18-VG, BL18-VT, BL18-VTG, BL20-V, BL20-VT, BL7-M, BL7-MG, BL7-M-H, BL9-V, BL9-VG, BL9-VT, BL9-VTG, BN10-V, BN10-VT, BN14-MG, BN14-M-H, BN18-V, BN18-VG, BN18-VT, BN18-VTG, BN20-V, BN20-VT, BN7-M, BN7-MG, BN7-M-H, BN9-V, BN9-VG, BN9-VT, BN9-VTG, BSL2, BSL2-V, BSL2-VT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	419196	referencia	B00REZ100
descripción	resistencia 55W 220V L 410mm An 50mm H 80mm longitud del cable 1600mm tubo ø 8.5mm descongelación		
Para modelos:	BL10-V, BL10-VT, BL14-M, BL14-MG, BL14-M-H, BL18-V, BL18-VG, BL18-VT, BL18-VTG, BL20-V, BL20-VT, BL7-M, BL7-MG, BL7-M-H, BL9-V, BL9-VG, BL9-VT, BL9-VTG, BN10-V, BN10-VT, BN20-V, BN20-VT, CGL2A-V, CGL3A-V, CGN2A-V, CGN2-MTG, CGN2-TG, CGN3A-V, CGN3-MTG, CGN3-TG, CGN4A-V, CGN4-MTG, CGN4-TG, CSN2-MTG, CSN3-MTG, CSN4-MTG, MGN4-9G-V, MPN2-V, MPN3-V, PPN2-G-V, PPN3-G-V, PZT155, PZT160-3D, PZT210, VL10-V, VL10-VT, VL10-VTG, VL14-M, VL14-MG, VL14-M-H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cables de calefacción

cables de calefacción para desagües



código	381244	referencia	B00REZ104
descripción	cable de calefacción para desagüe 40W 220V 50Hz L 2000mm L1 (sin calentam.) 1000mm L2 (con calentam.) 1000mm ø cable 5mm empalme de dos hilos		
Para modelos:	BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BSL2, BSL2-V, BSL2-VT, BSL3, BSL3-V, BSL3-VT, BSL4, BSL4-V, BSL4-VT, CGL2, CGL2-V, CGL2-VT, CGL3, CGL3-V, CGL3-VT, CGL4, CGL4-V, CGL4-VT, CLL2, CLL3, CSL2, CSL2-V, CSL2-VT, CSL3, CSL3-V, CSL3-VT, CSL4, CSL4-V, CSL4-VT, GL13-G, GL6-G, GN13-G, PPL2, PPL2-G, PPL3, PPL3-G, WL13-G, WL6-G		



código	381250	referencia	B00REZ103
descripción	cable de calefacción para desagüe 80W 220V ø 5.5mm L 3000mm L1 (sin calentam.) 950mm L2 (con calentam.) 2050mm rosca sonda ø 8x7mm goma sonda L 42mm cable silicona resistencia a +20°C 0.6kOhm colores cable gris longitud de cable 3m de dos hilos		
Para modelos:	BL14, BL14-G, BL7, BL7-G, GN13-G, SL13-G, SL6-G, VL14, VL14-G, VL14-P, VL7, VL7-G, VL7-P, VLL7, VNL14, VNL14-3T, VNL7, VNL7-ST, VNL7-V-T, VNL7-14-3T, VNN7, VNNF14-3T, WN13-G		

empalme ambos lados

con casquillos terminales de cable



código	381402	referencia	B00REZ112
descripción	cable de calefacción 37W 220V 50Hz L 7000mm L1 (sin calentam.) 300mm L2 (con calentam.) 6700mm ø cable 3mm		
Para modelos:	BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BSL3, BSL3-V, BSL3-VT, CGL3, CGL3-R, CGL3-R-A, CGL3-V, CGL3-VT, CSL3, CSL3-V, CSL3-VT, USL3		



código	419220	referencia	B00REZ113
descripción	cable de calefacción 37W 220V L 9000mm L1 (sin calentam.) 740mm L2 (con calentam.) 8260mm tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona ø 3mm empalme terminal de cable		
Para modelos:	BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BSL4, BSL4-V, BSL4-VT, CGL4, CGL4-R, CGL4-R-A, CGL4-V, CGL4-VT, CSL4, CSL4-V, CSL4-VT, USL4		

cartuchos calentadores



código	419212	referencia	B00REZ106 BOOREZ106
descripción	cartucho calentador 190W 230V ø 12mm L 180mm rosca 3/8" longitud del cable 1000mm		
Para modelos:	BL14, BL14-G, BL7, BL7-G, BN14, BN14-G, BN7, BN7-G, GRN-BN9-EV-V, VL14, VL14-G, VL14-P, VL7, VL7-G, VL7-P, VLL7, VN14, VN14-G, VN14-P, VN7, VN7-G, VN7-P, VNL14, VNL14-3T, VNL7, VNL7-ST, VNL7-V-T, VNL14-3T, VNN14, VNN7, VNNF14-3T		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



código	301002	referencia	B00DU104 Yellow
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP65		
accesorios para	301002		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



código	301001	referencia	B00DU104
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
accesorios para	301001		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



código	301003	referencia	B00DU102
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
Para modelos:	BB150, BB150-SS, BB250, BB250-SL, BB250-SS, BB350, BB350-SL, BB350-SS, BF4, BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BGN2, BGN2-2G, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3, BGN3-2G, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, BGN4-V, BGN4-VT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	301003		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

microinterruptores

con tecla

interruptores de enganche rápido



código	348008	referencia	B00DU103
descripción	microinterruptor con tecla 250V 2.5A 1NO/1NC empalme conector Faston 2,8mm/6,3mm L 27mm L1 22mm temperatura ambiente máx. 104°C fuerza de accionamiento: 180g		
Para modelos:	BF4, BL10-V, BL10-VT, BL14, BL14-G, BL14-M, BL14-MG, BL14-M-H, BL18-V, BL18-VG, BL18-VT, BL18-VTG, BL20-V, BL20-VT, BL4, BL4-G, BL5, BL7, BL7-G, BL7-M, BL7-MG, BL7-M-H, BL9-V, BL9-VG, BL9-VT, BL9-VTG, BN10-V, BN10-VT, BN14, BN14-3M, BN14-G, BN14-M, BN14-MG, BN14-M-H, BN18-V, BN18-VG, BN18-VT, BN18-VTG, BN20-V, BN20-VT, BN4, BN4-G, BN5, BN7, BN7-G, BN7-M, BN7-MG, BN7-M-H, BN9-V, BN9-VG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

interruptores posicionales

EMAS



código	348162	referencia	B00DU106
descripción	interruptor de posición plástico 1NC/1NO 240V 3A L 93mm An 30mm H 30mm protección IP67 fuerza de accionamiento: 750g unión roscada PG13,5 distancia de sujeción 22mm		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

30x22mm



código	301303	referencia	B00DU101
descripción	elemento de señalización medida de montaje 30x22mm rojo lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C protección IP40		
Para modelos:	BF4, BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BGN2, BGN2-2G, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3, BGN3-2G, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, BGN4-V, BGN4-VT, BL10-V, BL14, BL14-G, BL14-M, BL14-MG, BL18-V, BL18-VG, BL20-V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


LEDs

barras de LED




1

código	357216	referencia	B00LA350 B00LA370
descripción	barra de LED L 1200mm An 20mm H 20mm aluminio longitud del cable 1000mm		
Para modelos:	BB350, BB350-SL, BB350-SS, BGH2-TG, BGN2-OG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN3-2G, BGN3-4SGC, CGN2-OG, CGN2-SGC, CGN2-TG, CGN3-2G, CGN3-4SGC, CGN3-G, CSN3-G, HGH2-TG, SS350, ST350		



1

código	357211	referencia	B00LA110
descripción	barra de LED L 1320mm An 20mm H 20mm aluminio longitud del cable 1mm		
Para modelos:	GL13-G, GL6-G, GN13-G, GN13-SL, GN6-G, SL13-G, SL6-G, WL13-G, WL6-G, WN13-G, WN6-G		



1

código	357213	referencia	B00LA140
descripción	barra de LED L 1435mm An 15mm H 7mm aluminio longitud del cable 1800mm		
Para modelos:	SB300, SS300, WA4, WN4		



1

código	357217	referencia	B00LA470
descripción	barra de LED L 1600mm An 20mm H 20mm aluminio longitud del cable 750mm		
Para modelos:	BGH3-TG, BGH4-TG, BGN3-OG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN4-2G, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SGC, BGN4-TG, CGN3-OG, CGN3-SGC, CGN3-TG, CGN4-2G, CGN4-5SGC, CGN4-G, CGN4-OG, CGN4-SGC, CGN4-TG, CSN4-G, HGH3-TG, HGH4-TG		




1

código	357212	referencia	B00LA150
descripción	barra de LED L 300mm An 20mm H 20mm aluminio longitud del cable 1500mm		
Para modelos:	BB150, BB150-SS, SS150, ST150		




1

código	357215	referencia	B00LA700
descripción	barra de LED L 500mm An 19mm H 7mm aluminio longitud del cable 900mm		
Para modelos:	BL14-G, BL14-MG, BL18-VG, BL18-VTG, BL7-G, BL7-MG, BL9-VG, BL9-VTG, BN14-G, BN14-MG, BN18-VG, BN18-VTG, BN7-G, BN7-MG, BN9-VG, BN9-VTG, VL10-VTG, VL14-G, VL14-MG, VL14-MPG, VL15-G, VL18-VG, VL18-VTG, VL20-VTG, VL7-G, VL7-MG, VL8-G, VL9-VG, VL9-VTG, VN14-G, VN14-MG, VN15-G, VN18-VG, VN18-VTG, VN7-G, VN7-MG, VN8-G, VN9-VG, VN9-VTG		



1

código	357214	referencia	B00LA270
descripción	barra de LED L 690mm An 20mm H 20mm aluminio longitud del cable 850mm		
Para modelos:	BGN2-2G, BGN2-3SGC, CGN2-2G, CGN2-3SGC, CGN2-G, CSN2-G		



1

código	357218	referencia	B00LA250
descripción	barra de LED L 700mm An 20mm H 20mm aluminio longitud del cable 1000mm		
Para modelos:	BB250, BB250-SL, BB250-SS, SS250, ST250		

lámparas para neveras

lámparas para neveras específicas del fabricante

FRENOX

			
1			
código	357242	referencia	B00LA142
descripción	lámpara con rejilla de protección 42W 230V ømm L 225mm An 105mm H 110mm longitud del cable mm		

			
1			
código	378661	referencia	B00LA106
descripción	alimentador primaria 100-240VAC secundaria 12VDC H 31mm L 100mm An 83mm empalme atornillado 50/60Hz tipo LRS-50-12 fuente conmutada		
Para modelos:	BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SGC, BGN4-TG, BN7-G, BN7-MG, BN9-VG, BN9-VTG, CGN2-3SGC, CGN2-G, CGN2-OG, CGN2-SGC, CGN3-4SGC, CGN3-G, CGN3-OG, CGN3-SGC, CGN4-5SGC, CGN4-G, CGN4-OG, CGN4-SGC, CSN2-G, CSN3-G, CSN4-G, HGH2-TG, HGH3-TG, HGH4-TG, VN7-G, VN7-MG, VN8-G, VN9-VG, VN9-VTG, WA1, WA4, WN1, WN4		

transformadores

alimentadores

			
1			
código	378410	referencia	B00LA106 old version B00LA222
descripción	alimentador primaria 100-240VAC secundaria 12VDC 15.6VA secundaria 1.3A H 28.5mm L 91mm An 52mm empalme atornillado 50/60Hz tipo NES-15-12 fuente conmutada		
Para modelos:	BB150-SS, BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGN2-TG, BGN3-TG, BGN4-TG, HGH2-TG, HGH3-TG, HGH4-TG		

			
1			
código	378362	referencia	B00LA111 B00LA114
descripción	alimentador primaria 100-240VAC secundaria 12VDC 50VA secundaria 4.2A H 40mm L 130mm An 100mm empalme atornillado 50-60Hz tipo NES-50-12		
Para modelos:	BGN2-2G, BGN3-2G, BGN4-2G, BL14-G, BL14-MG, BL18-VG, BL18-VTG, BN14-G, BN14-MG, BN18-VG, BN18-VTG, CGN2-2G, CGN3-2G, CGN4-2G, GL13-G, GL6-G, GN13-G, GN13-SL, GN6-G, SB300, SL13-G, SL6-G, SS300, VL14-G, VL14-MG, VL14-MPG, VL15-G, VL18-VTG, VL20-VTG, VN14-G, VN14-MG, VN15-G, VN18-VG, VN18-VTG, WL13-G, WL6-G, WN13-G, WN6-G		

controladores electrónicos

DIXELL

controladores universales

			
1			
código	403393	referencia	A00DJ124
descripción	controlador electrónico DIXELL tipo XT110C-5H1AU medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC mV/mA salidas de relé 1 CO-8A(3) mV/mA DI DI presente func. descon. no dependiente de sensor°C display 3½ dígitos		

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada

			
1			
código	378267	referencia	A00DJ101-DI
descripción	controlador electrónico DIXELL XR02CX-5N0C1 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 56mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 1 NO-20A(8) NTC DI protección IP54 función de descongelación/control temporizado -40 a +110°C display 2½ dígitos		
accesorios para	378267		
	código	379161	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	381249	referencia A00DJ109
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m		

			
1			
código	378363	referencia	A00DJ100-DI
descripción	controlador electrónico DIXELL XR06CX-5R0C1 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC NTC DI protección IP54 -40 a +110°C display 3½ dígitos		
accesorios para	378363		
	código	referencia	A00DJ109
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m		

versión empotrada 2 piezas

			
1			
código	381448	referencia	A00DJ139
descripción	controlador de punto de refrigeración DIXELL XW60K-5L1CO medida de montaje 140x110mm profundidad de montaje 60mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 4 NO-20A(8) NO-16A(5) NO-8A(3) NO-16A(5) NTC NTC DI DI Kit presente protección -40 a 110°C display DX60		
Para modelos:	GRN-BGL2-M, GRN-BN9-EV-V		
repuestos para	381448		
	código	referencia	A00DJ108
	cable de datos DIXELL		

accesorios


			
1			
código	381247	referencia	A00DJ108
descripción	cable de datos DIXELL		
Para modelos:	BF4, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4-V, BGL4-VT, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4-V, BGN4-VT, BL10-VT, BL14-M, BL14-M-H, BL18-VT, BL18-VTG, BL20-VT, BL4, BL4-G, BL5, BL7-M, BL7-M-H, BL9-VT, BL9-VTG, BN10-VT, BN14-M, BN14-M-H, BN18-VT, BN18-VTG, BN20-VT, BN4, BN4-G, BN5, BN7-M, BN7-M-H, BN9-VT, BN9-VTG, BSL2-V, BSL2-VT, BSL3-V, BSL3-VT, BSL4-V, BSL4-VT, BSN2-V, BSN2-VT, BSN3-V, BSN3-VT, BSN4-V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	381247		
	código	referencia	A00DJ104-DI
	display DIXELL DX60 medida de montaje 157x28mm profundidad de montaje 20mm aliment.V tensión salidas de relé protección IP00°C display 3½ dígitos		
	código	referencia	A00DJ103-DI
	controlador de punto de refrigeración DIXELL XW60K-5L1CO medida de montaje 140x110mm profundidad de montaje 60mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 4 NO-20A(8) NO-16A(5) NO-8A(3) NO-16A(5) NTC NTC DI DI presente protección -40 a 110°C display DX60		


			
1			
código	381377	referencia	A00DJ128
descripción	mazo de cables FRENOX A00DJ128 L 1200mm conductor 9 en manguera ondulada		

ELIWELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada 2 piezas

			
1			
código	381420	referencia	A00DJ103-EL
descripción	controlador de punto de refrigeración ELIWELL tipo IWP740LX modelo WP34DE1PCH701 medida de montaje 92x120mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 4 NO-16A(12) NO-16A(12) NO-8A(3) CO-8A(3) NTC/PTC NTC/PTC NTC/PTC DI		

			
1			
código	381420	referencia	A00DJ103-EL
descripción	controlador de punto de refrigeración ELIWELL tipo IWP740LX modelo WP34DE1PCH701 medida de montaje 92x120mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 4 NO-16A(12) NO-16A(12) NO-8A(3) CO-8A(3) NTC/PTC NTC/PTC NTC/PTC DI		



EVCO - EVERY CONTROL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1			
código	378445	referencia	A00DJ100-EV
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL tipo EV3B33N7 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 3 NO-30A(12) CO-8A(4) NO-5A(2) NTC NTC DI dimensiones frontalesmm profundidad de montaje 59mm protección IP65 -40 a +105°C display 3½ dígitos		



1			
código	378443	referencia	A00DJ101-EV
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL tipo EV3X21N7 Touch medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 1 NO-16A(5) NTC DI dimensiones frontales 34x76mm profundidad de montaje 39.5mm protección IP65 -50 a +150°C display 3½ dígitos		


CONTROLADORES ELECTRÓNICOS FRENOX

versión empotrada 2 piezas



código	403412	referencia	A00DJ120	
descripción	placa de teclado barra fría BGL2-VT incl. panel de mando pos. de montaje horizontal tazas 6			
Para modelos:	BGL2-V, BGL2-VT, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4-V, BGL4-VT, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4-V, BGN4-VT, BL10-VT, BL18-VT, BL18-VTG, BL20-VT, BL9-VT, BL9-VTG, BN10-VT, BN18-VT, BN18-VTG, BN20-VT, BN9-VT, BN9-VTG, BSL2-V, BSL2-VT, BSL3-V, BSL3-VT, BSL4-V, BSL4-VT, BSN2-V, BSN2-VT, BSN3-V, BSN3-VT, BSN4-V, BSN4-VT, CGL2A-V, CGL2-V, CGL2-VT, CGL3A-V, CGL3-V, CGL3-VT, CGL4-V, CGL4-VT, CGN2A-V, CGN2-V, CGN2-VT, CGN3A-V, CGN3-V, CGN3-VT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	403412			
	código	381249	referencia	A00DJ109
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m			

para enfriador rápido



1			
código	381535	referencia	A00DJ132
descripción	controlador electrónico EVCO tipo EVX805 medida de montaje 156x45mm aliment. 230V tensión AC salidas de relé 5 NO-30A NO-8A NO-8A NO-8A NTC/PTC NTC/PTC NTC/PTC NTC/PTC congelador instantáneo profundidad de montaje 50mm presente presente display -50 a +99		
Para modelos:	VBL-10, VBL-15, VBL-5, VBL-7		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura

1	
código	referencia
379160	A00DJ102
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos
Para modelos:	BF4, BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BGN2, BGN2-2G, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3, BGN3-2G, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, BGN4-V, BGN4-VT, BL10-V, BL10-VT, BL14, BL14-G, BL14-M, BL14-MG, BL14-MH, BL18-V... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)

sensores de humedad

1	
código	referencia
403390	A00DJ114
descripción	sensor de humedad margen de humedad 0-99% alimentación 9-28Vc.c. salida 4-20mA bulbo ø17,5x120mm longitud de cable m 0 a +70°C XH20P

sensores específicos del fabricante

sensores

1	
código	referencia
381249	A00DJ109
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m
Para modelos:	BB150, BB150-SS, BB250, BB250-SL, BB250-SS, BB350, BB350-SL, BB350-SS, BF4, BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BGN2, BGN2-2G, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3, BGN3-2G, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, BGN4-V, BGN4-VT... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)

sondas al corazón

1	
código	referencia
378408	A00DJ130
descripción	sensor al corazón PTC cable silicona sonda -40 a +120°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos bulbo ø4-6x105mm longitud de cable 3.5m asidero ø 13mm longitud de asidero 120mm

electrónicas

placas electrónicas

1	
código	referencia
403709	A00DJ104-EL
descripción	placa de display para frigorífico L 158mm An 27mm para FRENOX IWK

teclados

membranas de teclado

1	
código	referencia
403710	A00DJ105
descripción	membrana de teclado para frigorífico para FRENOX
Para modelos:	BF4, BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BGN2, BGN2-2G, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3, BGN3-2G, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, BGN4-V, BGN4-VT, BL10-V, BL10-VT, BL14, BL14-G, BL14-M, BL14-MG, BL18-V, BL18-VG... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)



1

código	403711	referencia	A00DJ106-EL
descripción	unidad de teclado para frigorífico para FRENEX		



1

código	403712	referencia	A00DJ106-DI
descripción	unidad de teclado para frigorífico para FRENEX		



1

código	403858	referencia	A00DJ140
descripción	unidad de teclado para frigorífico para FRENEX		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas refrigeración

CASTEL

válvulas



1

código	370402	referencia	A00SL100
descripción	válvula magnética CASTEL tipo 1028/2 230V p máx. 45bar 1/4" empalme 1/4" -35 a 110°C refrigeración cobre/latón DN 6.35mm		
Para modelos:	BL14-M, BL7-M, BN14, BN14-G, BN14-M, BN4, BN4-G, BN5, BN7, BN7-G, BN7-M, CGN2A-V, CGN3A-V, CGN4A-V, GN13-G, GRN-BN9-EV-V, MGN4-9G-V, MPN2-V, MPN3-V, VL14-M, VL15-M-V, VL7-M, VL7-PG, VL8-M-V, VL8-P-V, VN14, VN14-G, VN14-M, VN14-MG-V, VN14-MP-V, VN14-M-V, VN14-P, VN14-ST, VN7, VN7-G, VN7-M, VN7-MG-V, VN7-MPG-V, VN7-MP-V, VN7-M-V, VN7-P, VN7-PG, VN7-ST, VNL14, VNL14-3T, VNL14-3T, VNN14, VNN7, VNNF14-3T, WN13-G		

SANHUA

válvulas



1

código	370837	referencia	A00SL101
descripción	válvula magnética SANHUA tipo MDF-A03-3H003 230V p máx. 45bar L 112mm -35 a 110°C refrigeración cobre/latón		
Para modelos:	BF4, BL14, BL14-G, BL4, BL4-G, BL5, BL7, BL7-G, BN4, CGL2A-V, CGL3A-V, VBL-10, VBL-15, VBL-5, VBL-7, VL14, VL14-G, VL14-P, VL7, VL7-G, VL7-P, VLL7, VN7-ST-V, VNL14, VNL14-3T, VNL14-M-V, VNL7, VNL7-ST, VNL7-V, VNL7-V-T, VNL14-3T		

presostatos

para refrigeración

SAGI NO MIYA



1

código	542444	referencia	A00MV101
descripción	presostato p máx. 45bar tipo ACB-2U C69W empalme 1/4" presión de paro 21bar presión de encendido 16bar		



1

código	541613	referencia	A00MU101
descripción	presostato p máx. 45bar tipo ACB-2UC85W presión de paro 25bar presión de encendido 20bar		

unidades condensadoras

código	379304***	referencia	123456
descripción			
Para modelos:			

código	379304***	referencia	123456
descripción			
Para modelos:			

código	379304***	referencia	123456
descripción			
Para modelos:			

código	379304***	referencia	123456
descripción			
Para modelos:			

compresores

EMBRACO / ASPERA

R134A

HBP monofásico

Temperatura alta de evaporación superior a -15°C



1

código	605189	referencia	A00KO110
descripción	compresor refrigerante R134a tipo EMT6160Z 220-240V 50Hz HBP 7.8kg 1/4HP capacidad cilindro 6.76 cm ³ CSIR H 166mmWWW 325W 412W 513W 630W 762W 910W temperatura ambiente máx. 45°C		
Para modelos:	BGN2, BGN2-2G, BGN2-V, BGN2-VT, BMN-155, BSN2, BSN2-V, BSN2-VT, BZT140-R, BZT155, BZT155-D, BZT160-3D, CGN2, CGN2-2G, CGN2-E, CGN2-G, CGN2-MTG, CGN2-R, CGN2-SH, CGN2-V, CGN2-VT, CGN2-YM, CSN2, CSN2-E, CSN2-G, CSN2-MTG, CSN2-R, CSN2-V, CSN2-VT, MGN2, MPN2, PMN-155, PPN2, PPN2-G, PZT155, PZT155-D, PZT160-3D, UGN2, UGN2-SH, USN2, USN3		



1

código	605135	referencia	A00KO101
descripción	compresor refrigerante R134a tipo EMT6170Z 220-240V 50Hz HBP completamente hermético 8.1kg 1/6HP capacidad cilindro 7.69 cm ³ CSIR H 166mmWWW 281W 358W 448W 550W 663W 982W		
Para modelos:	BB350, BB350-SL, BB350-SS, BF4, BGH2-TG, BGH3-TG, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN3, BGN3-2G, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-V, BGN4-VT, BMN-210, BN14, BN14-G, BN5, BN7, BN7-G, BN7-M, BN7-MG, BN7-M-H, BN9-V, BN9-VG, BN9-VT, BN9-VTG, BSN3, BSN3-V, BSN3-VT, BSN4, BSN4-V, BSN4-VT, BZT186-R, BZT210, BZT210-D, BZT215-3D, CGN2-3SGC... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	605208	referencia	A00KO109
descripción	compresor refrigerante R134a tipo NEK6210Z-A 220-240V 50Hz HBP 11kg 1/3HP capacidad cilindro 12.1 cm ³ CSIR H 200mmWWW 364W 485W 636W 818W 1030W 1273W metodo de test EN 12900 temperatura ambiente máx. 55°C		
Para modelos:	BGH4-TG, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, BN14-3M, BN14-M, BN14-MG, BN14-M-H, BN18-V, BN18-VG, BN18-VT, BN18-VTG, CGN4-5SGC, CGN4-OG, CGN4-S, CGN4-SG, CGN4-SGC, CGN4-SH, CGN4-YM, GN13-G, GN13-SL, MGN4, MPN4, VN14-M, VN14-MG, VN14-M-H, VN18-V, VN18-VG, VN18-VT, VN18-VTG		

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605016	referencia	A00KO100
descripción	compresor refrigerante R134a tipo EM65HHR 220-240V 50Hz HBP completamente hermético 7.62kg 1/6HP capacidad cilindro 5.54 cm ³ CSIRWWW 287W 389W 499W 617W 742W metodo de test ASHRAE 842W		
Para modelos:	BB150, BB150-SS, BB250, BB250-SL, BB250-SS, BGN2, BGN2-2G, BGN2-V, BGN2-VT, BMN-155, BMN-210, BN4, BN4-G, BSN2, BSN2-V, BSN2-VT, BZT140-R, BZT155, BZT160-3D, CGN2, CGN2-2G, CGN2A-V, CGN2-E, CGN2-G, CGN2-MTG, CGN2-R, CGN2-SH, CGN2-TG, CGN2-V, CGN2-VT, CGN2-YM, CSN2, CSN2-E, CSN2-G, CSN2-MTG, CSN2-R, CSN2-V, CSN2-VT, CSN3-R, CSN4-R, DSP-100, DSP-140, DSP-155, DSP-160, DSP-186, DSP-210, DSP-215, MGN2, MPN2, MPN2-V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C

1



código	605256	referencia	A00KO105
descripción	compresor refrigerante R404A tipo NEU2140GK 220-240V 50Hz LBP 10.6kg 1/2HP capacidad cilindro 8.77 cm³ CSIR H 206mm 326W 421W 531W 658W 801WVVVVVV metodo de test EN 12900		
Para modelos:	BL4, BL4-G, VLL7, VNL14-3T, VNL7, VNL7-5T, VNL7-V, VNL7-V-T, VNL7-14-3T		

1



código	605152	referencia	A00KO104
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK2134GK 220-240V 50Hz LBP 11kg 1/2HP capacidad cilindro 8.77 cm³ CSIR H 180mm 227W 302W 394W 501W 621W 753WVVVVVV metodo de test ASHRAE		

1



código	605144	referencia	A00KO102 NEU2168GK
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK2168GK 220-240V 50Hz LBP 22.9kg 3/4HP capacidad cilindro 14.28 cm³ CSR H 200mm 345W 454W 587W 742W 921W 1123WVVVVVV		
Para modelos:	BL20-V, BL20-VT, BL5, BL7, BL7-G, BL7-M, BL7-MG, BL7-M-H, BL9-V, BL9-VG, BL9-VT, BL9-VTG, BN10-V, BN10-VT, GL6-G, SL6-G, VL15, VL15-G, VL15-M-V, VL20-V, VL20-VT, VL20-VTG, VL7, VL7-G, VL7-M, VL7-MG, VL7-M-H, VL7-P, VL7-PG, VL7-RO, VL7-RO-2, VL9-V, VL9-VG, VL9-VT, VL9-VTG, VN10-V, VN10-VT, VN14, VN7-MG-V, VN7-MPG-V, VN7-MP-V, VN7-M-V, VN8, VN8-G, VNL14, VNL14-M-V, WL6-G		

1



código	605174	referencia	A00KO103
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NJ2192GK 220-240V 50Hz LBP 20.4kg 1 1/4HP capacidad cilindro 26.2 cm³ CSR H 265mm 685W 989W 1342W 1745W 2196WVVVVVV		
Para modelos:	BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BL10-V, BL10-VT, BL14, BL14-G, BL14-M, BL14-MG, BL14-M-H, BL18-V, BL18-VG, BL18-VT, BL18-VTG, BN20-V, BN20-VT, BSL2, BSL2-V, BSL2-VT, BSL3, BSL3-V, BSL3-VT, BSL4, BSL4-V, BSL4-VT, CGL2, CGL2A-V, CGL2-R, CGL2-R-A, CGL2-V, CGL2-VT, CGL3, CGL3A-V, CGL3-R, CGL3-R-A, CGL3-V, CGL3-VT, CGL4, CGL4-R, CGL4-R-A, CGL4-V, CGL4-VT, CLL2, CLL3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	605164	referencia	A00KO305
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NT2178GK 220-240V 50Hz LBP 17kg 1HP capacidad cilindro 17.4 cm³ CSR H 220mm 442W 610W 808W 1032W 1285W 1565WVVVVVV		
Para modelos:	VBL-5, VBL-7		

1



código	605235	referencia	A00KO114
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NT2212GK 220-240V 50Hz LBP 18.3kg 1 1/4HP capacidad cilindro 27.8 cm³ CSR H 250mm 876W 1125W 1421W 1770W 2174WVVVVVV metodo de test EN 12900		
Para modelos:	VBL-10		

HMBP monofásico
Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C


1

código	605227	referencia	A00KO111
descripción	compresor refrigerante R404A tipo NT6220GK 220-240V 50Hz HMBP 17kg 3/4HP capacidad cilindro 14.5 cm³ CSIRWW 1005W 1245W 1540W 1890W 2300W 2770W 3300W metodo de test EN 12900		



1

código	605178	referencia	A00KO113
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK6217GK 220-240V 50Hz HMBP 11.6kg 5/8HP capacidad cilindro 14.3 cm³ CSR H 206mmW 777W 954W 955W 1171W 1386W 1651W 1916W		



1

código	605132	referencia	A00KO115	
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NT6222GK 200-240V 50Hz HMBP completamente hermético 17kg 1HP capacidad cilindro 17.39 cm³ CSR H 252mmW 810W 1032W 1040W 1174W 1307W 1583W 2247W metodo de test ASHRAE			
accesorios para	605132			
	código	365142	referencia	—
	condensador de servicio capacidad 15µF 450V con revestimiento metálico tolerancia 5% 50/60Hz ø 40mm L 110mm M8x1,25			
	código	365153	referencia	—
	condensador de arranque 52µF 330V 50/60Hz ciclo de trabajo 3s 41280A133 2252347 ø 36mm L 83mm M8 plástico empalme cable 350mm			
	código	390981	referencia	—
	Klixon apto para NT6222GK			

SECOP DANFOSS
R404a/R507
LBP trifásico
Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C


1

código	605255	referencia	A00KO112
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NTZ048A4LR1A 380-415/380-460V 50/60Hz LBP 21kg 2HP capacidad cilindro 48 cm³ H 333mm 1239W 1700W 2236W 2856W 3567W metodo de test EN 12900		

otros
diversos


1

código	605280	referencia	A00KO118
descripción	compresor DORIN refrigerante R134a tipo H300CS 220/380-240/420V 50Hz 54kg		
Para modelos:	VBL-15		




ventiladores

ventilador axial

importación



código	601934	referencia	A00FA100
descripción	ventilador axial L 120mm An 120mm H 40mm 220V 50-60Hz 21W cojinete cojinete de fricción N° fabricante DMX-G12038HA²BL empalme cable longitud del cable 200mm DEMEX consumo de corriente 0.14A		
Para modelos:	BB150, BB150-SS, BB250, BB250-SL, BB250-SS, BB350, BB350-SL, BB350-SS, CGN2-SH, CGN3-SH, CGN4-SH, GRN-BGL2-M, SS150, SS250, SS350, ST150, ST250, ST350, UGN2-SH, UGN3-SH, UGN4-SH		
accesorios para	601934		
	código	601935	referencia A00FA101 old
	cubierta de rondete de ventilador ø 120mm distancia de sujeción 103mm para ventilador axial 119mm		




código	601932	referencia	A00FA107
descripción	ventilador axial L 172mm An 150mm H 51mm 230 50/60Hz 23W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante AC17251CU7C1Y empalme cable 1000mm MA-VIB caudal 336/390m³/h		
Para modelos:	BL10-V, BL10-VT, BL14-M, BL14-MG, BL14-M-H, BL18-V, BL18-VG, BL18-VT, BL18-VTG, BL20-V, BL20-VT, BL7-M, BL7-MG, BL7-M-H, BL9-V, BL9-VG, BL9-VT, BL9-VTG, BN10-V, BN10-VT, BN14-3M, BN14-M, BN14-MG, BN14-M-H, BN18-V, BN18-VG, BN18-VT, BN18-VTG, BN20-V, BN20-VT, BN7-M, BN7-MG, BN7-M-H, BN9-V, BN9-VG, BN9-VT, BN9-VTG, VL10-V, VL10-VT, VL10-VTG, VL14-M, VL14-MG, VL14-M-H, VL14-MP, VL14-MPG, VL15, VL15-G, VL15-M-V, VL18-V, VL18-VG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

rejillas ventiladores



código	601935	referencia	A00FA101 old
descripción	cubierta de rondete de ventilador ø 120mm distancia de sujeción 103mm para ventilador axial 119mm		



código	691104	referencia	A00FA101
descripción	rejilla de protección ø 115mm distancia de sujeción 105mm para ventilador axial 119mm		
Para modelos:	BB150, BB150-SS, BB250, BB250-SL, BB250-SS, BB350, BB350-SL, BB350-SS, DSP-160, SS150, SS250, SS350, ST150, ST250, ST350		

ventiladores para frigoríficos
motores refrigeración universales
ELCO
serie N - estándar


1

código	601930	referencia	A00EV112-A A00EV113-A A00FA109 A00KN100-A A00KN101-A A00KN700-A A00SHS012-A A00SHS018-A
descripción	motor de ventilador ELCO 10W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 55.5mm L2 91.5mm L3 119mm An 83mm longitud del cable 2000mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VN10-20/929		
Para modelos:	BF4, BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGN2, BGN2-2G, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3, BGN3-2G, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, BGN4-V, BGN4-VT, BL20-V, BL20-VT, BL4, BL4-G, BL5, BL7, BL7-G, BL7-M, BL7-MG, BL7-M-H, BL9-V, BL9-VG, BL9-VT, BL9-VTG, BMN-155, BMN-210, BN10-V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	601930		
		código	601284 referencia —
	rodete ventilador aspirante ø 254mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 42mm aluminio		



1

código	601928	referencia	A00FA104 A00KN102-A A00KN103-A A00KN140-A A00KN153-A A00KN701-A
descripción	motor de ventilador ELCO 16W 230V 50Hz cojinete cojinete de fricción L1 55.5mm L2 91.5mm L3 119mm An 83mm longitud del cable 2000mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT16-25/1774		
Para modelos:	BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BL10-V, BL10-VT, BL14, BL14-G, BL14-M, BL14-MG, BL14-M-H, BL18-V, BL18-VG, BL18-VT, BL18-VTG, BL20-V, BL20-VT, BL4, BL4-G, BL5, BL7, BL7-G, BL7-M, BL7-MG, BL7-M-H, BL9-V, BL9-VG, BL9-VT, BL9-VTG, BN10-V, BN10-VT, BN14-3M, BN14-M, BN14-MG, BN14-M-H, BN18-V, BN18-VG, BN18-VT, BN18-VTG, BN20-V, BN20-VT, BN7-M, BN7-MG, BN7-M-H, BN9-V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	601928		
		código	601284 referencia —
	rodete ventilador aspirante ø 254mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 42mm aluminio		
		código	601413 referencia —
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		

serie R


1


código	601931	referencia	A00EV114-A A00FA110
descripción	motor de ventilador 18W 230/240V 50/60Hz L1 55.5mm L2 91.5mm L3 119mm An 83mm longitud del cable 1500mm 2600rev/min ELCO R18-25/001 4 opciones de sujeción cojinete cojinete de fricción condensador 2µF		
repuestos para	601931		
		código	601284 referencia —
	rodete ventilador aspirante ø 254mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 42mm aluminio		
		código	601413 referencia —
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		



accesorios

rodetes de ventilador

aluminio



código	601573	referencia	A00FA105
descripción	rodete ventilador soplado ø 254mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 44mm aluminio		

motores de refrigeración completos




código	602152	referencia	A00FA114
descripción	ventilador A4E300-AS72-19 rodete ventilador ø 300mm palas 5 230V 50/60Hz 72/90W 1320/1500rev/min ebm-papst condensador apropiado 2µF nominal 0,32/0,40A		
Para modelos:	VBL-5		
accesorios para	602152		
	código	365170	referencia —
condensador capacidad 2µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 25mm L 49mm M8 plástico empalme cable 250mm 416.17.74 protección			

ventiladores de refrigeración

ebm-papst

serie A2E




código	602114	referencia	A00FA119
descripción	ventilador A2E250-AE65-01 rodete ventilador ø 250mm palas 5 230V 50/60Hz 115/165W 2550/2750rev/min longitud del cable 1800mm ebm-papst aspirante		

serie S4E



código	602115	referencia	A00FA112
descripción	ventilador A4E300-AS72-80 rodete ventilador ø 300mm palas 5 230V 50/60Hz 72/90W 1320/1500rev/min soplado		

HIDRIA



código	602172	referencia	A00FA111
descripción	ventilador tipo R11R-40LPS-4M-5150 rodete ventilador ø 400mm 230V 50/60Hz 190/260W HIDRIA 1310/1450rev/min aspirante H 155mm longitud del cable mm distancia de sujeción 330mm		
Para modelos:	VBL-15		

ventiladores de refrigeración

ventiladores de refrigeración

1



código	601919	referencia	A00FA102 A00FA108 A00SHP006-A A00SHP009-A
descripción	motor de ventilador 220-230V 50-60Hz 5W eje ø 6mm eje L 14mm L 73mm An 62mm H 62mm longitud del cable 2900mm consumo de corriente 2A		
Para modelos:	BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BGN2, BGN2-2G, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3, BGN3-2G, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, BGN4-V, BGN4-VT, BL4, BL4-G, BMN-155, BMN-210, BN4, BN4-G, BN5, BN7, BN7-G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	601919		
	código	601568	referencia
	rodete ventilador soplado ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm aluminio		

ventiladores tangenciales

ebm-papst

			
código	601936	referencia	A00FA103
descripción	ventilador tangencial QLZ06/1800A265-2524 rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 28mm posición del motor derecho 230V/50Hz 31W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm caudal 160m³/h 0 a +60°C 230V 150m³/h 50Hz		
Para modelos:	BF4, BL4, BN4, BN5, SB1, SB300, VN14-ST, VN7-ST, VN7-ST-V, VNL14-3T, VNL7-ST, VNL7-V, VNL14-3T, VNNF14-3T		

accesorios en general

			
código	601933	referencia	A00EP100
descripción	cubierta de rondete de ventilador An 180mm para rodete de ventilador H 50mm distancia de sujeción 160mm		
Para modelos:	BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BGN2, BGN2-2G, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3, BGN3-2G, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, BGN4-V, BGN4-VT, BMN-155, BMN-210, BSL2, BSL2-V, BSL2-VT, BSL3, BSL3-V, BSL3-VT, BSL4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	521073	referencia	A00EP101 A00EP111-A
descripción	cubierta de rondete de ventilador ø 290mm para ventilador de evaporador dist. del agujero 210mm plástico negro H 50mm		
Para modelos:	BF4, BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BGN2, BGN2-2G, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3, BGN3-2G, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, BGN4-V, BGN4-VT, BL10-V, BL10-VT, BL14, BL14-G, BL14-M, BL14-MG, BL14-M-H, BL18-V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios eléctricos

cables

cables de alimentación aparatos

			
código	551265	referencia	B00FK100
descripción	cable de alimentación CEE7/7 tipo E+F 3 polos contactos P+N+T 1.5mm² máx. 16A máx. 230V 2m H05VVf aislam. PVC países D/F/B/I negro		
Para modelos:	BB150, BB150-SS, BB250, BB250-SL, BB250-SS, BB350, BB350-SL, BB350-SS, BF4, BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BGN2, BGN2-2G, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3, BGN3-2G, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, BGN4-V, BGN4-VT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



componentes específicos

para frigoríficos

cajas y paneles frontales

rieles guía



1

código	701389	referencia	17000226 C17000226 C17000226E
descripción	cremallera L 530mm An 20mm H 14mm inox forma U pos. de montaje ambos lados par		
Para modelos:	BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BGN2, BGN2-2G, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3, BGN3-2G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN4, BGN4-2G, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, BGN4-V, BGN4-VT, CGL2A-V, CGL3A-V, CGN2A-V, CGN2-MTG, CGN2-TG, CGN3A-V, CGN3-MTG, CGN3-TG, CGN4A-V, CGN4-MTG, CGN4-TG, CSN2-MTG, CSN3-MTG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

puertas

puertas



1

código	694688	referencia	B00KA250
descripción	puerta An 450mm H 790mm espesor 42mm FRENOX tope derecho		
Para modelos:	BB250, BB350		



1

código	694689	referencia	01A01KA108 01A01KA112
descripción	puerta An 700mm H 1600mm espesor 47mm FRENOX tope derecho/izquierdo		
Para modelos:	BL10-V, BL10-VT, BL14, BL14-M, BL14-M-H, BL18-V, BL18-VT, BL20-V, BL20-VT, BL7, BL7-M, BL7-M-H, BL9-V, BL9-VT, BN10-V, BN10-VT, BN14, BN14-3M, BN14-M, BN14-M-H, BN18-V, BN18-VT, BN20-V, BN20-VT, BN7, BN7-M, BN7-M-H, BN9-V, BN9-VT, GRN-BN9-EV-V, VL10-V, VL10-VT, VL14, VL14-M, VL14-M-H, VL14-MP, VL14-P, VL15, VL15-M-V, VL18-V, VL18-VT, VL20-V, VL20-VT, VL7, VL7-M, VL7-M-H, VL7-P, VL8, VL8-M-V, VL8-P-V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para mesas frías

puertas



1

código	694687	referencia	01A01KA100 01A01KA121
descripción	puerta tope derecho/izquierdo apto para FRENOX An 450mm H 660mm espesor 45mm FRENOX sin bisagra		
Para modelos:	BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BGN2, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, BGN4-V, BGN4-VT, BSL2, BSL2-V, BSL2-VT, BSL3, BSL3-V, BSL3-VT, BSL4, BSL4-V, BSL4-VT, BSN2, BSN2-V, BSN2-VT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para congeladores

cajas y paneles frontales



1

código	692614	referencia	C16014032
descripción	panel frontal pos. de montaje arriba An 1415mm H 305mm espesor 63mm para FRENOX acero inoxidable		
Para modelos:	BL14, BL14-G, BL14-M, BL14-M-H, BL18-VG, BL18-VT, BL18-VTG, BL20-V, BL20-VT, BN14, BN14-M, BN14-M-H, BN18-V, BN18-VG, BN18-VT, BN18-VTG, BN20-V, BN20-VT		

para vitrinas frías

vidrios

accesorios



1

código	698903	referencia	E00EV100
descripción	kit de sujeción para vidrio		

cierres

dispositivos de cierre

específico del fabricante

FRENOX



1

código	692490	referencia	B00KI100
descripción	cilindro de cerradura con cerrojo ø 18.5mm rosca M19x1 medida de montaje 16,5x19mm elevación 12.5mm árbol ø 11mm rosca L 14mm		
Para modelos:	BB150, BB150-SS, BB250, BB250-SS, BB350, BB350-SS, BF4, BL10-V, BL10-VT, BL14, BL14-G, BL14-M, BL14-MG, BL14-M-H, BL18-V, BL18-VG, BL18-VT, BL18-VTG, BL20-V, BL20-VT, BL4, BL4-G, BL5, BL7, BL7-G, BL7-M, BL7-MG, BL7-M-H, BL9-V, BL9-VG, BL9-VT, BL9-VTG, BN10-V, BN10-VT, BN14, BN14-3M, BN14-G, BN14-M, BN14-MG, BN14-M-H, BN18-V, BN18-VG, BN18-VT, BN18-VTG, BN20-V, BN20-VT, BN4, BN4-G, BN5, BN7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	692489	referencia	B00KI103
descripción	cilindro de cerradura ø 21.5mm ángulo de rotación 90° longitud de pestillo 12.8mm anchura de pestillo 5.9mm		



1

código	690028	referencia	B00KI101
descripción	dispositivo de cierre H 20/12mm L 50mm An 20mm altura total 40mm		



cierres angulares

cierres de palanca

otros



código	694003	referencia	B00K1102
descripción	cierre de palanca L 137mm distancia de sujeción 118mm con cierre aparatos de refrigeración I-01 H 31.5mm An 28mm tipo I-01 longitud total 190mm material de asidero plástico		
Para modelos:	SB1, VL7-RO, VL7-RO-2, VN7-RO, VN7-RO-2		
accesorios para	694003		
	código	700078	referencia —
	retén L 47mm An 14mm H 29mm distancia de sujeción 21-33mm cinc presofundido ajustable		

cierres de cámaras frigoríficas

CAFF/FERMOD

serie 430/431



código	701502	referencia	B00K1107
descripción	cierre de cámara frigorífica grosor de la puerta 67-115mm con cierre tipo 431 L 233mm An 136.5mm H 62mm con mango interno de seguridad		

bisagras

bisagras rectangulares

CAFF/FERMOD



código	698901	referencia	B02ME104
descripción	bisagra rectangular L 210mm An 35mm distancia de sujeción 120mm tope izquierdo/derecho con rampa pos. de montaje arriba/abajo plástico gris/gris		

bisagras de resorte

específico del fabricante

FRENOX



código	701416	referencia	B02ME100
descripción	bisagra a resorte izquierdo/derecho L 114mm An 75mm distancia de sujeción 25mm latón apto para FRENOX		
Para modelos:	BF4, BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BGN2, BGN2-2G, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3, BGN3-2G, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, BGN4-V, BGN4-VT, BL10-V, BL10-VT, BL14, BL14-G, BL14-M, BL14-MG, BL14-M-H, BL18-V... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	701416		
	código	701388	referencia B02ME102
	casquillo tipo para bisagra de puerta batiente pos. de montaje arriba ø ext. 31mm H 19mm plástico alojamiento del eje 14.3mm		
	código	701653	referencia P30090008
	soporte para bisagra L 180mm An 31mm abajo distancia de sujeción 58mm		

1

código	701377	referencia	B02ME102-A B02ME105	
descripción	bisagra a resorte Kit L 114mm An 75mm distancia de sujeción 25mm latón apto para FRENOX			
accesorios para	701377			
	código	701388	referencia	B02ME102
	casquillo tipo para bisagra de puerta batiente pos. de montaje arriba ø ext. 31mm H 19mm plástico alojamiento del eje 14.3mm			



1

código	701655	referencia	B02ME101-VBL
descripción	casquillo arriba para bisagra de puerta batiente int.ø 10mm ø ext. 14mm L 36mm para aluminio		
Para modelos:	VBL-10, VBL-15, VBL-5, VBL-7		
accesorios para	701655		



código	701388	referencia	B02ME102
descripción	casquillo tipo para bisagra de puerta batiente pos. de montaje arriba ø ext. 31mm H 19mm plástico alojamiento del eje 14.3mm		

			
código	701651	referencia	B02ME101
descripción	casquillo para bisagra de puerta batiente 8 ø ext. 11mm 19.5 H 11.5mm UE 5 pzs		
Para modelos:	BF4, BL10-V, BL10-VT, BL14, BL14-G, BL14-M, BL14-MG, BL14-M-H, BL18-V, BL18-VG, BL18-VT, BL18-VTG, BL20-V, BL20-VT, BL4, BL4-G, BL5, BL7, BL7-G, BL7-M, BL7-MG, BL7-M-H, BL9-V, BL9-VG, BL9-VT, BL9-VTG, BN10-V, BN10-VT, BN14, BN14-3M, BN14-G, BN14-M, BN14-MG, BN14-M-H, BN18-V, BN18-VG, BN18-VT, BN18-VTG, BN20-V, BN20-VT, BN4, BN4-G, BN5, BN7, BN7-G, BN7-M, BN7-MG, BN7-M-H, BN9-V, BN9-VG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	701388	referencia	B02ME102	
descripción	casquillo tipo para bisagra de puerta batiente pos. de montaje arriba ø ext. 31mm H 19mm plástico alojamiento del eje 14.3mm			
Para modelos:	BF4, BL10-V, BL10-VT, BL14, BL14-G, BL14-M, BL14-MG, BL14-M-H, BL18-V, BL18-VG, BL18-VT, BL18-VTG, BL20-V, BL20-VT, BL4, BL4-G, BL5, BL7, BL7-G, BL7-M, BL7-MG, BL7-M-H, BL9-V, BL9-VG, BL9-VT, BL9-VTG, BN10-V, BN10-VT, BN14, BN14-3M, BN14-G, BN14-M, BN14-MG, BN14-M-H, BN18-V, BN18-VG, BN18-VT, BN18-VTG, BN20-V, BN20-VT, BN4, BN4-G, BN5, BN7, BN7-G, BN7-M, BN7-MG, BN7-M-H, BN9-V, BN9-VG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	701388			
	código	701416	referencia	B02ME100
	bisagra a resorte izquierdo/derecho L 114mm An 75mm distancia de sujeción 25mm latón apto para FRENOX			
	código	701655	referencia	B02ME101-VBL
	casquillo arriba para bisagra de puerta batiente int.ø 10mm ø ext. 14mm L 36mm para aluminio			

1

código	701653	referencia	P30090008	
descripción	soporte para bisagra L 180mm An 31mm abajo distancia de sujeción 58mm			
Para modelos:	BF4, BL10-V, BL10-VT, BL14, BL14-G, BL14-M, BL14-MG, BL14-M-H, BL18-V, BL18-VG, BL18-VT, BL18-VTG, BL20-V, BL20-VT, BL4, BL4-G, BL7, BL7-G, BL7-M, BL7-MG, BL7-M-H, BL9-V, BL9-VG, BL9-VT, BL9-VTG, BN10-V, BN10-VT, BN14, BN14-3M, BN14-G, BN14-M, BN14-MG, BN14-M-H, BN18-V, BN18-VG, BN18-VT, BN18-VTG, BN20-V, BN20-VT, BN4, BN4-G, BN7, BN7-G, BN7-M, BN7-MG, BN7-M-H, BN9-V, BN9-VG, BN9-VT, BN9-VTG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	701653			
	código	701416	referencia	B02ME100
bisagra a resorte izquierdo/derecho L 114mm An 75mm distancia de sujeción 25mm latón apto para FRENOX				

soporte de puerta

			
código	701461	referencia	P30037072
descripción	bisagra L 56mm An 39mm juego		
Para modelos:	CGN2-YM, CGN3-YM, CGN4-YM, MGA2-04, MGN2, MGN3, MGN3-7G, MGN4, MGN4-9G-V, MPN2, MPN2-V, MPN3, MPN3-7G, MPN3-V, MPN4		

accesorios

casquillos



1

código	701655	referencia	B02ME101-VBL
descripción	casquillo arriba para bisagra de puerta batiente int.ø 10mm ø ext. 14mm L 36mm para aluminio		
Para modelos:	VBL-10, VBL-15, VBL-5, VBL-7		
accesorios para	701655		



código	701388	referencia	B02ME102
descripción	casquillo tipo para bisagra de puerta batiente pos. de montaje arriba ø ext. 31mm H 19mm plástico alojamiento del eje 14.3mm		

elementos extraíbles

guías telescópicas

específico del fabricante



código	696701	referencia	A00CK101
descripción	guía telescópica L 450mm long.extracción 435mm UE 1 par pos. de montaje derecho/izquierdo		
Para modelos:	BSL2, BSL2-V, BSL2-VT, BSL3, BSL3-V, BSL3-VT, BSL4, BSL4-V, BSL4-VT, BSN2, BSN2-V, BSN2-VT, BSN3, BSN3-V, BSN3-VT, BSN4, BSN4-V, BSN4-VT, CSL2, CSL2-V, CSL2-VT, CSL3, CSL3-V, CSL3-VT, CSL4, CSL4-V, CSL4-VT, CSN2, CSN2-E, CSN2-G, CSN2-MTG, CSN2-R, CSN2-V, CSN2-VT, CSN3, CSN3-E, CSN3-G, CSN3-MTG, CSN3-R, CSN3-V, CSN3-VT, CSN4, CSN4-E, CSN4-G, CSN4-MTG, CSN4-R, CSN4-V, CSN4-VT, USL2, USL3... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con placa de sujeción



código	701007	referencia	B00AY100
descripción	pie de aparato tubo ø 64mm dimensiones de la placa 82x82mm dist. del agujero 68x68mm H 100-150mm inox medida 2 1/2" UE 1 pzs		
Para modelos:	BF4, BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BGN2, BGN2-2G, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3, BGN3-2G, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, BGN4-V, BGN4-VT, BL10-V, BL10-VT, BL14, BL14-G, BL14-M, BL14-MG, BL14-M-H, BL18-V... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

TENTE

con placa de sujeción

acero cromado



código	700213 ¹	referencia	B00AY102
descripción	rueda pivotante con freno total ø 100mm placa de sujeción carcasa chapa de acero tincado dimensiones de la placa 105x85mm dist. del agujero 60x78mm capacidad 80kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 128mm ancho de rueda 32mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BF4, BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BGN2, BGN2-2G, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3, BGN3-2G, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, BGN4-V, BGN4-VT, BL10-V, BL10-VT, BL14, BL14-G, BL14-M, BL14-MG, BL14-M-H, BL18-V... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹con freno total

código	700214	referencia	B00AY101
descripción	rueda pivotante ø 100mm placa de sujeción carcasa chapa de acero tincado dimensiones de la placa 105x85mm dist. del agujero 60x78mm capacidad 80kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 128mm ancho de rueda 32mm		
Para modelos:	BF4, BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BGN2, BGN2-2G, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3, BGN3-2G, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, BGN4-V, BGN4-VT, BL10-V, BL10-VT, BL14, BL14-G, BL14-M, BL14-MG, BL14-M-H, BL18-V... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

rejillas y rieles guía

parrillas

universal

sin reborde




código	970844	referencia	B01RF101
descripción	parrilla An 330mm P 430mm H 10mm acero plastificado anillo externo reforzado 6.9mm refuerzos longitudinales 3.5mm traviesas 1 gris		
Para modelos:	BSL2, BSL2-V, BSL2-VT, BSL3, BSL3-V, BSL3-VT, BSL4, BSL4-V, BSL4-VT, BSN2, BSN2-V, BSN2-VT, BSN3, BSN3-V, BSN3-VT, BSN4, BSN4-V, BSN4-VT, CSL2, CSL2-V, CSL2-VT, CSL3, CSL3-V, CSL3-VT, CSL4, CSL4-V, CSL4-VT, CSN2, CSN2-E, CSN2-G, CSN2-MTG, CSN2-R, CSN2-V, CSN2-VT, CSN3, CSN3-E, CSN3-G, CSN3-MTG, CSN3-R, CSN3-V, CSN3-VT, CSN4, CSN4-E, CSN4-G, CSN4-MTG, CSN4-R, CSN4-V, CSN4-VT, USL2, USL3... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	970834	referencia	B01RF100
descripción	parrilla An 330mm P 530mm H 10mm acero plastificado anillo externo reforzado 6.9mm refuerzos longitudinales 3.5mm traviesas 1 gris		
Para modelos:	BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BGN2, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, BGN4-V, BGN4-VT, CGL2, CGL2A-V, CGL2-R, CGL2-R-A, CGL2-V, CGL2-VT, CGL3, CGL3A-V, CGL3-R, CGL3-R-A, CGL3-V, CGL3-VT... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	970835	referencia	B01RF115
descripción	parrilla An 600mm P 400mm H 12mm acero plastificado anillo externo reforzado 7.5mm refuerzos longitudinales 5.5mm traviesas 1 gris		
Para modelos:	BMN-155, BMN-210, BZT140-R, BZT155, BZT155-D, BZT160-3D, BZT186-R, BZT210, BZT210-D, BZT215-3D, PMN-155, PMN-210, PPL2, PPL2-G, PPL2-GS-V, PPL3, PPL3-G, PPN2, PPN2-G, PPN2-GS-V, PPN2-G-V, PPN3, PPN3-G, PPN3-GS-V, PPN3-G-V, PZT155, PZT155-D, PZT160-3D, PZT210, PZT210-D, PZT215-3D		


con reborde			
			
código	970471	referencia	B01rf106
descripción	parrilla An 485mm P 460mm acero plastificado con tope traviesas 2 apto para refrigerador para aparatos con barra de acero inoxidable		
Para modelos:	BL4, BL4-G, BN4, BN4-G		

			
código	970833	referencia	B01RF102
descripción	parrilla An 530mm P 650mm GN 2/1 H 29.5mm acero plastificado anillo externo reforzado 8mm refuerzos longitudinales 3.5mm traviesas 2 gris		
Para modelos:	BL10-V, BL10-VT, BL14, BL14-G, BL14-M, BL14-MG, BL14-M-H, BL18-V, BL18-VG, BL18-VT, BL18-VTG, BL20-V, BL20-VT, BL7, BL7-G, BL7-M, BL7-MG, BL7-M-H, BL9-V, BL9-VG, BL9-VT, BL9-VTG, BN10-V, BN10-VT, BN14, BN14-3M, BN14-G, BN14-M, BN14-MG, BN14-M-H, BN18-V, BN18-VG, BN18-VT, BN18-VTG, BN20-V, BN20-VT, BN7, BN7-G, BN7-M, BN7-MG, BN7-M-H, BN9-V, BN9-VG, BN9-VT, BN9-VTG, GRN-BN9-EV-V, VL10-V, VL10-VT, VL10-VTG, VL14...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

rieles guía y soportos

específico del fabricante

			
código	701328	referencia	P11070025-A
descripción	guía forma U L 580mm An 19mm pos. de montaje izquierdo/derecho anchura de gancho 13mm altura interior 15.75mm		
Para modelos:	BL14-MG, BN14-MG, VL14-M, VL14-MG, VL14-M-H, VL15, VL15-G, VN14-M, VN14-MG, VN14-M-H, VN15, VN15-G		

			
código	701329	referencia	C11070025 P11070025
descripción	guía forma U L 630mm An 19mm pos. de montaje izquierdo/derecho anchura de gancho 13mm altura interior 15mm		
Para modelos:	BL14, BL14-G, BL14-M, BL14-MG, BL14-M-H, BL18-V, BL18-VG, BL18-VT, BL18-VTG, BL20-V, BL20-VT, BL7, BL7-G, BL7-M, BL7-MG, BL7-M-H, BN14, BN14-3M, BN14-G, BN14-M, BN14-MG, BN14-M-H, BN18-V, BN18-VG, BN18-VT, BN18-VTG, BN20-V, BN20-VT, BN7, BN7-G, BN7-M, BN7-MG, BN7-M-H, VL14, VL14-G, VL14-M, VL14-MG, VL14-M-H, VL15, VL15-G, VL15-M-V, VL18-V, VL18-VG, VL18-VT, VL18-VTG, VL20-V, VL20-VT, VL20-VTG, VL7, VL7-G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	701327	referencia	17000126 C17000126
descripción	guía inox L 435mm An 20mm pos. de montaje derecho/izquierdo anchura de gancho 13mm altura interior 17.3mm		
Para modelos:	BSL2, BSL2-V, BSL2-VT, BSL3, BSL3-V, BSL3-VT, BSL4, BSL4-V, BSL4-VT, BSN2, BSN2-V, BSN2-VT, BSN3, BSN3-V, BSN3-VT, BSN4, BSN4-V, BSN4-VT		




1			
código	701654	referencia	P21000101
descripción	par de barras de ajuste L 368mm An 53mm H 40mm pos. de montaje izquierdo/derecho UE par		
Para modelos:	VBL-10, VBL-15, VBL-5, VBL-7		




1			
código	701330	referencia	16000825 P16000825
descripción	par de barras de ajuste L-Form L 647mm An 26mm H 18mm pos. de montaje izquierdo/derecho		




1			
código	890033	referencia	B00DI101
descripción	soporte de bandeja L 29mm An 22mm H 25mm inox para bandejas		
Para modelos:	BB150, BB150-SS, BB250, BB250-SL, BB250-SS, BB350, BB350-SL, BB350-SS, BL4, BL4-G, BL5, BN4, BN4-G, BN5, BSL1, BSN1, GL13-G, GL6-G, GN13-G, GN13-SL, GN6-G, SB300, SS150, SS250, SS300, SS350, ST150, ST250, ST350, WL13-G, WL6-G, WN6-G		




1			
código	901725	referencia	A00CO110
descripción	junta para frigorífico perfil 9753 An 545mm L 1395mm medida inserción		
Para modelos:	BF4, BL4, BL4-G, BN4, BN4-G		




1			
código	901739	referencia	A00CO116
descripción	junta para frigorífico perfil 9753 An 550mm L 750mm medida inserción		
Para modelos:	BB150-SS, SS150, ST150		



1			
código	901734	referencia	A00CO121
descripción	junta para frigorífico perfil 9753 An 570mm L 1640mm medida inserción		
Para modelos:	SB300, SS300, WA4, WN4		



1			
código	901733	referencia	A00CO112
descripción	junta para frigorífico perfil 9753 An 625mm L 1050mm medida inserción		
Para modelos:	SB1		



1			
código	901729	referencia	A00CO111
descripción	junta para frigorífico perfil 9753 An 700mm L 530mm medida inserción		
Para modelos:	BSL1, BSN1		


juntas

juntas para frigoríficos


juntas insertables

perfil 9753


Fabricamos burletes personalizables de este perfil





1			
código	901728	referencia	A00CO106
descripción	junta para frigorífico perfil 9753 An 385mm L 405mm medida inserción		
Para modelos:	GRN-BGL2-M		


			
código	901738	referencia	A00CO113
descripción	junta para frigorífico perfil 9753 An 765mm L 430mm medida inserción		
Para modelos:	BB150, BB250, BB350		


perfil 9198


			
código	901732	referencia	A00CO120
descripción	junta para frigorífico perfil 9198 An 400mm L 210mm medida inserción		


			
código	901727	referencia	A00CO104
descripción	junta para frigorífico perfil 9198 An 400mm L 410mm medida inserción		
Para modelos:	UGL2, UGL3, UGL4, UGN2, UGN2-SH, UGN3, UGN3-SH, UGN4, UGN4-SH, USL2, USL3, USL4, USN2, USN3, USN4		


			
código	901731	referencia	A00CO100
descripción	junta para frigorífico perfil 9198 An 410mm L 170mm medida inserción		
Para modelos:	GRN-BGL2-M		

			
código	901730	referencia	A00CO103
descripción	junta para frigorífico perfil 9198 An 410mm L 280mm medida inserción		
Para modelos:	GRN-BGL2-M		


			
código	902527	referencia	A00CO142
descripción	junta para frigorífico perfil 9198 An 432mm L 716mm medida inserción		
Para modelos:	VBL-5		

			
código	901737	referencia	A00CO107
descripción	junta para frigorífico perfil 9198 An 493mm L 618mm medida inserción		
Para modelos:	BMN-155, BMN-210, BZT140-R, BZT155, BZT155-D, BZT160-3D, BZT186-R, BZT210, BZT210-D, BZT215-3D, PMN-155, PMN-210, PPL2, PPL2-G, PPL2-GS-V, PPL3, PPL3-G, PPN2, PPN2-G, PPN2-GS-V, PPN2-G-V, PPN3, PPN3-G, PPN3-GS-V, PPN3-G-V, PZT155, PZT155-D, PZT160-3D, PZT210, PZT210-D, PZT215-3D		


			
código	901736	referencia	A00CO101
descripción	junta para frigorífico perfil 9198 An 610mm L 405mm medida inserción FRENOX		
Para modelos:	BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BGN2, BGN2-2G, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3, BGN3-2G, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-SSGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, BGN4-V, BGN4-VT, BSL2, BSL2-V, BSL2-VT, BSL3, BSL3-V, BSL3-VT, BSL4, BSL4-V, BSL4-VT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	901724	referencia	A00CO119
descripción	junta para frigorífico perfil 9198 An 620mm L 1540mm medida inserción		
Para modelos:	BL10-V, BL10-VT, BL14, BL14-G, BL14-M, BL14-MG, BL14-M-H, BL18-V, BL18-VG, BL18-VT, BL18-VTG, BL20-V, BL20-VT, BL7, BL7-G, BL7-M, BL7-MG, BL7-M-H, BL9-V, BL9-VG, BL9-VT, BL9-VTG, BN10-V, BN10-VT, BN14, BN14-3M, BN14-G, BN14-M, BN14-MG, BN14-M-H, BN18-V, BN18-VG, BN18-VT, BN18-VTG, BN20-V, BN20-VT, BN5, BN7, BN7-G, BN7-M, BN7-MG, BN7-M-H, BN9-V, BN9-VG, BN9-VT, BN9-VTG, GRN-BN9-EV-V, VL10-V, VL10-VT, VL10-VTG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	901735	referencia	A00CO118
descripción	junta para frigorífico perfil 9198 An 620mm L 730mm medida inserción		
Para modelos:	BN14-3M, VLL7, VNL14-3T, VNL7, VNL7-ST, VNL7-V, VNL7-V-T, VNL14-3T, VNN7, VNNF14-3T		




código	902526	referencia	A00CO137
descripción	junta para frigorífico perfil 9198 An 628mm L 1432mm medida inserción		
Para modelos:	VBL-15		



código	901726	referencia	A00CO117
descripción	junta para frigorífico perfil 9198 An 640mm L 1440mm medida inserción		
Para modelos:	BL5, BN5, GL13-G, GL6-G, GN13-G, GN6-G, SL13-G, SL6-G, WL13-G, WL6-G, WN13-G, WN6-G		




código	902528	referencia	A00CO147
descripción	junta para frigorífico perfil 9198 An 718mm L 1117mm medida inserción		
Para modelos:	VBL-10, VBL-7		





código	901740	referencia	A00CO114
descripción	junta para frigorífico perfil 9198 An 755mm L 420mm medida inserción		
Para modelos:	BB250-SS, BB350-SS, SS250, SS350, ST250, ST350		

perfil 9996



código	902148	referencia	A00CO131
descripción	junta para frigorífico perfil 9996 An 600mm L 1850mm medida inserción		

			
código	902293	referencia	A00CO145
descripción	junta para frigorífico perfil 9996 An 700mm L 1760mm medida inserción		

			
código	902149	referencia	A00CO128
descripción	junta para frigorífico perfil 9996 An 700mm L 1835mm medida inserción		

componentes para el circuito frigorífico

válvulas

válvulas de expansión

HONEYWELL

válvulas

			
código	750017	referencia	B00EX100+101
descripción	válvula de expansión HONEYWELL tipo TMV refrigerante R404a/ R507 acodado 90° controlado por termostato entrada 5/8" UNF (3/8" SAE) salida 3/4" UNF (1/2" SAE) compensación presión p máx. 25bar -50 a -27°C		

filtros deshidratadores antiácidos

otros


			
código	750047	referencia	A00DR100
descripción	deshidratador tamaño 30g ø 24mm L 143mm empalme 6,5/6,5mm tipo DP20-DP70,DP140		
Para modelos:	BB150, BB150-SS, BB250, BB250-SL, BB250-SS, BB350, BB350-SL, BB350-SS, BF4, BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BGN2, BGN2-2G, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3, BGN3-2G, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, BGN4-V, BGN4-VT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

evaporadores

para enfriador rápido

específico del fabricante

			
código	750737	referencia	A000EV110 A00EV110
descripción	evaporador L 1015mm An 520mm H 165mm para FRENOX		
Para modelos:	VBL-15		

			
código	750739	referencia	A000EV117 A00EV117
descripción	evaporador L 470mm An 340mm H 140mm para FRENOX		
Para modelos:	VBL-5, VBL-7		




1

código	750740	referencia	A000EV118 A00EV118
descripción	evaporador L 650mm An 470mm H 140mm para FRENOX		
Para modelos:	VBL-10		

para cámaras frigoríficas

específico del fabricante

FRENOX



1

código	750643	referencia	A00EV305
descripción	evaporador L 85mm An 320mm H 258mm longitud total 200mm anchura total 380mm altura total 258mm		

para frigoríficos

específico del fabricante



1

código	750403	referencia	01A01EV370 for door 01A01EV370 für Tür
descripción	evaporador L 410mm H 450mm espesor 105mm		



1

código	705015	referencia	01A01EV370 for drawer 01A01EV370 für Schublade
descripción	evaporador L 420mm H 360mm espesor 130mm para cajón		



1

código	750402	referencia	01A01EV270
descripción	evaporador L 420mm H 455mm espesor 105mm FRENOX		
Para modelos:	BGN2, BGN2-2G, BGN2-V, BGN2-VT, BSN2, BSN2-V, BSN2-VT, CGN2, CGN2-2G, CGN2-E, CGN2-G, CGN2-MTG, CGN2-R, CGN2-SH, CGN2-V, CGN2-VT, CGN2-YM, CSN2, CSN2-E, CSN2-G, CSN2-MTG, CSN2-V, CSN2-VT, MGN2, UGL3, UGN3-SH		

específico del fabricante



1

código	750405	referencia	01A01EV371
descripción	evaporador doble para congelación FRENOX		
Para modelos:	BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-V, BGN4-VT, BSL3, BSL3-V, BSL3-VT, BSL4, BSL4-V, BSL4-VT, BSN4, BSN4-V, CGL3, CGL3-R, CGL3-R-A, CGL3-V, CGL3-VT, CGL4, CGL4-R, CGL4-R-A, CGL4-V, CGL4-VT, CGN4, CGN4-2G, CGN4-E, CGN4-G, CGN4-MTG, CGN4-R, CGN4-SH, CGN4-V, CGN4-YM, CLL3, CSL3, CSL3-V, CSL3-VT, CSL4, CSL4-V, CSL4-VT, CSN4, CSN4-E, CSN4-G, CSN4-MTG, CSN4-R, CSN4-V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	750655	referencia	A00EV701
descripción	evaporador L 389mm An 100mm H 200mm longitud total 505mm anchura total 105mm altura total 200mm		
Para modelos:	BL14-M, BL20-V, BL20-VT, BL7-M, BL7-MG, BL7-M-H, BL9-V, BL9-VG, BL9-VT, BL9-VTG, BN10-V, BN10-VT, VL14-M, VL15, VL15-G, VL15-M-V, VL20-V, VL20-VT, VL20-VTG, VL7-M, VL7-MG, VL7-M-H, VL7-PG, VL7-RO, VL7-RO-2, VL8-M-V, VL8-P-V, VL9-V, VL9-VG, VL9-VT, VL9-VTG, VN10-V, VN10-VT, VN14, VN14-MG-V, VN14-MP-V, VN14-M-V, VN7-MG-V, VN7-MPG-V, VN7-MP-V, VN7-M-V, VN8, VN8-G, VNL14-M-V		



1

código	750653	referencia	A00EV150
descripción	evaporador L 390mm An 100mm H 195mm longitud total 465mm anchura total 100mm altura total 200mm		
Para modelos:	BL10-V, BL10-VT, BL14-M, BL14-MG, BL14-M-H, BL18-V, BL18-VG, BL18-VT, BL18-VTG, BN20-V, BN20-VT, VL10-V, VL10-VT, VL10-VTG, VL14-M, VL14-MG, VL14-M-H, VL14-MP, VL14-MPG, VL18-V, VL18-VG, VL18-VT, VL18-VTG, VL7-RO-2, VL8, VL8-G, VN15, VN15-G, VN20-V, VN20-VT		



1

código	750546	referencia	A00SHP009
descripción	evaporador L 395mm An 105mm H 367mm apto para FRENOX completo con ventilador		
Para modelos:	BL4, BL4-G, BN5, BN7, BN7-G, VLL7, VN7, VN7-G, VN7-P, VNL14, VNL14-3T, VNL7, VNL7-ST, VNL7-V, VNL7-V-T, VNL14-3T, VNN14, VNNF14-3T		



1

código	750654	referencia	A00EV700
descripción	evaporador L 400mm An 96mm H 200mm longitud total 480mm anchura total 103mm altura total 200mm		
Para modelos:	BN7-M, BN7-MG, BN7-M-H, BN9-V, BN9-VG, BN9-VT, BN9-VTG, VN7-M, VN7-MG, VN7-M-H, VN7-PG, VN7-RO, VN7-RO-2, VN9-V, VN9-VG, VN9-VT, VN9-VTG		



1

código	750401	referencia	A00EV140
descripción	evaporador L 410mm An 100mm H 200mm longitud total 480mm distancia de sujeción 1 65mm apto para FRENOX		
Para modelos:	BN14-3M, BN14-M, BN14-MG, BN14-M-H, BN18-V, BN18-VG, BN18-VT, BN18-VTG, VN14-M, VN14-MG, VN14-M-H, VN18-V, VN18-VG, VN18-VT, VN18-VTG		



1

código	750404	referencia	01A01EV271
descripción	evaporador L 410mm An 110mm H 445mm para congelación FRENOX		
Para modelos:	BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-V, BGN4-VT, BMN-155, BMN-210, BSL2, BSL2-V, BSL2-VT, BSL3, BSL3-V, BSL3-VT, BSN4, BSN4-V, BZT140-R, BZT155, BZT160-3D, BZT186-R, BZT210, BZT210-D, BZT215-3D, CGL2, CGL2-R, CGL2-R-A, CGL2-V, CGL2-VT, CGL3, CGL3-R, CGL3-R-A, CGL3-V, CGL3-VT, CGN4, CGN4-2G, CGN4-E, CGN4-G, CGN4-MTG, CGN4-R, CGN4-SH, CGN4-V, CLL2, CLL3, CSL2, CSL2-V, CSL2-VT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	750407	referencia	01A01EV272
descripción	evaporador L 410mm An 120mm H 350mm para refrigeración FRENOX		
Para modelos:	BGH2-TG, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, CGN2-3SGC, CGN2-OG, CGN2-S, CGN2-SG, CGN2-SGC, MGA2-04, UGL2, UGN2, UGN2-SH, UGN3, UGN4, USL2, USL3, USN2, USN4		



1

código	750406	referencia	01A01EV372
descripción	evaporador L 415mm An 105mm H 480mm doble para refrigeración FRENOX		
Para modelos:	BGN3, BGN3-2G, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4, BGN4-2G, BSN3, BSN3-V, BSN3-VT, BSN4, BSN4-V, BSN4-VT, CGN3, CGN3-2G, CGN3-E, CGN3-G, CGN3-MTG, CGN3-R, CGN3-SH, CGN3-V, CGN3-VT, CGN3-YM, CGN4, CGN4-2G, CGN4-E, CGN4-G, CGN4-MTG, CGN4-R, CGN4-SH, CGN4-V, CGN4-VT, CGN4-YM, CSN3, CSN3-E, CSN3-G, CSN3-MTG, CSN3-R, CSN3-V, CSN3-VT, CSN4, CSN4-E, CSN4-MTG, CSN4-V, CSN4-VT, MGN3, MGN3-7G, MGN4		



1

código	750408	referencia	01A01EV273
descripción	evaporador para congelación FRENOX		
Para modelos:	BGH3-TG, BGH4-TG, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, CGN3-4SGC, CGN3-OG, CGN3-S, CGN3-SG, CGN3-SGC, CGN4-5SGC, CGN4-OG, CGN4-S, CGN4-SG, CGN4-SGC, UGL4, UGN4, UGN4-SH, USL3, USL4, USN4		

para mesas frías



1

código	750651	referencia	A00EV101
descripción	evaporador L 390mm An 90mm H 200mm longitud total 400mm anchura total 95mm altura total 430mm		
Para modelos:	BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-V, BMN-155, BMN-210, BSL2, BSL2-V, BSL2-VT, BSL3, BSL3-V, BSL3-VT, BSL4, BSL4-V, BSL4-VT, BSN4, BSN4-V, BZT140-R, BZT155, BZT160-3D, BZT186-R, BZT210, BZT210-D, BZT215-3D, CGL2, CGL2-A-V, CGL2-R, CGL2-R-A, CGL2-V, CGL2-VT, CGL3, CGL3-A-V, CGL3-R, CGL3-R-A, CGL3-V, CGL3-VT, CGL4, CGL4-R, CGL4-R-A, CGL4-V, CGL4-VT, CGN4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para vitrinas frías



1

código	750650	referencia	A00EV100
descripción	evaporador L 390mm An 90mm H 150mm longitud total 400mm anchura total 95mm altura total 430mm		
Para modelos:	BGN2, BGN2-2G, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3, BGN3-2G, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-V, BGN4-VT, BSN2, BSN2-V, BSN2-VT, BSN3, BSN3-V, BSN3-VT, BSN4, BSN4-V, BSN4-VT, CGN2, CGN2-2G, CGN2A-V, CGN2-E, CGN2-G, CGN2-MTG, CGN2-R, CGN2-SH, CGN2-V, CGN2-VT, CGN2-YM, CGN3, CGN3-2G, CGN3A-V, CGN3-E, CGN3-G, CGN3-MTG, CGN3-R, CGN3-SH, CGN3-V, CGN3-VT, CGN3-YM, CGN4, CGN4-2G, CGN4-E, CGN4-G, CGN4-MTG, CGN4-R, CGN4-SH...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para saladettes



1


código	750652	referencia	A00EV106
descripción	evaporador L 380mm An 85mm H 150mm longitud total 395mm anchura total 95mm altura total 340mm		
Para modelos:	BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, CGN2-3SGC, CGN2-OG, CGN2-S, CGN2-SG, CGN2-SGC, CGN2-TG, CGN3-4SGC, CGN3-OG, CGN3-S, CGN3-SG, CGN3-SGC, CGN3-TG, CGN4-5SGC, CGN4-OG, CGN4-S, CGN4-SG, CGN4-SGC, CGN4-TG, MGA2-04, UGL2, UGL3, UGL4, UGN2, UGN2-SH, UGN3, UGN3-SH, UGN4, UGN4-SH, USL2, USL3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

condensadores

condensadores



código	750741	referencia	A000KN103 A00KN103
descripción	condensador An 290mm H 150mm L 670mm para FRENOX		
Para modelos:	BL14, BL14-G, GL13-G, SL13-G, VBL-10, VL14, VL14-G, VL14-P, WL13-G		



código	750656	referencia	16031051 1700 Kondenser A00KN575
descripción	condensador An 310mm P 50mm H 425mm UE 1 pzs para FRENOX		



código	750738	referencia	A000KN109 A00KN109
descripción	condensador An 495mm H 245mm L 530mm para FRENOX		
Para modelos:	VBL-15		



código	750736	referencia	A000KN108 A00KN108
descripción	condensador L 510mm An 245mm H 140mm para FRENOX		
Para modelos:	VBL-5, VBL-7		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

bandejas de agua condensada

código	750524	referencia	B01BH101
descripción	bandeja de agua condensada sin resistencia L 416mm An 103mm H 35mm		
Para modelos:	BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BGN2, BGN2-2G, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3, BGN3-2G, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, BGN4-V, BGN4-VT, BMN-155, BMN-210, BSL2, BSL2-V, BSL2-VT, BSL3, BSL3-V, BSL3-VT, BSL4... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cubetas de evaporación sin resistencia

1



código	750645	referencia	B00BH102 B01BH102
descripción	bandeja de agua condensada L 298mm An 88mm H 50mm plástico		
Para modelos:	BGH2-TG, BGH3-TG, BGH4-TG, BGL2, BGL2-V, BGL2-VT, BGL3, BGL3-V, BGL3-VT, BGL4, BGL4-V, BGL4-VT, BGN2, BGN2-2G, BGN2-3G, BGN2-3SGC, BGN2-OG, BGN2-SG, BGN2-SGC, BGN2-TG, BGN2-V, BGN2-VT, BGN3, BGN3-2G, BGN3-4G, BGN3-4SGC, BGN3-OG, BGN3-SG, BGN3-SGC, BGN3-TG, BGN3-V, BGN3-VT, BGN4, BGN4-2G, BGN4-5SGC, BGN4-OG, BGN4-SG, BGN4-SGC, BGN4-TG, BGN4-V, BGN4-VT, BMN-155, BMN-210, BSL2, BSL2-V, BSL2-VT, BSL3, BSL3-V, BSL3-VT, BSL4... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	750644	referencia	B01BH103
descripción	bandeja de agua condensada L 490mm An 55mm H 35mm plástico		
Para modelos:	BB150, BB150-SS, BB250, BB250-SL, BB250-SS, BB350, BB350-SL, BB350-SS, CGN2-SH, CGN3-SH, CGN4-SH, SS150, SS250, SS350, ST150, ST250, ST350, UGN2-SH, UGN3-SH, UGN4-SH		

A

accesorios eléctricos 17

B

bisagras de resorte 20

bisagras rectangulares 20

C

cables 17

cables de alimentación aparatos 17

cables de calefacción 3

cartuchos calentadores 4

cierres angulares 20

cierres de cámaras frigoríficas 20

cierres de palanca 20

componentes para el circuito frigorífico 27

compresores 11

controladores electrónicos 6

E

evaporadores 27

F

filtros deshidratadores antiácidos 27

I

interruptores posicionales 4

interruptores y pulsadores 4

interruptores/pulsadores basculantes 4

J

juntas insertables 24

juntas para frigoríficos 24

L

lámparas 4

lámparas de señalización 4

lámparas de señalización completas 4

lámparas para neveras 6

LEDs 5

M

microinterruptores 4

motores refrigeración universales 15

P

parrillas 22

presostatos 10

R

rejillas y rieles guía 22

resistencias 3

resistencias de descongelación 3

resistencias para refrigeración 3

ruedas para aparatos y esquinas protectoras 22

S

sensores 9

sensores de humedad 9

sensores universales 9

sondas de temperatura 9

T

transformadores 6

U

unidades condensadoras 10

V

válvulas de expansión 27

válvulas magnéticas 10

ventilador axial 14

ventiladores 14

ventiladores de refrigeración 16, 17

ventiladores para frigoríficos 15

ventiladores tangenciales 17