



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

FRIULINOX

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl




- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor koeltechniek


ontdooielementen



bestelnr.	418567	fabrikantnr.	995594 FR6620631 FR995594
omschrijving	verwarmingselement 140W 230V L 490mm B 190mm kabellengte 3500mm pijp ø 6.3mm aansluitingslengte 45mm dompel verwarmingselement H 35mm		




bestelnr.	418577	fabrikantnr.	6620303 995379 FR6620303 FR995379
omschrijving	verwarmingselement 350W 230V L 293mm B 445mm L1 43mm L2 250mm B1 355mm B2 90mm kabellengte 1450mm ontdooiing aansluiting kabel		



bestelnr.	418580	fabrikantnr.	935475 BN1666354 FR935475
omschrijving	verwarmingselement 350W 230V L 420mm B 135mm kabellengte 3600mm pijp ø 6.3mm ontdooiing		




bestelnr.	418581	fabrikantnr.	990337 FR6621071 FR990337
omschrijving	verwarmingselement 350W 230V L 525mm B 90mm L1 15mm L2 510mm B1 60mm B2 30mm kabellengte 1800mm pijp ø 6.5mm ontdooiing		



bestelnr.	418568	fabrikantnr.	995748 FR995748
omschrijving	verwarmingselement 430W 230V L 445/523mm B 180mm aansluiting kabel kabellengte 3500mm pijp ø 6.3mm dompel verwarmingselement H 45mm		




bestelnr.	418576	fabrikantnr.	6621081 935614 FR6621081 FR935614
omschrijving	verwarmingselement 500W 230V L 100mm B 520mm L1 30mm L2 70mm B1 35mm B2 495mm kabellengte 1700mm ontdooiing		



bestelnr.	418578	fabrikantnr.	995584 FR995584
omschrijving	verwarmingselement 660W 230V L 290mm B 460mm aansluiting kabel L1 40mm L2 250mm kabellengte 1400mm pijp ø 6.3mm ontdooiing		



bestelnr.	418579	fabrikantnr.	6620371 995381 FR6620371 FR995381
omschrijving	verwarmingselement 700W 230V L 290mm B 610mm L1 40mm L2 250mm pijp ø 6.3mm ontdooiing		



bestelnr.	418796	fabrikantnr.	965105 FR6620950 FR965105
omschrijving	verwarmingselement 700W 230V L 440mm B 670mm L1 60mm L2 380mm B1 30mm B2 640mm kabellengte 2500mm pijp ø 6.5mm ontdooiing		



bestelnr.	418566	fabrikantnr.	995581 995641 FR6620502 FR995581
omschrijving	verwarmingselement 75W 220V L 500mm B 35mm H 45mm kabellengte 5700mm pijp ø 6.3mm droog verwarmingselement		

ontdooiwaterverwarmingen



bestelnr.	418582	fabrikantnr.	1666101 935616 BN1666101 FR935616
omschrijving	verwarmingselement 100W 230V L 140mm B 225mm H 80mm B1 62mm B2 62mm kabellengte 1500mm aansluiting kabel pijp ø 9mm thermostaathuls ø 7.5mm thermostaathuls lengte 111mm thermostaathuls zijwaarts, passend condensverwijderaar aantal thermostaathulzen 1		

verwarmingskabels

afvoer verwarmingskabels



bestelnr.	418570	fabrikantnr.	995162 FR6620031 FR995162
omschrijving	afvoer verwarmingskabel 12W 230V ø 4mm L 3190mm L1 (onverwarmd) 1650mm L2 (verwarmd) 1540mm ontdooiwaterafvoer metaal aansluiting vlaksteker		



bestelnr.	418569	fabrikantnr.	995878 FR6621090 FR995878
omschrijving	afvoer verwarmingskabel 6W 230V ø 5mm L 2690mm L1 (onverwarmd) 1930mm L2 (verwarmd) 760mm ontdooiwaterafvoer metaal aansluiting vlaksteker		

aansluiting beide zijden

met adereindhulzen



bestelnr.	420389	fabrikantnr.	FR965042
omschrijving	verwarmingskabel 40.9W 230V L 4250mm voor snelvriezer		



bestelnr.	420391	fabrikantnr.	FR6620731 FR965103
omschrijving	verwarmingskabel 68.6W 230V L 5800mm voor snelvriezer		

met vlakstekers



bestelnr.	420229	fabrikantnr.	925378 FR925378
omschrijving	verwarmingskabel 39.2W 230V L 6600mm deurraamverwarming ø 4.2mm aansluiting vlaksteker 6,3mm		



bestelnr.	417576	fabrikantnr.	996456 FR6621641 FR965043 FR996456
omschrijving	verwarmingskabel 45.3W 230V L 5000mm		

aansluiting beide zijden (metaal-omvlochten)



bestelnr.	418590	fabrikantnr.	935355 FR935355
omschrijving	verwarmingskabel 26W 230V L1 (onverwarmd) 460mm L2 (verwarmd) 3500mm deurraamverwarming ø 4mm L 4420mm aansluiting kabel		



bestelnr.	418554	fabrikantnr.	925293 FR925293
omschrijving	verwarmingskabel 28W 230V L1 (onverwarmd) 900mm L2 (verwarmd) 3440mm deurraamverwarming ø 4mm L 5240mm aansluiting kabel		



bestelnr.	418555	fabrikantnr.	925374 FR925374
omschrijving	verwarmingskabel 31W 230V L1 (onverwarmd) 900mm L2 (verwarmd) 3950mm ø 3mm L 5750mm aansluiting kabel		

1			
bestelnr.	418557	fabrikantnr.	925376 FR925376
omschrijving	verwarmingskabel 36W 230V L1 (onverwarmd) 900mm L2 (verwarmd) 4540mm deurraamverwarming ø 4mm L 6340mm aansluiting kabel		

1			
bestelnr.	418559	fabrikantnr.	925375 FR925375
omschrijving	verwarmingskabel 50W 230V L1 (onverwarmd) 900mm L2 (verwarmd) 6260mm ø 3mm L 8060mm		

1			
bestelnr.	418561	fabrikantnr.	925384 FR925384
omschrijving	verwarmingskabel 51W L1 (onverwarmd) 900mm L2 (verwarmd) 6410mm ø 4mm L 8210mm aansluiting kabel		

1			
bestelnr.	418560	fabrikantnr.	925377 FR6620920 FR925377
omschrijving	verwarmingskabel 54W 230V L1 (onverwarmd) 900mm L2 (verwarmd) 6720mm deurraamverwarming ø 4mm L 8520mm aansluiting kabel		

1			
bestelnr.	418592	fabrikantnr.	935353 FR935353
omschrijving	verwarmingskabel 58W L1 (onverwarmd) 2000mm L2 (verwarmd) 4400mm ø 3mm L 8400mm aansluiting kabel		

1			
bestelnr.	418562	fabrikantnr.	925295 FR925295
omschrijving	verwarmingskabel 60W 230V L1 (onverwarmd) 900mm L2 (verwarmd) 7540mm deurraamverwarming ø 4mm L 9340mm aansluiting kabel		

1			
bestelnr.	418556	fabrikantnr.	925297 925298 FR925297 FR925298
omschrijving	verwarmingskabel 63W 230V L1 (onverwarmd) 910mm L2 (verwarmd) 7915mm deurraamverwarming ø 4mm L 9725mm aansluiting kabel		

1			
bestelnr.	418564	fabrikantnr.	925296 FR6620800 FR925296
omschrijving	verwarmingskabel 75W 230V L1 (onverwarmd) 900mm L2 (verwarmd) 9410mm deurraamverwarming ø 4mm L 11210mm aansluiting kabel		

1			
bestelnr.	418563	fabrikantnr.	925385 FR6620860 FR925385
omschrijving	verwarmingskabel 75W L1 (onverwarmd) 930mm L2 (verwarmd) 8520mm deurraamverwarming ø 4mm L 10260mm aansluiting kabel		

1			
bestelnr.	418565	fabrikantnr.	925299 FR925299
omschrijving	verwarmingskabel 83W L1 (onverwarmd) 900mm L2 (verwarmd) 10100mm ø 4mm L 11900mm aansluiting kabel		

diversen

1			
bestelnr.	418558	fabrikantnr.	925294 FR6620780 FR925294
omschrijving	verwarmingskabel beide zijden 44W L 7230mm ø 4mm deurraamverwarming L1 (onverwarmd) 5430mm L2 (verwarmd) 900mm metaal		

1			
bestelnr.	418591	fabrikantnr.	935354 FR935354
omschrijving	verwarmingskabel beide zijden 72W 230V L 9600mm ø 4mm L1 (onverwarmd) 2000mm L2 (verwarmd) 5600mm metaal aansluiting kabel		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

PRODIGY / FIRT

regelthermostaten



bestelnr.	390595	fabrikantnr.	995574 FR6631660 FR995574
omschrijving	thermostaat type PRODIGY instelbereik 30-90°C voeler ø 6.5mm voeler L 63mm capillaire 1500mm		



koelingthermostaten

universeel met behuizing



bestelnr.	390536	fabrikantnr.	995921 FR995921
omschrijving	thermostaat instelbereik -35 tot +35°C voeler ø6x110mm capillaire 1500mm PRODIGY bij 400V 16A 1CO type TR/711-N		

RANCO

serie K22

RANCO



bestelnr.	390261	fabrikantnr.	2475912 995352 FR6639240 FR995352 MA2475912
omschrijving	thermostaat RANCO type K22L2557 voeler ømm voeler Lmm capillaire 2550mm instelbereik -5 tot +13°C		

serie K55

RANCO



bestelnr.	390259	fabrikantnr.	995395 FR995395
omschrijving	thermostaat RANCO type K55L5026 voeler ømm voeler Lmm capillaire 2000mm instelbereik +0,5 tot +8,0°C		

RANCO



bestelnr.	390275	fabrikantnr.	995385 FR995385
omschrijving	thermostaat RANCO type K55L5047 voeler ømm voeler Lmm capillaire 2000mm instelbereik -24 tot -19°C		

RANCO



bestelnr.	390445	fabrikantnr.	995386 FR995386
omschrijving	thermostaat RANCO type K55-L5061		
Toebehoren voor	390445		
	bestelnr.	111209	fabrikantnr. 995440 FR995440
knop schakelaar nulstreep ø 25mm as ø 6x4,6mm zwart			

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

25,5x25mm



bestelnr.	346869 ¹	fabrikantnr.	925643 FR925643
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 25,5x25mm groen 2NO 250V 16A verlicht hoofdschakelaar aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

¹verlicht

bestelnr.	301245 ¹	fabrikantnr.	996032 FR6641020 FR996032
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 25,5x25mm wit 2NO 250V 16A 0-I aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming IP40		

¹verlicht

30x11mm



bestelnr.	301010	fabrikantnr.	995938 FR995938
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x11mm rood 1NO/signaall- amp 250V 16A 0-I aansluiting vlakstekker 6,3mm omgeving- temperatuur max. 85/125°C bescherming IP40		
Toebehoren voor	301010		
	bestelnr.	301035	fabrikantnr. —
beschermkap inbouwmaat 30x11mm			

30x22mm


1

bestelnr.	301003	fabrikantnr.	995257 FR995257
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65		
Toebehoren voor	301003		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		



1

bestelnr.	301002	fabrikantnr.	995258 FR995258
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP65		
Toebehoren voor	301002		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		



1

bestelnr.	301029	fabrikantnr.	996209 FR996209
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 1NO/1NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		



1

bestelnr.	301102	fabrikantnr.	6640421 995516 FR6640421 FR995516
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm oranje/groen 1CO/ signaallamp 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		



1

bestelnr.	301103	fabrikantnr.	995410 FR995410
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm oranje/groen 1NO/ signaallamp 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

microschakelaars
hendelbediening


1

bestelnr.	345257	fabrikantnr.	995264 FR995264
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 29mm L1 33mm omgevingstemperatuur max. 120°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 130g hendellengte 31.5mm		


stiftbediening
M12


1

bestelnr.	345138	fabrikantnr.	995265 FR995265
omschrijving	microschakelaar met drukstift bevestigingsafstand 25mm draad M12x1 draad L 12mm 250V 20A 1CO aansluiting schroefaansluiting slag 7mm L1 13mm omgevingstemperatuur max. 85°C type Z15G1307 besturingskracht: 250g		

magneetschakelaars
36x13mm


1



bestelnr.	345335	fabrikantnr.	995405 FR995405
omschrijving	magneetschakelaar L 36mm B 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W aansluiting kabel kabellengte 960mm		
Toebehoren voor	345335		
	bestelnr.	519049	fabrikantnr. —
	magneet ømm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 gat ø 2mm		



encoders en potentiometers



1

bestelnr.	401762	fabrikantnr.	996248 FR996248
omschrijving	potmeter as L 14mm kabellengte 300mm as 4,5x6mm		

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

30x22mm



1

bestelnr.	359156	fabrikantnr.	995402 FR995402
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V geel aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 125/55°C type RL2		



1

bestelnr.	301138	fabrikantnr.	FR995406
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V rood/groen aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 125/55°C type RL2		

tl-buizen

tl-buizen

G13



1

bestelnr.	359386	fabrikantnr.	995340 FR995340
omschrijving	TL buis fitting G13 L 1198mm 36W 230V vpe 1stuk		

toebehoren

fittings



1

bestelnr.	359441	fabrikantnr.	995341 995342 FR995341 FR995342
omschrijving	lampfitting kabellengte 2780mm voor TL-lampen		
Toebehoren voor	359441		
	bestelnr.	fabrikantnr.	995456 FR995456
houder voor lampaansluiting			

voorschakelapparaten



1

bestelnr.	401633	fabrikantnr.	995338 FR995338
omschrijving	voorschakelapparaat 36W voor TL-lampen		

koelkastlampen



1

bestelnr.	359595	fabrikantnr.	995412 FR995412
omschrijving	gloeilamp fitting E14 15W 230-240V ø 25mm L 56mm glas L 30mm vpe 1stuk		

fabrikantspecifieke koelkastlampen

FRIULINOX



1

bestelnr.	359442	fabrikantnr.	995456 FR995456
omschrijving	houder voor lampaansluiting		



1

bestelnr.	359443	fabrikantnr.	995413 FR6690951 FR995413	
omschrijving	lampfitting fitting E14 kabellengte 2000mm			
Toebehoren voor	359443			
	bestelnr.	359595	fabrikantnr.	995412 FR995412
gloeilamp fitting E14 15W 230-240V ø 25mm L 56mm glas L 30mm vpe 1stuk				

			
1			
bestelnr.	359444	fabrikantnr.	935357 BN164201 FR935357
omschrijving	lampglas		

timers

programmatimers

1

bestelnr.	360388	fabrikantnr.	995393 FR995393
omschrijving	timer FIBER P25 motoren 1 kamers 2 looptijd 7,2h 230V as ø 6x4,6mm as L 14mm fabrikant nr. P255J02R0V2 motortype M51BJ0L6400 voor snelvriezer looptijd 7.2u		
Reparatie-onderdelen voor	360388		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting linksom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder		

ontdooiklokken/schakelklokken

BIGATTI

			
1			
bestelnr.	360182	fabrikantnr.	995266 FR6640110 FR995266
omschrijving	ontdooiklok BIGATTI type SB1.72 ontdooi interval 2x per 24u ontdooitijd 6-180min vent. vertragingmin 230V		

			
1			
bestelnr.	360058	fabrikantnr.	995339
omschrijving	ontdooiklok type SB3.82 ontdooi interval 1-12x in 24u ontdooitijd 2-54min vent. vertraging 0-15min 230V ontdooifunctie 1-12x per 24u		

relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging

			
1			
bestelnr.	380626	fabrikantnr.	995399 FR995399
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 10A 2CO aansluiting vlaksteker 4,8mm overslagbevestiging fabrikant nr. 62.62.8.230.0000		

met speciale bevestiging




1

bestelnr.	381417	fabrikantnr.	995345 FR6630900 FR995345
omschrijving	vermogensrelais OMRON 230VAC 30A 1NO aansluiting F6,3 fabrikant nr. 15X5H1		

met steekcontacten

steekcontact 2,0mm



1

bestelnr.	380377	fabrikantnr.	6638380 995570 FR6638380 FR995570 FR995940
omschrijving	vermogensrelais FINDER 220-240VAC 10A 2CO aansluiting F2 steekaansluiting fabrikant nr. 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
Toebehoren voor	380377		
	bestelnr.	380341	fabrikantnr. —
	relaisokkel 4-polig contact 12 300V spanning AC 6A Italiana Relè fabrikant nr. ZMD4		
	bestelnr.	380378	fabrikantnr. —
	relaisokkel 2-polig 55/85 maat 70,5x30x27mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 94.72		
	bestelnr.	380384	fabrikantnr. —
	relaisokkel 2-polig contact vlaksteker 2,8mm 250V spanning AC 10A B 23mm voor serie		
	bestelnr.	380399	fabrikantnr. —
	relaisokkel 4-polig maat 76,2x27x86,1mm 250V spanning AC 1A FINDER fabrikant nr. 94.94.3		

transformatoren

vergoten transformatoren

PMA



1

bestelnr.	379054	fabrikantnr.	995252
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 3VA secundair 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type 153/M		

elektronische regelaars

ELIWELL

universele regelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	379559	fabrikantnr.	995237 FR995237
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type IC901 inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC NTC/PTC relaisuitgang 1 relais koeltechniek voorkant maat 74x32mm inbouwdiepte 60mm bescherming IP65 nauwkeurigheid hoger dan 0,5% van eindwaarde% ontdooifunctie nee -55 tot +150°C beeldscherm 2½-cijfers T.in 1 ja 15A		
Toebehoren voor	379559		
	bestelnr.	379053	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379064	fabrikantnr. 995500 995562 FR995500
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379161	fabrikantnr. 926057 FR926057
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379782	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m 2-aderig weerstand 1kOhm		

koelcelregelaars

inbouwversies


 1
afbeelding niet
beschikbaar

bestelnr.	378080	fabrikantnr.	996027 FR996027
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type EWDB231 inbouwmaat 58x25,5mm 12V NTC		



1

bestelnr.	378038	fabrikantnr.	995474 FR6631211 FR995474
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type EWPC961/AR inbouwmaat 71x29mm 12V PTC		



1

bestelnr.	378083	fabrikantnr.	995707 FR995707
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type EWPC972 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC relaisuitgang 2 bescherming IP65 -55 tot +140°C		



1

bestelnr.	378082	fabrikantnr.	995702 FR995702
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type EWPC974 inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC NTC/PTC relaisuitgang 3 voorkant maat 33x75mm bescherming IP65 -50 tot +150°C		



1

bestelnr.	378086	fabrikantnr.	995705 FR995705
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type EWPC974 inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC PTC relaisuitgang 1 -50 tot +150°C		



1

bestelnr.	378087	fabrikantnr.	995709 FR995709
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type EWPC974 inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC PTC relaisuitgang 1 voorkant maat 33x75mm bescherming IP65 -50 tot +150°C		



1

bestelnr.	378088	fabrikantnr.	995710 FR995710
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type EWPC974 inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC PTC relaisuitgang 1 voorkant maat 33x75mm bescherming IP65 -50 tot +150°C		



1

bestelnr.	378085	fabrikantnr.	995704 FR995704
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type EWPC974 inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC PTC relaisuitgang 1 voorkant maat 33x75mm bescherming IP65 -50 tot +150°C		



1

bestelnr.	378089	fabrikantnr.	996194 FR6633920 FR996194
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type ID961 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 1 voorkant maat 33x75mm bescherming IP65 -55 tot +99°C beeldscherm 3½ digits		



1

bestelnr.	378091	fabrikantnr.	996197 996199 996278 FR996197 FR996199 FR996278
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type ID974 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC (PTC selecteerbaar via parameter) relaisuitgang 3 relais voorkant maat 74x32mm inbouwdiepte 60mm werkingsmodus NTC bescherming IP65 -50 tot +140°C beeldscherm 3½ digits voeler 1 NTC/PTC		
Toebehoren voor	378091		
	bestelnr.	378194	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø7x24,5mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379052	fabrikantnr. 995452 995453 FR995452 FR995453
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379053	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379057	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x25mm kabellengte 3m 2-aderig		
	bestelnr.	379064	fabrikantnr. 995500 995562 FR995500
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379160	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

Toebehoren voor	378091		
	bestelnr.	379161	fabrikantnr. 926057 FR926057
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379343	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m 2-aderig		
	bestelnr.	379458	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		



1

bestelnr.	378094	fabrikantnr.	996201 FR996201
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type ID974 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits		
Toebehoren voor	378094		
	bestelnr.	379052	fabrikantnr. 995452 995453 FR995452 FR995453
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379053	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379057	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x25mm kabellengte 3m 2-aderig		
	bestelnr.	379343	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m 2-aderig		
	bestelnr.	379458	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379781	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	550790	fabrikantnr. —
	printplaat aansluitingen 2-polig roostermaat 3.81mm		
	bestelnr.	550805	fabrikantnr. —
	printplaat aansluitingen 7-polig roostermaat 5mm		

			
1			
bestelnr.	378033	fabrikantnr.	996196 FR996196
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type ID974 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 2 voorkant maat 33x75mm bescherming IP65 -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits		

			
1			
bestelnr.	378048	fabrikantnr.	996200 FR996200
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type ID974 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 2 voorkant maat 33x75mm bescherming IP65 -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits voeler 1 NTC/PTC		

			
1			
bestelnr.	378133	fabrikantnr.	996277 FR996277
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type ID974 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 3 voorkant maat 33x75mm -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits		
Toebehoren voor	378133		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø7x24,5mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	995452 995453 FR995452 FR995453
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x25mm kabellengte 3m 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	995500 995562 FR995500
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

Toebehoren voor	378133		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	926057 FR926057
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m 2-aderig weerstand 1kOhm		

EVCO - EVERY CONTROL


koelcelregelaars

inbouwversies

			
1			
bestelnr.	378506	fabrikantnr.	995703 996198 BN32140974 FR995703 FR996198
omschrijving	elektronische regelaar EVCO type EVKB23N7PXXSX01 inbouwmaat 71x29mm 230V PTC/NTC -40 tot +105°C voorgeprogrammeerd		



1



bestelnr.	379850	fabrikantnr.	1681118 926156 936092 BN1681118 FR926156 FR936092
omschrijving	elektronische regelaar EVERY CONTROL type EVC20S-35N7ALX40 inbouwmaat 165x45mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 4 NO-16A(5) NO-8A(4) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC NTC DI DI voor koelkast voorkant maatmm inbouwdiepte 56mm bescherming IP00 ja ja ja -40 tot +99°C beeldscherm 4-digits		

2



bestelnr.	379738	fabrikantnr.	925644 996193 996275 FR925644 FR996193 FR996275
omschrijving	elektronische regelaar EVERY CONTROL type EVKB21N-7PCXSX01 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 1 voorkant maatmm inbouwdiepte 59mm bescherming IP65 voorgeprogrammeerd -40 tot +105°C beeldscherm 3½ digits 2 kamer T.in NTC DEF sensor T.in 3 DEF relais ventilatorrelais digitale ingang 1 compressorrelais CO-16A(5)		
Toebehoren voor	379738		
	bestelnr.	379053	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379064	fabrikantnr. 995500 995562 FR995500
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379161	fabrikantnr. 926057 FR926057
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379782	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m 2-aderig weerstand 1kOhm		
	bestelnr.	550801	fabrikantnr. —
printplataansluitingen 3-polig roostermaat 5mm			
	bestelnr.	550803	fabrikantnr. —
printplataansluitingen 5-polig roostermaat 5mm			

voor shockvriezer

1



bestelnr.	378484	fabrikantnr.	FR6635860 FR995036
omschrijving	elektronische regelaar EVCO type EVK802P7 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 2 NO-8A(4) CO-8A(4) NTC/PTC DI voor schokvriezer inbouwdiepte 59mm bescherming IP65 -40 tot +105°C beeldscherm 3½ digits met extra input voor kerntemperatuurvoeler		

SHANGFANG

toebehoren

1



bestelnr.	379054	fabrikantnr.	995252
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 3VA secundair 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type 153/M		

overigen

koelcelregelaars

1



bestelnr.	378411	fabrikantnr.	996595 FR996380 FR996595
omschrijving	vermogensprintplaat EVCO type EVC80P16P7FRL01 inbouwmaat 170x120mm		

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers

			
bestelnr.	378036	fabrikantnr.	6634600 935886 995790 995793 FR6634600 FR935886 FR995790 FR995793
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel-lengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		


			
bestelnr.	379161	fabrikantnr.	926057 FR926057
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel-lengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

			
bestelnr.	379052	fabrikantnr.	995452 995453 FR995452 FR995453
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

			
bestelnr.	379064	fabrikantnr.	995500 995562 FR995500
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

			
bestelnr.	379282	fabrikantnr.	995547 995571 FR6631630 FR995547 FR995571 RA930009 RRA930009 SIRRA930009
omschrijving	temperatuurvoeler PTC kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x30mm kabellengte 5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

insteekvoeler

			
bestelnr.	378392	fabrikantnr.	6638200 996424 996452 FR6638200 FR6638211 FR996424 FR996452
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt1000 universeel haaks voeler -40 tot +120°C kabel -10 tot +100°C kabel PVC voeler ø4x100mm kabellengte 5m 2-aderig weerstand bij 0°C 1000Ohm voor snelvriezer		

fabrikantspecifieke voelers

voelers


			
bestelnr.	378035	fabrikantnr.	995789 995792 FR995789 FR995792
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel TPE voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m		

instEEKvoeler



1

bestelnr.	378679	fabrikantnr.	6638220 FR6638220
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt1000 voeler ø4x100mm kabel- lengte 5m greep ø 16mm greeplengte 110mm		




1

bestelnr.	401756	fabrikantnr.	996070 FR996070
omschrijving	kerntemperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -40 tot +120°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig voeler ø4,5x100mm draad kabellengte 4.5m greep ø 10mm greeplengte 120mm L1 150mm L2 50mm		

elektronica

printplaten




1

bestelnr.	401763	fabrikantnr.	6632420 965102 FR6632420 FR965102
omschrijving	bedieningsprint snelkoeler FRIULINOX met kabel		



1

bestelnr.	401761	fabrikantnr.	995858 995972 FR995858 FR995972
omschrijving	printplaat kabellengte 850mm „MASTER“ kaart		



1

bestelnr.	403199	fabrikantnr.	990229 FR990229
omschrijving	relaisprintplaat koelkast AL-EN1+AL-EN2 L 93mm B 67mm		



1

bestelnr.	401757	fabrikantnr.	995857 FR6632510 FR995857
omschrijving	vermogensprintplaat schokvriester ESP2000 passend voor FRIULINOX		



1

bestelnr.	401758	fabrikantnr.	6632410 965101 FR6632410 FR965101
omschrijving	vermogensprintplaat schokvriester ESP2000 passend voor FRIULINOX		

bedieningsfoliën

frontfoliën

			
1			
bestelnr.	401814	fabrikantnr.	965166
omschrijving	bedieningsfolie geel L 240mm B 80mm		

			
1			
bestelnr.	401813	fabrikantnr.	965165 FR965165
omschrijving	bedieningsfolie grijs L 240mm B 80mm		

			
1			
bestelnr.	401766	fabrikantnr.	965106 FR965106
omschrijving	bedieningsfolie L 210mm B 70mm		

			
1			
bestelnr.	401765	fabrikantnr.	995982 FR995982
omschrijving	bedieningsfolie L 300mm B 125mm		

			
1			
bestelnr.	401760	fabrikantnr.	965009 FR965009
omschrijving	bedieningsfolie snelkoeler L 243mm B 74mm		

			
1			
bestelnr.	401759	fabrikantnr.	965008 FR965008
omschrijving	bedieningsfolie voor schokvrieger L 243mm B 750mm		

magneetventielen

magneetventielen voor koeling

CASTEL

ventielen

			
1			
bestelnr.	370466	fabrikantnr.	995336 FR995336
omschrijving	magneetventiel NC CASTEL 230V p max. 32bar aansluiting 6mm soldeeraansluiting -35 tot +105°C koeltechniek ø 1/4"mm		

SANHUA

ventielen

			
1			
bestelnr.	370757	fabrikantnr.	995508 FR995508
omschrijving	magneetventiel type MDF-A03-6H001 230VAC p max. 45bar drukbereik 2 tot 31bar aansluiting 10mm soldeer aansluiting -30 tot +105°C SANHUA koeltechniek pijp ø 10mm L 111mm		

ventielhuizen



1



bestelnr.	370823	fabrikantnr.	N/A	
omschrijving	magneetventielhuis MDF3 type MDF-A03-3H005 p max. 31bar aansluiting 6mm ODF -30 tot +105°C L 102mm koeltechniek SANHUA koelmiddel R22/R134a/R404A/R407C/R410A/R507			
Toebehoren voor	370823			
	bestelnr.	370825	fabrikantnr.	N/A
	magneetspoel 220/240VAC 12/10VA afname ø 25.4mm spoeltype MQ-A0322G-000001			



SANHUA



1

bestelnr.	370824	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	magneetventielhuis MDF6 type MDF-A03-6H005 p max. 31 bar aansluiting 8mm ODF -30 tot +105°C L 111mm koeltechniek SANHUA koelmiddel R22/R134a/R404A/R407C/R410A/R507		
Toebehoren voor	370824		
	bestelnr.	370825	fabrikantnr.
	N/A		
	magneetspoel 220/240VAC 12/10VA afname ø 25.4mm spoeltype MQ-A0322G-000001		

reparatieonderdelen en toebehoren

SANHUA



1

bestelnr.	370825	fabrikantnr.	N/A	
omschrijving	magneetspoel 220/240VAC 12/10VA afname ø 25.4mm spoeltype MQ-A0322G-000001			
Toebehoren voor	370825			
	bestelnr.	370824	fabrikantnr.	N/A
	magneetventielhuis MDF6 type MDF-A03-6H005 p max. 31 bar aansluiting 8mm ODF -30 tot +105°C L 111mm koel- techniek SANHUA koelmiddel R22/R134a/R404A/R407C/ R410A/R507			

pressostaten

voor koeltechniek

RANCO

serie O16



1

bestelnr.	541123	fabrikantnr.	995240 FR995240
omschrijving	pressostaat RANCO type O16-H6750 drukaansluiting verticaal HD koeltechniek reset automatisch schakeldifferentiatie 2,5-8bar drukbereik 7-30bar aansluiting 7/16" UNF (1/4" SAE)		

compressoren

ACC/ZEL

R134A

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C



1

bestelnr.	605062	fabrikantnr.	925645
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type GL80AA 220-240V 50Hz LBP volledig hermetisch 9kg 1/5HP cilinderinhoud 7.39cm ³ RSIR H 175mm 102W 144W 196W 256W 326W testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C



1

bestelnr.	605010	fabrikantnr.	995784 BN141565100050
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type GP12TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 11.2kg 3/8HP vermogensverbruik 661W cilinderinhoud 12cm ³ CSIR H 203.6mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		

CUBIGEL
R134A
LBP 1-fase
Lage verdampingstemperatuur onder -20°C


1

bestelnr.	605197	fabrikantnr.	FR6682400
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type GL60AA 220-240V 50Hz LBP 9.1kg 1/6HP vermogensverbruik 126W cilinderinhoud 5.99cm³ RSIR H 175mm 98W 135W 178W 227W 283W WWW testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		

R404a/R507
LBP 1-fase
Lage verdampingstemperatuur onder -20°C


1

bestelnr.	605075	fabrikantnr.	BN141565100195 FR996883
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507a type MX21FB_A 220-240V 50Hz LBP 16.5kg 3/4HP cilinderinhoud 20.72cm³ CSR H 220mm 575W 655W 742W 836W 938W WWW testmethode ASHRAE		

EMBRACO / ASPERA
R134A
LBP 1-fase
Lage verdampingstemperatuur onder -20°C


1

bestelnr.	605061	fabrikantnr.	995490 BN141565100024 FR995490
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type EMT49HLP 220-240V 50Hz LBP 7.71kg 1/6HP vermogensverbruik 125W cilinderinhoud 5.56cm³ RSIR H 166mm 98W 131W 170W 217W 274W 342W WWW		

HBP 1-fase
Hoge verdampingstemperatuur boven -15°C


1

bestelnr.	605135	fabrikantnr.	995742 FR995742
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type EMT6170Z 220-240V 50Hz HBP volledig hermetisch 8.1kg 1/6HP cilinderinhoud 7.69cm³ CSIR H 166mm WWW 281W 358W 448W 550W 663W 982W		



1

bestelnr.	605175	fabrikantnr.	996135
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type NJ6226Z 220-240V 50Hz HBP 19.8kg 1 1/4HP cilinderinhoud 34.37cm³ CSR H 253mm WWW 1144W 1497W 1892W 2340W 2852W 3438W		

R22

HBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -15°C

embraco



1

bestelnr.	605066	fabrikantnr.	995503
omschrijving	compressor type L40TN koelmiddel R22 220/240V 50/60Hz HBP 9.5kg 1/6HP cilinderinhoud 4.04cm ³ CSIR H 191mmWW 113W 150W 195W 248W 309W 380W 458W 545WW		

R290A

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C

R290



1

bestelnr.	605204	fabrikantnr.	BN14156511060
omschrijving	compressor koelmiddel R290 type NEK2160U 220-240V 50Hz LBP 11.9kg 3/4HP cilinderinhoud 16.8cm ³ CSR H 206mm 508W 646W 808W 995W 1206WWWWWW testmethode ASHRAE		

R290



1

bestelnr.	605202	fabrikantnr.	BN14156511065
omschrijving	compressor koelmiddel R290 type NT2170U 220-240V 50Hz LBP 17kg 3/4HP cilinderinhoud 20.44cm ³ CSR H 220mm 544W 698W 883W 1097W 1340WWWWWW testmethode ASHRAE		

MBP 1-fase

Middelmatige verdampingstemperatuur boven -20°C

R290



1

bestelnr.	605200	fabrikantnr.	BN14156511070
omschrijving	compressor koelmiddel R290 type EMT6144U 220-240V 50Hz MBP 7.8kg 1/6HP cilinderinhoud 4.5cm ³ CSIR H 166mmWW 228W 280W 342W 416W 502W 598W 705W testmethode EN 12900		

R404a/R507

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C



1

bestelnr.	605144	fabrikantnr.	995745 FR6683120 FR995745
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type NEK2168GK 220-240V 50Hz LBP 22.9kg 3/4HP cilinderinhoud 14.28cm ³ CSR H 200mm 345W 454W 587W 742W 921W 1123WWWWWW		



1

bestelnr.	605174	fabrikantnr.	995767 BN141565100200 FR6681010 FR995767
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type NJ2192GK 220-240V 50Hz LBP 20.4kg 1 1/4HP cilinderinhoud 26.2cm ³ CSR H 265mm 685W 989W 1342W 1745W 2196W 2196WWWWWW		

			
1			
bestelnr.	605081	fabrikantnr.	995711 FR995711
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type NJ2212GK 220-240V 50Hz LBP volledig hermetisch 21.5kg 1 1/2HP vermogensverbruik 1150W cilinderinhoud 34cm ³ CSR H 277mm 880W 1269W 1738W 2289W 2921W 2921W testmethode ASHRAE		

			
1			
bestelnr.	605078	fabrikantnr.	995769 FR995769
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type NT2180GK 220-240V 50Hz LBP volledig hermetisch 17.3kg 1HP cilinderinhoud 20.44cm ³ CSIR H 221mm 515W 598W 682W 769W 859W 956W testmethode ASHRAE		

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C

			
1			
bestelnr.	605030	fabrikantnr.	995925 FR995925
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type NJ9226GK 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 20.8kg 1HP cilinderinhoud 21.7cm ³ CSR H 265mmW 1363W 1764W 2249W 2819W 3472W 4210W 5032W testmethode ASHRAE		

toebehoren

			
1			
bestelnr.	380074	fabrikantnr.	995139 FR6632040 FR995139
omschrijving	startrelais 230V passend voor compressor		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R134A

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C

			
1			
bestelnr.	605137	fabrikantnr.	995783
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type AEZ4430Y 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 10.2kg 1/4HP vermogensverbruik 330W cilinderinhoud 8.8cm ³ CSIR H 199mmWW 245W 328W 432W 558W 698WW		



SECOP DANFOSS

R134A

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C



1

bestelnr.	605052	fabrikantnr.	995422 FR995422
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type TL5G 220-240V 50Hz LBP/HBP volledig hermetisch 7.5kg 1/6HP cilinderinhoud 5.08cm³ RSIR/CSIR H 173mm 69W 97W 132W 172W 220W 277W 345W 423W 461W testmethode ASHRAE		
Reparatie-onderdelen voor 605052			
	bestelnr.	380076	fabrikantnr. 996016 FR996016
startrelais DANFOSS 117U6000 HST			



1

bestelnr.	605053	fabrikantnr.	995787 FR995787
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type TLS6F 220-240V 50Hz LBP volledig hermetisch 7.3kg vermogensverbruik 125W cilinderinhoud 5.7cm ³ RSIR/CSIR H 173mm 95W 128W 172W 226W 290W testmethode ASHRAE 71W		

MBP 1-fase

Middelmatige verdampingstemperatuur boven -20°C



1

bestelnr.	605060	fabrikantnr.	14156511095	
			995743	BN14156511095
			FR995743	
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type NL10MF 220-240V			
	50/60Hz MBP volledig hermetisch 10.5kg 1/3HP cilinderinhoud 10.1cm ³ RSIR/CSIR H 203mmWW 293W 382W 487W 611W 758W 930W 1129W testmethode ASHRAE (50Hz)			
Reparatie-onderdelen voor		605060		
	bestelnr.	381530	fabrikantnr.	—
	startrelais DANFOSS 117U6022 HST			



1

bestelnr.	605059	fabrikantnr.	996352 FR996352	
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type NL6.1MF 220-240V 50/60Hz MBP volledig hermetisch 10.5kg 1/6HP cilinde- rinhoud 6.13cm ³ RSIR/CSIR H 190mmW 156W 209W 271W 345W 432W 533W 650W testmethode ASHRAE (50Hz) 784W			
Reparatie-onderdelen voor 605059				
	bestelnr.	380484	fabrikantnr.	—
	startrelais DANFOSS 117U6015/F394 HST			

SECO



1

bestelnr.	605063	fabrikantnr.	995740	
			996353	BN141552210730
			FR995740	
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type NL7.3MF 220-240V 50/60Hz MBP volledig hermetisch 10.5kg 1/5HP vermogensverbruik 298W cilinderinhoud 7.27cm³ RSIR/CSIR H 197mmWW 198W 261W 336W 425W 530W 652W 794W testmethode ASHRAE (50Hz)			
Reparatie-onderdelen voor 605063				
	bestelnr.	381528	fabrikantnr.	—
	startrelais DANFOSS 117U6016 HST			

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C



1

bestelnr.	605089	fabrikantnr.	996354 FR996889
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type NL8.4MF 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 10.5kg 1/4HP cilinderin- houd 8.35cm³ RSIR/CSIR H 197mmW 235W 305W 390W 491W 610W 749W 912W testmethode ASHRAE		
Reparatie-onderdelen voor 605089			
	bestelnr.	381528	fabrikantnr. —
startrelais DANFOSS 117U6016 HST			

HBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -15°C



1

bestelnr.	605052	fabrikantnr.	995422 FR995422
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type TL5G 220-240V 50Hz LBP/HBP volledig hermetisch 7.5kg 1/6HP cilinderinhoud 5.08cm³ RSIR/CSIR H 173mm 69W 97W 132W 172W 220W 277W 345W 423W 461W testmethode ASHRAE		
Reparatie-onderdelen voor 605052			
	bestelnr.	380076	fabrikantnr. 996016 FR996016
startrelais DANFOSS 117U6000 HST			



1

bestelnr.	605077	fabrikantnr.	995983 FR6681520 FR995983
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type SC15G 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 13.1kg 3/8HP cilinderinhoud 15.3cm³ CSIR H 203mmW 203W 358W 523W 703W 901W 1124W 1377W 1665W testmethode ASHRAEW 1993W		
Reparatie-onderdelen voor 605077			
	bestelnr.	365062	fabrikantnr. 996024 FR6633310 FR996024
startcondensator 80µF 220/300V 50/60Hz inschakeltijd 3min/1min ø 38mm L 98mm kunststof aansluiting kabel 100mm			
	bestelnr.	380078	fabrikantnr. 996018 FR996018
startrelais DANFOSS 117U6005 HST			

R404a/R507

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C



bestelnr.	605080	fabrikantnr.	995875 FR995875
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type FR8,5CL 220-240V 50Hz LBP volledig hermetisch 10.6kg 1 1/2HP cilinderin- houd 7.95cm³ CSIR H 196mm 259W 338W 434W 546W 674WWWWW testmethode ASHRAE 147W 195W 115W		
Reparatie-onderdelen voor 605080			
	bestelnr.	380079	fabrikantnr. 996019 FR996019
startrelais DANFOSS 117U6010 HST			



bestelnr.	605057	fabrikantnr.	995485 FR6681271 FR995485
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type SC12CL 220-240V 50Hz LBP volledig hermetisch 12.5kg 3/8HP cilinderinhoud 12.87cm³ CSIR H 209mm 410W 568W 754W 971W 1220W 1505WWWW testmethode ASHRAE		
Reparatie-onderdelen voor 605057			
	bestelnr.	380078	fabrikantnr. 996018 FR996018
startrelais DANFOSS 117U6005 HST			



bestelnr.	605056	fabrikantnr.	995746 FR995746
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type SC18CLX.2 220-240V 50Hz LBP volledig hermetisch 13.7kg 5/8HP cilinderinhoud 17.69cm ³ CSR H 219mm 562W 691W 881W 1095W 1332W 1593WWWW testmethode ASHRAE		
Reparatie-onderdelen voor 605056			
 afweiding niet beschikbaar	bestelnr.	381548	fabrikantnr. —
startrelais DANFOSS			



bestelnr.	605082	fabrikantnr.	995770 FR6681440 FR995770
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type SC21CL 220-240V 50Hz LBP volledig hermetisch 14kg 7/8HP cilinderinhoud 20.95cm ³ CSIR H 219mm 719W 947W 1215W 1524W 1876WWWWW testmethode ASHRAE 378W 529W 263W		

toebehooren

	bestelnr.	380076	fabrikantnr. 996016 FR996016
startrelais DANFOSS 117U6000 HST			

			
1			
bestelnr.	380077	fabrikantnr.	996124 FR996124
omschrijving	startrelais DANFOSS 117U6004/F097 HST		

			
1			
bestelnr.	380078	fabrikantnr.	996018 FR996018
omschrijving	startrelais DANFOSS 117U6005 HST		

			
1			
bestelnr.	380079	fabrikantnr.	996019 FR996019
omschrijving	startrelais DANFOSS 117U6010 HST		

			
1			
bestelnr.	380059	fabrikantnr.	996020 FR996020
omschrijving	startrelais DANFOSS 117U6015/F418 HST		

			
1			
bestelnr.	380058	fabrikantnr.	996021 FR996021
omschrijving	startrelais DANFOSS 117U6019/F278 HST		

			
1			
bestelnr.	380073	fabrikantnr.	996017 FR996017
omschrijving	startrelais DANFOSS 117U6022		

diversen

			
1			
bestelnr.	401634	fabrikantnr.	996025 FR6633320 FR996025
omschrijving	schakelkasten type DANFOSS 177-7012		

toebehoren

diversen

			
1			
bestelnr.	401635	fabrikantnr.	995781 FR995781
omschrijving	aansluitkast 1262108 compleet		

ventilatoren

axiaalventilatoren

ebm-papst

			
1			
bestelnr.	601082 ¹	fabrikantnr.	925649 FR925649
omschrijving	axiaalventilator L 92mm B 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 9/11W lager kogellager fabrikant nr. 3956 metaal aansluiting vlaksteker 2,8mm ebm-papst ventilatorblad ø 85mm temp. bestendigheid 80°C		
Toebehoren voor	601082		
		bestelnr.	691103
		fabrikantnr.	—
	beschermrooster ø 90mm bevestigingsafstand 83mm voor axiaalventilator 92mm		

¹met kogellager

koelventilatoren

koelmotoren universeel

ELCO

serie N - multifix



1

bestelnr.	601427	fabrikantnr.	935630 FR6610010 FR935630
omschrijving	ventilatormotor ELCO 10W 230V 50/60Hz lager glijlager L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm B 83mm aansluiting kabel 500mm 1300/1550U/min 5 bevestigingsmogelijkheden VNT10-20/028		
Reparatie-onderdelen voor 601427			
	bestelnr.	560140	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M4 H 4.8mm RVS SB 7 vpe 20stuk DIN/ ISO DIN 985 zelfsluitend		
	bestelnr.	560332	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 1stuk		
	bestelnr.	560340	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		



1


bestelnr.	601430	fabrikantnr.	925647 FR925647
omschrijving	ventilatormotor ELCO 5W 230V 50/60Hz lager glijlager L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm B 83mm aansluiting kabel 500mm 1300/1550U/min 5 bevestigingsmogelijkheden VNT5-13/027		
Reparatie-onderdelen voor	601430		
	bestelnr.	560140	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M4 H 4.8mm RVS SB 7 vpe 20stuk DIN/ISO DIN 985 zelfsluitend		
	bestelnr.	560332	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 1stuk		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

ebm papst



1



bestelnr.	601088 ¹	fabrikantnr.	996073 FR6671590 FR996073
omschrijving	axiaalventilator L 172mm B 150mm H 55mm 230VAC 50/60Hz 39/45W lager kogellager aansluiting kabel 350mm fabrikant nr. 7855ES metaal ebm-papst ventilatorblad ø 140mm temp. bestendigheid 50°C		

¹met kogellager

Import



1

bestelnr.	601130 ¹	fabrikantnr.	915008 FR915008
omschrijving	axiaalventilator L 80mm B 80mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 13/14W lager kogellager aansluiting vlaksteker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 75mm temp. bestendigheid 70°C vermogen 30.6m³/h		
Toebehoren voor	601130		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		

¹met kogellager



1

bestelnr.	602074	fabrikantnr.	995910 FR995910
omschrijving	axiaalventilator 230 50/60Hz 66/80W aansluiting kabel 2400mm drukkend ventilatorblad ø 200mm 2490/2745U/ min		
Toebehoren voor	602074		
	bestelnr.	365198	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 2µF 450V bekercondensa- tor 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +70°C ø 40mm L 61mm M8 aluminium aansluiting vlaksteker 6,3mm		

Reparatie-onderdelen voor 601430				
	bestelnr.	560340	fabrikantnr.	—
	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk			
	bestelnr.	601413	fabrikantnr.	—
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm			

IMPORT

Multifix-motoren



1

bestelnr.	601023	fabrikantnr.	FR996919
omschrijving	ventilatormotor 16W 230V 50-60Hz L1 45mm L2 61mm L3 92mm B 84mm kabellengte 500mm 1300U/min YZF16-25-18/26 5 bevestigingsmogelijkheden lager glijlager		


toebehoren

ventilatorbladen

aluminium




1



bestelnr.	601070	fabrikantnr.	925648 FR925648
omschrijving	ventilatorblad zuigend ø 200mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 28° B 38mm aluminium		



1



bestelnr.	601172	fabrikantnr.	935640 FR935640
omschrijving	ventilatorblad zuigend ø 230mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 34° B 50mm aluminium		

ventilatormotoren compleet



1

bestelnr.	601435	fabrikantnr.	935647 FR935647
omschrijving	ventilator 230V 10W 50/60Hz ventilatorblad ø 200mm as L 25mm L 67mm B 83mm H 83mm vleugelhoek 27° aansluiting kabel 3000mm		



1

bestelnr.	601401	fabrikantnr.	995277 FR995277
omschrijving	ventilator 230V 10W 50/60Hz ventilatorblad ø 230mm as L 10mm voethoogte 70mm L 67mm B 83mm H 83mm vleugelhoek 23° aansluiting kabel 1600mm		




bestelnr.	601402	fabrikantnr.	995525 FR995525
omschrijving	ventilator 230V 10W 50/60Hz ventilatorblad ø 230mm as L 14mm L 67mm B 83mm H 83mm vleugelhoek 23° aansluiting kabel 1000mm		
Voor modellen:	AF6-20		



bestelnr.	601436	fabrikantnr.	996158 FR996158
omschrijving	ventilator 230V 10W 50/60Hz ventilatorblad ø 230mm as L 6mm L 67mm B 83mm H 83mm vleugelhoek 27° aansluiting kabel 1000mm		



bestelnr.	601403	fabrikantnr.	995526 FR995526
omschrijving	ventilator 230V 12W 50/60Hz ventilatorblad ø 254mm as L 9mm L 66mm B 83mm H 83mm vleugelhoek 23° aansluiting kabel 1000mm		



bestelnr.	601400	fabrikantnr.	995280 FR6670060 FR995280
omschrijving	ventilator 230V 5W 50/60Hz ventilatorblad ø 172mm as L 20mm voethoogte 40mm L 60mm B 83mm H 83mm vleugelhoek 23° aansluiting kabel 1600mm		




bestelnr.	601404	fabrikantnr.	995414 FR6670131 FR995414
omschrijving	ventilator 230V 12W 50/60Hz ventilatorblad ø 230mm as L 10mm L 67mm B 85mm vleugelhoek 31° aansluiting kabel 2000mm H 85mm		


koelventilatoren (compleet)

ebm-papst

serie A2E



bestelnr.	601707	fabrikantnr.	965321 FR6678380
omschrijving	ventilator A2E300-AC47-02 ventilatorblad ø 300mm messen 5 230V 50/60Hz 140/190W ø 92mm H 100mm 2900U/min kabellengte 450mm drukkend passende condensator 5µF		
Toebehoren voor	601707		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	601949	fabrikantnr. —
	beschermrooster ebm-papst voor ventilatorblad ø 300mm ø 330mm LA 368mm H 65mm		

HIDRIA


bestelnr.	602073	fabrikantnr.	965313 FR6678570
omschrijving	ventilator type R09R-2525P-2M-3510 ventilatorblad ø 250mm 230V 50Hz 95W HIDRIA 2700U/min drukkend kabel- lengte 2500mm bevestigingsafstand 300mm		



bestelnr.	602029	fabrikantnr.	FR6678370
omschrijving	ventilator type R09R-30SPB-4M-3509 ventilatorblad ø 300mm 230V 50/60Hz 80W ø 105mm passende condensator 2.5µF HIDRIA passend voor snelkoeler 1370U/min H 90mm kabellengte 1800mm bevestigingsafstand 255mm		

diversen


bestelnr.	601858	fabrikantnr.	996074 FR6671580 FR996074
omschrijving	ventilator 52W REH190X62-1CN ventilatorblad ø 190mm messen 16 230V 50/60Hz stroomverbruik 0,39/0,49A H 70mm 2600/2900U/min aansluiting 4-aderig kabellengte 450mm rotatierichting rechts XFAN met condensator pas- sende condensator 2.5µF		
Reparatie-onderdelen voor	601858		
	bestelnr.	fabrikantnr.	996154
	condensator capaciteit 2µF 425V bekercondensator toleran- tie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 25mm L 49mm M8 kunststof aansluiting kabel 250mm 416.17.74 bescherming		

koelventilatoren diverse


bestelnr.	601375	fabrikantnr.	996156 FR996156
omschrijving	ventilatormotor 230V 50/60Hz 10W B 84mm H 87mm D 95mm as L 25mm as ø 8mm PLASET type 20182 kabellengte 1000mm 1350U/min		
Toebehoren voor	601375		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	ventilatorblad zuigend ø 200mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 34° B 44mm aluminium		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	ventilatorblad drukkend ø 200mm ventilatorblad bevesti- ging 25.4mm vleugelhoek 28° B 37mm aluminium		

dwarsstroomventilatoren
COPREL
met vergoten spoel


bestelnr.	601434	fabrikantnr.	935581 FR6670311 FR935581
omschrijving	dwarsstroomventilator COPREL FFR rol ø 60mm wals L 300mm gelamineerde kerndikte 30mm motorpositie rechts 230V/50Hz 43W koeltechniek lager rubber aansluiting kabel 1800mm spoeltype gegoten -10 tot +60°C		



bestelnr.	601398	fabrikantnr.	995634 FR6670210 FR995634
omschrijving	dwarsstroomventilator COPREL TFL rol ø 60mm wals L 180mm gelamineerde kerndikte 20mm motorpositie links 230V/50Hz 25W koeltechniek lager rubber aansluiting kabel 2400mm spoeltype geïmpregneerd -10 tot +60°C		



1

bestelnr.	601399	fabrikantnr.	6670250 995773 FR6670250 FR995773
omschrijving	dwarsstroomventilator COPREL TFL rol ø 60mm wals L 270mm gelamineerde kerndikte 35mm motorpositie links 230V/50Hz 49W koeltechniek lager rubber aansluiting kabel 2700mm spoeltype geïmpregneerd -10 tot +60°C		

condensatoren & ontstoringsfilters

startcondensatoren

startcondensatoren



1

bestelnr.	365063	fabrikantnr.	996022 FR996022
omschrijving	startcondensator 220/300V 50Hz DANFOSS inschakeltijd 1,7/0,10% capaciteit 60µF voor serie PL/TL		



1

bestelnr.	365061	fabrikantnr.	996023 FR996023
omschrijving	startcondensator 220/300V 50Hz DANFOSS inschakeltijd 1,7/0,10% capaciteit 80µF voor serie FR/NL		



1

bestelnr.	365062	fabrikantnr.	996024 FR6633310 FR996024
omschrijving	startcondensator 80µF 220/300V 50/60Hz inschakeltijd 3min/1min ø 38mm L 98mm kunststof aansluiting kabel 100mm		

bedrijfscondensatoren

kunststof



1

bestelnr.	365009	fabrikantnr.	995750
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 2,5µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 36,5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 1.27.65C3 bescherming		



1

bestelnr.	365170	fabrikantnr.	996154
omschrijving	condensator capaciteit 2µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 25mm L 49mm M8 kunststof aansluiting kabel 250mm 416.17.74 bescherming		

elektronische componenten

printer



1

bestelnr.	401755	fabrikantnr.	995799 FR995799
omschrijving	printer type ALFAP.2-3		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor shockvriezer



1

bestelnr.	699244	fabrikantnr.	4710700 965281 FR4710700 FR965281
omschrijving	afvoerplug ø 19,5mm H 83,5mm		

voor koelwerkbanken

deksellagers



1

bestelnr.	695568	fabrikantnr.	925453 FR1270681 FR925453
------------------	--------	---------------------	---------------------------------

omschrijving lager voor deksel inbouwpositie links



1

bestelnr.	695567	fabrikantnr.	925452 FR1270671 FR925452
------------------	--------	---------------------	---------------------------------

omschrijving lager voor deksel inbouwpositie rechts

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

FRIULINOX



1

bestelnr.	111209	fabrikantnr.	995440 FR995440
------------------	--------	---------------------	--------------------

omschrijving knop schakelaar nulstreep ø 25mm as ø 6x4,6mm zwart



1

bestelnr.	111210	fabrikantnr.	995496 FR4750360 FR995496
------------------	--------	---------------------	---------------------------------

omschrijving knop timer ø 45mm as ø 6mm

grepen en draaiwielen

beugelgrepen



1

bestelnr.	690448	fabrikantnr.	935507 FR6440720 FR935507
------------------	--------	---------------------	---------------------------------

omschrijving beugelgreep L 402mm H 42mm bevestigingsafstand 375mm

sluitingen

cilindersloten

fabrikantspecifiek

FRIULINOX



1

bestelnr.	690028	fabrikantnr.	930141 FR930141
------------------	--------	---------------------	--------------------

omschrijving afsluitblok H 20/12mm L 50mm B 20mm totale hoogte 40mm



1

bestelnr.	690825	fabrikantnr.	935400 FR935400
------------------	--------	---------------------	--------------------


omschrijving sluitcilinder met schuifgrendel ø 23mm draad M19x1 inbouwwaai 16,5x19mm stam 30-37mm schacht ø 11mm draad L 22mm



koelcelsloten

INTERKLIMAT

serie 1800



1

bestelnr.	690457	fabrikantnr.	945028 FR945028
omschrijving	hendelsluiting bevestigingsafstand 158mm L 181mm koelapparaat externe vergrendeling type 1825 passend voor 1850		

serie 7000

sluitingen



1

bestelnr.	694920	fabrikantnr.	965180 FR965180
omschrijving	koelcelsluiting type 7325 deurdikte 70-80mm L 243mm B 167mm H 60mm afsluitbaar		

diversen




1

bestelnr.	691956	fabrikantnr.	945015 FR945015
omschrijving	koelcelsluiting		

scharnieren


zijkantscharnieren

CAFF/FERMOD



1

bestelnr.	692447	fabrikantnr.	975002 FR975002
omschrijving	zijkantscharnier L 156mm bevestigingsafstand 64/32mm aanslag links met stijging en veer serie G 466		



1

bestelnr.	690642	fabrikantnr.	975001 FR975001
omschrijving	zijkantscharnier L 156mm bevestigingsafstand 64/32mm aanslag rechts met stijging en veer serie G 466		

veerscharnieren

fabrikantspecifiek

FRIULINOX



1

bestelnr.	695563	fabrikantnr.	925274 FR925274
omschrijving	bus voor scharnier vpe 10stuk		

			
1			
bestelnr.	690577	fabrikantnr.	935318 FR6410610 FR935318
omschrijving	draailager met bout passend voor FRIULINOX		

			
1			
bestelnr.	695564	fabrikantnr.	935084 FR935084
omschrijving	lagerscharnier L 44mm B 22mm H 108mm ø 18mm		

			
1			
bestelnr.	695566	fabrikantnr.	925035 FR925035
omschrijving	nok voor scharnier draad M6		

			
1			
bestelnr.	701131	fabrikantnr.	925275 FR925275
omschrijving	veerscharnier L 99mm B 30mm inbouwpositie rechts		

			
1			
bestelnr.	690552	fabrikantnr.	925273 FR925273
omschrijving	veerscharnier onder links/rechts koeltafel passend voor FRIULINOX		
Voor modellen:	TR47S, TR75/3SIL		

deurlagers

			
1			
bestelnr.	701437	fabrikantnr.	996411 FR996411
omschrijving	deurscharnier L 45mm B 35mm inbouwpositie boven bout 14.5mm bout ø 6mm koelkast		

			
1			
bestelnr.	701436	fabrikantnr.	BN14850012 FR935179
omschrijving	deurscharnier L 60mm B 30mm inbouwpositie boven bout 14mm bout ø 15mm passend voor koelkast		

			
1			
bestelnr.	690576	fabrikantnr.	935309 FR6410461 FR935309
omschrijving	draailager inbouwpositie boven links met bout koelkast		

			
1			
bestelnr.	690575	fabrikantnr.	935308 FR6410451 FR935308
omschrijving	draailager inbouwpositie boven rechts met bout		

			
1			
bestelnr.	690581	fabrikantnr.	935311 FR935311
omschrijving	draailager inbouwpositie onder links met bout		



			
1			
bestelnr.	690580	fabrikantnr.	935310 935316 FR6411550 FR935310 FR935316
omschrijving	draailager inbouwpositie onder rechts met bout		

			
1			
bestelnr.	695554	fabrikantnr.	935216 FR935216
omschrijving	scharnier inbouwpositie boven links		

			
1			
bestelnr.	695561	fabrikantnr.	6410541 935315 FR6410541 FR935315
omschrijving	scharnier inbouwpositie boven links		

			
1			
bestelnr.	695562	fabrikantnr.	925272 FR6410880 FR925272
omschrijving	scharnier inbouwpositie boven passend voor FRIULINOX schacht Ø 6x9mm		
Voor modellen:	TR47S		

			
1			
bestelnr.	695555	fabrikantnr.	935051 FR6410211 FR935051
omschrijving	scharnier inbouwpositie boven rechts		

			
1			
bestelnr.	695558	fabrikantnr.	6410900 925276 FR6410900 FR925276
omschrijving	scharnier inbouwpositie boven rechts		

			
1			
bestelnr.	695560	fabrikantnr.	935314 FR6410531 FR935314
omschrijving	scharnier inbouwpositie boven rechts		

			
1			
bestelnr.	695550	fabrikantnr.	925629 FR925629
omschrijving	scharnier inbouwpositie links/rechts boven		

			
1			
bestelnr.	695551	fabrikantnr.	925630 FR925630
omschrijving	scharnier inbouwpositie links/rechts onder		

			
1			
bestelnr.	695569	fabrikantnr.	925631 FR925631
omschrijving	scharnier inbouwpositie links/rechts set		

			
1			
bestelnr.	695557	fabrikantnr.	935313 FR6410482 FR935313
omschrijving	scharnier inbouwpositie midden/links		

			
1			
bestelnr.	695556	fabrikantnr.	935312 FR935312
omschrijving	scharnier inbouwpositie midden/rechts		

			
1			
bestelnr.	695553	fabrikantnr.	935218 FR6410271 FR935218
omschrijving	scharnier inbouwpositie onder links		

			
1			
bestelnr.	695565	fabrikantnr.	925523 FR925523
omschrijving	scharnier inbouwpositie onder links		

			
1			
bestelnr.	695552	fabrikantnr.	935217 FR6410261 FR935217
omschrijving	scharnier inbouwpositie onder rechts		

			
1			
bestelnr.	695559	fabrikantnr.	925277 FR925277
omschrijving	scharnier inbouwpositie onder rechts		

			
1			
bestelnr.	695549	fabrikantnr.	935317 FR935317
omschrijving	scharnier L 150mm inbouwpositie onder links		

			
1			
bestelnr.	695546	fabrikantnr.	935604 FR935604
omschrijving	scharnier L 165mm inbouwpositie onder links		

			
1			
bestelnr.	695547	fabrikantnr.	935603 FR935603
omschrijving	scharnier L 165mm inbouwpositie onder rechts		

ladegeleiders

telescoop-ladegeleiders

universeel

compeX

1

bestelnr.	690753 ¹	fabrikantnr.	BN144906+1449081
omschrijving	teleskooprailset L 550mm uittrek lengte 610mm totale lengte 1160mm VPE 1 paar draagcapaciteit 50kg H 60mm RVS telescopisch		

Reparatie-onderdelen voor 690753

bestelnr.	690750	fabrikantnr.	—
aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 12mm D 9mm			

bestelnr.	696333	fabrikantnr.	—
aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 15mm D 8mm			

¹meervoudig geleider (60mm langer dan de nominale lengte)



fabrikantspecifiek



bestelnr.	690613	fabrikantnr.	990160 FR6450160 FR990160
omschrijving	ladegeleider L 570mm uittrek lengtemm VPE 1 paar B 17mm H 60mm inbouwpositie rechts/links RVS met stop		
Reparatie-onderdelen voor	690613		
	bestelnr.	690750	fabrikantnr. —
	aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 12mm D 9mm		



bestelnr.	690611	fabrikantnr.	990005 FR6450022 FR990005
omschrijving	ladegeleider L 600mm uittrek lengtemm VPE 1 paar B 17mm H 60mm inbouwpositie rechts/links met stop		
Reparatie-onderdelen voor	690611		
	bestelnr.	690750	fabrikantnr. —
	aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 12mm D 9mm		



bestelnr.	690612	fabrikantnr.	990204 FR6450170 FR990204
omschrijving	ladegeleider L 660mm uittrek lengtemm VPE 1 paar B 17mm H 60mm inbouwpositie rechts/links RVS		

filters

apparaatfilters



bestelnr.	692818	fabrikantnr.	935322 FR935322
omschrijving	filter L 245mm B 245mm H 8mm voor koelkast		



bestelnr.	692816	fabrikantnr.	140408 935320 BN140408 FR935320
omschrijving	filter L 290mm B 290mm H 5mm voor koelkast		

apparaatvoeten en eindkappen inschroefvoeten



bestelnr.	695545	fabrikantnr.	925640 FR925640
omschrijving	apparaatvoet draad M10 draad L 32mm ø 40mm H 12mm vpe 1stuk		

roosters en stelrails

roosters

universeel

zonder afkanting



bestelnr.	970122	fabrikantnr.	990039 FR6350610 FR990039
omschrijving	draadrooster B 325mm D 530mm GN 1/1 H 8mm RVS draadsterkte buitenring 7mm draadsterkte lengtedraden 4mm dwarsbalken 1		
Toebehoren voor	970122		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		

1			
bestelnr.	970125	fabrikantnr.	990028 FR6351760 FR990028
omschrijving	draadrooster B 325mm D 530mm GN 1/1 staal kunststof gecoat dwarsbalken 1 wit passend voor koelkast		
Toebehoren voor	970125		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —

1			
bestelnr.	970077	fabrikantnr.	990040 FR990040
omschrijving	draadrooster B 400mm D 600mm RVS dwarsbalken 1		
Toebehoren voor	970077		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —

1			
bestelnr.	970132	fabrikantnr.	990026 BN1440040600 FR990026
omschrijving	draadrooster B 400mm D 600mm staal kunststof gecoat dwarsbalken 1 wit passend voor koelkast		
Toebehoren voor	970132		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —

1			
bestelnr.	970126	fabrikantnr.	990230
omschrijving	draadrooster B 530mm D 650mm GN 2/1 staal kunststof gecoat draadsterkte buitenring 8mm draadsterkte lengtedraden 5mm dwarsbalken 2 wit passend voor koelkast		
Toebehoren voor	970126		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —



stelgeleiderails en dragers

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	700700	fabrikantnr.	935672 FR935672
omschrijving	geleiderail L-vorm L 450mm B 41mm H 24mm inbouwpositie links/rechts		



1

bestelnr.	700701	fabrikantnr.	935669 FR935669
omschrijving	geleiderail L-vorm L 730mm B 41mm H 24mm inbouwpositie links/rechts		



1

bestelnr.	700698	fabrikantnr.	990332 FR990332
omschrijving	geleiderail per paar L-vorm L 450mm B 41mm H 26mm		



1

bestelnr.	700695	fabrikantnr.	990060
omschrijving	geleiderail per paar L-vorm L 558mm B 16mm H 24mm		



1

bestelnr.	690616	fabrikantnr.	990127 990167 FR990127 FR990167
omschrijving	geleiderail per paar L-vorm L 623mm B 16mm H 22mm		



1

bestelnr.	700694	fabrikantnr.	990059 FR990059
omschrijving	geleiderail per paar L-vorm L 650mm B 16mm H 24mm bevestigingsafstand 620mm		



1

bestelnr.	700699	fabrikantnr.	990333 FR990333
omschrijving	geleiderail per paar L-vorm L 730mm B 41mm H 24mm		



1

bestelnr.	690617	fabrikantnr.	990165
omschrijving	geleiderail per paar U-vorm L 480mm B 13mm binnenhoogte 19mm		



1

bestelnr.	700702	fabrikantnr.	990085 FR990085
omschrijving	geleiderail per paar U-vorm L 505mm B 21mm binnenhoogte 20mm		

			
1			
bestelnr.	690619	fabrikantnr.	990058 990302 FR990058 FR990302
omschrijving	geleiderail per paar U-vorm L 560mm B 13mm binnen-hoogte 19mm		

			
1			
bestelnr.	690618	fabrikantnr.	990057 FR990057
omschrijving	geleiderail per paar U-vorm L 650mm B 13mm binnen-hoogte 19mm bevestigingsafstand 620mm		

			
1			
bestelnr.	690615	fabrikantnr.	990166 FR990166
omschrijving	geleiderail per paar U-vorm L 567mm B 13mm H 19mm inbouwpositie links/rechts		

			
1			
bestelnr.	691319	fabrikantnr.	990164 FR990164
omschrijving	geleiderail per paar U-vorm L 668mm B 13mm binnen-hoogte 20mm		

			
1			
bestelnr.	700696	fabrikantnr.	990330 FR990330
omschrijving	geleiderail per paar U-vorm L 585mm B 13mm binnen-hoogte 20mm		

			
1			
bestelnr.	700690	fabrikantnr.	935373 FR935373
omschrijving	geleideraildrager L 1020mm inbouwpositie achter rechts LA 102mm gatgrootte 14x14mm		

			
1			
bestelnr.	692090	fabrikantnr.	990029 FR990029
omschrijving	geleiderail per paar U-vorm L 633mm B 13mm binnen-hoogte 20mm		

			
1			
bestelnr.	700691	fabrikantnr.	935374 FR935374
omschrijving	geleideraildrager L 1020mm inbouwpositie vanaf de achterkant links LA 102mm gatgrootte 14x14mm		

			
1			
bestelnr.	700692	fabrikantnr.	935372 FR935372
omschrijving	geleideraildrager L 1020mm inbouwpositie voorkant LA 102mm gatgrootte 14x14mm		

			
1			
bestelnr.	700689	fabrikantnr.	935601 FR935601
omschrijving	geleideraildrager L 1250mm LA 60mm gatgrootte 14x23mm		

			
1			
bestelnr.	700686	fabrikantnr.	935236 FR6151420 FR935236
omschrijving	geleideraildrager L 1360mm LA 75mm gatgrootte 14x23mm		

			
1			
bestelnr.	700693	fabrikantnr.	935363 FR935363
omschrijving	geleideraildrager L 1300mm inbouwpositie voorkant LA 45mm gatgrootte 14x14mm		

			
1			
bestelnr.	700685	fabrikantnr.	935235 FR935235
omschrijving	geleideraildrager L 580mm LA 60mm gatgrootte 14x14mm		

			
1			
bestelnr.	700688	fabrikantnr.	935365 FR935365
omschrijving	geleideraildrager L 1300mm LA 45mm gatgrootte 14x14mm		

			
1			
bestelnr.	700684	fabrikantnr.	935237 FR935237
omschrijving	geleideraildrager L 580mm LA 60mm gatgrootte 14x23mm		

			
1			
bestelnr.	700687	fabrikantnr.	935234 FR935234
omschrijving	geleideraildrager L 1360mm LA 75mm gatgrootte 14x14mm		

rubbers

koeldeurrubbers


diversen

			
1			
bestelnr.	900704	fabrikantnr.	935654 FR935654
omschrijving	bodemdichting L 690mm		


insteekprofielen

Profiel 9048


We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren




bestelnr.	900687	fabrikantnr.	4500681 925283 FR4500681 FR925283
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 160mm L 390mm steekmaat		
Voor modellen:	TR 37 S		




bestelnr.	900289	fabrikantnr.	925316 FR4500721 FR925316
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 160mm L 460mm steekmaat		




bestelnr.	900281	fabrikantnr.	925438 FR925438
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 160mm L 600mm steekmaat		




bestelnr.	900698	fabrikantnr.	4500501 925159 FR4500501 FR925159
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 170mm L 390mm steekmaat		




bestelnr.	900282	fabrikantnr.	925068 FR925068
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 180mm L 580mm steekmaat		




bestelnr.	900313	fabrikantnr.	925053 FR4500282 FR925053
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 185mm L 370mm steekmaat schuiflade grootte 1/3		





bestelnr.	900288	fabrikantnr.	925437 FR925437
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 265mm L 600mm steekmaat		





bestelnr.	900284	fabrikantnr.	925433 FR925433
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 265mm L 655mm steekmaat		


			
bestelnr.	900696	fabrikantnr.	915017 FR304500051 FR915017
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 350mm L 415mm steekmaat		


			
bestelnr.	900694	fabrikantnr.	925284 FR925284
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 370mm L 390mm steekmaat		


			
bestelnr.	900689	fabrikantnr.	925317 FR925317
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 370mm L 460mm steekmaat		

			
bestelnr.	900842	fabrikantnr.	14413690499 925633 BN14413690499 FR925633
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 370mm L 500mm steekmaat		

			
bestelnr.	900685	fabrikantnr.	925519 FR4500931 FR925519
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 370mm L 560mm steekmaat		

			
bestelnr.	900312	fabrikantnr.	4500312 925052 FR4500312 FR925052
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 370mm L 615mm steekmaat deur grootte 1/1		

			
bestelnr.	900695	fabrikantnr.	4500302 925055 FR4500302 FR925055
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 375mm L 400mm steekmaat		

			
bestelnr.	900699	fabrikantnr.	925157 FR4500521 FR925157
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 390mm L 390mm steekmaat		

1			
bestelnr.	900287	fabrikantnr.	925156 FR4500531 FR925156
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 390mm L 610mm steekmaat		

1			
bestelnr.	900719	fabrikantnr.	925070 FR4500342 FR925070
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 395mm L 580mm steekmaat		

1			
bestelnr.	900731	fabrikantnr.	14414300620 926005 BN14414300620 FR926005
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 396mm L 566mm steekmaat		

1			
bestelnr.	901011	fabrikantnr.	925104 FR925104
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 412mm L 625mm steekmaat		

1			
bestelnr.	901214	fabrikantnr.	995948old FR995948old
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 435mm L 695mm steekmaat		

1			
bestelnr.	900283	fabrikantnr.	925436 FR4500831 FR925436
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 580mm L 600mm steekmaat		


1			
bestelnr.	900286	fabrikantnr.	925432 FR4500791 FR925432
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 580mm L 667mm steekmaat		

1			
bestelnr.	901012	fabrikantnr.	925067 FR4500352 FR925067
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 590mm L 635mm steekmaat		




Profiel 9703

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren




1

bestelnr.	900702	fabrikantnr.	935610 FR935610
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 652mm L 1482mm steekmaat		



1

bestelnr.	900701	fabrikantnr.	935691 FR4500180 FR935691
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 670mm L 1510mm steekmaat		




1

bestelnr.	900703	fabrikantnr.	935432 FR935432
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 685mm L 1530mm steekmaat		


Profiel 9794

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren




1

bestelnr.	900691	fabrikantnr.	4500671 925282 FR4500671 FR925282
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 265mm L 390mm steekmaat		
Voor modellen:	TR 27 GOLD, TR 37 S, TR 47 GOLD		




1

bestelnr.	900315	fabrikantnr.	935186 FR4500251 FR935186
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 660mm L 755mm steekmaat 1/2 deur		




1

bestelnr.	900310	fabrikantnr.	4500451 935306 FR4500451 FR935306
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 677mm L 1512mm steekmaat deur		




1


bestelnr.	901212	fabrikantnr.	995950old FR995950old
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 695mm L 1210mm steekmaat		




1


bestelnr.	902258	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 Bmm L 2500mm		


			
bestelnr.	900686	fabrikantnr.	4500711 925315 FR4500711 FR925315
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 270mm L 460mm steekmaat		


			
bestelnr.	900684	fabrikantnr.	077FR925281 4500661 FR4500661
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 390mm L 580mm steekmaat		
Voor modellen:	TR 47 GOLD		


			
bestelnr.	900688	fabrikantnr.	925158 FR4500511 FR925158
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 280mm L 390mm steekmaat		


 afbeelding niet beschikbaar 1			
bestelnr.	902523	fabrikantnr.	14414580620 915259 BN14414580620 FR915259
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 450mm L 613mm steekmaat		


			
bestelnr.	900690	fabrikantnr.	925069 FR925069
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 290mm L 580mm steekmaat		


			
bestelnr.	902207	fabrikantnr.	4500551 925198 FR4500551 FR925198
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 458mm L 608mm steekmaat		


			
bestelnr.	900856	fabrikantnr.	925556 FR4500951 FR925556
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 358mm L 910mm steekmaat		


			
bestelnr.	900718	fabrikantnr.	4500441 935215 FR4500441 FR935215
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 535mm L 1185mm steekmaat		


			
bestelnr.	901838	fabrikantnr.	1441571718 935204 BN1441571718 FR935204
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 571mm L 718mm		


			
bestelnr.	902111	fabrikantnr.	935813 FR4501211 FR935813
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 599mm L 1559mm steekmaat		


			
bestelnr.	901667	fabrikantnr.	935818 FR4501251 FR935818
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 615mm L 680mm steekmaat		

			
bestelnr.	901153	fabrikantnr.	4501221 935819 FR4501221 FR935819
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 622mm L 1495mm steekmaat		

			
bestelnr.	900700	fabrikantnr.	4501131 935602 FR4501131 FR935602
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 640mm L 1455mm steekmaat		

			
bestelnr.	901597	fabrikantnr.	4500461 935307 FR4500461 FR935307
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 678mm L 730mm steekmaat met magneet		

			
bestelnr.	900693	fabrikantnr.	4501121 935638 FR4501121 FR935638
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 680mm L 1535mm steekmaat		

			
bestelnr.	900697	fabrikantnr.	935639 FR4501111 FR935639
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 680mm L 740mm steekmaat		

bestelnr.	900612	fabrikantnr.	4500651 975004 FR4500651 FR975004
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 755mm L 1820mm steekmaat		

bestelnr.	901820 ¹	fabrikantnr.	965128 FR4501151 FR965128
omschrijving	schokvriezerpakking profiel 9794Z B 336mm L 692mm passend voor FRIULINOX		

¹voor schokvriezer

bestelnr.	901918	fabrikantnr.	4501091 995965 FR4501091
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 945mm L 755mm buitenmaat L1 780mm B1 965mm steekmaat		

bestelnr.	901812 ¹	fabrikantnr.	965122 FR4501142 FR965122
omschrijving	schokvriezerpakking profiel 9794Z B 440mm L 360mm steekmaat passend voor FRIULINOX		

¹voor schokvriezer

bestelnr.	902308	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 Bmm L 2500mm		

bestelnr.	901813 ¹	fabrikantnr.	4500701 FR4500701 FR925314
omschrijving	schokvriezerpakking profiel 9794Z B 580mm L 461mm voor snelvriezer passend voor FRIULINOX		

¹voor schokvriezer


Profiel 9794Z (Schockfroster)

bestelnr.	901837 ¹	fabrikantnr.	4500901 FR4500901 FR995950
omschrijving	schokvriezerpakking profiel 9794Z B 1210mm L 695mm voor snelvriezer passend voor FRIULINOX		

¹voor schokvriezer

bestelnr.	901819 ¹	fabrikantnr.	4501502 965298 FR4501502 FR965298
omschrijving	schokvriezerpakking profiel 9794Z B 685mm L 645mm passend voor FRIULINOX		


¹voor schokvriezer



1

bestelnr.	901814 ¹	fabrikantnr.	FR4501621 FR965385
omschrijving	schokvriзерpakking profiel 9794Z B 690mm L 363mm voor snelvriзер passend voor FRIULINOX		


¹voor schokvriзер



1

bestelnr.	901835 ¹	fabrikantnr.	4500921 995948 FR4500921 FR995948
omschrijving	schokvriзерpakking profiel 9794Z B 695mm L 437mm voor snelvriзер passend voor FRIULINOX		


¹voor schokvriзер



1

bestelnr.	901836 ¹	fabrikantnr.	4500911 995949 FR4500911 FR995949
omschrijving	schokvriзерpakking profiel 9794Z B 817mm L 690mm voor snelvriзер passend voor FRIULINOX		

¹voor schokvriзер




1

bestelnr.	901800 ¹	fabrikantnr.	4501512 996457 FR4501512 FR996457
omschrijving	schokvriзерpakking profiel 9794Z B 847mm L 685mm voor snelvriзер passend voor FRIULINOX		

¹voor schokvriзер


Profiel 9195

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren



1

bestelnr.	900855	fabrikantnr.	4500292 925054 FR4500292 FR925054
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9195 B 305mm L 390mm steekmaat		




1

bestelnr.	902435	fabrikantnr.	996453 FR996453
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9195 B 400mm L 690mm		

inschroefprofielen

Profiel 9663

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren




1

bestelnr.	902295	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9663 Bmm L 2500mm		

Profiel 9030

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren



1

bestelnr.	901805	fabrikantnr.	FR925019
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9030 B 198mm L 595mm		

bestelnr.	901806	fabrikantnr.	FR925020
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9030 B 306mm L 595mm		

bestelnr.	900002	fabrikantnr.	925017 FR925017
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9030 B 310mm L 390mm buitenmaat koeltafelschuiflade koeltechniek grootte 1/2		

bestelnr.	901804	fabrikantnr.	925018 FR925018
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9030 B 390mm L 490mm		

bestelnr.	901808	fabrikantnr.	FR925013
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9030 B 390mm L 634mm		

bestelnr.	901810	fabrikantnr.	FR4500071 FR925014
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9030 B 595mm L 634mm		

bestelnr.	900005	fabrikantnr.	935046
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9030 B 675mm L 770mm buitenmaat 1/2 deur koeltechniek passend voor ELECTROLUX, ZANUSSI		


Profiel 9665

bestelnr.	901803	fabrikantnr.	FR925016
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9665 B 198mm L 390mm buitenmaat		

koelcelafdichtingen

bestelnr.	901185	fabrikantnr.	4500431 945018 FR4500431 FR945018
omschrijving	koelceldeurrubber profiel 9780 B 680mm L 1930mm steekmaat grijs		

bestelnr.	901431	fabrikantnr.	4500270 945001 FR4500270 FR945001
omschrijving	koelceldeurrubber profiel 9780 B 735mm L 1835mm steekmaat grijs		



bestelnr.	901247	fabrikantnr.	945002 FR4500260 FR945002
omschrijving	koelceldeurrubber profiel 9780 B 830mm L 1920mm steekmaat grijs		

koelcomponenten

koudwaterregelaars

JOHNSON CONTROLS



bestelnr.	541150	fabrikantnr.	995492 FR6850520 FR995492
omschrijving	koelwaterregelaar 3/8" type V46AA-9609 aansluiting 7/16" UNF (1/4" SAE) drukk bereik 5-23bar waterdruk max. 10bar watertemp. max. 90°C capillaire 750mm L 160mm 0.9kg		

ventielen

expansieventielen

HONEYWELL

ventielen



bestelnr.	750018	fabrikantnr.	995678 FR6850730 FR995678
omschrijving	expansieventiel HONEYWELL type TMV koelmiddel R134a haaks 90° thermostaat gestuurd ingang 5/8" UNF (3/8" SAE) uitgang 3/4" UNF (1/2" SAE) p max. 25bar -30 tot +15°C		



bestelnr.	750017	fabrikantnr.	995771 FR995771
omschrijving	expansieventiel HONEYWELL type TMV koelmiddel R404a/R507 haaks 90° thermostaat gestuurd ingang 5/8" UNF (3/8" SAE) uitgang 3/4" UNF (1/2" SAE) p max. 25bar -50 tot -27°C		



bestelnr.	750019	fabrikantnr.	995681 FR6850760 FR995681
omschrijving	expansieventiel HONEYWELL type TMVX koelmiddel R404a/R507 haaks 90° thermostaat gestuurd ingang 5/8" UNF (3/8" SAE) uitgang 3/4" UNF (1/2" SAE) 7/16" UNF (1/4" SAE) p max. 25bar -50 tot -27°C		

sproeierinzetten



bestelnr.	750028	fabrikantnr.	995713 FR995713
omschrijving	sproeierinzet sproeier ø 0.3mm type VD0.3 TMV/TMVX HONEYWELL		



bestelnr.	750027	fabrikantnr.	995714 FR995714
omschrijving	sproeierinzet type VD0.5 sproeier ø 0.5mm TMV/TMVX HONEYWELL		



bestelnr.	750026	fabrikantnr.	995716 FR995716
omschrijving	sproeierinzet type VD1.0 sproeier ø 1mm TMV/TMVX HONEYWELL		



bestelnr.	750025	fabrikantnr.	995717 FR995717
omschrijving	sproeierinzet type VD1.5 sproeier ø 1.5mm TMV/TMVX HONEYWELL		

SANHUA

ventielen



1

bestelnr.	750674	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	expansieventiel SANHUA type RFKA03-3.4-03 koelmiddel R404a/R507a ingang 3/8" uitgang 12mm p max. 35bar -40 tot +10°C capillaire 1500mm		

Reparatie-onderdelen voor 750674			
	bestelnr.	750678	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 0X type 140114 RFK SANHUA		
	bestelnr.	750679	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 00 type 151214 RFK SANHUA		
	bestelnr.	750680	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 01 type 160601 RFK SANHUA		
	bestelnr.	750681	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 02 type 160517 RFK SANHUA		
	bestelnr.	750682	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 03 type 160519 RFK SANHUA		
	bestelnr.	750683	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 04 type 140721 RFK SANHUA		
	bestelnr.	750684	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 05 type 140813 RFK SANHUA		



1

bestelnr.	750676 ¹	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	expansieventiel SANHUA type RFKA03-3.4-04 koelmiddel R404a/R507a ingang 3/8" uitgang 12mm p max. 35bar MOP -10°C capillaire 1500mm		

Reparatie-onderdelen voor 750676			
	bestelnr.	750678	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 0X type 140114 RFK SANHUA		
	bestelnr.	750679	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 00 type 151214 RFK SANHUA		
	bestelnr.	750680	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 01 type 160601 RFK SANHUA		

Reparatie-onderdelen voor 750676			
	bestelnr.	750681	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 02 type 160517 RFK SANHUA		
	bestelnr.	750682	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 03 type 160519 RFK SANHUA		
	bestelnr.	750683	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 04 type 140721 RFK SANHUA		
	bestelnr.	750684	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 05 type 140813 RFK SANHUA		



1

bestelnr.	750677 ¹	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	expansieventiel SANHUA type RFKA03E-3.4-01 koelmiddel R404a/R507a ingang 3/8" uitgang 12mm 6mm p max. 35bar MOP -10°C capillaire 1500mm		

Reparatie-onderdelen voor 750677			
	bestelnr.	750678	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 0X type 140114 RFK SANHUA		
	bestelnr.	750679	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 00 type 151214 RFK SANHUA		
	bestelnr.	750680	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 01 type 160601 RFK SANHUA		
	bestelnr.	750681	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 02 type 160517 RFK SANHUA		
	bestelnr.	750682	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 03 type 160519 RFK SANHUA		
	bestelnr.	750683	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 04 type 140721 RFK SANHUA		
	bestelnr.	750684	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 05 type 140813 RFK SANHUA		





1

bestelnr.	750675	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	expansieventiel SANHUA type RFKA03E-3.4-02 koelmiddel R404a/R507a ingang 3/8" uitgang 12mm 6mm p max. 35bar -40 tot +10°C capillaire 1500mm		
Reparatie-onderdelen voor 750675			
	bestelnr.	750678	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 0X type 140114 RFK SANHUA		
	bestelnr.	750679	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 00 type 151214 RFK SANHUA		
	bestelnr.	750680	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 01 type 160601 RFK SANHUA		
	bestelnr.	750681	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 02 type 160517 RFK SANHUA		
	bestelnr.	750682	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 03 type 160519 RFK SANHUA		
	bestelnr.	750683	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 04 type 140721 RFK SANHUA		
	bestelnr.	750684	fabrikantnr. —
	sproeierinzet grootte 05 type 140813 RFK SANHUA		

indicatoren

DANFOSS

			
1			
bestelnr.	750066	fabrikantnr.	995423 996271 FR996271
omschrijving	kijkglas DANFOSS type SGN10 met indicator aansluiting ODS/ODF 10mm -50 tot +80°C p max. 35bar		

filterdrogers

DANFOSS

			
1			
bestelnr.	750031	fabrikantnr.	6525570 995136 995690 FR6525570 FR995690
omschrijving	droger aansluiting 7/16" UNF (1/4" SAE) 41cm³ p max. 46bar -40 tot +70°C 202g type DML 0325 grootte 3 kubieke inches		

diversen

			
1			
bestelnr.	750244	fabrikantnr.	995376 FR6520182 FR995376
omschrijving	droger grootte 15g ø 19mm L 117mm aansluiting 3,2/6,2mm		

			
1			
bestelnr.	750245	fabrikantnr.	995377 FR6520192 FR995377
omschrijving	droger grootte 25g ø 24mm L 125mm aansluiting 3,2/6,2mm		

			
1			
bestelnr.	750231	fabrikantnr.	995482 FR995482
omschrijving	droger grootte 40g ø 24mm L 164mm aansluiting 3,2/6,2mm		

			
1			
bestelnr.	750232	fabrikantnr.	995483 FR995483
omschrijving	droger grootte 40g ø 24mm L 168mm aansluiting 6,2/6,2mm		

verdampers

voor koelkasten

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	750243	fabrikantnr.	995373 FR995373
omschrijving	verdampers compleet met ventilator		



1

bestelnr.	750241	fabrikantnr.	6524310 935664 FR6524310 FR935664
omschrijving	verdampers L 240mm B 140mm H 505mm		



1

bestelnr.	750242	fabrikantnr.	6521360 995375 FR6521360 FR995375
omschrijving	verdampers L 245mm B 140mm H 650mm compleet met ventilator		



1

bestelnr.	750236	fabrikantnr.	935675 FR6521660 FR935675
omschrijving	verdampers L 245mm B 155mm H 650mm		
Voor modellen:	AR 14-2		



1

bestelnr.	750234	fabrikantnr.	935674 FR6521640 FR935674
omschrijving	verdampers L 250mm B 140mm H 500mm		



1

bestelnr.	750237	fabrikantnr.	995601 FR995601
omschrijving	verdampers L 250mm B 150mm H 650mm		



1

bestelnr.	750235	fabrikantnr.	995600 FR6522080 FR995600
omschrijving	verdampers L 300mm B 140mm H 520mm compleet met ventilator		

			
1			
bestelnr.	750104	fabrikantnr.	14330570134 935868 935869 BN14330570134 FR935868 FR935869
omschrijving	verdamper L 410mm B 120mm H 490mm compleet met ventilator		

			
1			
bestelnr.	750195	fabrikantnr.	915048 FR915048
omschrijving	verdamper L 425mm B 315mm H 60mm		

			
1			
bestelnr.	750315	fabrikantnr.	6524510 935476 FR6524510 FR935476
omschrijving	verdamper L 430mm B 170mm H 50mm		

			
1			
bestelnr.	750198	fabrikantnr.	6522092 995609 FR6522092 FR995609
omschrijving	verdamper L 495mm B 60mm H 460mm		
Voor modellen:	TR37 S		

			
1			
bestelnr.	750196	fabrikantnr.	995604 FR6522240 FR995604
omschrijving	verdamper L 500mm B 60mm H 330mm		


			
1			
bestelnr.	750197	fabrikantnr.	995481 FR6521732 FR995481
omschrijving	verdamper L 500mm B 60mm H 330mm		

			
1			
bestelnr.	750233	fabrikantnr.	995618 FR6524230 FR995618
omschrijving	verdamper L 500mm B 85mm H 470mm		

			
1			
bestelnr.	750240	fabrikantnr.	935615 FR6525090 FR935615
omschrijving	verdamper L 510mm B 140mm H 205mm		

			
1			
bestelnr.	750363	fabrikantnr.	BN14330210292
omschrijving	verdamper L 520mm B 60mm H 300mm		

			
1			
bestelnr.	750238	fabrikantnr.	6524990 935611 FR6524990 FR935611
omschrijving	verdamper L 535mm B 80mm H 205mm		

			
1			
bestelnr.	750239	fabrikantnr.	6524980 935613 FR6524980 FR935613
omschrijving	verdamper L 535mm B 95mm H 210mm		

verdamp- en condenswaterschalen ontdooiwaterbakken

			
1			
bestelnr.	750225	fabrikantnr.	1405020090 995605 BN1405020090 FR995605
omschrijving	lekbak L 520mm B 68mm H 28mm		
Voor modellen:	TR 37 S		

			
1			
bestelnr.	750224	fabrikantnr.	925607 FR925607
omschrijving	lekbak links L 270mm B 70mm H 40mm		

			
1			
bestelnr.	750223	fabrikantnr.	925566 FR1180560 FR925566
omschrijving	lekbak rechts L 270mm B 70mm H 40mm		

verdampingsbakken onverwarmd

			
1			
bestelnr.	750287	fabrikantnr.	4740240 995932 FR4740240 FR995932
omschrijving	lekbak L 254mm B 108mm H 100mm		

veren

torsieveren

			
1			
bestelnr.	690272	fabrikantnr.	935058 936086 FR935058 FR935697
omschrijving	draaiveer ø 15mm L2 80mm draad ø 2.5mm inbouwpositie links L1 27mm L3 16mm		
Toebehoren voor	690272		
	bestelnr.	690271	fabrikantnr. 1412083 935057 935696 936085 BN1412083 FR935057 FR935696 FR936085
draaiveer ø 15mm L2 80mm draad ø 2.5mm inbouwpositie rechts L1 27mm L3 16mm			



bestelnr.

690271

fabrikantnr.

1412083
935057
935696
936085
BN1412083
FR935057
FR935696
FR936085

omschrijving

draaiveer ø 15mm L2 80mm draad ø 2.5mm inbouwpositie
rechts L1 27mm L3 16mm

Toebehoren voor

690271



bestelnr.

690272

fabrikantnr.

935058
936086
FR935058
FR935697draaiveer ø 15mm L2 80mm draad ø 2.5mm inbouwpositie
links L1 27mm L3 16mm

overigen



1

bestelnr.

691221

fabrikantnr.

990077
FR990077

omschrijving

veerklem

A

axiaalventilatoren 25

B

bedrijfscondensatoren 30

C

compressoren 18

condensatoren & ontstoringsfilters 30

D

dwaarsstroomventilatoren 29

E

elektronische regelaars 10

elementen voor koeltechniek 3

expansieventielen 50

F

filterdrogers 52

I

indicatoren 52

inschroefprofielen 48

insteekprofielen 41

insteekvoeler 15

K

koelcelsloten 32

koelcomponenten 50

koeldeurrubbers 40

koelingthermostaten 6

koelkastlampen 8

koelmotoren universeel 26

koelventilatoren 26

koelventilatoren (compleet) 28

koudwaterregelaars 50

L

lampen 8

M

magneetschakelaars 7

magneetventielen 17

microschakelaars 7

O

ontdooielementen 3

ontdooiklokken/schakelklokken 9

ontdooiwaterverwarming 4

P

pressostaten 18

programmatimers 9

R

relais 9

roosters 36

roosters en stelrails 36

S

schakelaars en tasters 6

signaallampen 8

signaallampen compleet 8

startcondensatoren 30

T

temperatuurvoelers 15

thermostaten 5

timers 9

tl-buizen 8, 8

transformatoren 10

U

universele voelers 15

V

veerscharnieren 32

ventilatoren 25

verdampers 53

verwarmingselementen 3

verwarmingskabels 4

voelers 15

voorschakelapparaten 8

W

wipschakelaar/drukschakelaars 6

Z

zijkantscharnieren 32