



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

FRYMASTER

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias para freidora

			
código	417623	referencia	44-8262155 807-2645 826-2155
descripción	resistencia 8500W 240V L 400mm An 145mm H 300mm brida empalme conector espirales 3 resistencia para freidora L1 352mm L2 30mm H1 255mm H2 25mm dist. del agujero 85mm agujero ø 6mm longitud brida 101mm anchura brida 35mm longitud del cable 1000mm		

resistencias para armarios calientes

			
código	419006	referencia	8070748
descripción	resistencia 825W 208/240V espirales 1 L 517mm empalme conexión rápida tubo ø 11mm para calienta-platos		

termostatos

termostatos de control y seguridad

INVENSYS / ROBERTSHAW

termostatos de regulación

			
código	376042	referencia	8262014
descripción	termóstato T máx 191°C 1 polos 1NOA sonda ø 8mm sonda L 124mm capilar 590mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6,3x4,7mm eje L 24mm posición del eje arriba campo de trabajo 375 °F		

			
código	390636	referencia	807-3515
descripción	termóstato T máx 204°C margen de trabajo 93-204°C 1 polos 1NO 0.67A sonda ø 9.5mm sonda L 123mm capilar 915mm aislamiento del capilarmm prensaestopas 1/4" NPT eje ø 6x4,6mm eje L 21mm posición del eje abajo ángulo de rotación 315° material de bulbo niquelado rosca sonda 1/4" americano		

diversos

termostatos de regulación

			
código	580023	referencia	807-1147 807-1692 8262013
descripción	termóstato margen de trabajo 94-190°C 1 polos sonda ø 8mm sonda L 120mm capilar 600mm prensaestopas 1/4" eje ø 6x4,6mm eje L 16mm		

termostatos de seguridad

			
código	580022	referencia	807-0063 8071070 8261001
descripción	termóstato de seguridad		

accesorios

alargadores de eje

			
código	580030	referencia	810-0202
descripción	alargador de eje		



1

código	580028	referencia	810-0199 810-0345
descripción	alargador de eje flexible para termostato		

piezas de sujeción



1

código	580025	referencia	806-0066 806-0066SP
descripción	placa de montaje para termostato		

otros



1

código	580026	referencia	806-0087 806-0087SP 820-0015
descripción	revestimiento para termostato		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

37x21mm



1

código	348095	referencia	2026 8073580
descripción	interruptor basculante medida de montaje 37x21mm negro 1NO 250V 20A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C protección IP40		



1

código	347969	referencia	8074036
descripción	interruptor basculante medida de montaje 37x21mm negro 2NO 250V 10A 0-1 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP44		

contactores

HARTLAND

contactores de potencia



1

código	381283	referencia	810-1202
descripción	contactor de potencia AC1 40A 24VAC 30A/10HP (AC3/240V) 30A/7,46kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme borne roscado/conector Faston 6,3 mm tipo HCCY3XQ02CY		



1

código	381277	referencia	807-2284 8263417
descripción	contactor de potencia AC1 50A 24VAC 40A/10HP (AC3/240V) 40A/7,46kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme borne roscado/conector Faston 6,3 mm tipo HCCY3XQ04CG		

transformadores

transformadores abiertos

con clavija



1

código	403944	referencia	807-1999 807-5129
descripción	transformador primaria 208/220/230/240VAC secundaria 12/24VAC H 65mm L 65mm An 130mm empalme conector Faston 4,8mm 50/60Hz		


sensores

sensores específicos del fabricante

sensores




código	379819	referencia	807-2478 8261526
descripción	sensor PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø5x280mm longitud de cable 0.6m		



código	403771	referencia	8064764
descripción	sensor de temperatura Pt1000 cable PTFE sonda -40 a +250°C empalme F6,3 rosca bulbo 5x205mm longitud de cable 0.14m		

electrónicas

placas electrónicas




código	402936	referencia	8262256
descripción	placa electrónica para freidora H14/H17/H22 L 125mm An 110mm		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

HONEYWELL



código	107362	referencia	8072122
descripción	válvula de gas tipo VS8820A gas natural 0.75VHz entrada gas 3/4" NPT salida gas 3/4" NPT conexión termopar ASA 11/32 conexión de piloto 1/4" CCT margen de presión 2,5-20mbar tipo de operador VS824A HONEYWELL		

ROBERTSHAW

con controlador eléctrico




código	101429	referencia	806-1452 806-1452SP 807-0308
descripción	válvula de gas aliment. 120V 50/60Hz entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión termopar 3/8" NEF conexión de piloto 1/4" tubo americano tipo 7000BMSER-120 regulador de presión gas natural 3,5" W.C. apto para ROBERTSHAW		

repuestos para	101429		
	código	101047	referencia —
	código	101389	referencia —
	código	580033	referencia 810-0109 810-0433
accesorios para	101429		
	código	580035	referencia 810-0162



con controlador a gas



1

código	580032	referencia	807-0428
descripción	válvula de gas 50/60Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar 3/8" NEF conexión de piloto 1/4" tubo americano tipo 7000BMSER regulador de presión gas natural 3,5" W.C. apto para ROBERTSHAW alimentación 24Vc.a. alimentación 12Vc.c.		
repuestos para	580032		
	código	101047	referencia —
	grupo magnético G1: ASA 11/32 G2: M24x1 L 59mm ø 4mm apto para ROBERTSHAW		
	código	101389	referencia —
	regulador de presión gas natural apto para ROBERTSHAW		
	código	101403	referencia —
	operador aliment. 24V tensión AC gas natural apto para ROBERTSHAW		
	código	580033	referencia 810-0109 810-0433
	pomo apto para ROBERTSHAW		
accesorios para	580032		
	código	580035	referencia 810-0162
	termogenerador L 36" - 915mm sonda ø 9mm sonda L 38mm 250-750mV unión roscada 7/16" empalme 3/8" NEF		

con controlador a termopila



1

código	106122	referencia	8070115 8072427
descripción	válvula de gas alimentación operador Millivolt entrada gas 1/2" NPT salida gas 1/2" NPT conexión termopar conexión de piloto 1/4" CCT tipo 7000BMVR regulador de presión gas natural 4,0" W.C.		
repuestos para	106122		
	código	101422	referencia —
	operador gas natural alimentación operador Millivolt		
	código	106109	referencia —
	tornillo de apriete rosca 7/16"-24 UNS para tuboø 1/4" L 16mm latón UE 1 pzs EC 7/16" (11,113mm) agujero ø 6.4mm		

repuestos para	106122		
	código	580033	referencia 810-0109 810-0433
	pomo apto para ROBERTSHAW		



1

código	580031	referencia	807-0115 807-0306 807-2427 807-2428 810-0014
descripción	válvula de gas alimentación operador Millivolt entrada gas 3/4" NPT salida gas 3/4" NPT conexión termopar conexión de piloto 1/4" CCT tipo 7000BMVR regulador de presión gas natural 3,5" W.C. apto para ROBERTSHAW		
repuestos para	580031		
	código	101422	referencia —
	operador gas natural alimentación operador Millivolt		
	código	106109	referencia —
	tornillo de apriete rosca 7/16"-24 UNS para tuboø 1/4" L 16mm latón UE 1 pzs EC 7/16" (11,113mm) agujero ø 6.4mm		
	código	106121	referencia —
	regulador de presión gas natural 3,5" W.C.		
	código	580033	referencia 810-0109 810-0433
	pomo apto para ROBERTSHAW		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

ROBERTSHAW

pilotos de encendido

serie universal - tipo 6

Anchura de las partes superiores:

6CH10 = 1" (25,4mm)

6CH14 = 1½" (38,1mm)

6CH24 = 2½" (63,5mm)

6CH30 = 3" (76,2mm)



1

código	107394	referencia	8102032
descripción	piloto de encendido ROBERTSHAW tipo 6CH14-2 3 llamas gas natural código 26 para tuboø 1/4" CCT		
repuestos para	107394		
	código	100277	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural código 26 apto para ROBERTSHAW		

HONEYWELL

pilotos de encendido



1

código	107397	referencia	8071707
descripción	piloto de encendido tipo Q348AC1 1144 3 llamas gas natural boquilla NE22 1/4"		

WHITE ROGERS



1

código	107419	referencia	8100156 8100157
descripción	piloto de encendido tipo 262A38 0407 2 llamas gas natural 1/4" boquilla TL020		



1

código	107393	referencia	8100426
descripción	piloto de encendido tipo 262A38 1112 2 llamas gas natural 1/4"		



1

código	107392	referencia	8100427
descripción	piloto de encendido tipo 262A38 1310 2 llamas gas licuado 1/4"		



1

código	107366	referencia	8121286
descripción	piloto de encendido tipo 262A38 2 llamas gas natural 1/4"		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 18mm



1

código	100009	referencia	810-1001
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm dimensiones frontales 26mm M18x1,5		
accesorios para	100009		
	código	101339	referencia —
	tapa para piezoencendedor		
	código	106869	referencia —
	tapa para piezoencendedor int.ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm		
	código	107931	referencia —
	tapa para piezoencendedor int.ø 21mm ø ext. 36mm		



termopares


termopares insertables

termopares insertables con interrupción




código	103349	referencia	8103442
descripción	termopar WHITE RODGERS con interruptor L 750mm conector Faston 6,3mm 7/16" empalme de gas 11/32"		

termogeneradores



código	103243	referencia	6717038 807-3485
descripción	termogenerador con adaptador PG9 WHITE RODGERS L 36" - 915mm sonda ø 9mm sonda L 40mm 250-750mV unión roscada 7/16" empalme terminales de horquilla		



código	580035	referencia	810-0162
descripción	termogenerador L 36" - 915mm sonda ø 9mm sonda L 38mm 250-750mV unión roscada 7/16" empalme 3/8" NEF		



código	103362	referencia	810-06171 810-1873
descripción	termogenerador WHITE RODGERS L 900mm sonda ø 11.5mm sonda L 46mm unión roscada empalme conector Faston 6,3mm		

accesorios

interruptores



código	580046	referencia	807-0280
descripción	extensión para interruptor L 18" - 455mm		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas 1/8" NPT



código	103256	referencia	8100129 826-1353
descripción	boquilla de gas rosca 1/8" EC 13 taladro ø 1.7mm latón código 1.7		



código	102559	referencia	610-0140 810-0140 826-1352
descripción	boquilla de gas rosca 1/8" NPT EC 13 código 67		

otras boquillas de gas



código	103134	referencia	812-1028
descripción	boquilla de gas G1: 9/16" UNEF G2: 1/8" NPT EC 16 taladro ø 2.2mm L 51mm		

boquillas piloto

boquillas piloto ROBERTSHAW



código	100275	referencia	810-0125
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 10 taladro ø 0.1mm apto para ROBERTSHAW		



			
1			
código	100276	referencia	810-0126
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural código 18 apto para ROBERTSHAW		

componentes específicos

para freidoras

otros			
			
1			
código	580030	referencia	810-0202
descripción	alargador de eje		

			
1			
código	580028	referencia	810-0199 810-0345
descripción	alargador de eje flexible para termostato		

			
1			
código	580025	referencia	806-0066 806-0066SP
descripción	placa de montaje para termostato		

			
1			
código	580026	referencia	806-0087 806-0087SP 820-0015
descripción	revestimiento para termostato		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

FRYMASTER



1			
código	580024	referencia	806-0047 810-0110 810-1720 K249
descripción	pomo		

filtros

filtros de freidoras

			
1			
código	970749	referencia	6716985 803-0170
descripción	filtro de aceite An 500mm L 706mm para freidora papel 100unidades		

cestos

cestos para freidoras

fabricantes USA

			
1			
código	970911	referencia	803-0099
descripción	cesto de freidora B1 312mm L1 325mm H1 130mm		

			
1			
código	970134	referencia	803-0019
descripción	cesto de freidora L1 280mm B1 140mm H1 105mm		



1



código	970183	referencia	803-0022
			803-0271
			803-0307
descripción	cesto de freidora L1 308mm B1 160mm H1 135mm		

B

boquillas de gas	8
------------------	---

C

contactores	4
-------------	---

E

encendedores piezoeléctricos	7
------------------------------	---

I

interruptores y pulsadores	4
interruptores/pulsadores basculantes	4

P

pilotos de encendido	7
----------------------	---

R

resistencias	3
resistencias para armarios calientes	3
resistencias para freidora	3

S

sensores	5
----------	---

T

termopares	8
termostatos	3
transformadores	4

V

válvulas de control de gas	5
----------------------------	---