



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

FRYMASTER

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour friteuses

			
référence	417623	ref. no.	44-8262155 807-2645 826-2155
description	résistance 8500W 240V L 400mm lar. 145mm H 300mm bride raccord connecteur circuits de chauffage 3 résistance friteuse L1 352mm L2 30mm H1 255mm H2 25mm dist.trou 85mm trou ø 6mm longueur de bride 101mm largeur de bride 35mm longueur de câble 1000mm		

résistances pour armoires chauffantes

			
référence	419006	ref. no.	8070748
description	résistance 825W 208/240V circuits de chauffage 1 L 517mm raccord encliquetage tube ø 11mm pour réchaud		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

INVENSYS / ROBERTSHAW


thermostats de réglage

			
référence	376042	ref. no.	8262014
description	thermostat t.max. 191°C 1-pôles 1NOA sonde ø 8mm sonde L 124mm tube capillaire 590mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6,3x4,7mm axe L 24mm position de l'axe en haut température d'utilisation 375°F		


			
référence	390636	ref. no.	807-3515
description	thermostat t.max. 204°C temp. d'utilisation 93-204°C 1-pôles 1NO 0.67A sonde ø 9.5mm sonde L 123mm tube capillaire 915mm tube capillaire isolémm presse étoupe 1/4" NPT axe ø 6x4,6mm axe L 21mm position de l'axe en bas angle de rotation 315° matériel de sonde nickelé filetage sonde 1/4" américain		

divers

thermostats de réglage

			
référence	580023	ref. no.	807-1147 807-1692 8262013
description	thermostat temp. d'utilisation 94-190°C 1-pôles sonde ø 8mm sonde L 120mm tube capillaire 600mm presse étoupe 1/4" axe ø 6x4,6mm axe L 16mm		

thermostats de sécurité

			
référence	580022	ref. no.	807-0063 8071070 8261001
description	thermostat de sécurité		

accessoires

rallonges de tige

			
référence	580030	ref. no.	810-0202
description	rallonge de tige		



			
1			
référence	580028	ref. no.	810-0199 810-0345
description	rallonge de tige flexible pour thermostat		

dispositifs de fixation

 Image indisponible			
1			
référence	580025	ref. no.	806-0066 806-0066SP
description	plaque de montage pour thermostat		

divers

			
1			
référence	580026	ref. no.	806-0087 806-0087SP 820-0015
description	panneau pour thermostat		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

37x21mm

			
1			
référence	348095	ref. no.	2026 8073580
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 37x21mm noir 1NO 250V 20A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C protection IP40		

			
1			
référence	347969	ref. no.	8074036
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 37x21mm noir 2NO 250V 10A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP44		

contacteurs

HARTLAND

contacteurs de puissance

			
1			
référence	381283	ref. no.	810-1202
description	contacteur de puissance puissance ohmique 40A 24VAC 30A/10HP (AC3/240V) 30A/7,46kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires raccord borne à vis/cosse mâle 6,3mm type HCCY3XQ02CY		

			
1			
référence	381277	ref. no.	807-2284 8263417
description	contacteur de puissance puissance ohmique 50A 24VAC 40A/10HP (AC3/240V) 40A/7,46kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires raccord borne à vis/cosse mâle 6,3mm type HCCY3XQ04CG		

transformateurs

transformateurs ouverts

avec connexions par fiches


 Image indisponible			
1			
référence	403944	ref. no.	807-1999 807-5129
description	transformateur primaire 208/220/230/240VAC secondaire 12/24VAC H 65mm L 65mm lar. 130mm raccord cosse mâle 4,8mm 50/60Hz		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes

			
référence	379819	ref. no.	807-2478 8261526
description	sonde PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø5x280mm longueur de câble 0.6m		

			
référence	403771	ref. no.	8064764
description	sonde de température Pt1000 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C raccord F6,3 filetage sonde 5x205mm longueur de câble 0.14m		

modules électroniques


platines

			
référence	402936	ref. no.	8262256
description	platine pour friteuse H14/H17/H22 L 125mm lar. 110mm		

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

HONEYWELL

			
référence	107362	ref. no.	8072122
description	vanne gaz type VS8820A gaz naturel 0.75VHz entrée gaz 3/4" NPT sortie gaz 3/4" NPT raccord thermocouple ASA 11/32 raccord veilleuse 1/4" CCT gamme de pression 2,5-20mbar opérateur type VS824A HONEYWELL		

ROBERTSHAW

vannes gaz à commande électrique

			
référence	101429	ref. no.	806-1452 806-1452SP 807-0308
description	vanne gaz aliment. 120V 50/60Hz entrée gaz 3/4" sortie gaz 3/4" raccord thermocouple 3/8" NEF raccord veilleuse 1/4" tube américaine type 7000BMSER-120 régulateur de pression gaz naturel 3,5" W.C. adaptable à ROBERTSHAW		
pièces détachées	101429		
référence	101047	ref. no.	—
description	bouchon magnétique F1: ASA 11/32 F2: M24x1 L 59mm ø 4mm adaptable à ROBERTSHAW		
référence	101389	ref. no.	—
description	régulateur de pression gaz naturel adaptable à ROBERTSHAW		
référence	580033	ref. no.	810-0109 810-0433
description	manette adaptable à ROBERTSHAW		
accessoires pour	101429		
référence	580035	ref. no.	810-0162
description	thermopile L 36" - 915mm sonde ø 9mm sonde L 38mm 250-750mV raccord fileté 7/16" raccord 3/8" NEF		



vannes gaz à commande gaz



1

référence	580032	ref. no.	807-0428
description	vanne gaz 50/60Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple 3/8" NEF raccord veilleuse 1/4" tube américaine type 7000BMSER régulateur de pression gaz naturel 3,5" W.C. adaptable à ROBERTSHAW alimentation 24VAC alimentation 12VDC		
pièces détachées	580032		
	référence	101047	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: ASA 11/32 F2: M24x1 L 59mm ø 4mm adaptable à ROBERTSHAW		
	référence	101389	ref. no. —
	régulateur de pression gaz naturel adaptable à ROBERTSHAW		
	référence	101403	ref. no. —
	opérateur aliment. 24V tension AC gaz naturel adaptable à ROBERTSHAW		
	référence	580033	ref. no. 810-0109 810-0433
	manette adaptable à ROBERTSHAW		
accessoires pour	580032		
	référence	580035	ref. no. 810-0162
	thermopile L 36" - 915mm sonde ø 9mm sonde L 38mm 250-750mV raccord fileté 7/16" raccord 3/8" NEF		

vannes gaz à commande millivolt



1

référence	106122	ref. no.	8070115 8072427
description	vanne gaz alimentation Operator millivolt entrée gaz 1/2" NPT sortie gaz 1/2" NPT raccord thermocouple raccord veilleuse 1/4" CCT type 7000BMVR régulateur de pression gaz naturel 4,0" W.C.		
pièces détachées	106122		
	référence	101422	ref. no. —
	opérateur gaz naturel alimentation Operator millivolt		
	référence	106109	ref. no. —
	vis de serrage filetage 7/16"-24 UNS pour tube ø 1/4" L 16mm laiton Q 1 pc OC 7/16" (11,113mm) trou ø 6.4mm		

pièces détachées 106122

	référence	580033	ref. no. 810-0109 810-0433
	manette adaptable à ROBERTSHAW		



1

référence	580031	ref. no.	807-0115 807-0306 807-2427 807-2428 810-0014
description	vanne gaz alimentation Operator millivolt entrée gaz 3/4" NPT sortie gaz 3/4" NPT raccord thermocouple raccord veilleuse 1/4" CCT type 7000BMVR régulateur de pression gaz naturel 3,5" W.C. adaptable à ROBERTSHAW		
pièces détachées	580031		
	référence	101422	ref. no. —
	opérateur gaz naturel alimentation Operator millivolt		
	référence	106109	ref. no. —
	vis de serrage filetage 7/16"-24 UNS pour tube ø 1/4" L 16mm laiton Q 1 pc OC 7/16" (11,113mm) trou ø 6.4mm		
	référence	106121	ref. no. —
	régulateur de pression gaz naturel 3,5" W.C.		
	référence	580033	ref. no. 810-0109 810-0433
	manette adaptable à ROBERTSHAW		

composants d'allumage

veilleuses

ROBERTSHAW

veilleuses

série universelle - type 6

Largeur des corp supérieurs:

6CH10 = 1" (25,4mm)

6CH14 = 1½" (38,1mm)

6CH24 = 2½" (63,5mm)

6CH30 = 3" (76,2mm)



1

référence	107394	ref. no.	8102032
description	veilleuse ROBERTSHAW type 6CH14-2 3 flammes gaz naturel indice 26 pour tubeø 1/4" CCT		

pièces détachées 107394



référence	100277	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel indice 26 adaptable à ROBERTSHAW			

HONEYWELL

veilleuses



1

référence	107397	ref. no.	8071707
description	veilleuse type Q348AC1 1144 3 flammes gaz naturel gicleur NE22 1/4"		

WHITE ROGERS



1

référence	107419	ref. no.	8100156 8100157
description	veilleuse type 262A38 0407 2 flammes gaz naturel 1/4" gicleur TL020		



1

référence	107393	ref. no.	8100426
description	veilleuse type 262A38 1112 2 flammes gaz naturel 1/4"		



1

référence	107392	ref. no.	8100427
description	veilleuse type 262A38 1310 2 flammes gaz liquide 1/4"		



1

référence	107366	ref. no.	8121286
description	veilleuse type 262A38 2 flammes gaz naturel 1/4"		

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm



1

référence	100009	ref. no.	810-1001
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 18mm raccord ø2,4mm dimension frontale 26mm M18x1,5		

accessoires pour 100009



référence	101339	ref. no.	—
capot pour piezzo			



référence	106869	ref. no.	—
capot pour piezzo int. ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm			



référence	107931	ref. no.	—
capot pour piezzo int. ø 21mm ø ext. 36mm			



thermocouples


thermocouples lisses

thermocouples lisses avec interruption




référence	103349	ref. no.	8103442
description	thermocouple WHITE RODGERS avec coupe-circuit L 750mm cosse mâle 6,3mm 7/16" raccord gaz 11/32"		

thermopiles



référence	103243	ref. no.	6717038 807-3485
description	thermopile avec adaptateur PG9 WHITE RODGERS L 36" - 915mm sonde ø 9mm sonde L 40mm 250-750mV raccord fileté 7/16" raccord cosse à fourche		



référence	580035	ref. no.	810-0162
description	thermopile L 36" - 915mm sonde ø 9mm sonde L 38mm 250-750mV raccord fileté 7/16" raccord 3/8" NEF		



référence	103362	ref. no.	810-06171 810-1873
description	thermopile WHITE RODGERS L 900mm sonde ø 11.5mm sonde L 46mm raccord fileté raccord cosse mâle 6,3mm		

accessoires

coupe-circuits




référence	580046	ref. no.	807-0280
description	rallonge pour coupe-circuit L 18" - 455mm		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz 1/8" NPT



référence	102559	ref. no.	610-0140 810-0140 826-1352
description	injecteur gaz filetage 1/8" NPT OC 13 indice 67		



référence	103256	ref. no.	8100129 826-1353
description	injecteur gaz filetage 1/8" OC 13 trou ø 1.7mm laiton indice 1.7		

injecteurs gaz autres



référence	103134	ref. no.	812-1028
description	injecteur gaz F1: 9/16" UNEF F2: 1/8" NPT OC 16 trou ø 2.2mm L 51mm		

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses ROBERTSHAW



référence	100275	ref. no.	810-0125
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 10 trou ø 0.1mm adaptable à ROBERTSHAW		

			
1			
référence	100276	ref. no.	810-0126
description	injecteur veilleuse gaz naturel indice 18 adaptable à ROBERTSHAW		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour friteuses

divers

			
1			
référence	580026	ref. no.	806-0087 806-0087SP 820-0015
description	panneau pour thermostat		

			
1			
référence	580025	ref. no.	806-0066 806-0066SP
description	plaque de montage pour thermostat		

			
1			
référence	580030	ref. no.	810-0202
description	rallonge de tige		

			
1			
référence	580028	ref. no.	810-0199 810-0345
description	rallonge de tige flexible pour thermostat		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

FRYMASTER

			
1			
référence	580024	ref. no.	806-0047 810-0110 810-1720 K249
description	manette		

filtres

filtres pour friteuses

			
1			
référence	970749	ref. no.	6716985 803-0170
description	filtre à huile lar. 500mm L 706mm pour friteuse papier 100pc		

paniers

paniers friteuse

production USA

			
1			
référence	970911	ref. no.	803-0099
description	panier friteuse B1 312mm L1 325mm H1 130mm		

			
1			
référence	970134	ref. no.	803-0019
description	panier friteuse L1 280mm B1 140mm H1 105mm		



1

référence	970183	ref. no.	803-0022
			803-0271
			803-0307
description	panier friteuse L1 308mm B1 160mm H1 135mm		

A

allumeurs piezzo-électriques 7

C

contacteurs 4

I

injecteurs gaz 8

interrupteurs et boutons-poussoirs 4

interrupteurs/poussoirs à bascule 4

R

résistances 3

résistances pour armoires chauffantes 3

résistances pour friteuses 3

S

sondes 5

T

thermocouples 8

thermostats 3

transformateurs 4

V

vannes de contrôle de gaz 5

veilleuses 7