



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

FRYMASTER

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi


www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per friggitrici

			
codice	417623	cod. costr.	44-8262155 807-2645 826-2155
descrizione	resistenza 8500W 240V L 400mm lar. 145mm H 300mm flangia attacco spina Nr. spirali 3 resistenza per friggitrice L1 352mm L2 30mm H1 255mm H2 25mm int. dei fori 85mm fori ø 6mm lunghezza della flangia 101mm larghezza della flangia 35mm lunghezza del cavo 1000mm		

resistenze per armadi riscaldati

			
codice	419006	cod. costr.	8070748
descrizione	resistenza 825W 208/240V Nr. spirali 1 L 517mm attacco collegamento a scatto tubo ø 11mm per scaldavivande		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

INVENSYS / ROBERTSHAW


termostati di regolazione

			
codice	376042	cod. costr.	8262014
descrizione	termostato t. mass. 191°C 1 poli 1NOA bulbo ø 8mm bulbo L 124mm lungh. capillare 590mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6,3x4,7mm alb. L 24mm posizione alberino superiore campo di lavoro 375°F		

			
codice	390636	cod. costr.	807-3515
descrizione	termostato t. mass. 204°C campo di lavoro 93-204°C 1 poli 1NO 0.67A bulbo ø 9.5mm bulbo L 123mm lungh. capillare 915mm isolante sul capillaremm premistoppa 1/4" NPT alb. ø 6x4,6mm alb. L 21mm posizione alberino inferiore angolo di rotazione 315° materiale del bulbo nichelato filettatura del bulbo 1/4" americano		

varie

termostati di regolazione

			
codice	580023	cod. costr.	807-1147 807-1692 8262013
descrizione	termostato campo di lavoro 94-190°C 1 poli bulbo ø 8mm bulbo L 120mm lungh. capillare 600mm premistoppa 1/4" alb. ø 6x4,6mm alb. L 16mm		

termostati di sicurezza

			
codice	580022	cod. costr.	807-0063 8071070 8261001
descrizione	termostato di sicurezza		

accessori

prolunghe per alberino

			
codice	580030	cod. costr.	810-0202
descrizione	prolunga per alberino		



1			
codice	580028	cod. costr.	810-0199 810-0345
descrizione	prolunga per alberino flessibili per termostato		

elementi di fissaggio



1			
codice	580025	cod. costr.	806-0066 806-0066SP
descrizione	piastra di montaggio per termostato		

varie



1			
codice	580026	cod. costr.	806-0087 806-0087SP 820-0015
descrizione	pannello per termostato		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

37x21mm



1			
codice	348095	cod. costr.	2026 8073580
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 37x21mm nero 1NO 250V 20A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125°C protezione IP40		



1			
codice	347969	cod. costr.	8074036
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 37x21mm nero 2NO 250V 10A 0-1 attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP44		

contattori

HARTLAND

contattori di potenza



1			
codice	381283	cod. costr.	810-1202
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 40A 24VAC 30A/10HP (AC3/240V) 30A/7,46kW contatti principali 3NO contatti ausiliari attacco morsetto a vite/Faston maschio 6,3mm tipo HCCY3XQ02CY		



1			
codice	381277	cod. costr.	807-2284 8263417
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 50A 24VAC 40A/10HP (AC3/240V) 40A/7,46kW contatti principali 3NO contatti ausiliari attacco morsetto a vite/Faston maschio 6,3mm tipo HCCY3XQ04CG		

trasformatori

trasformatori aperti

con attacco ad innesto



1			
codice	403944	cod. costr.	807-1999 807-5129
descrizione	trasformatore primaria 208/220/230/240VAC secondaria 12/24VAC H 65mm L 65mm lar. 130mm attacco Faston maschio 4,8mm 50/60Hz		


sonde

sonde personalizzate dal costruttore

sonde




codice	379819	cod. costr.	807-2478 8261526
descrizione	sonda PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C attacco bifilare filetto bulbo ø5x280mm lunghezza del cavo 0.6m		



codice	403771	cod. costr.	8064764
descrizione	sonda di temperatura Pt1000 cavo PTFE bulbo -40 a +250°C attacco F6,3 filetto bulbo 5x205mm lunghezza del cavo 0.14m		

elettronica

schede elettroniche




codice	402936	cod. costr.	8262256
descrizione	scheda elettronica per friggitrice H14/H17/H22 L 125mm lar. 110mm		

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

HONEYWELL



codice	107362	cod. costr.	8072122
descrizione	valvola per gas tipo VS8820A gas naturale 0.75VHz entrata gas 3/4" NPT uscita gas 3/4" NPT attacco per termocoppia ASA 11/32 collegamento pilota 1/4" CCT campo di pressione 2,5-20mbar operatore tipo VS824A HONEYWELL		

ROBERTSHAW

controllo elettrico



codice	101429	cod. costr.	806-1452 806-1452SP 807-0308
descrizione	valvola per gas aliment. 120V 50/60Hz entrata gas 3/4" uscita gas 3/4" attacco per termocoppia 3/8" NEF collegamento pilota 1/4" tubo americano tipo 7000BMSER-120 pressostato metano 3,5" W.C. adattabile a ROBERTSHAW		
ricambi per	101429		
	codice	101047	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: ASA 11/32 F2: M24x1 L 59mm ø 4mm adattabile a ROBERTSHAW		
	codice	101389	cod. costr. —
	regolatore di pressione gas naturale adattabile a ROBERTSHAW		
	codice	580033	cod. costr. 810-0109 810-0433
	manopola adattabile a ROBERTSHAW		
accessori per	101429		
	codice	580035	cod. costr. 810-0162
	termopila L 36" - 915mm bulbo ø 9mm bulbo L 38mm 250-750mV raccordo 7/16" attacco 3/8" NEF		



con controllo a gas



1

codice	580032	cod. costr.	807-0428
descrizione	valvola per gas 50/60Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia 3/8" NEF collegamento pilota 1/4" tubo americano tipo 7000BMSER pressostato metano 3,5" W.C. adattabile a ROBERTSHAW alimentazione 24VAC alimentazione 12VDC		
ricambi per	580032		
	codice	101047	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: ASA 11/32 F2: M24x1 L 59mm ø 4mm adattabile a ROBERTSHAW		
	codice	101389	cod. costr. —
	regolatore di pressione gas naturale adattabile a ROBERTSHAW		
	codice	101403	cod. costr. —
	regolatore aliment. 24V tensione AC gas naturale adattabile a ROBERTSHAW		
	codice	580033	cod. costr. 810-0109 810-0433
	manopola adattabile a ROBERTSHAW		
accessori per	580032		
	codice	580035	cod. costr. 810-0162
	termopila L 36" - 915mm bulbo ø 9mm bulbo L 38mm 250-750mV raccordo 7/16" attacco 3/8" NEF		

con controllo a termopila



1

codice	106122	cod. costr.	8070115 8072427
descrizione	valvola per gas alimentazione Operator termopila entrata gas 1/2" NPT uscita gas 1/2" NPT attacco per termocoppia collegamento pilota 1/4" CCT tipo 7000BMVR pressostato metano 4,0" W.C.		
ricambi per	106122		
	codice	101422	cod. costr. —
	regolatore gas naturale alimentazione Operator termopila		
	codice	106109	cod. costr. —
	vite di serraggio filetto 7/16"-24 UNS per tubo ø 1/4" L 16mm ottone conf. 1 pz CH 7/16" (11,113mm) fori ø 6.4mm		

ricambi per	106122		
	codice	580033	cod. costr. 810-0109 810-0433
	manopola adattabile a ROBERTSHAW		



1

codice	580031	cod. costr.	807-0115 807-0306 807-2427 807-2428 810-0014
descrizione	valvola per gas alimentazione Operator termopila entrata gas 3/4" NPT uscita gas 3/4" NPT attacco per termocoppia collegamento pilota 1/4" CCT tipo 7000BMVR pressostato metano 3,5" W.C. adattabile a ROBERTSHAW		
ricambi per	580031		
	codice	101422	cod. costr. —
	regolatore gas naturale alimentazione Operator termopila		
	codice	106109	cod. costr. —
	vite di serraggio filetto 7/16"-24 UNS per tubo ø 1/4" L 16mm ottone conf. 1 pz CH 7/16" (11,113mm) fori ø 6.4mm		
	codice	106121	cod. costr. —
	regolatore di pressione metano 3,5" W.C.		
	codice	580033	cod. costr. 810-0109 810-0433
	manopola adattabile a ROBERTSHAW		



accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

ROBERTSHAW

bruciatori pilota

serie universale - tipo 6

Larghezza delle testine:

6CH10 = 1" (25,4mm)

6CH14 = 1½" (38,1mm)

6CH24 = 2½" (63,5mm)

6CH30 = 3" (76,2mm)



1

codice	107394	cod. costr.	8102032
descrizione	bruciatore pilota ROBERTSHAW tipo 6CH14-2 3-fiamme gas naturale indice 26 per tubo ø 1/4" CCT		
ricambi per	107394		
	codice	100277	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 26 adattabile a ROBERTSHAW		

HONEYWELL

bruciatori pilota



1

codice	107397	cod. costr.	8071707
descrizione	bruciatore pilota tipo Q348AC1 1144 3-fiamme gas naturale ugello NE22 1/4"		

WHITE ROGERS



1

codice	107419	cod. costr.	8100156 8100157
descrizione	bruciatore pilota tipo 262A38 0407 2-fiamme gas naturale 1/4" ugello TL020		



1

codice	107393	cod. costr.	8100426
descrizione	bruciatore pilota tipo 262A38 1112 2-fiamme gas naturale 1/4"		



1

codice	107392	cod. costr.	8100427
descrizione	bruciatore pilota tipo 262A38 1310 2-fiamme gas liquido 1/4"		



1

codice	107366	cod. costr.	8121286
descrizione	bruciatore pilota tipo 262A38 2-fiamme gas naturale 1/4"		

accenditori piezo-elettrici

diametro di montaggio 18mm



1

codice	100009	cod. costr.	810-1001
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 18mm attacco ø2,4mm dimensioni frontali 26mm M18x1,5		
accessori per	100009		
	codice	101339	cod. costr. —
	mascherina per accensione piezoelettrica		
	codice	106869	cod. costr. —
	mascherina per accensione piezoelettrica int. ø 22mm ø est. 35mm H 25mm		
	codice	107931	cod. costr. —
	mascherina per accensione piezoelettrica int. ø 21mm ø est. 36mm		



termocoppie

termocoppie lisce


termocoppie lisce interrotte



1


codice	103349	cod. costr.	8103442
descrizione	termocoppia WHITE RODGERS con giunto interrotto L 750mm Faston maschio 6,3mm 7/16" attacco gas 11/32"		

termopile



1

codice	103243	cod. costr.	6717038 807-3485
descrizione	termopila con adattatore PG9 WHITE RODGERS L 36" - 915mm bulbo ø 9mm bulbo L 40mm 250-750mV raccordo 7/16" attacco capicorda a forchetta		



1

codice	580035	cod. costr.	810-0162
descrizione	termopila L 36" - 915mm bulbo ø 9mm bulbo L 38mm 250-750mV raccordo 7/16" attacco 3/8" NEF		



1

codice	103362	cod. costr.	810-06171 810-1873
descrizione	termopila WHITE RODGERS L 900mm bulbo ø 11.5mm bulbo L 46mm raccordo attacco Faston maschio 6,3mm		

accessori

giunti interrotti



1

codice	580046	cod. costr.	807-0280
descrizione	prolunga per giunto interrotto L 18" - 455mm		

ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli gas 1/8" NPT



1

codice	103256	cod. costr.	8100129 826-1353
descrizione	ugello del gas filetto 1/8" CH 13 foro ø 1.7mm ottone indice 1.7		



1

codice	102559	cod. costr.	610-0140 810-0140 826-1352
descrizione	ugello del gas filetto 1/8" NPT CH 13 indice 67		

ugelli del gas diversi



1

codice	103134	cod. costr.	812-1028
descrizione	ugello del gas F1: 9/16" UNEF F2: 1/8" NPT CH 16 foro ø 2.2mm L 51mm		

ugelli per bruciatori pilota

ugelli per bruciatori pilota ROBERTSHAW



1

codice	100275	cod. costr.	810-0125
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 10 foro ø 0.1mm adattabile a ROBERTSHAW		

			
1			
codice	100276	cod. costr.	810-0126
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 18 adattabile a ROBERTSHAW		

ricambi per apparecchiature specifiche

per friggitori

varie			
			
1			
codice	580026	cod. costr.	806-0087 806-0087SP 820-0015
descrizione	pannello per termostato		

			
1			
codice	580025	cod. costr.	806-0066 806-0066SP
descrizione	piastra di montaggio per termostato		

			
1			
codice	580030	cod. costr.	810-0202
descrizione	prolunga per alberino		

			
1			
codice	580028	cod. costr.	810-0199 810-0345
descrizione	prolunga per alberino flessibili per termostato		

manopole

manopole personalizzate dal costruttore

FRYMASTER

			
Nessuna immagine disponibile			
1			
codice	580024	cod. costr.	806-0047 810-0110 810-1720 K249
descrizione	manopola		

filtri

filtri friggitori

			
1			
codice	970749	cod. costr.	6716985 803-0170
descrizione	filtro olio lar. 500mm L 706mm per friggitrice carta 100pz		

cesti

cesti per friggitori

produttori USA

			
1			
codice	970911	cod. costr.	803-0099
descrizione	cestello friggitrice B1 312mm L1 325mm H1 130mm		

			
1			
codice	970134	cod. costr.	803-0019
descrizione	cestello friggitrice L1 280mm B1 140mm H1 105mm		



1

codice	970183	cod. costr.	803-0022
			803-0271
			803-0307
descrizione	cestello friggitrice L1 308mm B1 160mm H1 135mm		

A

accenditori piezo-elettrici 7

B

bruciatori pilota 7

C

contattori 4

I

interruttori e pulsanti 4

interruttori/pulsanti basculanti 4

R

resistenze 3

resistenze per armadi riscaldati 3

resistenze per friggitrice 3

S

sonde 5

T

termocoppie 8

termostati 3

trasformatori 4

U

ugelli del gas 8

V

valvole di regolazione gas 5