



**COMPOSANTS GAZ**



**COMPOSANTS ÉLECTRIQUES**



**TECHNIQUE DES EAUX**



**COMPOSANTS MÉCANIQUES**



**OUTILLAGE**

Pièces détachées appropriées pour

**FURNOTEL**

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



# Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

## Boutique en ligne GEV

[www.gev-online.fr](http://www.gev-online.fr)  
[www.gev-online.ch](http://www.gev-online.ch)  
[www.gev-online.com](http://www.gev-online.com)




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



## résistances

### résistances pour friteuses

fixation à 2 trous



<b>référence</b>	416892	<b>ref. no.</b>	—
<b>description</b>	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 1 L 347mm lar. 85mm H 235mm L1 47mm L2 300mm H1 195mm H2 40mm filetage 1/4" dist. fix. 77mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 résistance friteuse spires 4		
<b>accessoires pour</b>	416892		
	<b>référence</b>	361182	<b>ref. no.</b> —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	<b>référence</b>	510417	<b>ref. no.</b> —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	<b>référence</b>	520228	<b>ref. no.</b> —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	<b>référence</b>	550262	<b>ref. no.</b> —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		
	<b>référence</b>	560112	<b>ref. no.</b> —
	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5		
	<b>référence</b>	560132	<b>ref. no.</b> —
	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

### résistances pour rôtisseries à poulet

	<b>référence</b>	416705	<b>ref. no.</b>	04RV12B
<b>description</b>	résistance 2500W 230V fixation à 2 trous filetage M16x1,5 L 557mm lar. 53mm circuits de chauffage 1 raccord M5 résistance à sec tube ø 12.5mm dist. fix. 41mm longueur de raccord 50mm pos. de montage en bas grill			

	<b>référence</b>	418843	<b>ref. no.</b>	04RV12A
<b>description</b>	résistance 3000W 230V fixation à 2 trous filetage M14 L 705mm lar. 175mm circuits de chauffage 1 raccord M4 tube ø 10mm dist. fix. 165mm longueur de raccord 40mm			

### résistances quartz

	<b>référence</b>	417216	<b>ref. no.</b>	04PZO4C D04030
<b>description</b>	résistance quartz 295W 115V L 340mm ø 11mm raccord cosse mâle 6,3mm pour modèle PZ330 pos. de montage en haut			

## pièce de rechange pour appareils spécifiques

### pour lave-vaisselles

système de bras de rinçage

	<b>référence</b>	501144	<b>ref. no.</b>	8001736
<b>description</b>	étoile centrale			



**R**

résistances	3
résistances pour friteuses	3
résistances quartz	3