



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

FUTURMAT

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias de máquinas de café

			
código	417116	referencia	N/A
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 240mm An 36mm H 44mm L1 25mm L2 40mm L3 173mm H1 31mm H2 12mm agujero ø 9mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 205mm casquillo termostato no ajustado casquillo portasondas 1 empalme M4 resistencia de inmersión brida 2 orificios		

			
código	417001	referencia	02212439
descripción	resistencia 2600W 230V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 330mm An 30mm H 60mm L1 23mm L2 65mm L3 202mm H1 30mm H2 30mm agujero ø 12mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 195mm casquillo termostato descentrado, no ceñido casquillo portasondas 1 empalme M6 resistencia de inmersión brida 2 orificios		
accesorios para	417001		
	código	528002	referencia N/A
	junta plana PTFE ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/W10470 para		
	código	528488	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs		

			
código	417008	referencia	N/A
descripción	resistencia 2600W 230V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 360mm An 26mm H 155mm L1 49mm L2 51mm L3 260mm H1 130mm H2 25mm agujero ø 9mm tubo ø 8mm empalme M4 resistencia de inmersión brida 2 orificios		
repuestos para	417008		
	código	528488	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs		
accesorios para	417008		
	código	528002	referencia N/A
	junta plana PTFE ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/W10470 para		

			
código	417290	referencia	08024804
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 250mm An 28mm H 65mm L1 20mm L2 40mm L3 190mm H1 30mm H2 35mm agujero ø 10mm tubo ø 8.3mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 210mm casquillo portasondas 1 empalme M4 resistencia de inmersión brida 2 orificios		

			
código	417108	referencia	08148002
descripción	resistencia 3500W 230V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 380mm An 30mm H 50mm L1 25mm L2 70mm L3 275mm H1 25mm H2 25mm agujero ø 10mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 190mm casquillo termostato no ajustado casquillo portasondas 1 empalme M4 resistencia de inmersión brida 2 orificios		

			
código	417105	referencia	02212538
descripción	resistencia 3700W 230V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 530mm An 28mm H 50mm L1 30mm L2 75mm L3 400mm H1 25mm H2 25mm agujero ø 9mm tubo ø 8.4mm ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 185mm casquillo termostato descentrado, no ceñido casquillo portasondas 1 empalme M6 resistencia de inmersión brida 2 orificios apto para FAEMA		


			
código	417187	referencia	F..13
descripción	resistencia 3700W 230V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 570mm An 38mm H 48mm L1 25mm L2 60mm L3 485mm H1 26mm H2 12mm agujero ø 10mm tubo ø 8mm empalme M4 resistencia de inmersión brida 2 orificios		

			
código	417110	referencia	02212637
descripción	resistencia 5000W 230V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 525mm An 26mm H 45mm L1 25mm L2 80mm L3 420mm H1 30mm H2 15mm agujero ø 10mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 210mm casquillo termostato descentrado, no ceñido casquillo portasondas 1 empalme M6 resistencia de inmersión brida 2 orificios espirales 2		

accesorios

anillos de junta

juntas de PTFE

			
código	528002	referencia	N/A
descripción	junta plana PTFE ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/W10470 para		



termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie



código	390319	referencia	08368400
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 80°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		

interruptores y pulsadores

microinterruptores

accionados por pistón



código	345105	referencia	N/A
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo SM-51 fuerza de accionamiento: 280g negro		

conmutadores giratorios

accesorios

placas con símbolo



código	347265	referencia	08283202
descripción	placa con símbolo 0-1-calefacción fuera ø 53mm taladro ø 7mm distancia de sujeción 28mm		

electrónicas

placas electrónicas



código	402385	referencia	08264301
descripción	display L 131mm An 47mm con teclado		

teclados

membranas de teclado



código	400442	referencia	08274201
descripción	membrana de teclado L 80mm An 44mm tazas 5		



código	401434	referencia	08109600
descripción	membrana de teclado máquina de café Arienne/Arieta 1-2-3-4 gr. L 92mm An 26mm tazas 5		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

metal

PARKER

recambios y accesorios

cuerpos de válvula



código	370062	referencia	FS03 FS09
descripción	cuerpo de válvula magnética PARKER 3vías cono exterior		
accesorios para	370062		
	código	371029	referencia —
bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina ZB09 soporte ø 14mm H 33mm An 34mm P 43mm			
	código	371030	referencia —
bobina magnética 24VDC 12VA tipo de bobina ZB12 soporte ø 14mm			
	código	371033	referencia —
bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina YB09 mit Kabel soporte ø 14mm			
	código	371036	referencia —
bobina magnética 24VAC 9VA tipo de bobina ZB09 soporte ø 14mm			
	código	371095	referencia —
junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs			
	código	371100	referencia —
junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs			

flujómetros y sensores de caudal

flujómetros

accesorios en general



1

código	400319	referencia	N/A
descripción	adaptador para flujómetro		

bombas

bombas de aumento de presión II

cabezas de bomba

FLUID-O-TECH



1

código	500064	referencia	07822109
descripción	cabezal de bomba PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h empalme 3/8" GAS con bypass latón empalme de abrazadera para máquina de café eje ø 4,8x11mm		
accesorios para	500064		
	código	520126	referencia —
	abrazadera para motor/bomba		

componentes específicos

para máquinas de espresso

portafiltro

portafiltros standard

portafiltros completos



1

código	531173	referencia	08485800
descripción	portafiltro 1 vía apto para FUTURMAT completo cantidad de cuñas 2		



1

código	531174	referencia	08485900
descripción	portafiltro 2 vías apto para FUTURMAT completo cantidad de cuñas 2		

portafiltros cortos



1

código	529124	referencia	N/A
descripción	portafiltro sujeción ø 82mm caño 3/8" int.ø 62mm manilla M12x1,75 altura cuña 10.5mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca recto latón cromado		



1

código	529150	referencia	N/A
descripción	portafiltro sujeción ø 82mm caño 3/8" int.ø 62mm manilla M8x1,25 altura cuña 10.5mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca recto latón cromado		

manillas

con rosca exterior



1

código	529116	referencia	N/A
descripción	manilla ø 35mm rosca M12x1,75 rosca L 15mm L 120mm		



1

código	529121	referencia	N/A
descripción	manilla para portafiltro ø 35mm rosca M12 rosca L 15mm L 125mm negro plástico		

filtros

para 1 taza



1

código	527631	referencia	N/A
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.7mm H 17mm tazas 1 cantidad de café 8g		

unidades de infusión

juntas pra portafiltro

plano

con bisel 45x2



1

código	528042	referencia	N/A
descripción	junta portafiltro con bisel 45x2 D1 ø 72mm D2 ø 56mm H 8mm		

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	529520	referencia	N/A
---------------	--------	-------------------	-----

descripción vapor/grifo para FUTURMAT

repuestos para 529520



código	529251	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.08mm UE 1 pzs			

piezas sueltas

juntas



1

código	528648	referencia	11181302
---------------	--------	-------------------	----------

descripción junta D1 ø 12.2mm espesor 6mm

tubos de vapor/agua

tubos de vapor



1

código	529521	referencia	N/A
descripción	tubo de vapor completo		

tubos de agua



1

código	529586	referencia	N/A
descripción	tubo de agua L 130mm		

filtros finos

filtros finos



1

código	529911	referencia	02435808
descripción	filtro fino plano ø 11mm H 0.25mm		

mirillas de nivel

mirillas de nivel

tubos de mirilla



1

código	529367	referencia	08181703
descripción	tubo nivel de agua ø 11mm H 108mm		

pomos

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	111020	referencia	07678709
descripción	pomo marca cero blanco ø 38mm eje ø 6x5mm parte plana ambos lados negro		

			
1			
código	111063	referencia	08185911
descripción	pomo ø 50mm negro		


símbolos para pomos

			
1			
código	528760	referencia	08185804
descripción	adaptador de pomo ø 45mm L 43mm		


juntas


juntas tóricas

EPDM

 			
1			
código	529412	referencia	08291007
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		

Viton

 			
1			
código	528647	referencia	02078004
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 15.08mm UE 1 pzs		

 			
1			
código	528649	referencia	02476703
descripción	junta tórica Viton espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs		

anillos de junta

juntas de cobre

DIN-7603-C

			
1			
código	528520	referencia	02455103
descripción	junta cobre ø ext. 22mm int.ø 16mm espesor 2mm		

juntas de PTFE

			
1			
código	528524	referencia	N/A
descripción	junta plana PTFE ø ext. 36.5mm int.ø 30.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		

			
1			
código	528002	referencia	N/A
descripción	junta plana PTFE ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/W10470 para		

juntas especiales

juntas de grupo

			
1			
código	528115	referencia	N/A
descripción	junta de grupo L 79mm An 72mm espesor 2mm dist. del agujero 55mm para FAEMA/FUTURMAT fibra		

			
1			
código	528113	referencia	N/A
descripción	junta de grupo L 80mm An 23mm espesor 2mm para FAEMA/FUTURMAT		



muelles

resortes de compresión



1

código	528758	referencia	08018707
descripción	resorte de compresión ø 29.6mm L 28mm espesor de hilo 1.5mm		



1

código	528668	referencia	07507304
descripción	resorte de compresión ø 6.9mm L 28mm espesor de hilo 1mm		

manómetros



1

código	541713	referencia	08130600
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		



1

código	541281	referencia	N/A
descripción	manómetro ø 53mm margen de presión 0 a 20bar rosca 1/4" empalme lado posterior		

A

anillos de junta 7

B

bombas 5

bombas de aumento de presión II 5

C

conmutadores giratorios 4

F

flujómetros 5

I

interruptores y pulsadores 4

J

juntas tóricas 7

M

microinterruptores 4

R

resistencias 3

resistencias de máquinas de café 3

T

termostatos 4

termostatos de superficie 4, 4

V

válvulas magnéticas 4