



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

FUTURMAT

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour machines à café

			
référence	417116	ref. no.	N/A
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 240mm lar. 36mm H 44mm L1 25mm L2 40mm L3 173mm H1 31mm H2 12mm trou ø 9mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 6mm longueur de gaines thermostat 205mm gaine thermostat non adjacent nombre de gaines thermostat 1 raccord M4 thermoplongeur bride à 2 trous		

			
référence	417001	ref. no.	02212439
description	résistance 2600W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 330mm lar. 30mm H 60mm L1 23mm L2 65mm L3 202mm H1 30mm H2 30mm trou ø 12mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 195mm gaine thermostat excentrique, non moulant nombre de gaines thermostat 1 raccord M6 thermoplongeur bride à 2 trous		
accessoires pour	417001		
	référence	528002	ref. no. N/A
	joint plat PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/W10470 adaptable à		
	référence	528488	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc		

			
référence	417008	ref. no.	N/A
description	résistance 2600W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 360mm lar. 26mm H 155mm L1 49mm L2 51mm L3 260mm H1 130mm H2 25mm trou ø 9mm tube ø 8mm raccord M4 thermoplongeur bride à 2 trous		
pièces détachées	417008		
	référence	528488	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
accessoires pour	417008		
	référence	528002	ref. no. N/A
	joint plat PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/W10470 adaptable à		

			
référence	417290	ref. no.	08024804
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 250mm lar. 28mm H 65mm L1 20mm L2 40mm L3 190mm H1 30mm H2 35mm trou ø 10mm tube ø 8.3mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 210mm nombre de gaines thermostat 1 raccord M4 thermoplongeur bride à 2 trous		

			
référence	417108	ref. no.	08148002
description	résistance 3500W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 380mm lar. 30mm H 50mm L1 25mm L2 70mm L3 275mm H1 25mm H2 25mm trou ø 10mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 190mm gaine thermostat non adjacent nombre de gaines thermostat 1 raccord M4 thermoplongeur bride à 2 trous		

			
référence	417105	ref. no.	02212538
description	résistance 3700W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 530mm lar. 28mm H 50mm L1 30mm L2 75mm L3 400mm H1 25mm H2 25mm trou ø 9mm tube ø 8.4mm gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 185mm gaine thermostat excentrique, non moulant nombre de gaines thermostat 1 raccord M6 thermoplongeur bride à 2 trous adaptable à FAEMA		


			
référence	417187	ref. no.	F..13
description	résistance 3700W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 570mm lar. 38mm H 48mm L1 25mm L2 60mm L3 485mm H1 26mm H2 12mm trou ø 10mm tube ø 8mm raccord M4 thermoplongeur bride à 2 trous		

			
référence	417110	ref. no.	02212637
description	résistance 5000W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 525mm lar. 26mm H 45mm L1 25mm L2 80mm L3 420mm H1 30mm H2 15mm trou ø 10mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 210mm gaine thermostat excentrique, non moulant nombre de gaines thermostat 1 raccord M6 thermoplongeur bride à 2 trous spires 2		

accessoires

bagues d'étanchéité

joints PTFE

			
référence	528002	ref. no.	N/A
description	joint plat PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/W10470 adaptable à		



thermostats

thermostats contact

thermostats contact



1

référence	390319	ref. no.	08368400
description	thermostat contact dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 80°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		

interrupteurs et boutons-poussoirs

microrupteurs

actionnement par goupille



1

référence	345105	ref. no.	N/A
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type SM-51 force de actionnement: 280g noir		

commutateurs rotatifs

accessoires

plaques symbole



1

référence	347265	ref. no.	08283202
description	plaque symbole 0-1-chauffage arrêt ø 53mm trou ø 7mm dist. fix. 28mm		

modules électroniques

platines



1

référence	402385	ref. no.	08264301
description	écran L 131mm lar. 47mm avec clavier		

claviers

plastrons



1

référence	400442	ref. no.	08274201
description	plastron L 80mm lar. 44mm touches 5		



1

référence	401434	ref. no.	08109600
description	plastron machine à café Ariane/Arieta 1-2-3-4 gr. L 92mm lar. 26mm touches 5		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

métal

PARKER

pièces détachées et accessoires

corps de vanne



1

référence	370062	ref. no.	FS03 FS09
description	corps électrovanne PARKER 3-voies cône extérieur		

accessoires pour 370062



référence	371029	ref. no.	—
bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm			



référence	371030	ref. no.	—
bobine magnétique 24VDC 12VA type de bobine ZB12 logement ø 14mm			



référence	371033	ref. no.	—
bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine YB09 avec câble logement ø 14mm			



référence	371036	ref. no.	—
bobine magnétique 24VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 14mm			



référence	371095	ref. no.	—
joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc			



référence	371100	ref. no.	—
joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc			

débitmètres et sondes de pression

débitmètres

accessoires généraux

			
1			
référence	400319	ref. no.	N/A
description	adaptateur pour débitmètre		

pompes

pompes augmentation de pression II

têtes de pompes

FLUID-O-TECH

			
1			
référence	500064	ref. no.	07822109
description	tête de pompe PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h raccord 3/8" GAZ avec by-pass laiton collier pour cafetier axe ø 4,8x11mm		
accessoires pour	500064		
	référence	520126	ref. no.
	—		
			
	collier pour moteur/pompe		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre

porte-filtres standard

porte-filtres complets

			
1			
référence	531173	ref. no.	08485800
description	porte-filtre 1 voie adaptable à FUTURMAT complet nombre de coins 2		

			
1			
référence	531174	ref. no.	08485900
description	porte-filtre 2 voies adaptable à FUTURMAT complet nombre de coins 2		

porte-filtres court

			
1			
référence	529124	ref. no.	N/A
description	porte-filtre fixation ø 82mm sortie 3/8" int. ø 62mm poignée M12x1,75 hauteur de coin 10.5mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier droit laiton chromé		

			
1			
référence	529150	ref. no.	N/A
description	porte-filtre fixation ø 82mm sortie 3/8" int. ø 62mm poignée M8x1,25 hauteur de coin 10.5mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier droit laiton chromé		



poignées

avec filet extérieur



1

référence	529116	ref. no.	N/A
description	poignée ø 35mm filetage M12x1,75 filetage L 15mm L 120mm		



1

référence	529121	ref. no.	N/A
description	poignée pour porte-filtre ø 35mm filetage M12 filetage L 15mm L 125mm noir plastique		

tamis

pour tasse



1

référence	527631	ref. no.	N/A
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60.7mm H 17mm tasses 1 quantité de café 8g		

groupes d'infusion

joints porte-filtre

plats

avec chanfrein 45x2



1

référence	528042	ref. no.	N/A
description	joint porte-filtre avec chanfrein 45x2 D1 ø 72mm D2 ø 56mm H 8mm		

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau



1

référence	529520	ref. no.	N/A
description	robinet à vapeur/d'eau adaptable à FUTURMAT		

pièces détachées



référence	529251	ref. no.	—
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.08mm Q 1 pc		

sous-ensembles

joints



1

référence	528648	ref. no.	11181302
description	joint D1 ø 12.2mm épaisseur 6mm		

tubes vapeur/eau

tube à vapeur



1

référence	529521	ref. no.	N/A
description	tube à vapeur complet		

tubes eau



1

référence	529586	ref. no.	N/A
description	tube eau L 130mm		

filtre fin

filtre fin



1

référence	529911	ref. no.	02435808
description	filtre fin plate ø 11mm H 0.25mm		

tubes de niveau

tubes de niveau

tubes de niveau



1

référence	529367	ref. no.	08181703
description	tube de niveau ø 11mm H 108mm		

manettes

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau



1

référence	111063	ref. no.	08185911
description	manette ø 50mm noir		



1

référence	111020	ref. no.	07678709
description	manette zéro mécanique blanc ø 38mm axe ø 6x5mm plat double-face noir		

symboles pour manettes




1

référence	528760	ref. no.	08185804
description	adaptateur manette ø 45mm L 43mm		

joint

joint toriques


EPDM



1


référence	529412	ref. no.	08291007
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc		

Viton



1

référence	528647	ref. no.	02078004
description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 15.08mm Q 1 pc		



1

référence	528649	ref. no.	02476703
description	joint torique Viton épaisseur 2mm int. ø 6mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joint

DIN-7603-C



1

référence	528520	ref. no.	02455103
description	joint cuivre ø ext. 22mm int. ø 16mm épaisseur 2mm		

joint



1

référence	528524	ref. no.	N/A
description	joint plat PTFE ø ext. 36.5mm int. ø 30.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc		



1

référence	528002	ref. no.	N/A
description	joint plat PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/W10470 adaptable à		

joint

joint



1

référence	528115	ref. no.	N/A
description	joint groupe L 79mm lar. 72mm épaisseur 2mm dist.trou 55mm adaptable à FAEMA/FUTURMAT fibre		




1

référence	528113	ref. no.	N/A
description	joint groupe L 80mm lar. 23mm épaisseur 2mm adaptable à FAEMA/FUTURMAT		



ressorts

ressorts de compression



1

référence	528758	ref. no.	08018707
description	ressort de compression ø 29.6mm L 28mm fil ø 1.5mm		



1

référence	528668	ref. no.	07507304
description	ressort de compression ø 6.9mm L 28mm fil ø 1mm		

manomètres



1

référence	541713	ref. no.	08130600
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 0-16bar raccord du revers filetage 1/8"		



1

référence	541281	ref. no.	N/A
description	manomètre ø 53mm gamme de pression 0 jusqu'à 20bar filetage 1/4" raccord du revers		

B

bagues d'étanchéité 7

C

commutateurs rotatifs 4

D

débitmètres 5

É

électrovannes 4

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 4

J

joints toriques 7

M

microrupteurs 4

P

pompes 5

pompes augmentation de pression II 5

R

résistances 3

résistances pour machines à café 3

T

thermostats 4

thermostats contact 4, 4