



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

GBG

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



thermostats

thermostats froid

RANCO

série K50

RANCO



1

référence	390849	ref. no.	SL300350467 SL37AAL3231
description	thermostat RANCO type K50-L3231/002 sonde ø 1.9mm sonde Lmm tube capillaire 1200mm		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm



1

référence	345575	ref. no.	300951089 SL300951089
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 250V 16A I O II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 90°C protection IP40 avec position neutre		



1

référence	347350	ref. no.	SL300000964
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 250V 16A I O raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 90°C protection IP40		

30x22mm



1

référence	301003	ref. no.	SL300003131
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		

accessoires pour 301003



référence	301036	ref. no.	—
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

microrupteurs

actionnement par levier



1

référence	347764	ref. no.	SL300950587
description	microrupteur avec levier 250V 5A 1NO/1NC raccord cosse mâle 6,3mm L 35mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 15mm type 83106 force de actionnement: 100g CROUZET longueur de levier 42mm		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

métal

CEME

accessoires



1

référence	371154	ref. no.	SL300951342 SL38EAE48GL
description	bobine magnétique raccord cosse mâle 6,3mm CEME 50Hz 230V H 30mm logement ø 10mm tension AC		

PARKER

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques



1

référence	371316	ref. no.	SL38EAA44GL
description	bobine magnétique PARKER 230VAC 6VA 50/60Hz gamme de pression 0-10bar type de bobine WB4.5 logement ø 10,2mm raccord cosse mâle 6,3mm		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

ebm-papst



1

référence	601635 ¹	ref. no.	SL330000173
description	ventilateur axial L 127mm lar. 127mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 18W palier roulement à billes code fabricant 5958 raccord cosse mâle 2,8mm ebm-papst		

¹avec roulement à billes

ventilateurs froids

moteurs froids universels


accessoires

rotors

aluminium



1



référence	601387	ref. no.	SL300000233
description	hélice aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 50mm aluminium		

moteurs

motoréducteurs


pour distributeurs de boissons



1

référence	499305	ref. no.	SL3009502012 SL310001422 SL310005299 SL330000338 SL3MS4M015C
description	motoréducteur ELCO 70/60W 230V tension AC 50/60Hz 32/38tr/min arbre ø 6x12mm L 225mm lar. 75mm H 100mm pour distributeur de boissons		

autres




1

référence	500344	ref. no.	SL310005993 SL340001639 SL3CHML740A SL3CHML840A
description	moteur CROUZET 5W 230V 50Hz L 150mm lar. 90mm H 60mm pour chocolatière		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour machines à glaçons

pièces détachées et accessoires



1

référence	696738	ref. no.	SL320001599 SL3GS12009D
description	vis sans fin L 340mm GRANITA ø 165mm		



mécaniques pour évaporateurs

autres



référence	696722	ref. no.	SL310003830+SL340001650
description	douille pour évaporateur		

pour distributeurs de boissons

douilles



référence	650245	ref. no.	SL340001653
description	douille pour évaporateur H 30mm ø 35.5mm D2 ø 21mm		

joint



référence	650164	ref. no.	SL30006016 SL300950070 SL320001598 SL3GS36007B SL3GS36007B
description	joint pour évaporateur D1 ø 170mm int. ø 160mm H 13mm silicone		



référence	650163	ref. no.	SL300950258 SL3GS12044A SL3GS24044A
description	joint pour robinet à boisseau D1 ø 25mm D2 ø 16mm H 21mm silicone		



référence	650220	ref. no.	SL300951857 SL320001630
description	joint pour vis sans fin D1 ø 34.5mm D2 ø 26mm int. ø 20mm H 19mm caoutchouc		

pour distributeurs de chocolat

joint




référence	694670	ref. no.	SL300500133 SL320000107
description	joint pour distributeur de chocolat int. ø 160mm		

joint

joint torique

silicone



référence	532250	ref. no.	SL300950194 SL3GS24044B
description	joint torique silicone épaisseur 2.62mm int. ø 17.13mm Q 10 pc		

composants du circuit frigorifique

filtres déshydrateurs

autres



référence	750365	ref. no.	SL320000828 SL320003308
description	déshydrateur avec électrovalve		

ressort

ressorts de compression



référence	522001	ref. no.	320001401 SL320001401
description	ressort de compression ø 19.3mm L 60mm fil ø 1.6mm spires 8		

consommables

lubrifiants

graisses silicones



1

référence	890101	ref. no.	IC743000115 SL39ZYT030
description	graisse silicone FERMIT GLISSA tube 60g -40 à +200°C homologation		
description	<p>Fermit GLISSA - tube 60g</p> <p>Graisse lubrifiante pour robinetterie en eau potable, ne coule pas</p> <p>La graisse silicone sert à lubrifier et étancher les robinetteries en eau potable (cartouches de robinets mélangeurs, vannes de commutation et becs verseurs). La graisse silicone Glissa est hydrofuge, physiologiquement neutre, étanche bien et a une bonne tenue en température, jusqu'à 200°C.</p> <p>Conforme UBA pour lubrifiants sanitaires et TZW en eau potable.</p> <p>Conforme DIN EN ISO 21469.</p> <p>Tenue en température: -40°C à +200°C</p>		

C

composants du circuit frigorifique	5
consommables	6

É

électrovannes	3
---------------	---

F

filtres déshydrateurs	5
-----------------------	---

G

graisses silicones	6
groupe 4	5

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	3
interrupteurs/poussoirs à bascule	3

J

joints toriques	5
-----------------	---

L

lubrifiants	6
-------------	---

M

microrupteurs	3
moteurs	4
moteurs froids universels	4

T

thermostats	3
thermostats froid	3

V

ventilateurs	4
ventilateurs axiaux	4
ventilateurs froids	4