



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

GIGA

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com





- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para hornos

			
código	416042	referencia	X68203
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 365mm An 500mm L1 45mm L2 315mm B1 240mm B2 30mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm pos. de montaje abajo brida rectangular resistencia seca horno		
Para modelos:	C4FFCEP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FZCE, C4FZCEP, C4FZSFCEP, C4PFCE, C4PFLE, C4PQFCE, C4VFCE, C4VFLE, C6FFCEP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FZCE, C6FZCEP, C6FZSFCEP, C6FZSFCEV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFLE, C6PFLEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CC120E, CC81E, CCG120CE, CCG120E, CCG81CE, CCG81E, CCQ120E, CCQ81E, CCV81E, K2FTPFCE, K4FSFCE, K4FZCE, K4FZSFCE, K4PFCE, K4VFCE, K6FZCE, K6PFCE, K8FZCE, KTFPCE, SK4FZCEP, SK4PFCE, SK4PQFCE, SK4VFCE, SK6FZCEP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	416041	referencia	X68202
descripción	resistencia 2600W 230V espirales 2 L 350mm An 355mm L1 36mm L2 314mm B1 147mm B2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 80mm longitud distancial 480mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm pos. de montaje arriba brida rectangular resistencia seca horno		
Para modelos:	C4FFCEP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FZCE, C4FZCEP, C4FZSFCEP, C4PFCE, C4PFLE, C4PQFCE, C4VFCE, C4VFLE, C6FFCEP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FZCE, C6FZCEP, C6FZSFCEP, C6FZSFCEV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFLE, C6PFLEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CC120E, CC81E, CCG120CE, CCG120E, CCG81CE, CCG81E, CCQ120E, CCQ81E, CCV81E, K2FTPFCE, K4FSFCE, K4FZCE, K4FZSFCE, K4PFCE, K4VFCE, K6FZCE, K6PFCE, K8FZCE, KTFPCE, SK4FZCEP, SK4PFCE, SK4PQFCE, SK4VFCE, SK6FZCEP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	416043	referencia	0000X47000
descripción	resistencia 990W 230V L 475mm An 106mm H 24mm longitud de lengüeta 55mm anchura de lengüeta 18mm dist. del agujero 138mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme M4 espirales 1 lengüeta de sujeción horno		
Para modelos:	C2FTPFE, C2FTPFEP, C4FFE, C4FFEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6FFE, C6FFEP, C6FZFE, C6FZFEP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, C2TPFE8, CN10FE, K2FTPFE, K4FFE, K4FS, K4FSFE, K4FZFE, K4FZSFE, K4PFE, K4VFE, K6FFE, K6FZFE, K6PFE, K8FFE, K8FZFE, KTFPE, M74FMPFE, M74FPFE, M76FMPFE, M76FPFE		

resistencias para baño maría

1

código	416244	referencia	Y19700	
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 258mm An 34mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca 1/8" resistencia de inmersión H 35mm distancia de sujeción 26mm			
Para modelos:	M6B4E, M7B4E			
accesorios para	416244			
	código	361181	referencia	—
	tuerca rosca 1/8" H 4.5mm latón niquelado EC 14 UE 1 pzs			
	código	525780	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 13mm int.ø 10.2mm espesor 1.5mm para rosca 1/8" UE 1 pzs			
	código	560192	referencia	—
	arandela dentada int.ø 10.4mm ø ext. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M10			


1

				
código	415130	referencia	X45800	
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 412mm An 50mm empalme M3 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca 3/8" resistencia de inmersión distancia de sujeción 42mm			
Para modelos:	CBE4, CBE8, SKB40E, SKB80E, TB40E, TB60E, TB80E			
accesorios para	415130			
	código	361183	referencia	—
	tuerca rosca 3/8" H 6mm latón niquelado EC 20 UE 1 pzs			
	código	521137	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 18mm espesor 1.5mm para rosca 3/8" UE 1 pzs			
	código	527169	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs			
	código	560110	referencia	—
	arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3			
	código	560130	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

				
código	416047	referencia	Y10600	
descripción	resistencia 1780W 230V L 650mm An 170mm longitud de empalme 24mm empalme M4 tubo ø 9mm sujeción 2 orificios rosca M14x1 resistencia de inmersión L1 25mm L2 35mm L3 590mm H 19mm distancia de sujeción 161mm			
Para modelos:	KB4, KB8			
accesorios para	416047			
	código	510417	referencia	N/A
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	416047			
	código	520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	521133	referencia	—
	tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs			
	código	550261	referencia	N/A
	tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs			
	código	550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			



1

código	415844	referencia	X45900	
descripción	resistencia 2600W 230V espirales 1 L 410mm An 300mm longitud de empalme 10mm empalme M4 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca 3/8" resistencia de inmersión L1 27mm L2 383mm B1 120mm B2 60mm distancia de sujeción 50mm			
Para modelos:	CBE6, SKB60E, TB40E, TB60E, TB80E			
repuestos para	415844			
	código	521137	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 18mm espesor 1.5mm para rosca 3/8" UE 1 pzs			
accesorios para	415844			
	código	361183	referencia	—
	tuerca rosca 3/8" H 6mm latón niquelado EC 20 UE 1 pzs			

resistencias para calentadores de patatas



1

código	416082	referencia	X48400
descripción	resistencia 350W 230V espirales 8.5 L 172mm An 74mm longitud brida 110mm anchura brida 22mm dist. del agujero 94mm longitud de empalme 20mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm brida rectangular agujero ø 6mm resistencia seca		
Para modelos:	CSP40E, M6SP4E, MC, SKP40E, TSP40E		

resistencias para freidora

empalme excéntrico

con anillos de seguridad



1

código	416408	referencia	0000Y17000	
descripción	resistencia 12000W 230/400V espirales 3 pos. de montaje izquierdo L 280mm An 225mm H 32mm longitud pletina 45mm longitud pletina 1 9.6mm longitud pletina 2 35.4mm pletina ø2 44.5mm pletina ø2 39.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 280mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descendido, no ceñido espirales 5 L1 10mm L2 270mm B1 13mm B2 31mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 600mm brida giratoria freidora longitud de empalme 50mm			
Para modelos:	CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, OPFE15, OPFE15D			
accesorios para	416408			
	código	510899	referencia	X05400
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs			
	código	528155	referencia	X05300
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs			
	código	532545	referencia	X05000
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs			
	código	691621	referencia	M29600
	anillo truar árbol ø 40mm espesor 1.8mm acero DIN 471			





1


código	416407	referencia	Y14400	
descripción	resistencia 15000W 230/400V espirales 3 pos. de montaje izquierdo L 355mm An 190mm H 32mm longitud pletina 45mm longitud pletina 1 9.6mm longitud pletina 2 35.4mm pletina ø2 44.5mm pletina ø2 39.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 280mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descendido, ceñido espirales 4 L1 15mm L2 340mm B1 13mm B2 32mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 570mm brida giratoria longitud de empalme 60mm			
Para modelos:	KFE20, KFE20D, OPFE20, OPFE20D			
accesorios para	416407			
	código	510899	referencia	X05400
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs			
	código	528155	referencia	X05300
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs			
	código	532545	referencia	X05000
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	416407		
	código	691621	referencia M29600
	anillo truarco árbol ø 40mm espesor 1.8mm acero DIN 471		

			
1			
código	419154	referencia	FZ211085
descripción	resistencia 11000W 230V espirales 3 L 310mm An 125mm H 320mm brida rectangular empalme M4 B2 93mm H1 280mm H2 45mm dist. del agujero 95mm agujero ø 5mm longitud brida 105mm anchura brida 35mm tubo ø 8.5mm longitud de empalme 37mm		


			
1			
código	415257	referencia	X46200
descripción	resistencia 6000W 230/400V espirales 3 L 300mm An 182mm H 252mm L1 65mm L2 235mm B1 59mm B2 134mm B3 250mm H1 220mm H2 32mm espirales 12 brida ø 40mm brida orientable longitud del cable 380mm resistencia para freidora montaje ø 25mm		


			
1			
código	416409	referencia	X57000 X57100SX
descripción	resistencia 7500W 230/400V espirales 3 L 315mm An 170mm H 190mm L1 60mm L2 258mm B1 58mm B2 135mm B3 250mm H1 165mm H2 25mm espirales 15 brida ø 30mm brida orientable longitud del cable 980mm montaje ø 30mm tubo ø 6.2mm longitud de empalme 21mm		
Para modelos:	CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF1E4, IF2E6, KFE1, KFE2, OPFE1, OPFE2, SKF1E, SKF2E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E		


			
1			
código	418870	referencia	Y01100
descripción	resistencia 3200W 230V		
Para modelos:	CF2E4, SKF2E4, TF2E4		


sujeción 2 orificios

			
1			
código	418652	referencia	AER001ZR10
descripción	resistencia 1700W 230V espirales 1 L 290mm An 130mm B1 27mm B2 76mm empalme M4 sujeción 2 orificios resistencia de inmersión rosca 1/4" tubo ø 8.5mm distancia de sujeción 64mm		
Para modelos:	M6F4E, M6F6E, M7F4E, M7F6E		
accesorios para	418652		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia N/A
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

			
código	416411	referencia	Y19600
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 290mm An 55mm H 165mm H1 135mm H2 35mm rosca 1/4" tubo ø 8.5mm distancia de sujeción 30mm sujeción 2 orificios empalme M4		
Para modelos:	CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF4E, IF6E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E		
accesorios para	416411		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia N/A
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

			
código	419020	referencia	Y17100
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 315mm An 45mm H 230mm L1 25mm L2 290mm H1 193mm H2 37mm rosca 1/4" distancia de sujeción 37mm tubo ø 8.4mm empalme M4 espirales 3 para freidora		
Para modelos:	SK10DSE, SK10SE		

			
código	416055	referencia	X46500
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 335mm An 65mm H 223mm L1 20mm L2 315mm H1 180mm H2 40mm rosca 1/4" distancia de sujeción 57mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme M4 longitud de empalme 26mm resistencia de inmersión espirales 4		
Para modelos:	15DPE, 15PE, SK10DSE9, SK10SE9		
accesorios para	416055		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia N/A
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

			
código	416053	referencia	X46100
descripción	resistencia 1335-1450W 230-240V espirales 1 L 317mm An 42mm H 190mm L1 27mm L2 290mm H1 160mm H2 31mm rosca 1/4" distancia de sujeción 33mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme M4 longitud de empalme 25mm resistencia de inmersión espirales 2		
Para modelos:	7DSET, 7SET		
accesorios para	416053		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 416053				
	código	510417	referencia	N/A
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs				
	código	520228	referencia	—
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14				
	código	521103	referencia	—
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs				
	código	521104	referencia	—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4				
	código	550262	referencia	—
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm				
	código	560111	referencia	—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4				
	código	560131	referencia	—
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs				

1

código	416054	referencia	X46600	
descripción	resistencia 1700W 230V espirales 1 L 320mm An 70mm H 215mm L1 25mm L2 295mm H1 177mm H2 38mm rosca 1/4" distancia de sujeción 62mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme M4 resistencia de inmersión espirales 3			
Para modelos:	SK10DSE, SK10SE			
accesorios para	416054			
	código	361182	referencia	—
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs				
	código	510417	referencia	N/A
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs				
	código	520228	referencia	—
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14				
	código	521103	referencia	—
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs				
	código	521104	referencia	—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4				
	código	550262	referencia	—
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm				
	código	560111	referencia	—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4				

accesorios para 416054				
	código	560131	referencia	—
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs				

resistencias para plancha grills



código	418650	referencia	DER001ZR10
descripción	resistencia 1200W 230V espirales 1 L 402mm An 75mm H 70mm tubo ø 6.5mm L1 35mm empalme conector Faston 6,3mm distancia de empalme 68mm resistencia seca		
Para modelos:	M6FT4EL, M6FT4ER, M6FT6EL, M6FT6ELR, M7FT4EL, M7FT4ER, M7FT6EL, M7FT6ELR		

1

código	415651	referencia	X45700
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 425mm An 72mm H 53mm tubo ø 8.5mm L1 22mm empalme conector Faston 6,3mm distancia de empalme 52mm resistencia seca		
Para modelos:	CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE4, CFTE4C, CFTE4R, CFTE6, CFTE62, CFTE6C, CFTE6C2, CFTE6LR, CFTE6R, CFTE8, CFTE8C, CFTE8LR, SKT1E, SKT1EC, SKT1ER, SKT2E, SKT2E2, SKT2EC, SKT2EC2, SKT2ELR, SKT2ER, SKT2ER2, SKT3E, SKT3EC, SKT3ELR, SKT40E, SKT40EC, SKT40ER, SKT60E, SKT60E2, SKT60EC, SKT60EC2, SKT60ELR, SKT60ER, SKT60ER2, SKT80E, SKT80EC, SKT80ER...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	420537	referencia	Y15800
descripción	resistencia 1750W 230V espirales 1 L 430mm An 60mm H 87mm tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE2R2, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE3R, CFTE4, CFTE4C, CFTE4R, CFTE6, CFTE62, CFTE6C, CFTE6C2, CFTE6LR, CFTE6R, CFTE6R2, CFTE8, CFTE8C, CFTE8LR, CFTE8R, CMP4, IFTE1, IFTE1C, IFTE1R, IFTE2, IFTE22, IFTE2C, IFTE2C2, IFTE2LR, IFTE2R, IFTE2R2, IFTE3, IFTE3C, IFTE3LR, IMP4, SKMP4, SKT1E, SKT1EC, SKT1ER, SKT2E, SKT2E2, SKT2EC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	416046	referencia	0000Y10400
descripción	resistencia 2350/2560W 220/240V espirales 1 L 590mm An 77mm H 80mm tubo ø 8.5mm resistencia seca		
Para modelos:	KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KFT4E, KFT4EC, KFT4ER, KFT8E, KFT8E23C, KFT8EC, KFT8ELR, KFT8ER, KFT8E1, KFT8E1C, KFT8E1R, KFT8E3, KFT8E3C, KFT8E3LR, KFT8E4, KFT8E4C, KFT8E4R, KFT8E8, KFT8E8C, KFT8E8LR, OPFT4E, OPFT4EC, OPFT4ER, OPFT8E, OPFT8E23C, OPFT8EC, OPFT8ELR, OPFT8ER		



resistencias para sartenes basculantes




1

código	415077	referencia	Y00100
descripción	resistencia cuba 1300W 230V L 280mm An 150mm H 40mm empalme conector Faston 6,3mm sartén basculante espirales 1 tubo ø 8.5mm lengüeta de sujeción dist. del agujero 142mm agujero ø 5mm longitud de lengüeta 25mm anchura de lengüeta 15mm		
Para modelos:	SKBR40E		



1

código	416045	referencia	X48100
descripción	resistencia sartén basculante 3400W 230V L 313mm An 195mm H 82mm empalme M5 resistencia seca espirales 1 tubo ø 10mm B1 67mm B2 61mm		
Para modelos:	CBRE, CBRE8, CBREIN		



1

código	417344	referencia	0000Y10500
descripción	resistencia sartén basculante 4700W 230V L 540mm An 210mm H 60mm espirales 1 tubo ø 8.5mm B1 70mm B2 70mm		
Para modelos:	KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREM12MIN		

resistencias para cuecepasta



1

código	416408	referencia	0000Y17000
descripción	resistencia 12000W 230/400V espirales 3 pos. de montaje izquierdo L 280mm An 225mm H 32mm longitud pletina 45mm longitud pletina 1 9.6mm longitud pletina 2 35.4mm pletina ø2 44.5mm pletina ø2 39.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 280mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descendido, no ceñido espirales 5 L1 10mm L2 270mm B1 13mm B2 31mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 600mm brida giratoria freidora longitud de empalme 50mm		
Para modelos:	CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, OPFE15, OPFE15D		
accesorios para	416408		
	código	510899	referencia X05400
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs			
	código	528155	referencia X05300
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs			

	accesorios para	416408	
	código	532545	referencia X05000
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs			
	código	691621	referencia M29600
	anillo truarco árbol ø 40mm espesor 1.8mm acero DIN 471		



1

código	416407	referencia	Y14400
descripción	resistencia 15000W 230/400V espirales 3 pos. de montaje izquierdo L 355mm An 190mm H 32mm longitud pletina 45mm longitud pletina 1 9.6mm longitud pletina 2 35.4mm pletina ø2 44.5mm pletina ø2 39.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 280mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descendido, ceñido espirales 4 L1 15mm L2 340mm B1 13mm B2 32mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 570mm brida giratoria longitud de empalme 60mm		
Para modelos:	KFE20, KFE20D, OPFE20, OPFE20D		

	accesorios para	416407	
	código	510899	referencia X05400
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs			
	código	528155	referencia X05300
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
	código	532545	referencia X05000
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		
	código	691621	referencia M29600
	anillo truarco árbol ø 40mm espesor 1.8mm acero DIN 471		




1

código	418651	referencia	0000Y19800
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 300mm An 51mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm rosca M14x1 tubo ø 8.5mm distancia de sujeción 43mm cocedora de pasta resistencia de inmersión		
Para modelos:	CCPE4, CCPE6, ICPE4, M6CP4E, M7CP4E, SKCP40E, TCP40E, TCP60E		
repuestos para	418651		
	código	507313	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 13.95mm UE 1 pzs			
accesorios para	418651		
	código	510417	referencia N/A
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	521133	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs			
	código	550261	referencia N/A
tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs			


Continúa en la página siguiente

accesorios para	418651		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		



código	415902	referencia	X47100 Y19900
descripción	resistencia 2510W 230V L 295mm An 115mm Hmm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm rosca M14x1 tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	CCPE6, ICPE6, SKCP60E, TCP60E		

accesorios para	415902		
	código	510417	referencia N/A
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	521133	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
	código	550261	referencia N/A
	tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		



código	416989	referencia	Y00900
descripción	resistencia 4500W 230/400V espirales 3 L 357mm An 200mm H 25mm brida giratoria tubo ø 6.3mm L1 45mm L2 312mm B1 30mm B2 170mm longitud del cable 570mm longitud de empalme 40mm longitud pletina 1 9.6mm longitud pletina 2 35.5mm longitud pletina 45mm pletina ø2 44.5mm pletina ø2 39.5mm pos. de montaje izquierdo freidora		
Para modelos:	CCPE4, SKCP40E, TCP40E		
accesorios para	416989		
	código	510899	referencia X05400
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs		
	código	528155	referencia X05300
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
	código	532545	referencia X05000
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		
	código	691621	referencia M29600
	anillo truarc árbol ø 40mm espesor 1.8mm acero DIN 471		



código	418907	referencia	Y18400
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 L 422mm An 186mm H 25mm tubo ø 6.3mm L1 32mm L2 390mm B1 170mm B2 28mm longitud del cable 550mm longitud pletina 1 9.6mm longitud pletina 2 35.4mm longitud pletina 45mm pletina ø2 44.5mm pletina ø2 40mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	KCP4E, KCP82E, OPCP4E, OPCP82E		
accesorios para	418907		
	código	510899	referencia X05400
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs		
	código	528155	referencia X05300
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
	código	532545	referencia X05000
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		
	código	691621	referencia M29600
	anillo truarc árbol ø 40mm espesor 1.8mm acero DIN 471		

resistencias fry top



código	416000	referencia	Y00200
descripción	resistencia 1500W 230V L 438mm An 80mm H 62mm rosca 1/4" distancia de sujeción 19mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 2 espirales 1 longitud de empalme 23mm sujeción 2 orificios resistencia seca		
Para modelos:	CRE4, CRE6, IRE4, IRE6, SKR40E, SKR60E, TR40E, TR60E		
repuestos para	416000		
	código	510417	referencia N/A
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	416000		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		


resistencias para salamandras / tostadores




código	416050	referencia	0000X47800
descripción	resistencia 1600W 220V espirales 1 L 304mm An 208mm H 50mm B1 94mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm longitud del cable 1480mm empalme cable tubo ø 6.3mm longitud de empalme 29mm agujero ø 6mm brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	S600E, S680E		



código	416049	referencia	X48900
descripción	resistencia 2500W 230V L 223mm An 310mm L1 18mm L2 205mm B1 120mm B2 70mm rosca 1/4" distancia de sujeción 61mm tubo ø 8.5mm empalme M4 longitud de empalme 39mm resistencia seca sujeción 2 orificios salamandra		



código	416154	referencia	071018
descripción	resistencia 2500W 230V L 368mm An 255mm rosca 1/4" distancia de sujeción 246mm empalme M5 resistencia seca tubo ø 8.5mm espirales 1 longitud de empalme 36mm H 8.5mm distancia de empalme 247mm		
Para modelos:	S110E		



código	416156	referencia	071036
descripción	resistencia 3000W 230V L 600mm An 265mm brida roscada rosca 1/4" distancia de sujeción 260mm empalme M5 resistencia seca tubo ø 8.5mm longitud de empalme 34mm		
Para modelos:	S300E		



código	416759	referencia	080328
descripción	resistencia 650W 115V L 614mm rosca M14x1,5 longitud de empalme 25mm tubo ø 8.5mm empalme M4 espirales 1 resistencia seca		

radiadores cerámicos

245x60mm



1

código	415103	referencia	X48000
descripción	radiador cerámico 650W 230V cable cables perlizados L 245mm An 60mm H 35mm		
Para modelos:	CSP40E, ISP4, SKP40E, TSP40E		
repuestos para	415103		
	código	415109	referencia —
resorte de fijación			
accesorios para	415103		
	código	415110	referencia —
reflector L 245mm An 95mm H 31mm espesor 0.75mm agujero ø 15x40mm			

resistencias de cuarzo



1

código	415301	referencia	FZ23050001
descripción	resistencia de cuarzo 190W 230V L 450mm ø 10mm empalme conexión enchufable		

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 38,5mm



1

código	416263	referencia	905493
descripción	resistencia 2600W 230V montaje ø 38.5mm espirales 1 L 293mm An 26mm H 26mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 260mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	GLB615		
repuestos para	416263		
	código	521120	referencia 907981 SD907981
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs			
accesorios para	416263		
	código	532577	referencia —
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs			



1

código	416264	referencia	905521	
descripción	resistencia 3000W 230V dist. del agujero 57mm			
Para modelos:	GLB785, GLB795			
accesorios para	416264			
	código	532577	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs			



1

código	416267	referencia	905560	
descripción	resistencia 4500W 230V montaje ø 38.5mm espirales 3 L 358mm An 32mm H 58mm L1 36mm L2 72mm L3 250mm H1 28mm H2 30mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios			
Para modelos:	GLS805, GLS845, GLS905, GLS925			
repuestos para	416267			
	código	521120	referencia	907981 SD907981
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs			
accesorios para	416267			
	código	532577	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs			



1

código	416268	referencia	905570	
descripción	resistencia 6000W 230V montaje ø 38.5mm espirales 3 L 360mm An 34mm H 55mm L1 35mm L2 70mm L3 255mm H1 27mm H2 28mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios			
Para modelos:	GLS935, GLS945, GLS945S			
repuestos para	416268			
	código	532577	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs			

brida 3 orificios ø 47,5mm




1


código	418136	referencia	080328DHE	
descripción	resistencia 4360W 240V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 310mm An 31mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 200mm casquillo termostato ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión			
repuestos para	418136			
	código	510408	referencia	E11700
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
accesorios para	418136			
	código	510408	referencia	E11700
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			





1

código	415001	referencia	N/A	
descripción	resistencia 4500W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 316mm An 35mm H 34mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 180mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión			
repuestos para	415001			
	código	510408	referencia	E11700
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
accesorios para	415001			
	código	510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	521103	referencia	—
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	560111	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

 			
código	416048	referencia	Y15300
descripción	resistencia 6000W 230V montaje $\varnothing$ 47.5mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
accesorios para	416048		
	código	510408	referencia E11700
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		

 			
código	418439	referencia	E11500
descripción	resistencia 8000W 230V montaje $\varnothing$ 47.5mm espirales 3 L 315mm An 37mm H 35mm casquillo portasondas 1 $\varnothing$ casquillo portasondas 8.5mm longitud casquillo portasondas 215mm casquillo termostato ajustado tubo $\varnothing$ 8.5mm dist. del agujero 62mm agujero $\varnothing$ 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	KPI10E, KPI10EA, KPI20E, KPI20EA, OPPI10E, OPPI10EA		
accesorios para	418439		
	código	510408	referencia E11700
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		


 			
código	416410	referencia	E11600
descripción	resistencia 9000W 230V montaje $\varnothing$ 47.5mm espirales 3 L 395mm An 33mm H 35mm casquillo portasondas 1 $\varnothing$ casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 210mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo $\varnothing$ 8.5mm dist. del agujero 63mm agujero $\varnothing$ 8mm empalme M4		
Para modelos:	CPEI, KPI15E, KPI15EA, KPI30E, KPI30EA, KPI50E, KPI50EA, OPPI15E, OPPI15EA		
accesorios para	416410		
	código	510408	referencia E11700
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		

 			
código	416835	referencia	40400042
descripción	resistencia 9000W 230V montaje $\varnothing$ 47.5mm espirales 3 L 415mm An 30mm H 46mm casquillo portasondas 1 $\varnothing$ casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 255mm casquillo termostato descentrado, ceñido dist. del agujero 62mm agujero $\varnothing$ 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	KPI15ET, KPI15ETA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI50ET, KPI50ETA		
accesorios para	416835		
	código	510408	referencia E11700
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		

grupo 7

			
código	418505	referencia	40400048
descripción	resistencia 8000W 230V espirales 3 brida $\varnothing$ 47.5mm L 497mm An 35mm H 56mm tubo $\varnothing$ 8.5mm $\varnothing$ casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 266mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato no ajustado empalme M4 resistencia de inmersión brida 3 orificios dist. del agujero 58mm montaje $\varnothing$ 47.5mm agujero $\varnothing$ 8mm		
Para modelos:	KPI10ET, KPI10ETA, KPI20ETA		
accesorios para	418505		
	código	510408	referencia E11700
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		

con brida de presión 50 x 26mm

 			
código	416209	referencia	904957 905858
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 brida de presión brida 50x26mm L 180mm An 90mm H 24mm L1 55mm L2 125mm B1 28mm B2 35mm empalme conector Faston 6,3mm tubo $\varnothing$ 8.5mm longitud de empalme 28mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	GLS905, GLS925		
accesorios para	416209		
	código	510387	referencia —
	junta L 46mm An 22mm $\varnothing$ mm EPDM para resistencia para brida 50x26mm		

con brida de presión 70 x 26mm

1



código	415000	referencia	N/A
descripción	resistencia 2900W 230V espirales 1 brida 70x26mm L 272mm An 51mm Hmm tubo ø 6.3mm empalme M4 resistencia de inmersión brida de presión		
repuestos para	415000		
	código	521128	referencia N/A
	junta L 66mm An 21mm ømm para resistencia apto para ELETTO-BAR, WOLK		
accesorios para	415000		
	código	521128	referencia N/A
	junta L 66mm An 21mm ømm para resistencia apto para ELETTO-BAR, WOLK		

1



código	416244	referencia	Y19700
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 258mm An 34mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca 1/8" resistencia de inmersión H 35mm distancia de sujeción 26mm		
Para modelos:	M6B4E, M7B4E		
accesorios para	416244		
	código	361181	referencia —
	tuerca rosca 1/8" H 4.5mm latón niquelado EC 14 UE 1 pzs		
	código	525780	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 13mm int.ø 10.2mm espesor 1.5mm para rosca 1/8" UE 1 pzs		
	código	560192	referencia —
	arandela dentada int.ø 10.4mm ø ext. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M10		

1



código	416259	referencia	905771
descripción	resistencia 1600W 230V espirales 1 L 275mm An 38mm H 28mm rosca M10x1 distancia de sujeción 27mm tubo ø 7.1mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios longitud de empalme 26mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795		
accesorios para	416259		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	510893	referencia 904391
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	520231	referencia —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		

accesorios para	416259		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

1



código	415010	referencia	D230017
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 260mm An 125mm H 20mm L1 110mm L2 150mm B1 42mm B2 83mm rosca M10x1 distancia de sujeción 70mm tubo ø 6.5mm empalme M4 resistencia de inmersión sujeción 2 orificios		
repuestos para	415010		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
accesorios para	415010		
	código	504306	referencia —
	junta fibra ø ext. 16mm int.ø 10mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	510893	referencia 904391
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	520231	referencia —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

1



código	415665	referencia	N/A
descripción	resistencia 2750/3250W 220/240V espirales 1 L 380mm An 110mm H 30mm rosca M10x1 distancia de sujeción 75mm tubo ø 6.5mm empalme M4 resistencia de inmersión sujeción 2 orificios		
repuestos para	415665		
	código	510893	referencia 904391
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
accesorios para	415665		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente



accesorios para 415665			
	código	520231	referencia —
tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs			
	código	520876	referencia —
tapa de protección para resistencia ø 11.5mm H 32mm An 25mm plástico			
	código	521103	referencia —
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	521129	referencia —
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439			
	código	560111	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia —
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

			
1	código	416261	referencia 905748
resistencia 3000W 230V espirales 1 L 358mm An 32mm H 34mm H2 37mm rosca M10x1 distancia de sujeción 26mm tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión			
Para modelos: GLS805, GLS845, GLS935, GLS945, GLS945S			
accesorios para 416261			
	código	510416	referencia —
junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs			
	código	510893	referencia 904391
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			
	código	520231	referencia —
tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521129	referencia —
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439			

resistencias circulación de aire

			
1	código	415251	referencia 50039
resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ø 178mm ø ext. 190mm L 242mm H 35mm L1 46mm B1 31mm H1 10mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm horizontal tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular			
repuestos para 415251			
	código	510368	referencia —
junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia			

			
1	código	416040	referencia X68002
resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ø 185mm ø ext. 198mm L 212mm H 30mm L1 17mm B1 32mm H1 6mm H2 24mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 33mm tubo ø 6.5mm resistencia seca agujero ø 5mm brida rectangular			
Para modelos: C4FFCEP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZSFCEP, C4PFCE, C4PFLE, C4PQFCE, C4VFCE, C4VFLE, C6FFCEP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFLE, C6PFLEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CC120E, CC80E, CC81E, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, CCQ120E, CCQ80E, CCQ81E, CCV80E, CCV81E, K2FTPFCE, K4FSFCE, K4FZFCE, K4FZSFCE, K4PFCE, K4VFCE, K6FZFCE, K6PFCE, K8FZFCE, KTFPCE, M74FFXE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para 416040			
	código	510368	referencia —
junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia			

			
1	código	415850	referencia 760978
resistencia 5400W 230V espirales 3 int.ø 191mm ø ext. 204mm L 268mm H 84mm L1 57mm B1 103mm H1 17mm H2 67mm longitud brida 140mm anchura brida 23mm dist. del agujero 63/63mm empalme M4 tubo ø 6.5mm			

			
1			
código	415871	referencia	761344
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 int.ø 217mm ø ext. 230mm L 267mm H 75mm L1 38mm B1 103mm H1 65mm H2 10mm longitud brida 140mm anchura brida 23mm dist. del agujero 67mm empalme M4 longitud de empalme 25mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		

resistencias radiantes

			
1			
código	490152	referencia	Y17602
descripción	resistencia radiante octogonal 2500W 230V L 250mm An 250mm espirales 2 con resistencia en espiral regulación de energía con avisador de temperatura empalmes 3+2 tipo de empalme cable AD		
Para modelos:	C2V, C4V, C4VFCE, C4VFE, I2V, I4V, SK4VFCE, SKCV40E, SKCV80E, TCV40E, TCV80E		

a 1 circuito

			
1			
código	490169	referencia	AER009ZR10
descripción	resistencia radiante ø 165mm 1200W 230V espirales 1 H 32mm regulación 7 posiciones sin avisador de temperatura redondo empalmes 4 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		
Para modelos:	M62V, M64V, M74V, M74VFXE		

			
1			
código	490116	referencia	Y12208
descripción	resistencia radiante ø 165mm 1200W 230V espirales 1 H 33mm regulación 7 posiciones con avisador de temperatura con resistencia ondulada empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm CERAMASPEED		
Para modelos:	CCV80E, CCV81E, SKCV40E, SKCV80E		

			
1			
código	490170	referencia	AER010ZR10
descripción	resistencia radiante ø 200mm 1700W 230V espirales 1 regulación 7 posiciones sin avisador de temperatura empalmes 4 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		
Para modelos:	M64V, M74V, M74VFXE		

			
1			
código	490113	referencia	Y12207
descripción	resistencia radiante ø 200mm 1800W 230V espirales 1 regulación de energía con avisador de temperatura con resistencia ondulada empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm CERAMASPEED		
Para modelos:	CCV80E, CCV81E, SKCV40E, SKCV80E		

			
1			
código	490042	referencia	Y17702
descripción	resistencia radiante ø 200mm 1800W 230V espirales 1 regulación de energía con avisador de temperatura con resistencia ondulada empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		
Para modelos:	C4V, C4VFCE, C4VFE, I4V, SK4VFCE, SKCV40E, SKCV80E, TCV80E		



1

código	490171	referencia	AER011ZR10
descripción	resistencia radiante ø 230mm 2100W 230V espirales 1 H 32mm regulación 7 posiciones redondo		
Para modelos:	M62V, M64V, M74V, M74VFXE		



1

código	490050	referencia	Y12408
descripción	resistencia radiante ø 250mm 2500W 230V espirales 1 con resistencia ondulada		
Para modelos:	C2V, C4V, C4VFE, C4VFLE, TCV40E, TCV80E		

a 2 circuitos



1


código	490114	referencia	Y12409
descripción	resistencia radiante ø 230mm 2200W 230V espirales 2 regulación de energía con avisador de temperatura potencia parcial 750W con resistencia ondulada empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm CERAMASPEED		
Para modelos:	C2V, C4V, C4VFE, C4VFLE, TCV40E, TCV80E		



1

código	490118	referencia	Y17802
descripción	resistencia radiante ø 250mm 2500W espirales 2 potencia parcial 1000W		
Para modelos:	K2V, K4V, K4VFCE, K4VFE, OP2V, OP4V		

resistencias planas



1

código	416406	referencia	Y15900
descripción	resistencia plana L 400mm An 240mm 1000W 230V T máx 150°C con limitador de temperatura silicona longitud del cable 2000mm espesor 1mm		
Para modelos:	CBE4, CBE8, IBE4, IBE8, KB4, KB8, OPB4, OPB8, SKB40E, SKB80E, TB40E, TB80E		

accesorios

tuercas hexagonales



1

código	550261	referencia	N/A
descripción	tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs		

anillos truarc




1

código	691621	referencia	M29600
descripción	anillo truarc árbol ø 40mm espesor 1.8mm acero DIN 471		
Para modelos:	CCPE4, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KCP4E, KCP82E, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE20, KFE20D, OCP4E, OCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SKCP40E, TCP40E		


anillos de junta

juntas de fibra





1


código	510417	referencia	N/A
descripción	junta plana fibra ø ext. 20mm int. ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		


			
código	510406	referencia	E50300
descripción	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs		
Para modelos:	KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, KP20G, KP20GA, KP30G, KP30GA, KP50G, KP50GA, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, KPI20E, KPI20EA, KPI20G, KPI20GA, KPI30E, KPI30EA, KPI30G, KPI30GA, KPI50E, KPI50EA, KPI50G, KPI50GA, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI10G, OPPI10GA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


juntas tóricas


			
código	510893	referencia	904391
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB785, GLB795		

			
código	510072	referencia	904350 N/A
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795		

			
código	510899	referencia	X05400
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CCPE4, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, CMP4, KCP4E, KCP82E, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE20, KFE20D, OPCP4E, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SKCP40E, TCP40E, TMP4		

			
código	521120	referencia	907981 SD907981
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB785, GLB795, GLS905, GLS925, GLS935		

			
código	510408	referencia	E11700
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CPEI, CPEI9, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI20E, KPI20EA, KPI30E, KPI30EA, KPI50E, KPI50EA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI15E, OPPI15EA		

			
código	532545	referencia	X05000
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CCPE4, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KCP4E, KCP82E, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE20, KFE20D, OPCP4E, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SKCP40E, TCP40E		

juntas para bridas

			
código	521128	referencia	N/A
descripción	junta L 66mm An 21mm ømm para resistencia apto para ELETTO-BAR, WOLK		

clips paratubo capilar

			
código	551105	referencia	M86800
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, GSP01, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE2, OPFE1, OPFE2, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E		

			
código	550980	referencia	M86900
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET, CF2E4, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKF2E4, TF2E4		

resortes de fijación

			
código	550258	referencia	M86500
descripción	clip para bulbo para tubo ø 8mm para sonda ø 6mm		
Para modelos:	15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7SE, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE2, KFE4, KFE8, M6F4E, M6F6E, M7F4E, M7F6E, OPFE1, OPFE2, SK10DSE9, SK10SE9, SKF1E, SKF2E, SKF2E4, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF2E4, TF4E, TF6E		

tapas protectoras

			
código	510093	referencia	N/A
descripción	tapa de protección		

			
código	514202	referencia	0900B42300
descripción	soporte para resistencia pos. de montaje derecho		

			
código	514203	referencia	1901B42300
descripción	soporte resistencia pos. de montaje izquierdo		

placas de cocción cuadrada y rectangular

con borde integrado



código	490066 ¹	referencia	X45500
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2600W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	C2PQ, C4PQ, C4PQFCE, C4PQFE, C6PQ, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CCQ120E, CCQ80E, CCQ81E, I2PQ, I4PQ, M74PQ, M74PQFXE, SK4PQFCE, SK6PQFCE, SKCQ40E, SKCQ80E, TCQ120E, TCQ40E, TCQ80E		

¹con protector



código	490056 ¹	referencia	Y12000
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 3000W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	K2P, K4P, K4PFE, K6P, K6PFE		

¹con protector



código	490071 ¹	referencia	0000Y12100
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 4000W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	K2P, K4P, K4PFE, K4PFE, K6P, K6PFE, K6PFE, OP2P, OP4P, OP6P		

¹con protector

redondas

con borde integrado

para cocinas domésticas y industriales



1

código	490014	referencia	AER003ZR10
descripción	placa de cocción ø 180mm 1500W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	M62P, M64P		



1

código	490016	referencia	AER002ZR10
descripción	placa de cocción ø 180mm 2000W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	M62P, M64P, M74P, M74PFXE, M76P, M76PFXE		



1

código	490018	referencia	X45400
descripción	placa de cocción ø 220mm 2000W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	C2P, C4P, C4PFCE, C4PFE, C6P, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, CC80E, I2P, I4P, SK4PFCE, SK6PFCE, SKC40E, SKC80E, TC120E, TC40E, TC80E		




1

código	490020	referencia	0000X45300	
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm			
Para modelos:	C2P, C4P, C4PFCE, C4PFE, C4PFLE, C6P, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PFLE, C6PFLEV, CC120E, CC80E, CC81E, I2P, I4P, SK4PFCE, SK6PFCE, SKC40E, SKC80E, TC120E, TC40E, TC80E			
accesorios para	490020			
	código	550796	referencia	—
	placa de sujeción para placa ø220mm			

accesorios

otros



1

código	490111	referencia	X44900
descripción	cubierta para placa de cocción ø 237mm		
Para modelos:	C2P, C4P, C4PFCE, C4PFCE9, C4PFE, C4PFE9, C4PFLE, C6P, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PFLE, C6PFLEV, CC120E, CC80E, CC81E, I2P, I4P, SK4PFCE, SK6PFCE, SKC40E, SKC80E, TC120E, TC40E, TC80E		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



1

código	380021	referencia	Y12406
descripción	regulador de energía		
Para modelos:	C2V, C4V, C4VFE, C4VFLE, TCV40E, TCV80E		



1

código	380022	referencia	Y12407
descripción	regulador de energía		



1

código	380015	referencia	073010 X44400 Y12206 Y12406 Y44400
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	C4V, C4VFCE, C4VFE, CBE4, CBE8, CCV80E, CCV81E, CRE4, CRE6, IRE4, IRE6, K2V, K4V, K4VFCE, K4VFE, OP2V, OP4V, S110E, S300E, S600E, S680E, SK4VFCE, SKB40E, SKB80E, SKCV40E, SKCV80E, SKR40E, SKR60E, TB40E, TB80E, TCV80E, TR40E, TR60E		



a 2 circuitos



código 381304 **referencia** Y17604

descripción regulador de energía EGO 230V 13A doble circuito sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 22mm rosca de sujeción M4 N° 50.55071.100

Para modelos: C2V, C4V, C4VFCE, C4VFE, I2V, I4V, K2V, K4V, K4VFCE, K4VFE, OP2V, OP4V, SK4VFCE, SKCV40E, SKCV80E, TCV40E, TCV80E



código 380027 **referencia** Y12407

descripción regulador de energía EGO 230V 13A doble circuito sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-70% N° 50.55021.100

Para modelos: C2V, C4V, C4VFE, C4VFLE, TCV40E, TCV80E

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



código 390233 **referencia** N/A

descripción termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 24mm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios sin soporte

accesorios para 390233

	código 504736 referencia —
soporte para termostato de contacto	
	código 550388 referencia —
soporte para termostato de contacto distancia de sujeción 24.5mm fijación ø 3.8	

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



código 375055 **referencia** X43100

descripción termostato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318° 250V

Para modelos: CBE4, CBE6, CBE8, SKB40E, SKB60E, SKB80E, TB40E, TB60E, TB80E



código 375054 **referencia** X43100

descripción termostato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos aislamiento del capilarmm prensaestopas



código 375363 **referencia** 40100050 E10600


descripción termostato T máx 161°C margen de trabajo 73-161°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 144mm capilar 1600mm aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°

Para modelos: CPEI, CPEI9, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI10ET, KPI10ETA, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI15E, OPPI15EA




1

código	375063	referencia	0000X43300
descripción	termóstato T máx 170°C margen de trabajo 70-170°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 11mm sonda L 28mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° sonda roscada rosca sonda M14x1		
accesorios para	375063		
	código	510417	referencia N/A
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	510420	referencia —
	junta cobre ø ext. 19.9mm int.ø 14.3mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	521133	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		



1

código	375237	referencia	0000Y16000 X56800
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 100-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1200mm prensaestopas M9x1 eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, CF15DG8, CF15G4, CF2E4, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE20, KFE20D, KFE4, KFE8, KFG4, KFG8, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SKF2E4, TF2E4		



1

código	390068	referencia	0000X43600
descripción	termóstato T máx 269°C margen de trabajo 55-269°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 219mm capilar 1280mm aislamiento del capilar 1270mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	CMP4, IMP4, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN, SKMP4, TMP4		



1


código	375216	referencia	X49600
descripción	termóstato T máx 280°C margen de trabajo 50-280°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 228mm capilar 1300mm aislamiento del capilar 1150mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	CC80E, CCG80E, CCQ80E, CCV80E		



1

código	375270	referencia	X49800
descripción	termóstato T máx 295°C margen de trabajo 45-295°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 100mm capilar 900mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	CBRE, CBRE8, CBREIN		

E-G-O



código	375797	referencia	Y19200
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CMP4, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGMIN, TMP4		

E-G-O



código	375002	referencia	X68205
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	C4FFCEP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZSFCEP, C4PFCE, C4PFLE, C4PQFCE, C4VFCE, C4VFLE, C6FFCEP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFLE, C6PFLEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CC120E, CC80E, CC81E, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, CCQ120E, CCQ81E, CCV81E, K2FTPFCE, K4FSFCE, K4FZFCE, K4FZSFCE, K4PFCE, K4VFCE, K6FZFCE, K6PFCE, K8FZFCE, KTPFCE, M74FFXE, M74FMPFXE, M74FPFXE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 55.13_

E-G-O



código	375677	referencia	FZ400541
descripción	termóstato T máx 195°C margen de trabajo 103-195°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 157mm capilar 2250mm aislamiento del capilar 2020mm prensaestopas eje L 18mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E-G-O



código	375006	referencia	N/A
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 30-85°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 92mm capilar 3150mm aislamiento del capilar 300mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		


E-G-O



código	375426	referencia	X57900
descripción	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 30-93°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 85mm capilar 1230mm aislamiento del capilarmm prensaestopas posición del eje izquierdo ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	CBE4, CBE8, IBE4, IBE8, M6B4E, M7B4E, SKB40E, SKB80E, TB40E, TB80E		

serie 55.14_

E-G-O



código	390001	referencia	D236023	
descripción	termóstato T máx 58°C margen de trabajo ajuste fijo 58°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 11mm sonda L 35mm capilar 580mm aislamiento del capilar 580mm prensaestopas eje Lmm posición del eje° posición del eje sonda roscada rosca sonda M14x1			
accesorios para	390001			
	código	510417	referencia	N/A
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	550261	referencia	N/A
	tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs			

serie 55.34_




código	375022	referencia	AEC002ZR10
descripción	termostato T máx 180°C margen de trabajo 95-180°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 1780mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	M6F4E, M6F6E, M7F4E, M7F6E		



código	375097	referencia	0000X43800
descripción	termostato T máx 195°C margen de trabajo 95-195°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 117mm capilar 1780mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	15DPE, 15PE, 15PSE, 6+4ME, 6DME, 6ME, 7DSET, 7SET, CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CRE4, CRE6, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, IRE4, IRE6, KFE1, KFE2, OPFE1, OPFE2, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, SKR40E, SKR60E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E, TR40E, TR60E		




código	375453	referencia	0000X43200 0000X43900 Y16400
descripción	termostato T máx 308°C margen de trabajo 100-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 75mm capilar 1150mm aislamiento del capilar 830mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	C2FTPFE, C2FTPFEF, C4FFE, C4FFFE, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6FFE, C6FFEP, C6FZFE, C6FZFEP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CCTPFE8, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE2R2, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE3R, CFTE4, CFTE49, CFTE4C, CFTE4C9, CFTE4R, CFTE4R9, CFTE6, CFTE62, CFTE6C, CFTE6C2, CFTE6LR, CFTE6R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	375917	referencia	776-008-00
descripción	termostato T máx 550°C margen de trabajo 85-500/85-550°C 3 polos 2NO/1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 1110mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm ángulo de rotación 318° interruptor auxiliar 2NO/2NO		

termostatos de seguridad

serie 55.10/19_




código	375178	referencia	0000X56700
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 1 polos 0.5A sonda ø 4mm sonda L 116mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1500mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	CFG15, CFG15D, KFG15, KFG15D, KFG20, KFG20D, OPFG15, OPFG15D, OPFG20, OPFG20D		



código	375282	referencia	0000X43400
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 1 polos 16A sonda ø 11mm sonda L 28mm capilar 850mm aislamiento del capilar 830mm prensaestopas bulbo sonda roscada sonda M14x1		
Para modelos:	CF10DG8M, CF10G4M, KFG1, KFG2, M7F4G, M7F8G, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		

accesorios para	375282		
	código	507313	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 13.95mm UE 1 pzs		
	código	510420	referencia —
	junta cobre ø ext. 19.9mm int.ø 14.3mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	521133	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		

E·G·O




código	390062	referencia	0000X49500 0000Y16300
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 235°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1500mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		
Para modelos:	15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET, CF15DG8, CF15G4, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE15D, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE15, KFE15D, KFE2, KFE20, KFE20D, KFE4, KFE8, KFG4, KFG8, OPFE1, OPFE15, OPFE15D, OPFE2, OPFE20, OPFE20D, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKF1E, SKF2E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	390062		
	código	551083	referencia —
tapa para termostato de seguridad rosca M8x1			

E·G·O



código	375352	referencia	0000X49500 Y16300
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 245°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1200mm aislamiento del capilar 1200mm prensaestopas bulbo		


E·G·O



código	375353	referencia	0000Y16500
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 355°C 1 polos 0.5A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 870mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRCM, KBRCM12, KBRCM12IN, KBRCMIN, KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R, KFTG3, KFTG3C, KFTG3LR, KFTG4, KFTG4C, KFTG4R, KFTG8, KFTG8C, KFTG8LR, KPI20GA, KPI30GA, KPI50GA, KTF4G, KTF4GC, KTF8GLR, OPBRE, OPBRE12...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 55.32_

E·G·O



código	375364	referencia	40100041 E10500
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 190°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 3000mm aislamiento del capilar 3000mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	CPEI, CPEI9, CPG, CPGI, KP10G, KP10GA, KP15G, KP15GA, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI10ET, KPI10ETA, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI15ET, KPI15ETA, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI50ET, KPI50ETA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15E, OPPI15EA, OPPI15G, OPPI15GA		

E·G·O



código	375551	referencia	AEC001ZR10
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 235°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	M6F4E, M6F6E, M7F4E, M7F6E		

E·G·O




código	375252	referencia	0000X44800
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 89mm capilar 3000mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	C4FFEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6FFEP, C6FZFE, C6FZFEP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE2R2, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE3R, CFTE4, CFTE49, CFTE4C, CFTE4C9, CFTE4R, CFTE4R9, CFTE6, CFTE62, CFTE6C, CFTE6C2, CFTE6LR, CFTE6R, CFTE6R2, CFTE8, CFTE89, CFTE8C, CFTE8C9...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E-G-O




código	375392	referencia	Y72100
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 1CO/2NC 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 1450mm prensaestopas bulbo inox		

E-G-O



código	375350	referencia	X49900 Y16600
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1800mm prensaestopas bulbo inox		

E-G-O




código	390227	referencia	40100062 X49900
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1800mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	CBRE, CBRE8, CBREIN, KPI20E, KPI20EA, KPI30E, KPI30EA, KPI50E, KPI50EA		

termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.10/19_


E-G-O



código	390039	referencia	X57800 X5780011
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 173mm capilar 980mm aislamiento del capilar 980mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	KB4, KB8, OPB4, OPB8		
accesorios para	390039		
	código	111934	referencia —
	pomo termostato T máx 90°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-90°C ángulo de rotación 270°		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostatos de regulación




código	390310	referencia	907124
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo ajuste fijo 55°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 9.5mm sonda L 37mm capilar 600mm aislamiento del capilar 540mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación sonda roscada rosca sonda 3/8" material de bulbo inox		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		
accesorios para	390310		
	código	506024	referencia 902104
	tuerca rosca 3/8" H 6mm inox EC 22 UE 1 pzs		
	código	529349	referencia —
	junta plana FIBER ø ext. 22mm int. ø 16.5mm espesor 2mm para rosca 3/8" UE 1 pzs		



1


código	390006	referencia	907100 907110 SD907110
descripción	termóstato T máx 86°C margen de trabajo 0-86°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 19mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	GLB785, GLB795, GLS935, GLS945, GLS945S		
accesorios para	390006		
	código	110100	referencia 903982
	pomo termoestato T máx 90°C 0-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana -135° negro		
	código	110105	referencia —
	roseta pomo ø 42mm ø 56mm marca cero		



1

código	390683	referencia	TR0440
descripción	termóstato T máx 86°C margen de trabajo 0-86°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 98mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 20mm posición del eje +135° ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
Para modelos:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		
accesorios para	390683		
	código	110100	referencia 903982
	pomo termoestato T máx 90°C 0-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana -135° negro		

termostatos de seguridad



1

código	390023	referencia	907125 SD907125
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 90-110°C 1 polos 16A sonda ø 6.5mm sonda L 90mm capilar 1000mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		

diversos

termostatos de regulación



1

código	390225	referencia	X49400
descripción	termóstato		
Para modelos:	4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6LE, 7DSE, 7SE		



1

código	375221	referencia	X49800
descripción	termóstato prensaestopas		

termostatos de seguridad



1

código	390676	referencia	907120
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 60°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 7mm sonda L 100mm capilar 1500mm		
Para modelos:	GLS935, GLS945, GLS945S		

termostatos para frío

RANCO

serie K22



1

código	390207	referencia	I62026414
descripción	termóstato RANCO tipo K22L2030 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo -13 a -4°C		

			
código	390209	referencia	I62020100
descripción	termóstato RANCO tipo K22L1020 sonda ø 9mm sonda L 40mm capilar 2000mm margen de trabajo -20,5 a -1,5°C		

			
código	390277	referencia	I63003800
descripción	termóstato RANCO tipo K22L3020 sonda ø 9mm sonda L 40mm capilar 1600mm margen de trabajo -26,5 a -19,5°C		

			
código	390280	referencia	I62012500
descripción	termóstato RANCO tipo K22L3021 sonda ø 9mm sonda L 35mm capilar 1600mm margen de trabajo -14 a -9°C		

			
código	390279	referencia	I62012900
descripción	termóstato RANCO tipo K22L3022 sonda ø 9mm sonda L 35mm capilar 1600mm		

serie K50

			
código	390208	referencia	I620209100
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3006 sonda ømm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo +1,5 F7820 +4°C		

serie K55

			
código	390210	referencia	I62026302
descripción	termóstato RANCO tipo K55L1042 capilar 1100mm margen de trabajo +1,7 a +9,5°C bulbo ø10x110mm		

serie K61

			
código	390206	referencia	I62026400
descripción	termóstato RANCO tipo K61L1501 sonda ømm sonda Lmm capilar 1800mm		

accesorios

clips para bulbo

resortes de fijación

para termostato

			
código	550258	referencia	M86500
descripción	clip para bulbo para tubo ø 8mm para sonda ø 6mm		
Para modelos:	15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7SE, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE2, KFE4, KFE8, M6F4E, M6F6E, M7F4E, M7F6E, OPFE1, OPFE2, SK10DSE9, SK10SE9, SKF1E, SKF2E, SKF2E4, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF2E4, TF4E, TF6E		

clips paratubo capilar

			
1			
código	551105	referencia	M86800
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, GSP01, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE2, OPFE1, OPFE2, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E		

			
1			
código	550980	referencia	M86900
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET, CF2E4, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKF2E4, TF2E4		

casquillos de inmersión



1

código	510986	referencia	TR0298
descripción	casquillo de inmersión rosca 1/2" L 120mm inox doble ø 6.5mm		
Para modelos:	GLS945, GLS945S		
accesorios para	510986		
	código	361184	referencia —
tuerca rosca 1/2" H 6mm latón niquelado EC 24 UE 1 pzs			
	código	521122	referencia —
junta plana fibra ø ext. 31mm int.ø 21.5mm espesor 2mm para rosca 1/2" UE 1 pzs			

			
1			
código	519211	referencia	905191
descripción	casquillo de inmersión rosca 1/2" L 120mm simple ø 6.5mm		
Para modelos:	GLS935		

estribos de unión

			
1			
código	550060	referencia	X44600 X457
descripción	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		
Para modelos:	C2FTPFE, C2FTPFEF, C4FFE, C4FFEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6FFE, C6FFEP, C6FZFE, C6FZFEP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CBRE, CBRE8, CBREIN, CC80E, CCG80E, CCQ80E, CCTPFE8, CCV80E, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE2R2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm

con inscripción



1

código	300125	referencia	0000X50800	
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa			
Para modelos:	CBE4, CBE6, CBE8, CC80G, CF15DG8, CF15G4, CRE4, CRE6, CSP40E, IBE4, IBE8, IRE4, IRE6, ISP4, M6B4E, M6SP4E, M7B4E, MC, SK10DSE, SK10SE, SKB40E, SKB60E, SKB80E, SKP40E, SKR40E, SKR60E, TB40E, TB60E, TB80E, TR40E, TR60E, TSP40E			
accesorios para	300125			
	código	301036	referencia	—
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			

interruptores pulsantes y pulsadores

28,5x28,5mm



1

código	345588	referencia	905326
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm amarillo 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
Para modelos:	GLB785, GLB795, GLS935		



1

código	346866	referencia	905324
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm amarillo 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150/75°C protección IP40		
Para modelos:	GLB785, GLB795		

28,5x77,5mm			
			
1			
código	345590	referencia	905327
descripción	conmutadores combinados con enclavamiento medida de montaje 28,5x77,5mm naranja/verde/amarillo 1NO/lámpara/lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	GLS935		

ø22mm



1

código	347425	referencia	X56200 X69100
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm negro 1NC/1NO 250V 5A empalme atornillado temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE12MIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG12MIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN		



1

código	347426 ¹	referencia	X56300 X69000
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm rojo 1NC/1NO 250V 5A empalme atornillado temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE12MIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG12MIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN		

¹con pomo

ø25mm



1

código	345001	referencia	D999070	
descripción	pulsador montaje ø 25mm amarillo 1NO/lámpara 250V 16A cubierta empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65			
accesorios para	345001			
	código	345039	referencia	—
	cubierta protectora redondo ø ext. 33mm dimensiones exteriores 23mm dimensión interior 21mm H 12mm claro montaje ø 25mm			

microinterruptores

accionado por palanca



1

código	345773	referencia	X52800
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 60mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 65g longitud de palanca 51mm		
Para modelos:	15DPE, 15PE, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE2, KFE20, KFE20D, OPFE1, OPFE15, OPFE15D, OPFE2, OPFE20, OPFE20D, SK10DSE, SK10SE, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF2E4, TF4E, TF6E		



1

código	345044	referencia	620033
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 25mm tipo C99ZP3 fuerza de accionamiento: 25g longitud de palanca 71mm		

accionados por pistón

M12



1

código	345350	referencia	R31600	
descripción	microinterruptor con varilla distancia de sujeción 22mm rosca M12x0,75 rosca L 16mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 4mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 66g			
Para modelos:	15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7SE, CRE4, CRE6, IRE4, IRE6, KFE4, KFE8, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKR40E, SKR60E, TR40E, TR60E			
accesorios para	345350			
	código	345351	referencia	R3160D
	tuerca rosca M12x0,75 H 1.6mm EC 14 latón cromado UE 1 pzs			



1

código	346176	referencia	X54900
descripción	microinterruptor con varilla distancia de sujeción 25mm rosca M12x0,75 250V 1CO temperatura ambiente máx. 125°C tipo MK V11D10		
Para modelos:	CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN		

accesorios



1

código	518000	referencia	N/A
descripción	tornillo de ajuste para varilla de presión		



1

código	518041	referencia	N/A
descripción	varilla de presión para microinterruptor L 25.4mm ø 4.7mm		

interruptores de sistema ROLD



1

código	347100	referencia	905317
descripción	elemento de conmutación 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	GLS945		



1

código	345651	referencia	905314 905318
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945S		



1

código	346498	referencia	905307
descripción	portaelementos medida de montaje 28,5x28,5mm negro soporte simple		
Para modelos:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		



1

código	345604	referencia	905309
descripción	portaelementos simple medida de montaje 28,5x28,5mm negro para pulsador a presión 23x23mm		
Para modelos:	GLS945, GLS945S		



1

código	347439	referencia	905305
descripción	tecla ø 23mm eje 3,7x3,7mm amarillo		
Para modelos:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		



1

código	346816	referencia	N/A
descripción	tecla ø 23mm negro		



1

código	301104	referencia	905312
descripción	unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		



1

código	345606	referencia	D226071
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	345650	referencia	905313
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	GLS945		

interruptores de flotador

flotadores




1

código	695036	referencia	I78312700
descripción	flotador para máquina de hielo ø 75mm L 115mm H 40mm plástico		

conmutadores de levass

conect./desc.



1

código	300151	referencia	0000X51300
descripción	conmutador de levass 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	15DPE, 15PE, 15PSE, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSET, 7SET, CMP4, IMP4, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREM12MIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN, SK10DSE... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	345665	referencia	X40700
descripción	conmutador de levass 2 posiciones de conmutación 4NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado		
Para modelos:	CRE4, KFTE1, KFTE1C, KFTE1R, KFTE3, KFTE3C, KFTE3LR, KFTE4, KFTE4C, KFTE4R, KFTE8, KFTE8C, KFTE8LR, SKR40E, TR40E		



1

código	300095	referencia	X40600
descripción	conmutador de levass CON.-DESC. empalme borne roscado		
Para modelos:	CRE6, SKR60E, TR60E		


4 posiciones



1

código	300104	referencia	0000X44000
descripción	conmutador de levass 4 posiciones de control 3NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	CCPE4, CCPE6, ICPE4, ICPE6, KCP4E, KCP82E, OPCP4E, OPCP82E, SKCP40E, SKCP60E, TCP40E, TCP60E		

7 posiciones



1


código	301250	referencia	AEC004ZR10
descripción	conmutador de levass 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 10A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 7 posiciones		
Para modelos:	M62P, M62V, M64P, M64V, M74P, M74PFXE, M74PQ, M74PQFXE, M74V, M74VFXE, M76P, M76PFXE		



1

código	300004	referencia	0000X54100
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 7 posiciones cerámica		
Para modelos:	C2P, C2PQ, C4P, C4PFCE, C4PFCE9, C4PFE, C4PFE9, C4PFLE, C4PQ, C4PQFCE, C4PQFE, C6P, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PFLE, C6PFLEV, C6PQ, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CC120E, CC80E, CC81E, CCQ120E, CCQ80E, CCQ81E, I2P, I2PQ, I4P, I4PQ, K2P, K4P, K4PFCE, K4PFCE9, K4PFE, K4PFE9, K6P, K6PFCE, K6PFE, K6PFE9, OP2P, OP4P, OP6P, SK4PFCE, SK4PQFCE, SK6PFCE, SK6PQFCE, SKC40E, SKC80E... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


3 posiciones de conmutación



1


código	300167	referencia	0000E11000 40100004
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación 2NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado		
Para modelos:	CPEI, CPEI9, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI10ET, KPI10ETA, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA, M6CP4E, M7CP4E, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI15E, OPPI15EA		

4 posiciones de conmutación



1

código	300076	referencia	X40600
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 3NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 4 posiciones cerámica		



1

código	300184	referencia	0000X44100
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control secuencia de conmutación 0-3-2-1 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 4 polos		
Para modelos:	C2FTPFCE, C2FTPFCEV, C4FFE, C4FFCE, C4FZFE, C4FZFCE, C4FZSFCE, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6FFE, C6FFCE, C6FZFE, C6FZFCE, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CCTPFCE, CN10FE, K2FTPFCE, K4FFE, K4FS, K4FSFE, K4FZFE, K4FZSFE, K4PFE, K4PFE9, K4VFE, K6FFE, K6FZFE, K6PFE, K6PFE9, K8FFE, K8FZFE, KTPFE, M74FMPFE, M74FPFE, M76FMPFE, M76FPFE		



1

código	300239	referencia	776-024-00
descripción	interruptor auxiliar 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		

10 posiciones de conmutación



1

código	345666	referencia	X68204
descripción	conmutador de levas 10 posiciones de conmutación 6NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 8A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
Para modelos:	C4FFCEP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZSFCEP, C4PFCE, C4PFLE, C4PQFCE, C4VFCE, C4VFLE, C6FFCEP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFLE, C6PFLEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CC120E, CC81E, CCG120CE, CCG120E, CCG81CE, CCG81E, CCQ120E, CCQ81E, CCV81E, K2FTPFCE, K4FSFCE, K4FZFCE, K4FZSFCE, K4PFCE, K4VFCE, K6FZFCE, K6PFCE, K8FZFCE, KTPFCE, SK4FZFCEP, SK4PFCE, SK4PQFCE, SK4VFCE, SK6FZFCEP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

interruptor auxiliar

E·G·O



1


código	300080	referencia	0000X49700
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado interruptor cerámica temperatura ambiente máx. 150°C		
accesorios para	300080		
	código	551456	referencia —
	junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco		

E·G·O



1

código	300166	referencia	X40900
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica 4 polos temperatura ambiente máx. 318°C		
Para modelos:	CBRE, CBRE8, CBREIN, CC80E, CCG80E, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE4, CFTE4C, CFTE4R, CFTE6, CFTE62, CFTE6C, CFTE6C2, CFTE6LR, CFTE6R, CFTE8, CFTE8C, CFTE8LR, SKBR40E, SKT1E, SKT1EC, SKT1ER, SKT2E, SKT2E2, SKT2EC, SKT2EC2, SKT2ELR, SKT2ER, SKT2ER2, SKT3E, SKT3EC, SKT3ELR, SKT40E, SKT40EC, SKT40ER, SKT60E, SKT60E2, SKT60EC, SKT60EC2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	300127	referencia	X56900
descripción	conmutador de levas interruptor 16A empalme conector Faston 2 polos		



1

código	345668	referencia	X49700
descripción	interruptor auxiliar		
Para modelos:	C2FTPFE, C2FTPFEF, C4FFE, C4FFEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6FFE, C6FFEP, C6FZFE, C6FZFEP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CCTPFE8, CFE159, CFE15D9, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE2R2, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE3R, CFTE4, CFTE49, CFTE4C, CFTE4C9, CFTE4R, CFTE4R9, CFTE6, CFTE62, CFTE6C, CFTE6C2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	345995	referencia	X56900
descripción	interruptor auxiliar 2 polos		
Para modelos:	4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME		

E·G·O



1

código	300091	referencia	0000Y16200
descripción	interruptor auxiliar EGO 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE2, KFE20, KFE20D, KFE4, KFE8, KFG4, KFG8, M74FFXE, M74FMPFXE, M74FPPFXE, M74PFXE, M74PQFXE, M74VFXE, M76FFXE, M76FMPFXE, M76FPPFXE, M76PFXE, OPFE1, OPFE15, OPFE15D, OPFE2, OPFE20, OPFE20D, SKF1E, SKF2E, SKF2E4, SKF4E, SKF6E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

interruptores de contacto




1

código	402009	referencia	I78316701
descripción	barrera luminosa L 310mm An 35mm H 47mm		




interruptores magnéticos

36x13mm



1




código	345118 ¹	referencia	D211002	
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO 250V 1A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 980mm			
accesorios para	345118			
	código	345399	referencia	—
	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3			

¹con conexión codificado

37x16mm



1




código	345600	referencia	TR0666	
descripción	interruptor magnético L 37mm An 16mm 1NO 250V 0.2A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 960mm			
Para modelos:	GLS935, GLS945, GLS945S			
accesorios para	345600			
	código	519049	referencia	903651
				908706
				TR0220
	imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm			

M10x0,75




1



código	345632	referencia	TR0309	
descripción	interruptor magnético rosca M10x0,75 1NO 250V 0.5A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 2000mm tipo 102			
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925			
accesorios para	345632			
	código	100779	referencia	—
	tuerca rosca M10x0,75 H 3mm EC 14 inox UE 2 pzs			

accesorios

imanes



1

código	519049	referencia	903651 908706 TR0220	
descripción	imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm			
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S			
accesorios para	519049			
	código	560095	referencia	—
	tornillos de chapa ø 2.9mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 5.6mm cabeza gota de sebo			

aparatos de mando y aviso

ABB

ø22mm

interruptor completo



1

código	347425	referencia	X56200 X69100
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm negro 1NC/1NO 250V 5A empalme atornillado temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE12MIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG12MIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN		



2

código	347426 ¹	referencia	X56300 X69000
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm rojo 1NC/1NO 250V 5A empalme atornillado temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE12MIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG12MIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN		

¹con pomo

ERSCE



1

código	345989	referencia	X56500
descripción	bloque de contacto ERSCE C01B 1NC máx. 230V 10(4)A rojo		
Para modelos:	KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE12MIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG12MIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN		

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XA2

interruptor completo



1

código	345593	referencia	TR0850
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm 2NO completo		
Para modelos:	GLS9455		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

código	359130	referencia	903645
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm ø 8mm		
Para modelos:	GLS905, GLS925		



1

código	359133	referencia	40200154
descripción	elemento de señalización 400V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA		



1

código	359132	referencia	903633
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	GLS905, GLS925		

lámparas de señalización completas

ø 9mm



1

código	345598	referencia	903629 903642
descripción	lámpara de señalización ø 9mm 400V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 85°C		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS935, GLS945, GLS9455		



1

código	345597	referencia	903632 903643
descripción	lámpara de señalización ø 9mm 400V verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 85°C		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS945, GLS945S		

ø12mm

con casquillo roscado



1

código	359048	referencia	076006
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	S110E, S300E		



1

código	359023	referencia	X50600
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 24V verde empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	359290	referencia	40200150
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA		



1

código	359292	referencia	40200148
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V rojo empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI50ET, KPI50ETA		



1

código	359291	referencia	40200152
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA		

con casquillo enchufable



1

código	359042	referencia	0000X41200
descripción	lámpara de señalización ø 12mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET, C2FTPF, C2FTPFEP, C4FFCEP, C4FFE, C4FFCEP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFCEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PFLE, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFCE, C4VFE, C4VFLE, C6FFCEP, C6FFE, C6FFEP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFE, C6FZFEP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	359041	referencia	0000X50900
descripción	lámpara de señalización ø 12mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET, C2FTPF, C2FTPFEP, C2P, C2PQ, C2V, C4FFCEP, C4FFCEP, C4FFE, C4FFEP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFCEP, C4FZSFCEP, C4FZSFCEP, C4P, C4PFCE, C4PFE9, C4PFE, C4PFE9, C4PFLE, C4PQ, C4PQFCE, C4PQFE, C4V, C4VFCE, C4VFE, C4VFLE, C6FFCEP, C6FFCEP, C6FFCEP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos



1

código	359610	referencia	X68005
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	CC80E, CC80G, CCG80E, CCQ80E, CCV80E, GSP01		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



1

código	359718	referencia	X68004	
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro			
Para modelos:	CC80E, CC80G, CCG80E, CCQ80E, CCV80E, GSP01, SKC40G, SKC80G			
repuestos para	359718			
	código	359701	referencia	—
	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W			

Continúa en la página siguiente

repuestos para	359718
	código 359740 referencia —
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT

lámparas

bombillas incandescentes

	
1	
código	359610 referencia X68005
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips
Para modelos:	CC80E, CC80G, CCG80E, CCQ80E, CCV80E, GSP01

indicadores de calor residual

	
1	
código	359326 referencia Y12506
descripción	indicador de calor residual cuádruple
Para modelos:	C4V, C4VFE, C4VFLE, TCV80E

	
1	
código	359096 referencia Y12209 Y12410
descripción	indicador de calor residual simple
Para modelos:	C2V, CCV80E, CCV81E, SKCV40E, SKCV80E, TCV40E

temporizadores

temporizadores de programa

	
1	
código	360655 referencia 907182
descripción	temporizador CDC 4904DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6s/180s aliment. 230V
Para modelos:	GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945

	
1	
código	360231 referencia 907172
descripción	temporizador CDC 7803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7803F1 / 360231 tipo de motor M37RN
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795
repuestos para	360231
	código 360119 referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador

	
1	
código	360133 referencia D238066
descripción	temporizador CDC 7804DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 60s / 20min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7804DV / 360133 tipo de motor M37RN/M37LN
repuestos para	360133
	código 360119 referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador
	código 360131 referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador

	
1	
código	360215 referencia 907183
descripción	temporizador CDC 7805DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm tipo de motor M37RN/M37LN
Para modelos:	GLS945S
repuestos para	360215
	código 360119 referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador
	código 360131 referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador



1

código	360160	referencia	I62032801
descripción	temporizador FIBER P20 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 32h aliment. 230V eje ø 6x6x6mm eje L 18mm N° fabricante P205J035705 tipo de motor M51BJ0L6400		
repuestos para	360160		
	código	360674	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	360163	referencia	I62024402
descripción	temporizador FIBER P23 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 15min aliment. 230V eje L 30mm N° fabricante P235JR1J706 tipo de motor M51BJ0R6400		
repuestos para	360163		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	360162	referencia	62024409
descripción	temporizador FIBER P23 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 12min aliment. 230V N° fabricante P235JR2J501 tipo de motor M51BJ0R6400		
repuestos para	360162		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	360052	referencia	I62024404
descripción	temporizador FIBER P23 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 15min aliment. 230V N° fabricante P235JR1J707 tipo de motor M51BJ0R6400		
repuestos para	360052		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	360233	referencia	SD907183
descripción	temporizador FIBER P25 motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J05JBA9 tipo de motor M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		
repuestos para	360233		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		
	código	360674	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

temporizadores mecánicos



1

código	350003	referencia	R31700
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
accesorios para	350003		
	código	110366	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	111199	referencia —
	escala circular graduación 120min posición permanente no ángulo de rotación 0-330° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm		



1

código	380617	referencia	907043
descripción	contactor de potencia AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1D09B7		
Para modelos:	GLS935		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380312	referencia	N/A
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 3CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción medidas 52x32,2x36,5mm N° fabricante 60.63.8.230.0000		



1

código	380139	referencia	905476
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		
Para modelos:	GLS805, GLS845, GLS935, GLS945, GLS945S		



1

código	380403	referencia	905474 905475
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 62.83.8.230.0500		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS935, GLS945, GLS945S		



1

código	380687	referencia	905486
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 30A 2NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 66.82.8.230.0300		
Para modelos:	GLS905, GLS925		



1

código	380311	referencia	N/A
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 20A 1NC/1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante A1B-230AC-FA		

controladores electrónicos

ELIWELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	379577		referencia	F00800	
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ID974 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 3 relés -50 a +150°C display 3½ dígitos TempAmbIN presente sonda DEF presente DEF Relay 8A relé ventilador 5A relé compresor 8A				
accesorios para	379577				
	código	379053	referencia	—	
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos				
	código	379064	referencia	—	
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos				
	código	379161	referencia	—	
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos				
	código	379782	referencia	—	
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm				

EVCO - EVERY CONTROL

controladores universales

versión empotrada



1

código	378293	referencia	W106560253	
descripción	controlador electrónico EVCO medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 1 -99 a +150°C display 4 dígitos 16A preajuste +50 a +70°C tipo EVK401N7VHXXX01			
accesorios para	378293			
	código	378261	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x35mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379057	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos			
	código	379160	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	379161	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379342	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 1.5m de dos hilos protección IP67			
	código	379343	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos			
	código	379458	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	379784	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 2kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x35mm longitud de cable 2m sin racor de dos hilos resistencia 2kOhm			
	código	379860	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			

sensores

sensores universales

sondas de temperatura



1

código	378067	referencia	RX70401
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 2m sin racor de dos hilos		

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	378332	referencia	SD909025
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 2.5m		



1

código	402006	referencia	I62040406
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C empalme conector rosca bulbo ø5x60mm longitud de cable 1.5m		



1

código	402008	referencia	I62040402
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C empalme conector rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 1.2m		



1

código	402191	referencia	I62040401
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable TPE sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C empalme conector rosca bulbo ø5x20mm longitud de cable 1.8m		



1

código	378132	referencia	RX70401
descripción	sensor de temperatura PTC cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x40mm longitud de cable 2m		



electrónicas

placas electrónicas

1

código	361366	referencia	N/A
descripción	placa electrónica lavavajillas 11F apto para DB2 tipo DB2/EV1/EKP-M		

1

código	403326	referencia	SD909012
descripción	placa electrónica lavavajillas Tronic L 145mm An 116mm		

teclados

membranas de teclado

1

código	519441	referencia	907064
descripción	membrana de teclado L 180mm An 98mm		
Para modelos:	GLS945S		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI

1

código	370246	referencia	N/A
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C ELBI plástico reducción salida B 0.5l/min reducción salida B rojo		

TP

1

código	370021	referencia	N/A	
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco			
repuestos para	370021			
	código	371013	referencia	—
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz				
accesorios para	370021			
	código	371220	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371221	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%				
	código	371222	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%				
	código	371223	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%				
	código	371224	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%				
	código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%				
	código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%				
	código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%				
	código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%				
	código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%				

Continúa en la página siguiente

accesorios para 370021				
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$			



componente per elettrodomestici



1

código	370017	referencia	902390 D240011
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		
repuestos para	370017		
	código	371013	referencia
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370017		
	código	371220	referencia
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371230	referencia
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código	371231	referencia
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
	código	371232	referencia
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		

accesorios para 370017				
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$			

válvulas magnéticas con reducciones

			
1			
código	370527	referencia	65010572 165010564
descripción	válvula magnética simple recto 220-240VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción salida 0.8l/min TP plástico reducción salida blanco 8VA		

presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal

1

código	541017	referencia	905270
descripción	presostato con abrazadera de montaje margen de presión 40/20mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845		



1

código	541847	referencia	776-009-00
descripción	presostato margen de presión 112/70mbar empalme 6mm ø 58mm		



1

código	541781	referencia	905288
descripción	presostato margen de presión 118/50mbar empalme conector Faston 6,3mm ø 58mm conexión de presión horizontal empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	GLS945		



1

código	541169	referencia	905282
descripción	presostato margen de presión 160/30mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	GLS945S		



1

código	541003	referencia	N/A
descripción	presostato margen de presión 55/35mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		



1

código	541168	referencia	905275
descripción	presostato margen de presión 90/35mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	GLS905, GLS925, GLS935		



1

código	541106	referencia	N/A
descripción	presostato margen de presión 90/56mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		

accesorios



1

código	541109	referencia	N/A
descripción	pieza Y plástico tubo ø 8-6-8mm para presostato		

para refrigeración

DANFOSS



1

código	541824	referencia	I62045100
descripción	presostato empalme de presión 6mm conexión para soldadura tipo ACB-2UA426W 250V longitud del cable 2000mm 6A -30 a +85°C contactos 1NO		

SAGI NO MIYA



1

código	541115	referencia	I62024800
descripción	presostato reinicio manual refrigeración empalme 7/16" UNF (1/4" SAE)		

JOHNSON CONTROLS



1

código	541116	referencia	I62007500
descripción	presostato HD presión de conmutación 10bar reinicio automático dif. conmutacion 1.1bar margen de presión 7-29bar p máx. 38bar refrigeración tipo P20EA-9950C empalme conexión para soldadura 6,35mm CO JOHNSON CONTROLS empalme de presión conexión para soldadura 6,35mm		

			
código	541117	referencia	I62023101
descripción	presostato HD presión de conmutación 24bar reinicio manual dif. conmutación 4.7bar margen de presión 7-29bar p máx. 38bar refrigeración tipo P20GA-9950T empalme conector Faston 6,3mm CO JOHNSON CONTROLS empalme de presión conexión para soldadura 6,35mm		

electródos

			
código	400130	referencia	50001910
descripción	electrodo de nivel M14x1,25 longitud total 220mm sonda L 194mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm ø 2.5mm		

ventiladores

ventiladores para frigoríficos


motores refrigeración universales

ELCO

serie RE

			
código	601608	referencia	FQ320590
descripción	motor de ventilador 18W 230/240V 50/60Hz An 90mm longitud del cable 1000mm 2600rev/min ELCO R18-25/010 3 opciones de sujeción cojinete cojinete de fricción H 110mm L 90mm		
repuestos para	601608		
	código	601413	referencia
			—
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		


motores de aire caliente

 			
código	500671	referencia	LAR65040071
descripción	motor de ventilador 200-240V fases 1 50/60Hz 0.11kW 2760/3320rev/min velocidades 1 L1 130mm L2 55mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M a 50 Hz 2760rev/min a 60 Hz 3320rev/min		


ventiladores de aire caliente

ebm-papst


			
código	601741	referencia	V02900
descripción	ventilador de aire caliente 230V 32W 0.27A sujeción 3 orificios L1 60mm L2 21mm L3 20mm L4 88mm rodete ventilador ø 150mm tipo R2K150-AC01-14 ebm-papst		



otros




1



código	601054	referencia	X68003
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C20X0E01/46		
Para modelos:	C4FFLE, C4FFLEP, C4PFLE, C4VFLE, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6PFLE, C6PFLEV, CC120E, CC80E, CC81E, CCG120E, CCG80E, CCG81E, CCQ120E, CCQ80E, CCQ81E, CCV80E, CCV81E		
repuestos para	601054		
	código	601441	referencia —
	rodete ventilador ø 150mm An 25mm soporte de eje ø 6x5mm acero inoxidable palas 7		
accesorios para	601054		
	código	550879	referencia V05400
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		




1



código	601448	referencia	V03000
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 155mm FIME tipo C20X0E01/11		
Para modelos:	C4FFCEP, C4FFCGP, C4ZFCE, C4ZFCEP, C4ZFCEG, C4ZFCEGP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4PFCE, C4PQFCE, C4VFCE, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCEG, C6FZFCEGP, C6FZFCEGPV, C6FZFCEGV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CC120CG, CC80E, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, K2FTPFCE, K2FTPFCEG, K4FSFCE, K4FSFCEG, K4ZFCE, K4ZFCEG, K4FZSFCE, K4FZSFCEG, K4PFCE, K4VFCE, K6FZFCE, K6FZFCEG, K6PFCE, K8FZFCE, K8FZFCEG, KTPFCE, KTPFCEG, M74FFXE, M74FMPFCE... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	601448		
	código	550879	referencia V05400
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		



1



código	601125	referencia	G6EX
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C30R0479CLF		
accesorios para	601125		
	código	550879	referencia V05400
aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente			

accesorios

otros



1


código	550879	referencia	V05400
descripción	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		
Para modelos:	C4FFCEP, C4FFCGP, C4FZFCE, C4ZFCEP, C4FZFCEG, C4FZFCEGP, C4FZSFCEP, C4FZSFCEGP, C4PFCE, C4PQFCE, C4VFCE, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCEG, C6FZFCEGP, C6FZFCEGPV, C6FZFCEGV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CC120CG, CC80E, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, K2FTPFCE, K2FTPFCEG, K4FSFCE, K4FSFCEG, K4FZFCE, K4FZFCEG, K4FZSFCE, K4FZSFCEG, K4PFCE, K4VFCE, K6FZFCE, K6FZFCEG, K6PFCE, K8FZFCE, K8FZFCEG, KTFPCE, KTFPCEG, M74FFXE, M74FMPFXE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bombas

bombas de lavado y aclarado

FIR

bombas



1

código	500023	referencia	D130025
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fases 3 1.1kW 1.5PS L 335mm dirección de rodadura derecho FIR		
repuestos para	500023		
	código	510602	referencia D124002
rotor ø 110mm H 34mm dirección de rodadura derecho rosca M8L árbol ø 28mm soporte ø 12.2mm palas 6			
	código	510693	referencia D141002
sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	521513	referencia —
cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 47mm sentido de rotación derecho int. ø 150mm altura interior 32mm			
	código	524416	referencia —
junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs			

LGB



1


código	500542	referencia	D130097
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF130DX 230V 50Hz fases 1 0.3kW 0.41PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF LGB		
repuestos para	500542		
	código	365012	referencia —
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510703	referencia N/A
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521107	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión secundaria 12mm int.ø 77mm		
	código	521228	referencia —
	rotor ø 72mm H 17mm dirección de rodadura izquierdo rosca M7R árbol ø 13mm longitud árbol 12mm palas 3		
	código	528800	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		



1

código	500094	referencia	902231
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF131SX 230V 50Hz fases 1 0.2kW 0.15PS L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF LGB		
Para modelos:	GLB785, GLB795		
repuestos para	500094		
	código	365012	referencia —
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

repuestos para	500094		
	código	502266	referencia —
	cubierta de bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm		
	código	510703	referencia N/A
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521085	referencia —
	rotor ø 72mm H 17mm rosca M7L árbol ø 13mm longitud árbol 12mm palas 3		
	código	528800	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		



1

código	500567	referencia	902238
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo ZF121DX 230V 50Hz fases 1 0.25kW L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF LGB		
Para modelos:	GLB615		
repuestos para	500567		
	código	365012	referencia —
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510703	referencia N/A
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521098	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión secundaria 12mm int.ø 77mm		
	código	521099	referencia —
	rotor ø 72mm H 17mm rosca M7R árbol ø 13mm longitud árbol 12mm		
	código	528800	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		



1

código	500508	referencia	902293
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 38mm tipo ZF320VSX 230V 50Hz fases 1 0.75kW 1PS L 230mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF LGB		
Para modelos:	GLS945		
repuestos para	500508		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510702	referencia —
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm		
	código	521247	referencia —
	rotor ø 90mm H 27mm dirección de rodadura derecho rosca M8L palas 6		
	código	521542	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 13mm presión secundaria abierto ø 150mm int.ø 120mm altura interior 25mm		
	código	521714	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1

código	500470	referencia	902304
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF270VDX 230V 50Hz fases 1 0.6kW 0.8PS L 225mm dirección de rodadura izquierdo condensador 12.5µF LGB		
Para modelos:	GLS905, GLS925		
repuestos para	500470		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510702	referencia —
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm		
	código	521109	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 12		
	código	521111	referencia —
	rotor ø 105mm H 29mm rosca M8R árbol ø 20mm longitud árbol 5mm		
	código	521714	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1			
código	500156	referencia	D130109
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 50mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0.6kW 0.8PS L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
repuestos para	500156		
	código	509020	referencia —
	rotor ø 104mm H 25mm M8L		
	código	510703	referencia N/A
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	513713	referencia —
	parte inferior de tapa de boma		
	código	521548	referencia N/A
	cubierta de bomba LGB entrada ø 50mm salida ø 50mm		
	código	521562	referencia N/A
	cubierta de bomba		
	código	521734	referencia —
	parte inferior de tapa de boma		
	código	523509	referencia —
	rodamiento de bolas radial tipo 6201-2RS árbol ø 12mm ø ext. 32mm An 10mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
	código	532623	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 120.32mm UE 1 pzs		
accesorios para	500156		
	código	365021	referencia —
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		



1			
código	500543	referencia	N/A
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz fases 1 0.85kW 1.2PS L 245mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
repuestos para	500543		
	código	365021	referencia —
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	509020	referencia —
	rotor ø 104mm H 25mm M8L		
	código	510703	referencia N/A
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521548	referencia N/A
	cubierta de bomba LGB entrada ø 50mm salida ø 50mm		
	código	521734	referencia —
	parte inferior de tapa de boma		
	código	532623	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 120.32mm UE 1 pzs		



1

código	500002	referencia	D130068
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo ZA400SX 230V 50Hz fases 1 0.9kW 1.2PS L 300mm dirección de rodadura derecho condensador 20µF LGB		
repuestos para	500002		
	código	365019	referencia —
	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección		
	código	509020	referencia —
	rotor ø 104mm H 25mm M8L		
	código	510703	referencia N/A
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521547	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 60mm salida ø 50mm presión secundaria M8 sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 127mm altura interior 36mm		
	código	532623	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 120.32mm UE 1 pzs		



1

código	500469	referencia	902322
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fases 3 1.35kW 1.83PS L 335mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	GLS9455		
repuestos para	500469		
	código	510551	referencia D456023
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510694	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	código	521069	referencia —
	cubierta de rondete de ventilador		
	código	521240	referencia —
	rotor ø 110mm H 32mm dirección de rodadura izquierdo rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 10mm soporte ø 8.2mm palas 6		
	código	521536	referencia —
	cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		

bombas de aumento de presión II

accesorios



1

código	365015	referencia	901730
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		

bombas para máquinas de cubitos de



1

código	500047	referencia	I6204330
descripción	bomba REBO tipo MH30F1 30W 230V 50Hz salida ø 12.7mm L 135mm dirección de rodadura izquierdo		



1

código	500204	referencia	I67000206
descripción	bomba REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz entrada ø 19mm salida ø 19mm L 125mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos		



1

código	500048	referencia	I79311303
descripción	bomba REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz salida ø 18mm L 137mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo		



1

código	500203	referencia	I67000212
descripción	bomba REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz salida ø 21mm L 110mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo		



1

código	500046	referencia	I67003606
descripción	bomba REBO tipo NR40 40W 230V 50Hz entrada ø 12mm salida ø 12mm L 75mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365015	referencia	901730
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		

filtros

filtros antiparasitarios



1

código	365130	referencia	902105
descripción	filtro antiparasitario capacidad 0,47µF(X2)+2x0,01µF(Y2) 1MOhm		
Para modelos:	GLS805, GLS845, GLS935, GLS945		



1

código	365168	referencia	902107
descripción	filtro antiparasitario tipo FCP045000 250V 50/60Hz conductor 4 con T empalme conector Faston 6,3mm L 56mm ø 38mm Hmm Anmm M8 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	GLS905, GLS925, GLS945		



1

código	365048	referencia	N/A
descripción	filtro antiparasitario tipo KPB7028 275V 50/60Hz conductor 2 con T empalme conector Faston 6,3mm L 50mm ø 38mm Hmm Anmm M8 aluminio UE 1 pzs		

fusibles

fusibles finos



1

código	358605	referencia	40200084
descripción	fusible fino medida 5x20mm 3.15A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA		

accesorios eléctricos

cables

accesorios

pasacables

racores para cables

uniones roscadas



1

código	530431	referencia	902687
descripción	racor para cables rosca PG13,5 ø cable 12mm montaje ø 21mm UE 1 pzs plástico EC 24		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795		

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1

código	550278	referencia	904140
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm ² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795		



1

código	550411	referencia	904150 X59000
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm ² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		
Para modelos:	C1W, C2I, C2P, C2PQ, C2V, C4FFEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFEP, C4I, C4P, C4PQ, C4V, C4VFCE, C4VFE, C6FFEP, C6FZFE, C6FZFEP, C6P, C6PQ, CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CC80E, CCPE4, CCPE6, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE2R2, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE3R, CFTE4, CFTE49, CFTE4C, CFTE4C9...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

regletas de bornes a tornillo



1

código	550470	referencia	X59200
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme M6/M6 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		
Para modelos:	C4FFCEP, C4FFCGP, C4FZCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4PFCE, C4PQFCE, C4VFCE, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FZCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CBE4, CBE8, CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, CSP40E, GSP01, IBE4, IBE8, ISP4, K2FTPFCE, K2FTPFE, K4FFE, K4FSFCE, K4FSFE, K4FZCE, K4FZFE, K4FZSFCE, K4FZSFE, K4PFE, K4VFE, K6FFE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	550507	referencia	X59100
descripción	borne de conexión 4 polos máx. 40A máx. 400V empalme M6/M6 resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, CMP4, IF1E4, IF2E6, IMP4, KFE1, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE2, KFE20, KFE20D, OPFE1, OPFE15, OPFE15D, OPFE2, OPFE20, OPFE20D, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, SKMP4, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E, TMP4		

regletas de bornes con contactos de enchufe



1

código	519304	referencia	955068
descripción	borne de repartición 3 polos máx. 15A máx. 450V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 110°C UE 1 pzs		
Para modelos:	GLS935, GLS945		



regletas clemas enchufables


1

código	519360	referencia	904170
descripción	regleta clema enchufable 16 polos máx. 32A máx. 450V empalme empalme atornillado resis.a la temp. 150°C sección nominal 4mm² hembra		
Para modelos:	GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		


1

código	519361	referencia	904200
descripción	regleta clema enchufable 16 polos máx. 32A máx. 450V empalme empalme atornillado resis.a la temp. 150°C sección nominal 4mm² macho		
Para modelos:	GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		

bloques de bornes

bloques de bornes


1

código	550407	referencia	0000X53900 X53400+X53700+X53800+X53900
descripción	bloque de bornes 5 polos sección nominal 16mm² máx. 600V		
Para modelos:	C2V, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4V, C4VFCE, C4VFE, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, IF1E4, IF2E6, IF4E, K2V, K4PFE, K4PFE9, K4V, K4VFCE, K4VFE, K6PFE, K6PFE9, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KFE1, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

WIELAND

bloques de bornes tipo 9700A


1

código	550375	referencia	904169
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/10 SL2 S35 1,5-16mm² riel de sombrero 35mm amarillo/verde An 10mm L 53mm		
Para modelos:	GLS935		

diversos


imagen no disponible
1

código	550408	referencia	X52500
descripción	borne de conexión		
Para modelos:	CF1E4, CF2E6, CFE15, CFE15D, KFE1, KFE15, KFE15D, KFE2, KFE20, KFE20D, KFE4, KFE8, SKF1E, SKF2E, TF1E, TF2E		

grifos de gas

PEL

serie 20S


1

código	101094	referencia	0000X10100
descripción	grifo de gas PEL tipo 20S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		
repuestos para	101094		
	código	100408	referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5			
	código	101060	referencia —
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101205	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL20			
	código	101230	referencia —
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
accesorios para	101094		
	código	101278	referencia —
anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia —
anillo cortante para tubo ø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110081	referencia —
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal			
	código	110083	referencia —
símbolo para pomo grifo de gas sin llama piloto plata			

			
código	101491	referencia	0000X10100 0000X10400 1000X10100 2000X10100 2000X10400 3000X10100 X08000
descripción	grifo de gas PEL tipo 20S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		
Para modelos:	B4F, B6F, B8F, C2F, C2FTPFE, C2FTFPG, C2FZ, C2TP2FGP, C4F, C4FFE, C4FFG, C4FFLE, C4FFLG, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCG, C4FZFE, C4FZFG, C6F, C6FFE, C6FFG, C6FFGA, C6FFLE, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGV, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFG, C6FZFGA, CC120G, CC80G, CC81G, CCG120E, CCG80E, CCG81E, K2F, K2FTFPG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101491		
	código	100408	referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5			
	código	101060	referencia —
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101205	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL20			
	código	101231	referencia —
tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
accesorios para	101491		
	código	101287	referencia —
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia —
anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110081	referencia —
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal			
	código	110083	referencia —
símbolo para pomo grifo de gas sin llama piloto plata			

serie 21S			
			
código	101397	referencia	0000X08100 0000X10500 0000X10800 1000X10500 2000X10500 3000X10500
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		
Para modelos:	2FZP, B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8F, B8FZ, C2FP, C2FTPFE, C2FTFPG, C2F-ZP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FFLEP, C4FFLGP, C4FP, C4FZFCEP, C4FZFCGP, C4FZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCEP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FP, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFEP, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, CCTP8, CCTPFG8, CFTG1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101397		
	código	100408	referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5			
	código	101060	referencia —
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101206	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21			
	código	101231	referencia —
tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
accesorios para	101397		
	código	100908	referencia X13200
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia —
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia —
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia —
anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101397				
	código	110081	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

serie 22S/O





1

código	101086	referencia	0000Y21400 0000Y21500 0000Y21600 0000Y21700	
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/O entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana abajo			
Para modelos:	B4F, B6F, B8F, C2FTPFE, C2FTPFG, C2FTPFGP, CCPG4, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CPG, CPGI, K2F, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG, KCP4, KCP82, KTP, KTPFG, OPCP4, OPCP82			
repuestos para	101086			
	código	100259	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5			
	código	101058	referencia	—
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101201	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22			
	código	101231	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
	código	101240	referencia	—
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal			
	código	101460	referencia	—
	junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			
	código	101461	referencia	—
	tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs			
accesorios para	101086			
	código	100908	referencia	X13200
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101241	referencia	—
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical			
	código	101246	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			

accesorios para 101086				
	código	101248	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL				
	código	101249	referencia	—
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101250	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm				
	código	101251	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110080	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

serie 22S/V

1

código	101087	referencia	0000Y21700 000Y21600			
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/V entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba					
Para modelos:	B4F, B6F, B8F, CCPG8, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG, KCP4, KCP8, KCP82, OPCP4, OPCP82					
repuestos para	101087					
	código	100259	referencia	—		
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5						
	código	101058	referencia	—		
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar						
	código	101201	referencia	—		
parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22						
	código	101231	referencia	—		
tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1						
	código	101241	referencia	—		
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical						
	código	101460	referencia	—		
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22						
	código	101461	referencia	—		
tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs						

Continúa en la página siguiente

accesorios para		201087		
	código	100908	referencia	X13200
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	101240	referencia	—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	101248	referencia	—
anillo cortante para tubo ø 12mm UE 1 pzs apto para PEL				
	código	101249	referencia	—
anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs				
	código	101250	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm				
	código	101251	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int. ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110080	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

serie 23S/O



1

código	101893	referencia	30100003
descripción	grifo de gas PEL tipo 235/O entrada gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M24x1,5 (tubo ø 16mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana abajo		
Para modelos:	KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPGN18G, KPGN27G, KPGN37G, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT, KPI50GTA, KPIGN18G, KPIGN27G, KPIGN37G		
repuestos para	101893		
	código	101045	referencia
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL235 M9x1		
	código	101204	referencia
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL235		

repuestos para		101893		
	código	101244	referencia	—
	empalme de gas rosca M24x1,5 tubo ø 12/16mm horizontal para grifos de gas PEL			
	código	101463	referencia	—
	tornillo apto para PEL23S UE 4 pzs			
	código	528455	referencia	—
	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs			
accesorios para		101893		
	código	100908	referencia	X13200
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101252	referencia	—
	tuerca de racor rosca M24x1,5 para ø de tubo 12mm			
	código	101253	referencia	—
	tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm			
	código	101254	referencia	—
	tuerca de racor rosca M28x1.5 tubo ø 20mm			
	código	101255	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs			
	código	101256	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101257	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110080	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

serie 23S/V



1

código	101093	referencia	0000Y21300
descripción	grifo de gas PEL tipo 23S/V entrada gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) boquilla bypass ø 0.35mm conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana abajo		
Para modelos:	CPG, CPGI, KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KP20G, KP20GA, KP30G, KP30GA, KP50G, KP50GA, KP110G, KP110GA, KP110GT, KP110GTA, KP115G, KP115GA, KP115GT, KP115GTA, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPP110G, OPP110GA, OPP115G, OPP115GA		
repuestos para	101093		
	código	100455	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5		
	código	101059	referencia —
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL23S M10x1		
	código	101204	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL23S		
	código	101245	referencia —
	empalme de gas rosca M24x1,5 tubo ø 12/16mm vertical para grifos de gas PEL		
	código	101463	referencia —
	tornillo apto para PEL23S UE 4 pzs		
	código	528455	referencia —
	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs		
accesorios para	101093		
	código	100908	referencia X13200
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101252	referencia —
	tuerca de racor rosca M24x1,5 para ø de tubo 12mm		
	código	101253	referencia —
	tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm		
	código	101254	referencia —
	tuerca de racor rosca M28x1.5 tubo ø 20mm		
	código	101255	referencia —
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs		
	código	101256	referencia —
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		

accesorios para	101093		
	código	101257	referencia —
	anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	110080	referencia —
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal		
	código	112206	referencia —
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm		

otros

1

código	106573	referencia	AGC005ZR10	
descripción	grifo de gas entrada gas brida de tubo ø16mm boquilla bypass ø 0.39mm salida gas M13x1 H conexión de piloto conexión termopar conexión enchufable eje ø 6x4,6mm eje L 32,5/20,5mm parte plana arriba			
Para modelos:	CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M7FT-4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR, SKC40G, SKC80G			
accesorios para	106573			
	código	106574	referencia	AGC003ZR10
	soporte			



1

código	106574	referencia	AGC003ZR10
descripción	soporte		
Para modelos:	CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M7FT-4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR, SKC40G, SKC80G		

termostatos para gas

SIT

serie 630 Eurosit

código	101413	referencia	X16700
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 100°C 30-100°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 122mm capilar 1050mm SIT		
Para modelos:	CBG4, CBG6, CBG8, KB4G, KB8G, OPB4G, SKB40G, SKB60G, SKB80G, TB40G, TB60G, TB80G, TP40G		
accesorios para	101413		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101273	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101276	referencia —
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	101333	referencia —
	tapón rosca 3/8" con junta tórica		

código	101188	referencia	0000X12900
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 202mm capilar 1050mm SIT		
Para modelos:	CF10DG8M, CF10G4M, KFG1, KFG2, M7F4G, M7F8G, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		
accesorios para	101188		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		

accesorios para	101188		
	código	101273	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101276	referencia —
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	101333	referencia —
	tapón rosca 3/8" con junta tórica		


código	101915	referencia	0000X13400
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 320°C 80-320°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT		
Para modelos:	C2FTPFPG, C2TP2FGP, C4FFGP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, CBRG, CBRGIN, CCTPFG8, CFTG1C, CFTG2C, CFTG2C2, CFTG3C, CFTG4C, CFTG6C, CFTG6C2, CFTG8C, CN14FGA, K2FTPFPG, K4FFG, K4FSFG, K4FZFG, K4FZSFG, K6FFG, K6FFGA, K6FZFG, K6FZFGA, K8FFG, K8FZFG, KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R, KFTG3, KFTG3C, KFTG3LR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101915		
	código	100825	referencia —
	eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/14mm apto para EUROSIT		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	100949	referencia —
	junta apto para serie 630 Eurosit		
	código	101273	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101276	referencia —
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	101333	referencia —
	tapón rosca 3/8" con junta tórica		
	código	101390	referencia —
	eje de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 32/15mm grifo de gas con llama piloto apto para ZANUSSI, MARENO para termostato de gas EUROSIT		
	código	101392	referencia —
	adaptador apto para serie 630 Eurosit		

Continúa en la página siguiente




accesorios para 101915			
	código	110357	referencia —
eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 36/12mm apto para serie 630 Eurosit			
	código	110358	referencia —
adaptador eje ø 10x8mm eje L 29/18mm apto para serie 630 Eurosit			

serie 710 Minisit



código	101135		referencia	Y23000
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 110-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo A3 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas			
Para modelos:	CFG15, CFG15D, KFG15, KFG15D, KFG20, KFG20D, OPFG15, OPFG15D, OPFG20, OPFG20D			
repuestos para	101135			
	código	101053	referencia	—
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	102118	referencia	—
	sensor 110-190°C sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm T máx 190°C freidora tipo de sensor tipo A3 apto para MINISIT 710			
accesorios para	101135			
	código	100809	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs			
	código	100820	referencia	—
	conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22			
	código	100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia	—
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia	Y17400
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia	—
	tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia	—
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia	—
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			

accesorios para 101135			
	código	101269	referencia —
empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia —
unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia —
unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia —
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia —
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	110068	referencia Y17400 Y23100
pomo apto para Minisit ø 37mm			



código	101132	referencia	Y17400	
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 340°C 100-340°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo B1 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas gas de piloto no			
repuestos para	101132			
	código	101053	referencia	—
grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit				
	código	102102	referencia	—
sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710				
accesorios para	101132			
	código	100809	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101054	referencia	—
grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit				

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101132				
	código	101136	referencia	Y17400
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia	—
	tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia	—
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia	—
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia	—
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia	—
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia	—
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia	—
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	110068	referencia	Y17400 Y23100
	pomo apto para Minisit ø 37mm			

repuestos para		101076		
	código	101058	referencia	—
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	106200	referencia	—
	tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/255			
accesorios para		101076		
	código	100908	referencia	X13200
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101248	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101249	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101250	referencia	—
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101251	referencia	—
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110079	referencia	—
	símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata			
	código	110080	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			

PEL

serie 24ST



código	101076	referencia	0000X11200	
descripción	termostato de gas PEL tipo 24ST 120-320°C entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 10x8mm eje L 27/17mm parte plana arriba			
Para modelos:	C2FTPG, C2FTPGP, C4FFG, C4FFGP, C6FFG, C6FFGP, CCTPGF8, CFTG4C, CFTG6C, CFTG8C, K2FTPG, K4FFG, K6FFG, K8FFG, KFTG4, KFTG4C, KFTG4R, KFTG8, KFTG8C, KFTG8LR, KTPFG, SKT40GC, SKT-60GC, SKT80GC, TT40GC, TT60GC, TT80GC			
repuestos para	101076			
	código	100455	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5			

SABAF




código	101181	referencia	AGC006ZR10 X68053
descripción	termostato de gas SABAF T máx 300°C entrada gas brida de tubo ø16mm boquilla bypass ø 0.46mm salida gas M13x1 F (tubo ø 8mm) salida gas 2 conexión termopar M8x1 conexión de piloto capilar 850mm sonda ø 4mm sonda L 150mm eje ø 6x4,6mm eje L 45/27mm parte plana arriba		
Para modelos:	C4FFCGP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZSFCGP, C6FFCGP, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, K2FTPCG, K4FSFCG, K4FZFCG, K4FZSFCG, K6FZFCG, K8FZFCG, KTPFCG, M74FFXG, M74FMPFXG, M74FPFXG, M76FFXG, M76FMPFXG, M76FPFXG, SK4FZFCGP, SK6FZFCGP		
repuestos para	101181		
	código	101060	referencia —
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
accesorios para	101181		
	código	101277	referencia —
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs		
	código	101376	referencia X68050
	junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		
	código	101477	referencia —
	tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs		
	código	101751	referencia X07400 X68052
	soporte		
	código	110360	referencia —
	pomo sin símbolo ø 65mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	110603	referencia —
	símbolo para pomo termostato de gas T máx 300°C 90-300°C		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

NOVASIT



1

código	101162	referencia	0000X11400
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.010		
Para modelos:	CF15DG8, CF15G4, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFG4, KFG8, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN		
repuestos para	101162		
	código	101065	referencia —
	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT		
	código	101313	referencia X50400
	bobina magnética 230V 50Hz		
accesorios para	101162		
	código	100006	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm		
	código	101305	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		
	código	101306	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101307	referencia —
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101308	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101312	referencia 0000X49000 X49000
	microinterruptor		
	código	101314	referencia X50300
	bobina magnética 24V 50Hz		
	código	101317	referencia —
	conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT		

Continúa en la página siguiente



accesorios para	101162			
	código	101318	referencia	—
	tapa para solenoide apto para NOVASIT			

accesorios



1

código	101313	referencia	X50400	
descripción	bobina magnética 230V 50Hz			
Para modelos:	CF15DG8, CF15G4, KFG4, KFG8			
accesorios para	101313			
	código	550896	referencia	—
	junta con tornillo válvulas de gas NOVASIT			



1

código	101314	referencia	X50300
descripción	bobina magnética 24V 50Hz		



1

código	101312	referencia	0000X49000
descripción	microinterruptor		
Para modelos:	CF15DG8, CF15G4, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFG4, KFG8, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN		

válvulas de seguridad

SIT

serie 400



1

código	101470	referencia	0000Y21800	
descripción	válvula de seguridad sujeción frontal M12x1 margen de presión 50mbar entrada gas 1/8" F salida gas 1/8" - M6x0,75 conexión termopar M8x1 núm. Ref. 0.400.088 apto para SIT			
Para modelos:	KBRG12, KBRG12IN, KBRGM12, KBRGM12IN, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGM12, OPBRGM12IN			
repuestos para	101470			
	código	101052	referencia	—
	grupo magnético L 43.5mm D1 ø 15.3mm D2 ø 10.5mm apto para SIT M1			


accesorios para	101470			
	código	101299	referencia	—
	tuerca rosca M12x1			
	código	101499	referencia	—
	tapa de protección para válvula de seguridad rosca M12x0,75 int. ø 18mm L 24mm aluminio			

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100



1

código	106904	referencia	0000X19900	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 1 llama boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm			
Para modelos:	B4F, B6F, B8F, C2FP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFG, C6FFGP, C6FP, C6FZFG, C6FZFGP, CCTPFG8, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FSFE, K4FSFG, K4FZFG, K4FZSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FZFG, K8F, K8FFE, K8FFG, K8FZFG, KTFPG, M72FTPFG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	106904			
	código	100245	referencia	X19906
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100855	referencia	—
	portapilotos triple			
	código	100885	referencia	X19901
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100916	referencia	—
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			
	código	100918	referencia	—
	tornillo para quemador piloto			
	código	107160	referencia	—
	parte superior de quemador piloto SIT 1 llama Hmm Lmm UE 1 pzs			
	código	107166	referencia	—
	cabezal de quemador piloto SIT 1 llama Hmm Lmm UE 1 pzs			
	código	107701	referencia	X19900
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			

Continúa en la página siguiente

repuestos para 107701				
	código	100917	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio				
	código	100918	referencia	—
tornillo para quemador piloto				
accesorios para 107701				
	código	100246	referencia	0000X19907 X19907
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102742	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				


boquillas piloto

	código	100245	referencia	X19906
descripción boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
Para modelos: B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFPG, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, C6FZFG, C6FZFGP, CBG4, CBRG, CBRGIN, CCPG4, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CF10DG8M, CF10G4M, CFTG22, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R2, CPG, CPGL, CPLG1, CPLG2, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCEG, K2FTPFE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)				

	código	102972	referencia	30500003
descripción boquilla de quemador piloto gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs				
Para modelos: KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPGN18G, KPGN27G, KPGN37G, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT, KPI50GTA, KPIGN18G, KPIGN27G, KPIGN37G				

	código	100246	referencia	0000X19907
descripción boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
Para modelos: B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFPG, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, C6FZFG, C6FZFGP, CBG4, CBRG, CBRGIN, CCPG4, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CF10DG8M, CF10G4M, CFTG22, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R2, CPG, CPGL, CPLG1, CPLG2, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCEG, K2FTPFE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)				

electródos de encendido



código	100706	referencia	0000X14600 30100054 719-020-00
descripción electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
Para modelos: C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCGP, C4FFGP, C4FFZFCG, C4FZFCGP, C4FZSFCGP, C6FFCGP, C6FFGP, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGPV, CBG4, CBG6, CBG8, CBRG, CBRGIN, CC120CG, CC81CG, CCPG4, CCPG8, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CFG15, CFG15D, CFTG22, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R2, CPG, CPGL, CPLG1, CPLG2, CPLG4, CPLG8, K2FTPFCE, K2FTPFCEG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			

otros



código	100885	referencia	X19901
descripción casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
Para modelos: B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFEP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FFLEP, C4FFLGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FP, CCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCEG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FSFE, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, M72FPTFG, M74FMPFG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			

serie 140 - 145 - 150



código	102450	referencia	X14400
descripción piloto de encendido SIT tipo serie 150 1 llama boquilla ømm empalme de gas 6mm			
Para modelos: 2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZFCGP, C4FZFCGPV, C4FZFE, C4FZFGP, C4FZ, C4FZSFCGP, C4FZSFCGPV, C4FZSFE, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FFGAP, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFE, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZ, CN14FGA, I2FZP, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFC, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFE, K4FZSFCG, K4FZSFE, K4FZSFG, K6FFGA, K6FZ, K6FZFC, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG, K6FZFGA, K8FZ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para 102450			
	código	100204	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			
	código	100205	referencia 0000X30000 X30000
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			

Continúa en la página siguiente

repuestos para 102450			
	código	100206	referencia 0000X30100 X30100
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100207	referencia X30300
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100765	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 20 taladro ø 0,35mm UE 1 pzs apto para serie 150			
	código	100897	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia —
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100906	referencia X13002
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	100908	referencia X13200
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			

			
código		100170	referencia 0000X13000
descripción piloto de encendido SIT tipo serie 150 1 llama boquilla ømm empalme de gasmm			
Para modelos: C2FTPFPG, CCTP8, CCTPFG8, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG2, CFTG2C, CFTG2R, CFTG3, CFTG3C, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4C, CFTG4R, CFTG6, CFTG6C, CFTG6R, CFTG8, CFTG8C, CFTG8LR, CFTG8R, K2FTPFCE, K2FTPFCEG, K2FTPFE, K2FTPFG, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R, KFTG3, KFTG3C, KFTG3LR, KFTG4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para 100170			
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para 100170			
	código	100204	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			
	código	100205	referencia 0000X30000 X30000
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			

accesorios para 100170			
	código	100206	referencia 0000X30100 X30100
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100207	referencia X30300
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100701	referencia 0000X13001 X13001 X16900
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100897	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia —
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100906	referencia X13002
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia X13200
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

serie 160

			
código		100056	referencia X17000
descripción piloto de encendido SIT tipo serie 160 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm			
Para modelos: CBRG, CBRG8, CBRGIN			
repuestos para 100056			
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para 100056			
	código	100202	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0,41mm			
	código	100203	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0,25mm			
	código	100701	referencia 0000X13001 X13001 X16900
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 100056				
	código	100801	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100869	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm				
	código	100870	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto				
	código	100906	referencia	X13002
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100908	referencia	X13200
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101287	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107650	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs				

pilotos de encendido específicos del fabricante

GIGA

serie Counter 700 / Top 700 / Kappa 900 / Snack 600



1

código	107701	referencia	X19900	
descripción	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			
Para modelos:	B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFG, C2TP2FG, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FFLEP, C4FFLGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FP, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	107701			
	código	100245	referencia	X19906
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100916	referencia	—
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			

repuestos para 107701				
	código	100918	referencia	—
tornillo para quemador piloto				
accesorios para 107701				
	código	100246	referencia	0000X19907 X19907
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102742	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				



1

código	100099	referencia	Y20300
descripción	parte superior de quemador piloto 1 llama apto para serie 100		
Para modelos:	B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFG, C2TP2FG, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FFLEP, C4FFLGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FP, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FSFE, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100099		
	código	100245	referencia X19906
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100246	referencia 0000X19907 X19907
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100881	referencia —
	parte inferior de quemador piloto PRO-GAS serie 100 boquilla ø 0.2mm		
	código	100882	referencia —
	parte inferior de quemador piloto PRO-GAS serie 100 boquilla ø 0.25mm		
	código	100883	referencia —
	parte inferior de quemador piloto PRO-GAS serie 100 boquilla ø 0.35mm		
	código	100885	referencia X19901
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

	accesorios para	100099		
	código	102742	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			



código	100145	referencia	0000X19000	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gasmm			
Para modelos:	CF10DG8M, CF10G4M, CFG15, CFG15D, KFG1, KFG15, KFG15D, KFG2, KFG20, KFG20D, M7F4G, M7F8G, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM			
repuestos para	100145			
	código	100245	referencia	X19906
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100837	referencia	—
	parte superior de quemador piloto 3 llamas H 24mm L 48mm UE 1 pzs			
	código	100855	referencia	—
	portapilotos triple			
	código	100881	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto PRO-GAS serie 100 boquilla ø 0.2mm			
	código	100885	referencia	X19901
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100916	referencia	—
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			
	código	100918	referencia	—
	tornillo para quemador piloto			

accesorios para	100145			
	código	100246	referencia	0000X19907 X19907
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100882	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto PRO-GAS serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	100883	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto PRO-GAS serie 100 boquilla ø 0.35mm			
	código	100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			

accesorios para	100145			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102742	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			

accesorios en general


cubiertas

	código	106572	referencia	0000X23200
	descripción	cubierta para quemador piloto		
	Para modelos:	CF10DG8M, CF10G4M, KFG1, KFG2, KFG20, KFG20D, M7F4G, M7F8G, OPFG1, OPFG2, OPFG20, OPFG20D, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		


electródos

	código	102439	referencia	AGB013ZR10
	descripción	electrodo de encendido		
	Para modelos:	M7FT4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR		


	código	102440	referencia	AGB011ZR10
	descripción	electrodo de encendido		
	Para modelos:	CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M7FT-4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR, SKC40G, SKC80G		




código	102467	referencia	AGB019ZR10
descripción	electrodo de encendido D1 ø 5.5mm D2 ø 7mm empalme ø2,4mm longitud del cable 600mm L1 1mm LC1 16mm LC2 6mm LC3 3mm LC4 8mm D3 ø 10mm D4 ø 5mm ø empalme 3mm		
Para modelos:	CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, SKC40G, SKC80G		




código	100733	referencia	X14500
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 8.5mm longitud del cable 600mm L1 28mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar ø empalme 2.4mm		
Para modelos:	C2F, C2FTPFE, C2FTPFG, C2FZ, C2TP2FGP, C4F, C4FFE, C4FFG, C4FFLE, C4FFLG, C4FZ, C4ZFCE, C4ZFCEG, C4ZFCE, C4ZFZG, C6F, C6FFE, C6FFG, C6FFGA, C6FFLE, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGV, C6FZ, C6FZCE, C6FZCEV, C6FZFCG, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFG, C6FZFGA, I2FZ, I4FZ, T2F, T2FZ, T4F, T4FZ, T6F, T6FZ		




código	100822	referencia	0000X16800
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme M4 L1 16mm L2 25mm L3 8mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar		
Para modelos:	C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFGP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFGP, C6FZFG, C6FZFGP, CCTPFG8, CF10DG8M, CF10G4M, K2FTPFG, K4FFG, K4FSFG, K4FZFG, K4FZSFG, K6FFG, K6FZFG, K8FFG, K8FZFG, KFG1, KFG2, KTPFG, M72FPTFG, M74FMPFG, M74FPFG, M76FMPFG, M76FPFG, M7F4G, M7F8G, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		



código	100701	referencia	0000X13001 X16900
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	C2TP2FGP, C6FFGAP, C6FZFGA, C6FZFGAP, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG2, CFTG2C, CFTG2R, CFTG3, CFTG3C, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4C, CFTG4R, CFTG6, CFTG6C, CFTG6R, CFTG8, CFTG8C, CFTG8LR, CFTG8R, CN14FGA, K2FTPFE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K6FFGA, K6FZFGA, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100701		
	código	100906	referencia X13002
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		



código	100706	referencia	0000X14600 30100054 719-020-00
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	C2FTPFE, C2FTPFEF, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCGP, C4FFG, C4FFGP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZSFCGP, C6FFCGP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGPV, CBG4, CBG6, CBG8, CBRG, CBRGIN, CC120CG, CC81CG, CCPG4, CCPG8, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CFG15, CFG15D, CFTG22, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R2, CPG, CPGL, CPLG1, CPLG2, CPLG4, CPLG8, K2FTPFE, K2FTPFCG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100729	referencia	X15000
descripción	electrodo de encendido L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LC1 41mm LC2 14mm empalme F 2,8x0,8mm para apretar con muelle		
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		



código	100818	referencia	X68041
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 18mm LC1 12mm LC2 41mm empalme F 2,8x0,8mm medida de sujeción ø5x4mm con brida		
Para modelos:	C4FFLG, C4FFLGP, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, CC80G, CC81G, M74FFXG, M74FMPFXG, M74FPFXG, M76FFXG, M76FMPFXG, M76FPFXG		



código	100906	referencia	X13002
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

cables de encendido

cables prefabricados



código	100176	referencia	0000X41000 E10000
descripción	cable de encendido longitud del cable 1000mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C		
Para modelos:	C2FTPFE, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, CCPG4, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CFG15, CFG15D, CPG, CPGI, CPLG4, CPLG8, K2FTPFC, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, KCP4, KCP8, KCP82, KFG1, KFG15, KFG15D, KFG2, KFG20, KFG20D, KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, KTP, KTPFCE, KTPFCG, KTPFE, KTPFG, M7CP4G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100026	referencia	X40100
descripción	cable de encendido longitud del cable 1000mm empalme ø4mm / F6,3mm		
Para modelos:	C2TP2FGP, CBG4, CBG6, CBG8, CBRG, CBRG8, CBRGIN, CF10DG8M, CF10G4M, CFG15, CFG15D, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG2, CFTG22, CFTG2C, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R, CFTG2R2, CFTG3, CFTG3C, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4C, CFTG4R, CFTG6, CFTG62, CFTG6C, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R, CFTG6R2, CFTG8, CFTG8C, CFTG8LR, CFTG8R, CPLG1, CPLG2, K2FTPFC, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, KB4G, KB8G, KFG1, KFG15, KFG15D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100174	referencia	X68040
descripción	cable de encendido longitud del cable 1500mm empalme F2,8mm / F2,8mm		
Para modelos:	C4FFLG, C4FFLGP, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, CC80G, M74FFXG, M74FMPFXG, M74FPFXG, M76FFXG, M76FMPFXG, M76FPFXG		



código	100175	referencia	0000X40300
descripción	cable de encendido longitud del cable 1750mm empalme ø2,4mm / ø4mm		
Para modelos:	C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFG, C4FFGP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFG, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, CCTPFG8, CN14FGA, K2FTPFC, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4FFG, K4FSFG, K4FSFG, K4FZFG, K4FZFGP, K4FZSFG, K4FZSFG, K6FFG, K6FFGA, K6FZFG, K6FZFGA, K8FFG, K8FZFG, K8FZFG, KTP, KTPFCE, KTPFCG, KTPFE, KTPFG, M72FTPFG, M74FMPFG, M74FPFG, M76FMPFG, M76FPFG, OPTP		



código	100177	referencia	X40500
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm		



código	100197	referencia	000X40500
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, CCPG4, CCPG8, CCPG82, CF15DG8, CF15G4, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KCP4, KCP82, KFG4, KFG8, M7FT4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN, OPCP4, OPCP82, SKC40G, SKC80G		



código	100015	referencia	X40100
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		



código	100178	referencia	0000X40500
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 18mm



1

código	100003	referencia	0000M00500
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo metal soplado montaje ø 18mm empalme F2,8x0,8		
Para modelos:	C2F, C2FTPF, C2FTPFEP, C2FTPFPG, C2FTPFPGP, C4F, C4FFE, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLG, C6F, C6FFE, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGV, CBG4, CBG6, CBG8, CC120G, CC80G, CC81G, CCG120E, CCG80E, CCG81E, CCPG4, CCPG8, CCPG82, CCTP8, CCTPFE8, CCTPFG8, CF10DG8M, CF10G4M, CFG15, CFG15D, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG2, CFTG22, CFTG2C, CFTG2G2, CFTG2LR, CFTG2R, CFTG2R2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100004	referencia	0000M02100
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm		
Para modelos:	C2FTPFPGP, C2FZ, C2TP2FGP, C4FFFCGP, C4FFGP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFCGP, C4FZSFGP, C6FFFCGP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, CBG4, CBRG, CBRGIN, CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, CCPG4, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CF10DG8M, CF10G4M, CFG15, CFG15D, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

diámetro de montaje 22mm



1

código	100013	referencia	40100130
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm		
Para modelos:	KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPGN18G, KPGN27G, KPGN37G, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT, KPI50GTA, KPIGN18G, KPIGN27G, KPIGN37G		
accesorios para	100013		
	código	100023	referencia
	casquillo redondo tamaño 2.3mm 0,5-1,5mm² CuZn T máx 125°C UE 20 pzs		

otros



1

código	fdp ¹	referencia	Y17400	
descripción	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
repuestos para	101136			
	código	100001	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit empalme F6,3x0,8 ømm			

fuera de producción

unidades de encendido



1

código	101011	referencia	X50200
descripción	grupo de encendido salidas 1 24V		



1

código	101009	referencia	068160	
descripción	grupo de encendido salidas 2 1,5 V/DC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 montaje ø 73mm			
Para modelos:	S350G			
accesorios para	101009			
	código	301195	referencia	068163
	interruptor de encendido para tipo de batería AA 1.5V montaje ø 22mm profundidad de montaje 42mm empalme conector Faston 2,8mm/6,3mm rojo encendidoA protección IP40 temperatura ambi- ente máx. 125/55°C			



1

código	102485	referencia	0000X50000
descripción	grupo de encendido salidas 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Para modelos:	CF15DG8, CF15G4, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFG4, KFG8, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN		

código	107609	referencia	0000X14100 0000X14200
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	2FZP, B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8, B8F, B8FZ, C2F, C2FP, C2FTPF, C2FT-PFEP, C2FTPF, C2FTPF, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4F, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCEP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6F, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	107611	referencia	X14800
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

termopares insertables con cable de enlace

código	102466	referencia	AGB017ZR10
descripción	termopar con acoplamiento L 600mm casquillo redondo ø2mm conexión enchufable		
Para modelos:	CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M7FT-4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR, SKC40G, SKC80G		

código	102441	referencia	AGB009ZR10
descripción	termopar con termopares L 500mm conexión enchufable casquillo redondo ø2mm conexión enchufable		
Para modelos:	CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M7FT-4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR, SKC40G, SKC80G		

termopares insertables con interrupción

código	100172	referencia	0000X14300
descripción	termopar SIT con interruptor ASA 11/32 L 400mm clavija ø6,0mm F 6,3mm		
Para modelos:	KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R, KFTG3, KFTG3C, KFTG3LR, KFTG4, KFTG4C, KFTG4R, KFTG8, KFTG8C, KFTG8LR, KFT4G, KFT4GC, KFT8GLR, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN, OPFT4G, OPFT4GC, OPFT4GR, OPFT8G, OPFT8G23C, OPFT8GC, OPFT8GLR, OPFT8GR, OPFT4G, OPFT4GC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	107164	referencia	0000X14000
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm conexión para soldadura		
Para modelos:	CPG, CPGI, KP10G, KP10GA, KP15G, KP15GA, KPI10G, KPI10GA, KPI15G, KPI15GA, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15G, OPPI15GA		


código	107177	referencia	0000X19100
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 600mm clavija ø6,0mm F 6,3mm		
Para modelos:	CF10DG8M, CF10G4M, CF15DG8, CF15G4, CFG15, CFG15D, KFG1, KFG15, KFG15D, KFG2, KFG20, KFG20D, KFG4, KFG8, M7CP4G, M7F4G, M7F8G, OPFG1, OPFG15, OPFG15D, OPFG2, OPFG20, OPFG20D, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		

termopares roscados


termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1

SIT



código	107634	referencia	X68045
descripción	termopar SIT M8x1 L 1500mm M8x1		
Para modelos:	C4FFLG, C4FFLGP, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, CC120G, CC80G, CC81G, M74FFXG, M74FMPFXG, M74FPFXG, M76FFXG, M76FMPFXG, M76FPFXG		
accesorios para	107634		
	código	102067	referencia X15900
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		



código	107636	referencia	X15700
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm M8x1		
Para modelos:	C2TP2FGP, CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accesorios para	107636		
	código	102067	referencia X15900
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		

alargadores



código	102852	referencia	0000X19400
descripción	alargador para termopar rosca M9x1 L 1500mm		
Para modelos:	C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCGP, C4FFGP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFCGP, C4FZSFGP, C6FFCGP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, CC120CG, CC81CG, CCTPFG8, CN14FGA, K2FTPFCG, K2FTPFG, K4FFG, K4FSFCG, K4FSFG, K4FZFCG, K4FZFG, K4FZSFCG, K4FZSFG, K6FFG, K6FFGA, K6FZFCG, K6FZFG, K6FZFGA, K8FFG, K8FZFCG, K8FZFG, KTFPCG, KTFPG, SK4FZFCGP, SK6FZFCGP		
accesorios para	102852		
	código	101261	referencia —
	unión rosca para termopar rosca M9x1 UE 1 pzs		

accesorios

tuercas



código	102067	referencia	X15900
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		

tornillos



código	102464	referencia	X16500
descripción	unión rosca para termopar rosca M10x1 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFGP, C4FFGAP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFGP, C6FFGAP, C6FCE, C6FCG, K2F, K2FTPFCG, K2FTPFCGP, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSCE, K4FSFCG, K4FSFE, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F, T2FP, T4FP, T6FP		

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina universales

GEV



código	103067	referencia	M01100
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm		
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accesorios para	103067		
	código	103068	referencia M00400
	tapa de quemador ø 100mm		
	código	104102	referencia M00900
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130		
	código	104103	referencia M00700
	soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portabocinas		



1

código	103065	referencia	M01000
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accesorios para	103065		



código	103066	referencia	M00300
tapa de quemador ø 80mm			



código	104100	referencia	M00800
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			



código	104101	referencia	M00600
soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con porta-boquillas con casquillo mezclador			

			
1			
código	104102	referencia	M00900
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130		
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		



1

código	104100	referencia	M00800
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accesorios para	104100		
	código	103065	referencia M01000
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	103066	referencia M00300
tapa de quemador ø 80mm			
	código	104103	referencia M00700
soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas			



1

código	104103	referencia	M00700
descripción	soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portabo-quillas		
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accesorios para	104103		
	código	103067	referencia M01100
 anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm			
	código	103068	referencia M00400
 tapa de quemador ø 100mm			

accesorios para		104103	
	código	104102	referencia
	M00900		
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130			



1

código	104101	referencia	M00600
descripción	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con porta-boquillas con casquillo mezclador		
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accesorios para	104101		
	código	103065	referencia M01000
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	103066	referencia M00300
	tapa de quemador ø 80mm		
	código	104100	referencia M00800
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		

				
1				
código	103068	referencia	M00400	
descripción	tapa de quemador ø 100mm			
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G			
accesorios para	103068			
	código	103067	referencia	M01100
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm			
	código	104102	referencia	M00900
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130			
	código	104103	referencia	M00700
	soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas			

				
1				
código	103066	referencia	M00300	
descripción	tapa de quemador ø 80mm			
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G			
accesorios para	103066			
	código	103065	referencia	M01000
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	104100	referencia	M00800
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	104101	referencia	M00600
	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con porta-boquillas con casquillo mezclador			

quemadores de cocina específicos del fabricante

GIGA

serie Snack 600



1

código	103067	referencia	M01100
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm		
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accesorios para	103067		
	código	103068	referencia M00400
tapa de quemador ø 100mm			
	código	104102	referencia M00900
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130			
	código	104103	referencia M00700
soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas			



1

código	103065	referencia	M01000
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accesorios para	103065		
	código	103066	referencia M00300
tapa de quemador ø 80mm			
	código	104100	referencia M00800
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	104101	referencia M00600
soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con portaboquillas con casquillo mezclador			



1

código	104102	referencia	M00900
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130		
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		



1

código	104100	referencia	M00800
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accesorios para	104100		
	código	103065	referencia M01000
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			

accesorios para	104100		
	código	103066	referencia M00300
tapa de quemador ø 80mm			
	código	104103	referencia M00700
soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas			



1

código	104103	referencia	M00700
descripción	soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas		
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accesorios para	104103		
	código	103067	referencia M01100
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm			
	código	103068	referencia M00400
tapa de quemador ø 100mm			
	código	104102	referencia M00900
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130			



1

código	104101	referencia	M00600
descripción	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con portaboquillas con casquillo mezclador		
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accesorios para	104101		
	código	103065	referencia M01000
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	103066	referencia M00300
tapa de quemador ø 80mm			
	código	104100	referencia M00800
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			



1

código	103068	referencia	M00400
descripción	tapa de quemador ø 100mm		
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accesorios para	103068		
	código	103067	referencia M01100
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm			
	código	104102	referencia M00900
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	103068		
	código	104103	referencia M00700
	soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portab-quillas		

	código	103066	referencia M00300
descripción	tapa de quemador ø 80mm		
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accesorios para	103066		
	código	103065	referencia M01000
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	104100	referencia M00800
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	104101	referencia M00600
	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con porta-boquillas con casquillo mezclador		

serie Top 700, Sistema 800, Opera 900

	código	108143	referencia V00200
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 117mm 6/7,8kW		
Para modelos:	2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCEGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCEG, C6FZFCEGP, C6FZFCEGPV, C6FZFCEGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZ, I2FZP, I4FZ, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	108143		
	código	106422	referencia 0000V01900 V01900
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 117/125mm 6/7,8/9,5kW		
	código	108144	referencia V00400
	tapa de quemador ø 117mm 6/7,8kW		

	código	103017	referencia V02500
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 125mm 9.5kW		
Para modelos:	B4FZ, B6FZ, B8FZ, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCEG, K4FZSFE, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG, K6FZFGA, K8FZ, K8FZFCE, K8FZFCG, K8FZFE, K8FZFG, OP2FZ, OP4FZ, OP6FZ, OP8FZ, OPFZ		

	código	103025	referencia V00100
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 87mm 4kW		
Para modelos:	2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZ, C2FZP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZ, I2FZP, I4FZ, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	103025		
	código	103000	referencia V01800
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 87mm 4kW		
	código	103026	referencia V00300
	tapa de quemador ø 87mm 4kW		

	código	106422	referencia 0000V01900
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 117/125mm 6/7,8/9,5kW		
Para modelos:	2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZFCEP, C4FZFCGP, C4FZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCEGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEGP, C6FZFCEGPV, C6FZFEP, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZP, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCEG, K4FZSFE, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG, K6FZFGA, K8FZ, K8FZFCE, K8FZFCG, K8FZFE, K8FZFG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	106422		
	código	108143	referencia V00200
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 117mm 6/7,8kW		
	código	108144	referencia V00400
	tapa de quemador ø 117mm 6/7,8kW		

			
código	103000	referencia	V01800
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 87mm 4kW		
Para modelos:	2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZ, C2FZP, C4FZFCF, C4FZFCGP, C4FZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C6FZFCF, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFEP, C6FZFGAP, C6FZFCF, C6FZP, I2FZP, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCF, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCF, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG, K8FZ, K8FZFCF, K8FZFCG, K8FZFE, K8FZFG, M74FMP, M74FMPFE, M74FMPFG, M74FMPFE, M74FMPFXG, M76FMP, M76FMPFE, M76FMPFG, M76FMPFE, M76FMPFXG, OP2FZ... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	103000		
	código	referencia	V00100
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 87mm 4kW		
	código	referencia	V00300
	tapa de quemador ø 87mm 4kW		

			
código	108144	referencia	V00400
descripción	tapa de quemador ø 117mm 6/7,8kW		
Para modelos:	2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZ, C4FZFCF, C4FZFCGP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCF, C4FZSFCGP, C4FZSFE, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCF, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCF, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGPV, C6FZFE, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZ, I2FZP, I4FZ, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCF, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	108144		
	código	referencia	0000V01900
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 117/125mm 6/7,8/9,5kW		
	código	referencia	V00200
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 117mm 6/7,8kW		

			
código	103018	referencia	V02600
descripción	tapa de quemador ø 125mm		
Para modelos:	B4FZ, B6FZ, B8FZ, K2FZ, K4FZ, K4FZFCF, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFCF, K4FZSFCG, K4FZSFE, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCF, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG, K6FZFGA, K8FZ, K8FZFCF, K8FZFCG, K8FZFE, K8FZFG, OP2FZ, OP4FZ, OP6FZ, OP8FZ, OPFZ		

			
código	103026	referencia	V00300
descripción	tapa de quemador ø 87mm 4kW		
Para modelos:	2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZ, C2FZP, C4FZ, C4FZFCF, C4FZFCGP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C6FZ, C6FZFCF, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZ, I2FZP, I4FZ, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCF, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCF, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	103026		
	código	referencia	V01800
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 87mm 4kW		
	código	referencia	V00100
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 87mm 4kW		

serie Counter 700, Kappa 900

			
código	104478	referencia	0750X21100 0900X21100
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm para bujía		
Para modelos:	C2F, C2FTPF, C2FTPG, C2TP2FGP, C4F, C4FFE, C4FFG, C4FFLE, C4FF-LG, C6F, C6FFE, C6FFG, C6FFGA, C6FFLE, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLG, T2F, T4F, T6F		

			
código	105348	referencia	0750X21200 0900X21200 721-026-00
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 120mm 7kW con llama piloto		
Para modelos:	B4F, B6F, B8F, FCF, FCG, FE, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCF, K4FS-FCG, K4FSFE, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F		

			
código	104480	referencia	0750X21000 0900X21000
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW		
Para modelos:	C2F, C2FTPF, C2FTPG, C4F, C4FFE, C4FFG, C4FFLE, C4FFLG, C6F, C6FFE, C6FFG, C6FFGA, C6FFLE, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLG, T2F, T4F, T6F		

			
1			
código	105297	referencia	0750X22200 0900X22200 721-030-00
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 4.3kW para quemador piloto		
Para modelos:	B4F, B6F, B8F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFG, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FFLEP, C4FFLGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FP, FE, K2F, K2FTPCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F, OP6F, OP8F, T2FP, T4FP, T6FP		
accesorios para	105297		
	código	100907	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
	código	101452	referencia B83900
	portabujía para tipo de quemador C/D apto para serie 900		
	código	101453	referencia B83800
	soporte para termopar cocina de gas para tipo de quemador C/D apto para serie 900		
	código	101454	referencia —
	tornillo de racor para bujía rosca M10x1 int.ø 7mm L 15mm		
	código	103069	referencia X21600
	tapa de quemador ø 80mm 4.3kW con orificio central		
	código	104105	referencia 0900X21300
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW		
	código	104108	referencia 0000X16100
	portaboquillas soporte de boquilla M10x1 tubo ø 10mm entrada gas M16x1,5 salida gas M14x1		

			
1			
código	105298	referencia	0750X22100 0900X22100 721-028-00
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 95mm 6.4kW para quemador piloto		
Para modelos:	B4F, B6F, B8F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFG, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FFLEP, C4FFLGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FP, K2F, K2FTPCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F, OP6F, OP8F, T2FP, T4FP, T6FP		
accesorios para	105298		
	código	100907	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
	código	101452	referencia B83900
	portabujía para tipo de quemador C/D apto para serie 900		

accesorios para	105298		
	código	101453	referencia B83800
	soporte para termopar cocina de gas para tipo de quemador C/D apto para serie 900		
	código	101454	referencia —
	tornillo de racor para bujía rosca M10x1 int.ø 7mm L 15mm		
	código	103070	referencia X21700
	tapa de quemador ø 95mm 6.4kW con orificio central		
	código	104107	referencia —
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 100mm 6.4kW		
	código	104108	referencia 0000X16100
	portaboquillas soporte de boquilla M10x1 tubo ø 10mm entrada gas M16x1,5 salida gas M14x1		

			
1			
código	104482	referencia	0750X21300 0900X21300 721-029-00
descripción	parte inferior de quemador 3,5/4,3kW		
Para modelos:	B4F, B6F, B8F, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4F, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C6F, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, K2F, K2FTPCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	104476	referencia	0750X21400 0900X21400
descripción	parte inferior de quemador 5,5/6,4kW		
Para modelos:	B4F, B6F, B8F, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4F, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C6F, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, K2F, K2FTPCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	104477	referencia	0750X21500 0900X21500 721-025-00
descripción	parte inferior de quemador 7/8,3kW		
Para modelos:	B4F, B6F, B8F, FCE, FCG, FE, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FS-FCG, K4FSFE, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F		
accesorios para	104477		
	código	104108	referencia 0000X16100
	portaboquillas soporte de boquilla M10x1 tubo ø 10mm entrada gas M16x1,5 salida gas M14x1		

1



código	104105	referencia	0900X21300
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW		
accesorios para	104105		
	código	100907	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
	código	101452	referencia B83900
	portabujía para tipo de quemador C/D apto para serie 900		
	código	101453	referencia B83800
	soporte para termopar cocina de gas para tipo de quemador C/D apto para serie 900		
	código	101454	referencia —
	tornillo de racor para bujía rosca M10x1 int.ø 7mm L 15mm		
	código	103069	referencia X21600
	tapa de quemador ø 80mm 4.3kW con orificio central		
	código	104104	referencia —
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW código 100212		
	código	104108	referencia 0000X16100
	portaboquillas soporte de boquilla M10x1 tubo ø 10mm entrada gas M16x1,5 salida gas M14x1		
	código	105297	referencia 0750X22200 0900X22200 721-030-00
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 4.3kW para quemador piloto		

1



código	104108	referencia	0000X16100
descripción	portaboquillas soporte de boquilla M10x1 tubo ø 10mm entrada gas M16x1,5 salida gas M14x1		
Para modelos:	B4F, B6F, B8, B8F, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEF, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4F, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZS-FGP, C6F, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FF-GAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, C6FZFG, C6FZFGP, CCTP8, CCTPFE8, CCTPFG8, CF10DG8M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	104108		
	código	102382	referencia —
	tuerca rosca M14x1 H 3.5mm EC 18 latón UE 1 pzs		
	código	104105	referencia 0900X21300
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW		
	código	104107	referencia —
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 100mm 6.4kW		

1



código	105300	referencia	X21800
descripción	tapa de quemador ø 120mm 7kW con orificio central int.ø 64mm		
Para modelos:	B4F, B6F, B8F, FCE, FCG, FE, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FS-FCG, K4FSFE, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F		
accesorios para	105300		
	código	100907	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
	código	101452	referencia B83900
	portabujía para tipo de quemador C/D apto para serie 900		
	código	101453	referencia B83800
	soporte para termopar cocina de gas para tipo de quemador C/D apto para serie 900		
	código	101454	referencia —
	tornillo de racor para bujía rosca M10x1 int.ø 7mm L 15mm		
	código	104108	referencia 0000X16100
	portaboquillas soporte de boquilla M10x1 tubo ø 10mm entrada gas M16x1,5 salida gas M14x1		
	código	104294	referencia —
	cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 120mm 8.3kW		
	código	105301	referencia —
	venturi para ø de tapa de quemador 120mm 7kW		



accesorios para	103069			
	código	100907	referencia	—
unión rosca rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
	código	101452	referencia	B83900
portabujía para tipo de quemador C/D apto para serie 900				
	código	101453	referencia	B83800
soporte para termopar cocina de gas para tipo de quemador C/D apto para serie 900				
	código	101454	referencia	—
tornillo de racor para bujía rosca M10x1 int.ø 7mm L 15mm				
	código	104104	referencia	—
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW código 100212				
	código	104105	referencia	0900X21300
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW				
	código	104108	referencia	0000X16100
portaboquillas soporte de boquilla M10x1 tubo ø 10mm entrada gas M16x1,5 salida gas M14x1				
	código	105297	referencia	0750X22200 0900X22200 721-030-00
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 4.3kW para quemador piloto				



accesorios para		103070	
	código	104106	referencia
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm 5.5kW para bujía		
	código	104107	referencia
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 100mm 6.4kW		
	código	104108	referencia
	portaboquillas soporte de boquilla M10x1 tubo ø 10mm entrada gas M16x1,5 salida gas M14x1		

1

1181



1

código	108147	referencia	AGB012ZR10	
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 100mm			
Para modelos:	CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, SKC40G, SKC80G			
accesorios para	108147			
	código	102440	referencia	AGB011ZR10
	electrodo de encendido			
	código	108145	referencia	AGB004ZR10
	tapa de quemador ø 100mm			
	código	108146	referencia	AGB003ZR10
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm			



1

código	108145	referencia	AGB004ZR10
descripción	tapa de quemador ø 100mm		
Para modelos:	CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, SKC40G, SKC80G		
accesorios para	108145		
	código	108146	referencia
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm		AGB003ZR10

parrillas de quemador



1

código	210163	referencia	0550M48200
descripción	rejilla de quemador		
Para modelos:	CC120G, CC80G, CC81G, CCG120E, CCG80E, CCG81E, SKC40G, SKC80G		



1

código	210255	referencia	DFG001ZV10
descripción	rejilla de quemador An 294mm L 538mm		
Para modelos:	M62F, M64F, M72FPTFG, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M74FMP, M74FMPFE, M74FMPFG, M74FMPFXE, M74FMPFXG, M74FP, M74FPFE, M74FPFG, M74FPFXE, M74FPFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M76FMP, M76FMPFE, M76FMPFG, M76FMPFXE, M76FMPFXG, M76FP, M76FPFE, M76FPFG, M76FPFXE, M76FPFXG		



1

código	210245	referencia	1550Y63000
descripción	rejilla de quemador An 370mm L 580mm		
Para modelos:	2FZP, C2FZ, C2FZP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, I2FZ, I2FZP, I4FZ, I4FZP, I6FZP, SK2FP, SK4FP, SK4FZFCEP, SK4FZFCEGP, SK6FZFCEP... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	210141	referencia	1550X25000
descripción	rejilla de quemador An 385mm L 580mm		



1

código	210162	referencia	KG1
descripción	rejilla de quemador An 392mm L 385mm H 50mm pos. de montaje lateral		
Para modelos:	B4F, B6F, B8F, K2F, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG		

			
código	104741	referencia	0000X20300
descripción	tubo de mezcla de aire L 42mm ø 20mm		
Para modelos:	C2FTPPG, C2FTPPGP, C2TP2FGP, C4FFG, C4FFGP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFG, C6FFGP, C6FZFG, C6FZFGP, CCTPPG8, K2FTPPG, K4FFG, K4FSFG, K4FZFG, K4FZSFG, K6FFG, K6FZFG, K8FFG, K8FZFG, KTPFG		

			
código	106615	referencia	X23500
descripción	tubo de mezcla de aire L 42mm ø 22mm		
Para modelos:	CCPG4, CCPG82, CF15DG8, CF15G4, KFG4, KFG8, KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R, KFTG3, KFTG3C, KFTG3LR, KFTG4, KFTG4C, KFTG4R, KFTG8, KFTG8C, KFTG8LR, KTF4G, KTF4GC, KTF8GLR, OPFT4G, OPFT4GC, OPFT4GR, OPFT8G, OPFT8G23C, OPFT8GC, OPFT8GLR, OPFT8GR, OPTF4G, OPTF4GC, OPTF8GLR		

			
código	104479	referencia	717-028-00
descripción	tubo de mezcla de aire L 43.3mm D1 ø 20mm D2 ø 23.4mm int. ø 18mm espesor 1mm		
Para modelos:	B4F, B6F, B8F, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FSFE, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F		

			
código	106066	referencia	X20200
descripción	tubo de mezcla de aire medidas 18x42mm ø ext. 24mm		
Para modelos:	C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPPG, C2FTPPGP, CCTP8, CCTPPG8, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG2, CFTG2C, CFTG2R, CFTG3, CFTG3C, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4C, CFTG4R, CFTG6, CFTG6C, CFTG6R, CFTG8, CFTG8C, CFTG8LR, CFTG8R, SKT1G, SKT1GC, SKT1GR, SKT2G, SKT2GC, SKT2GR, SKT3G, SKT3GC, SKT3GLR, SKT40G, SKT40GC, SKT40GR, SKT60G, SKT60GC, SKT60GR, SKT80G, SKT80GC, SKT80GLR, TT1G, TT1GC, TT1GR, TT2G, TT2GC, TT2GR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

quemadores tubulares

quemadores tubulares

			
código	105341	referencia	B49900
descripción	parrilla de piedra volcánica L 450mm An 330mm		
Para modelos:	CPLG4, CPLG8		

			
código	104651	referencia	X68047
descripción	pletina sujeción para bujía y termopar		
accesorios para	104651		
	código	105103	referencia X68401
	quemador tubular ø 27mm Anmm Hmm L 638mm horno		

			
código	105102	referencia	X68046
descripción	quemador tubular 1 fila ø 27mm Anmm Hmm L 418mm horno		
Para modelos:	CBG4, CBG6, CBG8, CC80G, KB4G, KB8G, M74FFXG, M74FMPFXG, M74FPFXG, M76FFXG, M76FMPFXG, M76FPFXG, OPB4G, SKB40G, SKB60G, SKB80G, TB40G, TB60G, TB80G, TP40G		
repuestos para	105102		
	código	104651	referencia X68047
	pletina sujeción para bujía y termopar		

			
código	105115	referencia	Y22200
descripción	quemador tubular 1 fila ø 40mm Anmm Hmm L 500mm anchura brida 43mm longitud brida 43mm sartén basculante		
Para modelos:	KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN		

			
código	104217	referencia	717-144-00 X23900
descripción	quemador tubular 1 fila ø 60mm Anmm Hmm L 505mm anchura brida 67mm longitud brida 67mm freidora		
Para modelos:	KCP4, KCP82, OCP4, OCP82		

			
1			
código	105260	referencia	X20100
descripción	quemador tubular 2 filas L 450mm An 300mm ømm H 50mm 8.5kW plancha grill		
Para modelos:	CFTG2, CFTG2C, CFTG2R, CFTG6, CFTG6C, CFTG6R, SKT2G, SKT2GC, SKT2GR, SKT60G, SKT60GC, SKT60GR, TT2G, TT2GC, TT2GR, TT60G, TT60GC, TT60GR		

			
1			
código	105302	referencia	Y22000
descripción	quemador tubular 3 filas L 445mm An 280mm ømm H 40mm placa radiante		
Para modelos:	K2FTPCE, K2FTPFCG, K2FTPE, K2FTPG, KTP, KTPCE, KTPFCG, KTPFE, KTPFG, OPTP		

			
1			
código	105340	referencia	X24100
descripción	quemador tubular 3 filas L 480mm An 305mm ømm H 60mm distancia de sujeción 280mm grill de piedra volcánica		
Para modelos:	CPLG1, CPLG2, CPLG4, CPLG8, KPLG1, KPLG2, M7PL1G, M7PL2G, OPPLG1, OPPLG2, SKPL1G, SKPL2G, SKPL4G, SKPL8G, TPLG1, TPLG2		

			
1			
código	105303	referencia	0000Y20100
descripción	quemador tubular 3 filas L 630mm An 265mm ømm H 60mm plancha grill		
Para modelos:	KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R, KFTG3, KFTG3C, KFTG3LR, KFTG4, KFTG4C, KFTG4R, KFTG8, KFTG8C, KFTG8LR, KTF4G, KTF4GC, KTF8GLR, OPFT4G, OPFT4GC, OPFT4GR, OPFT8G, OPFT8G23C, OPFT8GC, OPFT8GLR, OPFT8GR, OPTF4G, OPTF4GC, OPTF8GLR		

			
1			
código	109056	referencia	DGB002ZR10
descripción	quemador tubular acodado L 460mm An 183mm ømm Hmm horno		
Para modelos:	M7FT4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR		

			
1			
código	105105	referencia	X20400
descripción	quemador tubular acodado L 600mm An 305mm ømm Hmm horno		
Para modelos:	C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFG, C4FFGP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFG, C6FFGP, C6FZFG, C6FZFGP, CCTPFG8, K2FTPFG, K4FFG, K4FSFG, K4FZFG, K4FZSFG, K6FFG, K6FZFG, K8FFG, K8FZFG, KTPFG		

			
1			
código	109055	referencia	DGB001ZR10
descripción	quemador tubular ø 26mm Anmm Hmm L 580mm horno		
Para modelos:	M72FPTFG, M74FMPFG, M74FPFG, M76FMPFG, M76FPFG		

			
1			
código	105103	referencia	X68401
descripción	quemador tubular ø 27mm Anmm Hmm L 638mm horno		
Para modelos:	C4FFLG, C4FFLGP, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, CC120G, CC81G		
repuestos para	105103		
	código	104651	referencia X68047
pletina sujeción para bujía y termopar			
accesorios para	105103		
	código	104651	referencia X68047
pletina sujeción para bujía y termopar			

			
1			
código	105110	referencia	X20600
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 323mm sartén basculante brida ø 61mm		
Para modelos:	CBRG, CBRG8, CBRGIN, CPG, CPGI		



1

código	105718	referencia	E30100
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 395mm brida ø 61mm sartén basculante		
Para modelos:	CPG, CPGI, KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15G, OPPI15GA		



1

código	105257	referencia	Y22100
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 397mm marmita brida ø 61mm distancia de sujeción 45mm		



1

código	105108	referencia	X23800
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 350mm cocedora de pasta		
Para modelos:	CCPG4, CCPG82		



1

código	109057	referencia	Y23500
descripción	quemador tubular ø 60mm Anmm Hmm L 335mm cocedora de pasta		
Para modelos:	CCPG4, CCPG82, M7CP4G		



1

código	105255	referencia	0000X20000
descripción	quemador tubular ømm An 41mm H 34mm L 490mm anchura brida 70mm 5.5kW plancha grill		



1

código	105114	referencia	Y22100
descripción	quemador tubular para marmita		



1

código	105256	referencia	0000X20100
descripción	quemador tubular sartén basculante		

parrillas para grill de piedra volcánica



1

código	105341	referencia	B49900
descripción	parrilla de piedra volcánica L 450mm An 330mm		
Para modelos:	CPLG4, CPLG8		



1

código	104651	referencia	X68047	
descripción	pletina sujeción para bujía y termopar			
repuestos para	104651			
	código	105103	referencia	X68401
	quemador tubular ø 27mm Anmm Hmm L 638mm horno			
accesorios para	104651			
	código	105103	referencia	X68401
	quemador tubular ø 27mm Anmm Hmm L 638mm horno			

quemadores tubulares

			
1			
código	105107	referencia	X23000
descripción	quemador tubular L 255mm An 49mm H 65mm para freidora ovalado		
Para modelos:	CF15DG8, CF15G4, KFG4, KFG8		

			
1			
código	105261	referencia	0900X23100
descripción	quemador tubular ø 74mm L 180mm An 75mm H 60mm para freidora redondo		
Para modelos:	CF10DG8M, CF10G4M, KFG1, KFG2, M7F4G, M7F8G, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		

accesorios

portaboquillas

			
1			
código	106283	referencia	X68042
descripción	portaboquillas boquilla M6 M10x1 racor tubular 1/4" tubo ø 6mm		
Para modelos:	CBG4, CBG6, CBG8, KB4G, KB8G, OPB4G, SKB40G, SKB60G, SKB80G, TB40G, TB60G, TB80G, TP40G		



1

código	106520	referencia	0600V01100	
descripción	portaboquillas rosca 3/8" L 53mm H M10x1 soporte de boquilla M10x1			
Para modelos:	2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCEGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCEG, C6FZFCEGP, C6FZFCEGPV, C6FZFCEGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCEG, K4FZSFE, K4FZSFG... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	106520			
	código	106521	referencia	0600V01500 V01500
casquillo de mezcla de aire L 30mm rosca 3/8" H				



1

código	104108	referencia	0000X16100
descripción	portaboquillas soporte de boquilla M10x1 tubo ø 10mm entrada gas M16x1,5 salida gas M14x1		
Para modelos:	B4F, B6F, B8, B8F, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEF, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4F, C4FFCEP, C4FFCEGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZS-FGP, C6F, C6FFCEP, C6FFCEGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FF-GAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLVG, C6FP, C6FZFG, C6FZFGP, CCTP8, CCTPFE8, CCTPFG8, CF10DG8M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	104108		
	código	102382	referencia —
tuerca rosca M14x1 H 3.5mm EC 18 latón UE 1 pzs			
	código	104105	referencia 0900X21300
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW			
	código	104107	referencia —
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 100mm 6.4kW			

otros

			
1			
código	104481	referencia	872-091-00
descripción	reducción para quemador H 7mm D1 ø 24mm D2 ø 26mm agujero ø 14mm		
Para modelos:	B4F, B6F, B8F, C2FP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCEGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCEGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, K2F, K2FTPFE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FSFE, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F, T2FP, T4FP, T6FP		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M6x0,75

			
1			
código	106481	referencia	DGI095N09E
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 0.95mm		
Para modelos:	CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M74FMPFXG, M74FPFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M76FMPFXG, M76FPFXG, M7FT6GL, M7FT6GLR, SKC40G, SKC80G		



1

código	106591	referencia	X25800
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.15mm		
Para modelos:	CBG4, CBG6, CBG8, CC80G, KB4G, KB8G, OPB4G, SKB40G, SKB60G, SKB80G, TB40G, TB60G, TB80G, TP40G		



1

código	106482	referencia	DGI110N09E
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.1mm		
Para modelos:	M7FT4GL, M7FT4GR		



1

código	106483	referencia	DGI135N09E
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.35mm		
Para modelos:	M72FPTFG, M74FMPFG, M74FPFG, M76FMPFG, M76FPFG		



1

código	106484	referencia	DGI145N09E
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.45mm		
Para modelos:	M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M74FMPFXG, M74FPFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M76FMPFXG, M76FPFXG, M7FT6GL, M7FT6GLR		



1

código	106485	referencia	DGI160N09E
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.6mm		
Para modelos:	M7FT4GL, M7FT4GR		



1

código	106486	referencia	DGI198N09E
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.98mm		
Para modelos:	M72FPTFG, M74FMPFG, M74FPFG, M76FMPFG, M76FPFG		

boquillas de gas M7x1



1

código	100976	referencia	X37800
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 0.7mm		



1

código	100518	referencia	X38100
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 0.85mm		



1

código	100517	referencia	X38000
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 0.8mm		
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		



1

código	100519	referencia	X38300
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 0.95mm		
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		



1

código	100523	referencia	X38800
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 1.4mm		
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		

			
1			
código	100524	referencia	X39300
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 1.55mm		
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		

boquillas de gas M 10x1

			
1			
código	100639	referencia	Y30500
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.25mm interior puntiagudo		
Para modelos:	CPLG4, CPLG8, SKPL1G, SKPL2G		

			
1			
código	100641	referencia	Y08600
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.35mm interior puntiagudo		
Para modelos:	CBRG, CBRGIN, KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15G, OPPI15GA		

			
1			
código	106306	referencia	X29600
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.45mm código 145		
Para modelos:	CPLG1, CPLG2, KPLG1, KPLG2, M7PL1G, M7PL2G, OPPLG1, OPPLG2, SKPL1G, SKPL2G, TPLG1, TPLG2		

			
1			
código	106286	referencia	Y30700
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.55mm interior puntiagudo		
Para modelos:	C4FFCGP, C4ZFZFCG, C4ZFZFCGP, C4FZSFCGP, C6FFCGP, C6ZFZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, CC120CG, CC81CG, CFTG22, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R2, K2FTPFCEG, K4F5FCG, K4ZFZFCG, K4FZSFCG, K6FZFCG, K8FZFCG, KBRG, KBRGIN, KBRGM, KBRGMIN, KTPFCG, OPBRG, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGMIN, SK4FZFCGP, SK6FZFCGP, SKT2G2, SKT2GC2, SKT2GLR, SKT2GR2, SKT60G2, SKT60GC2, SKT60GLR, SKT60GR2, TT2G2, TT2G2LR, TT2GC2, TT2GLR, TT2GR2, TT60G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	100643	referencia	Y08700
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.5mm interior puntiagudo		
Para modelos:	CCPG4, CCPG82, M7CP4G		

			
1			
código	102867	referencia	0000Y09100
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.65mm		
Para modelos:	KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R, KFTG3, KFTG3C, KFTG3LR, KFTG4, KFTG4C, KFTG4R, KFTG8, KFTG8C, KFTG8LR, KTF4G, KTF4GC, KTF8GLR, OPFT4G, OPFT4GC, OPFT4GR, OPFT8G, OPFT8G23C, OPFT8GC, OPFT8GLR, OPFT8GR, OPTF4G, OPTF4GC, OPTF8GLR		

			
1			
código	100644	referencia	Y30800
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.6mm interior puntiagudo		
Para modelos:	KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KCP4, KCP82, OPBRG, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN, OPCP4, OPCP82, SKCP60G, TCP60G		

			
1			
código	103328	referencia	Y30000
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1mm		
Para modelos:	C4FFCGP, C4ZFZFCG, C4ZFZFCGP, C4FZSFCGP, C6FFCGP, C6ZFZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, CC120CG, CC81CG, K2FTPFCEG, K4F5FCG, K4ZFZFCG, K4FZSFCG, K6FZFCG, K8FZFCG, KTPFCG, SK4FZFCGP, SK6FZFCGP		

			
1			
código	106288	referencia	Y31300
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.05mm interior puntiagudo		
Para modelos:	KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15G, OPPI15GA		

			
1			
código	106287	referencia	Y31200
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.2mm interior puntiagudo		
Para modelos:	C6FFGA, C6FFGAP, CPLG1, CPLG2, KPLG1, KPLG2, M7PL1G, M7PL2G, OPPLG1, OPPLG2, SKPL1G, SKPL2G, TPLG1, TPLG2		

			
1			
código	100793	referencia	X34700
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.5mm		
Para modelos:	B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8F, B8FZ, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEF, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4F, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C6F, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, CCTP8, CCTPFG8, CFTG2, CFTG2C, CFTG2R, CFTG6, CFTG6C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
2			
código	106440	referencia	X35400
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.85mm		
Para modelos:	B4F, B6F, B8F, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEF, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4F, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C4FZ, C4FZFCEP, C4FZFCEG, C4FZFEP, C4FZFEPG, C4FZP, C4FZSP, C6F, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, C6FZ, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEG, C6FZFCEGP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	102984	referencia	X35300
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.8mm		
Para modelos:	B4F, B6F, B8F, C2FP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, K2F, K2FTPCE, K2FTPCEG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F, OP6F, OP8F, T2FP, T4FP, T6FP		

			
1			
código	109116	referencia	X33700
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1mm código 100		
Para modelos:	2FZP, B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8F, B8FZ, C2FP, C2FTPFGP, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCEG, C4FZFCEG, C4FZFCE, C4FZFEP, C4FZFEG, C4FZFGP, C4FZP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCEG, C6FZFCEGP, C6FZFCEGPV, C6FZFCEGV, C6FZFCE, C6FZFEP, C6FZFEG, C6FZFEGA, C6FZFEGAP, C6FZFEPG, C6FZP, I2FZ, I2FZP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	106284	referencia	X32700
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.15mm		
Para modelos:	C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFGP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFGP, C6FZFG, C6FZFGP, CCTPFG8, K2FTPFG, K4FFG, K4FSFG, K4FZFG, K4FZSFG, K6FFG, K6FZFG, K8FFG, K8FZFG, KTPFG		

			
1			
código	106491	referencia	X35800
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.1mm		
Para modelos:	B4F, B6F, B8F, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG		

			
1			
código	106495	referencia	X36000
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.25mm		
Para modelos:	B4FZ, B6FZ, B8FZ, CFTG2, CFTG2C, CFTG2R, CFTG6, CFTG6C, CFTG6R, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCEG, K4FZFCE, K4FZFEG, K4FZFEGA, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4FZSFE, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCEG, K6FZFCE, K6FZFEG, K6FZFEGA, K8FZ, K8FZFCE, K8FZFCEG, K8FZFCE, K8FZFEG, K8FZFEGA, OP2FZ, OP4FZ, OP6FZ, OP8FZ, OPFZ, SKT2G, SKT2GC, SKT2GR, SKT60G, SKT60GC, SKT60GR, TT2G, TT2GC, TT2GR, TT60G, TT60GC, TT60GR		

			
1			
código	100067	referencia	Y35000
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.1mm G30 presión de gas 30mbar		
Para modelos:	CFG15, CFG15D, KFG15, KFG15D, OPFG15, OPFG15D		

			
1			
código	107343	referencia	Y35200
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.2mm gas licuado presión de gas 30mbar		
Para modelos:	KFG20, KFG20D, OPFG20, OPFG20D		

			
1			
código	106290	referencia	Y35900
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.85mm interior puntiagudo		
Para modelos:	KFG20, KFG20D, OPFG20, OPFG20D		



1

código	106318	referencia	X34100
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.2mm		
Para modelos:	B4F, B6F, B8F, C2FP, C2FTPFPG, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, K2F, K2FT-PFCE, K2FTPFPG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F, OP6F, OP8F, T2FP, T4FP, T6FP		



1

código	100404	referencia	X34400
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.35mm		
Para modelos:	2FZP, B4FZ, B8FZ, C2FZ, C2FZP, C4FZ, C4FZFCE, C4ZFCEP, C4ZFCEG, C4ZFCEGP, C4ZFCE, C4ZFEP, C4ZFZG, C4ZFZGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCEGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZP, I4FZP, I6FZP, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCEG, K4FZFCE, K4FZFG, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4FZSFE, K4FZSFG, K6FZ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100401	referencia	X34300
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.3mm		
Para modelos:	B4F, B6F, B8F, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG		



1

código	100629	referencia	X35700
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2mm		
Para modelos:	2FZP, B4F, B4FZ, B6F, B8F, B8FZ, C2FZ, C2FZP, C4FZ, C4ZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCEG, C4FZFCEGP, C4FZFCE, C4FZEP, C4FZFZG, C4FZFZGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCEGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, FCE, FCG, FE, I2FZ, I2FZP, I4FZ, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4F, K4FFE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

boquillas piloto

boquillas piloto SIT

serie 100



1

código	100245	referencia	X19906
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFPG, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, C6FZFG, C6FZFGP, CBG4, CBRG, CBRGIN, CCPG4, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CF10DG8M, CF10G4M, CFTG22, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R2, CPG, CPGI, CPLG1, CPLG2, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFPG, K2FTPFE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	102972	referencia	30500003
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPGN18G, KPGN27G, KPGN37G, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT, KPI50GTA, KPIGN18G, KPIGN27G, KPIGN37G		



1

código	100246	referencia	0000X19907
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFPG, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, C6FZFG, C6FZFGP, CBG4, CBRG, CBRGIN, CCPG4, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CF10DG8M, CF10G4M, CFTG22, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R2, CPG, CPGI, CPLG1, CPLG2, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFPG, K2FTPFE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	102973	referencia	X19909
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.45mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CFG15, CFG15D, KFG15, KFG15D, KFG20, KFG20D, OPFG15, OPFG15D, OPFG20, OPFG20D		

serie 140/150



1

código	100205	referencia	0000X30000
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
Para modelos:	2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZFCEP, C4FZFCEGP, C4FZFCE, C4FZEP, C4FZFZG, C4FZFZGP, C4FZSFGP, C4FZSFE, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG2, CFTG2C, CFTG2R, CFTG3, CFTG3C, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4C, CFTG4R, CFTG6, CFTG6C, CFTG6R, CFTG8, CFTG8C, CFTG8LR, CFTG8R, CN14FGA, I2FZP, I4FZP, I6FZP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100207	referencia	X30300
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
Para modelos:	2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZFCPE, C4FZFCGP, C4FZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZFCPE, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFEP, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZP, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4FZSFE, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCPE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG, K6FZFGA, K8FZ, K8FZFCPE, K8FZFCG, K8FZFE, K8FZFG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100206	referencia	0000X30100
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
Para modelos:	C6FFGAP, C6FZFGA, C6FZFGAP, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG2, CFTG2C, CFTG2R, CFTG3, CFTG3C, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4C, CFTG4R, CFTG6, CFTG6C, CFTG6R, CFTG8, CFTG8C, CFTG8LR, CFTG8R, CN14FGA, K2FTPFCE, K2FTPFCEG, K2FTPFE, K2FTPFG, K6FFGA, K6FZFGA, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R, KFTG3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100552	referencia	X09700
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.7mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	CFTG1, CFTG1R, CFTG22, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG3, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4R, CFTG62, CFTG6LR, CFTG6R2, CFTG8, CFTG8LR, CFTG8R, SKT2G, SKT2G2, SKT2GLR, SKT2GR, SKT2GR2, SKT60G, SKT60G2, SKT60GLR, SKT60GR, SKT60GR2, TT1G, TT1GR, TT2G2, TT2GLR, TT2GR2, TT3G, TT3GLR, TT40G, TT40GR, TT60G2, TT60GLR, TT60GR2, TT80G, TT80GLR		

			
código	100555	referencia	X09800
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.8mm rosca M5x0,5		

			
código	100528	referencia	X10600
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.9mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	CFTG1, CFTG1R, CFTG2, CFTG2R, CFTG3, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4R, CFTG6, CFTG6R, CFTG8, CFTG8LR, CFTG8R, SKT1G, SKT1GR, SKT3G, SKT3GLR, SKT40G, SKT40GR, SKT80G, SKT80GLR, TT1G, TT1GR, TT2G, TT2GR, TT3G, TT3GLR, TT40G, TT40GR, TT60G, TT60GR, TT80G, TT80GLR		

boquillas bypass

boquillas bypass PEL20/21

			
código	100554	referencia	X11000
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.45mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	2FZP, B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8F, B8FZ, C2FP, C2FTPFPG, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZ, I2FZP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100550	referencia	X11100
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.55mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	C2FTPFPG, C2TP2FGP, CFTG22, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6LR, CFTG6R2, I2FZ, I4FZ, SKT2G2, SKT2GLR, SKT2GR2, SKT60G2, SKT60GLR, SKT60GR2, TT2G2, TT2G2LR, TT2GR2, TT60G2, TT60GLR, TT60GR2		

			
código	100278	referencia	X04800
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.75mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	2FZP, B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8, B8F, B8FZ, C2FP, C2FTPFPG, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

tornillos de racor



1

código	100908	referencia	X13200
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FFGAP, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, CN14FGA, I2FZP, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4FZSFE... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100908		
	código	100897	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101280	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101282	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs		



1

código	100906	referencia	X13002
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

piezas angulares



1

código	106283	referencia	X68042
descripción	portaboquillas boquilla M6 M10x1 racor tubular 1/4" tubo ø 6mm		
Para modelos:	CBG4, CBG6, CBG8, KB4G, KB8G, OPB4G, SKB40G, SKB60G, SKB80G, TB40G, TB60G, TB80G, TP40G		

válvulas de bola para gas

otros



1

código	514215	referencia	M75300
descripción	grifo de salida acodado mango mariposa entrada 1/2" H salida 3/4" F L 53.5mm homologación EN 331		
Para modelos:	15PSE, 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET		

consumibles

piedras volcánicas/briquetas de cerámicas



1

código	105342	referencia	M30500
descripción	piedras volcánicas contenido 9kg		
Para modelos:	CPLG1, CPLG2, CPLG4, CPLG8, KPLG1, KPLG2, M7PL1G, M7PL2G, OPPLG1, OPPLG2, SKPL1G, SKPL2G, SKPL4G, SKPL8G, TPLG1, TPLG2		

componentes específicos

para trituradoras de carne

tornillos sin fin

completo



1

código	698037	referencia	W12477
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 53mm L 135mm acero inoxidable con árbol ENTERPRISE		



1

código	698036	referencia	W012410085
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 53mm L 150mm hierro fundido con árbol ENTERPRISE		

para peladoras de patatas

abrasivos laterales

discos abrasivos



1

código	696377	referencia	PL400
descripción	disco rallador ø 350mm para peladora de patatas		

para amasadoras

cajinetes brida



1

código	693112	referencia	X61500
descripción	coinete de brida tipo UCF204 árbol ø 20mm brida 4 orificios dist. del agujero 64mm H 33mm longitud brida 86mm anchura brida 86mm agujero ø 12mm brida F204 rodamiento de bolas UC204G2 altura brida 25.5mm		

para máquina de hielo en cubitos

sistemas de desagüe

tubos de rebose



1

código	695047	referencia	I66021901
descripción	tubo de rebose L 78mm recto		

cortinas

sin soporte



1

código	695076	referencia	I78416909
descripción	cortina para máquina de hielo An 284mm H 83mm		



1

código	695075	referencia	I78416901
descripción	cortina para máquina de hielo An 305mm H 115mm longitud árbol 323mm árbol ø 6mm		



1

código	695077	referencia	I78425003
descripción	cortina para máquina de hielo An 570mm H 115mm longitud árbol 610mm árbol ø 6mm		

accesorios

soportes



1

código	695078	referencia	I66046900
descripción	portacortinas para máquina de hielo		



1

código	695079	referencia	I66038801
descripción	portacortinas para máquina de hielo An 15mm H 80mm derecho		



1

código	695080	referencia	I66038800
descripción	portacortinas para máquina de hielo An 15mm H 80mm izquierdo		

lamelas



1

código	695081	referencia	I66062900
descripción	lámina para máquina de hielo An 28mm H 71mm ø 6mm		

tubos flexibles

empalmes de tubo

con rosca



1

código	695045	referencia	I66022400
descripción	empalme de tubo 3 vías int.ø 15mm ø ext. 21mm L 91mm		



flotadores

tapas de recipientes



1

código	695038	referencia	I66036300
descripción	tapa L 150mm An 102mm para recipiente de flotador		

contenedores flotantes



1

código	695037	referencia	I79312601
descripción	recipiente de flotador para máquina de hielo plástico		

para máquinas de espresso

grifos de vapor/agua

tubos de vapor/agua

accesorios

juntas



1

código	510893	referencia	904391
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB785, GLB795		

para freidoras

tapa



1

código	970369	referencia	B65300
descripción	tapa para freidora		
Para modelos:	CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF1E4, IF2E6, KFE1, KFE2, OPFE1, OPFE2, SKF1E, SKF2E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E		

vidrios



1

código	691623	referencia	K98111
descripción	vidrio L 28mm An 28mm espesor 3mm		
Para modelos:	CFG15, CFG15D, KFG15, KFG15D, KFG20, KFG20D, OPFG15, OPFG15D, OPFG20, OPFG20D		

otros



1

código	514204	referencia	A75500
descripción	leva		

para hornos a convección/combinados

recambios y accesorios



1

código	550734	referencia	X53400
descripción	soporte		

para sartén basculante

tornillos sin fin



código	690543	referencia	X65400 X65402
descripción	barra roscada		
Para modelos:	CBRE, CBRE8, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CBRG, CBRG8, CBRGIN		



código	690547	referencia	K49200
descripción	barra roscada		



código	690546	referencia	K49100
descripción	bloque con rosca rosca Tr24x5 rosca derecha An 38mm perno ø 20mm P 40mm H 40mm		
Para modelos:	KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREM12MIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN		

otros



código	690967	referencia	X65403
descripción	árbol L 400mm ø 20mm para volante		
Para modelos:	CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CBRG, CBRGIN		



código	690542	referencia	X65500
descripción	casquillo roscado		
Para modelos:	CBRE, CBRE8, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CBRG, CBRG8, CBRGIN		



código	690545	referencia	Y42100
descripción	rodamiento de bolas		
Para modelos:	KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE12MIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREM12MIN, OPBRG12MIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN		

para marmitas

filtros



código	514503	referencia	30700122
descripción	filtro de desagüe para marmita tamaño 76x145mm		
Para modelos:	KPI10ET, KPI10ETA, KPI10VT, KPI10VTA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI15VT, KPI15VTA		

otros



código	540639	referencia	10400058
descripción	extensión		
Para modelos:	KPI10VT, KPI10VTA, KPI15VT, KPI15VTA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50VT, KPI50VTA		

para hornos

vidrios



1

código	694363	referencia	Y61800
descripción	vidrio L 516mm An 380mm espesor 4mm para puerta		

para lavavajillas

contenedores

tapas de recipientes



1

código	510109	referencia	N/A
descripción	tapa para contenedor de sal		



1

código	510110	referencia	N/A
descripción	tapa para contenedor de sal		

recipientes de sal



1

código	510032	referencia	N/A
descripción	recipiente de sal sin junta nuevo modelo		
repuestos para	510032		
	código	506015	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
	código	510018	referencia N/A
	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm		
	código	510071	referencia N/A
	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
	código	524177	referencia N/A
	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		



1

código	524177	referencia	N/A
descripción	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		
accesorios para	524177		
	código	524148	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 40.86mm UE 1 pzs		



1

código	510018	referencia	N/A
descripción	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm		

accesorios



1

código	510071	referencia	N/A
descripción	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas



1

código	518378	referencia	N/A
descripción	calentador de agua		



1

código	519028	referencia	900486
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	GLS905, GLS925		



1

código	519487	referencia	900485
descripción	calentador de agua con resistencia 6000W 230V ø 155mm L 400mm		
Para modelos:	GLS935, GLS945, GLS945S		
repuestos para	519487		
	código	416268	referencia 905570
	resistencia 6000W 230V montaje ø 38.5mm espirales 3 L 360mm An 34mm H 55mm L1 35mm L2 70mm L3 255mm H1 27mm H2 28mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios		
	código	532577	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		



1

código	519021	referencia	900351
descripción	calentador de agua ø 100mm L 340mm		
Para modelos:	GLB615		



1

código	519023	referencia	900355
descripción	calentador de agua ø 125mm L 330mm		
Para modelos:	GLB785, GLB795		

accesorios para	519023		
	código	415167	referencia —
	resistencia 3000W 230V montaje ø 38.5mm espirales 2 L 300mm An 21mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 53mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
	código	532577	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		



1

código	518377	referencia	N/A
descripción	calentador de agua ø 150mm L 360mm		



1

código	519022	referencia	900353 SD900353
descripción	calentador de agua ø 150mm L 400mm		
Para modelos:	GLS805, GLS845		



accesorios



1

código	518348	referencia	N/A
descripción	empalme de tubo		

cajas y paneles frontales

otros



1

código	697926	referencia	901657
descripción	adhesivo para barra de empuñadura L 460mm		
Para modelos:	GLS805, GLS845		

mecanismos de capota para lavavajillas

pernos



1

código	519202	referencia	904771
descripción	perno roscado mecanismo de campana		
Para modelos:	GLS935		

casquillos



1

código	519205	referencia	904796
descripción	casquillo mecanismo de campana		
Para modelos:	GLS935, GLS945, GLS945S		



1

código	519031	referencia	900514
descripción	casquillo para barra de campana		
Para modelos:	GLS935		

soporte de muelle



1

código	519243	referencia	906066
descripción	casquillo para portamuelles mecanismo de campana		
Para modelos:	GLS935, GLS945, GLS945S		

manillas de capota



1

código	519447	referencia	908728
descripción	manilla de campana		
Para modelos:	GLS945, GLS945S		

1



código	519206	referencia	904930
descripción	unión a leva mecanismo de campana		
Para modelos:	GLS935		

tornillos para gancho tensor



1

código	519260	referencia	907222
descripción	tornillo para gancho tensor mecanismo de campana		
Para modelos:	GLS935		


1



código	519274	referencia	902377
descripción	tornillo rosca M10 L 187mm para gancho tensor mecanismo de campana		
Para modelos:	GLS945, GLS945S		

guías para cestos

soportes para cestos



código	971057	referencia	908708
descripción	soporte para cestos		
Para modelos:	GLS945, GLS945S		

cámaras de aire

cámaras de aire



código	511450	referencia	SD907254
descripción	cámara de aire		
accesorios para	511450		
	código	511197	referencia 903261
	junta L 46mm An 33mm para cámara de aire		



código	518488	referencia	N/A
descripción	cámara de aire		
accesorios para	518488		
	código	504618	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.54mm UE 1 pzs		
	código	510075	referencia N/A
	junta plana goma ø ext. 22mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
	código	510106	referencia N/A
	empalme de tubo para cámara de aire		



código	519250	referencia	907254
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S		



1

código	519263	referencia	907252
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	GLB785, GLB795, GLS805, GLS845		
accesorios para	519263		
	código	519057	referencia —
	tuerca rosca 3/8" EC 25 H 6mm latón		
	código	519114	referencia 903260 SD903260
	junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		



1

código	519319	referencia	TR0268
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	GLS935		
accesorios para	519319		
	código	519057	referencia —
	tuerca rosca 3/8" EC 25 H 6mm latón		
	código	519114	referencia 903260 SD903260
	junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		



1

código	519212	referencia	905273
descripción	cámara de aire L 54mm An 41mm H 45mm tubo ø 6mm		
Para modelos:	GLB615		
accesorios para	519212		
	código	519057	referencia —
	tuerca rosca 3/8" EC 25 H 6mm latón		
	código	519114	referencia 903260 SD903260
	junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		



1

código	510103	referencia	N/A
descripción	cámara de aire L 85mm An 20mm H 80mm tubo ø 6mm plástico		
repuestos para	510103		
	código	505045	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente



repuestos para	510103		
	código	505094	referencia —
	cámara de aire		
	código	510016	referencia N/A
	armella para empalme de recipiente abrillantador		
	código	510105	referencia N/A
	empalme de tubo para cámara de aire		



1

código	518200	referencia	N/A
descripción	cámara de aire ø 34mm H 78mm tubo ø 6mm plástico		
repuestos para	518200		
	código	504618	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.54mm UE 1 pzs		
	código	510075	referencia N/A
	junta plana goma ø ext. 22mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
	código	510106	referencia N/A
	empalme de tubo para cámara de aire		

accesorios para cámaras de aire



1

código	511385	referencia	907926
descripción	brida L 46mm An 32mm para cámara de aire		
Para modelos:	GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S		



1

código	510105	referencia	N/A
descripción	empalme de tubo para cámara de aire		
repuestos para	510105		



código	510017	referencia	N/A
tornillo de racor			

	código	510106	referencia N/A
	descripción	empalme de tubo para cámara de aire	



1

código	511197	referencia	903261
descripción	junta L 46mm An 33mm para cámara de aire		
Para modelos:	GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S		

	código	510075	referencia N/A
	descripción	junta plana goma ø ext. 22mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs	

bloques antirretorno

bloques antirretorno

	código	518237	referencia N/A
	descripción	bloqueo antirretorno	

	código	518297	referencia N/A
	descripción	bloqueo antirretorno	

1

código	516101	referencia	TR2433
descripción	bloqueo antirretorno lavavajillas tubo ø 12mm		
Para modelos:	GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		
repuestos para	516101		

código	506367	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 28mm espesor 1.8mm UE 1 pzs

otros



1

código	519237	referencia	906001
descripción	arandela		
Para modelos:	GLS9455		

mecánica de puertas

varillaje



1

código	519261	referencia	907240
descripción	tirante de puerta barra de tracción		
Para modelos:	GLB785, GLS805, GLS845		



1

código	518355	referencia	N/A
descripción	tirante de puerta barra tope		

pernos roscados



1

código	519228	referencia	905424
descripción	pieza roscada mecanismo de cierre		
Para modelos:	GLB785, GLS805, GLS845		

placas de fricción



1

código	518356	referencia	N/A
descripción	placa de fricción placa de fricción		



1

código	519208	referencia	904952
descripción	placa de fricción placa de fricción		
Para modelos:	GLB785, GLS805, GLS845		

bisagras



1

código	502262	referencia	901248
descripción	bisagra pos. de montaje derecho L 94mm N45/N50		
Para modelos:	GLS905, GLS925		



1

código	502263	referencia	901249
descripción	bisagra pos. de montaje izquierdo L 94mm N45/N50		
Para modelos:	GLS905, GLS925		



1

código	518253	referencia	N/A
descripción	bisagra de puerta bisagra pos. de montaje derecho		



1			
código	518547	referencia	N/A
descripción	bisagra de puerta bisagra pos. de montaje izquierdo		



1			
código	518301	referencia	N/A
descripción	bisagra de puerta pos. de montaje izquierdo/derecho		



1			
código	519035	referencia	901245
descripción	bisagra de puerta taladros 3 bisagra		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845		

soportes de bisagra



1			
código	518257	referencia	N/A
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje izquierdo		

pernos de bisagra



1			
código	518267	referencia	N/A
descripción	pasador de bisagra pasador de bisagra		



1			
código	519204	referencia	904795
descripción	pasador de bisagra pasador de bisagra		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845		

topes de puerta



1			
código	518066	referencia	N/A
descripción	tope de puerta mecanismo de cierre		

cierres



1			
código	519247	referencia	906121 SD906121
descripción	cierre de puerta cierre de puerta		

Para modelos: GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925

accesorios para 519247



código	519050	referencia	902023
tuerca rosca M12x1,75 H 4mm EC 16 inox UE 1 pzs para cierre de enganche			



1			
código	513138	referencia	N/A
descripción	cierre de puerta con tuerca cierre de puerta		



1			
código	518245	referencia	N/A
descripción	perno cierre de puerta		

otros



1			
código	504435	referencia	908146
descripción	junta plana plástico ø ext. 18mm int.ø 9.5mm espesor 2.5mm para bisagra de puerta batiente UE 1 pzs		
Para modelos:	GLS905, GLS925		

uniones roscadas



1

código	519076	referencia	902679
descripción	tornillo con tuerca rosca M10x1,5 H 17mm EC 22		
Para modelos:	GLB785, GLB795		



1

código	519054	referencia	902070
descripción	tuerca rosca 1"		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795		



1

código	519053	referencia	902061
descripción	tuerca rosca 1/2"		
Para modelos:	GLS935, GLS945, GLS945S		



1

código	519055	referencia	902080
descripción	tuerca rosca 1 1/4"		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS935, GLS945, GLS945S		



1

código	519056	referencia	902090
descripción	tuerca rosca 1 3/4"		
Para modelos:	GLS805, GLS845		



1

código	519008	referencia	900050
descripción	tuerca rosca 2 1/4" UE 1 pzs		
Para modelos:	GLS945S		

sistemas de lavado y aclarado



1

código	519238	referencia	906002
descripción	arandela int.ø 15mm ø ext. 33mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB785, GLB795		



1

código	501348	referencia	906004
descripción	arandela distanciadora para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	GLS945		



1

código	510016	referencia	N/A
descripción	armella para empalme de recipiente abrillantador		



1

código	518461	referencia	N/A
descripción	brida para soporte de brazo de lavado		



1

código	501351	referencia	908124
descripción	brida pos. de montaje arriba ø 91mm H 11mm int.ø 45mm agujero ø 5.5mm		
Para modelos:	GLS905, GLS925		



1

código	519088	referencia	902891
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	GLS945S		



1

código	519007	referencia	900049
descripción	contrasoporte pos. de montaje abajo para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	GLS945S		



1

código	519444	referencia	905449
descripción	contrasoporte pos. de montaje arriba/abajo para soporte de brazo de lavado para Silanos		
Para modelos:	GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945		
accesorios para	519444		
	código	referencia	908141
	junta D1 ø 80mm D2 ø 50mm espesor 3mm con 4 orificios roscados		



1

código	518337	referencia	N/A
descripción	disco de reducción		



1

código	518238	referencia	N/A
descripción	distribuidor ø 12mm L 98mm		



1

código	519122	referencia	903351
descripción	junta plana para brazo de aclarado		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS935, GLS945, GLS945S		



1

código	519437	referencia	902183
descripción	pieza distanciadora		
Para modelos:	GLS905, GLS925		



1

código	517355	referencia	908702
descripción	pieza distanciadora para soporte de brazo de lavado int.ø 44mm ø ext. 80mm espesor 18mm L 55mm plástico		
Para modelos:	GLS805, GLS845		



1

código	501349	referencia	908456
descripción	reducción para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	GLS945		



1

código	518484	referencia	N/A
descripción	soporte de brazo de lavado para brazos fijos pos. de montaje arriba		



1

código	519062	referencia	902351
descripción	tapa		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795		



1

código	518003	referencia	N/A
descripción	tapa roscada		

			
1			
código	519085	referencia	902880
descripción	tornillo de cabeza moleteada ø 34mm rosca M6		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		

			
1			
código	510112	referencia	N/A
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M10 rosca L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		

			
1			
código	519201	referencia	904765
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS935		

			
1			
código	519198	referencia	904753
descripción	tubo de aclarado pos. de montaje abajo ø 16mm L 13.5mm		
Para modelos:	GLS945S		

			
1			
código	519438	referencia	903743
descripción	tubo de lavado ø 37mm L 700mm plástico apto para Silanos		
Para modelos:	GLS905, GLS925		

			
1			
código	519537	referencia	908701
descripción	tubo de lavado ø 37mm L 720mm plástico apto para Silanos		
Para modelos:	GLS805, GLS845		

			
1			
código	519019	referencia	900164
descripción	tubo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	GLS935		

			
1			
código	519459	referencia	908729
descripción	tubo de lavado pos. de montaje arriba edición hasta 11/2005		
Para modelos:	GLS945, GLS945S		

			
1			
código	519006	referencia	900035
descripción	tuerca		
Para modelos:	GLB785, GLB795, GLS935		

			
1			
código	519087	referencia	902890
descripción	tuerca para brazo de lavado		
Para modelos:	GLS945S		

			
1			
código	510011	referencia	N/A
descripción	unión roscada plástico		

sistemas de lavado y aclarado (por fabricante)

GIGA

brazos de aclarado

giratorio

completo



1

código	510118	referencia	N/A
descripción	brazo de lavado L 245mm boquillas 4 montaje ø 12mm pos. de montaje arriba		
repuestos para	510118		
	código	510011	referencia N/A
unión roscada plástico			
	código	510012	referencia N/A
junta plana PTFE ø ext. 16.5mm int. ø 12.5mm espesor 1.5mm UE 1 pzs núm. Ref. 437008			
	código	510013	referencia N/A
perno de aclarado			
	código	510130	referencia N/A
tuerca de racor para boquilla de aclarado			
	código	510139	referencia N/A
boquilla de aclarado			
	código	518326	referencia N/A
empalme de brazo de aclarado			
	código	518328	referencia N/A
brazo de aclarado pos. de montaje derecho L 110mm montaje ø 13mm boquillas 2			
	código	518329	referencia —
brazo de aclarado pos. de montaje izquierdo L 110mm montaje ø 13mm boquillas 2			

brazos combinados de lavado y aclarado

giratorio

completo



1

código	510119	referencia	N/A
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 410mm L - brazo de aclarado 410mm boquillas de lavado 7 boquillas de aclarado 5 montaje ø 16.5mm pos. de montaje abajo		
repuestos para	510119		
	código	510010	referencia N/A
cruceta de brazo de lavado L1 64mm L2 60mm montaje ø 16.5mm			
	código	510130	referencia N/A
tuerca de racor para boquilla de aclarado			
	código	510131	referencia N/A
tuerca de racor para boquilla de lavado			
	código	510138	referencia —
boquilla de lavado ranura fina			
	código	510139	referencia N/A
boquilla de aclarado			
	código	518004	referencia N/A
boquilla de lavado			
	código	518382	referencia N/A
brazo de lavado pos. de montaje derecho L 175mm montaje ø 24mm boquillas 4			
	código	518383	referencia —
brazo de aclarado pos. de montaje izquierdo L 175mm montaje ø 13mm boquillas 2			
	código	518384	referencia —
brazo de aclarado pos. de montaje derecho L 175mm montaje ø 13mm boquillas 3			
	código	518631	referencia —
brazo de lavado pos. de montaje izquierdo L 170mm boquillas montaje ø 24mm			
accesorios para	510119		
	código	510108	referencia N/A
perno de aclarado			
	código	510112	referencia N/A
tornillo de cabeza moleteada rosca M10 rosca L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox			

Continúa en la página siguiente

1

1

111



1

código	110773	referencia	0000X00600
descripción	pomo interruptor 0-1 ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	15DPE, 15PE, 15PSE, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSET, 7SET, CRE4, CRE6, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKR40E, SKR60E, TR40E, TR60E		



1

código	110770	referencia	0000X01000
descripción	pomo interruptor 4 posiciones ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		
Para modelos:	CCPE4, CCPE6, SKCP40E, SKCP60E, TCP40E, TCP60E		



1

código	110451	referencia	0000X00500
descripción	pomo interruptor 7 posiciones ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	C2P, C2PQ, C4P, C4PFE, C4PFLE, C4PQ, C4PQFE, C6P, C6PFE, C6PFLE, C6PFLEV, C6PQ, C6PQFE, CC120E, CC80E, CC81E, CCQ120E, CCQ80E, CCQ81E, SKC40E, SKC80E, SKCQ40E, SKCQ80E, TC120E, TC40E, TC80E, TCQ120E, TCQ40E, TCQ80E		



1

código	110352	referencia	0000X00900
descripción	pomo termostato de gas 1-8 ø 60mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	C4FFLG, C4FFLGP, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, CC120G, CC80G, CC81G		



1

código	110453	referencia	0000X00400
descripción	pomo termostato T máx 110°C 30-110°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C		
Para modelos:	CBE4, CBE6, CBE8, SKB40E, SKB60E, SKB80E, TB40E, TB60E, TB80E		



1

código	110455	referencia	0000X00700
descripción	pomo termostato T máx 195°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba margen de trabajo 100-195°C		
Para modelos:	15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET, CF15DG8, CF15G4, CF1E4, CF2E4, CF2E6, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKF1E, SKF2E, SKF2E4, TF1E, TF2E		



1

código	110454	referencia	0000X00300
descripción	pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		
Para modelos:	C4FFLE, C4FFLEP, C4PFLE, C4VFLE, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6PFLE, C6PFLEV, CBRE8, CC120E, CC81E, CCG120E, CCG81E, CCQ120E, CCQ81E, CCV81E, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE4, CFTE4C, CFTE4R, CFTE6, CFTE62, CFTE6C, CFTE6C2, CFTE6LR, CFTE6R, CFTE8, CFTE8C, CFTE8LR, SKBR40E, SKT1E, SKT1EC, SKT1ER, SKT2E, SKT2E2, SKT2EC, SKT2EC2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	110776	referencia	0000X03700
descripción	pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	C2FTPF, C2FTPFEP, C4FFE, C4FFEP, C4PFE, C4PQFE, C4VFE, C6FFE, C6FFEP, C6PFE, C6PQFE, CCTPFE8		



1

código	110452	referencia	0000X01400
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba margen de trabajo 50-300°C		
Para modelos:	CC80E, CCG80E, CCQ80E, CCV80E		



1

código	110780	referencia	0000Y04600
descripción	pomo T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C ø 75mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	K4FFE, K4PFE, K6FFE, K6PFE, K8FFE		



1

código	110784	referencia	0000Y04500
descripción	pomo agua ø 75mm eje ø 10x8mm parte plana arriba		
Para modelos:	KB4, KB8, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KCP8		



1

código	110779	referencia	0000Y03800
descripción	pomo termostato de gas 1-8 ø 75mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	K2FTPG, K4FFG, K6FFG, K8FFG, KFTG4, KFTG4C, KFTG4R, KFTG8, KFTG8C, KFTG8LR, KTPFG		



1

código	110781	referencia	0000Y04700
descripción	pomo horno RS/RI/RS+RI ø 75mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	K4FFE, K4PFE, K6FFE, K6PFE, K8FFE		



1

código	110785	referencia	0000Y04900
descripción	pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ø 75mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFTE1, KFTE1C, KFTE1R, KFTE3, KFTE3C, KFTE3LR, KFTE4, KFTE4C, KFTE4R, KFTE8, KFTE8C, KFTE8LR, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN		



1

código	110786	referencia	0000Y04400
descripción	pomo interruptor 0-1 ø 75mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFTE1, KFTE1C, KFTE1R, KFTE3, KFTE3C, KFTE3LR, KFTE4, KFTE4C, KFTE4R, KFTE8, KFTE8C, KFTE8LR		



1

código	111485	referencia	0000Y65005
descripción	pomo 7 posiciones T máx°C ø 71mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		
Para modelos:	C1W, C2I, C2P, C2PQ, C4I, C4P, C4PFCE, C4PFCE9, C4PFE, C4PFE9, C4PQ, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6P, C6PFCE, C6PFCE9, C6PFE, C6PQ, C6PQFCE, C6PQFCE9, C6PQFE, CC80E, I1W, I2I, I2P, I2PQ, I4I, I4P, I4PQ, K1W, K2P, K4P, K4PFCE, K4PFCE9, K4PFE, K4PFE9, K6P, K6PFCE, K6PFE, K6PFE9, OP1W, OP2P, OP4P, OP6P, SK1W, SK2I, SK4I, SK4PFCE, SK4PQFCE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	111496	referencia	0000Y65010
descripción	pomo CON.-DESC. ø 71mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	CMP4, IMP4, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFT4E, KFT4EC, KFT4ER, KFT8E, KFT8E23C, KFT8EC, KFT8ELR, KFT8ER, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN, OPFT4E, OPFT4EC, OPFT4ER, OPFT8E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	110442	referencia	0000Y65203
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C°C ø 71mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	CCPG4, CCPG82, CPG, CPGI, KCP4, KCP82, KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KP20G, KP20GA, KP30G, KP30GA, KP50G, KP50GA, KP110G, KP110GA, KP110GT, KP110GTA, KP115G, KP115GA, KP115GT, KP115GTA, KP120G, KP120GA, KP130G, KP130GA, KP150G, KP150GA, OPCP4, OPCP82, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPP110G, OPP110GA, OPP115G, OPP115GA		



1

código	112012	referencia	0000Y65103
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C°C ø 71mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba		
Para modelos:	2FZP, B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8, B8F, B8FZ, C2FP, C2FTPFGP, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C4FZ, C4FZFCEP, C4FZFCGP, C4FZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, C6FZ, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFEP, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, CCTP8, CCTPFG8, CFTG1, CFTG1R, CFTG2, CFTG22, CFTG2LR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	111829	referencia	0000Y65101
descripción	pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C°C ø 71mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	C2FZ, C2FZP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEG, C4FZFE, C4FZFG, C4FZP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZP, I2FZ, I4FZ, T2FZ, T2FZP, T4FZ, T4FZP, T6FZ, T6FZP		



1

código	112102	referencia	0000Y65015
descripción	pomo horno T máx 250°C 100-250°C ø 71mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	CC80E, CCG80E		



1

código	111470	referencia	0000Y65007
descripción	pomo horno T máx°C°C ø 71mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	C4FFEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6FFEP, C6FZFE, C6FZFEP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CN10FE, K2FTPF, K4FFE, K4FS, K4FSFE, K4FZFE, K4FZSFE, K4PFE, K4PFE9, K4VFE, K6FFE, K6FZFE, K6PFE, K6PFE9, K8FFE, K8FZFE, KTFPE		



1

código	111493	referencia	0000X03800 0000Y65008
descripción	pomo horno T máx°C°C ø 71mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	C4FFCEP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZSFCEP, C4PFCE, C4PFLE, C4PQFCE, C4VFCE, C4VFLE, C6FFCEP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFLE, C6PFLEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CC120E, CC81E, CCG120CE, CCG120E, CCG81CE, CCG81E, CCQ120E, CCQ81E, CCV81E, K2FTPFCE, K4FSFCE, K4FZFCE, K4FZSFCE, K4PFCE, K4VFCE, K6FZFCE, K6PFCE, K8FZFCE, KTFPCE, SK4FZFCEP, SK4PFCE, SK4PQFCE, SK4VFCE, SK6FZFCEP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	112136	referencia	0000Y65011
descripción	pomo interruptor 4 posiciones T máx°C°C ø 71mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	CCPE4, CCPE6, CPEI, CPEI9, ICPE4, ICPE6, K4PFE, K6PFE, KCP4E, KP82E, KP110E, KP110E9, KP110EA, KP110EA9, KP115E, KP115E9, KP115EA, KP115EA9, KP120E, KP120EA, KP130E, KP130EA, KP150E, KP150EA, OPCP4E, OPCP82E, SKCP40E, SKCP60E, TCP40E, TCP60E		

			
código	112137	referencia	0000Y65002
descripción	pomo termostato T máx 195°C ø 71mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 100-195°C		
Para modelos:	15DPE, 15PE, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE2, KFE20, KFE20D, OPFE1, OPFE15, OPFE15D, OPFE2, OPFE20, OPFE20D, SK10DSE, SK10SE, SKF1E, SKF2E, SKF2E4, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF2E4, TF4E, TF6E		


			
código	112135	referencia	0000Y65004
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 71mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	C4FFCEP, C4FFEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4ZFCE, C4ZFCEP, C4FZSFCEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFCE, C4VFE, C6FFCEP, C6FFEP, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFE, C6FZFEP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CCG120CE, CCG81CE, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE2R2, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE3R, CFTE4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	110456	referencia	Y65000
descripción	pomo universal ø 71mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		


			
código	110457	referencia	Y65100
descripción	pomo universal ø 71mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba negro		


			
código	110458	referencia	Y65003
descripción	símbolo para pomo grifo de gas con llama piloto ø ext. 66mm int.ø 50mm plata		

			
código	110465	referencia	Y65007
descripción	símbolo para pomo horno RS/RI/RS+RI ø ext. 66mm int.ø 50mm plata		


			
código	110479	referencia	Y65010
descripción	símbolo para pomo interruptor 0-1 ø ext. 66mm int.ø 50mm plata		

			
código	110690	referencia	0000Y65012
descripción	símbolo para pomo interruptor 0-1-2 ø ext. 66mm int.ø 50mm plata		
Para modelos:	CPEI, CPEI9, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI20E, KPI20EA, KPI30E, KPI30EA, KPI50E, KPI50EA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI15E, OPPI15EA		

			
código	110464	referencia	Y65005
descripción	símbolo para pomo interruptor 7 posiciones ø ext. 66mm int.ø 50mm plata		



código	110462	referencia	Y65004
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ángulo de rotación 270° ø ext. 66mm int.ø 50mm plata		



código	110778	referencia	Y65014
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 90°C 30-90°C ángulo de rotación 270° ø ext. 66mm int.ø 50mm plata		



código	111226	referencia	DFP032A60A DFP032A80A
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C°C ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba		
Para modelos:	M72FPTFG, M74FMP, M74FMPFE, M74FMPFG, M74FMPFXE, M74FMPFXG, M74FP, M74FPFE, M74FPFG, M74FPFXE, M74FPFXG, M76FMP, M76FMPFE, M76FMPFG, M76FMPFXE, M76FMPFXG, M76FP, M76FPFE, M76FPFG, M76FPFXE, M76FPFXG, M7CP4G, M7PL1G, M7PL2G		



código	111228	referencia	DFP012A60A
descripción	pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		
Para modelos:	M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M7FT4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR		



código	111229	referencia	DFP072A60A
descripción	pomo horno RS/RI/RS+RI ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		
Para modelos:	M74FMPFE, M74FPFE, M76FMPFE, M76FPFE		



código	111227	referencia	DFP122A60A
descripción	pomo interruptor 0-1-2 ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		
Para modelos:	M6CP4E, M7CP4E		



código	111224	referencia	DFP052A60A
descripción	pomo interruptor 7 posiciones ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		
Para modelos:	M62P, M62V, M64P, M64V, M74P, M74PFXE, M74PQ, M74PQFXE, M74V, M74VFXE, M76P, M76PFXE		



código	111231	referencia	DFP092A60A
descripción	pomo termostato de gas 1-8 ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	M74FFXG, M74FMPFXG, M74FPFXG, M76FFXG, M76FMPFXG, M76FPFXG		



código	111225	referencia	DFP022A60A
descripción	pomo termostato T máx 195°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba margen de trabajo 100-195°C		
Para modelos:	M6F4E, M6F6E, M7F4E, M7F6E		



código	111230	referencia	DFP042A60A
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	M6FT4EL, M6FT4ER, M6FT6EL, M6FT6ELR, M74FFXE, M74FMPFE, M74FMPFXE, M74FPFE, M74FPFXE, M74PFXE, M74PQFXE, M74VFXE, M76FFXE, M76FMPFE, M76FMPFXE, M76FPFE, M76FPFXE, M76PFXE, M7FT4EL, M7FT4ER, M7FT6EL, M7FT6ELR		



1

código	111232	referencia	DFP142A60A
descripción	pomo termostato T máx 90°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-90°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	M6B4E, M7B4E		



1

código	110824	referencia	Y65300
descripción	pomo interruptor marca cero ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	S600E		



1

código	699300	referencia	761-005-00
descripción	pomo marca cero ø 67mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		



1

código	699301	referencia	761-006-00
descripción	pomo marca cero ø 67mm eje ø 8x6mm parte plana arriba negro		

accesorios

resortes para pomos



1

código	550132	referencia	063009
descripción	muelle de pomo ø 6x4,6mm UE 10 pzs		
Para modelos:	S110E, S300E, S350G		

manillas y volantes

volantes

volantes



1

código	690540	referencia	X18500
descripción	volante ø 150mm		
Para modelos:	CBRE, CBRE8, CBREIN, CBRG, CBRG8, CBRGIN		



1

código	690544	referencia	0900X18500
descripción	volante ø 150mm		



1

código	693113	referencia	0900X18500
descripción	volante ø 150mm D1 ø 38mm taladro ø 14mm rosca ancho de ranura 5mm L1 38mm L2 40mm longitud de asidero 65mm con asidero abatible		
Para modelos:	CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CBRG, CBRGIN		

repuestos para		693113		
	código	514255	referencia	—
	mango abatible ø 26mm longitud total 85mm soporte ø 20mm árbol ømm rosca M6 con pasador L 85mm			

accesorios para		693113		
	código	690968	referencia	E10300028
	pasador elástico ø 5mm L 20mm			



			
1			
código	692430	referencia	0900Y41900
descripción	volante ø 200mm D1 ø 50mm taladro ø 20mm rosca ancho de ranura 6mm profundidad de ranura 13mm distancia de sujeción 30mm L1 47mm L2 50mm longitud de asidero 90mm con asidero abatible		

			
1			
código	692431	referencia	0900Y41900
descripción	volante ø 200mm D1 ø 50mm taladro ø 20mm rosca ancho de ranura 8mm profundidad de ranura 12mm distancia de sujeción 32mm L1 40mm L2 43mm longitud de asidero 65mm con asidero abatible		
Para modelos:	KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBREIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRGIN		

manillas cónicas

			
1			
código	693121	referencia	065007
descripción	manilla cónica rosca M8 ø 33mm L 82mm plástico negro		
Para modelos:	S110E, S300E, S350G		

			
1			
código	695615	referencia	761-081-00 AVA017ZR10
descripción	manilla cónica rosca M5x0,8 tapa de freidora		
Para modelos:	CBE4, CBE8, CBG4, CF4E, CF6E, CRE4, CRE6, M6CP4E, M6F4E, M6F6E, M7CP4E, M7CP4G, M7F4E, M7F4G, M7F6E, M7F8G, SKB40E, SKB40G, SKB80E, SKF10GM, SKF1E, SKF20GM, SKF2E, SKF4E, SKF6E, SKR40E, SKR60E, TB40E, TB40G, TB80E, TF10GM, TF1E, TF20GM, TF2E, TF4E, TF6E, TR40E, TR60E		

pomos

			
1			
código	540323	referencia	20200013
descripción	pomo esférico rosca M10 ø 40mm con casquillo metálico negro		
Para modelos:	KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50ET, KPI50ETA, KPI50VT, KPI50VTA		

agarraderos

agarraderos

			
1			
código	524271	referencia	903933
descripción	asidero L 512mm An 28mm H 40mm azul oscuro UE 1 pzs		
Para modelos:	GLS805, GLS845		
accesorios para	524271		
	código	697926	referencia 901657
	adhesivo para barra de empuñadura L 460mm		

			
1			
código	511195	referencia	903934
descripción	asidero L 562mm An 40mm apto para Silanos azul dist. del agujero 257/393/493mm		
Para modelos:	GLS905, GLS925		

tapas terminales

			
1			
código	518529	referencia	N/A
descripción	tapa terminal pos. de montaje derecho		

			
1			
código	518530	referencia	N/A
descripción	tapa terminal pos. de montaje izquierdo		

asas de arco

			
1			
código	691338	referencia	AVA011ZR10 AVA037ZR10
descripción	asa de arco L 485mm H 52mm distancia de sujeción 470mm		
Para modelos:	M72FPTFG, M74FFXE, M74FFXG, M74FMPFE, M74FMPFG, M74FMPFXE, M74FMPFXG, M74FPFE, M74FPFG, M74FPFXE, M74FPFXG, M74PFXE, M74PQFXE, M74VFXE, M76FFXE, M76FFXG, M76FMPFE, M76FMPFG, M76FMPFXE, M76FMPFXG, M76FPFE, M76FPFG, M76FPFXE, M76FPFXG, M76PFXE		

			
1			
código	390732	referencia	Y65700
descripción	barra de asidero L 590mm H 60mm tubo ø 30mm acero inoxidable		
Para modelos:	B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8FZ, C1W, C2FTPFPG, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCEG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4I, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4V, C4VFCE, C4VFE, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCEG, C6FZFCEGP, C6FZFCEGPV, C6FZFCEGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	695616	referencia	AVA013ZR10
descripción	manilla L 185mm asa de arco		
Para modelos:	M7CP4G, M7F4G, M7F8G		

accesorios

otros


			
1			
código	693119	referencia	055807
descripción	protección de mano para plancha grill		
Para modelos:	S110E, S300E, S350G		

cierres

cierres angulares

cierres de palanca


CAFF/FERMOD

			
1			
código	700060	referencia	RX1496
descripción	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos térmicos G 791		
accesorios para	700060		
	código	700061	referencia —
	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
	código	700062	referencia —
	protección para mango aparatos térmicos		



RAHRBACH

serie 6188 ERGO



código	690808	referencia	M19700
descripción	cierre de palanca L 185mm distancia de sujeción 150mm cromado sin cierre para aparatos calientes 6188 tipo ERGO		
Para modelos:	GSP01		
accesorios para	690808		
	código	690110	referencia —
	placa de asiento H 1mm L 38mm An 11mm distancia de sujeción 26mm plástico		
	código	690111	referencia —
	placa de asiento H 2mm L 38mm An 11mm distancia de sujeción 26mm plástico		
	código	690114	referencia —
	placa de asiento H 3.5mm L 185mm An 30mm distancia de sujeción 150mm con posición inclinada rosca M5		
	código	700082	referencia —
	retén L 38mm An 18mm distancia de sujeción 26mm		

cierres de enganche

universal



código	690596	referencia	R31200
descripción	cierre de enganche L 60mm An 15mm H 36mm distancia de sujeción 48/28mm espesor de resorte 1.5mm completo con retén zamak		

bisagras

bisagras de resorte

específico del fabricante

DESMON




código	701011	referencia	FP280847
descripción	bisagra a resorte con tope L 74mm An 24mm longitud árbol 18mm distancia de sujeción 25mm medida de montaje 22x22x100mm		

GIGA



código	701011	referencia	FP280847
descripción	bisagra a resorte con tope L 74mm An 24mm longitud árbol 18mm distancia de sujeción 25mm medida de montaje 22x22x100mm		

bisagras para hornos




código	700014	referencia	X68020
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 13mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 60mm L 154mm		
Para modelos:	C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4PFLE, C4VFLE, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6PFLE, C6PFLEV, CC120E, CC120G, CC80E, CC80G, CC81E, CC81G, CCG120E, CCG80E, CCG81E, CCQ120E, CCQ80E, CCQ81E, CCV80E, CCV81E		
accesorios para	700014		
	código	700003	referencia X68006
	contrasopORTE L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		

1

código	700013	referencia	X68021
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 13mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 60mm L 154mm		
Para modelos:	C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4PFLE, C4VFLE, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6PFLE, C6PFLEP, CC120E, CC120G, CC80E, CC80G, CC81E, CC81G, CCG120E, CCG80E, CCG81E, CCQ120E, CCQ80E, CCQ81E, CCV80E, CCV81E		
accesorios para	700013		


código	700003	referencia	X68006
	contrasorte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		


				
código	700007	referencia	0000X66100	
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm			
Para modelos:	C2FTPFE, C2FTPFEF, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFCE, C4VFE, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	700007			
	código	700001	referencia	N/A
contrasorte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm				
	código	700006	referencia	0000X66000 X66000
bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm				

1

código	700006	referencia	0000X66000
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm		
Para modelos:	C2FTPFE, C2FTPFE, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFCE, C4VFE, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	700006			
	código	700001	referencia	N/A
	contrasorte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm			
	código	700007	referencia	0000X66100 X66100
	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm			

			
código	700003	referencia	X68006
descripción	contrasorte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		
Para modelos:	C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4PFLE, C4VFLE, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6PFLE, C6PFLEP, CC120E, CC120G, CC80E, CC80G, CC81E, CC81G, CCG120E, CCG80E, CCG81E, CCQ120E, CCQ80E, CCQ81E, CCV80E, CCV81E		



código	700001	referencia	N/A
descripción	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		

soporte de puerta



código	700720	referencia	SLM563ZR10
descripción	bisagra de puerta para freidora		
Para modelos:	M7CP4G, M7F4G, M7F8G		

accesorios para	700720	código	700721	referencia	DVA012ZR10
		perno L 15mm ø 6mm			



código	700721	referencia	DVA012ZR10
descripción	perno L 15mm ø 6mm		
Para modelos:	M7CP4G, M7F4G, M7F8G		

elementos extraíbles

ruedas de rodadura

ruedas de rodadura



código	692465	referencia	908704
descripción	rueda de rodadura rodillo ø 33mm A1 8mm A 33mm B 8mm C 14.5mm D M8mm E 11.5mm plástico superficie fricción plástico cojinete rodamiento de bolas rosca M8x1,25 rosca L 20mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLS945, GLS945S		

grifería para cocinas industriales

grifos de caño

específico del fabricante

GIGA



código	514215	referencia	M75300
descripción	grifo de salida acodado mango mariposa entrada 1/2" H salida 3/4" F L 53.5mm homologación EN 331		
Para modelos:	15PSE, 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET		



código	514233	referencia	0000X15200
descripción	grifo de salida DN25 empalme 3/4" longitud 85mm		
Para modelos:	CBE4, CBE8, CBG4, CF10DG8M, CF10G4M, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CRE4, CRE6, SKB40E, SKB40G, SKB80E, SKF10GM, SKF1E, SKF20GM, SKF2E, SKF4E, SKF6E, SKR40E, SKR60E, TB40E, TB40G, TB80E, TCP60G, TF10GM, TF1E, TF20GM, TF2E, TF2E4, TF4E, TF6E, TP40G, TR40E, TR60E		

accesorios para	514233	código	514410	referencia	T30200
		palanca			
		código	514411	referencia	M22200
		manilla			



código	514411	referencia	M22200
descripción	manilla		
Para modelos:	CBE4, CBE8, CBG4, CF10DG8M, CF10G4M, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CRE4, CRE6, SK10DSE, SK10SE, SKB40E, SKB40G, SKB80E, SKCP40E, SKCP60E, SKCP60G, SKF10GM, SKF1E, SKF20GM, SKF2E, SKF2E4, SKF4E, SKF6E, SKR40E, SKR60E, TB40E, TB40G, TB80E, TCP60G, TF10GM, TF1E, TF20GM, TF2E, TF2E4, TF4E, TF6E, TP40G, TR40E, TR60E		



código	514446	referencia	M75700
descripción	manilla para grifo de salida		
Para modelos:	15DPE, 15PE, CCPG4, CCPG8, CCPG82, KCP4, KCP4E, KCP82, KCP82E, KFG1, KFG2, OPCP4, OPCP4E, OPCP82, OPCP82E, OPFG1, OPFG2, TF10GM, TF20GM		

			
1			
código	514410	referencia	T30200
descripción	palanca		
Para modelos:	CBE4, CBE8, CBG4, CF10DG8M, CF10G4M, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CRE4, CRE6, SK10DSE, SK10SE, SKB40E, SKB40G, SKB80E, SKCP60G, SKF10GM, SKF1E, SKF20GM, SKF2E, SKF2E4, SKF4E, SKF6E, SKR40E, SKR60E, TB40E, TB40G, TB80E, TCP60G, TF10GM, TF1E, TF20GM, TF2E, TF2E4, TF4E, TF6E, TP40G, TR40E, TR60E		

			
1			
código	514325	referencia	M75400
descripción	válvula de bola empalme 1" H - 1" H DN25 longitud 83mm con manilla de palanca		
Para modelos:	15DPE, 15PE, CCPE4, CCPE6, CCPG4, CCPG8, CCPG82, CF10DG8M, CF10G4M, CF15DG8, CF15G4, CFE15, CFE15D, CFG15, CFG15D, KCP4, KCP4E, KCP8, KCP82, KCP82E, KFE15, KFE15D, KFE20, KFE20D, KFE4, KFE8, KFG1, KFG15, KFG15D, KFG2, KFG20, KFG20D, KFG4, KFG8, OPCP4, OPCP4E, OPCP82, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, OPFG1, OPFG15, OPFG15D, OPFG2, OPFG20, OPFG20D, TCP40E, TCP60E		

			
1			
código	540730	referencia	M75500
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 3/4" H DN20 longitud 70mm con manilla de palanca longitud de asidero 95mm		
Para modelos:	CCPE4, CCPE6, KB4, KB4G, KB8, OPB4, OPB4G, OPB8, SKCP40E, SKCP60E, TCP40E, TCP60E		

aireadores y purgadores

			
1			
código	540827	referencia	Y70200
descripción	aireador/purgador rosca 3/4" M cromado L 45mm ø 36mm		
Para modelos:	KPI20E, KPI20EA, KPI20G, KPI20GA, KPI30E, KPI30EA, KPI30G, KPI30GA, KPI50E, KPI50EA, KPI50G, KPI50GA		

bisagras de tapa

tipo RUBINETTERIE DEL FRIULI

para tapa redonda

bisagras de tapa

			
1			
código	540839	referencia	0000E50000 0000Y45200
descripción	bisagra de tapa L 270mm distancia de sujeción 139mm radio de brida 470mm ángulo de apertura 80° espesor de resorte 5mm taladro ø M16mm para tapa redonda		
Para modelos:	CPEI, CPG, CPGI, KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KPI10E, KPI10EA, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15E, KPI15EA, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPP10E, OPP10EA, OPP10G, OPP10GA, OPP15E, OPP15EA, OPP15G, OPP15GA		
repuestos para	540839		
	código	514137	referencia —
	guía de resorte para bisagra de tapa int.ø 28mm ø ext. 32mm L 225mm acero zincado		
	código	514140	referencia —
	cuerpo de bisagra de tapa radio de tapa 470mm		
	código	514144	referencia —
	soporte para bisagra de tapa		
	código	514145	referencia —
	cojinete de ajuste L 108mm ø 80/60mm		
	código	540854	referencia —
	resorte de torsión ø 50.8mm espesor de hilo 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montaje derecho		
	código	540855	referencia —
	resorte de torsión ø 50.8mm espesor de hilo 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montaje izquierdo		



bisagras de tapa



1

código	540720	referencia	Y45200
descripción	bisagra de tapa para tapa redonda		
repuestos para	540720		
	código	514143	referencia —
	cuerpo de bisagra de tapa radio de tapa 320mm		
	código	514146	referencia —
	soporte para bisagra de tapa		
	código	514147	referencia —
	cojinete de ajuste		
	código	540846	referencia —
	resorte de torsión ø 42.5mm espesor de hilo 4.1mm L1 93mm L2 26mm L3 26mm pos. de montaje izquierdo		
	código	540847	referencia —
	resorte de torsión ø 42.5mm espesor de hilo 4.1mm L1 93mm L2 26mm L3 26mm pos. de montaje derecho		

FIREX

bisagras de tapa



1

código	514412	referencia	20300096
descripción	bisagra de tapa L 230mm distancia de sujeción 1 150mm radio de brida 320mm espesor de resorte 4mm para tapa redonda		
Para modelos:	KPI10ET, KPI10ETA, KPI10VT, KPI10VTA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI15VT, KPI15VTA		
repuestos para	514412		
	código	540846	referencia —
	resorte de torsión ø 42.5mm espesor de hilo 4.1mm L1 93mm L2 26mm L3 26mm pos. de montaje izquierdo		
	código	540847	referencia —
	resorte de torsión ø 42.5mm espesor de hilo 4.1mm L1 93mm L2 26mm L3 26mm pos. de montaje derecho		



1


código	514413	referencia	20300086
descripción	bisagra de tapa L 270mm distancia de sujeción 1 139mm radio de brida 395mm espesor de resorte 5mm taladro ø M15mm para tapa redonda		
Para modelos:	KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30E, KPI30EA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI50E, KPI50EA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT, KPI50GTA		
repuestos para	514413		
	código	540854	referencia —
	resorte de torsión ø 50.8mm espesor de hilo 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montaje derecho		
	código	540855	referencia —
	resorte de torsión ø 50.8mm espesor de hilo 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montaje izquierdo		



1


código	514414	referencia	20300108
descripción	bisagra de tapa L 270mm distancia de sujeción 1 139mm radio de brida 470mm espesor de resorte 6mm taladro ø M15mm para tapa redonda		
Para modelos:	KPI30ET, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50ET, KPI50VT, KPI50VTA		
repuestos para	514414		
	código	540856	referencia —
	resorte de torsión ø 52mm espesor de hilo 6.2mm L1 30mm L2 95mm L3 30mm pos. de montaje derecho		
	código	540857	referencia —
	resorte de torsión ø 52mm espesor de hilo 6.2mm L1 30mm L2 95mm L3 30mm pos. de montaje izquierdo		

cierres de tapa



1

código	540850	referencia	Y70900
descripción	cierre de tapa asidero ø 70mm L 134mm M M12		



1

código	514127	referencia	20300093
descripción	cierre de tapa asidero ø 70mm L 143mm		
Para modelos:	KP20GA, KP20GTA, KP30GA, KP30GTA, KP50GA, KP50GTA, KPI10ETA, KPI10VTA, KPI15ETA, KPI15VTA, KPI20EA, KPI20ETA, KPI20GA, KPI20GTA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30EA, KPI30ETA, KPI30GA, KPI30GTA, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50EA, KPI50ETA, KPI50GA, KPI50GTA, KPI50VT, KPI50VTA		

grifos de carga



1

código	514210	referencia	X18000
descripción	válvula de cierre		

grifos de vaciado

latón

grifos de vaciado



1

código	540132	referencia	39.302.02523 Y71100
descripción	grifo de vaciado 1 1/2" H cierre cónico marmita A 90mm B 137mm B1 70mm latón cromado		
Para modelos:	KP20G, KP20GA, KP30G, KP30GA, KP50G, KP50GA, KPI20E, KPI20EA, KPI20G, KPI20GA, KPI30E, KPI30EA, KPI30G, KPI30GA, KPI50E, KPI50EA, KPI50G, KPI50GA		
repuestos para	540132		
	código	540213	referencia —
	manilla int.ø 5mm L 117mm		
	código	540461	referencia —
	arandela distanciadora para grifo de vaciado		
	código	540464	referencia —
	tuerca para grifo de vaciado rosca 1 1/2"		
accesorios para	540132		
	código	510404	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 44mm int.ø 34mm espesor 2mm UE 1 pzs		



1

código	540275	referencia	30200198
descripción	grifo de vaciado 2" H con tuerca de racor A 90mm B 151mm B1 80mm latón cromado		
Para modelos:	KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPGN18G, KPGN27G, KPGN37G, KPI10ET, KPI10ETA, KPI10VT, KPI10VTA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI15VT, KPI15VTA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	540275		
	código	540214	referencia —
	manilla int.ø 6mm L 145mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	540275		
	código	529484	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 58mm int.ø 50mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	542448	referencia —
	junta silicona 60x49x2 para grifo de vaciado 2"		

			
1			
código	540267	referencia	E50200
descripción	grifo de vaciado empalme con tuerca de racor rosca 2"		
Para modelos:	KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KP10E, KP10EA, KP10ET, KP10ETA, KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15E, KP15EA, KP15ET, KP15ETA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPP10E, OPP10EA, OPP10G, OPP10GA, OPP15E, OPP15EA, OPP15G, OPP15GA		
repuestos para	540267		
	código	505517	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 53.34mm UE 1 pzs		
	código	540214	referencia —
	manilla int.ø 6mm L 145mm		

accesorios

			
1			
código	540957	referencia	10400006
descripción	empalme enroscable para grifo de vaciado rosca 2" L 120mm		
Para modelos:	KPI10VT, KPI10VTA, KPI15VT, KPI15VTA		


			
1			
código	540959	referencia	10500060
descripción	junta para grifo de vaciado ø tubo 60mm int.ø 50mm H 2mm		
Para modelos:	KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPGN18G, KPGN27G, KPGN37G, KPI10ET, KPI10ETA, KPI10VT, KPI10VTA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI15VT, KPI15VTA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

GRIFERÍA PARA COCINAS INDUSTRIALES GIGA

			
1			
código	540958	referencia	10200002
descripción	roseta para grifo de vaciado ø tubo 120mm int.ø 60mm H 13mm		
Para modelos:	KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPGN18G, KPGN27G, KPGN37G, KPI10ET, KPI10ETA, KPI10VT, KPI10VTA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI15VT, KPI15VTA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

grifos de prueba

grifos de prueba

			
1			
código	540818	referencia	E50400 Y71300
descripción	grifo de prueba rosca 1/2" M An 88mm B1 38mm		
Para modelos:	CPEI, CPEI9, CPG, CPGI, KPI10E, KPI10EA, KPI10EA9, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15E, KPI15EA, KPI15EA9, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, KPI20E, KPI20EA, KPI20G, KPI20GA, KPI30E, KPI30EA, KPI30G, KPI30GA, KPI50E, KPI50EA, KPI50G, KPI50GA, OPP10E, OPP10EA, OPP10G, OPP10GA, OPP15E, OPP15EA, OPP15G, OPP15GA		

grifos de seguridad

accesorios

			
1			
código	540835	referencia	10400061
descripción	tapa rosca rosca 3/4"		
Para modelos:	KP20GT, KP20GTA, KP30GT, KP30GTA, KP50GT, KP50GTA, KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT, KPI50GTA, KPIGN37G		
repuestos para	540835		
	código	513016	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 26.58mm UE 1 pzs		
accesorios para	540835		
	código	513016	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 26.58mm UE 1 pzs		

válvulas de seguridad

			
1			
código	540722	referencia	30300026 Y70800
descripción	válvula de seguridad con salida para tapa		
Para modelos:	KPI10ETA, KPI15ETA, KPI20ETA, KPI30ETA, KPI50ETA		

			
1			
código	514415	referencia	30300018 30300024
descripción	válvula de seguridad para marmita rosca M33		
Para modelos:	KP20GA, KP20GTA, KP30GA, KP30GTA, KP50GA, KP50GTA, KPI10VTA, KPI15VTA, KPI20EA, KPI20GA, KPI20GTA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30EA, KPI30GA, KPI30GTA, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50EA, KPI50GA, KPI50GTA, KPI50VT, KPI50VTA		



1

código	540721	referencia	Y70300
descripción	válvula de seguridad presión de intervención 0.5bar M88 rosca 1 1/4"		
accesorios para	540721		
	código	541501	referencia
—			
reducción para grifo de seguridad H 1 1/4" M 3/4"			

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con fijación atornillada

			
1			
código	701092	referencia	713-007-00 713-028-00 AVA010ZR10
descripción	pie de aparato tubo ø 50mm rosca M10 rosca L 23mm H 113/160mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	M72FPTFG, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M74FMP, M74FMPFE, M74FMPFG, M74FMPFEXE, M74FMPFXG, M74FP, M74FPFE, M74FPFG, M74FPFEXE, M74FPFXG, M74P, M74PFEXE, M74PQ, M74PQFEXE, M74V, M74VFEXE, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M76FMP, M76FMPFE, M76FMPFG, M76FMPFEXE, M76FMPFXG, M76FP, M76FPFE, M76FPFG, M76FPFEXE, M76FPFXG, M76P, M76PFEXE, M7B4E, M7CP4E, M7CP4G, M7F4E, M7F4G, M7F6E, M7F8G, M7FT4EL, M7FT4ER, M7FT4GL, M7FT4GR, M7FT6EL, M7FT6ELR, M7FT6GL, M7FT6GLR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	701304	referencia	905016
descripción	pie de aparato tubo ø 52mm rosca M10 rosca L 18mm H 130-190mm inox medida 2" UE 1 pzs EC 44		
Para modelos:	GLS925		

pies enroscables

			
1			
código	695614	referencia	765-049-00 M06400
descripción	pie de aparato rosca M10 ø 26mm H 30mm		
Para modelos:	15PSE, 2FZP, C1W, C2FZ, C2FZP, C2I, C2P, C2PQ, C2V, C4FZ, C4FZP, C4FZSP, C4I, C4P, C4PQ, C4V, C4VFCE, C4VFE, C6FZ, C6FZP, C6P, C6PQ, CBE4, CBE8, CBG4, CCPE4, CCPE6, CCTP8, CF10DG8M, CF10G4M, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE2R2, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE3R, CFTE4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



pies roscados



1

código	693442	referencia	064001
descripción	pie de aparato ø 29mm H 15mm goma taladro ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	S300E		

cestos

cestos para freidoras

GIGA



1

código	970609	referencia	Y46900
descripción	cesto de freidora L1 275mm B1 130mm H1 120mm H2 240mm		
Para modelos:	15DPE, 15PE, CF10DG8M, CF10G4M, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, CFG15, CFG15D, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFG1, KFG15, KFG15D, KFG2, M7F4G, M7F8G, OPFE15, OPFE15D, OPFG1, OPFG15, OPFG15D, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		



1

código	970603	referencia	Y46800
descripción	cesto de freidora L1 275mm B1 270mm H1 120mm L2 470mm H2 150mm H3 230mm acero cromado		
Para modelos:	15DPE, 15PE, CF10DG8M, CF10G4M, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFG1, KFG2, M7F4G, M7F8G, OPFE15, OPFE15D, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		



1

código	970451	referencia	Y48100
descripción	cesto de freidora L1 280mm B1 100mm H1 100mm acero cromado		
Para modelos:	CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE2, M6F4E, M6F6E, M7F4E, M7F6E, OPFE1, OPFE2, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E		



1

código	970215	referencia	Y47700 Y48000
descripción	cesto de freidora L1 280mm B1 200mm H1 100mm acero cromado		
Para modelos:	CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE2, M6F4E, M6F6E, M7F4E, M7F6E, OPFE1, OPFE2, SK10DSE, SK10SE, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E		



1

código	970610	referencia	X55600
descripción	cesto de freidora L1 290mm B1 215mm H1 120mm L2 230mm H2 230mm H3 230mm acero cromado		
Para modelos:	CFE15, CFE15D, CFG15, CFG15D, KFE15, KFE15D, KFG15, KFG15D, OPFE15, OPFE15D, OPFG15, OPFG15D		



1

código	970214	referencia	Y47900
descripción	cesto de freidora L1 295mm B1 100mm H1 105mm		
Para modelos:	CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE2, OPFE1, OPFE2, SK10DSE, SK10SE, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E		



1

código	970449	referencia	X63100
descripción	cesto de freidora L1 300mm B1 110mm H1 110mm acero cromado		
Para modelos:	15DPE, 15PE, CF10DG8M, CF10G4M, CF2E4, KFG1, KFG2, OPFG1, OPFG2, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKF10GM, SKF20GM, SKF2E4, TF10GM, TF20GM, TF2E4		

			
1			
código	970217	referencia	X62000
descripción	cesto de freidora L1 300mm B1 230mm H1 105mm		
Para modelos:	15DPE, 15PE, CF10DG8M, CF10G4M, KFG1, KFG2, OPFG1, OPFG2, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		

			
1			
código	970262	referencia	X63200
descripción	cesto de freidora L1 315mm B1 123mm H1 130mm		
Para modelos:	CF15DG8, CF15G4		

			
1			
código	970265	referencia	Y45900
descripción	cesto de freidora L1 330mm B1 140mm H1 135mm L2 700mm H2 160mm H3 250mm acero cromado		
Para modelos:	KFE4, KFE8, KFG4, KFG8		

			
1			
código	970266	referencia	Y46000
descripción	cesto de freidora L1 330mm B1 280mm H1 140mm		
Para modelos:	KFE4, KFE8, KFG4, KFG8		

cestas para pasta

GIGA

			
1			
código	970771	referencia	X59600
descripción	cesta para pasta H1 160mm B1 135mm L1 275mm L2 470mm H2 185mm H3 270mm acero inoxidable		
Para modelos:	CCPE4, CCPE6, ICPE4, ICPE6, SKCP40E, SKCP60E, SKCP60G, TCP40E, TCP60E, TCP60G		

			
1			
código	970608	referencia	DVC002ZR10
descripción	cesta para pasta L1 120mm B1 90mm H1 148mm H2 235mm acero inoxidable		
Para modelos:	M6CP4E, M7CP4E		

			
1			
código	970607	referencia	712-049-00 X62900
descripción	cesta para pasta L1 140mm B1 140mm H1 205mm H2 300mm acero inoxidable		
Para modelos:	M7CP4G		



1

código	970223	referencia	X60600
descripción	cesta para pasta L1 160mm B1 290mm H1 200mm H3 340mm acero inoxidable		
Para modelos:	CCPG4, CCPG82, KCP4, KCP4E, KCP82, KCP82E, OPCP4, OPCP4E, OPCP82, OPCP82E		



1

código	970206	referencia	X62600
descripción	cesta para pasta L1 280mm B1 145mm H1 160mm H3 298mm acero inoxidable		



1

código	970224	referencia	X62800
descripción	cesta para pasta L1 290mm B1 160mm H1 200mm H2 280mm acero inoxidable		
Para modelos:	CCPG8, KCP8		



1

código	970216	referencia	X62600
descripción	cesta para pasta L1 295mm B1 135mm H1 160mm H3 290mm acero inoxidable		
Para modelos:	CCPE4, CCPE6, SKCP40E, SKCP60E, TCP40E, TCP60E		



1

código	970550	referencia	712-064-00 X59700
descripción	cesta para pasta L1 295mm B1 135mm H1 200mm L2 390mm H2 220mm H3 305mm acero inoxidable		
Para modelos:	CCPG4, CCPG82, M7CP4G		



1


código	970606	referencia	DVC001ZR10
descripción	cesta para pasta L1 295mm B1 95mm H1 125mm H2 240mm acero inoxidable		
Para modelos:	M6CP4E, M7CP4E		

tamices para empanar




1

código	970271	referencia	X62300
descripción	tamiz para empanar L 280mm An 210mm apto para freidora		




1

código	970280	referencia	X62300
descripción	tamiz para empanar L 280mm An 210mm H 150mm apto para freidora		
Para modelos:	7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET		




1

código	970222	referencia	Y47800
descripción	tamiz para empanar L 303mm An 212mm apto para freidora		
Para modelos:	CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE2, OPFE1, OPFE2, SK10DSE, SK10SE, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E		




1

código	970605	referencia	0000Y47000
descripción	tamiz para empanar L 310mm An 295mm apto para freidora		
Para modelos:	15DPE, 15PE, CF10DG8M, CF10G4M, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFG1, KFG2, M7F4G, M7F8G, OPFE15, OPFE15D, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		



1

código	970219	referencia	X62200
descripción	tamiz para empanar L 337mm An 237mm freidora		
Para modelos:	CF10DG8M, CF10G4M, KFG1, KFG2, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		



1

código	970261	referencia	X64600
descripción	tamiz para empanar L 340mm An 290mm apto para freidora		
Para modelos:	CF15DG8, CF15G4		

rejillas y rieles guía

parrillas

específico del fabricante



1

código	693443	referencia	055809
descripción	rejilla An 400mm P 345mm inox anillo externo reforzado 8mm refuerzos longitudinales 3mm traviesas 1		
Para modelos:	S110E		


juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables

perfil 9010

Fabricamos burletes personalizables de este perfil




1

código	900600	referencia	FH250051
descripción	junta para frigorífico perfil 9010 An 660mm L 1585mm medida inserción		


juntas térmicas

juntas para puertas




1

código	900683	referencia	RX3351
descripción	junta de puerta perfil 2400 An 475mm L 645mm UE 1		




1

código	900544	referencia	0000X05600
descripción	junta de puerta perfil 2740 L 1350mm UE 1		
Para modelos:	C2FTPFE, C2FTPFEF, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CCTPFE8, CCTPFG8, CN10FE, K2FTPFE, K2FTPFG, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFE, K4FSFG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZSFE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	900230	referencia	X68009
descripción	junta de puerta perfil 2920 L 1400mm UE 1		
Para modelos:	CC80E, CC80G, CCG80E, CCQ80E, CCV80E		



1

código	900229	referencia	0000X05600
descripción	junta de puerta perfil 2930 L 1350mm UE 1		

juntas de puerta con gancho de fijación




1

código	900231 ¹	referencia	X68201
descripción	junta de puerta L 590mm An 300mm 3 lados lado largo abierto con gancho de fijación		
Para modelos:	C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4PFLE, C4VFLE, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLG, C6PFLE, C6PFLEV, CC120E, CC120G, CC81E, CC81G, CCG120E, CCG81E, CCQ120E, CCQ81E, CCV81E		


¹3 lados, lado larga abierta

juntas para marmitas




1

código	900819	referencia	10600300
descripción	junta de marmita perfil 3010 L 1000mm		
Para modelos:	KP20GA, KP20GTA, KP30GA, KP30GTA, KP50GA, KP50GTA, KPI10ETA, KPI10VTA, KPI15ETA, KPI15VTA, KPI20EA, KPI20GA, KPI20GTA, KPI30EA, KPI30GA, KPI30GTA, KPI50EA, KPI50GA, KPI50GTA		




1

código	900821	referencia	10600300/1
descripción	junta de marmita perfil 3010 L 2000mm		
Para modelos:	KPI10ETA, KPI10VTA, KPI15ETA, KPI15VTA		



1

código	900822	referencia	10600300/2
descripción	junta de marmita perfil 3010 L 2400mm		
Para modelos:	KPI20ETA, KPI20VTA		




1

código	900823	referencia	10600300/3
descripción	junta de marmita perfil 3010 L 3000mm		
Para modelos:	KPI30ETA, KPI30VTA, KPI50ETA, KPI50VTA		

juntas tóricas

EPDM



1

código	510551	referencia	D456023
descripción	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		

código	529545	referencia	904324
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 10.82mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS945		

código	511500	referencia	N/A
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 2.9mm UE 10 pzs		

código	528815	referencia	X05200
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 3.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CF10DG8M, CF10G4M, KFG1, KFG2, M7F4G, M7F8G, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		

código	510303	referencia	904321
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		

código	510177	referencia	N/A
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		

código	519181	referencia	904388
descripción	junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		

código	518227	referencia	N/A
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		


código	528333	referencia	904390
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 13.1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLS935		

código	510893	referencia	904391
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB785, GLB795		


código	510554	referencia	N/A
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs		

código	510009	referencia	N/A
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 101.2mm UE 1 pzs		


código	511322	referencia	904430
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 20.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S		



código	501352	referencia	904404
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 21.82mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		




código	511937	referencia	10500110
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 28.17mm UE 1 pzs		
Para modelos:	KP20GT, KP20GTA, KP30GT, KP30GTA, KP50GT, KP50GTA, KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT, KPI50GTA, KPIGN37G		




código	510072	referencia	904350 N/A
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795		



código	510899	referencia	X05400
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CCPE4, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, CMP4, KCP4E, KCP82E, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE20, KFE20D, OPCP4E, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SKCP40E, TCP40E, TMP4		




código	519179	referencia	904380
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 41.28mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS935, GLS945, GLS945S		



código	511331	referencia	904395
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 53.57mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLS935, GLS945, GLS945S		



código	521120	referencia	907981 SD907981
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB785, GLB795, GLS905, GLS925, GLS935		



código	510408	referencia	E11700
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CPEI, CPEI9, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI20E, KPI20EA, KPI30E, KPI30EA, KPI50E, KPI50EA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI15E, OPPI15EA		




código	532545	referencia	X05000
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CCPE4, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KCP4E, KCP82E, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE20, KFE20D, OPCP4E, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SKCP40E, TCP40E		

silicona



código	695064	referencia	I64004120
descripción	junta tórica silicona espesor 2mm int.ø 66.4mm UE 1 pzs		

Viton



código	528155	referencia	X05300
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CCPE4, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KCP4E, KCP82E, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE20, KFE20D, OPCP4E, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SKCP40E, TCP40E		

anillos de junta

juntas de fibra



código	518541	referencia	N/A
descripción	junta plana FIBER ø ext. 12mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		



código	518393	referencia	N/A
descripción	junta plana FIBER ø ext. 24mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		



código	510417	referencia	N/A
descripción	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		



código	510406	referencia	E50300
descripción	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs		
Para modelos:	KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KP20G, KP20GA, KP30G, KP30GA, KP50G, KP50GA, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, KPI20E, KPI20EA, KPI20G, KPI20GA, KPI30E, KPI30EA, KPI30G, KPI30GA, KPI50E, KPI50EA, KPI50G, KPI50GA, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI10G, OPPI10GA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas de goma



código	518060	referencia	D456040
descripción	junta goma ø ext. 132mm int.ø 122mm espesor 5mm		



código	510075	referencia	N/A
descripción	junta plana goma ø ext. 22mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		



código	511936	referencia	904991
descripción	junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16.5mm espesor 1.8mm UE 1 pzs sistemas de lavado		
Para modelos:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		



código	519114	referencia	903260 SD903260
descripción	junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845		



código	519113	referencia	903250
descripción	junta plana goma ø ext. 28mm int.ø 19mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLS935, GLS945, GLS945S		



código	513059	referencia	N/A
descripción	junta plana goma ø ext. 52mm int.ø 40mm espesor 3mm UE 1 pzs		



código	519117	referencia	903301
descripción	junta plana goma ø ext. 60mm int.ø 47mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795		



1

código	519118	referencia	903320
descripción	junta plana goma ø ext. 70mm int.ø 52mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLS805, GLS845		



1

código	519347	referencia	TR2448
descripción	junta plana goma ø ext. 80mm int.ø 60mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. TR2448 para Silanos		
Para modelos:	GLS9455		



1

código	510071	referencia	N/A
descripción	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		

juntas de plástico



1

código	504435	referencia	908146
descripción	junta plana plástico ø ext. 18mm int.ø 9.5mm espesor 2.5mm para bisagra de puerta batiente UE 1 pzs		
Para modelos:	GLS905, GLS925		

juntas de cobre

DIN-7603-C



1

código	691624	referencia	K98800
descripción	junta cobre ø ext. 17mm int.ø 12.5mm espesor 2.5mm		
Para modelos:	CFG15, CFG15D, KFG15, KFG15D, KFG20, KFG20D, OPFG15, OPFG15D, OPFG20, OPFG20D		

juntas de papel



1

código	511650	referencia	903403
descripción	junta plana papel ø ext. 24mm int.ø 10.5mm espesor 1mm UE 1 pzs sistemas de lavado		
Para modelos:	GLB615, GLS805, GLS845		

juntas de PTFE




1

código	510012	referencia	N/A
descripción	junta plana PTFE ø ext. 16.5mm int.ø 12.5mm espesor 1.5mm UE 1 pzs núm. Ref. 437008		

juntas especiales

juntas de puerta para lavavajillas



1

código	518536	referencia	N/A
descripción	junta de puerta L 590mm An 32mm lavavajillas para ELETTRORBAR, WOLK núm. Ref. 437052		

otros



1

código	510066	referencia	N/A
descripción	junta para filtro		



1

código	510014	referencia	N/A
descripción	junta para HOBART núm. Ref. 139321-155 L 84mm An 40mm espesor 2.5mm		

juntas patra brazos de lavado



1

código	506223	referencia	905257
descripción	junta D1 ø 110mm D2 ø 82mm espesor 3mm con 4 orificios roscados brida		
Para modelos:	GLS905, GLS925		

			
1			
código	518025	referencia	N/A
descripción	junta D1 ø 50mm D2 ø 82mm espesor 2mm con 6 orificios soporte brazo de lavado núm. Ref. 437014 para COLGED		

			
1			
código	519445	referencia	908141
descripción	junta D1 ø 80mm D2 ø 50mm espesor 3mm con 4 orificios roscados		
Para modelos:	GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945		

			
1			
código	518339	referencia	N/A
descripción	junta D2 ø 50mm espesor 2mm con 3 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 437064 para COLGED agujero ø 50mm dist. del agujero 67mm		

componentes para el circuito frigorífico

controladores de agua de refrigeración

JOHNSON CONTROLS			
			
1			
código	541483	referencia	I62011100
descripción	regulador de agua de refrigeración 3/8" tipo V46AA-9950 empalme 6mm conexión para soldadura margen de presión Mai 18bar pres. máx. agua 10bar temp. máx. agua 90°C capilar 750mm L 160mm 0.9kg		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cajinets brida

			
1			
código	693112	referencia	X61500
descripción	coinete de brida tipo UCF204 árbol ø 20mm brida 4 orificios dist. del agujero 64mm H 33mm longitud brida 86mm anchura brida 86mm agujero ø 12mm brida F204 rodamiento de bolas UC204G2 altura brida 25.5mm		

muelles

muelles de torsión

			
1			
código	690548	referencia	Y71500
descripción	resorte de torsión ø 39mm espesor de hilo 7mm L1 281mm L2 31mm L3 24mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREM12MIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN		

			
1			
código	690549	referencia	Y71800
descripción	resorte de torsión ø 39mm espesor de hilo 7mm L1 31mm L2 281mm L3 24mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	KBRE12, KBRE12IN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG12, KBRG12IN, KBRGM12, KBRGM12IN, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGM12, OPBRGM12IN		



resortes de compresión



1

código	691622	referencia	X15800
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 13,4/8,3mm L 15mm espesor de hilo 0.75mm cónico		
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, IFTE1, IFTE1C, IFTE1R, IFTE2, IFTE22, IFTE2C, IFTE2C2, IFTE2LR, IFTE2R, IFTE2R2, IFTE3, IFTE3C, IFTE3LR, SKC40G, SKC80G, SKT1E, SKT1EC, SKT1ER, SKT2E, SKT2E2, SKT2EC, SKT2EC2, SKT2ELR, SKT2ER, SKT2ER2, SKT3E, SKT3EC, SKT3ELR, SKT40E, SKT40EC, SKT40ER, SKT60E, SKT60E2, SKT60EC, SKT60EC2, SKT60ELR, SKT60ER, SKT60ER2, SKT80E, SKT80EC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

resortes de tracción



1

código	519443	referencia	908041
descripción	muelle de tracción $\varnothing$ 11.5mm longitud total 220mm espesor de hilo 2mm		
Para modelos:	GLS905, GLS925		



1

código	519163	referencia	904133 904137
descripción	muelle de tracción $\varnothing$ 38.5mm longitud total 394mm espesor de hilo 6.5mm para campana		
Para modelos:	GLS935, GLS945, GLS945S		

manómetros



1

código	541579	referencia	E51000
descripción	manómetro $\varnothing$ 52mm margen de presión 0 a 1bar empalme marca 0.5 rosca 1/4"		
Para modelos:	CPEI, CPEI9, CPG, CPGI, KP10G, KP10GA, KP15G, KP15GA, KP10E, KP10E9, KP10EA, KP10EA9, KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP115E, KP115E9, KP115EA, KP115EA9, KP115G, KP115GA, KP115GT, KP115GTA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15E, OPPI15EA, OPPI15G, OPPI15GA		




1

código	541062	referencia	30300022 Y70700
descripción	manómetro ø 63mm margen de presión 0 a 1bar empalme marca ajustable marmita rosca 1/4"		
Para modelos:	KP20GT, KP20GTA, KP30GT, KP30GTA, KP50GT, KP50GTA, KPI10ET, KPI10ETA, KPI10VT, KPI10VTA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI15VT, KPI15VTA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT, KPI50GTA, KPI50VT, KPI50VTA, KPIGN37G		
repuestos para	541062		
	código	541130	referencia
	vidrio ø 58mm espesor 2mm		

dosificadores

bombas de pistón

con bobina magnética



1

código	361026	referencia	D987017	
descripción	dosificador entrada 5mm salida 5mm 230V detergente ciclo de trabajo 30% tipo EV1			
repuestos para	361026			
	código	361365	referencia	D201020
	bobina magnética 230VAC para tipo EV1			
	código	510298	referencia	—
	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5			

piezas de repuesto



1

código	361113	referencia	D201002
descripción	bobina magnética 230VAC para tipo DB2		

			
1			
código	361365	referencia	D201020
descripción	bobina magnética 230VAC para tipo EV1		

			
1			
código	361366	referencia	N/A
descripción	placa electrónica lavavajillas 11F apto para DB2 tipo DB2/EV1/EKP-M		

bombas de membrana

autoaspirantes

LARGO

			
1			
código	361575	referencia	902199
descripción	dosificador tipo N6 abrillantador empalme presión ø recto, 4x6mm conector para succión ø acodado, 6mm LANG		
Para modelos:	GLB785, GLB795, GLS935		
repuestos para	361575		
	código	361079	referencia —
	resorte para tipo N5/N6 para esfera		
	código	361080	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 16mm UE 1 pzs		
	código	361085	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 8mm UE 1 pzs		
	código	361309	referencia —
	esfera para tipo N5/N6		
	código	361310	referencia —
	soporte para tipo N6 guía de bola		
	código	361311	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6		
	código	361314	referencia —
	anillo de válvula para tipo N6 soporte para junta tórica		
	código	361317	referencia —
	disco de obturación para tipo N6		
	código	361886	referencia —
	válvula de retención entradamm salidamm salida ø 12.4mm L 12.7mm		

autoaspirantes con presión secundaria

GERMAC

tipo 2001

			
1			
código	361545	referencia	902018
descripción	dosificador tipo 2001 abrillantador entrada 4x6mm salida M10x1 conector para succión ø 4x6mm presión secundaria 11mm bola de retención PTFE 1mm GERMAC CODE VNR/U3		
Para modelos:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S		
repuestos para	361545		
	código	361551	referencia —
	resorte de compresión espesor de hilo 1mm		
	código	361700	referencia —
	empalme de tubo giratorio tubo ø 4x6mm plástico empalme M10x1		
	código	361702	referencia —
	empalme de tubo latón tubo ø 4x6mm		
	código	361705	referencia —
	junta para empalme de tubo M12x1		
	código	510298	referencia —
	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
accesorios para	361545		
	código	361142	referencia —
	kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente		
	código	361550	referencia —
	empalme de tubo tubo ø 4x6mm		
	código	361553	referencia —
	membrana EPDM		
	código	361701	referencia —
	empalme de tubo rosca M10x1 boquilla ø 7.5mm		
	código	361703	referencia —
	empalme de tubo rosca M10x1 latón empalme de tubo ø 4x6mmmm		
	código	361704	referencia —
	empalme de tubo latón recto rosca M12x1 tubo ø 11mm UE 1 pzs		
	código	510296	referencia —
	membrana silicona		
	código	520090	referencia —
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	código	520091	referencia —
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		

accesorios

filtros de recipientes



1

código	361062	referencia	902568
descripción	filtro de recipiente tubo ø 4mm		
Para modelos:	GLS935, GLS945S		



1

código	513043	referencia	N/A
descripción	filtro de recipiente tubo ø 4mm		

piezas T

sin válvula de retención



1

código	512093	referencia	905408
descripción	pieza T empalme 1: 12mm empalme 2: 4mm		
Para modelos:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S		
accesorios para	512093		



código	361083	referencia	—
descripción	tuerca de racor G1: M10x1 para tubo flexible 6mm		



1

código	519217	referencia	905381
descripción	pieza T plástico tubo ø 12-9-12mm 3 vías tubo ø 12-9-12mmmm		
Para modelos:	GLS935		

caños de pared



1

código	361270	referencia	D468151 D999104
descripción	caño de pared inox M12 tubo ø 4mm		

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada

tubos flexibles de entrada de PVC




1

código	520010	referencia	907344
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalme 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación VDE cierre plana		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		
accesorios para	520010		
	código	520053	referencia —
	código	520054	referencia —



1

código	520011	referencia	907345
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalme 3/4" L 2000mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C homologación VDE cierre plana		
Para modelos:	GLS935, GLS945, GLS945S		



1

código	520015	referencia	N/A
descripción	tubo flexible de entrada int. ø 10mm ø ext. 17mm L 5m p de trabajo 20bar p de reventamiento 60bar T máx 95°C gris UE 5m		
accesorios para	520015		
	código	504377	referencia —

tubos de salida


1 			
código	513718	referencia	D143120
descripción	manguera de desagüe DN19 L 1500mm ø int. recta 24mm ø ext. recto 28mm tubo ø ext. 23mm		

1 			
código	518068	referencia	D143136
descripción	manguera de desagüe DN34 L 2000mm dim.ext. codo 50mm ø ext. codo 59mm tubo ø int. 35mm tubo ø ext. 42mm PVC		

1 			
código	518518	referencia	N/A
descripción	manguera de desagüe DN19 L 1500mm A ø interno 21mm A ø externo 27mm B ø interno 29mm B ø externo 35mm tubo ø ext. 25mm		

1 			
código	518219	referencia	N/A
descripción	manguera de desagüe DN19 L 630mm A ø interno 20mm A ø externo 27mm B ø interno 21mm B ø externo 28mm tubo ø ext. 24mm		

1 			
código	530571	referencia	907440
descripción	manguera de desagüe DN24 L 1500mm ø int. recta 24mm ø ext. recto 29mm dim.ext. codo 29mm ø ext. codo 35mm tubo ø ext. 28mm		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795		

1 			
código	519272	referencia	907450 907451
descripción	manguera de desagüe DN24 L 1500mm ø int. recta 32mm ø ext. recto 35mm dim.ext. codo 40mm ø ext. codo 46mm tubo ø ext. 38mm		
Para modelos:	GLS805, GLS845, GLS935, GLS945, GLS945S		

tubos flexibles industriales

tubos de nylon

1 			
código	520032	referencia	907260
descripción	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 5m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C azul		
Para modelos:	GLS805, GLS845		

tubos de presostato

1 			
código	530560	referencia	N/A
descripción	tubo de presostato int.ø 5mm ø ext. 9mm L 5m p de trabajo 30bar p de reventamiento 90bar resis.a la temp. 60°C		

tubos flexibles de PVC

tubos de PVC sin tejido

1 			
código	520027	referencia	907270
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 7mm L 10m grosor de la pared 1.5mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS935		

tubos de silicona

sin tejido



1

código	530410	referencia	907272 907279
descripción	tubo de silicona int.ø 4mm ø ext. 7mm L 2m grosor de la pared 1.5mm T máx 200°C transparente		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		

tubos formados

recto



1

código	519392	referencia	903756
descripción	tubo formado L 61mm lavavajillas recto ø tubo 50mm int. ø tubo 38mm		
Para modelos:	GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945		



1

código	518070	referencia	N/A
descripción	tubo formado lavavajillas recto pos. de montaje arriba núm. Ref. 127026		



1

código	518381	referencia	N/A
descripción	tubo formado lavavajillas recto pos. de montaje arriba núm. Ref. 127035		



1

código	518380	referencia	N/A
descripción	tubo formado ø ext. 53 int.ø 43mm L 65mm lavavajillas recto pos. de montaje arriba núm. Ref. 127036		

forma L



1

código	519137	referencia	903701
descripción	tubo formado D1 ø 75mm D2 ø 59mm L 220mm curvado		
Para modelos:	GLS935		



1

código	519160	referencia	903876
descripción	tubo formado L 150mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 903876 An 110mm int. ø tubo 40mm		
Para modelos:	GLS805, GLS845		



1

código	518216	referencia	N/A
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 127001 pos. de montaje arriba		



forma S



forma U



otros



1

código	518036	referencia	N/A
descripción	tubo formado acodado sistemas de lavado		

para lavavajillas

otros



1

código	530432	referencia	907360
descripción	tubo de presión ø ext. 17mm int.ø 10mm L 1000mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 25bar resis.a la temp. 110°C		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795		



1

código	519448	referencia	907295
descripción	tubo flexible D1 ø 12mm D2 ø 19.5mm		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		



1

código	530590	referencia	907359
descripción	tubo flexible ø ext. 15mm int.ø 8mm núm. Ref. 200117 UE al metro		
Para modelos:	GLS935		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor



1

código	541109	referencia	N/A
descripción	pieza Y plástico tubo ø 8-6-8mm para presóstato		



1

código	519216	referencia	905382
descripción	pieza T plástico tubo ø 12-12-12mm 3 vías		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945S		



1

código	519217	referencia	905381
descripción	pieza T plástico tubo ø 12-9-12mm 3 vías tubo ø 12-9-12mmmm		
Para modelos:	GLS935		

guarniciones

piezas angulares



1

código	520821	referencia	908120
descripción	pieza angular rosca 1/4" H - 1/4" H latón niquelado		
Para modelos:	GLB785, GLB795, GLS935, GLS945, GLS945S		

empalmes de tubo

latón



1

código	513253	referencia	N/A
descripción	empalme de tubo latón acodado rosca 1/4" tubo ø 12mm UE 1 pzs		

latón niquelado



1

código	519239	referencia	905452 905453
descripción	empalme de tubo latón niquelado rosca 1/4" tubo ø 11mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB615, GLS945, GLS945S		

específico del fabricante



1

código	519290	referencia	908121
descripción	empalme de tubo		
Para modelos:	GLS935, GLS945, GLS945S		



1

código	519291	referencia	906003
descripción	empalme de tubo		
Para modelos:	GLB785, GLB795, GLS805, GLS845		



1

código	512093	referencia	905408
descripción	pieza T empalme 1: 12mm empalme 2: 4mm		
Para modelos:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S		
accesorios para	512093		



código	361083	referencia	—
tuerca de racor G1: M10x1 para tubo flexible 6mm			

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola con manilla de palanca



1

código	520282	referencia	AVA015ZR10
descripción	válvula de bola empalme 1" H - 1" H DN25 longitud 67mm con manilla de palanca		
Para modelos:	15DPE, 15PE, CCPG4, CCPG82, CF10DG8M, CF10G4M, CFG15, CFG15D, KCP4, KCP4E, KCP82, KCP82E, KFG1, KFG15, KFG15D, KFG2, KFG20, KFG20D, M7CP4G, M7F4G, M7F8G, OPCP4, OPCP4E, OPCP82, OPCP82E, OPFG1, OPFG15, OPFG15D, OPFG2, OPFG20, OPFG20D		



1

código	514325	referencia	M75400
descripción	válvula de bola empalme 1" H - 1" H DN25 longitud 83mm con manilla de palanca		
Para modelos:	15DPE, 15PE, CCPE4, CCPE6, CCPG4, CCPG8, CCPG82, CF10DG8M, CF10G4M, CF15DG8, CF15G4, CFE15, CFE15D, CFG15, CFG15D, KCP4, KCP4E, KCP8, KCP82, KCP82E, KFE15, KFE15D, KFE20, KFE20D, KFE4, KFE8, KFG1, KFG15, KFG15D, KFG2, KFG20, KFG20D, KFG4, KFG8, OPCP4, OPCP4E, OPCP82, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, OPFG1, OPFG15, OPFG15D, OPFG2, OPFG20, OPFG20D, TCP40E, TCP60E		



1

código	540730	referencia	M75500
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 3/4" H DN20 longitud 70mm con manilla de palanca longitud de asidero 95mm		
Para modelos:	CCPE4, CCPE6, KB4, KB4G, KB8, OPB4, OPB4G, OPB8, SKCP40E, SKCP60E, TCP40E, TCP60E		

específico del fabricante

GIGA



1

código	514212	referencia	0000X15300
descripción	válvula de bola longitud 93mm longitud de asidero 95mm L 93mm entrada 3/4" M manilla boquilla ø 22mm salida ø 22mm		
Para modelos:	15DPE, 15PE, CF10DG8M, CF10G4M, CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, IBE4, IBE8, ICPE4, ICPE6, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, IRE4, IRE6, KFE1, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE2, KFE20, KFE20D, KFG1, KFG2, OPFE1, OPFE15, OPFE15D, OPFE2, OPFE20, OPFE20D, OPFG1, OPFG2, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E		

accesorios



1

código	514217	referencia	M75700 old
descripción	manilla para grifo de salida		

válvulas de cierre

universal



1

código	514370	referencia	0000X18000
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" caliente longitud 54mm eje ø M5x0,8mm		
Para modelos:	CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CBRG, CBRGIN, CCPE4, CCPE6, CCPG4, CCPG8, CCPG82, ICPE4, ICPE6, KB4, KB4G, KB8, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KCP4, KCP4E, KCP82, KCP82E, M7CP4G, OPB4, OPB4G, OPB8, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	514370		
	código	514085	referencia —
roseta empalme 26x19G cromado longitudmm pos. de montaje			
	código	514086	referencia —
tuerca hexagonal empalme 26x19G latón longitudmm pos. de montaje H 6mm EC 34 UE 1 pzs			
	código	540414	referencia —
manilla en forma de estrella empalme caliente longitudmm pos. de montaje alojamiento del eje 7x7mm ø 55mm 35 profundidad de montaje 22mm			
	código	540415	referencia —
manilla en forma de estrella empalme frío longitudmm pos. de montaje alojamiento del eje 7x7mm ø 55mm 35 profundidad de montaje 22mm			

repuestos para	514370		
	código	540672	referencia —
junta apto para montura			



1

código	514208	referencia	M75600
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" recto longitud 64mm eje ø 8x10mm		
Para modelos:	KB4, KB8, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KCP8, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRGIN		

válvulas de entrada



1

código	514214	referencia	Y71000
descripción	tubo de entrada tubo ø 20mm saliente 90mm altura total 175mm altura salida 135mm ángulo de rotación 360° rosca 1/2" M		
accesorios para	514214		
	código	511470	referencia —
tuerca rosca 1/2" ø 40mm H 8mm EC 25 latón UE 1 pzs			
	código	511474	referencia —
arandela para rosca 1/2"			
	código	511477	referencia —
junta plana goma ø ext. 42mm int. ø 21mm espesor 2mm UE 1 pzs			

material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520117	referencia	902480
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	GLS805, GLS845, GLS945, GLS945S		

			
1			
código	520115	referencia	902460
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS905, GLS925, GLS935		

			
1			
código	520116	referencia	902441
descripción	abrazadera de tubo ø 32-50mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S		

DIN 3017 - W4

			
1			
código	520120	referencia	902440
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

			
1			
código	541086	referencia	907090
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm 0 a +120°C capilar 2000mm sonda ø 6mm sonda L 23mm		
Para modelos:	GLS935, GLS945, GLS945S		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza avellanada

			
1			
código	560266	referencia	907651
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M4 L 8mm inox DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs ø cabezal 7.5mm		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		

			
1			
código	560267	referencia	907871
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M5 L 25mm inox DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs soporte Phillips		
Para modelos:	GLS805, GLS845		

tornillos de cabeza de gota de sebo

			
1			
código	560569	referencia	907785
descripción	tornillo de cabeza de gota de sebo rosca M6 rosca hembra L 13mm ø cabezal 16mm acero inoxidable UE 1 pzs ø 9x13mm		
Para modelos:	GLS935		

tuercas hexagonales

			
1			
código	560309	referencia	907846
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M10 rosca L 16mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	GLB615		

			
1			
código	560086	referencia	907780
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 10mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	GLS945		



1

código	560464	referencia	907820
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 12mm inox EC 13 UE 1 pzs espesor cabezal 5mm DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		

tornillos de cabeza moleteada



1

código	510112	referencia	N/A
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M10 rosca L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		

tuercas

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

código	560197	referencia	902022 902025
descripción	tuerca rosca M10 H 8mm EC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS935		

DIN 985



1

código	560142	referencia	902040
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 6mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
Para modelos:	GLB785, GLS805, GLS845		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



1

código	519059	referencia	902130
descripción	tuerca rosca 1"		
Para modelos:	GLS935		



1

código	519056	referencia	902090
descripción	tuerca rosca 1 3/4"		
Para modelos:	GLS805, GLS845		



1

código	345351	referencia	R3160D
descripción	tuerca rosca M12x0,75 H 1.6mm EC 14 latón cromado UE 1 pzs		



1

código	519050	referencia	902023
descripción	tuerca rosca M12x1,75 H 4mm EC 16 inox UE 1 pzs para cierre de enganche		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		



1

código	550261	referencia	N/A
descripción	tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs		



1

código	102067	referencia	X15900
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		



1

código	521134	referencia	N/A
descripción	tuerca hexagonal rosca M14x1 inox		

tuercas hexagonales pulgadas



1

código	506024	referencia	902104
descripción	tuerca rosca 3/8" H 6mm inox EC 22 UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		

			
1			
código	503042	referencia	902100
descripción	tuerca rosca 3/8" H 6mm latón EC 22 UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845		

arandelas

arandelas elásticas

			
1			
código	519235	referencia	905941
descripción	arandela grower		
Para modelos:	GLS935, GLS945, GLS945S		

			
1			
código	560124	referencia	905940
descripción	arandela grower int.ø 8.3mm ø ext. 15mm inox DIN127 UE 20 pzs para rosca M8		
Para modelos:	GLS935		

arandelas

DIN 125A

			
1			
código	560312	referencia	906055
descripción	arandela int.ø 10.5mm ø ext. 20mm espesor 2mm inox UE 1 pzs DIN 125A para rosca M10		
Para modelos:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS935, GLS945, GLS945S		

otros

			
1			
código	519238	referencia	906002
descripción	arandela int.ø 15mm ø ext. 33mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB785, GLB795		

			
1			
código	519241	referencia	906050
descripción	arandela para resorte enrollado		
Para modelos:	GLS935		

sujeciones

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2

			
1			
código	520117	referencia	902480
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	GLS805, GLS845, GLS945, GLS945S		

			
1			
código	520115	referencia	902460
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS905, GLS925, GLS935		

			
1			
código	520116	referencia	902441
descripción	abrazadera de tubo ø 32-50mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S		

DIN 3017 - W4

			
1			
código	520120	referencia	902440
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		



anillos truarc

DIN 471



1

código	691621	referencia	M29600
descripción	anillo truarc árbol ø 40mm espesor 1.8mm acero DIN 471		
Para modelos:	CCPE4, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KCP4E, KCP82E, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE20, KFE20D, OCP4E, OCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SKCP40E, TCP40E		

DIN 7993



1

código	518308	referencia	N/A
descripción	anillo truarc DIN 7993 por piletta de desagüe espesor 3mm ø ext. 57mm		

pasadores elásticos



1

código	690968	referencia	E10300028
descripción	pasador elástico ø 5mm L 20mm		

MATERIAL DE SUJECIÓN/CONSUMIBLES GIGA

consumibles

piedras volcánicas/briquetas de cerámicas



1

código	105342	referencia	M30500
descripción	piedras volcánicas contenido 9kg		
Para modelos:	CPLG1, CPLG2, CPLG4, CPLG8, KPLG1, KPLG2, M7PL1G, M7PL2G, OPPLG1, OPPLG2, SKPL1G, SKPL2G, SKPL4G, SKPL8G, TPLG1, TPLG2		

fusibles

fusibles finos



1

código	358605	referencia	40200084
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 3.15A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA		

A

abrazaderas	144, 147
abrazaderas de tubo	144, 147
accesorios eléctricos	53
anillos de junta	133
anillos truarco	148
aparatos de mando y aviso	35
arandelas	147
arandelas elásticas	147

B

bisagras de resorte	118
bisagras para hornos	118
bombas	47
bombas de aumento de presión II	51
bombas de lavado y aclarado	47
bombas para máquinas de cubitos de hielo	52
bombillas incandescentes	36
boquillas de gas	87

C

cables	53
cables de encendido	70
caños de pared	138
casquillos de inmersión	28
cierres angulares	117
cierres de enganche	118
cierres de palanca	117
clips para bulbo	27
clips paratubo capilar	28
componentes para el circuito frigorífico	135
condensadores de servicio	52
condensadores y filtros antiparasitarios	52
conmutadores de levas	31
consumibles	148
contactores	39
controladores de agua de refrigeración	135
controladores electrónicos	40

D

dosificadores	136
---------------	-----

E

electródos	45
empalmes de tubo	143
empalmes de tubos	142
encendedores piezoeléctricos	71

F

filtros	52
filtros de recipientes	138
fusibles	53, 148

fusibles finos	148
----------------	-----

G

grifos de gas	54
guarniciones	142

I

indicadores de calor residual	37
interruptores de contacto	33
interruptores de encendido	72
interruptores de flotador	31
interruptores de sistema ROLD	30
interruptores magnéticos	34
interruptores pulsantes y pulsadores	28
interruptores y pulsadores	28
interruptores/pulsadores basculantes	28

J

juntas de puerta con gancho de fijación	130
juntas de puerta para lavavajillas	134
juntas insertables	129
juntas para frigoríficos	129
juntas para marmitas	130
juntas para puertas	129
juntas patra brazos de lavado	134
juntas térmicas	129
juntas tóricas	130

L

lámparas	35
lámparas de señalización	35
lámparas de señalización completas	35
lámparas para hornos	36

M

material de sujeción	145
microinterruptores	29
motores de aire caliente	45
motores refrigeración universales	45

P

parrillas	129
pasacables	53
pasadores elásticos	148
piedras volcánicas/briquetas de cerámicas	94, 148
pilotos de encendido	63
placas de cocción	18
presostatos	43

Q

quemadores de cocina	74
quemadores de gas	74
quemadores tubulares	84, 87

R

racores para cables	53
radiadores cerámicos	10
reguladores de energía	19
rejillas y rieles guía	129
relés	40
resistencias	3
resistencias circulación de aire	14
resistencias de cuarzo	10
resistencias de inmersión	10
resistencias fry top	9
resistencias para baño maría	3
resistencias para calentadores de patatas fritas	4
resistencias para cuecepastas	8
resistencias para freidora	4
resistencias para hornos	3
resistencias para plancha grills	7
resistencias para salamandras / tostadores de pan	10
resistencias para sartenes basculantes	8
resistencias planas	16
resistencias radiantes	15
resortes de fijación	27

S

sensores	41
sensores universales	41
sistemas de medición	145
sondas de temperatura	41
sujeciones	147

T

temporizadores	37
temporizadores de programa	37
temporizadores mecánicos	38
terminales	53
termopares	72
termostatos	20
termostatos de regulación	20, 25
termostatos de seguridad	23, 26
termostatos de superficie	20
termostatos de superficie de seguridad	20
termostatos para frío	26
termostatos para gas	59
tornillos	145
tornillos de cabeza avellanada	145
tornillos de cabeza de gota de sebo	145
tornillos de cabeza moleteada	146
tubos de entrada	144
tubos de nylon	139
tubos de presostato	139
tubos de salida	139

tubos de silicona	140
tubos flexibles	138
tubos flexibles de entrada	138
tubos flexibles de entrada de PVC	138
tubos flexibles de PVC	139
tubos flexibles industriales	139
tubos formados	140
tuercas	146
tuercas hexagonales	145, 146

U

unidades de encendido	71
-----------------------	----

V

válvulas de bola	143
válvulas de bola para gas	94
válvulas de cierre	144
válvulas de control de gas	62
válvulas de entrada	144
válvulas de seguridad	63
válvulas magnéticas	42
válvulas y caños de pared	143
ventiladores	45
ventiladores de aire caliente	45
ventiladores para frigoríficos	45