GEV

COMPONENTI PER GAS

COMPONENTI ELETTRICI

COMPONENTI PER ACQUA

COMPONENTI MECCANICI

UTENSILI

Ricambi adatti a

GIGA

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e i tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it

- Segna articolo come preferito
- Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in

resistenze

resistenze per forni



1

codice	416042	**cod. costr.**	X68203
descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 365mm lar. 500mm L1 45mm L2 315mm B1 240mm B2 30mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm fori ø 5mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm pos. di montaggio inferiore flangia rettangolare resistenza a secco forno		
Per modelli:	C4FFCEP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZSFCEP, C4PFCE, C4PFLE, C4PQFCE, C4VFCE, C4VFLE, C6FFCEP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFLE, C6PFLEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CC120E, CC81E, CCG120CE, CCG120E, CCG81CE, CCG81E, CCQ120E, CCQ81E, CCV81E, K2FTPFCE, K4FSFCE, K4FZFCE, K4FZSFCE, K4PFCE, K4VFCE, K6FZFCE, K6PFCE, K8FZFCE, KTPFCE, SK4FZFCEP, SK4PFCE, SK4PQFCE, SK4VFCE, SK6FZFCEP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	416041	**cod. costr.**	X68202
descrizione	resistenza 2600W 230V Nr. spirali 2 L 350mm lar. 355mm L1 36mm L2 314mm B1 147mm B2 60mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 80mm lunghezza distanziale 480mm fori ø 5mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm pos. di montaggio superiore flangia rettangolare resistenza a secco forno		
Per modelli:	C4FFCEP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZSFCEP, C4PFCE, C4PFLE, C4PQFCE, C4VFCE, C4VFLE, C6FFCEP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFLE, C6PFLEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CC120E, CC81E, CCG120CE, CCG120E, CCG81CE, CCG81E, CCQ120E, CCQ81E, CCV81E, K2FTPFCE, K4FSFCE, K4FZFCE, K4FZSFCE, K4PFCE, K4VFCE, K6FZFCE, K6PFCE, K8FZFCE, KTPFCE, SK4FZFCEP, SK4PFCE, SK4PQFCE, SK4VFCE, SK6FZFCEP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	416043	**cod. costr.**	0000X47000
descrizione	resistenza 990W 230V L 475mm lar. 106mm H 24mm lunghezza piastrina 55mm larghezza piastrina 18mm int. dei fori 138mm fori ø 5mm tubo ø 6.3mm attacco M4 Nr. spirali 1 fissabile con viti forno		
Per modelli:	C2FTPFE, C2FTPFEP, C4FFE, C4FFEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6FFE, C6FFEP, C6FZFE, C6FZFEP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CCTPFE8, CN10FE, K2FTPFE, K4FFE, K4FS, K4FSFE, K4FZFE, K4FZSFE, K4PFE, K4VFE, K6FFE, K6FZFE, K6PFE, K8FFE, K8FZFE, KTPFE, M74FMPFE, M74FPFE, M76FMPFE, M76FPFE		

resistenze per bagnomaria

1

codice	416244	**cod. costr.**	Y19700
descrizione	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 258mm lar. 34mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm fissaggio a 2 fori filetto 1/8" resistenza ad immersione H 35mm interasse di fissaggio 26mm		
Per modelli:	M6B4E, M7B4E		
accessori per	416244		

codice	361181	cod. costr.	—

dado filetto 1/8" H 4.5mm ottone nichelato CH 14 conf. 1 pz

codice	525780	cod. costr.	—

guarnizione piana rame ø est. 13mm int. ø 10.2mm spessore 1.5mm per filettatura 1/8" conf. 1 pz

codice	560192	cod. costr.	—

rondella dentata int. ø 10.4mm ø est. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A conf. 1 pz per filettatura M10

1

codice	415130	**cod. costr.**	X45800
descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 412mm lar. 50mm attacco M3 tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori filetto 3/8" resistenza ad immersione interasse di fissaggio 42mm		
Per modelli:	CBE4, CBE8, SKB40E, SKB80E, TB40E, TB60E, TB80E		
accessori per	415130		

codice	361183	cod. costr.	—

dado filetto 3/8" H 6mm ottone nichelato CH 20 conf. 1 pz

codice	521137	cod. costr.	—

guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 18mm spessore 1.5mm per filettatura 3/8" conf. 1 pz

codice	527169	cod. costr.	—

dado esagonale filetto M3 H 2.8mm CH 5.5 ottone conf. 1 pz

codice	560110	cod. costr.	—

rondella di spessore int. ø 3.2mm ø est. 7mm spessore 0.5mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M3

codice	560130	cod. costr.	—

dado esagonale filetto M3 H 2.4mm CH 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz

1

codice	416047	**cod. costr.**	Y10600
descrizione	resistenza 1780W 230V L 650mm lar. 170mm lunghezza terminali 24mm attacco M4 tubo ø 9mm fissaggio a 2 fori filetto M14x1 resistenza ad immersione L1 25mm L2 35mm L3 590mm H 19mm interasse di fissaggio 161mm		
Per modelli:	KB4, KB8		
accessori per	416047		

codice	510417	cod. costr.	N/A

guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	416047			
	codice	520228	cod. costr.	—
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14			
	codice	521133	cod. costr.	—
	dado filetto M14x1,5 H 6mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz			
	codice	550261	cod. costr.	N/A
	dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz			
	codice	550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm			



1

codice	415844	**cod. costr.**	X45900
descrizione	resistenza 2600W 230V Nr. spirali 1 L 410mm lar. 300mm lunghezza terminali 10mm attacco M4 tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori filetto 3/8" resistenza ad immersione L1 27mm L2 383mm B1 120mm B2 60mm interasse di fissaggio 50mm		
Per modelli:	CBE6, SKB60E, TB40E, TB60E, TB80E		
ricambi per	415844		
	codice	521137	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 18mm spessore 1.5mm per filettatura 3/8" conf. 1 pz		
accessori per	415844		
	codice	361183	cod. costr. —
	dado filetto 3/8" H 6mm ottone nichelato CH 20 conf. 1 pz		

resistenze per scaldapatate

1

codice	416082	**cod. costr.**	X48400
descrizione	resistenza 350W 230V Nr. spirali 8.5 L 172mm lar. 74mm lunghezza della flangia 110mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 94mm lunghezza terminali 20mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm flangia rettangolare fori ø 6mm resistenza a secco		
Per modelli:	CSP40E, M6SP4E, MC, SKP40E, TSP40E		

resistenze per friggitrici

attacco fuori centro

con anelli di sicurezza



1

codice	416408	**cod. costr.**	0000Y17000
descrizione	resistenza 12000W 230/400V Nr. spirali 3 pos. di montaggio sx L 280mm lar. 225mm H 32mm lunghezza flangia 45mm lunghezza flangia 1 9.6mm lunghezza flangia 2 35.4mm flangia ø1 44.5mm flangia ø2 39.5mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 280mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, no annesso spire 5 L1 10mm L2 270mm B1 13mm B2 31mm tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 600mm flangia girevole friggitrice lunghezza terminali 50mm		
Per modelli:	CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, OPFE15, OPFE15D		
accessori per	416408		
	codice	510899	cod. costr. X05400
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 37.69mm conf. 1 pz		
	codice	528155	cod. costr. X05300
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		
	codice	532545	cod. costr. X05000
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz		
	codice	691621	cod. costr. M29600
	seeger albero ø 40mm spessore 1.8mm acciaio DIN 471		



1

codice	416407	**cod. costr.**	Y14400
descrizione	resistenza 15000W 230/400V Nr. spirali 3 pos. di montaggio sx L 355mm lar. 190mm H 32mm lunghezza flangia 45mm lunghezza flangia 1 9.6mm lunghezza flangia 2 35.4mm flangia ø1 44.5mm flangia ø2 39.5mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 280mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, annesso spire 4 L1 15mm L2 340mm B1 13mm B2 32mm tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 570mm flangia girevole lunghezza terminali 60mm		
Per modelli:	KFE20, KFE20D, OPFE20, OPFE20D		
accessori per	416407		
	codice	510899	cod. costr. X05400
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 37.69mm conf. 1 pz		
	codice	528155	cod. costr. X05300
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		
	codice	532545	cod. costr. X05000
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	416407			
	codice	691621	cod. costr.	M29600
	seeger albero ø 40mm spessore 1.8mm acciaio DIN 471			

1

codice	419154	**cod. costr.**	FZ211085
descrizione	resistenza 11000W 230V Nr. spirali 3 L 310mm lar. 125mm H 320mm flangia rettangolare attacco M4 B2 93mm H1 280mm H2 45mm int. dei fori 95mm fori ø 5mm lunghezza della flangia 105mm larghezza della flangia 35mm tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 37mm		

1

codice	415257	**cod. costr.**	X46200
descrizione	resistenza 6000W 230/400V Nr. spirali 3 L 300mm lar. 182mm H 252mm L1 65mm L2 235mm B1 59mm B2 134mm B3 250mm H1 220mm H2 32mm spire 12 flangia ø 40mm flangia a ribaltamento lunghezza del cavo 380mm resistenza per friggitrici incasso ø 25mm		

1

codice	416409	**cod. costr.**	X57000 X57100SX
descrizione	resistenza 7500W 230/400V Nr. spirali 3 L 315mm lar. 170mm H 190mm L1 60mm L2 258mm B1 58mm B2 135mm B3 250mm H1 165mm H2 25mm spire 15 flangia ø 30mm flangia a ribaltamento lunghezza del cavo 980mm incasso ø 30mm tubo ø 6.2mm lunghezza terminali 21mm		
Per modelli:	CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF1E4, IF2E6, KFE1, KFE2, OPFE1, OPFE2, SKF1E, SKF2E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E		

1

codice	418870	**cod. costr.**	Y01100
descrizione	resistenza 3200W 230V		
Per modelli:	CF2E4, SKF2E4, TF2E4		

fissaggio a 2 fori

1

codice	418652	**cod. costr.**	AER001ZR10
descrizione	resistenza 1700W 230V Nr. spirali 1 L 290mm lar. 130mm B1 27mm B2 76mm attacco M4 fissaggio a 2 fori resistenza ad immersione filetto 1/4" tubo ø 8.5mm interasse di fissaggio 64mm		
Per modelli:	M6F4E, M6F6E, M7F4E, M7F6E		
accessori per	418652		

	codice	361182	cod. costr.	—
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz			
	codice	510417	cod. costr.	N/A
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz			
	codice	520228	cod. costr.	—
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14			
	codice	521103	cod. costr.	—
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz			
	codice	521104	cod. costr.	—
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4			
	codice	550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm			
	codice	560111	cod. costr.	—
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4			
	codice	560131	cod. costr.	—
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz			



1

codice	416411	**cod. costr.**	Y19600
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 L 290mm lar. 55mm H 165mm H1 135mm H2 35mm filetto 1/4" tubo ø 8.5mm interasse di fissaggio 30mm fissaggio a 2 fori attacco M4		
Per modelli:	CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF4E, IF6E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E		
accessori per	416411		
	codice 361182	cod. costr.	—
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice 510417	cod. costr.	N/A
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice 520228	cod. costr.	—
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice 521103	cod. costr.	—
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz		
	codice 521104	cod. costr.	—
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4		
	codice 550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		
	codice 560111	cod. costr.	—
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4		
	codice 560131	cod. costr.	—
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		



1

codice	419020	**cod. costr.**	Y17100
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 L 315mm lar. 45mm H 230mm L1 25mm L2 290mm H1 193mm H2 37mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 37mm tubo ø 8.4mm attacco M4 spire 3 per friggitrice		
Per modelli:	SK10DSE, SK10SE		



1

codice	416055	**cod. costr.**	X46500
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 335mm lar. 65mm H 223mm L1 20mm L2 315mm H1 180mm H2 40mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 57mm tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori attacco M4 lunghezza terminali 26mm resistenza ad immersione spire 4		
Per modelli:	15DPE, 15PE, SK10DSE9, SK10SE9		
accessori per	416055		
	codice 361182	cod. costr.	—
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice 510417	cod. costr.	N/A
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice 520228	cod. costr.	—
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice 521103	cod. costr.	—
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz		
	codice 521104	cod. costr.	—
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4		
	codice 550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		
	codice 560111	cod. costr.	—
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4		
	codice 560131	cod. costr.	—
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		



1

codice	416053	**cod. costr.**	X46100
descrizione	resistenza 1335-1450W 230-240V Nr. spirali 1 L 317mm lar. 42mm H 190mm L1 27mm L2 290mm H1 160mm H2 31mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 33mm tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori attacco M4 lunghezza terminali 25mm resistenza ad immersione spire 2		
Per modelli:	7DSET, 7SET		
accessori per	416053		
	codice 361182	cod. costr.	—
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	416053			
	codice	510417	cod. costr.	N/A
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz			
	codice	520228	cod. costr.	—
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14			
	codice	521103	cod. costr.	—
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz			
	codice	521104	cod. costr.	—
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4			
	codice	550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm			
	codice	560111	cod. costr.	—
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4			
	codice	560131	cod. costr.	—
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz			

1

codice	416054	**cod. costr.**	X46600
descrizione	resistenza 1700W 230V Nr. spirali 1 L 320mm lar. 70mm H 215mm L1 25mm L2 295mm H1 177mm H2 38mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 62mm tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori attacco M4 resistenza ad immersione spire 3		
Per modelli:	SK10DSE, SK10SE		
accessori per	416054		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. N/A
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	521103	cod. costr. —
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz		
	codice	521104	cod. costr. —
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		
	codice	560111	cod. costr. —
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4		

accessori per	416054		
	codice	560131	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

resistenze per fry top

1

codice	418650	**cod. costr.**	DER001ZR10
descrizione	resistenza 1200W 230V Nr. spirali 1 L 402mm lar. 75mm H 70mm tubo ø 6.5mm L1 35mm attacco Faston maschio 6,3mm distanza di collegamento 68mm resistenza a secco		
Per modelli:	M6FT4EL, M6FT4ER, M6FT6EL, M6FT6ELR, M7FT4EL, M7FT4ER, M7FT6EL, M7FT6ELR		

1

codice	415651	**cod. costr.**	X45700
descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 425mm lar. 72mm H 53mm tubo ø 8.5mm L1 22mm attacco Faston maschio 6,3mm distanza di collegamento 52mm resistenza a secco		
Per modelli:	CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE4, CFTE4C, CFTE4R, CFTE6, CFTE62, CFTE6C, CFTE6C2, CFTE6LR, CFTE6R, CFTE8, CFTE8C, CFTE8LR, SKT1E, SKT1EC, SKT1ER, SKT2E, SKT2E2, SKT2EC, SKT2EC2, SKT2ELR, SKT2ER, SKT2ER2, SKT3E, SKT3EC, SKT3ELR, SKT40E, SKT40EC, SKT40ER, SKT60E, SKT60E2, SKT60EC, SKT60EC2, SKT60ELR, SKT60ER, SKT60ER2, SKT80E, SKT80EC, SKT80ER...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	420537	**cod. costr.**	Y15800
descrizione	resistenza 1750W 230V Nr. spirali 1 L 430mm lar. 60mm H 87mm tubo ø 8.5mm		
Per modelli:	CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE2R2, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE3R, CFTE4, CFTE4C, CFTE4R, CFTE6, CFTE62, CFTE6C, CFTE6C2, CFTE6LR, CFTE6R, CFTE6R2, CFTE8, CFTE8C, CFTE8LR, CFTE8R, CMP4, IFTE1, IFTE1C, IFTE1R, IFTE2, IFTE22, IFTE2C, IFTE2C2, IFTE2LR, IFTE2R, IFTE2R2, IFTE3, IFTE3C, IFTE3LR, IMP4, SKMP4, SKT1E, SKT1EC, SKT1ER, SKT2E, SKT2E2, SKT2EC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	416046	**cod. costr.**	0000Y10400
descrizione	resistenza 2350/2560W 220/240V Nr. spirali 1 L 590mm lar. 77mm H 80mm tubo ø 8.5mm resistenza a secco		
Per modelli:	KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KFT4E, KFT4EC, KFT4ER, KFT8E, KFT8E23C, KFT8EC, KFT8ELR, KFT8ER, KFTE1, KFTE1C, KFTE1R, KFTE3, KFTE3C, KFTE3LR, KFTE4, KFTE4C, KFTE4R, KFTE8, KFTE8C, KFTE8LR, OPFT4E, OPFT4EC, OPFT4ER, OPFT8E, OPFT8E23C, OPFT8EC, OPFT8ELR, OPFT8ER		

resistenze per brasiere ribaltabili

1

codice	416045	**cod. costr.**	X48100
descrizione	resistenza brasiera ribaltabile 3400W 230V L 313mm lar. 195mm H 82mm attacco M5 resistenza a secco Nr. spirali 1 tubo ø 10mm B1 67mm B2 61mm		
Per modelli:	CBRE, CBRE8, CBREIN		



1

codice	417344	**cod. costr.**	0000Y10500
descrizione	resistenza brasiera ribaltabile 4700W 230V L 540mm lar. 210mm H 60mm Nr. spirali 1 tubo ø 8.5mm B1 70mm B2 70mm		
Per modelli:	KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN		

1

codice	415077	**cod. costr.**	Y00100
descrizione	resistenza vasca per brasiera 1300W 230V L 280mm lar. 150mm H 40mm attacco Faston maschio 6,3mm brasiera ribaltabile Nr. spirali 1 tubo ø 8.5mm fissabile con viti int. dei fori 142mm fori ø 5mm lunghezza piastrina 25mm larghezza piastrina 15mm		
Per modelli:	SKBR40E		

resistenze per cuocipasta

1

codice	416408	**cod. costr.**	0000Y17000
descrizione	resistenza 12000W 230/400V Nr. spirali 3 pos. di montaggio sx L 280mm lar. 225mm H 32mm lunghezza flangia 45mm lunghezza flangia 1 9.6mm lunghezza flangia 2 35.4mm flangia ø1 44.5mm flangia ø2 39.5mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 280mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, no annesso spire 5 L1 10mm L2 270mm B1 13mm B2 31mm tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 600mm flangia girevole friggitrice lunghezza terminali 50mm		
Per modelli:	CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, OPFE15, OPFE15D		
accessori per	416408		
	codice 510899	cod. costr.	X05400
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 37.69mm conf. 1 pz		
	codice 528155	cod. costr.	X05300
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		
accessori per	416408		
	codice 532545	cod. costr.	X05000
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz		
	codice 691621	cod. costr.	M29600
	seeger albero ø 40mm spessore 1.8mm acciaio DIN 471		

1

codice	416407	**cod. costr.**	Y14400
descrizione	resistenza 15000W 230/400V Nr. spirali 3 pos. di montaggio sx L 355mm lar. 190mm H 32mm lunghezza flangia 45mm lunghezza flangia 1 9.6mm lunghezza flangia 2 35.4mm flangia ø1 44.5mm flangia ø2 39.5mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 280mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, annesso spire 4 L1 15mm L2 340mm B1 13mm B2 32mm tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 570mm flangia girevole lunghezza terminali 60mm		
Per modelli:	KFE20, KFE20D, OPFE20, OPFE20D		
accessori per	416407		
	codice 510899	cod. costr.	X05400
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 37.69mm conf. 1 pz		
	codice 528155	cod. costr.	X05300
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		
	codice 532545	cod. costr.	X05000
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz		
	codice 691621	cod. costr.	M29600
	seeger albero ø 40mm spessore 1.8mm acciaio DIN 471		

1

codice	418651	**cod. costr.**	0000Y19800
descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 300mm lar. 51mm fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm filetto M14x1 tubo ø 8.5mm interasse di fissaggio 43mm cuocipasta resistenza ad immersione		
Per modelli:	CCPE4, CCPE6, ICPE4, M6CP4E, M7CP4E, SKCP40E, TCP40E, TCP60E		
ricambi per	418651		
	codice 507313	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 13.95mm conf. 1 pz		
accessori per	418651		
	codice 510417	cod. costr.	N/A
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice 520228	cod. costr.	—
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice 521133	cod. costr.	—
	dado filetto M14x1,5 H 6mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice 550261	cod. costr.	N/A
	dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	418651			
	codice	550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm			

1

codice	415902	**cod. costr.**	X47100 Y19900
descrizione	resistenza 2510W 230V L 295mm lar. 115mm Hmm fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm filetto M14x1 tubo ø 8.5mm		
Per modelli:	CCPE6, ICPE6, SKCP60E, TCP60E		
accessori per	415902		

	codice	510417	cod. costr.	N/A
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz			
	codice	520228	cod. costr.	—
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14			
	codice	521133	cod. costr.	—
	dado filetto M14x1,5 H 6mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz			
	codice	550261	cod. costr.	N/A
	dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz			
	codice	550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm			


1

codice	416989	**cod. costr.**	Y00900
descrizione	resistenza 4500W 230/400V Nr. spirali 3 L 357mm lar. 200mm H 25mm flangia girevole tubo ø 6.3mm L1 45mm L2 312mm B1 30mm B2 170mm lunghezza del cavo 570mm lunghezza terminali 40mm lunghezza flangia 1 9.6mm lunghezza flangia 2 35.5mm lunghezza flangia 45mm flangia ø1 44.5mm flangia ø2 39.5mm pos. di montaggio sx friggitrice		
Per modelli:	CCPE4, SKCP40E, TCP40E		
accessori per	416989		

	codice	510899	cod. costr.	X05400
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 37.69mm conf. 1 pz			
	codice	528155	cod. costr.	X05300
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz			
	codice	532545	cod. costr.	X05000
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz			
	codice	691621	cod. costr.	M29600
	seeger albero ø 40mm spessore 1.8mm acciaio DIN 471			

1

codice	418907	**cod. costr.**	Y18400
descrizione	resistenza 7500W 230V Nr. spirali 3 L 422mm lar. 186mm H 25mm tubo ø 6.3mm L1 32mm L2 390mm B1 170mm B2 28mm lunghezza del cavo 550mm lunghezza flangia 1 9.6mm lunghezza flangia 2 35.4mm lunghezza flangia 45mm flangia ø1 44.5mm flangia ø2 40mm pos. di montaggio sx		
Per modelli:	KCP4E, KCP82E, OPCP4E, OPCP82E		
accessori per	418907		

	codice	510899	cod. costr.	X05400
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 37.69mm conf. 1 pz			
	codice	528155	cod. costr.	X05300
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz			
	codice	532545	cod. costr.	X05000
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz			
	codice	691621	cod. costr.	M29600
	seeger albero ø 40mm spessore 1.8mm acciaio DIN 471			

resistenze per griglie

1

codice	416000	**cod. costr.**	Y00200
descrizione	resistenza 1500W 230V L 438mm lar. 80mm H 62mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 19mm tubo ø 8.5mm attacco Faston maschio 6,3mm spire 2 Nr. spirali 1 lunghezza terminali 23mm fissaggio a 2 fori resistenza a secco		
Per modelli:	CRE4, CRE6, IRE4, IRE6, SKR40E, SKR60E, TR40E, TR60E		
ricambi per	416000		

	codice	510417	cod. costr.	N/A
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz			
accessori per	416000			
	codice	361182	cod. costr.	—
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz			
	codice	520228	cod. costr.	—
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14			
	codice	550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm			

resistenze per salamandre/tostapane

1

codice	416050	**cod. costr.**	0000X47800
descrizione	resistenza 1600W 220V Nr. spirali 1 L 304mm lar. 208mm H 50mm B1 94mm B2 30mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm lunghezza del cavo 1480mm attacco cavo tubo ø 6.3mm lunghezza terminali 29mm fori ø 6mm flangia rettangolare resistenza a secco		
Per modelli:	S600E, S680E		



1

codice	416049	**cod. costr.**	X48900
descrizione	resistenza 2500W 230V L 223mm lar. 310mm L1 18mm L2 205mm B1 120mm B2 70mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 61mm tubo ø 8.5mm attacco M4 lunghezza terminali 39mm resistenza a secco fissaggio a 2 fori Salamandre		



1

codice	416154	**cod. costr.**	071018
descrizione	resistenza 2500W 230V L 368mm lar. 255mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 246mm attacco M5 resistenza a secco tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 lunghezza terminali 36mm H 8.5mm distanza di collegamento 247mm		
Per modelli:	S110E		



1

codice	416156	**cod. costr.**	071036
descrizione	resistenza 3000W 230V L 600mm lar. 265mm flangia filettata filetto 1/4" interasse di fissaggio 260mm attacco M5 resistenza a secco tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 34mm		
Per modelli:	S300E		

1

codice	416759	**cod. costr.**	080328
descrizione	resistenza 650W 115V L 614mm filetto M14x1,5 lunghezza terminali 25mm tubo ø 8.5mm attacco M4 Nr. spirali 1 resistenza a secco		

radianti in ceramica

245x60mm

1

codice	415103	**cod. costr.**	X48000
descrizione	resistenza in ceramica 650W 230V cavo cavetto perlato L 245mm lar. 60mm H 35mm		
Per modelli:	CSP40E, ISP4, SKP40E, TSP40E		
ricambi per	415103		

codice	415109	cod. costr.	—
molla di fissaggio			

accessori per	415103		

codice	415110	cod. costr.	—
riflettore L 245mm lar. 95mm H 31mm spessore 0.75mm fori ø 15x40mm			

resistenze al quarzo

1

codice	415301	**cod. costr.**	FZ23050001
descrizione	resistenza quarzo 190W 230V L 450mm ø 10mm attacco a spina		

resistenze ad immersione

con flangia a 3 fori ø38,5mm

1

codice	416263	**cod. costr.**	905493
descrizione	resistenza 2600W 230V incasso ø 38.5mm Nr. spirali 1 L 293mm lar. 26mm H 26mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 260mm guaine portabulbo sconnesso tubo ø 6.3mm int. dei fori 57mm fori ø 10mm flangia a 3 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	GLB615		
ricambi per	416263		

codice	521120	cod. costr.	907981 SD907981
O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 37.47mm conf. 1 pz			

accessori per	416263		

codice	532577	cod. costr.	—
O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 40.65mm conf. 1 pz			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	416264	**cod. costr.**	905521
descrizione	resistenza 3000W 230V int. dei fori 57mm		
Per modelli:	GLB785, GLB795		
accessori per	416264		
	codice 532577	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 40.65mm conf. 1 pz		

1

codice	416267	**cod. costr.**	905560
descrizione	resistenza 4500W 230V incasso ø 38.5mm Nr. spirali 3 L 358mm lar. 32mm H 58mm L1 36mm L2 72mm L3 250mm H1 28mm H2 30mm int. dei fori 57mm fori ø 10mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia a 3 fori		
Per modelli:	GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		
ricambi per	416267		
	codice 521120	cod. costr.	907981 SD907981
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 37.47mm conf. 1 pz		
accessori per	416267		
	codice 532577	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 40.65mm conf. 1 pz		

1

codice	416268	**cod. costr.**	905570
descrizione	resistenza 6000W 230V incasso ø 38.5mm Nr. spirali 3 L 360mm lar. 34mm H 55mm L1 35mm L2 70mm L3 255mm H1 27mm H2 28mm int. dei fori 57mm fori ø 10mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia a 3 fori		
Per modelli:	GLS935, GLS945, GLS945S		
ricambi per	416268		
	codice 532577	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 40.65mm conf. 1 pz		

con flangia a 3 fori ø47,5mm

1

codice	418136	**cod. costr.**	080328DHE
descrizione	resistenza 4360W 240V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 310mm lar. 31mm H 35mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 200mm guaine portabulbo annesso tubo ø 6.3mm int. dei fori 62mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
ricambi per	418136		
	codice 510408	cod. costr.	E11700
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
accessori per	418136		
	codice 510408	cod. costr.	E11700
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice 510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

1

codice	415001	**cod. costr.**	N/A
descrizione	resistenza 4500W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 316mm lar. 35mm H 34mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 180mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 6.3mm int. dei fori 62mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
ricambi per	415001		
	codice 510408	cod. costr.	E11700
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
accessori per	415001		
	codice 510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice 521103	cod. costr.	—
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz		
	codice 521104	cod. costr.	—
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4		
	codice 560111	cod. costr.	—
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4		
	codice 560131	cod. costr.	—
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		



1

codice	416048	**cod. costr.**	Y15300
descrizione	resistenza 6000W 230V incasso ø 47.5mm flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
accessori per	416048		
	codice 510408	cod. costr.	E11700
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice 510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		



1

codice	418439	**cod. costr.**	E11500
descrizione	resistenza 8000W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 315mm lar. 37mm H 35mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 8.5mm lunghezza guaine termostatiche 215mm guaine portabulbo annesso tubo ø 8.5mm int. dei fori 62mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	KPI10E, KPI10EA, KPI20E, KPI20EA, OPPI10E, OPPI10EA		
accessori per	418439		
	codice 510408	cod. costr.	E11700
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice 510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		



1

codice	416410	**cod. costr.**	E11600
descrizione	resistenza 9000W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 395mm lar. 33mm H 35mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 210mm guaine portabulbo fuori centro, annesso tubo ø 8.5mm int. dei fori 63mm fori ø 8mm attacco M4		
Per modelli:	CPEI, KPI15E, KPI15EA, KPI30E, KPI30EA, KPI50E, KPI50EA, OPPI15E, OPPI15EA		
accessori per	416410		
	codice 510408	cod. costr.	E11700
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice 510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		



1

codice	416835	**cod. costr.**	40400042
descrizione	resistenza 9000W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 415mm lar. 30mm H 46mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 255mm guaine portabulbo fuori centro, annesso int. dei fori 62mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	KPI15ET, KPI15ETA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI50ET, KPI50ETA		
accessori per	416835		
	codice 510408	cod. costr.	E11700
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice 510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

gruppo 7

1

codice	418505	**cod. costr.**	40400048
descrizione	resistenza 8000W 230V Nr. spirali 3 flangia ø 47.5mm L 497mm lar. 35mm H 56mm tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 266mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo sconnesso attacco M4 resistenza ad immersione flangia a 3 fori int. dei fori 58mm incasso ø 47.5mm fori ø 8mm		
Per modelli:	KPI10ET, KPI10ETA, KPI20ETA		
accessori per	418505		
	codice 510408	cod. costr.	E11700
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice 510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

con flangia a pressione 50x26mm



1

codice	416209	**cod. costr.**	904957 905858
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 flangia a pressione flangia 50x26mm L 180mm lar. 90mm H 24mm L1 55mm L2 125mm B1 28mm B2 35mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 28mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	GLS905, GLS925		
accessori per	416209		
	codice 510387	cod. costr.	—
	guarnizione L 46mm lar. 22mm ømm EPDM per resistenza per flangia 50x26mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

con flangia a pressione 70x26mm

1

codice	415000	**cod. costr.**	N/A
descrizione	resistenza 2900W 230V Nr. spirali 1 flangia 70x26mm L 272mm lar. 51mm Hmm tubo ø 6.3mm attacco M4 resistenza ad immersione flangia a pressione		
ricambi per	415000		
	codice 521128	cod. costr.	N/A
	guarnizione L 66mm lar. 21mm ømm per resistenza adattabile a ELETTROBAR, WOLK		
accessori per	415000		
	codice 521128	cod. costr.	N/A
	guarnizione L 66mm lar. 21mm ømm per resistenza adattabile a ELETTROBAR, WOLK		

1

codice	416244	**cod. costr.**	Y19700
descrizione	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 258mm lar. 34mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm fissaggio a 2 fori filetto 1/8" resistenza ad immersione H 35mm interasse di fissaggio 26mm		
Per modelli:	M6B4E, M7B4E		
accessori per	416244		
	codice 361181	cod. costr.	—
	dado filetto 1/8" H 4.5mm ottone nichelato CH 14 conf. 1 pz		
	codice 525780	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 13mm int. ø 10.2mm spessore 1.5mm per filettatura 1/8" conf. 1 pz		
	codice 560192	cod. costr.	—
	rondella dentata int. ø 10.4mm ø est. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A conf. 1 pz per filettatura M10		

1

codice	416259	**cod. costr.**	905771
descrizione	resistenza 1600W 230V Nr. spirali 1 L 275mm lar. 38mm H 28mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 27mm tubo ø 7.1mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori lunghezza terminali 26mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795		
accessori per	416259		
	codice 510416	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz		
	codice 510893	cod. costr.	904391
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
	codice 520231	cod. costr.	—
	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz		
accessori per	416259		
	codice 521129	cod. costr.	—
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439		

1

codice	415010	**cod. costr.**	D230017
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 260mm lar. 125mm H 20mm L1 110mm L2 150mm B1 42mm B2 83mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 70mm tubo ø 6.5mm attacco M4 resistenza ad immersione fissaggio a 2 fori		
ricambi per	415010		
	codice 510416	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz		
accessori per	415010		
	codice 504306	cod. costr.	—
	guarnizione fibra ø est. 16mm int. ø 10mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice 510893	cod. costr.	904391
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
	codice 520231	cod. costr.	—
	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice 521103	cod. costr.	—
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz		
	codice 521104	cod. costr.	—
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4		
	codice 521129	cod. costr.	—
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439		
	codice 560111	cod. costr.	—
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4		
	codice 560131	cod. costr.	—
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

1

codice	415665	**cod. costr.**	N/A
descrizione	resistenza 2750/3250W 220/240V Nr. spirali 1 L 380mm lar. 110mm H 30mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 75mm tubo ø 6.5mm attacco M4 resistenza ad immersione fissaggio a 2 fori		
ricambi per	415665		
	codice 510893	cod. costr.	904391
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
accessori per	415665		
	codice 510416	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	415665			
	codice	520231	cod. costr.	—
	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz			
	codice	520876	cod. costr.	—
	copertura di protezione per resistenza ø 11.5mm H 32mm lar. 25mm plastica			
	codice	521103	cod. costr.	—
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz			
	codice	521104	cod. costr.	—
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4			
	codice	521129	cod. costr.	—
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439			
	codice	560111	cod. costr.	—
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4			
	codice	560131	cod. costr.	—
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz			

1

codice	416261	**cod. costr.**	905748
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 358mm lar. 32mm H 34mm H2 37mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 26mm tubo ø 6.5mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	GLS805, GLS845, GLS935, GLS945, GLS945S		
accessori per	416261		
	codice	510416	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz		
	codice	510893	cod. costr. 904391
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
	codice	520231	cod. costr. —
	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	521129	cod. costr. —
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439		

resistenze per convezione

1

codice	415251	**cod. costr.**	50039
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 int. ø 178mm ø est. 190mm L 242mm H 35mm L1 46mm B1 31mm H1 10mm H2 25mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm orizzontale tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
ricambi per	415251		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

1

codice	416040	**cod. costr.**	X68002
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 int. ø 185mm ø est. 198mm L 212mm H 30mm L1 17mm B1 32mm H1 6mm H2 24mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 33mm tubo ø 6.5mm resistenza a secco fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	C4FFCEP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZSFCEP, C4PFCE, C4PFLE, C4PQFCE, C4VFCE, C4VFLE, C6FFCEP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFLE, C6PFLEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CC120E, CC80E, CC81E, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, CCQ120E, CCQ80E, CCQ81E, CCV80E, CCV81E, K2FTPFCE, K4FSFCE, K4FZFCE, K4FZSFCE, K4PFCE, K4VFCE, K6FZFCE, K6PFCE, K8FZFCE, KTPFCE, M74FFXE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	416040		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

1

codice	415850	**cod. costr.**	760978
descrizione	resistenza 5400W 230V Nr. spirali 3 int. ø 191mm ø est. 204mm L 268mm H 84mm L1 57mm B1 103mm H1 17mm H2 67mm lunghezza della flangia 140mm larghezza della flangia 23mm int. dei fori 63/63mm attacco M4 tubo ø 6.5mm		

1

codice	415871	**cod. costr.**	761344
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 217mm ø est. 230mm L 267mm H 75mm L1 38mm B1 103mm H1 65mm H2 10mm lunghezza della flangia 140mm larghezza della flangia 23mm int. dei fori 67mm attacco M4 lunghezza terminali 25mm tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		

resistenze radianti

1

codice	490152	**cod. costr.**	Y17602
descrizione	resistenza radiante ottagonale 2500W 230V L 250mm lar. 250mm Nr. spirali 2 con resistenza a spirale regolazione di energia con segnalatore di temperatura raccordi 3+2 tipo collegam. cavo AD		
Per modelli:	C2V, C4V, C4VFCE, C4VFE, I2V, I4V, SK4VFCE, SKCV40E, SKCV80E, TCV40E, TCV80E		

a singolo circuito

1

codice	490169	**cod. costr.**	AER009ZR10
descrizione	resistenza radiante ø 165mm 1200W 230V Nr. spirali 1 H 32mm regolazione 7 posizioni senza segnalatore di temperatura rotondo raccordi 4 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm EGO		
Per modelli:	M62V, M64V, M74V, M74VFXE		

1

codice	490116	**cod. costr.**	Y12208
descrizione	resistenza radiante ø 165mm 1200W 230V Nr. spirali 1 H 33mm regolazione 7 posizioni con segnalatore di temperatura con resistenza a nastro raccordi 2+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm CERAMASPEED		
Per modelli:	CCV80E, CCV81E, SKCV40E, SKCV80E		

1

codice	490170	**cod. costr.**	AER010ZR10
descrizione	resistenza radiante ø 200mm 1700W 230V Nr. spirali 1 regolazione 7 posizioni senza segnalatore di temperatura raccordi 4 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm EGO		
Per modelli:	M64V, M74V, M74VFXE		

1

codice	490113	**cod. costr.**	Y12207
descrizione	resistenza radiante ø 200mm 1800W 230V Nr. spirali 1 regolazione di energia con segnalatore di temperatura con resistenza a nastro raccordi 2+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm CERAMASPEED		
Per modelli:	CCV80E, CCV81E, SKCV40E, SKCV80E		

1

codice	490042	**cod. costr.**	Y17702
descrizione	resistenza radiante ø 200mm 1800W 230V Nr. spirali 1 regolazione di energia con segnalatore di temperatura con resistenza a nastro raccordi 2+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm EGO		
Per modelli:	C4V, C4VFCE, C4VFE, I4V, SK4VFCE, SKCV40E, SKCV80E, TCV80E		

1

codice	490171	**cod. costr.**	AER011ZR10
descrizione	resistenza radiante ø 230mm 2100W 230V Nr. spirali 1 H 32mm regolazione 7 posizioni rotondo		
Per modelli:	M62V, M64V, M74V, M74VFXE		

1

codice	490050	**cod. costr.**	Y12408
descrizione	resistenza radiante ø 250mm 2500W 230V Nr. spirali 1 con resistenza a nastro		
Per modelli:	C2V, C4V, C4VFE, C4VFLE, TCV40E, TCV80E		

a doppio circuito

1

codice	490114	**cod. costr.**	Y12409
descrizione	resistenza radiante ø 230mm 2200W 230V Nr. spirali 2 regolazione di energia con segnalatore di temperatura potenza parziale 750W con resistenza a nastro raccordi 2+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm CERAMASPEED		
Per modelli:	C2V, C4V, C4VFE, C4VFLE, TCV40E, TCV80E		

1

codice	490118	**cod. costr.**	Y17802
descrizione	resistenza radiante ø 250mm 2500W Nr. spirali 2 potenza parziale 1000W		
Per modelli:	K2V, K4V, K4VFCE, K4VFE, OP2V, OP4V		

resistenze flessibili



1

codice	416406	**cod. costr.**	Y15900
descrizione	resistenza flessibile L 400mm lar. 240mm 1000W 230V t. mass. 150°C con limitatore temperatura silicone lunghezza del cavo 2000mm spessore 1mm		
Per modelli:	CBE4, CBE8, IBE4, IBE8, KB4, KB8, OPB4, OPB8, SKB40E, SKB80E, TB40E, TB80E		

accessori

dadi esagonali

1

codice	550261	**cod. costr.**	N/A
descrizione	dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz		

seeger

1

codice	691621	**cod. costr.**	M29600
descrizione	seeger albero ø 40mm spessore 1.8mm acciaio DIN 471		
Per modelli:	CCPE4, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KCP4E, KCP82E, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE20, KFE20D, OPCP4E, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SKCP40E, TCP40E		

anelli di tenuta

guarnizioni in fibra



1

codice	510417	**cod. costr.**	N/A
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		



1

codice	510406	**cod. costr.**	E50300
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 60mm int. ø 48mm spessore 3mm per filettatura 1½" conf. 1 pz		
Per modelli:	KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KP20G, KP20GA, KP30G, KP30GA, KP50G, KP50GA, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, KPI20E, KPI20EA, KPI20G, KPI20GA, KPI30E, KPI30EA, KPI30G, KPI30GA, KPI50E, KPI50EA, KPI50G, KPI50GA, OPP10G, OPP-10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI10G, OPPI10GA... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

O.R.



1

codice	510893	**cod. costr.**	904391
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GLB785, GLB795		



2

codice	510072	**cod. costr.**	904350 N/A
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795		

1

codice	510899	**cod. costr.**	X05400
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 37.69mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CCPE4, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, CMP4, KCP4E, KCP82E, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE20, KFE20D, OPCP4E, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SKCP40E, TCP40E, TMP4		



1

codice	521120	**cod. costr.**	907981 SD907981
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 37.47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GLB785, GLB795, GLS905, GLS925, GLS935		



1

codice	510408	**cod. costr.**	E11700
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CPEI, CPEI9, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI20E, KPI20EA, KPI30E, KPI30EA, KPI50E, KPI50EA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI15E, OPPI15EA		



1

codice	532545	**cod. costr.**	X05000
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CCPE4, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KCP4E, KCP82E, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE20, KFE20D, OPCP4E, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SKCP40E, TCP40E		

guarnizioni per flangia

1

codice	521128	**cod. costr.**	N/A
descrizione	guarnizione L 66mm lar. 21mm ømm per resistenza adattabile a ELETTROBAR, WOLK		

clip fissaggio bulbo capillare

1

codice	551105	**cod. costr.**	M86800
descrizione	clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, GSP01, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE2, OPFE1, OPFE2, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E		

1

codice	550980	**cod. costr.**	M86900
descrizione	clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 8.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET, CF2E4, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKF2E4, TF2E4		

molle di fissaggio

1

codice	550258	**cod. costr.**	M86500
descrizione	clip fissaggio bulbo per tubo ø 8mm per bulbo ø 6mm		
Per modelli:	15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7SE, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE2, KFE4, KFE8, M6F4E, M6F6E, M7F4E, M7F6E, OPFE1, OPFE2, SK10DSE9, SK10SE9, SKF1E, SKF2E, SKF2E4, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF2E4, TF4E, TF6E		

cappucci di protezione

1

codice	510093	cod. costr.	N/A
descrizione	copertura di protezione		

1

codice	514202	cod. costr.	0900B42300
descrizione	supporto per resistenza pos. di montaggio dx		

1

codice	514203	cod. costr.	1901B42300
descrizione	supporto resistenza pos. di montaggio sx		

piastre di cottura

quadrate e rettangolari

con bordo in acciaio inox

1

codice	490066[1]	cod. costr.	X45500
descrizione	piastra elettrica dimensioni 220x220mm 2600W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		
Per modelli:	C2PQ, C4PQ, C4PQFCE, C4PQFE, C6PQ, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CCQ120E, CCQ80E, CCQ81E, I2PQ, I4PQ, M74PQ, M74PQFXE, SK4PQF-CE, SK6PQFCE, SKCQ40E, SKCQ80E, TCQ120E, TCQ40E, TCQ80E		

[1]con protettore

1

codice	490056[1]	cod. costr.	Y12000
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 3000W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		
Per modelli:	K2P, K4P, K4PFE, K6P, K6PFE		

[1]con protettore

1

codice	490071[1]	cod. costr.	0000Y12100
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 4000W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		
Per modelli:	K2P, K4P, K4PFCE, K4PFE, K6P, K6PFCE, K6PFE, OP2P, OP4P, OP6P		

[1]con protettore

circolari

con bordo in acciaio inox

per domestico e industriale

1

codice	490014	cod. costr.	AER003ZR10
descrizione	piastra elettrica ø 180mm 1500W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	M62P, M64P		

1

codice	490016	cod. costr.	AER002ZR10
descrizione	piastra elettrica ø 180mm 2000W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	M62P, M64P, M74P, M74PFXE, M76P, M76PFXE		

1

codice	490018	cod. costr.	X45400
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2000W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	C2P, C4P, C4PFCE, C4PFE, C6P, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, CC80E, I2P, I4P, SK4PFCE, SK6PFCE, SKC40E, SKC80E, TC120E, TC40E, TC80E		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	490020	**cod. costr.**	0000X45300
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2600W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	C2P, C4P, C4PFCE, C4PFE, C4PFLE, C6P, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PFLE, C6PFLEV, CC120E, CC80E, CC81E, I2P, I4P, SK4PFCE, SK6PFCE, SKC40E, SKC80E, TC120E, TC40E, TC80E		
accessori per	490020		
	codice	550796	cod. costr. —
	piastra di fissaggio per piastra ø220mm		

accessori

varie



1

codice	490111	**cod. costr.**	X44900
descrizione	copertura per piastra ø 237mm		
Per modelli:	C2P, C4P, C4PFCE, C4PFCE9, C4PFE, C4PFE9, C4PFLE, C6P, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PFLE, C6PFLEV, CC120E, CC80E, CC81E, I2P, I4P, SK4PFCE, SK6PFCE, SKC40E, SKC80E, TC120E, TC40E, TC80E		

regolatori di energia

EGO

a singolo circuito

1

codice	380021	**cod. costr.**	Y12406
descrizione	regolatore di energia		
Per modelli:	C2V, C4V, C4VFE, C4VFLE, TCV40E, TCV80E		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	380022	**cod. costr.**	Y12407
descrizione	regolatore di energia		

1

codice	380015	**cod. costr.**	073010 X44400 Y12206 Y12406 Y44400
descrizione	regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57021.010		
Per modelli:	C4V, C4VFCE, C4VFE, CBE4, CBE8, CCV80E, CCV81E, CRE4, CRE6, IRE4, IRE6, K2V, K4V, K4VFCE, K4VFE, OP2V, OP4V, S110E, S300E, S600E, S680E, SK4VFCE, SKB40E, SKB80E, SKCV40E, SKCV80E, SKR40E, SKR60E, TB40E, TB80E, TCV80E, TR40E, TR60E		

a doppio circuito

1

codice	381304	**cod. costr.**	Y17604
descrizione	regolatore di energia EGO 230V 13A doppio circuito senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 22mm filetto di fissaggio M4 no. 50.55071.100		
Per modelli:	C2V, C4V, C4VFCE, C4VFE, I2V, I4V, K2V, K4V, K4VFCE, K4VFE, OP2V, OP4V, SK4VFCE, SKCV40E, SKCV80E, TCV40E, TCV80E		

1

codice	380027	**cod. costr.**	Y12407
descrizione	regolatore di energia EGO 230V 13A doppio circuito senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-70% no. 50.55021.100		
Per modelli:	C2V, C4V, C4VFE, C4VFLE, TCV40E, TCV80E		

termostati

termostati a contatto

termostati di sicurezza a contatto

1

codice	390233	**cod. costr.**	N/A
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 24mm temp. intervento 110°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori senza supporto		
accessori per	390233		
	codice	504736	cod. costr. —
	supporto per termostato a contatto		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	390233			
	codice	550388	cod. costr.	—
	supporto per termostato a contatto interasse di fissaggio 24.5mm fissaggio ø 3.8			

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.10/19_

codice	375055	**cod. costr.**	X43100
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 30-110°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 318° 250V		
Per modelli:	CBE4, CBE6, CBE8, SKB40E, SKB60E, SKB80E, TB40E, TB60E, TB80E		

codice	375054	**cod. costr.**	X43100
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 30-110°C 1 poli isolante sul capillaremm premistoppa		

codice	375363	**cod. costr.**	40100050 E10600
descrizione	termostato t. mass. 161°C campo di lavoro 73-161°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 144mm lungh. capillare 1600mm isolante sul capillare 1600mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	CPEI, CPEI9, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI10ET, KPI10ETA, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI15E, OPPI15EA		

codice	375063	**cod. costr.**	0000X43300
descrizione	termostato t. mass. 170°C campo di lavoro 70-170°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 11mm bulbo L 28mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		
accessori per	375063		
	codice	510417	cod. costr. N/A
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	510420	cod. costr. —
	guarnizione rame ø est. 19.9mm int. ø 14.3mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	521133	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 6mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		

codice	375237	**cod. costr.**	0000Y16000 X56800
descrizione	termostato t. mass. 190°C campo di lavoro 100-190°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 1800mm isolante sul capillare 1200mm premistoppa M9x1 alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, CF15DG8, CF15G4, CF2E4, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE20, KFE20D, KFE4, KFE8, KFG4, KFG8, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SKF2E4, TF2E4		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	390068	**cod. costr.**	0000X43600
descrizione	termostato t. mass. 269°C campo di lavoro 55-269°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 219mm lungh. capillare 1280mm isolante sul capillare 1270mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione parte piana superiore° angolo di rotazione 318°		
Per modelli:	CMP4, IMP4, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRG-M12IN, OPBRGMIN, SKMP4, TMP4		

2

codice	375216	**cod. costr.**	X49600
descrizione	termostato t. mass. 280°C campo di lavoro 50-280°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 228mm lungh. capillare 1300mm isolante sul capillare 1150mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 318°		
Per modelli:	CC80E, CCG80E, CCQ80E, CCV80E		

1

codice	375270	**cod. costr.**	X49800
descrizione	termostato t. mass. 295°C campo di lavoro 45-295°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 100mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 350mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	CBRE, CBRE8, CBREIN		

1

codice	375797	**cod. costr.**	Y19200
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 50-300°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 74mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CMP4, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREMIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGMIN, TMP4		

1

codice	375002	**cod. costr.**	X68205
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 55-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 850mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	C4FFCEP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZSFCEP, C4PFCE, C4PFLE, C4PQFCE, C4VFCE, C4VFLE, C6FFCEP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FF-LEPV, C6FFLEV, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFLE, C6PFLEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CC120E, CC80E, CC81E, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, CCQ120E, CCQ81E, CCV81E, K2FTPFCE, K4FSFCE, K4FZFCE, K4FZSFCE, K4PFCE, K4VFCE, K6FZFCE, K6PFCE, K8FZFCE, KTPFCE, M74FFXE, M74FMPFXE, M74FPFXE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

Serie 55.13_

1

codice	375677	**cod. costr.**	FZ400541
descrizione	termostato t. mass. 195°C campo di lavoro 103-195°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 157mm lungh. capillare 2250mm isolante sul capillare 2020mm premistoppa alb. L 18mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

codice	375006	**cod. costr.**	N/A
descrizione	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro 30-85°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 92mm lungh. capillare 3150mm isolante sul capillare 300mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox		

codice	375426	**cod. costr.**	X57900
descrizione	termostato t. mass. 93°C campo di lavoro 30-93°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 85mm lungh. capillare 1230mm isolante sul capillaremm premistoppa posizione alberino sx angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox		
Per modelli:	CBE4, CBE8, IBE4, IBE8, M6B4E, M7B4E, SKB40E, SKB80E, TB40E, TB80E		

serie 55.14_

codice	390001	**cod. costr.**	D236023
descrizione	termostato t. mass. 58°C campo di lavoro fisso 58°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 11mm bulbo L 35mm lungh. capillare 580mm isolante sul capillare 580mm premistoppa alb. Lmm posizione parte piana° posizione alberino bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		
accessori per	390001		

codice	510417	cod. costr.	N/A
guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz			

codice	550261	cod. costr.	N/A
dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz			

serie 55.34_

codice	375022	**cod. costr.**	AEC002ZR10
descrizione	termostato t. mass. 180°C campo di lavoro 95-180°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 133mm lungh. capillare 1780mm isolante sul capillare 1400mm premistoppa M9x1 alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	M6F4E, M6F6E, M7F4E, M7F6E		

codice	375097	**cod. costr.**	0000X43800
descrizione	termostato t. mass. 195°C campo di lavoro 95-195°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 117mm lungh. capillare 1780mm isolante sul capillare 1400mm premistoppa M9x1 alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	15DPE, 15PE, 15PSE, 6+4ME, 6DME, 6ME, 7DSET, 7SET, CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CRE4, CRE6, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, IRE4, IRE6, KFE1, KFE2, OPFE1, OPFE2, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, SKR40E, SKR60E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E, TR40E, TR60E		

codice	375453	**cod. costr.**	0000X43200 0000X43900 Y16400
descrizione	termostato t. mass. 308°C campo di lavoro 100-300°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 75mm lungh. capillare 1150mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox		
Per modelli:	C2FTPFE, C2FTPFEP, C4FFE, C4FFEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6FFE, C6FFEP, C6FZFE, C6FZFEP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CCTPFE8, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE2R2, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE3R, CFTE4, CFTE49, CFTE4C, CFTE4C9, CFTE4R, CFTE4R9, CFTE6, CFTE62, CFTE6C, CFTE6C2, CFTE6LR, CFTE6R...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

codice	375917	**cod. costr.**	776-008-00
descrizione	termostato t. mass. 550°C campo di lavoro 85-500/85-550°C 3 poli 2NO/1NO 16A bulbo ø 3.9mm bulbo L 228mm lungh. capillare 1110mm isolante sul capillare 600mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm angolo di rotazione 318° interruttore 2NO/2NO		

termostati di sicurezza

serie 55.10/19_

codice	375178	**cod. costr.**	0000X56700
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 1 poli 0.5A bulbo ø 4mm bulbo L 116mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	CFG15, CFG15D, KFG15, KFG15D, KFG20, KFG20D, OPFG15, OPFG15D, OPFG20, OPFG20D		

codice	375282	**cod. costr.**	0000X43400
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 1 poli 16A bulbo ø 11mm bulbo L 28mm lungh. capillare 850mm isolante sul capillare 830mm premistoppa bulbo bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		
Per modelli:	CF10DG8M, CF10G4M, KFG1, KFG2, M7F4G, M7F8G, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		
accessori per	375282		
	codice 507313 — cod. costr. —		
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 13.95mm conf. 1 pz		
	codice 510420 — cod. costr. —		
	guarnizione rame ø est. 19.9mm int. ø 14.3mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice 521133 — cod. costr. —		
	dado filetto M14x1,5 H 6mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		

codice	390062	**cod. costr.**	0000X49500 0000Y16300
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 235°C 1 poli 0.5A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 1800mm isolante sul capillare 1500mm premistoppa M9x1 bulbo inox		
Per modelli:	15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET, CF15DG8, CF15G4, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE15D, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE15, KFE15D, KFE2, KFE20, KFE20D, KFE4, KFE8, KFG4, KFG8, OPFE1, OPFE15, OPFE15D, OPFE2, OPFE20, OPFE20D, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKF1E, SKF2E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	390062		
	codice 551083 — cod. costr. —		
	tappo termostato di sicurezza filetto M8x1		

codice	375352	**cod. costr.**	0000X49500 Y16300
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 245°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 1200mm isolante sul capillare 1200mm premistoppa bulbo		



codice	375353	**cod. costr.**	0000Y16500
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 355°C 1 poli 0.5A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 870mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R, KFTG3, KFTG3C, KFTG3LR, KFTG4, KFTG4C, KFTG4R, KFTG8, KFTG8C, KFTG8LR, KPI20GA, KPI30GA, KPI50GA, KTF4G, KTF4GC, KTF8GLR, OPBRE, OPBRE12...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

serie 55.32_

1

codice	375364	**cod. costr.**	40100041 E10500
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 190°C 3 poli 20A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 3000mm isolante sul capillare 3000mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	CPEI, CPEI9, CPG, CPGI, KP10G, KP10GA, KP15G, KP15GA, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI10ET, KPI10ETA, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI15ET, KPI15ETA, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI50ET, KPI50ETA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15E, OPPI15EA, OPPI15G, OPPI15GA		

1

codice	375551	**cod. costr.**	AEC001ZR10
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 235°C 3 poli 20A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 1800mm isolante sul capillare 1600mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	M6F4E, M6F6E, M7F4E, M7F6E		

1

codice	375252	**cod. costr.**	0000X44800
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 350°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 89mm lungh. capillare 3000mm isolante sul capillare 960mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	C4FFEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4P-QFCE, C4PQFE, C4VFE, C6FFEP, C6FZFE, C6FZFEP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE2R2, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE3R, CFTE4, CFTE49, CFTE4C, CFTE4C9, CFTE4R, CFTE4R9, CFTE6, CFTE62, CFTE6C, CFTE6C2, CFTE6LR, CFTE6R, CFTE6R2, CFTE8, CFTE89, CFTE8C, CFTE8C9...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	375392	**cod. costr.**	Y72100
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 3 poli 1CO/2NC 20A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 1490mm isolante sul capillare 1450mm premistoppa bulbo inox		

1

codice	375350	**cod. costr.**	X49900 Y16600
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 3 poli 20A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 1800mm isolante sul capillare 1800mm premistoppa bulbo inox		

1

codice	390227	**cod. costr.**	40100062 X49900
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 3 poli 20A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 1800mm isolante sul capillare 1800mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	CBRE, CBRE8, CBREIN, KPI20E, KPI20EA, KPI30E, KPI30EA, KPI50E, KPI50EA		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

termostati di regolazione con interruttore

serie 55.10/19_

1

codice	390039	**cod. costr.**	X57800 X5780011
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 173mm lungh. capillare 980mm isolante sul capillare 980mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° interruttore 2NO		
Per modelli:	KB4, KB8, OPB4, OPB8		
accessori per	390039		
	codice 111934 cod. costr. —		
	manopola termostato t. mass. 90°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-90°C angolo di rotazione 270°		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostati di regolazione

1

codice	390310	**cod. costr.**	907124
descrizione	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro fisso 55°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 9.5mm bulbo L 37mm lungh. capillare 600mm isolante sul capillare 540mm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione alberino angolo di rotazione° bulbo filettato filettatura del bulbo 3/8" materiale del bulbo inox		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		
accessori per	390310		
	codice 506024 cod. costr. 902104		
	dado filetto 3/8" H 6mm inox CH 22 conf. 1 pz		
	codice 529349 cod. costr. —		
	guarnizione piana FIBER ø est. 22mm int. ø 16.5mm spessore 2mm per filettatura 3/8" conf. 1 pz		

1

codice	390006	**cod. costr.**	907100 907110 SD907110
descrizione	termostato t. mass. 86°C campo di lavoro 0-86°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 95mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 19mm angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	GLB785, GLB795, GLS935, GLS945, GLS945S		
accessori per	390006		
	codice 110100 cod. costr. 903982		
	manopola termostato t. mass. 90°C 0-90°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana -135° nero		
	codice 110105 cod. costr. —		
	rosetta manopola ø 42mm ø 56mm marcatura zero		



1

codice	390683	**cod. costr.**	TR0440
descrizione	termostato t. mass. 86°C campo di lavoro 0-86°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 98mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillare 960mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 20mm posizione parte piana +135°° angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame		
Per modelli:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		
accessori per	390683		
	codice 110100 cod. costr. 903982		
	manopola termostato t. mass. 90°C 0-90°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana -135° nero		

termostati di sicurezza



1

codice	390023	**cod. costr.**	907125 SD907125
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 90-110°C 1 poli 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 90mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		

varie

termostati di regolazione

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	390225	**cod. costr.**	X49400
descrizione	termostato		
Per modelli:	4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6LE, 7DSE, 7SE		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	375221	**cod. costr.**	X49800
descrizione	termostato premistoppa		

termostati di sicurezza

1

codice	390676	**cod. costr.**	907120
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 60°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 7mm bulbo L 100mm lungh. capillare 1500mm		
Per modelli:	GLS935, GLS945, GLS945S		

termostati per frigoriferi

RANCO

serie K22

1

codice	390207	**cod. costr.**	I62026414
descrizione	termostato RANCO tipo K22L2030 bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm campo di lavoro -13 a -4°C		

1

codice	390209	**cod. costr.**	I62020100
descrizione	termostato RANCO tipo K22L1020 bulbo ø 9mm bulbo L 40mm lungh. capillare 2000mm campo di lavoro -20,5 a -1,5°C		

1

codice	390277	**cod. costr.**	I63003800
descrizione	termostato RANCO tipo K22L3020 bulbo ø 9mm bulbo L 40mm lungh. capillare 1600mm campo di lavoro -26,5 a -19,5°C		

1

codice	390280	**cod. costr.**	I62012500
descrizione	termostato RANCO tipo K22L3021 bulbo ø 9mm bulbo L 35mm lungh. capillare 1600mm campo di lavoro -14 a -9°C		

1

codice	390279	**cod. costr.**	I62012900
descrizione	termostato RANCO tipo K22L3022 bulbo ø 9mm bulbo L 35mm lungh. capillare 1600mm		

serie K50

1

codice	390208	**cod. costr.**	I620209100
descrizione	termostato RANCO tipo K50L3006 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm campo di lavoro da +1,5 a +4°C		

serie K55

1

codice	390210	**cod. costr.**	I62026302
descrizione	termostato RANCO tipo K55L1042 lungh. capillare 1100mm campo di lavoro da +1,7 a +9,5°C bulbo ø10x110mm		

serie K61

1

codice	390206	**cod. costr.**	I62026400
descrizione	termostato RANCO tipo K61L1501 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 1800mm		

accessori

clip fissaggio bulbo

molle di fissaggio

per termostato

1

codice	550258	**cod. costr.**	M86500
descrizione	clip fissaggio bulbo per tubo ø 8mm per bulbo ø 6mm		
Per modelli:	15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7SE, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE2, KFE4, KFE8, M6F4E, M6F6E, M7F4E, M7F6E, OPFE1, OPFE2, SK10DSE9, SK10SE9, SKF1E, SKF2E, SKF2E4, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF2E4, TF4E, TF6E		

clip fissaggio bulbo capillare

1

codice	551105	**cod. costr.**	M86800
descrizione	clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, GSP01, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE2, OPFE1, OPFE2, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E		

1

codice	550980	**cod. costr.**	M86900
descrizione	clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 8.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET, CF2E4, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKF2E4, TF2E4		

guaine portabulbo

1

codice	510986	**cod. costr.**	TR0298
descrizione	guaina portabulbo filetto 1/2" L 120mm inox doppio ø 6.5mm		
Per modelli:	GLS945, GLS945S		
accessori per	510986		

codice 361184 cod. costr. —

dado filetto 1/2" H 6mm ottone nichelato CH 24 conf. 1 pz

codice 521122 cod. costr. —

guarnizione piana fibra ø est. 31mm int. ø 21.5mm spessore 2mm per filettatura 1/2" conf. 1 pz

1

codice	519211	**cod. costr.**	905191
descrizione	guaina portabulbo filetto 1/2" L 120mm singolo ø 6.5mm		
Per modelli:	GLS935		

staffe di collegamento

1

codice	550060	**cod. costr.**	X44600 X457
descrizione	staffa di collegamento lungo per termostato conf. 1 pz		
Per modelli:	C2FTPFE, C2FTPFEP, C4FFE, C4FFEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6FFE, C6FFEP, C6FZFE, C6FZFEP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CBRE, CBRE8, CBREIN, CC80E, CCG80E, CCQ80E, CCTPFE8, CCV80E, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE2R2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm

con simbolo

1

codice	300125	**cod. costr.**	0000X50800
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		
Per modelli:	CBE4, CBE6, CBE8, CC80G, CF15DG8, CF15G4, CRE4, CRE6, CSP40E, IBE4, IBE8, IRE4, IRE6, ISP4, M6B4E, M6SP4E, M7B4E, MC, SK10DSE, SK10SE, SKB40E, SKB60E, SKB80E, SKP40E, SKR40E, SKR60E, TB40E, TB60E, TB80E, TR40E, TR60E, TSP40E		
accessori per	300125		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

pulsanti e interruttori a pressione

28,5x28,5mm

1

codice	345588	**cod. costr.**	905326
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm giallo 1CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP40		
Per modelli:	GLB785, GLB795, GLS935		

1

codice	346866	**cod. costr.**	905324
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm giallo 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150/75°C protezione IP40		
Per modelli:	GLB785, GLB795		

28,5x77,5mm

1

codice	345590	**cod. costr.**	905327
descrizione	pulsantiera ad interruttore dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm arancione/verde/giallo 1NO/lampada/lampada 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	GLS935		

ø22mm

1

codice	347425	**cod. costr.**	X56200 X69100
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio ø22mm nero 1NC/1NO 250V 5A attacco a vite temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE12MIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG12MIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN		

1

codice	347426[1]	**cod. costr.**	X56300 X69000
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio ø22mm rosso 1NC/1NO 250V 5A attacco a vite temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE12MIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG12MIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN		

[1]con manopola

ø25mm

1

codice	345001	**cod. costr.**	D999070
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 25mm giallo 1NO/lampada 250V 16A copertura attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP65		
accessori per	345001		
	codice	345039	cod. costr. —
	copritasto rotondo ø est. 33mm dimensione esterna 23mm dimensione interna 21mm H 12mm trasparente incasso ø 25mm		

microinterruttori

azionamento a leva

1

codice	345773	**cod. costr.**	X52800
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 60mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm forza di azionamento: 65g lunghezza leva 51mm		
Per modelli:	15DPE, 15PE, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE2, KFE20, KFE20D, OPFE1, OPFE15, OPFE15D, OPFE2, OPFE20, OPFE20D, SK10DSE, SK10SE, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF2E4, TF4E, TF6E		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	345044	**cod. costr.**	620033
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 25mm tipo C99ZP3 forza di azionamento: 25g lunghezza leva 71mm		

azionamento a perno

M12

1

codice	345350	**cod. costr.**	R31600
descrizione	microinterruttore con perno interasse di fissaggio 22mm filetto M12x0,75 lungh. fil. 16mm 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 4mm temperatura ambiente max. 125°C tipo EF83161.3 forza di azionamento: 66g		
Per modelli:	15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7SE, CRE4, CRE6, IRE4, IRE6, KFE4, KFE8, SK10DSE, SK10D-SE9, SK10SE, SK10SE9, SKR40E, SKR60E, TR40E, TR60E		
accessori per	345350		
	codice 345351 cod. costr. R3160D dado filetto M12x0,75 H 1.6mm CH 14 ottone cromato conf. 1 pz		

1

codice	346176	**cod. costr.**	X54900
descrizione	microinterruttore con perno interasse di fissaggio 25mm filetto M12x0,75 250V 1CO temperatura ambiente max. 125°C tipo MK V11D10		
Per modelli:	CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRG-MIN, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN		

accessori

1

codice	518041	**cod. costr.**	N/A
descrizione	perno per microinterruttore L 25.4mm ø 4.7mm		

1

codice	518000	**cod. costr.**	N/A
descrizione	vite di regolazione per perno		

interruttori sistema ROLD

1

codice	346498	**cod. costr.**	905307
descrizione	alloggiamento interruttore dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm nero supporto singolo		
Per modelli:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		

1

codice	345604	**cod. costr.**	905309
descrizione	alloggiamento interruttore singolo dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm nero per pulsanti a pressione 23x23mm		
Per modelli:	GLS945, GLS945S		

1

codice	347100	**cod. costr.**	905317
descrizione	elemento di commutazione 1CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	GLS945		

1

codice	345651	**cod. costr.**	905314 905318
descrizione	elemento di commutazione 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945S		

1

codice	347439	**cod. costr.**	905305
descrizione	tasto ø 23mm asse 3,7x3,7mm giallo		
Per modelli:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		

1

codice	346816	**cod. costr.**	N/A
descrizione	tasto ø 23mm nero		

1

codice	301104	**cod. costr.**	905312
descrizione	unità del pulsante 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		

1

codice	345606	**cod. costr.**	D226071
descrizione	unità del pulsante 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		

1

codice	345650	**cod. costr.**	905313
descrizione	unità del pulsante 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	GLS945		

interruttori a galleggiante

gallegianti

1

codice	695036	**cod. costr.**	I78312700
descrizione	galleggiante per produttore di ghiaccio ø 75mm L 115mm H 40mm plastica		

commutatori a camme

acceso/spento



1

codice	300151	**cod. costr.**	0000X51300
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		
Per modelli:	15DPE, 15PE, 15PSE, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSET, 7SET, CMP4, IMP4, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBRE-M12IN, OPBREMIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OP-BRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN, SK10DSE... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	345665	**cod. costr.**	X40700
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite		
Per modelli:	CRE4, KFTE1, KFTE1C, KFTE1R, KFTE3, KFTE3C, KFTE3LR, KFTE4, KFTE4C, KFTE4R, KFTE8, KFTE8C, KFTE8LR, SKR40E, TR40E		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	300095	**cod. costr.**	X40600
descrizione	commutatore a camme ACCESO-SPENTO attacco morsetti a vite		
Per modelli:	CRE6, SKR60E, TR60E		

4 posizioni

1

codice	300104	**cod. costr.**	0000X44000
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 3NO/1CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 32A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		
Per modelli:	CCPE4, CCPE6, ICPE4, ICPE6, KCP4E, KCP82E, OPCP4E, OPCP82E, SKCP40E, SKCP60E, TCP40E, TCP60E		

7 posizioni



1

codice	301250	**cod. costr.**	AEC004ZR10
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 10A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm 7 posizioni		
Per modelli:	M62P, M62V, M64P, M64V, M74P, M74PFXE, M74PQ, M74PQFXE, M74V, M74VFXE, M76P, M76PFXE		

1

codice	300004	**cod. costr.**	0000X54100
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm 7 posizioni ceramica		
Per modelli:	C2P, C2PQ, C4P, C4PFCE, C4PFCE9, C4PFE, C4PFE9, C4PFLE, C4PQ, C4PQFCE, C4PQFE, C6P, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PFLE, C6PFLEV, C6PQ, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CC120E, CC80E, CC81E, CCQ120E, CCQ80E, CCQ81E, I2P, I2PQ, I4P, I4PQ, K2P, K4P, K4PFCE, K4PFCE9, K4PFE, K4PFE9, K6P, K6PFCE, K6PFE, K6PFE9, OP2P, OP4P, OP6P, SK4PFCE, SK4PQFCE, SK6PFCE, SK6PQFCE, SKC40E, SKC80E... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

3 posizioni



1

codice	300167	**cod. costr.**	0000E11000 40100004
descrizione	commutatore a camme 3 posizioni di comando 2NO/1CO frequenza delle interruzioni 0-1-2 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite		
Per modelli:	CPEI, CPEI9, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI10ET, KPI10ETA, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA, M6CP4E, M7CP4E, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI15E, OPPI15EA		

4 posizioni



1

codice	300076	**cod. costr.**	X40600
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 3NO/1CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 32A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 4 posizioni ceramica		



1

codice	300184	**cod. costr.**	0000X44100
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando frequenza delle interruzioni 0-3-2-1 alb. ø 6x4,6mm attacco Faston maschio 4 poli		
Per modelli:	C2FTPFE, C2FTPFEP, C4FFE, C4FFEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6FFE, C6FFEP, C6FZFE, C6FZFEP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CCTPFE8, CN10FE, K2FTPFE, K4FFE, K4FS, K4FSFE, K4FZFE, K4FZSFE, K4PFE, K4PFE9, K4VFE, K6FFE, K6FZFE, K6PFE, K6PFE9, K8FFE, K8FZFE, KTPFE, M74FMPFE, M74FPFE, M76FMPFE, M76FPFE		

1

codice	300239	**cod. costr.**	776-024-00
descrizione	interruttore ausiliario 4 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm plastica		

10 posizioni

1

codice	345666	**cod. costr.**	X68204
descrizione	commutatore a camme 10 posizioni di comando 6NO/1CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 8A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm plastica		
Per modelli:	C4FFCEP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZSFCEP, C4PFCE, C4PFLE, C4PQFCE, C4VFCE, C4VFLE, C6FFCEP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFLE, C6PFLEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CC120E, CC81E, CCG120CE, CCG120E, CCG81CE, CCG81E, CCQ120E, CCQ81E, CCV81E, K2FTPFCE, K4FSFCE, K4FZFCE, K4FZSFCE, K4PFCE, K4VFCE, K6FZFCE, K6PFCE, K8FZFCE, KTPFCE, SK4FZFCEP, SK4PFCE, SK4PQFCE, SK4VFCE, SK6FZFCEP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

commutatori ausiliari

1

codice	300080	**cod. costr.**	0000X49700
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite interruttore ceramica temperatura ambiente max. 150°C		
accessori per	300080		

	codice	551456	cod. costr. —
	guarnizione per interruttore ø est. 14mm int. ø 2.5mm spessore 3.5mm bianco		

1

codice	300166	**cod. costr.**	X40900
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica 4 poli temperatura ambiente max. 318°C		
Per modelli:	CBRE, CBRE8, CBREIN, CC80E, CCG80E, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE4, CFTE4C, CFTE4R, CFTE6, CFTE62, CFTE6C, CFTE6C2, CFTE6LR, CFTE6R, CFTE8, CFTE8C, CFTE8LR, SKBR40E, SKT1E, SKT1EC, SKT1ER, SKT2E, SKT2E2, SKT2EC, SKT2EC2, SKT2ELR, SKT2ER, SKT2ER2, SKT3E, SKT3EC, SKT3ELR, SKT40E, SKT40EC, SKT40ER, SKT60E, SKT60E2, SKT60EC, SKT60EC2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	300127	**cod. costr.**	X56900
descrizione	commutatore a camme interruttore 16A attacco Faston maschio 2 poli		

Nessuna immagine disponibile

1

codice	345668	**cod. costr.**	X49700
descrizione	interruttore ausiliario		
Per modelli:	C2FTPFE, C2FTPFEP, C4FFE, C4FFEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6FFE, C6FFEP, C6FZFE, C6FZFEP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CCTPFE8, CFE159, CFE15D9, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE2R2, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE3R, CFTE4, CFTE49, CFTE4C, CFTE4C9, CFTE4R, CFTE4R9, CFTE6, CFTE62, CFTE6C, CFTE6C2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

Nessuna immagine disponibile

1

codice	345995	**cod. costr.**	X56900
descrizione	interruttore ausiliario 2 poli		
Per modelli:	4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	300091	**cod. costr.**	0000Y16200
descrizione	interruttore ausiliario EGO 2 posizioni di comando 2NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		
Per modelli:	CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE2, KFE20, KFE20D, KFE4, KFE8, KFG4, KFG8, M74FFXE, M74FMPFXE, M74FPFXE, M74PFXE, M74PQFXE, M74VFXE, M76FFXE, M76FMPFXE, M76FPFXE, M76PFXE, OPFE1, OPFE15, OPFE15D, OPFE2, OPFE20, OPFE20D, SKF1E, SKF2E, SKF2E4, SKF4E, SKF6E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		

interruttori a contatto

1

codice	402009	**cod. costr.**	I78316701
descrizione	barriera fotoelettrica L 310mm lar. 35mm H 47mm		

interruttori magnetici

36x13mm

1



codice	345118[1]	**cod. costr.**	D211002
descrizione	interruttore magnetico L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W attacco cavo lunghezza del cavo 980mm		
accessori per	345118		

codice	345399	cod. costr.	—
magnete ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 30mm M3			

[1]con spina a connettore

37x16mm

1



codice	345600	**cod. costr.**	TR0666
descrizione	interruttore magnetico L 37mm lar. 16mm 1NO 250V 0.2A P max. 50W attacco cavo lunghezza del cavo 960mm		
Per modelli:	GLS935, GLS945, GLS945S		
accessori per	345600		

codice	519049	cod. costr.	903651 908706 TR0220
magnete øm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm int. dei fori 52mm M2 fori ø 2mm			

M10x0,75

1



codice	345632	**cod. costr.**	TR0309
descrizione	interruttore magnetico filetto M10x0,75 1NO 250V 0.5A P max. 50W attacco cavo lunghezza del cavo 2000mm tipo 102		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		
accessori per	345632		

codice	100779	cod. costr.	—
dado filetto M10x0,75 H 3mm CH 14 inox conf. 2 pz			

accessori

magneti



1

codice	519049	**cod. costr.**	903651 908706 TR0220
descrizione	magnete ømm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm int. dei fori 52mm M2 fori ø 2mm		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		
accessori per	519049		
	codice 560095	cod. costr.	—
	viti autofilettanti ø 2.9mm L 9.5mm inox conf. 20 pz DIN 7981/ISO 7049 testa ø 5.6mm testa ovale		

comandi e segnalatori

ABB

ø22mm

interruttori completi

1

codice	347425	**cod. costr.**	X56200 X69100
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio ø22mm nero 1NC/1NO 250V 5A attacco a vite temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRGM, KBRGM12, KBRG-M12IN, KBRGMIN, OPBRE12MIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG12MIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN		

1

codice	347426[1]	**cod. costr.**	X56300 X69000
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio ø22mm rosso 1NC/1NO 250V 5A attacco a vite temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRGM, KBRGM12, KBRG-M12IN, KBRGMIN, OPBRE12MIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG12MIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN		

[1]con manopola

ERSCE

1

codice	345989	**cod. costr.**	X56500
descrizione	blocchetto di contatti ERSCE C01B 1NC max. 230V 10(4)A rosso		
Per modelli:	KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRGM, KBRGM12, KBRG-M12IN, KBRGMIN, OPBRE12MIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG12MIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN		

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XA2

interruttori completi

1

codice	345593	**cod. costr.**	TR0850
descrizione	selettore a leva dimensioni di montaggio ø22mm 2NO completo		
Per modelli:	GLS945S		

lampade

lampade spia

lampade spia 2 pezzi (gemma più lampada)

lampade spia per attacco tipo SRZ / SDK / SDY / SFK

1

codice	359130	**cod. costr.**	903645
descrizione	lampada spia 230V trasparente attacco Faston maschio 6,3mm ø 8mm		
Per modelli:	GLS905, GLS925		

1

codice	359133	**cod. costr.**	40200154
descrizione	lampada spia 400V verde attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA		

1

codice	359132	**cod. costr.**	903633
descrizione	lampada spia verde 250V attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP54 temperatura ambiente max. 85°C		
Per modelli:	GLS905, GLS925		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

lampade spia complete

ø 9mm

1

codice	345598	**cod. costr.**	903629 903642
descrizione	lampada spia ø 9mm 400V giallo attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 85°C		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS935, GLS945, GLS945S		

1

codice	345597	**cod. costr.**	903632 903643
descrizione	lampada spia ø 9mm 400V verde attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 85°C		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS945, GLS945S		

ø12mm

con attacco a vite

1

codice	359048	**cod. costr.**	076006
descrizione	lampada spia ø 12mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	S110E, S300E		

1

codice	359023	**cod. costr.**	X50600
descrizione	lampada spia ø 12mm 24V verde attacco Faston maschio 6,3mm		

1

codice	359290	**cod. costr.**	40200150
descrizione	lampada spia ø 12mm 400V giallo attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA		

1

codice	359292	**cod. costr.**	40200148
descrizione	lampada spia ø 12mm 400V rosso attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI50ET, KPI50ETA		

1

codice	359291	**cod. costr.**	40200152
descrizione	lampada spia ø 12mm 400V verde attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA		

con attacco a innesto

1

codice	359042	**cod. costr.**	0000X41200
descrizione	lampada spia ø 12mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		
Per modelli:	15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET, C2FTPFE, C2FTPFEP, C4FFCEP, C4FFE, C4FFEP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFCEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PFLE, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFCE, C4VFE, C4VFLE, C6FFCEP, C6FFE, C6FFEP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFE, C6FZFEP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	359041	**cod. costr.**	0000X50900
descrizione	lampada spia ø 12mm verde 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		
Per modelli:	15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2P, C2PQ, C2V, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4P, C4PFCE, C4PFCE9, C4PFE, C4PFE9, C4PFLE, C4PQ, C4PQFCE, C4PQFE, C4V, C4VFCE, C4VFE, C4VFLE, C6FFCEP, C6FFCGP... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

lampadine

lampadine

per forni

1

codice	359610	**cod. costr.**	X68005
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	CC80E, CC80G, CCG80E, CCQ80E, CCV80E, GSP01		

lampade per forni

lampade per forni universali

diametro di montaggio 35,5mm

1

codice	359718	**cod. costr.**	X68004
descrizione	lampada per forni incasso ø 35.5mm 230V 15W attacco E14 temp. massima 300°C attacco Faston maschio 6,3mm vetro duro		
Per modelli:	CC80E, CC80G, CCG80E, CCQ80E, CCV80E, GSP01, SKC40G, SKC80G		
ricambi per	359718		
	codice	359701	cod. costr. —
	portalampada attacco E14 220-230V incasso ø 35.5mm attacco Faston maschio 6,3mm 15W		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	359718			
	codice	359740	cod. costr.	—
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 48mm vetro L 20mm per lampada forno IMPORT			

lampade

lampadine

1

codice	359610	**cod. costr.**	X68005
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	CC80E, CC80G, CCG80E, CCQ80E, CCV80E, GSP01		

indicatori di calore residuo

1

codice	359326	**cod. costr.**	Y12506
descrizione	indicatore di calore residuo quadruplo		
Per modelli:	C4V, C4VFE, C4VFLE, TCV80E		

1

codice	359096	**cod. costr.**	Y12209 Y12410
descrizione	indicatore di calore residuo singolo		
Per modelli:	C2V, CCV80E, CCV81E, SKCV40E, SKCV80E, TCV40E		

timer

timer programmatori

1

codice	360655	**cod. costr.**	907182
descrizione	timer CDC 4904DV motori 2 camme 4 tempo 6s/180s aliment. 230V		
Per modelli:	GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945		

1

codice	360231	**cod. costr.**	907172
descrizione	timer CDC 7803 motori 1 camme 3 tempo 120s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7803F1 / 360231 tipo di motore M37RN		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795		
ricambi per	360231		
	codice	360119	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		

1

codice	360133	**cod. costr.**	D238066
descrizione	timer CDC 7804DV motori 2 camme 4 tempo 60s / 20min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7804DV / 360133 tipo di motore M37RN/M37LN		
ricambi per	360133		
	codice	360119	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		
	codice	360131	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer		

1

codice	360215	**cod. costr.**	907183
descrizione	timer CDC 7805DV motori 2 camme 5 tempo 6s / 3min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm tipo di motore M37RN/M37LN		
Per modelli:	GLS945S		
ricambi per	360215		
	codice	360119	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		
	codice	360131	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	360160	cod. costr.	I62032801
descrizione	timer FIBER P20 motori 1 camme 2 tempo 32h aliment. 230V asse ø 6x6x6mm alb. L 18mm codice costr. P205J03S705 tipo di motore M51BJ0L6400		
ricambi per	360160		
	codice 360674	cod. costr. —	
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso antiorario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		

1

codice	360163	cod. costr.	I62024402
descrizione	timer FIBER P23 motori 1 camme 1 tempo 15min aliment. 230V alb. L 30mm codice costr. P235JR1J706 tipo di motore M51BJ0R6400		
ricambi per	360163		
	codice 360673	cod. costr. —	
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		

1

codice	360162	cod. costr.	62024409
descrizione	timer FIBER P23 motori 1 camme 2 tempo 12min aliment. 230V codice costr. P235JR2J501 tipo di motore M51BJ0R6400		
ricambi per	360162		
	codice 360673	cod. costr. —	
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		

1

codice	360052	cod. costr.	I62024404
descrizione	timer FIBER P23 motori 1 camme 2 tempo 15min aliment. 230V codice costr. P235JR1J707 tipo di motore M51BJ0R6400		
ricambi per	360052		
	codice 360673	cod. costr. —	
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		

1

codice	360233	cod. costr.	SD907183
descrizione	timer FIBER P25 motori 2 camme 5 tempo 6s / 3min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P255J05JBA9 tipo di motore M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		
ricambi per	360233		
	codice 360673	cod. costr. —	
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		
	codice 360674	cod. costr. —	
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso antiorario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		

timer meccanici

1

codice	350003	cod. costr.	R31700
descrizione	temporizzatore M2 con segnalatore acustico 2 poli tempo 120min azionamento meccanico 2NO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale		
accessori per	350003		
	codice 110366	cod. costr. —	
	manopola interruttore marcatura zero t. mass.°C°C ø 44mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
	codice 111199	cod. costr. —	
	dischetto serigrafato ripartizione 120min ciclo continuo non presente angolo di rotazione 0-330° ø 60mm timer manopola ø 45mm		

contattori

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contattori di potenza

1

codice	380239	**cod. costr.**	D229019
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo LS05 01A tipo AEG LS05 01A tipo GE MC1A 301A		

1

codice	380244	**cod. costr.**	0000Y10000
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		
Per modelli:	15DPE, 15PE, CBRE, CBREIN, CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE15D, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KFE15, KFE15D, KFE20, KFE20D, KFE4, KFE8, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SK10DSE, SK10SE, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E		

1

codice	380262	**cod. costr.**	0000Y11100
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo AEG LS7K01A tipo GE CL02A 301 H 85mm		
Per modelli:	CFE15, CFE15D, CPEI, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KFE15, KFE15D, KFE20, KFE20D, KFE4, KFE8, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D		

1

codice	380261	**cod. costr.**	X55300
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG LS7K 10A tipo GE CL02A 310		
Per modelli:	CBRE, CBRE8, CBREIN		

SIEMENS

contattori di potenza

1

codice	380389	**cod. costr.**	907095
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 3RT10-16-1AP01		
Per modelli:	GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contattori di potenza

1

codice	380965	**cod. costr.**	y10100
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 6A/2,2kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo LC1K0610P7+		
Per modelli:	15DPE, 15PE, 15PSE, 6+4ME, 6DME, 6ME, 7DSET, 7SET, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CMP4, CRE4, CRE6, IMP4, IRE4, IRE6, KFE1, KFE2, OPFE1, OPFE2, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKF1E, SKF2E, SKF2E4, SKMP4, SKR40E, SKR60E, TF1E, TF2E, TF2E4, TMP4, TR40E, TR60E		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	380617	**cod. costr.**	907043
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO/1NC attacco collegamento a vite tipo LC1D09B7		
Per modelli:	GLS935		

relè

relè di potenza

fissabili con viti

1

codice	380312	**cod. costr.**	N/A
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 10A 3CO attacco Faston maschio 4,8mm fissabile con viti dimensioni 52x32,2x36,5mm codice costr. 60.63.8.230.0000		

1

codice	380139	**cod. costr.**	905476
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 2CO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 68x38,2x35,8mm codice costr. 62.82.8.230.0000		
Per modelli:	GLS805, GLS845, GLS935, GLS945, GLS945S		

1

codice	380403	**cod. costr.**	905474 905475
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 3CO attacco F6,3 fissabile con viti codice costr. 62.83.8.230.0500		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS935, GLS945, GLS945S		

1

codice	380687	**cod. costr.**	905486
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 30A 2NO attacco F6,3 fissabile con viti codice costr. 66.82.8.230.0300		
Per modelli:	GLS905, GLS925		

1

codice	380311	**cod. costr.**	N/A
descrizione	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 20A 1NC/1NO attacco F6,3 fissabile con viti codice costr. A1B-230AC-FA		

regolatori elettronici

ELIWELL

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno

1

codice	379577	**cod. costr.**	F00800
descrizione	regolatore elettronico ELIWELL tipo ID974 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relè 3 relè -50 a +150°C display 3+½ cifre TempAmbIN presente DEF Probe presente DEF Relay 8A relè ventilatore 5A relè compressore 8A		
accessori per	379577		

	codice	379053	cod. costr.	—
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			
	codice	379064	cod. costr.	—
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			
	codice	379161	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			
	codice	379782	cod. costr.	—
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m bifilare resistenza 1kOhm			

EVCO - EVERY CONTROL

regolatori universali

montaggio interno

1

codice	378293	**cod. costr.**	W106560253
descrizione	regolatore elettronico EVCO dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 1 -99 a +150°C display 4 cifre 16A preimpostazione da +50 a +70°C tipo EVK401N7VHXXX01		
accessori per	378293		
	codice	378261	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379057	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
	codice	379160	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379161	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379342	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 1.5m bifilare protezione IP67		
	codice	379343	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
	codice	379458	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379784	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 2kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 2m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare resistenza 2kOhm		
	codice	379860	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

sonde

sonde universali

sensore di temperatura

1

codice	378067	**cod. costr.**	RX70401
descrizione	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 2m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

sonde personalizzate dal costruttore

sonde

1

codice	378332	**cod. costr.**	SD909025
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto bulbo ø6x50mm lunghezza del cavo 2.5m		

1

codice	402006	**cod. costr.**	I62040406
descrizione	sonda di temperatura PTC 2kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C attacco spina filetto bulbo ø5x60mm lunghezza del cavo 1.5m		

1

codice	402008	**cod. costr.**	I62040402
descrizione	sonda di temperatura PTC 2kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C attacco spina filetto bulbo ø6x50mm lunghezza del cavo 1.2m		

1

codice	402191	**cod. costr.**	I62040401
descrizione	sonda di temperatura PTC 2kOhm cavo TPE bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C attacco spina filetto bulbo ø5x20mm lunghezza del cavo 1.8m		

1

codice	378132	**cod. costr.**	RX70401
descrizione	sonda di temperatura PTC cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 2m		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

elettronica

schede elettroniche

1

codice	361366	**cod. costr.**	N/A
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie 11F adattabile a DB2 tipo DB2/EV1/EKP-M		

1

codice	403326	**cod. costr.**	SD909012
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie Tronic L 145mm lar. 116mm		

tastiere

mascherine frontali

1

codice	519441	**cod. costr.**	907064
descrizione	mascherina frontale L 180mm lar. 98mm		
Per modelli:	GLS945S		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

ELBI

1

codice	370246	**cod. costr.**	N/A
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm t. mass. 90°C ELBI plastica uscita B 0.5l/min riduttore di portata uscita B rosso		

TP

1

codice	370021	**cod. costr.**	N/A
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP riduttore di portata entrata bianco		
ricambi per	370021		

codice	371013	cod. costr.	—
bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz			
accessori per	370021		

codice	371220	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%			

codice	371221	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%			

codice	371222	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%			

codice	371223	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%			

codice	371224	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%			

codice	371225	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%			

codice	371226	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%			

codice	371230	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%			

codice	371231	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza ±25%			

codice	371232	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza ±25%			

codice	371233	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza ±25%			

codice	371234	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza ±25%			

codice	371235	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza ±25%			

codice	371236	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza ±25%			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	370021			
	codice	371237	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza ±25%			
	codice	371238	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza ±25%			
	codice	371239	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza ±25%			
	codice	371240	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza ±20%			

1

codice	370017	**cod. costr.**	902390 D240011
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP p max 10bar		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		
ricambi per	370017		
	codice	371013	cod. costr.	—
	bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz			
accessori per	370017			
	codice	371220	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%			
	codice	371221	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%			
	codice	371222	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%			
	codice	371223	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%			
	codice	371224	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%			
	codice	371225	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%			
	codice	371226	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%			
	codice	371230	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%			
	codice	371231	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza ±25%			
	codice	371232	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza ±25%			

accessori per	370017			
	codice	371233	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza ±25%			
	codice	371234	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza ±25%			
	codice	371235	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza ±25%			
	codice	371236	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza ±25%			
	codice	371237	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza ±25%			
	codice	371238	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza ±25%			
	codice	371239	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza ±25%			
	codice	371240	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza ±20%			

elettrovalvole con riduzioni

1

codice	370527	**cod. costr.**	65010572 I65010564
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 220-240VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm uscita 0.8l/min TP plastica riduttore di portata uscita bianco 8VA		

pressostati

per lavaggio

ø58mm con Faston maschio 6,3mm

con attacchi orizzontale

1

codice	541847	**cod. costr.**	776-009-00
descrizione	pressostato campo di pressione 112/70mbar attacco 6mm ø 58mm		

1

codice	541781	**cod. costr.**	905288
descrizione	pressostato campo di pressione 118/50mbar attacco Faston maschio 6,3mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	GLS945		

1

codice	541169	**cod. costr.**	905282
descrizione	pressostato campo di pressione 160/30mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio		
Per modelli:	GLS945S		

1

codice	541003	**cod. costr.**	N/A
descrizione	pressostato campo di pressione 55/35mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		

1

codice	541168	**cod. costr.**	905275
descrizione	pressostato campo di pressione 90/35mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	GLS905, GLS925, GLS935		

1

codice	541106	**cod. costr.**	N/A
descrizione	pressostato campo di pressione 90/56mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		

1

codice	541017	**cod. costr.**	905270
descrizione	pressostato con aletta di fissagio campo di pressione 40/20mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845		

accessori

1

codice	541109	**cod. costr.**	N/A
descrizione	raccordo a Y plastica tubo ø 8-6-8mm per pressostato		

per refrigerazione

DANFOSS

1

codice	541824	**cod. costr.**	I62045100
descrizione	pressostato raccordo di mandata 6mm attacco a stagnare tipo ACB-2UA426W 250V lunghezza del cavo 2000mm 6A -30 a +85°C contatti 1NO		

SAGI NO MIYA

1

codice	541115	**cod. costr.**	I62024800
descrizione	pressostato reset manuale refrigerazione attacco 7/16" UNF (1/4" SAE)		

JOHNSON CONTROLS

1

codice	541116	**cod. costr.**	I62007500
descrizione	pressostato HD press.di intervento 10bar reset automatico diff. commutazione 1.1bar campo di pressione 7-29bar p max 38bar refrigerazione tipo P20EA-9950C attacco contatti a stagnare 6,35mm CO JOHNSON CONTROLS raccordo di mandata contatti a stagnare 6,35mm		

1

codice	541117	**cod. costr.**	I62023101
descrizione	pressostato HD press.di intervento 24bar reset manuale diff. commutazione 4.7bar campo di pressione 7-29bar p max 38bar refrigerazione tipo P20GA-9950T attacco Faston maschio 6,3mm CO JOHNSON CONTROLS raccordo di mandata contatti a stagnare 6,35mm		

elettrodi

1

codice	400130	**cod. costr.**	50001910
descrizione	elettrodo di livello M14x1,25 lungh. totale 220mm bulbo L 194mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm ø 2.5mm		

ventilatori

ventilatori per aria fredda

motori per rafreddamento universali

ELCO

serie RE

1

codice	601608	**cod. costr.**	FQ320590
descrizione	motore ventilatore 18W 230/240V 50/60Hz lar. 90mm lunghezza del cavo 1000mm 2600rpm ELCO R18-25/010 3 opzioni di fissaggio boccola boccola di scorrimento H 110mm L 90mm		
ricambi per	601608		

	codice	601413	cod. costr. —
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		

motori per ventilatori ad aria calda



1

codice	500671	**cod. costr.**	LAR65040071
descrizione	motore ventilatore 200-240V fasi 1 50/60Hz 0.11kW 2760/3320rpm velocità 1 L1 130mm L2 55mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10S M a 50Hz 2760rpm di giri a 60Hz 3320rpm		

ventilatori per aria calda

ebm-papst

1



codice	601741	**cod. costr.**	V02900
descrizione	ventilatore per aria calda 230V 32W 0.27A fissaggio a 3 fori L1 60mm L2 21mm L3 20mm L4 88mm ventola ø 150mm tipo R2K150-AC01-14 ebm-papst		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

altri

1



codice	601054	**cod. costr.**	X68003
descrizione	ventilatore per aria calda 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm ventola ø 150mm FIME tipo C20X0E01/46		
Per modelli:	C4FFLE, C4FFLEP, C4PFLE, C4VFLE, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6PFLE, C6PFLEV, CC120E, CC80E, CC81E, CCG120E, CCG80E, CCG81E, CCQ120E, CCQ80E, CCQ81E, CCV80E, CCV81E		
ricambi per	601054		
	codice	601441	cod. costr. —
	ventola ø 150mm lar. 25mm sede albero ø 6x5mm acciaio inox pale 7		
accessori per	601054		
	codice	550879	cod. costr. V05400
	isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda		

1



codice	601448	**cod. costr.**	V03000
descrizione	ventilatore per aria calda 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm ventola ø 155mm FIME tipo C20X0E01/11		
Per modelli:	C4FFCEP, C4FFCGP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4PFCE, C4PQFCE, C4VFCE, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CC120CG, CC80E, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4PFCE, K4VFCE, K6FZFCE, K6FZFCG, K6PFCE, K8FZFCE, K8FZFCG, KTPFCE, KTPFCG, M74FFXE, M74FMPFXE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	601448		
	codice	550879	cod. costr. V05400
	isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda		

1



codice	601125	**cod. costr.**	G6EX
descrizione	ventilatore per aria calda 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm ventola ø 150mm FIME tipo C30R0479CLF		
accessori per	601125		

codice	550879	cod. costr.	V05400
isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda			

accessori

varie

1

codice	550879	**cod. costr.**	V05400
descrizione	isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda		
Per modelli:	C4FFCEP, C4FFCGP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4PFCE, C4PQFCE, C4VFCE, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CC120CG, CC80E, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4PFCE, K4VFCE, K6FZFCE, K6FZFCG, K6PFCE, K8FZFCE, K8FZFCG, KTPFCE, KTPFCG, M74FFXE, M74FMPFXE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

pompe

pompe di lavaggio e risciacquo

FIR

pompe



1

codice	500023	**cod. costr.**	D130025
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fasi 3 1.1kW 1.5CV L 335mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi per	500023		

codice	510602	cod. costr.	D124002
girante ø 110mm H 34mm senso di rotazione dx filetto M8S albero ø 28mm alloggiamento ø 12.2mm pale 6			

codice	510693	cod. costr.	D141002
tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm			

codice	521513	cod. costr.	—
coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 47mm senso di rotazione dx int. ø 150mm altezza interna 32mm			

codice	524416	cod. costr.	—
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz			

LGB

1

codice	500542	**cod. costr.**	D130097
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF130DX 230V 50Hz fasi 1 0.3kW 0.41CV L 190mm senso di rotazione sx condensatore 6.3µF LGB		
ricambi per	500542		

codice	365012	cod. costr.	—

condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione

codice	510703	cod. costr.	N/A

tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm

codice	521107	cod. costr.	—

coperchio per pompe LGB entrata ø 28mm uscita ø 26mm piletta aspirazione 12mm int. ø 77mm

codice	521228	cod. costr.	—

girante ø 72mm H 17mm senso di rotazione sx filetto M7D albero ø 13mm lunghezza albero 12mm pale 3

codice	528800	cod. costr.	—

O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 75.87mm conf. 1 pz

1

codice	500094	**cod. costr.**	902231
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF131SX 230V 50Hz fasi 1 0.2kW 0.15CV L 195mm senso di rotazione sx condensatore 6.3µF LGB		
Per modelli:	GLB785, GLB795		
ricambi per	500094		

codice	365012	cod. costr.	—

condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione

ricambi per	500094		

codice	502266	cod. costr.	—

coperchio per pompe entrata ø 28mm uscita ø 26mm

codice	510703	cod. costr.	N/A

tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm

codice	521085	cod. costr.	—

girante ø 72mm H 17mm filetto M7S albero ø 13mm lunghezza albero 12mm pale 3

codice	528800	cod. costr.	—

O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 75.87mm conf. 1 pz



1

codice	500567	**cod. costr.**	902238
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo ZF121DX 230V 50Hz fasi 1 0.25kW L 195mm senso di rotazione sx condensatore 6.3µF LGB		
Per modelli:	GLB615		
ricambi per	500567		

codice	365012	cod. costr.	—

condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione

codice	510703	cod. costr.	N/A

tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm

codice	521098	cod. costr.	—

coperchio per pompe LGB entrata ø 28mm uscita ø 26mm piletta aspirazione 12mm int. ø 77mm

codice	521099	cod. costr.	—

girante ø 72mm H 17mm filetto M7D albero ø 13mm lunghezza albero 12mm

codice	528800	cod. costr.	—

O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 75.87mm conf. 1 pz

1

codice	500508	**cod. costr.**	902293
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 38mm tipo ZF320VSX 230V 50Hz fasi 1 0.75kW 1CV L 230mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF LGB		
Per modelli:	GLS945		
ricambi per	500508		

	codice	365014	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione			
	codice	510702	cod. costr.	—
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 12mm			
	codice	521247	cod. costr.	—
	girante ø 90mm H 27mm senso di rotazione dx filetto M8S pale 6			
	codice	521542	cod. costr.	—
	coperchio per pompe LGB entrata ø 45mm uscita ø 40mm piletta aspirazione 13mm aiuto aumento pressione aperto ø 150mm int. ø 120mm altezza interna 25mm			
	codice	521714	cod. costr.	—
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz			

1

codice	500470	**cod. costr.**	902304
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo ZF270VDX 230V 50Hz fasi 1 0.6kW 0.8CV L 225mm senso di rotazione sx condensatore 12.5µF LGB		
Per modelli:	GLS905, GLS925		
ricambi per	500470		

	codice	365014	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione			
	codice	510702	cod. costr.	—
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 12mm			
	codice	521109	cod. costr.	—
	coperchio per pompe LGB entrata ø 45mm uscita ø 40mm aiuto aumento pressione 12			
	codice	521111	cod. costr.	—
	girante ø 105mm H 29mm filetto M8D albero ø 20mm lunghezza albero 5mm			
	codice	521714	cod. costr.	—
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	500156	cod. costr.	D130109
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 50mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 0.6kW 0.8CV L 210mm senso di rotazione dx condensatore 16µF LGB		
ricambi per	500156		
	codice 509020	cod. costr.	—
	girante ø 104mm H 25mm M8S		
	codice 510703	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm		
	codice 513713	cod. costr.	—
	coperchio pompe parte inferiore		
	codice 521548	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe LGB entrata ø 50mm uscita ø 50mm		
	codice 521562	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe		
	codice 521734	cod. costr.	—
	coperchio pompe parte inferiore		
	codice 523509	cod. costr.	—
	cuscinetto radiale a sfere tipo 6201-2RS albero ø 12mm ø est. 32mm lar. 10mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
	codice 532623	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 120.32mm conf. 1 pz		
accessori per	500156		
	codice 365021	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		

1

codice	500543	cod. costr.	N/A
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz fasi 1 0.85kW 1.2CV L 245mm senso di rotazione dx condensatore 16µF LGB		
ricambi per	500543		
	codice 365021	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		
	codice 509020	cod. costr.	—
	girante ø 104mm H 25mm M8S		
	codice 510703	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm		
	codice 521548	cod. costr.	N/A
	coperchio per pompe LGB entrata ø 50mm uscita ø 50mm		
	codice 521734	cod. costr.	—
	coperchio pompe parte inferiore		
	codice 532623	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 120.32mm conf. 1 pz		

1

codice	500002	**cod. costr.**	D130068
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo ZA400SX 230V 50Hz fasi 1 0.9kW 1.2CV L 300mm senso di rotazione dx condensatore 20µF LGB		
ricambi per	500002		
	codice 365019	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 20µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.25. protezione		
	codice 509020	cod. costr.	—
	girante ø 104mm H 25mm M8S		
	codice 510703	cod. costr.	N/A
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm		
	codice 521547	cod. costr.	—
	coperchio per pompe LGB entrata ø 60mm uscita ø 50mm aiuto aumento pressione M8 senso di rotazione dx ø 160mm int. ø 127mm altezza interna 36mm		
	codice 532623	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 120.32mm conf. 1 pz		

1

codice	500469	**cod. costr.**	902322
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fasi 3 1.35kW 1.83CV L 335mm senso di rotazione dx LGB		
Per modelli:	GLS945S		
ricambi per	500469		
	codice 510551	cod. costr.	D456023
	guarnizione coperchio pompa int. ø 158.3mm tipo pompa 1214/12 93/1225/2243/1226/1204/3473/1241 spessore 3.53mm EPDM conf. 1 pz		
	codice 510694	cod. costr.	—
	tenuta meccanica per albero ø 13mm altezza controanello 8mm int. ø 11.5mm H 16mm incasso ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	codice 521069	cod. costr.	—
	copriventola		
	codice 521240	cod. costr.	—
	girante ø 110mm H 32mm senso di rotazione sx filetto M8S albero ø 20mm lunghezza albero 10mm alloggiamento ø 8.2mm pale 6		
	codice 521536	cod. costr.	—
	coperchio per pompe ALBA / LGB entrata ø 62mm uscita ø 50mm piletta aspirazione 12mm aiuto aumento pressione chiuso senso di rotazione dx ø 180mm int. ø 150mm altezza interna 38mm		

pompe di aumento pressione II

accessori

1

codice	365015	**cod. costr.**	901730
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

pompe per produttori di ghiaccio a cubet-

1

codice	500047	cod. costr.	I6204330
descrizione	pompa REBO tipo MH30F1 30W 230V 50Hz uscita ø 12.7mm L 135mm senso di rotazione sx		

1

codice	500204	cod. costr.	I67000206
descrizione	pompa REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz entrata ø 19mm uscita ø 19mm L 125mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		

1

codice	500048	cod. costr.	I79311303
descrizione	pompa REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz uscita ø 18mm L 137mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		

1

codice	500203	cod. costr.	I67000212
descrizione	pompa REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz uscita ø 21mm L 110mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		

1

codice	500046	cod. costr.	I67003606
descrizione	pompa REBO tipo NR40 40W 230V 50Hz entrata ø 12mm uscita ø 12mm L 75mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori di rifasamento

in plastica

1

codice	365015	cod. costr.	901730
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		

filtri

filtri antidisturbo

1

codice	365130	cod. costr.	902105
descrizione	filtro antidisturbo capacità 0,47µF(X2)+2x0,01µF(Y2) 1MOhm		
Per modelli:	GLS805, GLS845, GLS935, GLS945S		

1

codice	365168	cod. costr.	902107
descrizione	filtro antidisturbo tipo FCP045000 250V 50/60Hz conduttore 4 con T attacco Faston maschio 6,3mm L 56mm ø 38mm Hmm lar.mm M8 plastica conf. 1 pz		
Per modelli:	GLS905, GLS925, GLS945		

1

codice	365048	cod. costr.	N/A
descrizione	filtro antidisturbo tipo KPB7028 275V 50/60Hz conduttore 2 con T attacco Faston maschio 6,3mm L 50mm ø 38mm Hmm lar.mm M8 alluminio conf. 1 pz		

protezioni elettriche

fusibili



1

codice	358605	**cod. costr.**	40200084
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 3.15A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA		

materiali per collegamenti

cavi

accessori

passacavi

pressacavi

raccordi filettati

1

codice	530431	**cod. costr.**	902687
descrizione	pressacavo filetto PG13,5 cavo ø 12mm incasso ø 21mm conf. 1 pz plastica CH 24		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795		

morsetti

morsetterie a vite/con attacco faston

1

codice	550278	**cod. costr.**	904140
descrizione	morsettiera per apparecchiature 3 poli max. 40A max. 400V attacco ø6mm² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm²		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795		

1

codice	550411	**cod. costr.**	904150 X59000
descrizione	morsettiera per apparecchiature 6 poli max. 40A max. 450V attacco ø6mm² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm²		
Per modelli:	C1W, C2I, C2P, C2PQ, C2V, C4FFEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFEP, C4I, C4P, C4PQ, C4V, C4VFCE, C4VFE, C6FFEP, C6FZFE, C6FZFEP, C6P, C6PQ, CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CC80E, CCPE4, CCPE6, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE2R2, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE3R, CFTE4, CFTE49, CFTE4C, CFTE4C9...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

morsettiere a vite

1

codice	550470	**cod. costr.**	X59200
descrizione	morsettiera per apparecchiature 3 poli max. 40A max. 400V attacco M6/M6 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm²		
Per modelli:	C4FFCEP, C4FFCGP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4PFCE, C4PQFCE, C4VFCE, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CBE4, CBE8, CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, CSP40E, GSP01, IBE4, IBE8, ISP4, K2FTPFCE, K2FTPFE, K4FFE, K4FSFCE, K4FSFE, K4FZFCE, K4FZFE, K4FZSFCE, K4FZSFE, K4PFE, K4VFE, K6FFE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	550507	**cod. costr.**	X59100
descrizione	morsettiera per apparecchiature 4 poli max. 40A max. 400V attacco M6/M6 temp. massima 150°C		
Per modelli:	CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, CMP4, IF1E4, IF2E6, IMP4, KFE1, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE2, KFE20, KFE20D, OPFE1, OPFE15, OPFE15D, OPFE2, OPFE20, OPFE20D, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, SKMP4, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E, TMP4		

morsettiere con attacco faston

1

codice	519304	**cod. costr.**	955068
descrizione	morsettiera di ripartizione 3 poli max. 15A max. 450V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 110°C conf. 1 pz		
Per modelli:	GLS935, GLS945		

morsettiere a spina

1

codice	519360	**cod. costr.**	904170
descrizione	morsettiera a spina 16 poli max. 32A max. 450V attacco collegamento a vite temp. massima 150°C sezione nominale 4mm² femmina		
Per modelli:	GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		

1

codice	519361	**cod. costr.**	904200
descrizione	morsettiera a spina 16 poli max. 32A max. 450V attacco collegamento a vite temp. massima 150°C sezione nominale 4mm² maschio		
Per modelli:	GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		

morsetti componibili

morsetti componibili completi

1

codice	550407	**cod. costr.**	0000X53900 X53400+X53700+X53800+X53900
descrizione	morsetti componibili 5 poli sezione nominale 16mm² max. 600V		
Per modelli:	C2V, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4V, C4VFCE, C4VFE, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, IF1E4, IF2E6, IF4E, K2V, K4PFE, K4PFE9, K4V, K4VFCE, K4VFE, K6PFE, K6PFE9, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KFE1, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

WIELAND

morsetti componibili tipo 9700A

1

codice	550375	**cod. costr.**	904169
descrizione	morsetto componibile WIELAND tipo 9700A/10 SL2 S35 1,5-16mm² guida a omega 35mm giallo/verde lar. 10mm L 53mm		
Per modelli:	GLS935		

varie

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	550408	**cod. costr.**	X52500
descrizione	morsettiera per apparecchiature		
Per modelli:	CF1E4, CF2E6, CFE15, CFE15D, KFE1, KFE15, KFE15D, KFE2, KFE20, KFE20D, KFE4, KFE8, SKF1E, SKF2E, TF1E, TF2E		

rubinetti del gas

PEL

serie 20S

1

codice	101094	**cod. costr.**	0000X10100	
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 20S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana inferiore			
ricambi per	101094			
	codice	100408	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5			
	codice	101060	cod. costr.	—
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	codice	101205	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL20			
	codice	101230	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio			
accessori per	101094			
	codice	101278	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101300	cod. costr.	—
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm			
	codice	101450	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm			
	codice	101451	cod. costr.	—
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm			
	codice	110081	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale			
	codice	110083	cod. costr.	—
	segnalino per manopola rubinetto del gas senza pos. pilota argenteo			

1

codice	101491	**cod. costr.**	0000X10100 0000X10400 1000X10100 2000X10100 2000X10400 3000X10100 X08000
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 20S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana inferiore		
Per modelli:	B4F, B6F, B8F, C2F, C2FTPFE, C2FTPFG, C2FZ, C2TP2FGP, C4F, C4FFE, C4FFG, C4FFLE, C4FFLG, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCG, C4FZFE, C4FZFG, C6F, C6FFE, C6FFG, C6FFGA, C6FFLE, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGV, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFG, C6FZFGA, CC120G, CC80G, CC81G, CCG120E, CCG80E, CCG81E, K2F, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	101491		
	codice	100408	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5		
	codice	101060	cod. costr. —
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	codice	101205	cod. costr. —
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL20		
accessori per	101491		
	codice	101287	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101300	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
	codice	101450	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm		
	codice	101451	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm		
	codice	110081	cod. costr. —
	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale		
	codice	110083	cod. costr. —
	segnalino per manopola rubinetto del gas senza pos. pilota argenteo		

serie 21S

1

codice	101397	**cod. costr.**	0000X08100 0000X10500 0000X10800 1000X10500 2000X10500 3000X10500
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana inferiore		
Per modelli:	2FZP, B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8F, B8FZ, C2FP, C2FTPFEP, C2FTPFGP, C2FZP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FFLEP, C4FFLGP, C4FP, C4FZFCEP, C4FZFCGP, C4FZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FP, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFEP, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, CCTP8, CCTPFG8, CFTG1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	101397		
	codice	100408	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5		
	codice	101060	cod. costr. —
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	codice	101206	cod. costr. —
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL21		
	codice	101231	cod. costr. —
	dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1		
accessori per	101397		
	codice	100908	cod. costr. X13200
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101278	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101286	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101300	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
	codice	101450	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm		
	codice	101451	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	101397			
	codice	110081	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

serie 22S/O

1

codice	101086	**cod. costr.**	0000Y21400 0000Y21500 0000Y21600 0000Y21700
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 22S/O entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana inferiore		
Per modelli:	B4F, B6F, B8F, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, CCPG4, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CPG, CPGI, K2F, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG, KCP4, KCP82, KTP, KTPFG, OPCP4, OPCP82		

ricambi per	101086			
	codice	100259	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5			
	codice	101058	cod. costr.	—
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			
	codice	101201	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL22			
	codice	101231	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1			
	codice	101240	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL con guarnizione e viti orizzontale			
	codice	101460	cod. costr.	—
	O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22			
	codice	101461	cod. costr.	—
	vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz			
accessori per	101086			
	codice	100908	cod. costr.	X13200
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101241	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL verticale			
	codice	101246	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			

accessori per	101086			
	codice	101248	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL			
	codice	101249	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101250	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			
	codice	101251	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

serie 22S/V

1

codice	101087	**cod. costr.**	0000Y21700 000Y21600
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 22S/V entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana superiore		
Per modelli:	B4F, B6F, B8F, CCPG8, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG, KCP4, KCP8, KCP82, OPCP4, OPCP82		

ricambi per	101087			
	codice	100259	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5			
	codice	101058	cod. costr.	—
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			
	codice	101201	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL22			
	codice	101231	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1			
	codice	101241	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL verticale			
	codice	101460	cod. costr.	—
	O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22			
	codice	101461	cod. costr.	—
	vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	101087			
	codice	100908	cod. costr.	X13200
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101240	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL con guarnizione e viti orizzontale			
	codice	101246	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101248	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL			
	codice	101249	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101250	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			
	codice	101251	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

serie 23S/O

1

codice	101893	**cod. costr.**	30100003
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 23S/O entrata gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M24x1,5 (tubo ø 16mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana inferiore		
Per modelli:	KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPGN18G, KPGN27G, KPGN37G, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT, KPI50GTA, KPIGN18G, KPIGN27G, KPIGN37G		

ricambi per	101893			
	codice	101045	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adattabile a PEL23S M9x1			
	codice	101204	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL23S			

ricambi per	101893			
	codice	101244	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M24x1,5 tubo ø 12/16mm orizzontale per rubinetti del gas PEL			
	codice	101463	cod. costr.	—
	vite adattabile a PEL23S conf. 4 pz			
	codice	528455	cod. costr.	—
	O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 18.72mm conf. 1 pz			
accessori per	101893			
	codice	100908	cod. costr.	X13200
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101246	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101252	cod. costr.	—
	ghiera filetto M24x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101253	cod. costr.	—
	ghiera filetto M24x1,5 PEL per tubi ø 16mm			
	codice	101254	cod. costr.	—
	ghiera filetto M28x1,5 tubo ø 20mm			
	codice	101255	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	101256	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101257	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 20mm conf. 1 pz			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

serie 23S/V

1

codice	101093	**cod. costr.**	0000Y21300
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 23S/V entrata gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) by-pass ø 0.35mm attacco per termocoppia M10x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana inferiore		
Per modelli:	CPG, CPGI, KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KP20G, KP20GA, KP30G, KP30GA, KP50G, KP50GA, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10G, OPPI-10GA, OPPI15G, OPPI15GA		
ricambi per	101093		
	codice	100455	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.35mm filetto M8x0,5		
	codice	101059	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adattabile a PEL23S M10x1		
	codice	101204	cod. costr. —
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL23S		
	codice	101245	cod. costr. —
	raccordo gas filetto M24x1,5 tubo ø 12/16mm verticale per rubinetti del gas PEL		
	codice	101463	cod. costr. —
	vite adattabile a PEL23S conf. 4 pz		
	codice	528455	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 18.72mm conf. 1 pz		
accessori per	101093		
	codice	100908	cod. costr. X13200
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101252	cod. costr. —
	ghiera filetto M24x1,5 per tubi ø 12mm		
	codice	101253	cod. costr. —
	ghiera filetto M24x1,5 PEL per tubi ø 16mm		
	codice	101254	cod. costr. —
	ghiera filetto M28x1,5 tubo ø 20mm		
	codice	101255	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz		
	codice	101256	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz		

accessori per	101093		
	codice	101257	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 20mm conf. 1 pz		
	codice	101286	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	110080	cod. costr. —
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale		
	codice	112206	cod. costr. —
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm		

varie

1

codice	106573	**cod. costr.**	AGC005ZR10
descrizione	rubinetto del gas entrata gas flangia del tubo ø16mm by-pass ø 0.39mm uscita gas M13x1 F collegamento pilota attacco per termocoppia a spina alb. ø 6x4,6mm alb. L 32,5/20,5mm parte piana superiore		
Per modelli:	CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M7FT-4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR, SKC40G, SKC80G		
accessori per	106573		
	codice	106574	cod. costr. AGC003ZR10
	supporto		

1

codice	106574	**cod. costr.**	AGC003ZR10
descrizione	supporto		
Per modelli:	CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M7FT-4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR, SKC40G, SKC80G		

valvole e rubinetti termostatici

SIT

serie 630 Eurosit



codice	101413	**cod. costr.**	X16700
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 100°C 30-100°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 5mm bulbo L 122mm lungh. capillare 1050mm SIT		
Per modelli:	CBG4, CBG6, CBG8, KB4G, KB8G, OPB4G, SKB40G, SKB60G, SKB80G, TB40G, TB60G, TB80G, TP40G		
accessori per	101413		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101273	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale		
	codice	101276	cod. costr. —
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
	codice	101333	cod. costr. —
	tappo filetto 3/8" con O.R.		



codice	101188	**cod. costr.**	0000X12900
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 190°C 110-190°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 202mm lungh. capillare 1050mm SIT		
Per modelli:	CF10DG8M, CF10G4M, KFG1, KFG2, M7F4G, M7F8G, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		
accessori per	101188		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		

accessori per	101188		
	codice	101273	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale		
	codice	101276	cod. costr. —
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
	codice	101333	cod. costr. —
	tappo filetto 3/8" con O.R.		

codice	101915	**cod. costr.**	0000X13400
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 320°C 80-320°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 72mm lungh. capillare 1050mm SIT		
Per modelli:	C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFGP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, CBRG, CBRGIN, CCTPFG8, CFTG1C, CFTG2C, CFTG2C2, CFTG3C, CFTG4C, CFTG6C, CFTG6C2, CFTG8C, CN14FGA, K2FTPFG, K4FFG, K4FSFG, K4FZFG, K4FZSFG, K6FFG, K6FFGA, K6FZFG, K6FZFGA, K8FFG, K8FZFG, KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R, KFTG3, KFTG3C, KFTG3LR...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101915		
	codice	100825	cod. costr. —
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/14mm adattabile a EUROSIT		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	100949	cod. costr. —
	guarnizione adattabile a serie 630 Eurosit		
	codice	101273	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale		
	codice	101276	cod. costr. —
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
	codice	101333	cod. costr. —
	tappo filetto 3/8" con O.R.		
	codice	101390	cod. costr. —
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 6x4,6mm alb. L 32/15mm rubinetto del gas con pos. pilota adattabile a ZANUSSI, MARENO a rubinetto termostatico gas EUROSIT		
	codice	101392	cod. costr. —
	adattatore adattabile a serie 630 Eurosit		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	101915			
	codice	110357	cod. costr.	—
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 36/12mm adattabile a serie 630 Eurosit			
	codice	110358	cod. costr.	—
	adattatore alb. ø 10x8mm alb. L 29/18mm adattabile a serie 630 Eurosit			

serie 710 Minisit

codice	101135	**cod. costr.**	Y23000
descrizione	termostato gas SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 190°C 110-190°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 6mm bulbo L 102mm lungh. capillare 1050mm tipo di sensore tipo A3 pressostato non presente pressostatombar premistoppa		
Per modelli:	CFG15, CFG15D, KFG15, KFG15D, KFG20, KFG20D, OPFG15, OPFG15D, OPFG20, OPFG20D		

ricambi per	101135			
	codice	101053	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	102118	cod. costr.	—
	sonda 110-190°C bulbo ø 6mm bulbo L 102mm lungh. capillare 1050mm t. mass. 190°C friggitrice tipo di sensore tipo A3 adattabile a MINISIT 710			
accessori per	101135			
	codice	100809	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz			
	codice	100820	cod. costr.	—
	bussola premistoppa M M14x1,5 F M10x0,75 bulbo ø max. 6.5mm CH 22			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101054	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	101136	cod. costr.	Y17400
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8			
	codice	101137	cod. costr.	—
	mascherina senza accensione piezoelettrica			
	codice	101267	cod. costr.	—
	riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm			
	codice	101268	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710			

accessori per	101135			
	codice	101269	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101270	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm			
	codice	101272	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm			
	codice	101273	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101274	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101275	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101276	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	110068	cod. costr.	Y17400 Y23100
	manopola adattabile a Minisit ø 37mm			



codice	101132	**cod. costr.**	Y17400
descrizione	termostato gas SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 340°C 100-340°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 5mm bulbo L 68mm lungh. capillare 1050mm tipo di sensore tipo B1 pressostato non presente pressostatombar premistoppa gas di accessione non presente		

ricambi per	101132			
	codice	101053	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	102102	cod. costr.	—
	sonda 100-340°C bulbo ø 5mm bulbo L 68mm lungh. capillare 1750mm t. mass. 340°C forno/grill tipo di sensore tipo B1 adattabile a MINISIT 710			
accessori per	101132			
	codice	100809	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101054	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	101132			
	codice	101136	cod. costr.	Y17400
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8			
	codice	101137	cod. costr.	—
	mascherina senza accensione piezoelettrica			
	codice	101267	cod. costr.	—
	riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm			
	codice	101268	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101269	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101270	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm			
	codice	101272	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm			
	codice	101273	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101274	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101275	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101276	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	110068	cod. costr.	Y17400 Y23100
	manopola adattabile a Minisit ø 37mm			

PEL

serie 24ST

codice	101076	**cod. costr.**	0000X11200
descrizione	termostato gas PEL tipo 24ST 120-320°C entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 100mm alb. ø 10x8mm alb. L 27/17mm parte piana superiore		
Per modelli:	C2FTPFG, C2FTPFGP, C4FFG, C4FFGP, C6FFG, C6FFGP, CCTPFG8, CFTG4C, CFTG6C, CFTG8C, K2FTPFG, K4FFG, K6FFG, K8FFG, KFTG4, KFTG4C, KFTG4R, KFTG8, KFTG8C, KFTG8LR, KTPFG, SKT40GC, SKT-60GC, SKT80GC, TT40GC, TT60GC, TT80GC		

ricambi per	101076			
	codice	100455	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.35mm filetto M8x0,5			

ricambi per	101076			
	codice	101058	cod. costr.	—
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			
	codice	106200	cod. costr.	—
	dado filetto M9x1 adattabile a PEL 24/25S			
accessori per	101076			
	codice	100908	cod. costr.	X13200
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101246	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101248	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL			
	codice	101249	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101250	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			
	codice	101251	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110079	cod. costr.	—
	segnalino per manopola termostato gas 1-8 argenteo			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

SABAF



1

codice	101181	**cod. costr.**	AGC006ZR10 X68053
descrizione	termostato gas SABAF t. mass. 300°C entrata gas flangia del tubo ø16mm by-pass ø 0.46mm uscita gas M13x1 F (tubo ø 8mm) uscita gas 2 attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota lungh. capillare 850mm bulbo ø 4mm bulbo L 150mm alb. ø 6x4,6mm alb. L 45/27mm parte piana superiore		
Per modelli:	C4FFCGP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZSFCGP, C6FFCGP, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, K2FTPFCG, K4FSFCG, K4FZFCG, K4FZSFCG, K6FZFCG, K8FZFCG, KTPFCG, M74FFXG, M74FMPFXG, M74FPFXG, M76FFXG, M76FMPFXG, M76FPFXG, SK4FZFCGP, SK6FZFCGP		
ricambi per	101181		
	codice 101060 — cod. costr. —		
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
accessori per	101181		
	codice 101277 — cod. costr. —		
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		
	codice 101376 — cod. costr. X68050		
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm		
	codice 101477 — cod. costr. —		
	vite bicono filetto M13x1 tubo ø 8mm conf. 1 pz		
	codice 101751 — cod. costr. X07400 X68052		
	supporto		
	codice 110360 — cod. costr. —		
	manopola senza simbolo ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
	codice 110603 — cod. costr. —		
	segnalino per manopola termostato gas t. mass. 300°C 90-300°C		

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

SIT

NOVASIT



1

codice	101162	**cod. costr.**	0000X11400
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 pressione di accensione 3-5mbar campo di pressione 3-30mbar collegamento per pressostato cieco cod. prod. 0.820.010		
Per modelli:	CF15DG8, CF15G4, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFG4, KFG8, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN		
ricambi per	101162		
	codice 101065 — cod. costr. —		
	gruppo magnetico con cavo L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adattabile a NOVASIT		
	codice 101313 — cod. costr. X50400		
	bobina magnetica 230V 50Hz		
accessori per	101162		
	codice 100006 — cod. costr. —		
	accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETTROSIT corpo plastica premente attacco ø2,4mm ø 14mm		
	codice 101305 — cod. costr. —		
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm		
	codice 101306 — cod. costr. —		
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	codice 101307 — cod. costr. —		
	raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	codice 101308 — cod. costr. —		
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	codice 101312 — cod. costr. 0000X49000 X49000		
	microinterruttore		
	codice 101314 — cod. costr. X50300		
	bobina magnetica 24V 50Hz		
	codice 101317 — cod. costr. —		
	spina con cavo L 1000mm adattabile a NOVASIT		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	101162			
	codice	101318	cod. costr.	—
	mascherina per bobina adattabile a NOVASIT			

accessori

1

codice	101313	**cod. costr.**	X50400
descrizione	bobina magnetica 230V 50Hz		
Per modelli:	CF15DG8, CF15G4, KFG4, KFG8		
accessori per	101313		
	codice 550896	cod. costr.	—
	guarnizione con vite valvole del gas NOVASIT		

1

codice	101314	**cod. costr.**	X50300
descrizione	bobina magnetica 24V 50Hz		

1

codice	101312	**cod. costr.**	0000X49000
descrizione	microinterruttore		
Per modelli:	CF15DG8, CF15G4, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFG4, KFG8, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRG-M12IN, OPBRGMIN		

valvole di sicurezza

SIT

serie 400

1

codice	101470	**cod. costr.**	0000Y21800
descrizione	valvola di sicurezza fissaggio frontale M12x1 campo di pressione 50mbar entrata gas 1/8" F uscita gas 1/8" - M6x0,75 attacco per termocoppia M8x1 cod. prod. 0.400.088 adattabile a SIT		
Per modelli:	KBRG12, KBRG12IN, KBRGM12, KBRGM12IN, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGM12, OPBRGM12IN		
ricambi per	101470		
	codice 101052	cod. costr.	—
	gruppo magnetico L 43.5mm D1 ø 15.3mm D2 ø 10.5mm adattabile a SIT M1		

accessori per	101470			
	codice	101299	cod. costr.	—
	dado filetto M12x1			
	codice	101499	cod. costr.	—
	copertura di protezione per valvola di sicurezza filetto M12x0,75 int. ø 18mm L 24mm alluminio			

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

SIT

serie 100

1

codice	106904	**cod. costr.**	0000X19900
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 1-fiamma ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm		
Per modelli:	B4F, B6F, B8F, C2FP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FF-CGP, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFG, C6FFGP, C6FP, C6FZFG, C6FZFGP, CCTPFG8, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FSFE, K4FSFG, K4FZFG, K4FZSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FZFG, K8F, K8FFE, K8FFG, K8FZFG, KTPFG, M72FPTFG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	106904		
	codice 100245	cod. costr.	X19906
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
	codice 100855	cod. costr.	—
	supporto bruciatore pilota tripla		
	codice 100885	cod. costr.	X19901
	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice 100916	cod. costr.	—
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice 100917	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio		
	codice 100918	cod. costr.	—
	vite per bruciatore pilota		
	codice 107160	cod. costr.	—
	testina per pilota SIT 1-fiamma Hmm Lmm conf. 1 pz		
	codice 107166	cod. costr.	—
	testa bruciatore pilota SIT 1-fiamma Hmm Lmm conf. 1 pz		
	codice 107701	cod. costr.	X19900
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	106904			
	codice	100246	cod. costr.	0000X19907 X19907
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	107171	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale/GPL foro ø 0.25mm conf. 1 pz			
	codice	107700	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.25mm			
	codice	107702	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.35mm			

1

codice	106906	cod. costr.	0000X13500 30100005
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 3-fiamme ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm		
Per modelli:	C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C6FFGA, C6FFGAP, CBG4, CBG6, CBG8, CBRG, CBRGIN, CCPG4, CCPG8, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CFTG22, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R2, CPG, CPGI, CPLG1, CPLG2, CPLG4, CPLG8, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, KB4G, KB8G, KCP4, KCP8, KCP82, KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KP20G, KP20GA, KP20GT...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ricambi per	106906			
	codice	100245	cod. costr.	X19906
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100855	cod. costr.	—
	supporto bruciatore pilota tripla			
	codice	100885	cod. costr.	X19901
	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100916	cod. costr.	—
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100917	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio			
	codice	100918	cod. costr.	—
	vite per bruciatore pilota			

ricambi per	106906			
	codice	107162	cod. costr.	—
	testina per pilota SIT 3-fiamme Hmm Lmm conf. 1 pz			
	codice	107701	cod. costr.	X19900
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm			
accessori per	106906			
	codice	100245	cod. costr.	X19906
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100246	cod. costr.	0000X19907 X19907
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	107171	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale/GPL foro ø 0.25mm conf. 1 pz			
	codice	107700	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.25mm			
	codice	107702	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.35mm			

accessori

parti inferiori del bruciatore pilota

1

codice	107701	cod. costr.	X19900
descrizione	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm		
Per modelli:	B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFEP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FFLEP, C4FFLGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FP, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ricambi per	107701			
	codice	100245	cod. costr.	X19906
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100916	cod. costr.	—
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz			

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	107701			
	codice	100917	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio			
	codice	100918	cod. costr.	—
	vite per bruciatore pilota			
accessori per	107701			
	codice	100246	cod. costr.	0000X19907 X19907
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102742	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 foro ø 0.25mm conf. 1 pz			

ugelli per bruciatori pilota

1

codice	100245	**cod. costr.**	X19906
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
Per modelli:	B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, C6FZFG, C6FZFGP, CBG4, CBRG, CBRGIN, CCPG4, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CF10DG8M, CF10G4M, CFTG22, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R2, CPG, CPGI, CPLG1, CPLG2, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	100246	**cod. costr.**	0000X19907
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
Per modelli:	B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, C6FZFG, C6FZFGP, CBG4, CBRG, CBRGIN, CCPG4, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CF10DG8M, CF10G4M, CFTG22, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R2, CPG, CPGI, CPLG1, CPLG2, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	102972	**cod. costr.**	30500003
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 40 foro ø 0.4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPGN18G, KPGN27G, KPGN37G, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT, KPI50GTA, KPIGN18G, KPIGN27G, KPIGN37G		

candele di accensione

1

codice	100706	**cod. costr.**	0000X14600 30100054 719-020-00
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCGP, C4FFG, C4FFGP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZSFCGP, C6FFCGP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, CBG4, CBG6, CBG8, CBRG, CBRGIN, CC120CG, CC81CG, CCPG4, CCPG8, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CFG15, CFG15D, CFTG22, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R2, CPG, CPGI, CPLG1, CPLG2, CPLG4, CPLG8, K2FTPFCE, K2FTPFCG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

varie

1

codice	100885	**cod. costr.**	X19901
descrizione	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz		
Per modelli:	B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFEP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FFLEP, C4FFLGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FP, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FSFE, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, M72FPTFG, M74FMPFG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

serie 140 - 145 -150

1

codice	102450	**cod. costr.**	X14400
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 150 1-fiamma ugello ømm attacco gas 6mm		
Per modelli:	2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZFCEP, C4FZFCGP, C4FZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FFGAP, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFEP, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, CN14FGA, I2FZP, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4FZSFE, K4FZSFG, K6FFGA, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG, K6FZFGA, K8FZ...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ricambi per	102450			
	codice	100204	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 14 foro ø 0,18/0,20mm conf. 1 pz adattabile a serie 140			
	codice	100205	cod. costr.	0000X30000 X30000
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ricambi per	102450			
	codice	100206	cod. costr.	0000X30100 X30100
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100207	cod. costr.	X30300
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140			
	codice	100216	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 38 foro ø 0.45mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100765	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 20 foro ø 0.35mm conf. 1 pz adattabile a serie 150			
	codice	100897	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			
	codice	100898	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			
	codice	100906	cod. costr.	X13002
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100907	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
	codice	100908	cod. costr.	X13200
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101246	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			

1

codice	100170	**cod. costr.**	0000X13000
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 150 1-fiamma ugello ømm attacco gasmm		
Per modelli:	C2FTPFGP, CCTP8, CCTPFG8, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG2, CFTG2C, CFTG2R, CFTG3, CFTG3C, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4C, CFTG4R, CFTG6, CFTG6C, CFTG6R, CFTG8, CFTG8C, CFTG8LR, CFTG8R, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFT-G1C, KFTG1R, KFTG3, KFTG3C, KFTG3LR, KFTG4...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	100170		
	codice	100907	cod. costr. —
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
accessori per	100170		
	codice	100204	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 14 foro ø 0,18/0,20mm conf. 1 pz adattabile a serie 140		
	codice	100205	cod. costr. 0000X30000 X30000
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		

accessori per	100170			
	codice	100206	cod. costr.	0000X30100 X30100
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100207	cod. costr.	X30300
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140			
	codice	100216	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 38 foro ø 0.45mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100701	cod. costr.	0000X13001 X13001 X16900
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
	codice	100801	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100897	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			
	codice	100898	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			
	codice	100906	cod. costr.	X13002
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100908	cod. costr.	X13200
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			

serie 160

1

codice	100056	**cod. costr.**	X17000
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 160 3-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
Per modelli:	CBRG, CBRG8, CBRGIN		
ricambi per	100056		
	codice	100907	cod. costr. —
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
accessori per	100056		
	codice	100202	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 41 conf. 1 pz ugello ø 0.41mm		
	codice	100203	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 conf. 1 pz ugello ø 0.25mm		
	codice	100701	cod. costr. 0000X13001 X13001 X16900
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	100056			
	codice	100801	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100869	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 51 conf. 1 pz adattabile a serie 160 ugello ø 0.51mm			
	codice	100870	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz adattabile a serie 160 per bruciatore pilota			
	codice	100906	cod. costr.	X13002
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100908	cod. costr.	X13200
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101287	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	107650	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 30 conf. 1 pz			

bruciatori pilota personalizzati dal costruttore

GIGA

serie Counter 700 / Top 700 / Kappa 900 / Snack 600

1

codice	100145	**cod. costr.**	0000X19000
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 3-fiamme ugello ø 0.2mm attacco gasmm		
Per modelli:	CF10DG8M, CF10G4M, CFG15, CFG15D, KFG1, KFG15, KFG15D, KFG2, KFG20, KFG20D, M7F4G, M7F8G, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		
ricambi per	100145		
	codice	100245	cod. costr.	X19906
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100837	cod. costr.	—
	testina per pilota 3-fiamme H 24mm L 48mm conf. 1 pz			
	codice	100855	cod. costr.	—
	supporto bruciatore pilota tripla			

ricambi per	100145			
	codice	100881	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota PRO-GAS serie 100 ugello ø 0.2mm			
	codice	100885	cod. costr.	X19901
	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100916	cod. costr.	—
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100917	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio			
	codice	100918	cod. costr.	—
	vite per bruciatore pilota			
accessori per	100145			
	codice	100246	cod. costr.	0000X19907 X19907
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100882	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota PRO-GAS serie 100 ugello ø 0.25mm			
	codice	100883	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota PRO-GAS serie 100 ugello ø 0.35mm			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102742	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 foro ø 0.25mm conf. 1 pz			

1

codice	107701	**cod. costr.**	X19900
descrizione	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm		
Per modelli:	B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFEP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FFLEP, C4FFLGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FP, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	107701		
	codice	100245	cod. costr.	X19906
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ricambi per	107701			
	codice	100916	cod. costr.	—
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100917	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio			
	codice	100918	cod. costr.	—
	vite per bruciatore pilota			
accessori per	107701			
	codice	100246	cod. costr.	0000X19907 X19907
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102742	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 foro ø 0.25mm conf. 1 pz			

1

codice	100099	**cod. costr.**	Y20300
descrizione	testina per pilota 1-fiamma adattabile a serie 100		
Per modelli:	B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFEP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FFLEP, C4FFLGP, C4FP, C6FFCEP, C6FF-CGP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLGP, C6FFLG-PV, C6FP, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FSFE, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accessori per	100099			
	codice	100245	cod. costr.	X19906
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100246	cod. costr.	0000X19907 X19907
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100881	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota PRO-GAS serie 100 ugello ø 0.2mm			
	codice	100882	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota PRO-GAS serie 100 ugello ø 0.25mm			

accessori per	100099			
	codice	100883	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota PRO-GAS serie 100 ugello ø 0.35mm			
	codice	100885	cod. costr.	X19901
	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	102742	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 foro ø 0.25mm conf. 1 pz			

accessori generali

coperture

1

codice	106572	**cod. costr.**	0000X23200
descrizione	copertura per bruciatore pilota		
Per modelli:	CF10DG8M, CF10G4M, KFG1, KFG2, KFG20, KFG20D, M7F4G, M7F8G, OPFG1, OPFG2, OPFG20, OPFG20D, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		

elettrodi

1

codice	102439	**cod. costr.**	AGB013ZR10
descrizione	candela accensione		
Per modelli:	M7FT4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR		

1

codice	102440	**cod. costr.**	AGB011ZR10
descrizione	candela accensione		
Per modelli:	CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M7FT-4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR, SKC40G, SKC80G		



codice	100701	**cod. costr.**	0000X13001 X16900
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	C2TP2FGP, C6FFGAP, C6FZFGA, C6FZFGAP, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG2, CFTG2C, CFTG2R, CFTG3, CFTG3C, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4C, CFTG4R, CFTG6, CFTG6C, CFTG6R, CFTG8, CFTG8C, CFTG8LR, CFTG8R, CN14FGA, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K6FFGA, K6FZFGA, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	100701		

codice	100906	cod. costr.	X13002
raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			



codice	100706	**cod. costr.**	0000X14600 30100054 719-020-00
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCGP, C4FFG, C4FFGP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZSFCGP, C6FFCGP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, CBG4, CBG6, CBG8, CBRG, CBRGIN, CC120CG, CC81CG, CCPG4, CCPG8, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CFG15, CFG15D, CFTG22, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R2, CPG, CPGI, CPLG1, CPLG2, CPLG4, CPLG8, K2FTPFCE, K2FTPFCG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	102467	**cod. costr.**	AGB019ZR10
descrizione	candela accensione D1 ø 5.5mm D2 ø 7mm attacco ø2,4mm lunghezza del cavo 600mm L1 1mm LC1 16mm LC2 6mm LC3 3mm LC4 8mm D3 ø 10mm D4 ø 5mm collegamento ø 3mm		
Per modelli:	CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, SKC40G, SKC80G		



codice	100733	**cod. costr.**	X14500
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 8.5mm lunghezza del cavo 600mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm a bloccare collegamento ø 2.4mm		
Per modelli:	C2F, C2FTPFE, C2FTPFG, C2FZ, C2TP2FGP, C4F, C4FFE, C4FFG, C4FFLE, C4FFLG, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCG, C4FZFE, C4FZFG, C6F, C6FFE, C6FFG, C6FFGA, C6FFLE, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGV, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFG, C6FZFGA, I2FZ, I4FZ, T2F, T2FZ, T4F, T4FZ, T6F, T6FZ		



codice	100822	**cod. costr.**	0000X16800
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 9mm attacco M4 L1 16mm L2 25mm L3 8mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm a bloccare		
Per modelli:	C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFGP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFGP, C6FZFG, C6FZFGP, CCTPFG8, CF10DG8M, CF10G4M, K2FTPFG, K4FFG, K4FSFG, K4FZFG, K4FZSFG, K6FFG, K6FZFG, K8FFG, K8FZFG, KFG1, KFG2, KTPFG, M72FPTFG, M74FMPFG, M74FPFG, M76FMPFG, M76F-PFG, M7F4G, M7F8G, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		



codice	100729	**cod. costr.**	X15000
descrizione	candela accensione L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LC1 41mm LC2 14mm attacco F 2,8x0,8mm a bloccare con molla		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		

1

codice	100818	**cod. costr.**	X68041
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 23mm larghezza della flangia 15mm D1 ø 7mm L1 18mm LC1 12mm LC2 41mm attacco F 2,8x0,8mm dim. fissaggio ø5x4mm con flangia		
Per modelli:	C4FFLG, C4FFLGP, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, CC120G, CC80G, CC81G, M74FFXG, M74FMPFXG, M74FPFXG, M76FFXG, M76FMPFXG, M76FPFXG		

1

codice	100906	**cod. costr.**	X13002
descrizione	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		

cavi di accensione

cavi confezionati

1

codice	100176	**cod. costr.**	0000X41000 E10000
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1000mm attacco ø2,4mm / ø4mm temperatura di esercizio 200°C		
Per modelli:	C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, CCPG4, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CFG15, CFG15D, CPG, CPGI, CPLG4, CPLG8, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, KCP4, KCP8, KCP82, KFG1, KFG15, KFG15D, KFG2, KFG20, KFG20D, KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, KTP, KTPFCE, KTPFCG, KTPFE, KTPFG, M7CP4G...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	100026	**cod. costr.**	X40100
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1000mm attacco ø4mm / F6,3mm		
Per modelli:	C2TP2FGP, CBG4, CBG6, CBG8, CBRG, CBRG8, CBRGIN, CF10DG8M, CF10G4M, CFG15, CFG15D, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG2, CFTG22, CFTG2C, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R, CFTG2R2, CFTG3, CFTG3C, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4C, CFTG4R, CFTG6, CFTG62, CFTG6C, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R, CFTG6R2, CFTG8, CFTG8C, CFTG8LR, CFTG8R, CPLG1, CPLG2, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, KB4G, KB8G, KFG1, KFG15, KFG15D...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	100174	**cod. costr.**	X68040
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1500mm attacco F2,8mm / F2,8mm		
Per modelli:	C4FFLG, C4FFLGP, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, CC80G, M74FFXG, M74FMPFXG, M74FPFXG, M76FFXG, M76FMPFXG, M76F-PFXG		

1

codice	100175	**cod. costr.**	0000X40300
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1750mm attacco ø2,4mm / ø4mm		
Per modelli:	C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFG, C4FFGP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, CCTPFG8, CN14FGA, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4FFG, K4FSFCG, K4FSFG, K4FZFCG, K4FZFG, K4FZSFCG, K4FZSFG, K6FFG, K6FFGA, K6FZFCG, K6FZFG, K6FZFGA, K8FFG, K8FZFCG, K8FZFG, KTP, KTPFCE, KTPFCG, KTPFE, KTPFG, M72FPTFG, M74FMPFG, M74FPFG, M76FMPFG, M76FPFG, OPTP		

1

codice	100177	**cod. costr.**	X40500
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 600mm		

1

codice	100197	**cod. costr.**	000X40500
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 600mm attacco F2,8mm / ø2,4mm		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, CCPG4, CCPG8, CCPG82, CF15DG8, CF15G4, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRG-M12IN, KBRGMIN, KCP4, KCP82, KFG4, KFG8, M7FT4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN, OPCP4, OPCP82, SKC40G, SKC80G		

1

codice	100015	**cod. costr.**	X40100
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 600mm attacco ø2,4mm / ø2,4mm		

1

codice	100178	**cod. costr.**	0000X40500
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 900mm attacco F2,8mm / ø2,4mm		

accenditori piezo-elettrici

diametro di montaggio 18mm

1

codice	100003	**cod. costr.**	0000M00500
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo metallo premente incasso ø 18mm attacco F2,8x0,8		
Per modelli:	C2F, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C4F, C4FFE, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLG, C6F, C6FFE, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGV, CBG4, CBG6, CBG8, CC120G, CC80G, CC81G, CCG120E, CCG80E, CCG81E, CCPG4, CCPG8, CCPG82, CCTP8, CCTPFE8, CCTPFG8, CF10DG8M, CF10G4M, CFG15, CFG15D, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG2, CFTG22, CFTG2C, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R, CFTG2R2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	100004	**cod. costr.**	0000M02100
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 18mm attacco ø2,4mm		
Per modelli:	C2FTPFGP, C2FZ, C2TP2FGP, C4FFCGP, C4FFGP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFCGP, C4FZSFGP, C6FFCGP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, CBG4, CBRG, CBRGIN, CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, CCPG4, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CF10DG8M, CF10G4M, CFG15, CFG15D, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

diametro di montaggio 22mm

1

codice	100013	**cod. costr.**	40100130
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 22mm attacco ø2,4mm lunghezza del cavomm		
Per modelli:	KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPGN18G, KPGN27G, KPGN37G, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT, KPI50GTA, KPIGN18G, KPIGN27G, KPIGN37G		
accessori per	100013		
	codice	100023	cod. costr. —
	capicorda cilindrico grandezza 2.3mm 0,5-1,5mm² CuZn t. mass. 125°C conf. 20 pz		

varie

1

codice	fc[1]	**cod. costr.**	Y17400
descrizione	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8		
ricambi per	101136		
	codice	100001	cod. costr. —
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit attacco F6,3x0,8 ømm		

[1]fuori commercio

generatori

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	101011	**cod. costr.**	X50200
descrizione	trasformatore di accensione uscite 1 24V		

1

codice	101009	**cod. costr.**	068160
descrizione	trasformatore di accensione uscite 2 1,5 V/DC dimensioni 88x23x-34mm interasse di fissaggio 73mm entrata F6,3x0,8 uscita F2,8x0,8 incasso ø 73mm		
Per modelli:	S350G		
accessori per	101009		
	codice	301195	cod. costr. 068163
	interruttore di accensione per tipo di batteria AA 1.5V incasso ø 22mm profondità incasso 42mm attacco Faston maschio 2,8mm/6,3mm rosso accensioneA protezione IP40 temperatura ambiente max. 125/55°C		

1

codice	102485	**cod. costr.**	0000X50000
descrizione	trasformatore di accensione uscite 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Per modelli:	CF15DG8, CF15G4, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFG4, KFG8, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRG-M12IN, OPBRGMIN		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

interruttori di accensione

1

codice	301195	**cod. costr.**	068163
descrizione	interruttore di accensione per tipo di batteria AA 1.5V incasso ø 22mm profondità incasso 42mm attacco Faston maschio 2,8mm/6,3mm rosso accensioneA protezione IP40 temperatura ambiente max. 125/55°C		
Per modelli:	S350G		
accessori per	301195		

codice	101009	cod. costr.	068160
trasformatore di accensione uscite 2 1,5 V/DC dimensioni 88x23x-34mm interasse di fissaggio 73mm entrata F6,3x0,8 uscita F2,8x0,8 incasso ø 73mm			

codice	101031	cod. costr.	—
trasformatore di accensione uscite 4 1,5 V/DC dimensioni 111x23x-34mm interasse di fissaggio 100mm entrata F6,3x0,8 uscita F2,8x0,8 incasso ø 100mm			

codice	101032	cod. costr.	—
trasformatore di accensione uscite 6 1,5 V/DC dimensioni 135x23x-34mm interasse di fissaggio 123mm entrata F6,3x0,8 uscita F2,8x0,8 incasso ø 122mm			

termocoppie

termocoppie liscie

termocoppie liscie standard

con corpo ø5mm - tipo Junkers con punta alluminata

1

codice	102251	**cod. costr.**	719-003-00
descrizione	termocoppia M9x1 L 750mm attacco ad innesto ø5,0mm		

con corpo ø6mm

SIT



1

codice	102438	**cod. costr.**	0000X13300
descrizione	termocoppia M10x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0mm		
Per modelli:	2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZP, C4FZFCEP, C4FZFCGP, C4FZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFEP, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZP, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4FZSFE, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG, K6FZFGA, K8FZ, K8FZFCE, K8FZFCG, K8FZFE, K8FZFG, M72FPTFG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

con corpo ø6(6,5)mm

termocoppie SIT



1

codice	107612	**cod. costr.**	40400100 X17600
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 1000mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	B4F, B6F, B8, B8F, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, KCP8, KP10G, KP10GA, KP15G, KP15GA, KP20G, KP-20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPGN18G, KPGN27G, KPGN37G, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI30G, KPI30GA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	107614	**cod. costr.**	X14900
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 1500mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	C2FTPFG, C2FTPFGP, C4FFG, C4FFGP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, CCTPFG8, K2FTPFG, K4FFG, K6FFG, K8FFG, KTPFG, M72FPT-FG, M74FMPFG, M74FPFG, M76FMPFG, M76FPFG		



1

codice	107608	**cod. costr.**	0000X13900
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 500mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2FZ, C2TP2FGP, C4F, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FF-LEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFCGP, C4FZSFGP, C6F, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEV...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	107609	**cod. costr.**	0000X14100 0000X14200
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	2FZP, B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8, B8F, B8FZ, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FT-PFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4F, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6F, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	107611	**cod. costr.**	X14800
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 850mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		

termocoppie liscie con cavi

codice	102441	**cod. costr.**	AGB009ZR10
descrizione	termocoppia con cavi bipolari L 500mm a spina capicorda cilindrico ø2mm a spina		
Per modelli:	CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M7FT-4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR, SKC40G, SKC80G		



codice	102466	**cod. costr.**	AGB017ZR10
descrizione	termocoppia con giunto L 600mm capicorda cilindrico ø2mm a spina		
Per modelli:	CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M7FT-4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR, SKC40G, SKC80G		

termocoppie liscie interrotte



codice	100172	**cod. costr.**	0000X14300
descrizione	termocoppia SIT con giunto interrotto ASA 11/32 L 400mm attacco ad innesto ø6,0mm F 6,3mm		
Per modelli:	KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R, KFTG3, KFTG3C, KFTG3LR, KFTG4, KFTG4C, KFTG4R, KFTG8, KFTG8C, KFTG8LR, KTF4G, KTF4GC, KTF8GLR, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN, OPFT4G, OPFT4GC, OPFT4GR, OPFT8G, OPFT8G23C, OPFT8GC, OPFT8GLR, OPFT8GR, OPTF4G, OPTF4GC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	107164	**cod. costr.**	0000X14000
descrizione	termocoppia SIT con giunto interrotto M9x1 L 1000mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm contatti a stagnare		
Per modelli:	CPG, CPGI, KP10G, KP10GA, KP15G, KP15GA, KPI10G, KPI10GA, KPI15G, KPI15GA, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15G, OPPI15GA		



codice	107177	**cod. costr.**	0000X19100
descrizione	termocoppia SIT con giunto interrotto M9x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0mm F 6,3mm		
Per modelli:	CF10DG8M, CF10G4M, CF15DG8, CF15G4, CFG15, CFG15D, KFG1, KFG15, KFG15D, KFG2, KFG20, KFG20D, KFG4, KFG8, M7CP4G, M7F4G, M7F8G, OPFG1, OPFG15, OPFG15D, OPFG2, OPFG20, OPFG20D, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		

termocoppie filettate

termocoppie filettate standard

con filetto M8x1

SIT



1

codice	107634	**cod. costr.**	X68045
descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 1500mm M8x1		
Per modelli:	C4FFLG, C4FFLGP, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, CC120G, CC80G, CC81G, M74FFXG, M74FMPFXG, M74FPFXG, M76FFXG, M76FMPFXG, M76FPFXG		
accessori per	107634		
	codice 102067	cod. costr. X15900	
	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		



1

codice	107636	**cod. costr.**	X15700
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 600mm M8x1		
Per modelli:	C2TP2FGP, CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accessori per	107636		
	codice 102067	cod. costr. X15900	
	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		

prolunghe

1

codice	102852	**cod. costr.**	0000X19400
descrizione	estensione di termocoppia filetto M9x1 L 1500mm		
Per modelli:	C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCGP, C4FFGP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFCGP, C4FZSFGP, C6FFCGP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, CC120CG, CC81CG, CCTPFG8, CN14FGA, K2FTPFCG, K2FTPFG, K4FFG, K4FSFCG, K4FSFG, K4FZFCG, K4FZFG, K4FZSFCG, K4FZSFG, K6FFG, K6FFGA, K6FZFCG, K6FZFG, K6FZFGA, K8FFG, K8FZFCG, K8FZFG, KTPFCG, KTPFG, SK4FZFCGP, SK6FZFCGP		
accessori per	102852		
	codice 101261	cod. costr. —	
	raccordo termocoppia filetto M9x1 conf. 1 pz		

accessori

dadi

1

codice	102067	**cod. costr.**	X15900
descrizione	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		

viti

1

codice	102464	**cod. costr.**	X16500
descrizione	raccordo termocoppia filetto M10x1 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FSFE, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F, T2FP, T4FP, T6FP		

bruciatori principali

bruciatori piano cottura

Bruciatori universali

GEV

1

codice	103067	**cod. costr.**	M01100
descrizione	corona per sp.fiamma ø 100mm		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accessori per	103067		
	codice 103068	cod. costr. M00400	
	spartifiamma ø 100mm		
	codice 104102	cod. costr. M00900	
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130		
	codice 104103	cod. costr. M00700	
	supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portaugello		

1

codice	103065	**cod. costr.**	M01000
descrizione	corona per sp.fiamma ø 80mm		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accessori per	103065		
	codice 103066	cod. costr.	M00300
	spartifiamma ø 80mm		
	codice 104100	cod. costr.	M00800
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm		
	codice 104101	cod. costr.	M00600
	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portaugello con regolatore d'aria		

1

codice	103068	**cod. costr.**	M00400
descrizione	spartifiamma ø 100mm		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accessori per	103068		
	codice 103067	cod. costr.	M01100
	corona per sp.fiamma ø 100mm		
	codice 104102	cod. costr.	M00900
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130		
	codice 104103	cod. costr.	M00700
	supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portaugello		

1

codice	103066	**cod. costr.**	M00300
descrizione	spartifiamma ø 80mm		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accessori per	103066		
	codice 103065	cod. costr.	M01000
	corona per sp.fiamma ø 80mm		
	codice 104100	cod. costr.	M00800
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm		
	codice 104101	cod. costr.	M00600
	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portaugello con regolatore d'aria		

1

codice	104103	**cod. costr.**	M00700
descrizione	supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portaugello		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accessori per	104103		
	codice 103067	cod. costr.	M01100
	corona per sp.fiamma ø 100mm		
	codice 103068	cod. costr.	M00400
	spartifiamma ø 100mm		
	codice 104102	cod. costr.	M00900
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130		

1

codice	104101	**cod. costr.**	M00600
descrizione	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portaugello con regolatore d'aria		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accessori per	104101		
	codice 103065	cod. costr.	M01000
	corona per sp.fiamma ø 80mm		
	codice 103066	cod. costr.	M00300
	spartifiamma ø 80mm		
	codice 104100	cod. costr.	M00800
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm		

1

codice	104102	**cod. costr.**	M00900
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		

1

codice	104100	**cod. costr.**	M00800
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accessori per	104100		
	codice 103065	cod. costr.	M01000
	corona per sp.fiamma ø 80mm		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	104100			
	codice	103066	cod. costr.	M00300
	spartifiamma ø 80mm			
	codice	104103	cod. costr.	M00700
	supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portaugello			

bruciatori personalizzati dal costruttore

GIGA

serie Snack 600

1

codice	103067	**cod. costr.**	M01100
descrizione	corona per sp.fiamma ø 100mm		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accessori per	103067		
	codice 103068	cod. costr.	M00400
	spartifiamma ø 100mm		
	codice 104102	cod. costr.	M00900
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130		
	codice 104103	cod. costr.	M00700
	supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portaugello		

1

codice	103065	**cod. costr.**	M01000
descrizione	corona per sp.fiamma ø 80mm		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accessori per	103065		
	codice 103066	cod. costr.	M00300
	spartifiamma ø 80mm		
	codice 104100	cod. costr.	M00800
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm		
	codice 104101	cod. costr.	M00600
	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portaugello con regolatore d'aria		

1

codice	103068	**cod. costr.**	M00400
descrizione	spartifiamma ø 100mm		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accessori per	103068		
	codice 103067	cod. costr.	M01100
	corona per sp.fiamma ø 100mm		
	codice 104102	cod. costr.	M00900
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130		

accessori per	103068			
	codice	104103	cod. costr.	M00700
	supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portaugello			

1

codice	103066	**cod. costr.**	M00300
descrizione	spartifiamma ø 80mm		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accessori per	103066		
	codice 103065	cod. costr.	M01000
	corona per sp.fiamma ø 80mm		
	codice 104100	cod. costr.	M00800
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm		
	codice 104101	cod. costr.	M00600
	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portaugello con regolatore d'aria		

1

codice	104103	**cod. costr.**	M00700
descrizione	supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portaugello		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accessori per	104103		
	codice 103067	cod. costr.	M01100
	corona per sp.fiamma ø 100mm		
	codice 103068	cod. costr.	M00400
	spartifiamma ø 100mm		
	codice 104102	cod. costr.	M00900
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130		

1

codice	104101	**cod. costr.**	M00600
descrizione	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portaugello con regolatore d'aria		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accessori per	104101		
	codice 103065	cod. costr.	M01000
	corona per sp.fiamma ø 80mm		
	codice 103066	cod. costr.	M00300
	spartifiamma ø 80mm		
	codice 104100	cod. costr.	M00800
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm		

1

codice	104102	**cod. costr.**	M00900
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		

1

codice	104100	**cod. costr.**	M00800
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		
accessori per	104100		

codice	103065	cod. costr.	M01000
corona per sp.fiamma ø 80mm			

codice	103066	cod. costr.	M00300
spartifiamma ø 80mm			

codice	104103	cod. costr.	M00700
supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portaugello			

serie Top 700, Sistema 800, Opera 900

1

codice	106422	**cod. costr.**	0000V01900
descrizione	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 117/125mm 6/7,8/9,5kW		
Per modelli:	2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZFCEP, C4FZFCGP, C4FZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFEP, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZP, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4FZSFE, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG, K6FZFGA, K8FZ, K8FZFCE, K8FZFCG, K8FZFE, K8FZFG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	106422		

codice	108143	cod. costr.	V00200
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 117mm 6/7,8kW			

codice	108144	cod. costr.	V00400
spartifiamma ø 117mm 6/7,8kW			

1

codice	103000	**cod. costr.**	V01800
descrizione	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 87mm 4kW		
Per modelli:	2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZP, C4FZFCEP, C4FZFCGP, C4FZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFEP, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZP, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG, K8FZ, K8FZFCE, K8FZFCG, K8FZFE, K8FZFG, M74FMP, M74FMPFE, M74FMPFG, M74FMPFXE, M74FMPFXG, M76FMP, M76FMPFE, M76FMPFG, M76FMPFXE, M76FMPFXG, OP2FZ... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	103000		

codice	103025	cod. costr.	V00100
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 87mm 4kW			

codice	103026	cod. costr.	V00300
spartifiamma ø 87mm 4kW			

1

codice	108144	**cod. costr.**	V00400
descrizione	spartifiamma ø 117mm 6/7,8kW		
Per modelli:	2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZ, I2FZP, I4FZ, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	108144		

codice	106422	cod. costr.	0000V01900 V01900
parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 117/125mm 6/7,8/9,5kW			

codice	108143	cod. costr.	V00200
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 117mm 6/7,8kW			

1

codice	103018	**cod. costr.**	V02600
descrizione	spartifiamma ø 125mm		
Per modelli:	B4FZ, B6FZ, B8FZ, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4FZSFE, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG, K6FZFGA, K8FZ, K8FZFCE, K8FZFCG, K8FZFE, K8FZFG, OP2FZ, OP4FZ, OP6FZ, OP8FZ, OPFZ		

1

codice	103026	**cod. costr.**	V00300
descrizione	spartifiamma ø 87mm 4kW		
Per modelli:	2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZ, C2FZP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZ, I2FZP, I4FZ, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	103026		

codice	103000	cod. costr.	V01800
parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 87mm 4kW			

codice	103025	cod. costr.	V00100
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 87mm 4kW			

1

codice	108143	**cod. costr.**	V00200
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 117mm 6/7,8kW		
Per modelli:	2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZ, I2FZP, I4FZ, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	108143		

codice	106422	cod. costr.	0000V01900 V01900
parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 117/125mm 6/7,8/9,5kW			

codice	108144	cod. costr.	V00400
spartifiamma ø 117mm 6/7,8kW			

1

codice	103017	**cod. costr.**	V02500
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 125mm 9.5kW		
Per modelli:	B4FZ, B6FZ, B8FZ, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4FZSFE, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG, K6FZFGA, K8FZ, K8FZFCE, K8FZFCG, K8FZFE, K8FZFG, OP2FZ, OP4FZ, OP6FZ, OP8FZ, OPFZ		

1

codice	103025	**cod. costr.**	V00100
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 87mm 4kW		
Per modelli:	2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZ, C2FZP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZ, I2FZP, I4FZ, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	103025		

codice	103000	cod. costr.	V01800
parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 87mm 4kW			

codice	103026	cod. costr.	V00300
spartifiamma ø 87mm 4kW			

serie Counter 700, Kappa 900

1

codice	104482	**cod. costr.**	0750X21300 0900X21300 721-029-00
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3,5/4,3kW		
Per modelli:	B4F, B6F, B8F, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4F, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C6F, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	104476	**cod. costr.**	0750X21400 0900X21400
descrizione	parte inferiore del bruciatore 5,5/6,4kW		
Per modelli:	B4F, B6F, B8F, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4F, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C6F, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	104477	**cod. costr.**	0750X21500 0900X21500 721-025-00
descrizione	parte inferiore del bruciatore 7/8,3kW		
Per modelli:	B4F, B6F, B8F, FCE, FCG, FE, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FS-FCG, K4FSFE, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F		
accessori per	104477		

	codice	104108	cod. costr.	0000X16100
	portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1			

1

codice	104105	**cod. costr.**	0900X21300
descrizione	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW		
accessori per	104105		

	codice	100907	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
	codice	101452	cod. costr.	B83900
	supporto candela per bruciatore C/D adattabile a serie 900			
	codice	101453	cod. costr.	B83800
	supporto per termocoppia cucina a gas per bruciatore C/D adattabile a serie 900			
	codice	101454	cod. costr.	—
	vite bicono per candela filetto M10x1 int. ø 7mm L 15mm			
	codice	103069	cod. costr.	X21600
	spartifiamma ø 80mm 4.3kW con foro centrale			
	codice	104104	cod. costr.	—
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW indice 100212			
	codice	104108	cod. costr.	0000X16100
	portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1			
	codice	105297	cod. costr.	0750X22200 0900X22200 721-030-00
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm 4.3kW per bruciatore pilota			

1

codice	104108	**cod. costr.**	0000X16100
descrizione	portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1		
Per modelli:	B4F, B6F, B8, B8F, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4F, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZFGP, C4FZS-FGP, C6F, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FF-GAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, C6FZFG, C6FZFGP, CCTP8, CCTPFE8, CCT-PFG8, CF10DG8M...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	104108		

	codice	102382	cod. costr.	—
	dado filetto M14x1 H 3.5mm CH 18 ottone conf. 1 pz			
	codice	104105	cod. costr.	0900X21300
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW			
	codice	104107	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm 6.4kW			

1

codice	105300	**cod. costr.**	X21800
descrizione	spartifiamma ø 120mm 7kW con foro centrale int. ø 64mm		
Per modelli:	B4F, B6F, B8F, FCE, FCG, FE, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FS-FCG, K4FSFE, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F		
accessori per	105300		

	codice	100907	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
	codice	101452	cod. costr.	B83900
	supporto candela per bruciatore C/D adattabile a serie 900			
	codice	101453	cod. costr.	B83800
	supporto per termocoppia cucina a gas per bruciatore C/D adattabile a serie 900			
	codice	101454	cod. costr.	—
	vite bicono per candela filetto M10x1 int. ø 7mm L 15mm			
	codice	104108	cod. costr.	0000X16100
	portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1			
	codice	104294	cod. costr.	—
	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 120mm 8.3kW			
	codice	105301	cod. costr.	—
	venturi per sp.fiamma ø 120mm 7kW			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	103069	**cod. costr.**	X21600
descrizione	spartifiamma ø 80mm 4.3kW con foro centrale		
Per modelli:	B4F, B6F, B8F, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4F, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C6F, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	103069		

codice	100907	cod. costr.	—

raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia

codice	101452	cod. costr.	B83900

supporto candela per bruciatore C/D adattabile a serie 900

codice	101453	cod. costr.	B83800

supporto per termocoppia cucina a gas per bruciatore C/D adattabile a serie 900

codice	101454	cod. costr.	—

vite bicono per candela filetto M10x1 int. ø 7mm L 15mm

codice	104104	cod. costr.	—

testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW indice 100212

codice	104105	cod. costr.	0900X21300

parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW

codice	104108	cod. costr.	0000X16100

portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1

codice	105297	cod. costr.	0750X22200 0900X22200 721-030-00

testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm 4.3kW per bruciatore pilota

1

codice	103070	**cod. costr.**	X21700
descrizione	spartifiamma ø 95mm 6.4kW con foro centrale		
Per modelli:	B4F, B6F, B8F, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4F, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C6F, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	103070		

codice	100907	cod. costr.	—

raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia

codice	101452	cod. costr.	B83900

supporto candela per bruciatore C/D adattabile a serie 900

codice	101453	cod. costr.	B83800

supporto per termocoppia cucina a gas per bruciatore C/D adattabile a serie 900

codice	101454	cod. costr.	—

vite bicono per candela filetto M10x1 int. ø 7mm L 15mm

accessori per	103070		

codice	104106	cod. costr.	—

testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm 5.5kW per candela

codice	104107	cod. costr.	—

parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm 6.4kW

codice	104108	cod. costr.	0000X16100

portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1

1

codice	104478	**cod. costr.**	0750X21100 0900X21100
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm per candela		
Per modelli:	C2F, C2FTPFE, C2FTPFG, C2TP2FGP, C4F, C4FFE, C4FFG, C4FFLE, C4FFLG, C6F, C6FFE, C6FFG, C6FFGA, C6FFLE, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGV, T2F, T4F, T6F		

1

codice	105348	**cod. costr.**	0750X21200 0900X21200 721-026-00
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 120mm 7kW con accensione pilota		
Per modelli:	B4F, B6F, B8F, FCE, FCG, FE, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FSFE, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F		

1

codice	104480	**cod. costr.**	0750X21000 0900X21000
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW		
Per modelli:	C2F, C2FTPFE, C2FTPFG, C4F, C4FFE, C4FFG, C4FFLE, C4FFLG, C6F, C6FFE, C6FFG, C6FFGA, C6FFLE, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGV, T2F, T4F, T6F		

1

codice	105297	**cod. costr.**	0750X22200 0900X22200 721-030-00
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm 4.3kW per bruciatore pilota		
Per modelli:	B4F, B6F, B8F, C2FP, C2FTPFEP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FFLEP, C4FFLGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FP, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F, OP6F, OP8F, T2FP, T4FP, T6FP		

accessori per 105297

codice	100907	cod. costr.	—

raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia

codice	101452	cod. costr.	B83900

supporto candela per bruciatore C/D adattabile a serie 900

codice	101453	cod. costr.	B83800

supporto per termocoppia cucina a gas per bruciatore C/D adattabile a serie 900

codice	101454	cod. costr.	—

vite bicono per candela filetto M10x1 int. ø 7mm L 15mm

codice	103069	cod. costr.	X21600

spartifiamma ø 80mm 4.3kW con foro centrale

codice	104105	cod. costr.	0900X21300

parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW

codice	104108	cod. costr.	0000X16100

portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1

1

codice	105298	**cod. costr.**	0750X22100 0900X22100 721-028-00
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 95mm 6.4kW per bruciatore pilota		
Per modelli:	B4F, B6F, B8F, C2FP, C2FTPFEP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FFLEP, C4FFLGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FP, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F, OP6F, OP8F, T2FP, T4FP, T6FP		

accessori per 105298

codice	100907	cod. costr.	—

raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia

codice	101452	cod. costr.	B83900

supporto candela per bruciatore C/D adattabile a serie 900

accessori per 105298

codice	101453	cod. costr.	B83800

supporto per termocoppia cucina a gas per bruciatore C/D adattabile a serie 900

codice	101454	cod. costr.	—

vite bicono per candela filetto M10x1 int. ø 7mm L 15mm

codice	103070	cod. costr.	X21700

spartifiamma ø 95mm 6.4kW con foro centrale

codice	104107	cod. costr.	—

parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm 6.4kW

codice	104108	cod. costr.	0000X16100

portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1

tuttapiastra

1

codice	107586	**cod. costr.**	X22800
descrizione	bruciatore circolare ø 120mm		
Per modelli:	C2FTPFGP, CCTP8, CCTPFG8, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, KTP, KTPFCE, KTPFCG, KTPFE, KTPFG, OPTP, TTP8		

1

codice	105104	**cod. costr.**	0903X20900
descrizione	bruciatore circolare ø 180mm		
Per modelli:	C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, CCTP8, CCTPFG8		

varie

1

codice	108147	**cod. costr.**	AGB012ZR10
descrizione	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm		
Per modelli:	CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, SKC40G, SKC80G		

accessori per 108147

codice	102440	cod. costr.	AGB011ZR10

candela accensione

codice	108145	cod. costr.	AGB004ZR10

spartifiamma ø 100mm

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	108147			
	codice	108146	cod. costr.	AGB003ZR10
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm			

1

codice	108145	**cod. costr.**	AGB004ZR10
descrizione	spartifiamma ø 100mm		
Per modelli:	CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, SKC40G, SKC80G		
accessori per	108145		
	codice 108146	cod. costr.	AGB003ZR10
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm		

1

codice	108146	**cod. costr.**	AGB003ZR10
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm		
Per modelli:	CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, SKC40G, SKC80G		
accessori per	108146		
	codice 108145	cod. costr.	AGB004ZR10
	spartifiamma ø 100mm		
	codice 108147	cod. costr.	AGB012ZR10
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm		

griglie posa tegami per fuochi aperti

1

codice	210163	**cod. costr.**	0550M48200
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti		
Per modelli:	CC120G, CC80G, CC81G, CCG120E, CCG80E, CCG81E, SKC40G, SKC80G		

1

codice	210255	**cod. costr.**	DFG001ZV10
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 294mm L 538mm		
Per modelli:	M62F, M64F, M72FPTFG, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M74FMP, M74FMPFE, M74FMPFG, M74FMPFXE, M74FMPFXG, M74FP, M74FPFE, M74FPFG, M74FPFXE, M74FPFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M76FMP, M76FMPFE, M76FMPFG, M76FMPFXE, M76FMPFXG, M76FP, M76FPFE, M76FPFG, M76FPFXE, M76FPFXG		

1

codice	210245	**cod. costr.**	1550Y63000
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 370mm L 580mm		
Per modelli:	2FZP, C2FZ, C2FZP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, I2FZ, I2FZP, I4FZ, I4FZP, I6FZP, SK2FP, SK4FP, SK4FZFCEP, SK4FZFCGP, SK6FZFCEP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	210141	**cod. costr.**	1550X25000
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 385mm L 580mm		

1

codice	210162	**cod. costr.**	KG1
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 392mm L 385mm H 50mm pos. di montaggio laterale		
Per modelli:	B4F, B6F, B8F, K2F, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG		

accessori

griglie di riduzione

1

codice	210050	**cod. costr.**	GR
descrizione	griglia riduzione L 260mm lar. 260mm acciaio cromato adattabile a universale		

griglie posa tegami per fuochi aperti

1

codice	210163	**cod. costr.**	0550M48200
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti		
Per modelli:	CC120G, CC80G, CC81G, CCG120E, CCG80E, CCG81E, SKC40G, SKC80G		

1

codice	210255	**cod. costr.**	DFG001ZV10
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 294mm L 538mm		
Per modelli:	M62F, M64F, M72FPTFG, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M74FMP, M74FMPFE, M74FMPFG, M74FMPFXE, M74FMPFXG, M74FP, M74FPFE, M74FPFG, M74FPFXE, M74FPFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M76FMP, M76FMPFE, M76FMPFG, M76FMPFXE, M76FMPFXG, M76FP, M76FPFE, M76FPFG, M76FPFXE, M76FPFXG		

1

codice	210245	**cod. costr.**	1550Y63000
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 370mm L 580mm		
Per modelli:	2FZP, C2FZ, C2FZP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, I2FZ, I2FZP, I4FZ, I4FZP, I6FZP, SK2FP, SK4FP, SK4FZFCEP, SK4FZFCGP, SK6FZFCEP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	210141	**cod. costr.**	1550X25000
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 385mm L 580mm		

1

codice	210161	**cod. costr.**	1550X25000
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 385mm L 580mm		

1

codice	210162	**cod. costr.**	KG1
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 392mm L 385mm H 50mm pos. di montaggio laterale		
Per modelli:	B4F, B6F, B8F, K2F, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG		

miscelatori d'aria

1

codice	106521	**cod. costr.**	0600V01500
descrizione	bussola miscelazione d'aria L 30mm filetto 3/8" F		
Per modelli:	2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6F-ZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZ, I2FZP, I4FZ, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	106282	**cod. costr.**	K98110
descrizione	miscelatore d'aria L 55mm lar. 45mm H 30mm		
Per modelli:	CFG15, CFG15D, KFG15, KFG15D, KFG20, KFG20D, OPFG15, OPFG15D, OPFG20, OPFG20D		

1

codice	106066	**cod. costr.**	X20200
descrizione	tubo miscelazone d'aira dimensioni 18x42mm ø est. 24mm		
Per modelli:	C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, CCTP8, CCTPFG8, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG2, CFTG2C, CFTG2R, CFTG3, CFTG3C, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4C, CFTG4R, CFTG6, CFTG6C, CFTG6R, CFTG8, CFTG8C, CFTG8LR, CFTG8R, SKT1G, SKT1GC, SKT1GR, SKT2G, SKT2GC, SKT2GR, SKT3G, SKT3GC, SKT3GLR, SKT40G, SKT40GC, SKT40GR, SKT60G, SKT60GC, SKT60GR, SKT80G, SKT80GC, SKT80GLR, TT1G, TT1GC, TT1GR, TT2G, TT2GC, TT2GR...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	104741	**cod. costr.**	0000X20300
descrizione	tubo miscelazone d'aira L 42mm ø 20mm		
Per modelli:	C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFG, C4FFGP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFG, C6FFGP, C6FZFG, C6FZFGP, CCTPFG8, K2FTPFG, K4FFG, K4FSFG, K4FZFG, K4FZSFG, K6FFG, K6FZFG, K8FFG, K8FZFG, KTPFG		

1

codice	106615	**cod. costr.**	X23500
descrizione	tubo miscelazone d'aira L 42mm ø 22mm		
Per modelli:	CCPG4, CCPG82, CF15DG8, CF15G4, KFG4, KFG8, KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R, KFTG3, KFTG3C, KFTG3LR, KFTG4, KFTG4C, KFTG4R, KFTG8, KFTG8C, KFTG8LR, KTF4G, KTF4GC, KTF8GLR, OPFT4G, OPFT4GC, OPFT4GR, OPFT8G, OPFT8G23C, OPFT8GC, OPFT8GLR, OPFT8GR, OPTF4G, OPTF4GC, OPTF8GLR		

1

codice	104479	**cod. costr.**	717-028-00
descrizione	tubo miscelazone d'aira L 43.3mm D1 ø 20mm D2 ø 23.4mm int. ø 18mm spessore 1mm		
Per modelli:	B4F, B6F, B8F, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FSFE, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F		

Bruciatori tubolari

Bruciatori tubolari

1

codice	105260	**cod. costr.**	X20100
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 450mm lar. 300mm ømm H 50mm 8.5kW fry top		
Per modelli:	CFTG2, CFTG2C, CFTG2R, CFTG6, CFTG6C, CFTG6R, SKT2G, SKT2GC, SKT2GR, SKT60G, SKT60GC, SKT60GR, TT2G, TT2GC, TT2GR, TT60G, TT60GC, TT60GR		

1

codice	105302	**cod. costr.**	Y22000
descrizione	bruciatore a barra a 3 file L 445mm lar. 280mm ømm H 40mm tuttapiastra		
Per modelli:	K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, KTP, KTPFCE, KTPFCG, KTPFE, KTPFG, OPTP		

1

codice	105340	**cod. costr.**	X24100
descrizione	bruciatore a barra a 3 file L 480mm lar. 305mm ømm H 60mm interasse di fissaggio 280mm grill pietra lavica		
Per modelli:	CPLG1, CPLG2, CPLG4, CPLG8, KPLG1, KPLG2, M7PL1G, M7PL2G, OPPLG1, OPPLG2, SKPL1G, SKPL2G, SKPL4G, SKPL8G, TPLG1, TPLG2		

1

codice	105303	**cod. costr.**	0000Y20100
descrizione	bruciatore a barra a 3 file L 630mm lar. 265mm ømm H 60mm fry top		
Per modelli:	KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R, KFTG3, KFTG3C, KFTG3LR, KFTG4, KFTG4C, KFTG4R, KFTG8, KFTG8C, KFTG8LR, KTF4G, KTF4GC, KTF8GLR, OPFT4G, OPFT4GC, OPFT4GR, OPFT8G, OPFT8G23C, OPFT8GC, OPFT8GLR, OPFT8GR, OPTF4G, OPTF4GC, OPTF8GLR		

1

codice	105102	**cod. costr.**	X68046
descrizione	bruciatore a barra a una fila ø 27mm lar.mm Hmm L 418mm forno		
Per modelli:	CBG4, CBG6, CBG8, CC80G, KB4G, KB8G, M74FFXG, M74FMPFXG, M74FPFXG, M76FFXG, M76FMPFXG, M76FPFXG, OPB4G, SKB40G, SKB60G, SKB80G, TB40G, TB60G, TB80G, TP40G		
ricambi per	105102		
GEV Nessuna immagine disponibile	codice	104651	cod. costr. X68047
	flangia di fissaggio per candela e termocoppia		

1

codice	105115	**cod. costr.**	Y22200
descrizione	bruciatore a barra a una fila ø 40mm lar.mm Hmm L 500mm larghezza della flangia 43mm lunghezza della flangia 43mm brasiera ribaltabile		
Per modelli:	KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN		

1

codice	104217	**cod. costr.**	717-144-00 X23900
descrizione	bruciatore a barra a una fila ø 60mm lar.mm Hmm L 505mm larghezza della flangia 67mm lunghezza della flangia 67mm friggitrice		
Per modelli:	KCP4, KCP82, OPCP4, OPCP82		

1

codice	109056	**cod. costr.**	DGB002ZR10
descrizione	bruciatore a barra ad angolo L 460mm lar. 183mm ømm Hmm forno		
Per modelli:	M7FT4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR		

1

codice	105105	**cod. costr.**	X20400
descrizione	bruciatore a barra ad angolo L 600mm lar. 305mm ømm Hmm forno		
Per modelli:	C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFG, C4FFGP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFG, C6FFGP, C6FZFG, C6FZFGP, CCTPFG8, K2FTPFG, K4FFG, K4FSFG, K4FZFG, K4FZSFG, K6FFG, K6FZFG, K8FFG, K8FZFG, KTPFG		

1

codice	105256	**cod. costr.**	0000X20100
descrizione	bruciatore a barra brasiera ribaltabile		

1

codice	109055	**cod. costr.**	DGB001ZR10
descrizione	bruciatore a barra ø 26mm lar.mm Hmm L 580mm forno		
Per modelli:	M72FPTFG, M74FMPFG, M74FPFG, M76FMPFG, M76FPFG		

1

codice	105103	**cod. costr.**	X68401
descrizione	bruciatore a barra ø 27mm lar.mm Hmm L 638mm forno		
Per modelli:	C4FFLG, C4FFLGP, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, CC120G, CC81G		
ricambi per	105103		
GEV Fast ricambi Nessuna immagine disponibile	codice	104651	cod. costr. X68047
	flangia di fissaggio per candela e termocoppia		
accessori per	105103		
GEV Fast ricambi Nessuna immagine disponibile	codice	104651	cod. costr. X68047
	flangia di fissaggio per candela e termocoppia		

1

codice	105110	**cod. costr.**	X20600
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 323mm brasiera ribaltabile flangia ø 61mm		
Per modelli:	CBRG, CBRG8, CBRGIN, CPG, CPGI		

1

codice	105718	**cod. costr.**	E30100
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 395mm flangia ø 61mm brasiera ribaltabile		
Per modelli:	CPG, CPGI, KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15G, OPPI15GA		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	105257	**cod. costr.**	Y22100
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 397mm pentola flangia ø 61mm interasse di fissaggio 45mm		

1

codice	105108	**cod. costr.**	X23800
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 350mm cuocipasta		
Per modelli:	CCPG4, CCPG82		

1

codice	109057	**cod. costr.**	Y23500
descrizione	bruciatore a barra ø 60mm lar.mm Hmm L 335mm cuocipasta		
Per modelli:	CCPG4, CCPG82, M7CP4G		

1

codice	105255	**cod. costr.**	0000X20000
descrizione	bruciatore a barra ømm lar. 41mm H 34mm L 490mm larghezza della flangia 70mm 5.5kW fry top		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	105114	**cod. costr.**	Y22100
descrizione	bruciatore a barra per pentola		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	104651	**cod. costr.**	X68047
descrizione	flangia di fissaggio per candela e termocoppia		
accessori per	104651		
	codice 105103	cod. costr.	X68401
	bruciatore a barra ø 27mm lar.mm Hmm L 638mm forno		

1

codice	105341	**cod. costr.**	B49900
descrizione	griglia pietra lavica L 450mm lar. 330mm		
Per modelli:	CPLG4, CPLG8		

griglie per pietra lavica

1

codice	105341	**cod. costr.**	B49900
descrizione	griglia pietra lavica L 450mm lar. 330mm		
Per modelli:	CPLG4, CPLG8		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	104651	**cod. costr.**	X68047
descrizione	flangia di fissaggio per candela e termocoppia		
ricambi per	104651		
	codice 105103	cod. costr.	X68401
	bruciatore a barra ø 27mm lar.mm Hmm L 638mm forno		
accessori per	104651		
	codice 105103	cod. costr.	X68401
	bruciatore a barra ø 27mm lar.mm Hmm L 638mm forno		

bruciatori frontali

1

codice	105107	**cod. costr.**	X23000
descrizione	bruciatore frontale L 255mm lar. 49mm H 65mm per friggitrice ovale		
Per modelli:	CF15DG8, CF15G4, KFG4, KFG8		

1

codice	105261	**cod. costr.**	0900X23100
descrizione	bruciatore frontale ø 74mm L 180mm lar. 75mm H 60mm per friggitrice rotondo		
Per modelli:	CF10DG8M, CF10G4M, KFG1, KFG2, M7F4G, M7F8G, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		

accessori

portaugelli

1

codice	106520	**cod. costr.**	0600V01100
descrizione	portaugello filetto 3/8" L 53mm F M10x1 supporto ugello M10x1		
Per modelli:	2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4FZSFE, K4FZSFG... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	106520		

codice	106521	cod. costr.	0600V01500 V01500
bussola miscelazione d'aria L 30mm filetto 3/8" F			

1

codice	104108	**cod. costr.**	0000X16100
descrizione	portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1		
Per modelli:	B4F, B6F, B8, B8F, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4F, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6F, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, C6FZFG, C6FZFGP, CCTP8, CCTPFE8, CCTPFG8, CF10DG8M...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	104108		

codice	102382	cod. costr.	—
dado filetto M14x1 H 3.5mm CH 18 ottone conf. 1 pz			

codice	104105	cod. costr.	0900X21300
parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW			

codice	104107	cod. costr.	—
parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm 6.4kW			

1

codice	106283	**cod. costr.**	X68042
descrizione	portaugello ugello M6 M10x1 raccordo filettato per tubo 1/4" tubo ø 6mm		
Per modelli:	CBG4, CBG6, CBG8, KB4G, KB8G, OPB4G, SKB40G, SKB60G, SKB80G, TB40G, TB60G, TB80G, TP40G		

varie

1

codice	104481	**cod. costr.**	872-091-00
descrizione	riduzione per bruciatore H 7mm D1 ø 24mm D2 ø 26mm fori ø 14mm		
Per modelli:	B4F, B6F, B8F, C2FP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FSFE, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F, T2FP, T4FP, T6FP		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli gas M6x0,75

1

codice	106481	cod. costr.	DGI095N09E
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 0.95mm		
Per modelli:	CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M74FMPFXG, M74FPFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M76FMPFXG, M76FPFXG, M7FT6GL, M7FT6GLR, SKC40G, SKC80G		

1

codice	106591	cod. costr.	X25800
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.15mm		
Per modelli:	CBG4, CBG6, CBG8, CC80G, KB4G, KB8G, OPB4G, SKB40G, SKB60G, SKB80G, TB40G, TB60G, TB80G, TP40G		

1

codice	106482	cod. costr.	DGI110N09E
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.1mm		
Per modelli:	M7FT4GL, M7FT4GR		

1

codice	106483	cod. costr.	DGI135N09E
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.35mm		
Per modelli:	M72FPTFG, M74FMPFG, M74FPFG, M76FMPFG, M76FPFG		

1

codice	106484	cod. costr.	DGI145N09E
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.45mm		
Per modelli:	M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M74FMPFXG, M74FPFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M76FMPFXG, M76FPFXG, M7FT6GL, M7FT6GLR		

1

codice	106485	cod. costr.	DGI160N09E
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.6mm		
Per modelli:	M7FT4GL, M7FT4GR		

1

codice	106486	cod. costr.	DGI198N09E
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.98mm		
Per modelli:	M72FPTFG, M74FMPFG, M74FPFG, M76FMPFG, M76FPFG		

ugelli gas M7x1

1

codice	100976	cod. costr.	X37800
descrizione	ugello del gas filetto M7x1 CH 10 foro ø 0.7mm		

1

codice	100518	cod. costr.	X38100
descrizione	ugello del gas filetto M7x1 CH 10 foro ø 0.85mm		

1

codice	100517	cod. costr.	X38000
descrizione	ugello del gas filetto M7x1 CH 10 foro ø 0.8mm		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		

1

codice	100519	cod. costr.	X38300
descrizione	ugello del gas filetto M7x1 CH 10 foro ø 0.95mm		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		

1

codice	100523	**cod. costr.**	X38800
descrizione	ugello del gas filetto M7x1 CH 10 foro ø 1.4mm		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		

1

codice	100524	**cod. costr.**	X39300
descrizione	ugello del gas filetto M7x1 CH 10 foro ø 1.55mm		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		

ugelli gas M10x1

1

codice	100639	**cod. costr.**	Y30500
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.25mm interno appuntito		
Per modelli:	CPLG4, CPLG8, SKPL1G, SKPL2G		

1

codice	100641	**cod. costr.**	Y08600
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.35mm interno appuntito		
Per modelli:	CBRG, CBRGIN, KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15G, OPPI15GA		

1

codice	106306	**cod. costr.**	X29600
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.45mm indice 145		
Per modelli:	CPLG1, CPLG2, KPLG1, KPLG2, M7PL1G, M7PL2G, OPPLG1, OPPLG2, SKPL1G, SKPL2G, TPLG1, TPLG2		

1

codice	106286	**cod. costr.**	Y30700
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.55mm interno appuntito		
Per modelli:	C4FFCGP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZSFCGP, C6FFCGP, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, CC120CG, CC81CG, CFTG22, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R2, K2FTPFCG, K4FSFCG, K4FZFCG, K4FZSFCG, K6FZFCG, K8FZFCG, KBRG, KBRGIN, KBRGM, KBRGMIN, KTPFCG, OPBRG, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGMIN, SK4FZFCGP, SK6FZFCGP, SKT2G2, SKT2GC2, SKT2GLR, SKT2GR2, SKT60G2, SKT60GC2, SKT60GLR, SKT60GR2, TT2G2, TT2G2LR, TT2GC2, TT2GLR, TT2GR2, TT60G2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		

1

codice	100643	**cod. costr.**	Y08700
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.5mm interno appuntito		
Per modelli:	CCPG4, CCPG82, M7CP4G		

1

codice	102867	**cod. costr.**	0000Y09100
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.65mm		
Per modelli:	KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R, KFTG3, KFTG3C, KFTG3LR, KFTG4, KFTG4C, KFTG4R, KFTG8, KFTG8C, KFTG8LR, KTF4G, KTF4GC, KTF8GLR, OPFT4G, OPFT4GC, OPFT4GR, OPFT8G, OPFT8G23C, OPFT8GC, OPFT-8GLR, OPFT8GR, OPTF4G, OPTF4GC, OPTF8GLR		

1

codice	100644	**cod. costr.**	Y30800
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.6mm interno appuntito		
Per modelli:	KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KCP4, KCP82, OPBRG, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN, OPCP4, OPCP82, SKCP60G, TCP60G		

1

codice	103328	**cod. costr.**	Y30000
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1mm		
Per modelli:	C4FFCGP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZSFCGP, C6FFCGP, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, CC120CG, CC81CG, K2FTPFCG, K4FSFCG, K4FZFCG, K4FZSFCG, K6FZFCG, K8FZFCG, KTPFCG, SK4FZF-CGP, SK6FZFCGP		

1

codice	106288	**cod. costr.**	Y31300
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 2.05mm interno appuntito		
Per modelli:	KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15G, OPPI15GA		

1

codice	106287	**cod. costr.**	Y31200
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 2.2mm interno appuntito		
Per modelli:	C6FFGA, C6FFGAP, CPLG1, CPLG2, KPLG1, KPLG2, M7PL1G, M7PL2G, OPPLG1, OPPLG2, SKPL1G, SKPL2G, TPLG1, TPLG2		

1

codice	106500	**cod. costr.**	Y08800
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 2.3mm interno appuntito		
Per modelli:	CCPG4, CCPG82, KP10G, KP10GA, KP15G, KP15GA, KPI10G, KPI10GA, KPI15G, KPI15GA, M7CP4G, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15G, OPPI15GA		

1

codice	106289	**cod. costr.**	Y31500
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 2.45mm interno appuntito		
Per modelli:	KCP4, KCP82, OPCP4, OPCP82		

1

codice	100154	**cod. costr.**	Y30100
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 1.05mm L 30mm CH 12		
Per modelli:	KBRG12, KBRG12IN, KBRGM12, KBRGM12IN, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGM12, OPBRGM12IN		

1

codice	106466	**cod. costr.**	X34000
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.15mm		
Per modelli:	B4F, B6F, B8F, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C4F, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C6F, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG3, CFTG3C, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4C, CFTG4R, CFTG8, CFTG8C, CFTG8LR, CFTG8R, I2FZ... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	102705	**cod. costr.**	X33300
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 0.8mm		

1

codice	100420	**cod. costr.**	X33600
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 0.95mm		
Per modelli:	B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8F, B8FZ, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C4F, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C6F, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, CF10DG8M, CF10G4M, K2F, K2FTPFG, K2FZ, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	106285	**cod. costr.**	X34000
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.15mm		

1

codice	106490	**cod. costr.**	X34200
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.25mm		
Per modelli:	B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FTPFGP, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZ, C4FZFCEP, C4FZFCGP, C4FZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFEP, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, CCTP8, CCTPFG8, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG3, CFTG3C, CFTG3LR, CFTG4, CFTG4C, CFTG4R, CFTG8, CFTG8C, CFTG8LR, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	102774	**cod. costr.**	X34600
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.45mm		
Per modelli:	2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2FZ, C2FZP, C4FFG, C4FFGP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C6FFG, C6FFGP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, CCTPFG8, CF10DG8M, CF10G4M, I2FZ, I2FZP, I4FZ, I4FZP, I6FZP, K2FTPFG, K2FZ, K4FFG, K4FSFG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	101997	**cod. costr.**	X34500
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.4mm		
Per modelli:	B4F, B6F, B8F, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFGP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFGP, C6FZFG, C6FZFGP, CCTPFG8, FCE, FCG, FE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FSFE, K4FSFG, K4FZFG, K4FZSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K6FZFG, K8F, K8FFE, K8FFG, K8FZFG, KTPFG, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F		

1

codice	100793	**cod. costr.**	X34700
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.5mm		
Per modelli:	B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8F, B8FZ, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4F, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C6F, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, CCTP8, CCTPFG8, CFTG2, CFTG2C, CFTG2R, CFTG6, CFTG6C...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

2

codice	106440	**cod. costr.**	X35400
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.85mm		
Per modelli:	B4F, B6F, B8F, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4F, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C4FZ, C4FZFCEP, C4FZFCGP, C4FZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSP, C6F, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, C6FZ, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCGP, C6FZFCGPV...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	102984	**cod. costr.**	X35300
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.8mm		
Per modelli:	B4F, B6F, B8F, C2FP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F, OP6F, OP8F, T2FP, T4FP, T6FP		

1

codice	109116	**cod. costr.**	X33700
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1mm indice 100		
Per modelli:	2FZP, B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8F, B8FZ, C2FP, C2FTPFGP, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZ, I2FZP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	106284	**cod. costr.**	X32700
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 2.15mm		
Per modelli:	C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFGP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFGP, C6FZFG, C6FZFGP, CCTPFG8, K2FTPFG, K4FFG, K4FSFG, K4FZFG, K4FZSFG, K6FFG, K6FZFG, K8FFG, K8FZFG, KTPFG		

1

codice	106491	**cod. costr.**	X35800
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 2.1mm		
Per modelli:	B4F, B6F, B8F, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG		

1

codice	106495	**cod. costr.**	X36000
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 2.25mm		
Per modelli:	B4FZ, B6FZ, B8FZ, CFTG2, CFTG2C, CFTG2R, CFTG6, CFTG6C, CFTG6R, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4FZSFE, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG, K6FZFGA, K8FZ, K8FZFCE, K8FZFCG, K8FZFE, K8FZFG, OP2FZ, OP4FZ, OP6FZ, OP8FZ, OPFZ, SKT2G, SKT2GC, SKT2GR, SKT60G, SKT60GC, SKT60GR, TT2G, TT2GC, TT2GR, TT60G, TT60GC, TT60GR		

1

codice	100067	**cod. costr.**	Y35000
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.1mm G30 pressione del gas 30mbar		
Per modelli:	CFG15, CFG15D, KFG15, KFG15D, OPFG15, OPFG15D		

1

codice	107343	**cod. costr.**	Y35200
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.2mm gas liquido pressione del gas 30mbar		
Per modelli:	KFG20, KFG20D, OPFG20, OPFG20D		

1

codice	106290	**cod. costr.**	Y35900
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.85mm interno appuntito		
Per modelli:	KFG20, KFG20D, OPFG20, OPFG20D		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	106318	**cod. costr.**	X34100
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.2mm		
Per modelli:	B4F, B6F, B8F, C2FP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, K2F, K2FT-PFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F, OP6F, OP8F, T2FP, T4FP, T6FP		

1

codice	100404	**cod. costr.**	X34400
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.35mm		
Per modelli:	2FZP, B4FZ, B8FZ, C2FZ, C2FZP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZP, I4FZP, I6FZP, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4FZSFE, K4FZSFG, K6FZ...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	100401	**cod. costr.**	X34300
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.3mm		
Per modelli:	B4F, B6F, B8F, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG		

1

codice	100629	**cod. costr.**	X35700
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 2mm		
Per modelli:	2FZP, B4F, B4FZ, B6F, B8F, B8FZ, C2FZ, C2FZP, C4FZ, C4FZFCE, C4F-ZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6F-ZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, FCE, FCG, FE, I2FZ, I2FZP, I4FZ, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4F, K4FFE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ugelli per bruciatori pilota

ugelli per bruciatori pilota SIT

serie 100

1

codice	100245	**cod. costr.**	X19906
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
Per modelli:	B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFCEP, C6FF-CGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, C6FZFG, C6FZFGP, CBG4, CBRG, CBRGIN, CCPG4, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CF10DG8M, CF10G4M, CFTG22, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R2, CPG, CPGI, CPLG1, CPLG2, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	100246	**cod. costr.**	0000X19907
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
Per modelli:	B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFCEP, C6FF-CGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, C6FZFG, C6FZFGP, CBG4, CBRG, CBRGIN, CCPG4, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CF10DG8M, CF10G4M, CFTG22, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R2, CPG, CPGI, CPLG1, CPLG2, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	102973	**cod. costr.**	X19909
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.45mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CFG15, CFG15D, KFG15, KFG15D, KFG20, KFG20D, OPFG15, OPFG15D, OPFG20, OPFG20D		

1

codice	102972	**cod. costr.**	30500003
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 40 foro ø 0.4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPGN18G, KPGN27G, KPGN37G, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT, KPI50GTA, KPIGN18G, KPIGN27G, KPIGN37G		

serie 140/150

1

codice	100205	**cod. costr.**	0000X30000
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		
Per modelli:	2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZFCEP, C4FZFCGP, C4F-ZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FFGAP, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFEP, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG2, CFTG2C, CFTG2R, CFTG3, CFTG3C, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4C, CFTG4R, CFTG6, CFTG6C, CFTG6R, CFTG8, CFTG8C, CFTG8LR, CFTG8R, CN14FGA, I2FZP, I4FZP, I6FZP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

codice	100207	**cod. costr.**	X30300
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140		
Per modelli:	2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZFCEP, C4FZFCGP, C4FZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFEP, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZP, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4FZSFE, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG, K6FZFGA, K8FZ, K8FZFCE, K8FZFCG, K8FZFE, K8FZFG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

codice	100206	**cod. costr.**	0000X30100
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		
Per modelli:	C6FFGAP, C6FZFGA, C6FZFGAP, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG2, CFTG2C, CFTG2R, CFTG3, CFTG3C, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4C, CFTG4R, CFTG6, CFTG6C, CFTG6R, CFTG8, CFTG8C, CFTG8LR, CFTG8R, CN14FGA, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K6FFGA, K6FZFGA, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R, KFTG3...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

by-pass

by-pass PEL20/21

codice	100554	**cod. costr.**	X11000
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.45mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	2FZP, B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8F, B8FZ, C2FP, C2FTPFGP, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZ, I2FZP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

codice	100550	**cod. costr.**	X11100
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.55mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	C2FTPFGP, C2TP2FGP, CFTG22, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6LR, CFTG6R2, I2FZ, I4FZ, SKT2G2, SKT2GLR, SKT2GR2, SKT60G2, SKT60GLR, SKT60GR2, TT2G2, TT2G2LR, TT2GR2, TT60G2, TT60GLR, TT60GR2		

codice	100278	**cod. costr.**	X04800
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.75mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	2FZP, B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8, B8F, B8FZ, C2FP, C2FTPFGP, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

codice	100552	**cod. costr.**	X09700
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.7mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	CFTG1, CFTG1R, CFTG22, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG3, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4R, CFTG62, CFTG6LR, CFTG6R2, CFTG8, CFTG8LR, CFTG8R, SKT2G, SKT2G2, SKT2GLR, SKT2GR, SKT2GR2, SKT60G, SKT60G2, SKT60GLR, SKT60GR, SKT60GR2, TT1G, TT1GR, TT2G2, TT2GLR, TT2GR2, TT3G, TT3GLR, TT40G, TT40GR, TT60G2, TT60GLR, TT60GR2, TT80G, TT80GLR		



codice	100555	**cod. costr.**	X09800
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.8mm filetto M5x0,5		



codice	100528	**cod. costr.**	X10600
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.9mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	CFTG1, CFTG1R, CFTG2, CFTG2R, CFTG3, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4R, CFTG6, CFTG6R, CFTG8, CFTG8LR, CFTG8R, SKT1G, SKT1GR, SKT3G, SKT3GLR, SKT40G, SKT40GR, SKT80G, SKT80GLR, TT1G, TT1GR, TT2G, TT2GR, TT3G, TT3GLR, TT40G, TT40GR, TT60G, TT60GR, TT80G, TT80GLR		

materiali ausiliari gas

raccordi filettati

raccordi per bicono

codice	100906	**cod. costr.**	X13002
descrizione	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		

codice	100908	**cod. costr.**	X13200
descrizione	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FFGAP, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, CN14FGA, I2FZP, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4FZSFE... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	100908		

codice	100897	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			

codice	101246	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	100908			
	codice	101280	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101282	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm L 7.4mm conf. 1 pz			

raccordi ad angolo

1

codice	106283	**cod. costr.**	X68042
descrizione	portaugello ugello M6 M10x1 raccordo filettato per tubo 1/4" tubo ø 6mm		
Per modelli:	CBG4, CBG6, CBG8, KB4G, KB8G, OPB4G, SKB40G, SKB60G, SKB80G, TB40G, TB60G, TB80G, TP40G		

valvole a sfera per gas

varie

1

codice	514215	**cod. costr.**	M75300
descrizione	rubinetto di scarico ad angolo impugnatura ad alette entrata 1/2" F uscita 3/4" F L 53.5mm certificato EN 331		
Per modelli:	15PSE, 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET		

materiale di consumo

pietre laviche/ mattonelle in ceramica

1

codice	105342	**cod. costr.**	M30500
descrizione	pietre laviche contenuto 9kg		
Per modelli:	CPLG1, CPLG2, CPLG4, CPLG8, KPLG1, KPLG2, M7PL1G, M7PL2G, OPPLG1, OPPLG2, SKPL1G, SKPL2G, SKPL4G, SKPL8G, TPLG1, TPLG2		

ricambi per apparecchiature specifiche

per tritacarne

coclee

complete

1

codice	698037	**cod. costr.**	W12477
descrizione	coclea modello 12 ø 53mm L 135mm acciaio inox con albero ENTERPRISE		

1

codice	698036	**cod. costr.**	W012410085
descrizione	coclea modello 12 ø 53mm L 150mm ghisa con albero ENTERPRISE		

per pelapatate

abrasivo laterale

dischi abrasivi

1

codice	696377	**cod. costr.**	PL400
descrizione	disco grattugia ø 350mm per pelapatate		

per impastatrici

cuscinetti a flangia

1

codice	693112	**cod. costr.**	X61500
descrizione	cuscinetto flangia tipo UCF204 albero ø 20mm flangia a 4 fori int. dei fori 64mm H 33mm lunghezza della flangia 86mm larghezza della flangia 86mm fori ø 12mm flangia F204 cuscinetto UC204G2 altezza flangia 25.5mm		

per produttori di ghiaccio

componenti per scarichi

tubi troppopieno

1

codice	695047	**cod. costr.**	I66021901
descrizione	tubo troppopieno L 78mm dritta		

tende

senza supporto

1

codice	695076	**cod. costr.**	I78416909
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 284mm H 83mm		

1

codice	695075	**cod. costr.**	I78416901
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 305mm H 115mm lunghezza albero 323mm albero ø 6mm		

1

codice	695077	**cod. costr.**	I78425003
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 570mm H 115mm lunghezza albero 610mm albero ø 6mm		

accessori

supporti

1

codice	695078	**cod. costr.**	I66046900
descrizione	reggitenda per produttore di ghiaccio		

1

codice	695079	**cod. costr.**	I66038801
descrizione	reggitenda per produttore di ghiaccio lar. 15mm H 80mm dx		

1

codice	695080	**cod. costr.**	I66038800
descrizione	reggitenda per produttore di ghiaccio lar. 15mm H 80mm sx		

lamelle

1

codice	695081	**cod. costr.**	I66062900
descrizione	lamella per produttore di ghiaccio lar. 28mm H 71mm ø 6mm		

tubi

attacchi per tubi

con filettatura

1

codice	695045	**cod. costr.**	I66022400
descrizione	attacco per tubo a 3 vie int. ø 15mm ø est. 21mm L 91mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

gallegianti

coperchi di contenitore

1

codice	695038	cod. costr.	I66036300
descrizione	coperchio L 150mm lar. 102mm per contenitore galleggianti		

contenitori galleggianti

1

codice	695037	cod. costr.	I79312601
descrizione	contenitore galleggianti per produttore di ghiaccio plastica		

per macchine da caffè

rubinetti acqua/vapore

tubo per vapore/acqua

accessori

guarnizioni

1

codice	510893	cod. costr.	904391
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GLB785, GLB795		

per friggitrici

coperchi

1

codice	970369	cod. costr.	B65300
descrizione	coperchio per friggitrice		
Per modelli:	CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF1E4, IF2E6, KFE1, KFE2, OPFE1, OPFE2, SKF1E, SKF2E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E		

vetri

1

codice	691623	cod. costr.	K98111
descrizione	vetro L 28mm lar. 28mm spessore 3mm		
Per modelli:	CFG15, CFG15D, KFG15, KFG15D, KFG20, KFG20D, OPFG15, OPFG15D, OPFG20, OPFG20D		

varie

1

codice	514204	cod. costr.	A75500
descrizione	camma		

per forni a convezione/convezione-vapore

ricambi e accessori

1

codice	550734	cod. costr.	X53400
descrizione	supporto		

per brasiere ribaltabili

viti senza fine

1

codice	690543	**cod. costr.**	X65400 X65402
descrizione	asta filettata		
Per modelli:	CBRE, CBRE8, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CBRG, CBRG8, CBRGIN		

1

codice	690547	**cod. costr.**	K49200
descrizione	asta filettata		

1

codice	690546	**cod. costr.**	K49100
descrizione	blocco filettato filetto Tr24x5 filetto destro lar. 38mm perno ø 20mm P 40mm H 40mm		
Per modelli:	KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN		

varie

1

codice	690967	**cod. costr.**	X65403
descrizione	albero L 400mm ø 20mm per volantino		
Per modelli:	CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CBRG, CBRGIN		

1

codice	690542	**cod. costr.**	X65500
descrizione	bussola filettata		
Per modelli:	CBRE, CBRE8, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CBRG, CBRG8, CBRGIN		

1

codice	690545	**cod. costr.**	Y42100
descrizione	cuscinetto a sfere		
Per modelli:	KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE12MIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG12MIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN		

per pentole

filtri

1

codice	514503	**cod. costr.**	30700122
descrizione	filtro scarico per pentola grandezza 76x145mm		
Per modelli:	KPI10ET, KPI10ETA, KPI10VT, KPI10VTA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI15VT, KPI15VTA		

varie

1

codice	540639	**cod. costr.**	10400058
descrizione	prolunga		
Per modelli:	KPI10VT, KPI10VTA, KPI15VT, KPI15VTA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50VT, KPI50VTA		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

per forni

vetri

1

codice	694363	**cod. costr.**	Y61800
descrizione	vetro L 516mm lar. 380mm spessore 4mm per porta		

per lavastoviglie

contenitori

coperchi di contenitore

1

codice	510109	**cod. costr.**	N/A
descrizione	coperchio per contenitore sale		

1

codice	510110	**cod. costr.**	N/A
descrizione	coperchio per contenitore sale		

contenitori per sale

1

codice	510032	**cod. costr.**	N/A
descrizione	contenitore del sale senza guarnizione modello nuovo		
ricambi per	510032		

codice	506015	cod. costr.	—

O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 39.69mm conf. 1 pz

codice	510018	cod. costr.	N/A

dado ø 92mm H 10.5mm per contenitore sale int. ø 64mm

codice	510071	cod. costr.	N/A

guarnizione piana gomma ø est. 81mm int. ø 68mm spessore 3mm per contenitore sale conf. 1 pz

codice	524177	cod. costr.	N/A

coperchio ø 69mm H 20mm per contenitore sale int. ø 50mm

1

codice	524177	**cod. costr.**	N/A
descrizione	coperchio ø 69mm H 20mm per contenitore sale int. ø 50mm		
accessori per	524177		

codice	524148	cod. costr.	—

O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 40.86mm conf. 1 pz

1

codice	510018	**cod. costr.**	N/A
descrizione	dado ø 92mm H 10.5mm per contenitore sale int. ø 64mm		

accessori

1

codice	510071	**cod. costr.**	N/A
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 81mm int. ø 68mm spessore 3mm per contenitore sale conf. 1 pz		

boiler

boiler per lavastoviglie

1

codice	518378	**cod. costr.**	N/A
descrizione	boiler		

1

codice	519028	**cod. costr.**	900486
descrizione	boiler		
Per modelli:	GLS905, GLS925		

1

codice	519487	**cod. costr.**	900485
descrizione	boiler con resistenza 6000W 230V ø 155mm L 400mm		
Per modelli:	GLS935, GLS945, GLS945S		
ricambi per	519487		

codice	416268	cod. costr.	905570

resistenza 6000W 230V incasso ø 38.5mm Nr. spirali 3 L 360mm lar. 34mm H 55mm L1 35mm L2 70mm L3 255mm H1 27mm H2 28mm int. dei fori 57mm fori ø 10mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia a 3 fori

codice	532577	cod. costr.	—

O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 40.65mm conf. 1 pz

1

codice	519021	**cod. costr.**	900351
descrizione	boiler ø 100mm L 340mm		
Per modelli:	GLB615		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	519023	**cod. costr.**	900355
descrizione	boiler ø 125mm L 330mm		
Per modelli:	GLB785, GLB795		
accessori per	519023		

codice	415167	cod. costr.	—

resistenza 3000W 230V incasso ø 38.5mm Nr. spirali 2 L 300mm lar. 21mm H 35mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 6.5mm lunghezza guaine termostatiche 53mm guaine portabulbo sconnesso tubo ø 6.3mm int. dei fori 57mm fori ø 10mm flangia a 3 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione

codice	532577	cod. costr.	—

O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 40.65mm conf. 1 pz

1

codice	518377	**cod. costr.**	N/A
descrizione	boiler ø 150mm L 360mm		

1

codice	519022	**cod. costr.**	900353 SD900353
descrizione	boiler ø 150mm L 400mm		
Per modelli:	GLS805, GLS845		

accessori

1

codice	518348	**cod. costr.**	N/A
descrizione	attacco per tubo		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

casse e pannelli

varie

1

codice	697926	**cod. costr.**	901657
descrizione	adesivo per barra di impugnatura L 460mm		
Per modelli:	GLS805, GLS845		

meccanica per macchine a cappotta

perni

1

codice	519202	**cod. costr.**	904771
descrizione	perno a vite meccanica per capotte		
Per modelli:	GLS935		

bussole

1

codice	519205	**cod. costr.**	904796
descrizione	boccola meccanica per capotte		
Per modelli:	GLS935, GLS945, GLS945S		

1

codice	519031	**cod. costr.**	900514
descrizione	boccola per barra della capotta		
Per modelli:	GLS935		

supporti molla

1

codice	519243	**cod. costr.**	906066
descrizione	boccola per supporto molla meccanica per capotte		
Per modelli:	GLS935, GLS945, GLS945S		

maniglioni per coperchi

1

codice	519447	**cod. costr.**	908728
descrizione	maniglione per capotte		
Per modelli:	GLS945, GLS945S		

1

codice	519206	**cod. costr.**	904930
descrizione	giunto a leva meccanica per capotte		
Per modelli:	GLS935		

viti per ganci tensionatori

1

codice	519274	**cod. costr.**	902377
descrizione	vite filetto M10 L 187mm per gancio tensionatoro meccanica per capotte		
Per modelli:	GLS945, GLS945S		

1

codice	519260	**cod. costr.**	907222
descrizione	vite per gancio tensionatoro meccanica per capotte		
Per modelli:	GLS935		

guide per cesti

supporti cesto



1

codice	971057	**cod. costr.**	908708
descrizione	supporto cesto		
Per modelli:	GLS945, GLS945S		

camere d'aria

camere d'aria

1

codice	511450	**cod. costr.**	SD907254
descrizione	camera d'aria		
accessori per	511450		
	codice 511197	cod. costr.	903261
	guarnizione L 46mm lar. 33mm per camera d'aria		

1

codice	518488	**cod. costr.**	N/A
descrizione	camera d'aria		
accessori per	518488		
	codice 504618	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.54mm conf. 1 pz		
	codice 510075	cod. costr.	N/A
	guarnizione piana gomma ø est. 22mm int. ø 13mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
	codice 510106	cod. costr.	N/A
	attacco per tubo per camera d'aria		

1

codice	519250	**cod. costr.**	907254
descrizione	camera d'aria		
Per modelli:	GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S		

1

codice	519263	**cod. costr.**	907252
descrizione	camera d'aria		
Per modelli:	GLB785, GLB795, GLS805, GLS845		
accessori per	519263		
	codice 519057	cod. costr.	—
	dado filetto 3/8" CH 25 H 6mm ottone		
	codice 519114	cod. costr.	903260 SD903260
	guarnizione piana gomma ø est. 25mm int. ø 16.5mm spessore 2mm conf. 1 pz		

1

codice	519319	**cod. costr.**	TR0268
descrizione	camera d'aria		
Per modelli:	GLS935		
accessori per	519319		
	codice 519057	cod. costr.	—
	dado filetto 3/8" CH 25 H 6mm ottone		
	codice 519114	cod. costr.	903260 SD903260
	guarnizione piana gomma ø est. 25mm int. ø 16.5mm spessore 2mm conf. 1 pz		

1

codice	519212	**cod. costr.**	905273
descrizione	camera d'aria L 54mm lar. 41mm H 45mm tubo ø 6mm		
Per modelli:	GLB615		
accessori per	519212		
	codice 519057	cod. costr.	—
	dado filetto 3/8" CH 25 H 6mm ottone		
	codice 519114	cod. costr.	903260 SD903260
	guarnizione piana gomma ø est. 25mm int. ø 16.5mm spessore 2mm conf. 1 pz		

1

codice	510103	**cod. costr.**	N/A
descrizione	camera d'aria L 85mm lar. 20mm H 80mm tubo ø 6mm plastica		
ricambi per	510103		
	codice 505045	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 5.28mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ricambi per	510103			
	codice	505094	cod. costr.	—
	camera d'aria			
	codice	510016	cod. costr.	N/A
	vitone con occhiello per raccordo contenitore per brillantante			
	codice	510105	cod. costr.	N/A
	attacco per tubo per camera d'aria			

1

codice	518200	cod. costr.	N/A
descrizione	camera d'aria ø 34mm H 78mm tubo ø 6mm plastica		
ricambi per	518200		
	codice	504618	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.54mm conf. 1 pz			
	codice	510075	cod. costr.	N/A
	guarnizione piana gomma ø est. 22mm int. ø 13mm spessore 1.5mm conf. 1 pz			
	codice	510106	cod. costr.	N/A
	attacco per tubo per camera d'aria			

accessori per camere d'aria

1

codice	510105	cod. costr.	N/A
descrizione	attacco per tubo per camera d'aria		
ricambi per	510105		
	codice	510017	cod. costr.	N/A
	vite bicono			

1

codice	510106	cod. costr.	N/A
descrizione	attacco per tubo per camera d'aria		

1

codice	511385	cod. costr.	907926
descrizione	flangia L 46mm lar. 32mm per camera d'aria		
Per modelli:	GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S		

1

codice	511197	cod. costr.	903261
descrizione	guarnizione L 46mm lar. 33mm per camera d'aria		
Per modelli:	GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S		

1

codice	510075	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 22mm int. ø 13mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		

dispositivi di non ritorno

dispositivi di non ritorno

1

codice	518237	cod. costr.	N/A
descrizione	dispositivo di non ritorno		

1

codice	518297	cod. costr.	N/A
descrizione	dispositivo di non ritorno		

1

codice	516101	cod. costr.	TR2433
descrizione	dispositivo di non ritorno lavastoviglie tubo ø 12mm		
Per modelli:	GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		
ricambi per	516101		
	codice	506367	cod. costr.	—
	guarnizione piana gomma ø est. 40mm int. ø 28mm spessore 1.8mm conf. 1 pz			

varie

1

codice	519237	**cod. costr.**	906001
descrizione	rondella di spessore		
Per modelli:	GLS945S		

meccanica per porte

aste

1

codice	518355	**cod. costr.**	N/A
descrizione	tirante porta barra d'arresto		

1

codice	519261	**cod. costr.**	907240
descrizione	tirante porta barra di tensione		
Per modelli:	GLB785, GLS805, GLS845		

perni a dado

1

codice	519228	**cod. costr.**	905424
descrizione	parte filettata meccanismo d'arresto		
Per modelli:	GLB785, GLS805, GLS845		

guide di scorrimento

1

codice	518356	**cod. costr.**	N/A
descrizione	piastrina scorrimento guida di scorrimento		

1

codice	519208	**cod. costr.**	904952
descrizione	piastrina scorrimento guida di scorrimento		
Per modelli:	GLB785, GLS805, GLS845		

cerniere

1

codice	502262	**cod. costr.**	901248
descrizione	cerniera pos. di montaggio dx L 94mm N45/N50		
Per modelli:	GLS905, GLS925		

1

codice	502263	**cod. costr.**	901249
descrizione	cerniera pos. di montaggio sx L 94mm N45/N50		
Per modelli:	GLS905, GLS925		

1

codice	518253	**cod. costr.**	N/A
descrizione	cerniera per porta cerniera pos. di montaggio dx		

1

codice	518547	**cod. costr.**	N/A
descrizione	cerniera per porta cerniera pos. di montaggio sx		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	519035	**cod. costr.**	901245
descrizione	cerniera per porta fori 3 cerniera		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845		

1

codice	518301	**cod. costr.**	N/A
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio sx/dx		

sede per cerniera

1

codice	518257	**cod. costr.**	N/A
descrizione	sede per cerniera pos. di montaggio sx		

perni per cerniere

1

codice	518267	**cod. costr.**	N/A
descrizione	perno per cerniera porta tirante per porta		

1

codice	519204	**cod. costr.**	904795
descrizione	perno per cerniera porta tirante per porta		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845		

fermaporte

1

codice	518066	**cod. costr.**	N/A
descrizione	fermaporte meccanismo d'arresto		

chiusure

1

codice	513138	**cod. costr.**	N/A
descrizione	chiusura con dado scrocchetto porta		

1

codice	519247	**cod. costr.**	906121 SD906121
descrizione	chiusura scrocchetto porta		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		
accessori per	519247		

codice	519050	cod. costr.	902023
dado filetto M12x1,75 H 4mm CH 16 inox conf. 1 pz per chiusura a scatto			

1

codice	518245	**cod. costr.**	N/A
descrizione	perno maniglia per porta		

varie

1

codice	504435	**cod. costr.**	908146
descrizione	guarnizione piana plastica ø est. 18mm int. ø 9.5mm spessore 2.5mm per cernierala porta conf. 1 pz		
Per modelli:	GLS905, GLS925		

raccordi filettati

1

codice	519054	**cod. costr.**	902070
descrizione	ghiera filetto 1"		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795		

1

codice	519053	**cod. costr.**	902061
descrizione	ghiera filetto 1/2“		
Per modelli:	GLS935, GLS945, GLS945S		

1

codice	519055	**cod. costr.**	902080
descrizione	ghiera filetto 1¼“		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS935, GLS945, GLS945S		

1

codice	519056	**cod. costr.**	902090
descrizione	ghiera filetto 1¾“		
Per modelli:	GLS805, GLS845		

1

codice	519008	**cod. costr.**	900050
descrizione	ghiera filetto 2¼“ conf. 1 pz		
Per modelli:	GLS945S		

1

codice	519076	**cod. costr.**	902679
descrizione	vite con dado filetto M10x1,5 H 17mm CH 22		
Per modelli:	GLB785, GLB795		

comp. per lavaggio e risciacquo

1

codice	519088	**cod. costr.**	902891
descrizione	boccola per braccio lavaggio		
Per modelli:	GLS945S		

1

codice	519007	**cod. costr.**	900049
descrizione	controsupporto pos. di montaggio inferiore per supporto per braccio lavaggio		
Per modelli:	GLS945S		

1

codice	519444	**cod. costr.**	905449
descrizione	controsupporto pos. di montaggio sopra/sotto per supporto per braccio lavaggio adattabile a Silanos		
Per modelli:	GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945		
accessori per	519444		

codice	519445	cod. costr.	908141
guarnizione D1 ø 80mm D2 ø 50mm spessore 3mm con 4 fori per viti			

1

codice	519437	**cod. costr.**	902183
descrizione	distanziale		
Per modelli:	GLS905, GLS925		

1

codice	517355	**cod. costr.**	908702
descrizione	distanziale per supporto per braccio lavaggio int. ø 44mm ø est. 80mm spessore 18mm L 55mm plastica		
Per modelli:	GLS805, GLS845		

1

codice	518461	**cod. costr.**	N/A
descrizione	flangia per supporto per braccio lavaggio		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	501351	**cod. costr.**	908124
descrizione	flangia pos. di montaggio superiore ø 91mm H 11mm int. ø 45mm fori ø 5.5mm		
Per modelli:	GLS905, GLS925		

1

codice	519006	**cod. costr.**	900035
descrizione	ghiera		
Per modelli:	GLB785, GLB795, GLS935		

1

codice	519087	**cod. costr.**	902890
descrizione	ghiera per braccio lavaggio		
Per modelli:	GLS945S		

1

codice	519122	**cod. costr.**	903351
descrizione	guarnizione piana per braccio risciacquo		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS935, GLS945, GLS945S		

1

codice	518337	**cod. costr.**	N/A
descrizione	parzializzatore		

1

codice	510011	**cod. costr.**	N/A
descrizione	raccordo filettato plastica		

1

codice	518238	**cod. costr.**	N/A
descrizione	raccordo ripartitore ø 12mm L 98mm		

1

codice	501349	**cod. costr.**	908456
descrizione	riduzione per perno di risciacquo		
Per modelli:	GLS945		

1

codice	519238	**cod. costr.**	906002
descrizione	rondella di spessore int. ø 15mm ø est. 33mm spessore 0.8mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	GLB785, GLB795		

1

codice	501348	**cod. costr.**	906004
descrizione	rondella distanziale per perno di risciacquo		
Per modelli:	GLS945		

1

codice	518484	**cod. costr.**	N/A
descrizione	supporto per girante di lavaggio per bracci fissi pos. di montaggio superiore		

1

codice	519062	**cod. costr.**	902351
descrizione	tappo		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795		

1

codice	518003	**cod. costr.**	N/A
descrizione	tappo filettato		

1

codice	519438	**cod. costr.**	903743
descrizione	tubo lavaggio ø 37mm L 700mm plastica adattabile a Silanos		
Per modelli:	GLS905, GLS925		

1

codice	519537	**cod. costr.**	908701
descrizione	tubo lavaggio ø 37mm L 720mm plastica adattabile a Silanos		
Per modelli:	GLS805, GLS845		

1

codice	519019	**cod. costr.**	900164
descrizione	tubo lavaggio pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	GLS935		

1

codice	519459	**cod. costr.**	908729
descrizione	tubo lavaggio pos. di montaggio superiore edizione fino al 11/2005		
Per modelli:	GLS945, GLS945S		

1

codice	519201	**cod. costr.**	904765
descrizione	tubo risciacquo		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS935		

1

codice	519198	**cod. costr.**	904753
descrizione	tubo risciacquo pos. di montaggio inferiore ø 16mm L 13.5mm		
Per modelli:	GLS945S		

1

codice	510112	**cod. costr.**	N/A
descrizione	vite zigrinata filetto M10 lungh. fil. 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		

1

codice	519085	**cod. costr.**	902880
descrizione	vite zigrinata ø 34mm filetto M6		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		

1

codice	510016	**cod. costr.**	N/A
descrizione	vitone con occhiello per raccordo contenitore per brillantante		

comp. per lavaggio e risciacquo (classificati per produttori)

GIGA

bracci di risciacquo

girevole

complete

1

codice	510118	**cod. costr.**	N/A	
descrizione	braccio di lavaggio L 245mm ugelli 4 incasso ø 12mm pos. di montaggio superiore			
ricambi per	510118			
	codice	510011	cod. costr.	N/A
	raccordo filettato plastica			
	codice	510012	cod. costr.	N/A
	guarnizione piana PTFE ø est. 16.5mm int. ø 12.5mm spessore 1.5mm conf. 1 pz cod. prod. 437008			
	codice	510013	cod. costr.	N/A
	perno di risciacquo			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ricambi per	510118			
	codice	510130	cod. costr.	N/A
	ghiera per ugello risciacquo			
	codice	510139	cod. costr.	N/A
	ugello risciacquo			
	codice	518326	cod. costr.	N/A
	crociere per risciacquo			
	codice	518328	cod. costr.	N/A
	braccio di risciacquo pos. di montaggio dx L 110mm incasso ø 13mm ugelli 2			
	codice	518329	cod. costr.	—
	braccio di risciacquo pos. di montaggio sx L 110mm incasso ø 13mm ugelli 2			

bracci di lavaggio e risciacquo combinati

girevole

complete

1

codice	510119	cod. costr.	N/A
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo L - Braccio lavaggio 410mm L-Braccio risc 410mm ugelli l. 7 ugelli r. 5 incasso ø 16.5mm pos. di montaggio inferiore		
ricambi per	510119		
	codice	510010	cod. costr.	N/A
	crociere per lavaggio L1 64mm L2 60mm incasso ø 16.5mm			
	codice	510130	cod. costr.	N/A
	ghiera per ugello risciacquo			
	codice	510131	cod. costr.	N/A
	ghiera per ugello lavaggio			
	codice	510138	cod. costr.	—
	ugello lavaggio scalanatura fine			
	codice	510139	cod. costr.	N/A
	ugello risciacquo			
	codice	518004	cod. costr.	N/A
	ugello lavaggio			
	codice	518382	cod. costr.	N/A
	braccio di lavaggio pos. di montaggio dx L 175mm incasso ø 24mm ugelli 4			
	codice	518383	cod. costr.	—
	braccio di risciacquo pos. di montaggio sx L 175mm incasso ø 13mm ugelli 2			

ricambi per	510119			
	codice	518384	cod. costr.	—
	braccio di risciacquo pos. di montaggio dx L 175mm incasso ø 13mm ugelli 3			
	codice	518631	cod. costr.	—
	braccio di lavaggio pos. di montaggio sx L 170mm ugelli incasso ø 24mm			
accessori per	510119			
	codice	510108	cod. costr.	N/A
	perno di risciacquo			
	codice	510112	cod. costr.	N/A
	vite zigrinata filetto M10 lungh. fil. 10mm ø 22mm H 4.5mm inox			
	codice	518003	cod. costr.	N/A
	tappo filettato			
	codice	518008	cod. costr.	—
	guarnizione D1 ø 43mm D2 ø 78mm spessore 2mm con 6 fori supporto per braccio lavaggio			
	codice	518036	cod. costr.	N/A
	tubo sagomato ad angolo lavaggio			

1

codice	518411	cod. costr.	N/A
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo L - Braccio lavaggio 410mm L-Braccio risc 415mm ugelli l. 7 ugelli r. 5 incasso ø 17/52mm pos. di montaggio superiore		
ricambi per	518411		
	codice	510138	cod. costr.	—
	ugello lavaggio scalanatura fine			
	codice	510139	cod. costr.	N/A
	ugello risciacquo			
	codice	518053	cod. costr.	N/A
	ghiera per ugello risciacquo			
	codice	518272	cod. costr.	N/A
	ghiera per ugello lavaggio			
accessori per	518411			
	codice	510112	cod. costr.	N/A
	vite zigrinata filetto M10 lungh. fil. 10mm ø 22mm H 4.5mm inox			
	codice	518003	cod. costr.	N/A
	tappo filettato			

manopole

manopole personalizzate dal costruttore

GIGA

1

codice	110774	**cod. costr.**	0000X03800 old version
descrizione	manopola forno ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		

1

codice	110775	**cod. costr.**	0000X01200
descrizione	manopola forno TS/TI/TS+TI ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	C2FTPFE, C2FTPFEP, C4FFE, C4FFEP, C4PFE, C4PQFE, C4VFE, C6FFE, C6FFEP, C6PFE, C6PQFE, CCTPFE8		

1

codice	110773	**cod. costr.**	0000X00600
descrizione	manopola interruttore 0-1 ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	15DPE, 15PE, 15PSE, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSET, 7SET, CRE4, CRE6, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKR40E, SKR60E, TR40E, TR60E		

1

codice	110770	**cod. costr.**	0000X01000
descrizione	manopola interruttore 4 posizioni ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		
Per modelli:	CCPE4, CCPE6, SKCP40E, SKCP60E, TCP40E, TCP60E		

1

codice	110451	**cod. costr.**	0000X00500
descrizione	manopola interruttore 7 posizioni ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	C2P, C2PQ, C4P, C4PFE, C4PFLE, C4PQ, C4PQFE, C6P, C6PFE, C6PFLE, C6PFLEV, C6PQ, C6PQFE, CC120E, CC80E, CC81E, CCQ120E, CCQ80E, CCQ81E, SKC40E, SKC80E, SKCQ40E, SKCQ80E, TC120E, TC40E, TC80E, TCQ120E, TCQ40E, TCQ80E		

1

codice	110771	**cod. costr.**	0000X00800
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø 60mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	C2FP, C2FTPFEP, C2FTPFGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FFLEP, C4FFLGP, C4FP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FP, CFTG1, CFTG1R, CFTG2, CFTG22, CFTG2LR, CFTG2R, CFTG2R2, CFTG3, CFTG3LR, CFTG4, CFTG4R, CFTG6, CFTG62, CFTG6LR, CFTG6R, CFTG6R2, CFTG8, CFTG8LR, CPG, CPGI, CPLG4, CPLG8, SKPL1G, SKPL2G, SKT1G, SKT1GR, SKT2G, SKT2G2, SKT2GLR, SKT2GR, SKT2GR2, SKT3G, SKT3GLR, SKT40G...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	110049	**cod. costr.**	0000X00100
descrizione	manopola rubinetto del gas senza pos. pilota ø 60mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore		
Per modelli:	C2F, C2FTPFE, C2FTPFG, C4F, C4FFE, C4FFG, C4FFLE, C4FFLG, C6F, C6FFE, C6FFG, C6FFGA, C6FFLE, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGV, CC120G, CC80G, CC81G, CCG120E, CCG80E, CCG81E, SKC40G, SKC80G, T2F, T4F, T6F		

1

codice	110352	**cod. costr.**	0000X00900
descrizione	manopola termostato gas 1-8 ø 60mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	C4FFLG, C4FFLGP, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, CC120G, CC80G, CC81G		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	110453	**cod. costr.**	0000X00400
descrizione	manopola termostato t. mass. 110°C 30-110°C ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-110°C		
Per modelli:	CBE4, CBE6, CBE8, SKB40E, SKB60E, SKB80E, TB40E, TB60E, TB80E		

1

codice	110455	**cod. costr.**	0000X00700
descrizione	manopola termostato t. mass. 195°C ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore campo di lavoro 100-195°C		
Per modelli:	15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET, CF15DG8, CF15G4, CF1E4, CF2E4, CF2E6, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKF1E, SKF2E, SKF2E4, TF1E, TF2E		

1

codice	110454	**cod. costr.**	0000X00300
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C 50-300°C ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		
Per modelli:	C4FFLE, C4FFLEP, C4PFLE, C4VFLE, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6PFLE, C6PFLEV, CBRE8, CC120E, CC81E, CCG120E, CCG81E, CCQ120E, CCQ81E, CCV81E, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE4, CFTE4C, CFTE4R, CFTE6, CFTE62, CFTE6C, CFTE6C2, CFTE6LR, CFTE6R, CFTE8, CFTE8C, CFTE8LR, SKBR40E, SKT1E, SKT1EC, SKT1ER, SKT2E, SKT2E2, SKT2EC, SKT2EC2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	110776	**cod. costr.**	0000X03700
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C 50-300°C ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	C2FTPFE, C2FTPFEP, C4FFE, C4FFEP, C4PFE, C4PQFE, C4VFE, C6FFE, C6FFEP, C6PFE, C6PQFE, CCTPFE8		

1

codice	110452	**cod. costr.**	0000X01400
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore campo di lavoro 50-300°C		
Per modelli:	CC80E, CCG80E, CCQ80E, CCV80E		

1

codice	110784	**cod. costr.**	0000Y04500
descrizione	manopola acqua ø 75mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore		
Per modelli:	KB4, KB8, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KCP8		

1

codice	110781	**cod. costr.**	0000Y04700
descrizione	manopola forno TS/TI/TS+TI ø 75mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	K4FFE, K4PFE, K6FFE, K6PFE, K8FFE		

1

codice	110786	**cod. costr.**	0000Y04400
descrizione	manopola interruttore 0-1 ø 75mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFTE1, KFTE1C, KFTE1R, KFTE3, KFTE3C, KFTE3LR, KFTE4, KFTE4C, KFTE4R, KFTE8, KFTE8C, KFTE8LR		

1

codice	110780	**cod. costr.**	0000Y04600
descrizione	manopola t. mass. 300°C campo di lavoro 50-300°C ø 75mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	K4FFE, K4PFE, K6FFE, K6PFE, K8FFE		

1

codice	110779	**cod. costr.**	0000Y03800
descrizione	manopola termostato gas 1-8 ø 75mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	K2FTPFG, K4FFG, K6FFG, K8FFG, KFTG4, KFTG4C, KFTG4R, KFTG8, KFTG8C, KFTG8LR, KTPFG		

1

codice	110785	**cod. costr.**	0000Y04900
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C 50-300°C ø 75mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFTE1, KFTE1C, KFTE1R, KFTE3, KFTE3C, KFTE3LR, KFTE4, KFTE4C, KFTE4R, KFTE8, KFTE8C, KFTE8LR, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN		

1

codice	111485	**cod. costr.**	0000Y65005
descrizione	manopola 7 posizioni t. mass.°C°C ø 71mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		
Per modelli:	C1W, C2I, C2P, C2PQ, C4I, C4P, C4PFCE, C4PFCE9, C4PFE, C4PFE9, C4PQ, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6P, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQ, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CC80E, I1W, I2I, I2P, I2PQ, I4I, I4P, I4PQ, K1W, K2P, K4P, K4PFCE, K4PFCE9, K4PFE, K4PFE9, K6P, K6PFCE, K6PFE, K6PFE9, OP1W, OP2P, OP4P, OP6P, SK1W, SK2I, SK4I, SK4PFCE, SK4PQFCE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	111496	**cod. costr.**	0000Y65010
descrizione	manopola ACCESO-SPENTO ø 71mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	CMP4, IMP4, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFT4E, KFT4EC, KFT4ER, KFT8E, KFT8E23C, KFT8EC, KFT8ELR, KFT8ER, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN, OPFT4E, OPFT4EC, OPFT4ER, OPFT8E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	112102	**cod. costr.**	0000Y65015
descrizione	manopola forno t. mass. 250°C 100-250°C ø 71mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	CC80E, CCG80E		

1

codice	111470	**cod. costr.**	0000Y65007
descrizione	manopola forno t. mass.°C°C ø 71mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	C4FFEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6FFEP, C6FZFE, C6FZFEP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CN10FE, K2FTPFE, K4FFE, K4FS, K4FSFE, K4FZFE, K4FZSFE, K4PFE, K4PFE9, K4VFE, K6FFE, K6FZFE, K6PFE, K6PFE9, K8FFE, K8FZFE, KTPFE		

1

codice	111493	**cod. costr.**	0000X03800 0000Y65008
descrizione	manopola forno t. mass.°C°C ø 71mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	C4FFCEP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZSFCEP, C4PFCE, C4PFLE, C4PQFCE, C4VFCE, C4VFLE, C6FFCEP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFLE, C6PFLEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CC120E, CC81E, CCG120CE, CCG120E, CCG81CE, CCG81E, CCQ120E, CCQ81E, CCV81E, K2FTPFCE, K4FSFCE, K4FZFCE, K4FZSFCE, K4PFCE, K4VFCE, K6FZFCE, K6PFCE, K8FZFCE, KTPFCE, SK4FZFCEP, SK4PFCE, SK4PQFCE, SK4VFCE, SK6FZFCEP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	112136	**cod. costr.**	0000Y65011
descrizione	manopola interruttore 4 posizioni t. mass.°C°C ø 71mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	CCPE4, CCPE6, CPEI, CPEI9, ICPE4, ICPE6, K4PFE, K6PFE, KCP4E, KCP82E, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI20E, KPI20EA, KPI30E, KPI30EA, KPI50E, KPI50EA, OPCP4E, OPCP82E, SKCP40E, SKCP60E, TCP40E, TCP60E		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	110442	**cod. costr.**	0000Y65203
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass.°C°C ø 71mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	CCPG4, CCPG82, CPG, CPGI, KCP4, KCP82, KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KP20G, KP20GA, KP30G, KP30GA, KP50G, KP50GA, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, KPI20G, KPI20GA, KPI30G, KPI30GA, KPI50G, KPI50GA, OPCP4, OPCP82, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15G, OPPI15GA		

1

codice	112012	**cod. costr.**	0000Y65103
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass.°C°C ø 71mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore		
Per modelli:	2FZP, B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8, B8F, B8FZ, C2FP, C2FTPFGP, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C4FZ, C4FZFCEP, C4FZFCGP, C4FZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, C6FZ, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFEP, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, CCTP8, CCTPFG8, CFTG1, CFTG1R, CFTG2, CFTG22, CFTG2LR...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	111829	**cod. costr.**	0000Y65101
descrizione	manopola rubinetto del gas senza pos. pilota t. mass.°C°C ø 71mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	C2FZ, C2FZP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCG, C4FZFE, C4FZFG, C4FZP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZP, I2FZ, I4FZ, T2FZ, T2FZP, T4FZ, T4FZP, T6FZ, T6FZP		

1

codice	112137	**cod. costr.**	0000Y65002
descrizione	manopola termostato t. mass. 195°C ø 71mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 100-195°C		
Per modelli:	15DPE, 15PE, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE2, KFE20, KFE20D, OPFE1, OPFE15, OPFE15D, OPFE2, OPFE20, OPFE20D, SK10DSE, SK10SE, SKF1E, SKF2E, SKF2E4, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF2E4, TF4E, TF6E		



1

codice	112135	**cod. costr.**	0000Y65004
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 71mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 50-300°C angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	C4FFCEP, C4FFEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFCEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFCE, C4VFE, C6FFCEP, C6FFEP, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFE, C6FZFEP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CCG120CE, CCG81CE, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE2R2, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE3R, CFTE4...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	110456	**cod. costr.**	Y65000
descrizione	manopola universale ø 71mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		

1

codice	110457	**cod. costr.**	Y65100
descrizione	manopola universale ø 71mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero		

1

codice	110465	**cod. costr.**	Y65007
descrizione	segnalino per manopola forno TI/TS/TI+TS ø est. 66mm int. ø 50mm argenteo		



1

codice	110479	**cod. costr.**	Y65010
descrizione	segnalino per manopola interruttore 0-1 ø est. 66mm int. ø 50mm argenteo		



1

codice	110690	cod. costr.	0000Y65012
descrizione	segnalino per manopola interruttore 0-1-2 ø est. 66mm int. ø 50mm argenteo		
Per modelli:	CPEI, CPEI9, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI20E, KPI20EA, KPI30E, KPI30EA, KPI50E, KPI50EA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI15E, OPPI15EA		

1

codice	110464	cod. costr.	Y65005
descrizione	segnalino per manopola interruttore 7 posizioni ø est. 66mm int. ø 50mm argenteo		

1

codice	110458	cod. costr.	Y65003
descrizione	segnalino per manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø est. 66mm int. ø 50mm argenteo		



1

codice	110462	cod. costr.	Y65004
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 300°C 50-300°C angolo di rotazione 270° ø est. 66mm int. ø 50mm argenteo		



1

codice	110778	cod. costr.	Y65014
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 90°C 30-90°C angolo di rotazione 270° ø est. 66mm int. ø 50mm argenteo		

1

codice	111229	cod. costr.	DFP072A60A
descrizione	manopola forno TS/TI/TS+TI ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		
Per modelli:	M74FMPFE, M74FPFE, M76FMPFE, M76FPFE		

1

codice	111227	cod. costr.	DFP122A60A
descrizione	manopola interruttore 0-1-2 ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		
Per modelli:	M6CP4E, M7CP4E		

1

codice	111224	cod. costr.	DFP052A60A
descrizione	manopola interruttore 7 posizioni ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		
Per modelli:	M62P, M62V, M64P, M64V, M74P, M74PFXE, M74PQ, M74PQFXE, M74V, M74VFXE, M76P, M76PFXE		

1

codice	111226	cod. costr.	DFP032A60A DFP032A80A
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass.°C°C ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore		
Per modelli:	M72FPTFG, M74FMP, M74FMPFE, M74FMPFG, M74FMPFXE, M74FMPFXG, M74FP, M74FPFE, M74FPFG, M74FPFXE, M74FPFXG, M76FMP, M76FMPFE, M76FMPFG, M76FMPFXE, M76FMPFXG, M76FP, M76FPFE, M76FPFG, M76FPFXE, M76FPFXG, M7CP4G, M7PL1G, M7PL2G		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	111228	**cod. costr.**	DFP012A60A
descrizione	manopola rubinetto del gas senza pos. pilota t. mass.°C°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		
Per modelli:	M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M7FT4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR		

1

codice	111231	**cod. costr.**	DFP092A60A
descrizione	manopola termostato gas 1-8 ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	M74FFXG, M74FMPFXG, M74FPFXG, M76FFXG, M76FMPFXG, M76F-PFXG		

1

codice	111225	**cod. costr.**	DFP022A60A
descrizione	manopola termostato t. mass. 195°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore campo di lavoro 100-195°C		
Per modelli:	M6F4E, M6F6E, M7F4E, M7F6E		

1

codice	111230	**cod. costr.**	DFP042A60A
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 50-300°C angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	M6FT4EL, M6FT4ER, M6FT6EL, M6FT6ELR, M74FFXE, M74FMPFE, M74FMPFXE, M74FPFE, M74FPFXE, M74PFXE, M74PQFXE, M74VFXE, M76FFXE, M76FMPFE, M76FMPFXE, M76FPFE, M76FPFXE, M76PFXE, M7FT4EL, M7FT4ER, M7FT6EL, M7FT6ELR		

1

codice	111232	**cod. costr.**	DFP142A60A
descrizione	manopola termostato t. mass. 90°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-90°C angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	M6B4E, M7B4E		

1

codice	110824	**cod. costr.**	Y65300
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 40mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	S600E		

1

codice	699300	**cod. costr.**	761-005-00
descrizione	manopola marcatura zero ø 67mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		

1

codice	699301	**cod. costr.**	761-006-00
descrizione	manopola marcatura zero ø 67mm alb. ø 8x6mm parte piana superiore nero		

accessori

molle per manopole

1

codice	550132	**cod. costr.**	063009
descrizione	molla per manopole ø 6x4,6mm conf. 10 pz		
Per modelli:	S110E, S300E, S350G		

maniglie e volantini

volantini

volantini

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	690540	**cod. costr.**	X18500
descrizione	volantino ø 150mm		
Per modelli:	CBRE, CBRE8, CBREIN, CBRG, CBRG8, CBRGIN		

1

codice	690544	**cod. costr.**	0900X18500
descrizione	volantino ø 150mm		

1

codice	693113	**cod. costr.**	0900X18500
descrizione	volantino ø 150mm D1 ø 38mm foro ø 14mm filetto larghezza scanalatura 5mm L1 38mm L2 40mm lunghezza maniglia 65mm con maniglia ripiegabile		
Per modelli:	CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CBRG, CBRGIN		
ricambi per	693113		
	codice 514255	cod. costr.	—
	maniglia ripiegabile ø 26mm lungh. totale 85mm alloggiamento ø 20mm albero ømm filetto M6 con spina L 85mm		
accessori per	693113		
	codice 690968	cod. costr.	E10300028
	spina elastica ø 5mm L 20mm		

1

codice	692430	**cod. costr.**	0900Y41900
descrizione	volantino ø 200mm D1 ø 50mm foro ø 20mm filetto larghezza scanalatura 6mm profondità di scanalatura 13mm interasse di fissaggio 30mm L1 47mm L2 50mm lunghezza maniglia 90mm con maniglia ripiegabile		

1

codice	692431	**cod. costr.**	0900Y41900
descrizione	volantino ø 200mm D1 ø 50mm foro ø 20mm filetto larghezza scanalatura 8mm profondità di scanalatura 12mm interasse di fissaggio 32mm L1 40mm L2 43mm lunghezza maniglia 65mm con maniglia ripiegabile		
Per modelli:	KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBREIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRGIN		

maniglie coniche

1

codice	693121	**cod. costr.**	065007
descrizione	maniglia conica filetto M8 ø 33mm L 82mm plastica nero		
Per modelli:	S110E, S300E, S350G		

1

codice	695615	**cod. costr.**	761-081-00 AVA017ZR10
descrizione	maniglia conica filetto M5x0,8 coperchio per friggitrici		
Per modelli:	CBE4, CBE8, CBG4, CF4E, CF6E, CRE4, CRE6, M6CP4E, M6F4E, M6F6E, M7CP4E, M7CP4G, M7F4E, M7F4G, M7F6E, M7F8G, SKB40E, SKB40G, SKB80E, SKF10GM, SKF1E, SKF20GM, SKF2E, SKF4E, SKF6E, SKR40E, SKR60E, TB40E, TB40G, TB80E, TF10GM, TF1E, TF20GM, TF2E, TF4E, TF6E, TR40E, TR60E		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

maniglie a pomello

1

codice	540323	**cod. costr.**	20200013
descrizione	manopola sferica filetto M10 ø 40mm con boccola in metallo nero		
Per modelli:	KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50ET, KPI50ETA, KPI50VT, KPI50VTA		

barre maniglie

barre maniglie

1

codice	524271	**cod. costr.**	903933
descrizione	barra di impugnatura L 512mm lar. 28mm H 40mm blu scuro conf. 1 pz		
Per modelli:	GLS805, GLS845		
accessori per	524271		
	codice 697926	cod. costr.	901657
	adesivo per barra di impugnatura L 460mm		

1

codice	511195	**cod. costr.**	903934
descrizione	barra di impugnatura L 562mm lar. 40mm adattabile a Silanos blu int. dei fori 257/393/493mm		
Per modelli:	GLS905, GLS925		

tappi terminali

1

codice	518529	**cod. costr.**	N/A
descrizione	tappo terminale pos. di montaggio dx		

1

codice	518530	**cod. costr.**	N/A
descrizione	tappo terminale pos. di montaggio sx		

maniglie

1

codice	390732	**cod. costr.**	Y65700
descrizione	barra di impugnatura L 590mm H 60mm tubo ø 30mm acciaio inox		
Per modelli:	B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8FZ, C1W, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4I, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4V, C4VFCE, C4VFE, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	695616	**cod. costr.**	AVA013ZR10
descrizione	maniglia L 185mm manico		
Per modelli:	M7CP4G, M7F4G, M7F8G		

1

codice	691338	**cod. costr.**	AVA011ZR10 AVA037ZR10
descrizione	maniglia a ponte L 485mm H 52mm interasse di fissaggio 470mm		
Per modelli:	M72FPTFG, M74FFXE, M74FFXG, M74FMPFE, M74FMPFG, M74FMPFXE, M74FMPFXG, M74FPFE, M74FPFG, M74FPFXE, M74FPFXG, M74PFXE, M74PQFXE, M74VFXE, M76FFXE, M76FFXG, M76FMPFE, M76FMPFG, M76FMPFXE, M76FMPFXG, M76FPFE, M76FPFG, M76FPFXE, M76FPFXG, M76PFXE		

accessori

altro

1

codice	693119	**cod. costr.**	055807
descrizione	protezione mano per fry top		
Per modelli:	S110E, S300E, S350G		

chiusure

chiusure montaggio laterale

chiusure a leva

CAFF/FERMOD



1

codice	700060	**cod. costr.**	RX1496
descrizione	chiusura a leva L 150mm interasse di fissaggio 133mm senza serratura apparecchi termici G 791		
accessori per	700060		
	codice 700061 cod. costr. —		
	nasello per scrocchetto L 58mm lar. 20mm H 35mm interasse di fissaggio 42mm ottone cromato per apparecchi termici		
	codice 700062 cod. costr. —		
	protezione per maniglia apparecchi termici		

RAHRBACH

serie 6188 ERGO



1

codice	690808	**cod. costr.**	M19700
descrizione	chiusura a leva L 185mm interasse di fissaggio 150mm materiale cromato senza serratura per apparecchi termici 6188 tipo ERGO		
Per modelli:	GSP01		
accessori per	690808		
	codice 690110 cod. costr. —		
	piastra inferiore H 1mm L 38mm lar. 11mm interasse di fissaggio 26mm plastica		
	codice 690111 cod. costr. —		
	piastra inferiore H 2mm L 38mm lar. 11mm interasse di fissaggio 26mm plastica		
	codice 690114 cod. costr. —		
	piastra inferiore H 3.5mm L 185mm lar. 30mm interasse di fissaggio 150mm con inclinazione filetto M5		
	codice 700082 cod. costr. —		
	nasello per scrocchetto L 38mm lar. 18mm interasse di fissaggio 26mm		

chiusure a scatto

universali

1

codice	690596	**cod. costr.**	R31200
descrizione	chiusura a scatto L 60mm lar. 15mm H 36mm interasse di fissaggio 48/28mm spessore molla 1.5mm completo con nasello per scrocchetto zamak		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

cerniere

cerniere a molla

personalizzati dal costruttore

DESMON

1

codice	701011	**cod. costr.**	FP280847
descrizione	cerniera a molla con battuta L 74mm lar. 24mm lunghezza albero 18mm interasse di fissaggio 25mm dimensioni di montaggio 22x22x-100mm		

GIGA

1

codice	701011	**cod. costr.**	FP280847
descrizione	cerniera a molla con battuta L 74mm lar. 24mm lunghezza albero 18mm interasse di fissaggio 25mm dimensioni di montaggio 22x22x-100mm		

cerniere forno



1

codice	700013	**cod. costr.**	X68021
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 118mm fissaggio ganascia 13mm lunghezza leva 119mm distanza scanalatura 13mm spessore molla 3.5mm posiz. asole sx lunghezza molla 60mm L 154mm		
Per modelli:	C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4PFLE, C4VFLE, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6PFLE, C6PFLEV, CC120E, CC120G, CC80E, CC80G, CC81E, CC81G, CCG120E, CCG80E, CCG81E, CCQ120E, CCQ80E, CCQ81E, CCV80E, CCV81E		
accessori per	700013		

	codice	700003	cod. costr.	X68006
	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm			



1

codice	700014	**cod. costr.**	X68020
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 118mm interasse di fissaggio 2mm fissaggio ganascia 13mm lunghezza leva 119mm distanza scanalatura 13mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 60mm L 154mm		
Per modelli:	C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4PFLE, C4VFLE, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6PFLE, C6PFLEV, CC120E, CC120G, CC80E, CC80G, CC81E, CC81G, CCG120E, CCG80E, CCG81E, CCQ120E, CCQ80E, CCQ81E, CCV80E, CCV81E		
accessori per	700014		

	codice	700003	cod. costr.	X68006
	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm			



1

codice	700007	**cod. costr.**	0000X66100
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 112mm lar. 25mm		
Per modelli:	C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFCE, C4VFE, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	700007		

	codice	700001	cod. costr.	N/A
	controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm			
	codice	700006	cod. costr.	0000X66000 X66000
	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole sx lunghezza molla 112mm lar. 25mm			

1

codice	700006	**cod. costr.**	0000X66000
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole sx lunghezza molla 112mm lar. 25mm		
Per modelli:	C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFCE, C4VFE, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	700006		

codice	700001	cod. costr.	N/A
controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm			

codice	700007	cod. costr.	0000X66100 X66100
cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 112mm lar. 25mm			



1

codice	700003	**cod. costr.**	X68006
descrizione	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm		
Per modelli:	C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4PFLE, C4VFLE, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6PFLE, C6PFLEV, CC120E, CC120G, CC80E, CC80G, CC81E, CC81G, CCG120E, CCG80E, CCG81E, CCQ120E, CCQ80E, CCQ81E, CCV80E, CCV81E		



1

codice	700001	**cod. costr.**	N/A
descrizione	controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm		

cuscinetto porte

1

codice	700720	**cod. costr.**	SLM563ZR10
descrizione	cerniera per porta per friggitrice		
Per modelli:	M7CP4G, M7F4G, M7F8G		
accessori per	700720		

codice	700721	cod. costr.	DVA012ZR10
perno L 15mm ø 6mm			

1

codice	700721	**cod. costr.**	DVA012ZR10
descrizione	perno L 15mm ø 6mm		
Per modelli:	M7CP4G, M7F4G, M7F8G		

guide

ruote di scorrimento

ruote di scorrimento

1

codice	692465	**cod. costr.**	908704
descrizione	ruota di scorrimento rulloø 33mm B1 8mm A 33mm B 8mm C 14.5mm D M8mm E 11.5mm plastica fascia rotolamento plastica boccola cuscinetto filetto M8x1,25 lungh. fil. 20mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GLS945, GLS945S		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

rubinetteria per cucine

rubinetti di scarico

personalizzati dal costruttore

GIGA

1

codice	514410	cod. costr.	T30200
descrizione	leva		
Per modelli:	CBE4, CBE8, CBG4, CF10DG8M, CF10G4M, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CRE4, CRE6, SK10DSE, SK10SE, SKB40E, SKB40G, SKB80E, SKCP60G, SKF10GM, SKF1E, SKF20GM, SKF2E, SKF2E4, SKF4E, SKF6E, SKR40E, SKR60E, TB40E, TB40G, TB80E, TCP60G, TF10GM, TF1E, TF20GM, TF2E, TF2E4, TF4E, TF6E, TP40G, TR40E, TR60E		

1

codice	514411	cod. costr.	M22200
descrizione	maniglia		
Per modelli:	CBE4, CBE8, CBG4, CF10DG8M, CF10G4M, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CRE4, CRE6, SK10DSE, SK10SE, SKB40E, SKB40G, SKB80E, SKCP40E, SKCP60E, SKCP60G, SKF10GM, SKF1E, SKF20GM, SKF2E, SKF2E4, SKF4E, SKF6E, SKR40E, SKR60E, TB40E, TB40G, TB80E, TCP60G, TF10GM, TF1E, TF20GM, TF2E, TF2E4, TF4E, TF6E, TP40G, TR40E, TR60E		

1

codice	514446	cod. costr.	M75700
descrizione	maniglia per rubinetto scarico		
Per modelli:	15DPE, 15PE, CCPG4, CCPG8, CCPG82, KCP4, KCP4E, KCP82, KCP82E, KFG1, KFG2, OPCP4, OPCP4E, OPCP82, OPCP82E, OPFG1, OPFG2, TF10GM, TF20GM		

1

codice	514215	cod. costr.	M75300
descrizione	rubinetto di scarico ad angolo impugnatura ad alette entrata 1/2" F uscita 3/4" F L 53.5mm certificato EN 331		
Per modelli:	15PSE, 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET		

1

codice	514233	cod. costr.	0000X15200
descrizione	rubinetto di scarico DN25 attacco 3/4" lunghezza 85mm		
Per modelli:	CBE4, CBE8, CBG4, CF10DG8M, CF10G4M, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CRE4, CRE6, SKB40E, SKB40G, SKB80E, SKF10GM, SKF1E, SKF20GM, SKF2E, SKF4E, SKF6E, SKR40E, SKR60E, TB40E, TB40G, TB80E, TCP60G, TF10GM, TF1E, TF20GM, TF2E, TF2E4, TF4E, TF6E, TP40G, TR40E, TR60E		
accessori per	514233		

codice	514410	cod. costr.	T30200
leva			

codice	514411	cod. costr.	M22200
maniglia			

1

codice	514325	cod. costr.	M75400
descrizione	valvola a sfera attacco 1" F - 1" F DN25 lunghezza 83mm con maniglia a leva		
Per modelli:	15DPE, 15PE, CCPE4, CCPE6, CCPG4, CCPG8, CCPG82, CF10DG8M, CF10G4M, CF15DG8, CF15G4, CFE15, CFE15D, CFG15, CFG15D, KCP4, KCP4E, KCP8, KCP82, KCP82E, KFE15, KFE15D, KFE20, KFE20D, KFE4, KFE8, KFG1, KFG15, KFG15D, KFG2, KFG20, KFG20D, KFG4, KFG8, OPCP4, OPCP4E, OPCP82, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, OPFG1, OPFG15, OPFG15D, OPFG2, OPFG20, OPFG20D, TCP40E, TCP60E		

1

codice	540730	cod. costr.	M75500
descrizione	valvola a sfera attacco 3/4" F - 3/4" F DN20 lunghezza 70mm con maniglia a leva lunghezza maniglia 95mm		
Per modelli:	CCPE4, CCPE6, KB4, KB4G, KB8, OPB4, OPB4G, OPB8, SKCP40E, SKCP60E, TCP40E, TCP60E		

valvole di pressione

1

codice	540827	cod. costr.	Y70200
descrizione	valvola antidepressione filetto 3/4" M materiale cromato L 45mm ø 36mm		
Per modelli:	KPI20E, KPI20EA, KPI20G, KPI20GA, KPI30E, KPI30EA, KPI30G, KPI30GA, KPI50E, KPI50EA, KPI50G, KPI50GA		

cerniere per coperchi

Ricambi per RUBINETT. DEL FRIULI

per coperchi rotondi

cerniere per coperchi

1

codice	540839	**cod. costr.**	0000E50000 0000Y45200
descrizione	cerniera per coperchio L 270mm interasse di fissaggio 139mm raggio flangia 470mm angolo di apertura 80° spessore molla 5mm foro ø M16mm per coperchi rotondi		
Per modelli:	CPEI, CPG, CPGI, KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KPI10E, KPI10EA, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15E, KPI15EA, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15E, OPPI15EA, OPPI15G, OPPI15GA		
ricambi per	540839		
	codice 514137	cod. costr.	—
	guida molla per cerciera coperchio int. ø 28mm ø est. 32mm L 225mm acciaio zincato		
	codice 514140	cod. costr.	—
	corpo cerniera per coperchio raggio di coperchio 470mm		
	codice 514144	cod. costr.	—
	supporto per cerciera coperchio		
	codice 514145	cod. costr.	—
	boccola di registrazione L 108mm ø 80/60mm		
	codice 540854	cod. costr.	—
	molla a torsione ø 50.8mm filo ø 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. di montaggio dx		
	codice 540855	cod. costr.	—
	molla a torsione ø 50.8mm filo ø 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. di montaggio sx		

cerniere per coperchi

1

codice	540720	**cod. costr.**	Y45200
descrizione	cerniera per coperchio per coperchi rotondi		
ricambi per	540720		
	codice 514143	cod. costr.	—
	corpo cerniera per coperchio raggio di coperchio 320mm		
	codice 514146	cod. costr.	—
	supporto per cerciera coperchio		
	codice 514147	cod. costr.	—
	boccola di registrazione		
	codice 540846	cod. costr.	—
	molla a torsione ø 42.5mm filo ø 4.1mm L1 93mm L2 26mm L3 26mm pos. di montaggio sx		
	codice 540847	cod. costr.	—
	molla a torsione ø 42.5mm filo ø 4.1mm L1 93mm L2 26mm L3 26mm pos. di montaggio dx		

FIREX

cerniere per coperchi

1

codice	514412	**cod. costr.**	20300096
descrizione	cerniera per coperchio L 230mm interasse di fissaggio 1 150mm raggio flangia 320mm spessore molla 4mm per coperchi rotondi		
Per modelli:	KPI10ET, KPI10ETA, KPI10VT, KPI10VTA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI15VT, KPI15VTA		
ricambi per	514412		
	codice 540846	cod. costr.	—
	molla a torsione ø 42.5mm filo ø 4.1mm L1 93mm L2 26mm L3 26mm pos. di montaggio sx		
	codice 540847	cod. costr.	—
	molla a torsione ø 42.5mm filo ø 4.1mm L1 93mm L2 26mm L3 26mm pos. di montaggio dx		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	514413	**cod. costr.**	20300086
descrizione	cerniera per coperchio L 270mm interasse di fissaggio 1 139mm raggio flangia 395mm spessore molla 5mm foro ø M15mm per coperchi rotondi		
Per modelli:	KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30E, KPI30EA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI50E, KPI50EA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT, KPI50GTA		
ricambi per	514413		
	codice	540854	cod. costr. —
	molla a torsione ø 50.8mm filo ø 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. di montaggio dx		
	codice	540855	cod. costr. —
	molla a torsione ø 50.8mm filo ø 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. di montaggio sx		

1

codice	514414	**cod. costr.**	20300108
descrizione	cerniera per coperchio L 270mm interasse di fissaggio 1 139mm raggio flangia 470mm spessore molla 6mm foro ø M15mm per coperchi rotondi		
Per modelli:	KPI30ET, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50ET, KPI50VT, KPI50VTA		
ricambi per	514414		
	codice	540856	cod. costr. —
	molla a torsione ø 52mm filo ø 6.2mm L1 30mm L2 95mm L3 30mm pos. di montaggio dx		
	codice	540857	cod. costr. —
	molla a torsione ø 52mm filo ø 6.2mm L1 30mm L2 95mm L3 30mm pos. di montaggio sx		

chiusura coperchio



1

codice	540850	**cod. costr.**	Y70900
descrizione	chiusura per coperchio autoclave maniglia ø 70mm L 134mm M M12		



1

codice	514127	**cod. costr.**	20300093
descrizione	chiusura per coperchio autoclave maniglia ø 70mm L 143mm		
Per modelli:	KP20GA, KP20GTA, KP30GA, KP30GTA, KP50GA, KP50GTA, KPI10ETA, KPI10VTA, KPI15ETA, KPI15VTA, KPI20EA, KPI20ETA, KPI20GA, KPI20GTA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30EA, KPI30ETA, KPI30GA, KPI30GTA, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50EA, KPI50ETA, KPI50GA, KPI50GTA, KPI50VT, KPI50VTA		

rubinwtti di carico

1

codice	514210	**cod. costr.**	X18000
descrizione	valvola di arresto		

rubinetti di scarico

ottone

rubinetti di scarico

1

codice	540132	**cod. costr.**	39.302.02523 Y71100
descrizione	rubinetto di scarico 1 1/2" F tenuta conica pentola A 90mm B 137mm B1 70mm ottone cromato		
Per modelli:	KP20G, KP20GA, KP30G, KP30GA, KP50G, KP50GA, KPI20E, KPI20EA, KPI20G, KPI20GA, KPI30E, KPI30EA, KPI30G, KPI30GA, KPI50E, KPI50EA, KPI50G, KPI50GA		
ricambi per	540132		
	codice 540213	cod. costr.	—
	maniglia int. ø 5mm L 117mm		
	codice 540461	cod. costr.	—
	rondella distanziale per rubinetto scarico		
	codice 540464	cod. costr.	—
	dado per rubinetto scarico filetto 1 1/2"		
accessori per	540132		
	codice 510404	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 44mm int. ø 34mm spessore 2mm conf. 1 pz		

1

codice	540275	**cod. costr.**	30200198
descrizione	rubinetto di scarico 2" F con ghiera A 90mm B 151mm B1 80mm ottone cromato		
Per modelli:	KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPGN18G, KPGN27G, KPGN37G, KPI10ET, KPI10ETA, KPI10VT, KPI10VTA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI15VT, KPI15VTA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	540275		
	codice 540214	cod. costr.	—
	maniglia int. ø 6mm L 145mm		
accessori per	540275		
	codice 529484	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 58mm int. ø 50mm spessore 2mm conf. 1 pz		
accessori per	540275		
	codice 542448	cod. costr.	—
	guarnizione silicone 60x49x2 per rubinetto scarico 2"		

1

codice	540267	**cod. costr.**	E50200
descrizione	rubinetto di scarico attacco con ghiera filetto 2"		
Per modelli:	KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15E, OPPI15EA, OPPI15G, OPPI15GA		
ricambi per	540267		
	codice 505517	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 53.34mm conf. 1 pz		
	codice 540214	cod. costr.	—
	maniglia int. ø 6mm L 145mm		

accessori

1

codice	540959	**cod. costr.**	10500060
descrizione	guarnizione per rubinetto scarico est. ø tubo 60mm int. ø 50mm H 2mm		
Per modelli:	KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPGN18G, KPGN27G, KPGN37G, KPI10ET, KPI10ETA, KPI10VT, KPI10VTA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI15VT, KPI15VTA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	540957	**cod. costr.**	10400006
descrizione	manicotto filettato per rubinetto scarico filetto 2" L 120mm		
Per modelli:	KPI10VT, KPI10VTA, KPI15VT, KPI15VTA		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	540958	**cod. costr.**	10200002
descrizione	rosetta per rubinetto scarico est. ø tubo 120mm int. ø 60mm H 13mm		
Per modelli:	KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPGN18G, KPGN27G, KPGN37G, KPI10ET, KPI10ETA, KPI10VT, KPI10VTA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI15VT, KPI15VTA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

rubinetti di livello

rubinetti di livello



1

codice	540818	**cod. costr.**	E50400 Y71300
descrizione	rubinetto di livello filetto 1/2" M lar. 88mm B1 38mm		
Per modelli:	CPEI, CPEI9, CPG, CPGI, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, KPI20E, KPI20EA, KPI20G, KPI20GA, KPI30E, KPI30EA, KPI30G, KPI30GA, KPI50E, KPI50EA, KPI50G, KPI50GA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15E, OPPI15EA, OPPI15G, OPPI15GA		

armature di sicurezza

accessori

1

codice	540835	**cod. costr.**	10400061
descrizione	tappo filettato filetto 3/4"		
Per modelli:	KP20GT, KP20GTA, KP30GT, KP30GTA, KP50GT, KP50GTA, KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT, KPI50GTA, KPIGN37G		
ricambi per	540835		

codice	513016	cod. costr.	—

O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 26.58mm conf. 1 pz

accessori per	540835

codice	513016	cod. costr.	—

O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 26.58mm conf. 1 pz

valvole di sicurezza

1

codice	540722	**cod. costr.**	30300026 Y70800
descrizione	valvola di sicurezza con raccordo per coperchio		
Per modelli:	KPI10ETA, KPI15ETA, KPI20ETA, KPI30ETA, KPI50ETA		

1

codice	514415	**cod. costr.**	30300018 30300024
descrizione	valvola di sicurezza per pentola filetto M33		
Per modelli:	KP20GA, KP20GTA, KP30GA, KP30GTA, KP50GA, KP50GTA, KPI10VTA, KPI15VTA, KPI20EA, KPI20GA, KPI20GTA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30EA, KPI30GA, KPI30GTA, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50EA, KPI50GA, KPI50GTA, KPI50VT, KPI50VTA		

1

codice	540721	**cod. costr.**	Y70300
descrizione	valvola di sicurezza pressione di lavoro 0.5bar M88 filetto 1¼"		
accessori per	540721		

codice	541501	cod. costr.	—

riduzione per armatura di sicurezza F 1¼" M 3/4"

piedi e tappi terminali

piedi

con fissaggio a vite

1

codice	701092	**cod. costr.**	713-007-00 713-028-00 AVA010ZR10
descrizione	piede tubo ø 50mm filetto M10 lungh. fil. 23mm H 113/160mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	M72FPTFG, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M74FMP, M74FMPFE, M74FMPFG, M74FMPFXE, M74FMPFXG, M74FP, M74FPFE, M74FPFG, M74FPFXE, M74FPFXG, M74P, M74PFXE, M74PQ, M74PQFXE, M74V, M74VFXE, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M76FMP, M76FMPFE, M76FMPFG, M76FMPFXE, M76FMPFXG, M76FP, M76FPFE, M76FPFG, M76FPFXE, M76FPFXG, M76P, M76PFXE, M7B4E, M7CP4E, M7CP4G, M7F4E, M7F4G, M7F6E, M7F8G, M7FT4EL, M7FT4ER, M7FT4GL, M7FT4GR, M7FT6EL, M7FT6ELR, M7FT6GL, M7FT6GLR...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

2

codice	701304	**cod. costr.**	905016
descrizione	piede tubo ø 52mm filetto M10 lungh. fil. 18mm H 130-190mm inox misura 2" conf. 1 pz CH 44		
Per modelli:	GLS925		

piedi con perno filettato

1

codice	695614	**cod. costr.**	765-049-00 M06400
descrizione	piede filetto M10 ø 26mm H 30mm		
Per modelli:	15PSE, 2FZP, C1W, C2FZ, C2FZP, C2I, C2P, C2PQ, C2V, C4FZ, C4FZP, C4FZSP, C4I, C4P, C4PQ, C4V, C4VFCE, C4VFE, C6FZ, C6FZP, C6P, C6PQ, CBE4, CBE8, CBG4, CCPE4, CCPE6, CCTP8, CF10DG8M, CF10G4M, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE2R2, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE3R, CFTE4...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

piedi fissagio con vite

1

codice	693442	**cod. costr.**	064001
descrizione	piede ø 29mm H 15mm gomma foro ø 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	S300E		

cesti

cesti per friggitrici

GIGA

1

codice	970609	**cod. costr.**	Y46900
descrizione	cestello friggitrice L1 275mm B1 130mm H1 120mm H2 240mm		
Per modelli:	15DPE, 15PE, CF10DG8M, CF10G4M, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, CFG15, CFG15D, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFG1, KFG15, KFG15D, KFG2, M7F4G, M7F8G, OPFE15, OPFE15D, OPFG1, OPFG15, OPFG15D, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		

1

codice	970603	**cod. costr.**	Y46800
descrizione	cestello friggitrice L1 275mm B1 270mm H1 120mm L2 470mm H2 150mm H3 230mm acciaio cromato		
Per modelli:	15DPE, 15PE, CF10DG8M, CF10G4M, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFG1, KFG2, M7F4G, M7F8G, OPFE15, OPFE15D, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		

1

codice	970451	**cod. costr.**	Y48100
descrizione	cestello friggitrice L1 280mm B1 100mm H1 100mm acciaio cromato		
Per modelli:	CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE2, M6F4E, M6F6E, M7F4E, M7F6E, OPFE1, OPFE2, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	970215	**cod. costr.**	Y47700 Y48000
descrizione	cestello friggitrice L1 280mm B1 200mm H1 100mm acciaio cromato		
Per modelli:	CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE2, M6F4E, M6F6E, M7F4E, M7F6E, OPFE1, OPFE2, SK10DSE, SK10SE, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E		

1

codice	970610	**cod. costr.**	X55600
descrizione	cestello friggitrice L1 290mm B1 215mm H1 120mm L2 230mm H2 230mm H3 230mm acciaio cromato		
Per modelli:	CFE15, CFE15D, CFG15, CFG15D, KFE15, KFE15D, KFG15, KFG15D, OPFE15, OPFE15D, OPFG15, OPFG15D		

1

codice	970214	**cod. costr.**	Y47900
descrizione	cestello friggitrice L1 295mm B1 100mm H1 105mm		
Per modelli:	CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE2, OPFE1, OPFE2, SK10DSE, SK10SE, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E		

1

codice	970449	**cod. costr.**	X63100
descrizione	cestello friggitrice L1 300mm B1 110mm H1 110mm acciaio cromato		
Per modelli:	15DPE, 15PE, CF10DG8M, CF10G4M, CF2E4, KFG1, KFG2, OPFG1, OPFG2, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKF10GM, SKF20GM, SKF2E4, TF10GM, TF20GM, TF2E4		

1

codice	970217	**cod. costr.**	X62000
descrizione	cestello friggitrice L1 300mm B1 230mm H1 105mm		
Per modelli:	15DPE, 15PE, CF10DG8M, CF10G4M, KFG1, KFG2, OPFG1, OPFG2, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		

1

codice	970262	**cod. costr.**	X63200
descrizione	cestello friggitrice L1 315mm B1 123mm H1 130mm		
Per modelli:	CF15DG8, CF15G4		

1

codice	970265	**cod. costr.**	Y45900
descrizione	cestello friggitrice L1 330mm B1 140mm H1 135mm L2 700mm H2 160mm H3 250mm acciaio cromato		
Per modelli:	KFE4, KFE8, KFG4, KFG8		

1

codice	970266	**cod. costr.**	Y46000
descrizione	cestello friggitrice L1 330mm B1 280mm H1 140mm		
Per modelli:	KFE4, KFE8, KFG4, KFG8		

cesti per cuocipasta

GIGA

1

codice	970771	**cod. costr.**	X59600
descrizione	cestello per cuocipasta H1 160mm B1 135mm L1 275mm L2 470mm H2 185mm H3 270mm acciaio inox		
Per modelli:	CCPE4, CCPE6, ICPE4, ICPE6, SKCP40E, SKCP60E, SKCP60G, TCP40E, TCP60E, TCP60G		

1

codice	970608	**cod. costr.**	DVC002ZR10
descrizione	cestello per cuocipasta L1 120mm B1 90mm H1 148mm H2 235mm acciaio inox		
Per modelli:	M6CP4E, M7CP4E		

1

codice	970607	**cod. costr.**	712-049-00 X62900
descrizione	cestello per cuocipasta L1 140mm B1 140mm H1 205mm H2 300mm acciaio inox		
Per modelli:	M7CP4G		

1

codice	970223	**cod. costr.**	X60600
descrizione	cestello per cuocipasta L1 160mm B1 290mm H1 200mm H3 340mm acciaio inox		
Per modelli:	CCPG4, CCPG82, KCP4, KCP4E, KCP82, KCP82E, OPCP4, OPCP4E, OPCP82, OPCP82E		

1

codice	970206	**cod. costr.**	X62600
descrizione	cestello per cuocipasta L1 280mm B1 145mm H1 160mm H3 298mm acciaio inox		

1

codice	970224	**cod. costr.**	X62800
descrizione	cestello per cuocipasta L1 290mm B1 160mm H1 200mm H2 280mm acciaio inox		
Per modelli:	CCPG8, KCP8		

1

codice	970216	**cod. costr.**	X62600
descrizione	cestello per cuocipasta L1 295mm B1 135mm H1 160mm H3 290mm acciaio inox		
Per modelli:	CCPE4, CCPE6, SKCP40E, SKCP60E, TCP40E, TCP60E		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	970550	**cod. costr.**	712-064-00 X59700
descrizione	cestello per cuocipasta L1 295mm B1 135mm H1 200mm L2 390mm H2 220mm H3 305mm acciaio inox		
Per modelli:	CCPG4, CCPG82, M7CP4G		

1

codice	970606	**cod. costr.**	DVC001ZR10
descrizione	cestello per cuocipasta L1 295mm B1 95mm H1 125mm H2 240mm acciaio inox		
Per modelli:	M6CP4E, M7CP4E		

retine sottocesto per friggitrici

1

codice	970271	**cod. costr.**	X62300
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 280mm lar. 210mm adattabile a friggitrice		



1

codice	970280	**cod. costr.**	X62300
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 280mm lar. 210mm H 150mm adattabile a friggitrice		
Per modelli:	7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET		

1

codice	970222	**cod. costr.**	Y47800
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 303mm lar. 212mm adattabile a friggitrice		
Per modelli:	CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE2, OPFE1, OPFE2, SK10DSE, SK10SE, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E		



1

codice	970605	**cod. costr.**	0000Y47000
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 310mm lar. 295mm adattabile a friggitrice		
Per modelli:	15DPE, 15PE, CF10DG8M, CF10G4M, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFG1, KFG2, M7F4G, M7F8G, OPFE15, OPFE15D, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		

1

codice	970219	**cod. costr.**	X62200
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 337mm lar. 237mm friggitrice		
Per modelli:	CF10DG8M, CF10G4M, KFG1, KFG2, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		

1

codice	970261	**cod. costr.**	X64600
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 340mm lar. 290mm adattabile a friggitrice		
Per modelli:	CF15DG8, CF15G4		

griglie e guide reggigriglie

ripiani grigliati

personalizzati dal costruttore

1

codice	693443	**cod. costr.**	055809
descrizione	griglia ripiano lar. 400mm P 345mm inox anello esterno irrobustito 8mm rinforzi longitudinali 3mm traverse 1		
Per modelli:	S110E		

guarnizioni

guarnizioni per il freddo

guarnizioni ad incastro

profilo 9010

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



1

codice	900600	**cod. costr.**	FH250051
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9010 lar. 660mm L 1585mm misura innesto		

guarnizioni termiche

guarnizioni per porte



1

codice	900683	**cod. costr.**	RX3351
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 lar. 475mm L 645mm conf. 1		



1

codice	900544	**cod. costr.**	0000X05600
descrizione	guarnizione per porta profilo 2740 L 1350mm conf. 1		
Per modelli:	C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CCTPFE8, CCTPFG8, CN10FE, K2FTPFE, K2FTPFG, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFE, K4FSFG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZSFE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	900230	**cod. costr.**	X68009
descrizione	guarnizione per porta profilo 2920 L 1400mm conf. 1		
Per modelli:	CC80E, CC80G, CCG80E, CCQ80E, CCV80E		



1

codice	900229	**cod. costr.**	0000X05600
descrizione	guarnizione per porta profilo 2930 L 1350mm conf. 1		

guarnizioni per facciata con agganci

1

codice	900231[1]	**cod. costr.**	X68201
descrizione	guarnizione per porta L 590mm lar. 300mm a 3 lati lato lungo aperto con gancio di fissaggio		
Per modelli:	C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4PFLE, C4VFLE, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6PFLE, C6PFLEV, CC120E, CC120G, CC81E, CC81G, CCG120E, CCG81E, CCQ120E, CCQ81E, CCV81E		

[1]3 lati, lato lungo aperto

guarnizioni pentole



codice	900819	**cod. costr.**	10600300
descrizione	guarnizione pentola profilo 3010 L 1000mm		
Per modelli:	KP20GA, KP20GTA, KP30GA, KP30GTA, KP50GA, KP50GTA, KPI10E-TA, KPI10VTA, KPI15ETA, KPI15VTA, KPI20EA, KPI20GA, KPI20GTA, KPI30EA, KPI30GA, KPI30GTA, KPI50EA, KPI50GA, KPI50GTA		



codice	900821	**cod. costr.**	10600300/1
descrizione	guarnizione pentola profilo 3010 L 2000mm		
Per modelli:	KPI10ETA, KPI10VTA, KPI15ETA, KPI15VTA		

codice	900822	**cod. costr.**	10600300/2
descrizione	guarnizione pentola profilo 3010 L 2400mm		
Per modelli:	KPI20ETA, KPI20VTA		

codice	900823	**cod. costr.**	10600300/3
descrizione	guarnizione pentola profilo 3010 L 3000mm		
Per modelli:	KPI30ETA, KPI30VTA, KPI50ETA, KPI50VTA		

O.R.

EPDM



codice	510551	**cod. costr.**	D456023
descrizione	guarnizione coperchio pompa int. ø 158.3mm tipo pompa 1214/12 93/1225/2243/1226/1204/3473/1241 spessore 3.53mm EPDM conf. 1 pz		



codice	529545	**cod. costr.**	904324
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 10.82mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS945		



codice	511500	**cod. costr.**	N/A
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 2.9mm conf. 10 pz		



codice	528815	**cod. costr.**	X05200
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 3.69mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CF10DG8M, CF10G4M, KFG1, KFG2, M7F4G, M7F8G, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM		



codice	510303	**cod. costr.**	904321
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		



codice	510177	**cod. costr.**	N/A
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 7.66mm conf. 1 pz		



codice	519181	**cod. costr.**	904388
descrizione	O.R. EPDM spessore 1mm int. ø 5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		



1

codice	518227	cod. costr.	N/A
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz		



1

codice	528333	cod. costr.	904390
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 13.1mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GLS935		



1

codice	510893	cod. costr.	904391
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GLB785, GLB795		



1

codice	510554	cod. costr.	N/A
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm conf. 1 pz		



1

codice	510009	cod. costr.	N/A
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 101.2mm conf. 1 pz		



1

codice	511322	cod. costr.	904430
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 20.22mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S		

1

codice	501352	cod. costr.	904404
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 21.82mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		

1

codice	511937	cod. costr.	10500110
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 28.17mm conf. 1 pz		
Per modelli:	KP20GT, KP20GTA, KP30GT, KP30GTA, KP50GT, KP50GTA, KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT, KPI50GTA, KPIGN37G		

1

codice	510072	cod. costr.	904350 N/A
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795		

1

codice	510899	cod. costr.	X05400
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 37.69mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CCPE4, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, CMP4, KCP4E, KCP82E, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE20, KFE20D, OPCP4E, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SKCP40E, TCP40E, TMP4		

1

codice	519179	cod. costr.	904380
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 41.28mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS935, GLS945, GLS945S		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



codice	511331	**cod. costr.**	904395
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 53.57mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GLS935, GLS945, GLS945S		

codice	521120	**cod. costr.**	907981 SD907981
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 37.47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GLB785, GLB795, GLS905, GLS925, GLS935		



codice	510408	**cod. costr.**	E11700
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CPEI, CPEI9, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI20E, KPI20EA, KPI30E, KPI30EA, KPI50E, KPI50EA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI15E, OPPI15EA		



codice	532545	**cod. costr.**	X05000
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CCPE4, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KCP4E, KCP82E, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE20, KFE20D, OPCP4E, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SKCP40E, TCP40E		

silicone



codice	695064	**cod. costr.**	I64004120
descrizione	O.R. silicone spessore 2mm int. ø 66.4mm conf. 1 pz		

Viton



codice	528155	**cod. costr.**	X05300
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CCPE4, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KCP4E, KCP82E, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE20, KFE20D, OPCP4E, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SKCP40E, TCP40E		

anelli di tenuta

guarnizioni in fibra

codice	518541	**cod. costr.**	N/A
descrizione	guarnizione piana FIBER ø est. 12mm int. ø 8mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		

codice	518393	**cod. costr.**	N/A
descrizione	guarnizione piana FIBER ø est. 24mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz		

codice	510417	**cod. costr.**	N/A
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		



codice	510406	**cod. costr.**	E50300
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 60mm int. ø 48mm spessore 3mm per filettatura 1½" conf. 1 pz		
Per modelli:	KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KP20G, KP20GA, KP30G, KP30GA, KP50G, KP50GA, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, KPI20E, KPI20EA, KPI20G, KPI20GA, KPI30E, KPI30EA, KPI30G, KPI30GA, KPI50E, KPI50EA, KPI50G, KPI50GA, OPP10G, OPP-10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI10G, OPPI10GA... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

guarnizioni in gomma

1

codice	518060	**cod. costr.**	D456040
descrizione	guarnizione gomma ø est. 132mm int. ø 122mm spessore 5mm		

1

codice	510075	**cod. costr.**	N/A
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 22mm int. ø 13mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		

1

codice	511936	**cod. costr.**	904991
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 25mm int. ø 16.5mm spessore 1.8mm conf. 1 pz lavaggio		
Per modelli:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		

1

codice	519114	**cod. costr.**	903260 SD903260
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 25mm int. ø 16.5mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845		

1

codice	519113	**cod. costr.**	903250
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 28mm int. ø 19mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GLS935, GLS945, GLS945S		

1

codice	513059	**cod. costr.**	N/A
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 52mm int. ø 40mm spessore 3mm conf. 1 pz		

1

codice	519117	**cod. costr.**	903301
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 60mm int. ø 47mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795		

1

codice	519118	**cod. costr.**	903320
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 70mm int. ø 52mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GLS805, GLS845		

1

codice	519347	**cod. costr.**	TR2448
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 80mm int. ø 60mm spessore 3mm conf. 1 pz cod. prod. TR2448 adattabile a Silanos		
Per modelli:	GLS945S		

1

codice	510071	**cod. costr.**	N/A
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 81mm int. ø 68mm spessore 3mm per contenitore sale conf. 1 pz		

guarnizioni in plasica

1

codice	504435	**cod. costr.**	908146
descrizione	guarnizione piana plastica ø est. 18mm int. ø 9.5mm spessore 2.5mm per cernierala porta conf. 1 pz		
Per modelli:	GLS905, GLS925		

guarnizioni in rame

DIN-7603-C

1

codice	691624	**cod. costr.**	K98800
descrizione	guarnizione rame ø est. 17mm int. ø 12.5mm spessore 2.5mm		
Per modelli:	CFG15, CFG15D, KFG15, KFG15D, KFG20, KFG20D, OPFG15, OPFG15D, OPFG20, OPFG20D		

giunti di carta

1

codice	511650	**cod. costr.**	903403
descrizione	guarnizione piana carta ø est. 24mm int. ø 10.5mm spessore 1mm conf. 1 pz lavaggio		
Per modelli:	GLB615, GLS805, GLS845		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

guarnizioni in PTFE

1

codice	510012	**cod. costr.**	N/A
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 16.5mm int. ø 12.5mm spessore 1.5mm conf. 1 pz cod. prod. 437008		

guarnizioni speciale

guarnizioni porta per lavastoviglie



1

codice	518536	**cod. costr.**	N/A
descrizione	guarnizione per porta L 590mm lar. 32mm lavastoviglie adattabile a ELETTROBAR, WOLK cod. prod. 437052		

varie

1

codice	510014	**cod. costr.**	N/A
descrizione	guarnizione adattabile a HOBART cod. prod. 139321-155 L 84mm lar. 40mm spessore 2.5mm		

1

codice	510066	**cod. costr.**	N/A
descrizione	guarnizione per filtro		

guarnizioni per supporto braccio lavaggio

1

codice	506223	**cod. costr.**	905257
descrizione	guarnizione D1 ø 110mm D2 ø 82mm spessore 3mm con 4 fori per viti flangia		
Per modelli:	GLS905, GLS925		

1

codice	518025	**cod. costr.**	N/A
descrizione	guarnizione D1 ø 50mm D2 ø 82mm spessore 2mm con 6 fori supporto per braccio lavaggio cod. prod. 437014 adattabile a COLGED		

1

codice	519445	**cod. costr.**	908141
descrizione	guarnizione D1 ø 80mm D2 ø 50mm spessore 3mm con 4 fori per viti		
Per modelli:	GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945		

1

codice	518339	**cod. costr.**	N/A
descrizione	guarnizione D2 ø 50mm spessore 2mm con 3 fori filettati supporto per braccio lavaggio cod. prod. 437064 adattabile a COLGED fori ø 50mm int. dei fori 67mm		

componenti per circolazione refrigerazione

regolatori acqua di raffreddamento

JOHNSON CONTROLS

1

codice	541483	**cod. costr.**	I62011100
descrizione	regolatore acqua di raffreddamento 3/8" tipo V46AA-9950 attacco 6mm attacco a stagnare campo di pressione 5-18bar press.acqua mass. 10bar mass.temp.acqua 90°C lungh. capillare 750mm L 160mm 0.9kg		

organi di trasmissione e cuscinetti

cuscinetti

cuscinetti a flangia

1

codice	693112	**cod. costr.**	X61500
descrizione	cuscinetto flangia tipo UCF204 albero ø 20mm flangia a 4 fori int. dei fori 64mm H 33mm lunghezza della flangia 86mm larghezza della flangia 86mm fori ø 12mm flangia F204 cuscinetto UC204G2 altezza flangia 25.5mm		

molle

molle a torsione

1

codice	690548	**cod. costr.**	Y71500
descrizione	molla a torsione ø 39mm filo ø 7mm L1 281mm L2 31mm L3 24mm pos. di montaggio sx		
Per modelli:	KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN		

1

codice	690549	**cod. costr.**	Y71800
descrizione	molla a torsione ø 39mm filo ø 7mm L1 31mm L2 281mm L3 24mm pos. di montaggio sx		
Per modelli:	KBRE12, KBRE12IN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG12, KBRG12IN, KBRGM12, KBRGM12IN, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE-12MIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREMIN, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGM12, OPBRGM12IN		

molle a compressione

1

codice	691622	**cod. costr.**	X15800
descrizione	molla a compressione ø 13,4/8,3mm L 15mm filo ø 0.75mm conico		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, IFTE1, IFTE1C, IFTE1R, IFTE2, IFTE22, IFTE2C, IFTE2C2, IFTE2LR, IFTE2R, IFTE2R2, IFTE3, IFTE3C, IFTE3LR, SKC40G, SKC80G, SKT1E, SKT1EC, SKT1ER, SKT2E, SKT2E2, SKT2EC, SKT2EC2, SKT2ELR, SKT2ER, SKT2ER2, SKT3E, SKT3EC, SKT3ELR, SKT40E, SKT40EC, SKT40ER, SKT60E, SKT60E2, SKT60EC, SKT60EC2, SKT60ELR, SKT60ER, SKT60ER2, SKT80E, SKT80EC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

molle a trazione

1

codice	519443	**cod. costr.**	908041
descrizione	molla a trazione ø 11.5mm lungh. totale 220mm filo ø 2mm		
Per modelli:	GLS905, GLS925		

1

codice	519163	**cod. costr.**	904133 904137
descrizione	molla a trazione ø 38.5mm lungh. totale 394mm filo ø 6.5mm per copripulsante		
Per modelli:	GLS935, GLS945, GLS945S		

manometri

1

codice	541579	**cod. costr.**	E51000
descrizione	manometro ø 52mm campo di pressione da 0 a 1bar attacco marcatura 0.5 filetto 1/4"		
Per modelli:	CPEI, CPEI9, CPG, CPGI, KP10G, KP10GA, KP15G, KP15GA, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15E, OPPI15EA, OPPI15G, OPPI15GA		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	541062	**cod. costr.**	30300022 Y70700
descrizione	manometro ø 63mm campo di pressione da 0 a 1bar attacco marcatura regolabile pentola filetto 1/4“		
Per modelli:	KP20GT, KP20GTA, KP30GT, KP30GTA, KP50GT, KP50GTA, KPI10ET, KPI10ETA, KPI10VT, KPI10VTA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI15VT, KPI15VTA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT, KPI50GTA, KPI50VT, KPI50VTA, KPIGN37G		

dosatori

pompe a pistoni

con bobina magnetica



1

codice	361026	**cod. costr.**	D987017
descrizione	dosatore entrata 5mm uscita 5mm 230V detergente tempo di alimentazione 30% tipo EV1		
ricambi per	361026		

codice	361365	cod. costr.	D201020

bobina magnetica 230VAC per tipo EV1

codice	510298	cod. costr.	—

valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5

ricambi

1

codice	361113	**cod. costr.**	D201002
descrizione	bobina magnetica 230VAC per tipo DB2		

1

codice	361365	**cod. costr.**	D201020
descrizione	bobina magnetica 230VAC per tipo EV1		

1

codice	361366	**cod. costr.**	N/A
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie 11F adattabile a DB2 tipo DB2/EV1/EKP-M		

pompe a diaframma

autopescanti

LANG

1

codice	361575	**cod. costr.**	902199
descrizione	dosatore tipo N6 brillantante raccordo di mandata ø dritto, 4x6mm attacco aspirazione ø ad angolo, 6mm LANG		
Per modelli:	GLB785, GLB795, GLS935		
ricambi per	361575		

codice	361079	cod. costr.	—

molla per tipo N5/N6 per sfera

codice	361080	cod. costr.	—

O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 16mm conf. 1 pz

codice	361085	cod. costr.	—

O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 8mm conf. 1 pz

codice	361309	cod. costr.	—

sfera per tipo N5/N6

codice	361310	cod. costr.	—

supporto per tipo N6 sede della sfera

codice	361311	cod. costr.	—

O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 6mm conf. 1 pz per tipo N6

codice	361314	cod. costr.	—

anello per valvola per tipo N6 supporto per O.R.

codice	361317	cod. costr.	—

rondella guarnizione per tipo N6

codice	361886	cod. costr.	—

valvola di non ritorno entratamm uscitamm uscita ø 12.4mm L 12.7mm

autopescanti con piletta di aspirazione

GERMAC

tipo 2001

1

codice	361545	**cod. costr.**	902018
descrizione	dosatore tipo 2001 brillantante entrata 4x6mm uscita M10x1 attacco aspirazione ø 4x6mm aiuto aumento pressione 11mm sfera di non ritorno PTFE 1mm GERMAC CODE VNR/U3		
Per modelli:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S		
ricambi per	361545		

codice	361551	cod. costr.	—
molla a compressione filo ø 1mm			

codice	361700	cod. costr.	—
attacco per tubo girevole tubo ø 4x6mm plastica attacco M10x1			

codice	361702	cod. costr.	—
attacco per tubo ottone tubo ø 4x6mm			

codice	361705	cod. costr.	—
guarnizione par raccordo portagomma M12x1			

codice	510298	cod. costr.	—
valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5			

accessori per	361545

codice	361142	cod. costr.	—
set di tubi detergente tipo di tubo 4x6mm lunghezza tubo 2m PVC 2x tubo flessibile/filtro fondo/racc. passaparete trasparente			

codice	361550	cod. costr.	—
attacco per tubo tubo ø 4x6mm			

codice	361553	cod. costr.	—
membrana EPDM			

codice	361701	cod. costr.	—
attacco per tubo filetto M10x1 manicotto ø 7.5mm			

codice	361703	cod. costr.	—
attacco per tubo filetto M10x1 ottone raccordo per tubo ø 4x6mmmm			

codice	361704	cod. costr.	—
attacco per tubo ottone dritta filetto M12x1 tubo ø 11mm conf. 1 pz			

codice	510296	cod. costr.	—
membrana silicone			

codice	520090	cod. costr.	—
tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente			

codice	520091	cod. costr.	—
tubo flessibile in nylon int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm p di lavoro 10bar p di scoppio 50bar t. mass. 100°C trasparente			

accessori

filtri di fondo

1

codice	361062	**cod. costr.**	902568
descrizione	filtro di fondo tubo ø 4mm		
Per modelli:	GLS935, GLS945S		

1

codice	513043	**cod. costr.**	N/A
descrizione	filtro di fondo tubo ø 4mm		

raccordi a T

senza valvola di non ritorno

1

codice	512093	**cod. costr.**	905408
descrizione	raccordo a T attacco 1: 12mm attacco 2: 4mm		
Per modelli:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S		
accessori per	512093		

codice	361083	cod. costr.	—
ghiera F1: M10x1 per tubo flessibile 6mm			

1

codice	519217	**cod. costr.**	905381
descrizione	raccordo a T plastica tubo ø 12-9-12mm a 3 vie tubi ø 12-9-12mmmm		
Per modelli:	GLS935		

raccordi per vasca

1

codice	361270	**cod. costr.**	D468151 D999104
descrizione	raccordo per vasca inox M12 tubo ø 4mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

tubi

tubi flessibili di carico

tubi flessibili di carico acqua in PVC



1

codice	520010	**cod. costr.**	907344
descrizione	tubo flessibile di carico acqua PVC dritto-curvo DN13 raccordi 3/4" L 1500mm p di lavoro 10bar p di scoppio 32bar t. mass. 90°C blu certificato VDE tenuta piana		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		
accessori per	520010		
	codice	520053	cod. costr. —
	filtro attacco 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm conf. 10 pz gomma spessore 8mm		
	codice	520054	cod. costr. —
	guarnizione piana gomma ø est. 23.5mm int. ø 14mm spessore 2.3mm conf. 10 pz		

1

codice	520011	**cod. costr.**	907345
descrizione	tubo flessibile di carico acqua PVC dritto-curvo DN13 raccordi 3/4" L 2000mm p di lavoro 10bar p di scoppio 32bar t. mass. 90°C certificato VDE tenuta piana		
Per modelli:	GLS935, GLS945, GLS945S		



1

codice	520015	**cod. costr.**	N/A
descrizione	tubo flessibile di carico acqua int. ø 10mm ø est. 17mm lun. 5m p di lavoro 20bar p di scoppio 60bar t. mass. 95°C grigio conf. 5m		
accessori per	520015		
	codice	504377	cod. costr. —
	collegamento per tubi flessibili manicotto ø 23mm lungh. man. 25mm lungh. totale 55mm per carico d'acqua		

tubi per scarichi

1

codice	513718	**cod. costr.**	D143120
descrizione	tubo scarico DN19 L 1500mm ø int. estr. dritta 24mm ø int. estr. dritta 28mm tubo ø est. 23mm		

1

codice	518068	**cod. costr.**	D143136
descrizione	tubo scarico DN34 L 2000mm ø int. estr. piegata 50mm ø int. estr. piegata 59mm tubo ø int. 35mm tubo ø est. 42mm PVC		



1

codice	518518	**cod. costr.**	N/A
descrizione	tubo scarico DN19 L 1500mm A ø int. 21mm A ø esterno 27mm B ø int. 29mm B ø esterno 35mm tubo ø est. 25mm		



1

codice	518219	**cod. costr.**	N/A
descrizione	tubo scarico DN19 L 630mm A ø int. 20mm A ø esterno 27mm B ø int. 21mm B ø esterno 28mm tubo ø est. 24mm		

1

codice	530571	**cod. costr.**	907440
descrizione	tubo scarico DN24 L 1500mm ø int. estr. dritta 24mm ø int. estr. dritta 29mm ø int. estr. piegata 29mm ø int. estr. piegata 35mm tubo ø est. 28mm		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795		



1

codice	519272	**cod. costr.**	907450 907451
descrizione	tubo scarico DN24 L 1500mm ø int. estr. dritta 32mm ø int. estr. dritta 35mm ø int. estr. piegata 40mm ø int. estr. piegata 46mm tubo ø est. 38mm		
Per modelli:	GLS805, GLS845, GLS935, GLS945, GLS945S		

tubi flessibili industriali

tubi flessibili in nylon

1

codice	520032	**cod. costr.**	907260
descrizione	tubo flessibile in nylon int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 5m spessore della parete 1mm p di lavoro 10bar p di scoppio 50bar t. mass. 100°C blu		
Per modelli:	GLS805, GLS845		

tubi flessibili per pressostati

1

codice	530560	**cod. costr.**	N/A
descrizione	tubo flessibile per pressostati int. ø 5mm ø est. 9mm lun. 5m p di lavoro 30bar p di scoppio 90bar temp. massima 60°C		

tubi flessibili in PVC

tubi flessibili in PVC senza tessuto

1

codice	520027	**cod. costr.**	907270
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 7mm lun. 10m spessore della parete 1.5mm t. mass. 60°C trasparente		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS935		

tubi flessibili in silicone

senza tessuto

1

codice	530410	**cod. costr.**	907272 907279
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 4mm ø est. 7mm lun. 2m spessore della parete 1.5mm t. mass. 200°C trasparente		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		

tubi sagomati

dritto

1

codice	519392	**cod. costr.**	903756
descrizione	tubo sagomato L 61mm lavastoviglie dritta est. ø tubo 50mm int. ø tubo 38mm		
Per modelli:	GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945		

1

codice	518070	**cod. costr.**	N/A
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta pos. di montaggio superiore cod. prod. 127026		

1

codice	518381	**cod. costr.**	N/A
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta pos. di montaggio superiore cod. prod. 127035		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	518380	**cod. costr.**	N/A
descrizione	tubo sagomato ø est. 53 int. ø 43mm L 65mm lavastoviglie dritta pos. di montaggio superiore cod. prod. 127036		

forma L

1

codice	519137	**cod. costr.**	903701
descrizione	tubo sagomato D1 ø 75mm D2 ø 59mm L 220mm curvo		
Per modelli:	GLS935		

1

codice	519160	**cod. costr.**	903876
descrizione	tubo sagomato L 150mm lavaggio forma L cod. prod. 903876 lar. 110mm int. ø tubo 40mm		
Per modelli:	GLS805, GLS845		

1

codice	518216	**cod. costr.**	N/A
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 127001 pos. di montaggio superiore		

1

codice	518520	**cod. costr.**	N/A
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 127005		

1

codice	518225	**cod. costr.**	N/A
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 127041		

1

codice	519128	**cod. costr.**	903665
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 903665		
Per modelli:	GLB785, GLB795		

1

codice	519132	**cod. costr.**	903674
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 903674		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795		

1

codice	519151	**cod. costr.**	908713
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 903761		
Per modelli:	GLS945S		

1

codice	519159	**cod. costr.**	903875
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 903875		
Per modelli:	GLS805, GLS845		

1

codice	519563	**cod. costr.**	908136
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 56mm terminale dritto int. A ø 45mm AD2 ø 56mm ø terminal dritto B 44mm L 160mm conf. 1 forma L		
Per modelli:	GLS905, GLS925		

a forma di S

1

codice	519131	**cod. costr.**	903668
descrizione	tubo sagomato a forma di S lavaggio cod. prod. 903668		
Per modelli:	GLB615		

forma U

1

codice	518517	**cod. costr.**	N/A
descrizione	tubo sagomato per pompadi scarico D1 ø 28mm D2 ø 21mm lavaggio forma U		

varie

1

codice	518036	**cod. costr.**	N/A
descrizione	tubo sagomato ad angolo lavaggio		

per lavastoviglie

varie

1

codice	530432	**cod. costr.**	907360
descrizione	tubo di mandata ø est. 17mm int. ø 10mm L 1000mm p di lavoro 10bar p di scoppio 25bar temp. massima 110°C		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795		

1

codice	519448	**cod. costr.**	907295
descrizione	tubo flessibile D1 ø 12mm D2 ø 19.5mm		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		

1

codice	530590	**cod. costr.**	907359
descrizione	tubo flessibile ø est. 15mm int. ø 8mm cod. prod. 200117 conf. al metro		
Per modelli:	GLS935		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

raccordi filettati, connettori per tubi

giunti per tubi

con fissagio senza viti

1

codice	541109	**cod. costr.**	N/A
descrizione	raccordo a Y plastica tubo ø 8-6-8mm per pressostato		

1

codice	519216	**cod. costr.**	905382
descrizione	raccordo a T plastica tubo ø 12-12-12mm 3 vie		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945S		

1

codice	519217	**cod. costr.**	905381
descrizione	raccordo a T plastica tubo ø 12-9-12mm a 3 vie tubi ø 12-9-12mmmm		
Per modelli:	GLS935		

raccordi filettati

raccordi ad angolo

1

codice	520821	**cod. costr.**	908120
descrizione	raccordo ad angolo filetto 1/4" F - 1/4" F ottone nichelato		
Per modelli:	GLB785, GLB795, GLS935, GLS945, GLS945S		

attacchi per tubi

ottone

1

codice	513253	**cod. costr.**	N/A
descrizione	attacco per tubo ottone ad angolo filetto 1/4" tubo ø 12mm conf. 1 pz		

ottone nichelato

1

codice	519239	**cod. costr.**	905452 905453
descrizione	attacco per tubo ottone nichelato filetto 1/4" tubo ø 11mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GLB615, GLS945, GLS945S		

personalizzati dal costruttore

1

codice	519290	**cod. costr.**	908121
descrizione	attacco per tubo		
Per modelli:	GLS935, GLS945, GLS945S		

1

codice	519291	**cod. costr.**	906003
descrizione	attacco per tubo		
Per modelli:	GLB785, GLB795, GLS805, GLS845		

1

codice	512093	**cod. costr.**	905408
descrizione	raccordo a T attacco 1: 12mm attacco 2: 4mm		
Per modelli:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S		
accessori per	512093		

	codice	361083	cod. costr. —
	ghiera F1: M10x1 per tubo flessibile 6mm		

valvole e raccordi per vasca

valvole a sfera

universali

valvole a sfera con maniglia a leva

1

codice	520282	**cod. costr.**	AVA015ZR10
descrizione	valvola a sfera attacco 1" F - 1" F DN25 lunghezza 67mm con maniglia a leva		
Per modelli:	15DPE, 15PE, CCPG4, CCPG82, CF10DG8M, CF10G4M, CFG15, CFG15D, KCP4, KCP4E, KCP82, KCP82E, KFG1, KFG15, KFG15D, KFG2, KFG20, KFG20D, M7CP4G, M7F4G, M7F8G, OPCP4, OPCP4E, OPCP82, OPCP82E, OPFG1, OPFG15, OPFG15D, OPFG2, OPFG20, OPFG20D		

1

codice	514325	**cod. costr.**	M75400
descrizione	valvola a sfera attacco 1" F - 1" F DN25 lunghezza 83mm con maniglia a leva		
Per modelli:	15DPE, 15PE, CCPE4, CCPE6, CCPG4, CCPG8, CCPG82, CF10DG8M, CF10G4M, CF15DG8, CF15G4, CFE15, CFE15D, CFG15, CFG15D, KCP4, KCP4E, KCP8, KCP82, KCP82E, KFE15, KFE15D, KFE20, KFE20D, KFE4, KFE8, KFG1, KFG15, KFG15D, KFG2, KFG20, KFG20D, KFG4, KFG8, OPCP4, OPCP4E, OPCP82, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, OPFG1, OPFG15, OPFG15D, OPFG2, OPFG20, OPFG20D, TCP40E, TCP60E		

1

codice	540730	**cod. costr.**	M75500
descrizione	valvola a sfera attacco 3/4" F - 3/4" F DN20 lunghezza 70mm con maniglia a leva lunghezza maniglia 95mm		
Per modelli:	CCPE4, CCPE6, KB4, KB4G, KB8, OPB4, OPB4G, OPB8, SKCP40E, SKCP60E, TCP40E, TCP60E		

personalizzati dal costruttore

GIGA

1

codice	514212	**cod. costr.**	0000X15300
descrizione	valvola a sfera lunghezza 93mm lunghezza maniglia 95mm L 93mm entrata 3/4" M manopola a leva manicotto ø 22mm uscita ø22mm		
Per modelli:	15DPE, 15PE, CF10DG8M, CF10G4M, CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, IBE4, IBE8, ICPE4, ICPE6, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, IRE4, IRE6, KFE1, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE2, KFE20, KFE20D, KFG1, KFG2, OPFE1, OPFE15, OPFE15D, OPFE2, OPFE20, OPFE20D, OPFG1, OPFG2, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E		

accessori

1

codice	514217	**cod. costr.**	M75700 old
descrizione	maniglia per rubinetto scarico		

rubinetti di arresto

universali

1

codice	514370	**cod. costr.**	0000X18000
descrizione	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" caldo lunghezza 54mm asse ø M5x0,8mm		
Per modelli:	CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CBRG, CBRGIN, CCPE4, CCPE6, CCPG4, CCPG8, CCPG82, ICPE4, ICPE6, KB4, KB4G, KB8, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KCP4, KCP4E, KCP82, KCP82E, M7CP4G, OPB4, OPB4G, OPB8, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	514370		

codice	514085	cod. costr.	—
rosetta attacco 26x19G materiale cromato lunghezzamm pos. di montaggio			

codice	514086	cod. costr.	—
dado esagonale attacco 26x19G ottone lunghezzamm pos. di montaggio H 6mm CH 34 conf. 1 pz			

codice	540414	cod. costr.	—
manopola a stella attacco caldo lunghezzamm pos. di montaggio sede albero 7x7mm ø 55mm 35 profondità incasso 22mm			

codice	540415	cod. costr.	—
manopola a stella attacco freddo lunghezzamm pos. di montaggio sede albero 7x7mm ø 55mm 35 profondità incasso 22mm			

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	514370			
	codice	540672	cod. costr.	—
	guarnizione adattabile a vitone			

1

codice	514208	**cod. costr.**	M75600
descrizione	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" dritta lunghezza 64mm asse ø 8x10mm		
Per modelli:	KB4, KB8, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KCP8, OPBRG, OPBRG12, OP-BRG12IN, OPBRGIN		

rubinetti erogatori

1

codice	514214	**cod. costr.**	Y71000
descrizione	erogatore tubo ø 20mm sporgenza 90mm H tot. 175mm altezza canna 135mm angolo di rotazione 360° filetto 1/2" M		
accessori per	514214		
	codice 511470	cod. costr.	—
	dado filetto 1/2" ø 40mm H 8mm CH 25 ottone conf. 1 pz		
	codice 511474	cod. costr.	—
	rondella di spessore per filettatura 1/2"		
	codice 511477	cod. costr.	—
	guarnizione piana gomma ø est. 42mm int. ø 21mm spessore 2mm conf. 1 pz		

materiale ausiliario

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W2

1

codice	520117	**cod. costr.**	902480
descrizione	fascetta tubo acciaio inox ø 40-60mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017		
Per modelli:	GLS805, GLS845, GLS945, GLS945S		

1

codice	520115	**cod. costr.**	902460
descrizione	fascetta tubo ø 25-40mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS905, GLS925, GLS935		

1

codice	520116	**cod. costr.**	902441
descrizione	fascetta tubo ø 32-50mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S		

DIN 3017 - W4

1

codice	520120	**cod. costr.**	902440
descrizione	fascetta tubo inox W4 ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 1 pz DIN 3017		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		

strumenti di misura

termometri

termometri da incasso

1

codice	541086	**cod. costr.**	907090
descrizione	termometro dimensioni di montaggio 58x25,5mm da 0 a +120°C lungh. capillare 2000mm bulbo ø 6mm bulbo L 23mm		
Per modelli:	GLS935, GLS945, GLS945S		

componenti di fissaggio

viti

viti a testa svasata

1

codice	560266	**cod. costr.**	907651
descrizione	vite a testa svasata filetto M4 L 8mm inox DIN 965/ISO 7046 conf. 1 pz testa ø 7.5mm		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		

1

codice	560267	**cod. costr.**	907871
descrizione	vite a testa svasata filetto M5 L 25mm inox DIN 965/ISO 7046 conf. 1 pz recipiente a croce		
Per modelli:	GLS805, GLS845		

viti a testa bombata

1

codice	560569	**cod. costr.**	907785
descrizione	vite testa bombata filetto M6 filetto femmina L 13mm testa ø 16mm acciaio inox conf. 1 pz ø 9x13mm		
Per modelli:	GLS935		

viti a testa esagonale

1

codice	560309	**cod. costr.**	907846
descrizione	vite a testa esagonale filetto M10 lungh. fil. 16mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	GLB615		

1

codice	560086	**cod. costr.**	907780
descrizione	vite a testa esagonale filetto M6 lungh. fil. 10mm inox CH 10 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	GLS945		

1

codice	560464	**cod. costr.**	907820
descrizione	vite a testa esagonale filetto M8 lungh. fil. 12mm inox CH 13 conf. 1 pz spessore testa 5mm DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		

viti con testa zigrinata

1

codice	510112	**cod. costr.**	N/A
descrizione	vite zigrinata filetto M10 lungh. fil. 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		

dadi

dadi esagonali

DIN 934 / ISO 4032/8673

1

codice	560197	**cod. costr.**	902022 902025
descrizione	dado filetto M10 H 8mm CH 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		
Per modelli:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS935		

DIN 985

1

codice	560142	**cod. costr.**	902040
descrizione	dado esagonale filetto M6 H 6mm inox CH 10 conf. 20 pz DIN/ISO DIN 985 autobloccante		
Per modelli:	GLB785, GLS805, GLS845		

dadi esagonali metrici (senza norma)

1

codice	345351	**cod. costr.**	R3160D
descrizione	dado filetto M12x0,75 H 1.6mm CH 14 ottone cromato conf. 1 pz		

1

codice	519050	**cod. costr.**	902023
descrizione	dado filetto M12x1,75 H 4mm CH 16 inox conf. 1 pz per chiusura a scatto		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		

1

codice	550261	**cod. costr.**	N/A
descrizione	dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz		

1

codice	102067	**cod. costr.**	X15900
descrizione	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		
Per modelli:	CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G		

1

codice	521134	**cod. costr.**	N/A
descrizione	dado esagonale filetto M14x1 inox		

1

codice	519059	**cod. costr.**	902130
descrizione	ghiera filetto 1“		
Per modelli:	GLS935		

1

codice	519056	**cod. costr.**	902090
descrizione	ghiera filetto 1¾“		
Per modelli:	GLS805, GLS845		

dadi esagonali con filetto in pollici

1

codice	506024	**cod. costr.**	902104
descrizione	dado filetto 3/8“ H 6mm inox CH 22 conf. 1 pz		
Per modelli:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925		

1

codice	503042	**cod. costr.**	902100
descrizione	dado filetto 3/8“ H 6mm ottone CH 22 conf. 1 pz		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845		

rondelle

rondelle elastiche

1

codice	519235	**cod. costr.**	905941
descrizione	rosetta a molla		
Per modelli:	GLS935, GLS945, GLS945S		

1

codice	560124	**cod. costr.**	905940
descrizione	rosetta a molla int. ø 8.3mm ø est. 15mm inox DIN127 conf. 20 pz per filettatura M8		
Per modelli:	GLS935		

rondelle di spessore

DIN 125A

1

codice	560312	**cod. costr.**	906055
descrizione	rondella di spessore int. ø 10.5mm ø est. 20mm spessore 2mm inox conf. 1 pz DIN 125A per filettatura M10		
Per modelli:	GLB615, GLS805, GLS845, GLS935, GLS945, GLS945S		

varie

1

codice	519238	**cod. costr.**	906002
descrizione	rondella di spessore int. ø 15mm ø est. 33mm spessore 0.8mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	GLB785, GLB795		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	519241	**cod. costr.**	906050
descrizione	rondella di spessore per molla a rullo		
Per modelli:	GLS935		

fissaggi

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W2

1

codice	520117	**cod. costr.**	902480
descrizione	fascetta tubo acciaio inox ø 40-60mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017		
Per modelli:	GLS805, GLS845, GLS945, GLS945S		

1

codice	520115	**cod. costr.**	902460
descrizione	fascetta tubo ø 25-40mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS905, GLS925, GLS935		

1

codice	520116	**cod. costr.**	902441
descrizione	fascetta tubo ø 32-50mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S		

DIN 3017 - W4

1

codice	520120	**cod. costr.**	902440
descrizione	fascetta tubo inox W4 ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 1 pz DIN 3017		
Per modelli:	GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S		

seeger

DIN 471

1

codice	691621	**cod. costr.**	M29600
descrizione	seeger albero ø 40mm spessore 1.8mm acciaio DIN 471		
Per modelli:	CCPE4, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KCP4E, KCP82E, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE20, KFE20D, OPCP4E, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SKCP40E, TCP40E		

DIN 7993

1

codice	518308	**cod. costr.**	N/A
descrizione	seeger DIN 7993 per piletta di scarico spessore 3mm ø est. 57mm		

spine elastiche

1

codice	690968	**cod. costr.**	E10300028
descrizione	spina elastica ø 5mm L 20mm		

materiale di consumo

pietre laviche/ mattonelle in ceramica

1

codice	105342	**cod. costr.**	M30500
descrizione	pietre laviche contenuto 9kg		
Per modelli:	CPLG1, CPLG2, CPLG4, CPLG8, KPLG1, KPLG2, M7PL1G, M7PL2G, OPPLG1, OPPLG2, SKPL1G, SKPL2G, SKPL4G, SKPL8G, TPLG1, TPLG2		

protezioni elettriche

fusibili

1

codice	358605	**cod. costr.**	40200084
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 3.15A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA		

A

accenditori piezo-elettrici 70
anelli di tenuta 131
attacchi per tubi 141

B

bruciatori frontali 86
bruciatori piano cottura 73
bruciatori pilota 62
bruciatori principali 73
Bruciatori tubolari 83

C

cavi 52
cavi di accensione 69
cerniere a molla 117
cerniere forno 117
chiusure a leva 116
chiusure a scatto 116
chiusure montaggio laterale 116
clip fissaggio bulbo 27
clip fissaggio bulbo capillare 27
comandi e segnalatori 34
commutatori a camme 30
componenti di fissaggio 144
componenti per circolazione refrigerazione 133
condensatori di rifasamento 51
condensatori e filtri antidisturbo 51
contattori 38

D

dadi 144
dadi esagonali 144
dosatori 135

E

elettrodi 44
elettrovalvole 41
erogatori 143

F

fascette 143, 146
fascette tubi 143, 146
filtri 51
filtri di fondo 136
fissaggi 146
fusibili 147

G

generatori 70
giunti per tubi 141
griglie e guide reggigriglie 128
guaine portabulbo 27
guarnizioni ad incastro 128
guarnizioni pentole 129
guarnizioni per facciata con agganci 128
guarnizioni per il freddo 128
guarnizioni per porte 128
guarnizioni per supporto braccio lavaggio 133
guarnizioni porta per lavastoviglie 133
guarnizioni termiche 128

I

indicatori di calore residuo 36
interruttori a contatto 33
interruttori a galleggiante 30
interruttori di accensione 71
interruttori e pulsanti 28
interruttori magnetici 33
interruttori sistema ROLD 29
interruttori/pulsanti basculanti 28

L

lampade 34
lampade per forni 35
lampade spia 34
lampade spia complete 35
lampadine 35

M

materiale di consumo 146
materiali per collegamenti 52
microinterruttori 28
molle di fissaggio 27
morsetti 52
motori per rafreddamento universali 44
motori per ventilatori ad aria calda 44

O

O.R. 129

P

passacavi 52
piastre di cottura 18
pietre laviche/ mattonelle in ceramica 93, 146
pompe 46
pompe di aumento pressione II 50
pompe di lavaggio e risciacquo 46
pompe per produttori di ghiaccio a cubetti 51
pressacavi 52
pressostati 42
protezioni elettriche 52, 147
pulsanti e interruttori a pressione 28

R

raccordi filettati 141
raccordi per vasca 136
radianti in ceramica 10
regolatori acqua di raffreddamento 133
regolatori di energia 19
regolatori elettronici 39
relè 39
resistenze 3
resistenze ad immersione 10
resistenze al quarzo 10
resistenze flessibili 16
resistenze per bagnomaria 3
resistenze per brasiere ribaltabili 8
resistenze per convezione 14
resistenze per cuocipasta 8
resistenze per forni 3
resistenze per friggitrici 4
resistenze per fry top 7
resistenze per griglie 9
resistenze per salamandre/tostapane 10
resistenze per scaldapatate 4
resistenze radianti 15
ripiani grigliati 128
rondelle di spessore 145
rondelle elastiche 145
rubinetti del gas 53
rubinetti di arresto 142
rubinetti erogatori 143

S

seeger 146
sensore di temperatura 40
sonde 40
sonde universali 40
spine elastiche 146
strumenti di misura 143

T

termocoppie 71
termostati 19
termostati a contatto 19
termostati di regolazione 20, 25
termostati di sicurezza 23, 25
termostati di sicurezza a contatto 19
termostati per frigoriferi 26
timer 36
timer meccanici 37
timer programmatori 36
tubi 137
tubi flessibili di carico 137
tubi flessibili di carico acqua in PVC 137
tubi flessibili in nylon 138
tubi flessibili in PVC 138
tubi flessibili in silicone 138
tubi flessibili industriali 138
tubi flessibili per pressostati 138
tubi per scarichi 137
tubi sagomati 138

U

ugelli del gas 87

V

valvole a sfera 142
valvole a sfera per gas 93
valvole di regolazione gas 61
valvole di sicurezza 62
valvole e raccordi per vasca 142
valvole e rubinetti termostatici 58
ventilatori 44
ventilatori per aria calda 44
ventilatori per aria fredda 44
viti 144
viti a testa bombata 144
viti a testa esagonale 144
viti a testa svasata 144
viti con testa zigrinata 144