GAS

ELEKTRA

WATER

MECHANIEK

GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

# GIGA

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop




# Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische index achter in de catalogus**

# GEV-Webshop

**www.gev-online.nl**

- Artikel als favoriet opslaan
- Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord
- Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden
- Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden

# verwarmingselementen

## elementen voor ovens



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416042 | **fabrikantnr.** | X68203 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 1500W 230V VC 1 L 365mm B 500mm L1 45mm L2 315mm B1 240mm B2 30mm flens L 100mm flens B 22mm LA 86mm gat ø 5mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm inbouwpositie onder rechthoekige flens droog verwarmingselement oven | | |
| **Voor modellen:** | C4FFCEP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZSF-CEP, C4PFCE, C4PFLE, C4PQFCE, C4VFCE, C4VFLE, C6FFCEP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFLE, C6PFLEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CC120E, CC81E, CCG120CE, CCG120E, CCG81CE, CCG81E, CCQ120E, CCQ81E, CCV81E, K2FTPFCE, K4FSFCE, K4FZFCE, K4FZSFCE, K4PFCE, K4VFCE, K6FZFCE, K6PFCE, K8FZFCE, KTPFCE, SK4FZFCEP, SK4PFCE, SK4PQFCE, SK4VFCE, SK6FZFCEP...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416041 | **fabrikantnr.** | X68202 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 2600W 230V VC 2 L 350mm B 355mm L1 36mm L2 314mm B1 147mm B2 60mm flens L 100mm flens B 22mm LA 80mm stapgrootte 480mm gat ø 5mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm inbouwpositie boven rechthoekige flens droog verwarmingselement oven | | |
| **Voor modellen:** | C4FFCEP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZSF-CEP, C4PFCE, C4PFLE, C4PQFCE, C4VFCE, C4VFLE, C6FFCEP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFLE, C6PFLEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CC120E, CC81E, CCG120CE, CCG120E, CCG81CE, CCG81E, CCQ120E, CCQ81E, CCV81E, K2FTPFCE, K4FSFCE, K4FZFCE, K4FZSFCE, K4PFCE, K4VFCE, K6FZFCE, K6PFCE, K8FZFCE, KTPFCE, SK4FZFCEP, SK4PFCE, SK4PQFCE, SK4VFCE, SK6FZFCEP...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416043 | **fabrikantnr.** | 0000X47000 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 990W 230V L 475mm B 106mm H 24mm noklengte 55mm nokbreedte 18mm LA 138mm gat ø 5mm pijp ø 6.3mm aansluiting M4 VC 1 overslagbevestiging oven | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFE, C2FTPFEP, C4FFE, C4FFEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6FFE, C6FFEP, C6FZFE, C6FZFEP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CCTPFE8, CN10FE, K2FTPFE, K4FFE, K4FS, K4FSFE, K4FZFE, K4FZSFE, K4PFE, K4VFE, K6FFE, K6FZFE, K6PFE, K8FFE, K8FZFE, KTPFE, M74FMPFE, M74FPFE, M76FMPFE, M76FPFE | | |

## elementen voor bain maries

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416244 | **fabrikantnr.** | Y19700 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 1000W 230V VC 1 L 258mm B 34mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm 2-gatsbeve-stiging draad 1/8" dompel verwarmingselement H 35mm bevestigingsafstand 26mm | | |
| **Voor modellen:** | M6B4E, M7B4E | | |
| **Toebehoren voor** | 416244 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361181 | fabrikantnr. | — |
| moer draad 1/8" H 4.5mm MsNi SB 14 vpe 1stuk | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 525780 | fabrikantnr. | — |
| vlakpakking koper OD ø 13mm ID ø 10.2mm materiaaldikte 1.5mm voor draad 1/8" vpe 1stuk | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 560192 | fabrikantnr. | — |
| tandring ID ø 10.4mm OD ø 18mm RVS DIN/ISO DIN 6798A vpe 1stuk voor draad M10 | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415130 | **fabrikantnr.** | X45800 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 1500W 230V VC 1 L 412mm B 50mm aansluiting M3 pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging draad 3/8" dompel verwarmingselement bevestigingsafstand 42mm | | |
| **Voor modellen:** | CBE4, CBE8, SKB40E, SKB80E, TB40E, TB60E, TB80E | | |
| **Toebehoren voor** | 415130 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361183 | fabrikantnr. | — |
| moer draad 3/8" H 6mm MsNi SB 20 vpe 1stuk | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 521137 | fabrikantnr. | — |
| vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 18mm materiaaldikte 1.5mm voor draad 3/8" vpe 1stuk | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 527169 | fabrikantnr. | — |
| zeskantmoer draad M3 H 2.8mm SB 5.5 koper vpe 1stuk | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 560110 | fabrikantnr. | — |
| onderlegring ID ø 3.2mm OD ø 7mm materiaaldikte 0.5mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M3 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 560130 | fabrikantnr. | — |
| zeskantmoer draad M3 H 2.4mm SB 5.5 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416047 | **fabrikantnr.** | Y10600 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 1780W 230V L 650mm B 170mm aansluitingslengte 24mm aansluiting M4 pijp ø 9mm 2-gats-bevestiging draad M14x1 dompel verwarmingselement L1 25mm L2 35mm L3 590mm H 19mm bevestigingsafstand 161mm | | |
| **Voor modellen:** | KB4, KB8 | | |
| **Toebehoren voor** | 416047 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 510417 | fabrikantnr. | N/A |
| vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 416047 | | | |
| | bestelnr. | 520228 | fabrikantnr. | — |
| | tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14 | | | |
| | bestelnr. | 521133 | fabrikantnr. | — |
| | moer draad M14x1,5 H 6mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 550261 | fabrikantnr. | N/A |
| | moer draad M14x1 H 4mm SB 19 RVS vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 550262 | fabrikantnr. | — |
| | vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm | | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415844 | **fabrikantnr.** | X45900 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 2600W 230V VC 1 L 410mm B 300mm aansluitingslengte 10mm aansluiting M4 pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging draad 3/8" dompel verwarmingselement L1 27mm L2 383mm B1 120mm B2 60mm bevestigingsafstand 50mm | | |
| **Voor modellen:** | CBE6, SKB60E, TB40E, TB60E, TB80E | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 415844 | | |
| | bestelnr. | 521137 | fabrikantnr. — |
| | vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 18mm materiaaldikte 1.5mm voor draad 3/8" vpe 1stuk | | |
| **Toebehoren voor** | 415844 | | |
| | bestelnr. | 361183 | fabrikantnr. — |
| | moer draad 3/8" H 6mm MsNi SB 20 vpe 1stuk | | |

## elementen voor chipsbakken

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416082 | **fabrikantnr.** | X48400 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 350W 230V VC 8.5 L 172mm B 74mm flens L 110mm flens B 22mm LA 94mm aansluitingslengte 20mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm rechthoekige flens gat ø 6mm droog verwarmingselement | | |
| **Voor modellen:** | CSP40E, M6SP4E, MC, SKP40E, TSP40E | | |

## elementen voor friteuses

### aansluiting excentrisch

### met zekeringsring




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416408 | **fabrikantnr.** | 0000Y17000 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 12000W 230/400V VC 3 inbouwpositie links L 280mm B 225mm H 32mm flenslengte 45mm flenslengte 1 9.6mm flenslengte 2 35.4mm flens ø1 44.5mm flens ø2 39.5mm thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 280mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend windingen 5 L1 10mm L2 270mm B1 13mm B2 31mm pijp ø 8.5mm kabellengte 600mm draaiflens friteuse aansluitingslengte 50mm | | |
| **Voor modellen:** | CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, OPFE15, OPFE15D | | |
| **Toebehoren voor** | 416408 | | |
| | bestelnr. | 510899 | fabrikantnr. X05400 |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 37.69mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 528155 | fabrikantnr. X05300 |
| | O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 32.93mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 532545 | fabrikantnr. X05000 |
| | O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 49.21mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 691621 | fabrikantnr. M29600 |
| | zekering schacht ø 40mm materiaaldikte 1.8mm staal DIN 471 | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416407 | **fabrikantnr.** | Y14400 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 15000W 230/400V VC 3 inbouwpositie links L 355mm B 190mm H 32mm flenslengte 45mm flenslengte 1 9.6mm flenslengte 2 35.4mm flens ø1 44.5mm flens ø2 39.5mm thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 280mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls buitenmidden, aanliggend windingen 4 L1 15mm L2 340mm B1 13mm B2 32mm pijp ø 8.5mm kabellengte 570mm draaiflens aansluitingslengte 60mm | | |
| **Voor modellen:** | KFE20, KFE20D, OPFE20, OPFE20D | | |
| **Toebehoren voor** | 416407 | | |
| | bestelnr. | 510899 | fabrikantnr. X05400 |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 37.69mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 528155 | fabrikantnr. X05300 |
| | O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 32.93mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 532545 | fabrikantnr. X05000 |
| | O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 49.21mm vpe 1stuk | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 416407 | | | |
| | bestelnr. | 691621 | fabrikantnr. | M29600 |
| | zekering schacht ø 40mm materiaaldikte 1.8mm staal DIN 471 | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 419154 | **fabrikantnr.** | FZ211085 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 11000W 230V VC 3 L 310mm B 125mm H 320mm rechthoekige flens aansluiting M4 B2 93mm H1 280mm H2 45mm LA 95mm gat ø 5mm flens L 105mm flens B 35mm pijp ø 8.5mm aansluitingslengte 37mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415257 | **fabrikantnr.** | X46200 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 6000W 230/400V VC 3 L 300mm B 182mm H 252mm L1 65mm L2 235mm B1 59mm B2 134mm B3 250mm H1 220mm H2 32mm windingen 12 flens ø 40mm rotatieflens kabellengte 380mm friteuse element inbouw ø 25mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416409 | **fabrikantnr.** | X57000<br>X57100SX |
| **omschrijving** | verwarmingselement 7500W 230/400V VC 3 L 315mm B 170mm H 190mm L1 60mm L2 258mm B1 58mm B2 135mm B3 250mm H1 165mm H2 25mm windingen 15 flens ø 30mm rotatieflens kabellengte 980mm inbouw ø 30mm pijp ø 6.2mm aansluitingslengte 21mm | | |
| **Voor modellen:** | CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF1E4, IF2E6, KFE1, KFE2, OPFE1, OPFE2, SKF1E, SKF2E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 418870 | **fabrikantnr.** | Y01100 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 3200W 230V | | |
| **Voor modellen:** | CF2E4, SKF2E4, TF2E4 | | |

## tweegatsbevestiging

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 418652 | **fabrikantnr.** | AER001ZR10 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 1700W 230V VC 1 L 290mm B 130mm B1 27mm B2 76mm aansluiting M4 2-gatsbevestiging dompel verwarmingselement draad 1/4" pijp ø 8.5mm bevestigingsafstand 64mm | | |
| **Voor modellen:** | M6F4E, M6F6E, M7F4E, M7F6E | | |
| **Toebehoren voor** | 418652 | | |
| | bestelnr. | 361182 | fabrikantnr. — |
| | moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 510417 | fabrikantnr. N/A |
| | vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 520228 | fabrikantnr. — |
| | tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14 | | |
| | bestelnr. | 521103 | fabrikantnr. — |
| | moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk | | |
| | bestelnr. | 521104 | fabrikantnr. — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4 | | |
| | bestelnr. | 550262 | fabrikantnr. — |
| | vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm | | |
| | bestelnr. | 560111 | fabrikantnr. — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4 | | |
| | bestelnr. | 560131 | fabrikantnr. — |
| | zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416411 | **fabrikantnr.** | Y19600 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 2500W 230V VC 1 L 290mm B 55mm H 165mm H1 135mm H2 35mm draad 1/4" pijp ø 8.5mm bevestigingsafstand 30mm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 | | |
| **Voor modellen:** | CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF4E, IF6E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E | | |
| **Toebehoren voor** | 416411 | | |
| | bestelnr. 361182 | fabrikantnr. | — |
| | moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 510417 | fabrikantnr. | N/A |
| | vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 520228 | fabrikantnr. | — |
| | tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14 | | |
| | bestelnr. 521103 | fabrikantnr. | — |
| | moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk | | |
| | bestelnr. 521104 | fabrikantnr. | — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4 | | |
| | bestelnr. 550262 | fabrikantnr. | — |
| | vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm | | |
| | bestelnr. 560111 | fabrikantnr. | — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4 | | |
| | bestelnr. 560131 | fabrikantnr. | — |
| | zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416055 | **fabrikantnr.** | X46500 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 3000W 230V VC 1 L 335mm B 65mm H 223mm L1 20mm L2 315mm H1 180mm H2 40mm draad 1/4" bevestigingsafstand 57mm pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 aansluitingslengte 26mm dompel verwarmingselement windingen 4 | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, SK10DSE9, SK10SE9 | | |
| **Toebehoren voor** | 416055 | | |
| | bestelnr. 361182 | fabrikantnr. | — |
| | moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 510417 | fabrikantnr. | N/A |
| | vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 520228 | fabrikantnr. | — |
| | tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14 | | |
| | bestelnr. 521103 | fabrikantnr. | — |
| | moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk | | |
| | bestelnr. 521104 | fabrikantnr. | — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4 | | |
| | bestelnr. 550262 | fabrikantnr. | — |
| | vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm | | |
| | bestelnr. 560111 | fabrikantnr. | — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4 | | |
| | bestelnr. 560131 | fabrikantnr. | — |
| | zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 419020 | **fabrikantnr.** | Y17100 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 2500W 230V VC 1 L 315mm B 45mm H 230mm L1 25mm L2 290mm H1 193mm H2 37mm draad 1/4" bevestigingsafstand 37mm pijp ø 8.4mm aansluiting M4 windingen 3 voor friteuse | | |
| **Voor modellen:** | SK10DSE, SK10SE | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416053 | **fabrikantnr.** | X46100 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 1335-1450W 230-240V VC 1 L 317mm B 42mm H 190mm L1 27mm L2 290mm H1 160mm H2 31mm draad 1/4" bevestigingsafstand 33mm pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 aansluitingslengte 25mm dompel verwarmingselement windingen 2 | | |
| **Voor modellen:** | 7DSET, 7SET | | |
| **Toebehoren voor** | 416053 | | |
| | bestelnr. 361182 | fabrikantnr. | — |
| | moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 416053 | | | |
| | bestelnr. | 510417 | fabrikantnr. | N/A |
| | vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 520228 | fabrikantnr. | — |
| | tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14 | | | |
| | bestelnr. | 521103 | fabrikantnr. | — |
| | moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk | | | |
| | bestelnr. | 521104 | fabrikantnr. | — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4 | | | |
| | bestelnr. | 550262 | fabrikantnr. | — |
| | vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm | | | |
| | bestelnr. | 560111 | fabrikantnr. | — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4 | | | |
| | bestelnr. | 560131 | fabrikantnr. | — |
| | zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416054 | **fabrikantnr.** | X46600 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 1700W 230V VC 1 L 320mm B 70mm H 215mm L1 25mm L2 295mm H1 177mm H2 38mm draad 1/4" bevestigingsafstand 62mm pijp ø 8.5mm 2-gats-bevestiging aansluiting M4 dompel verwarmingselement windingen 3 | | |
| **Voor modellen:** | SK10DSE, SK10SE | | |
| **Toebehoren voor** | 416054 | | |
| | bestelnr. | 361182 | fabrikantnr. — |
| | moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 510417 | fabrikantnr. N/A |
| | vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 520228 | fabrikantnr. — |
| | tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14 | | |
| | bestelnr. | 521103 | fabrikantnr. — |
| | moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk | | |
| | bestelnr. | 521104 | fabrikantnr. — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4 | | |
| | bestelnr. | 550262 | fabrikantnr. — |
| | vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm | | |
| | bestelnr. | 560111 | fabrikantnr. — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 416054 | | |
| | bestelnr. | 560131 | fabrikantnr. — |
| | zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk | | |

## elementen voor grillplaten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 418650 | **fabrikantnr.** | DER001ZR10 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 1200W 230V VC 1 L 402mm B 75mm H 70mm pijp ø 6.5mm L1 35mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitafstand 68mm droog verwarmingselement | | |
| **Voor modellen:** | M6FT4EL, M6FT4ER, M6FT6EL, M6FT6ELR, M7FT4EL, M7FT4ER, M7FT6EL, M7FT6ELR | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415651 | **fabrikantnr.** | X45700 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 1500W 230V VC 1 L 425mm B 72mm H 53mm pijp ø 8.5mm L1 22mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitafstand 52mm droog verwarmingselement | | |
| **Voor modellen:** | CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE4, CFTE4C, CFTE4R, CFTE6, CFTE62, CFTE6C, CFTE6C2, CFTE6LR, CFTE6R, CFTE8, CFTE8C, CFTE8LR, SKT1E, SKT1EC, SKT1ER, SKT2E, SKT2E2, SKT2EC, SKT2EC2, SKT2ELR, SKT2ER, SKT2ER2, SKT3E, SKT3EC, SKT3ELR, SKT40E, SKT40EC, SKT40ER, SKT60E, SKT60E2, SKT60EC, SKT60EC2, SKT60ELR, SKT60ER, SKT60ER2, SKT80E, SKT80EC, SKT80ER...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 420537 | **fabrikantnr.** | Y15800 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 1750W 230V VC 1 L 430mm B 60mm H 87mm pijp ø 8.5mm | | |
| **Voor modellen:** | CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE2R2, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE3R, CFTE4, CFTE4C, CFTE4R, CFTE6, CFTE62, CFTE6C, CFTE6C2, CFTE6LR, CFTE6R, CFTE6R2, CFTE8, CFTE8C, CFTE8LR, CFTE8R, CMP4, IFTE1, IFTE1C, IFTE1R, IFTE2, IFTE22, IFTE2C, IFTE2C2, IFTE2LR, IFTE2R, IFTE2R2, IFTE3, IFTE3C, IFTE3LR, IMP4, SKMP4, SKT1E, SKT1EC, SKT1ER, SKT2E, SKT2E2, SKT2EC...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416046 | **fabrikantnr.** | 0000Y10400 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 2350/2560W 220/240V VC 1 L 590mm B 77mm H 80mm pijp ø 8.5mm droog verwarmingselement | | |
| **Voor modellen:** | KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBRE-M12IN, KBREMIN, KFT4E, KFT4EC, KFT4ER, KFT8E, KFT8E23C, KFT8EC, KFT8ELR, KFT8ER, KFTE1, KFTE1C, KFTE1R, KFTE3, KFTE3C, KFTE3LR, KFTE4, KFTE4C, KFTE4R, KFTE8, KFTE8C, KFTE8LR, OPFT4E, OPFT4EC, OPFT4ER, OPFT8E, OPFT8E23C, OPFT8EC, OPFT8ELR, OPFT8ER | | |

## elementen voor kantelbare braadpannen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416045 | **fabrikantnr.** | X48100 |
| **omschrijving** | verwarmingselement kantel braadpan 3400W 230V L 313mm B 195mm H 82mm aansluiting M5 droog verwarmingselement VC 1 pijp ø 10mm B1 67mm B2 61mm | | |
| **Voor modellen:** | CBRE, CBRE8, CBREIN | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 417344 | **fabrikantnr.** | 0000Y10500 |
| **omschrijving** | verwarmingselement kantel braadpan 4700W 230V L 540mm B 210mm H 60mm VC 1 pijp ø 8.5mm B1 70mm B2 70mm | | |
| **Voor modellen:** | KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415077 | **fabrikantnr.** | Y00100 |
| **omschrijving** | verwarmingselement sudderpan 1300W 230V L 280mm B 150mm H 40mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kantel braadpan VC 1 pijp ø 8.5mm overslagbevestiging LA 142mm gat ø 5mm noklengte 25mm nokbreedte 15mm | | |
| **Voor modellen:** | SKBR40E | | |

## elementen voor pastakokers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416408 | **fabrikantnr.** | 0000Y17000 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 12000W 230/400V VC 3 inbouwpositie links L 280mm B 225mm H 32mm flenslengte 45mm flenslengte 1 9.6mm flenslengte 2 35.4mm flens ø1 44.5mm flens ø2 39.5mm thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 280mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend windingen 5 L1 10mm L2 270mm B1 13mm B2 31mm pijp ø 8.5mm kabellengte 600mm draaiflens friteuse aansluitingslengte 50mm | | |
| **Voor modellen:** | CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, OPFE15, OPFE15D | | |
| **Toebehoren voor** | 416408 | | |
| | bestelnr. 510899 | fabrikantnr. X05400 | |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 37.69mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 528155 | fabrikantnr. X05300 | |
| | O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 32.93mm vpe 1stuk | | |
| **Toebehoren voor** | 416408 | | |
| | bestelnr. 532545 | fabrikantnr. X05000 | |
| | O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 49.21mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 691621 | fabrikantnr. M29600 | |
| | zekering schacht ø 40mm materiaaldikte 1.8mm staal DIN 471 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416407 | **fabrikantnr.** | Y14400 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 15000W 230/400V VC 3 inbouwpositie links L 355mm B 190mm H 32mm flenslengte 45mm flenslengte 1 9.6mm flenslengte 2 35.4mm flens ø1 44.5mm flens ø2 39.5mm thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 280mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls buitenmidden, aanliggend windingen 4 L1 15mm L2 340mm B1 13mm B2 32mm pijp ø 8.5mm kabellengte 570mm draaiflens aansluitingslengte 60mm | | |
| **Voor modellen:** | KFE20, KFE20D, OPFE20, OPFE20D | | |
| **Toebehoren voor** | 416407 | | |
| | bestelnr. 510899 | fabrikantnr. X05400 | |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 37.69mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 528155 | fabrikantnr. X05300 | |
| | O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 32.93mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 532545 | fabrikantnr. X05000 | |
| | O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 49.21mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 691621 | fabrikantnr. M29600 | |
| | zekering schacht ø 40mm materiaaldikte 1.8mm staal DIN 471 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 418651 | **fabrikantnr.** | 0000Y19800 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 1500W 230V VC 1 L 300mm B 51mm 2-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm draad M14x1 pijp ø 8.5mm bevestigingsafstand 43mm pastakoker dompel verwarmingselement | | |
| **Voor modellen:** | CCPE4, CCPE6, ICPE4, M6CP4E, M7CP4E, SKCP40E, TCP40E, TCP60E | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 418651 | | |
| | bestelnr. 507313 | fabrikantnr. — | |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 13.95mm vpe 1stuk | | |
| **Toebehoren voor** | 418651 | | |
| | bestelnr. 510417 | fabrikantnr. N/A | |
| | vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 520228 | fabrikantnr. — | |
| | tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14 | | |
| | bestelnr. 521133 | fabrikantnr. — | |
| | moer draad M14x1,5 H 6mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 550261 | fabrikantnr. N/A | |
| | moer draad M14x1 H 4mm SB 19 RVS vpe 1stuk | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 418651 | | | |
| | bestelnr. | 550262 | fabrikantnr. | — |
| | vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415902 | **fabrikantnr.** | X47100<br>Y19900 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 2510W 230V L 295mm B 115mm Hmm 2-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm draad M14x1 pijp ø 8.5mm | | |
| **Voor modellen:** | CCPE6, ICPE6, SKCP60E, TCP60E | | |
| **Toebehoren voor** | 415902 | | |
| | bestelnr. | 510417 | fabrikantnr. N/A |
| | vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 520228 | fabrikantnr. — |
| | tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14 | | |
| | bestelnr. | 521133 | fabrikantnr. — |
| | moer draad M14x1,5 H 6mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 550261 | fabrikantnr. N/A |
| | moer draad M14x1 H 4mm SB 19 RVS vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 550262 | fabrikantnr. — |
| | vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416989 | **fabrikantnr.** | Y00900 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 4500W 230/400V VC 3 L 357mm B 200mm H 25mm draaiflens pijp ø 6.3mm L1 45mm L2 312mm B1 30mm B2 170mm kabellengte 570mm aansluitingslengte 40mm flenslengte 1 9.6mm flenslengte 2 35.5mm flenslengte 45mm flens ø1 44.5mm flens ø2 39.5mm inbouwpositie links friteuse | | |
| **Voor modellen:** | CCPE4, SKCP40E, TCP40E | | |
| **Toebehoren voor** | 416989 | | |
| | bestelnr. | 510899 | fabrikantnr. X05400 |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 37.69mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 528155 | fabrikantnr. X05300 |
| | O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 32.93mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 532545 | fabrikantnr. X05000 |
| | O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 49.21mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 691621 | fabrikantnr. M29600 |
| | zekering schacht ø 40mm materiaaldikte 1.8mm staal DIN 471 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 418907 | **fabrikantnr.** | Y18400 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 7500W 230V VC 3 L 422mm B 186mm H 25mm pijp ø 6.3mm L1 32mm L2 390mm B1 170mm B2 28mm kabellengte 550mm flenslengte 1 9.6mm flenslengte 2 35.4mm flenslengte 45mm flens ø1 44.5mm flens ø2 40mm inbouwpositie links | | |
| **Voor modellen:** | KCP4E, KCP82E, OPCP4E, OPCP82E | | |
| **Toebehoren voor** | 418907 | | |
| | bestelnr. | 510899 | fabrikantnr. X05400 |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 37.69mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 528155 | fabrikantnr. X05300 |
| | O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 32.93mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 532545 | fabrikantnr. X05000 |
| | O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 49.21mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 691621 | fabrikantnr. M29600 |
| | zekering schacht ø 40mm materiaaldikte 1.8mm staal DIN 471 | | |

## elementen voor grills

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416000 | **fabrikantnr.** | Y00200 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 1500W 230V L 438mm B 80mm H 62mm draad 1/4" bevestigingsafstand 19mm pijp ø 8.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm windingen 2 VC 1 aansluitingslengte 23mm 2-gatsbevestiging droog verwarmingselement | | |
| **Voor modellen:** | CRE4, CRE6, IRE4, IRE6, SKR40E, SKR60E, TR40E, TR60E | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 416000 | | |
| | bestelnr. | 510417 | fabrikantnr. N/A |
| | vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |
| **Toebehoren voor** | 416000 | | |
| | bestelnr. | 361182 | fabrikantnr. — |
| | moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 520228 | fabrikantnr. — |
| | tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14 | | |
| | bestelnr. | 550262 | fabrikantnr. — |
| | vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm | | |

## elementen voor salamanders en toasters



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416050 | **fabrikantnr.** | 0000X47800 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 1600W 220V VC 1 L 304mm B 208mm H 50mm B1 94mm B2 30mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm kabellengte 1480mm aansluiting kabel pijp ø 6.3mm aansluitingslengte 29mm gat ø 6mm rechthoekige flens droog verwarmingselement | | |
| **Voor modellen:** | S600E, S680E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416049 | **fabrikantnr.** | X48900 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 2500W 230V L 223mm B 310mm L1 18mm L2 205mm B1 120mm B2 70mm draad 1/4" bevestigingsafstand 61mm pijp ø 8.5mm aansluiting M4 aansluitingslengte 39mm droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging salamander | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416154 | **fabrikantnr.** | 071018 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 2500W 230V L 368mm B 255mm draad 1/4" bevestigingsafstand 246mm aansluiting M5 droog verwarmingselement pijp ø 8.5mm VC 1 aansluitings-lengte 36mm H 8.5mm aansluitafstand 247mm | | |
| **Voor modellen:** | S110E | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416156 | **fabrikantnr.** | 071036 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 3000W 230V L 600mm B 265mm schroefflens draad 1/4" bevestigingsafstand 260mm aansluiting M5 droog verwarmingselement pijp ø 8.5mm aansluitingslengte 34mm | | |
| **Voor modellen:** | S300E | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416759 | **fabrikantnr.** | 080328 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 650W 115V L 614mm draad M14x1,5 aansluitingslengte 25mm pijp ø 8.5mm aansluiting M4 VC 1 droog verwarmingselement | | |

## keramiekstralers

### 245 x 60mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415103 | **fabrikantnr.** | X48000 |
| **omschrijving** | keramiekstraler 650W 230V kabel kralenstreng L 245mm B 60mm H 35mm | | |
| **Voor modellen:** | CSP40E, ISP4, SKP40E, TSP40E | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 415103 | | |
| | bestelnr. | 415109 | fabrikantnr. — |
| | klemveer | | |
| **Toebehoren voor** | 415103 | | |
| | bestelnr. | 415110 | fabrikantnr. — |
| | reflector L 245mm B 95mm H 31mm materiaaldikte 0.75mm gat ø 15x40mm | | |

## kwartselementen



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415301 | **fabrikantnr.** | FZ23050001 |
| **omschrijving** | kwartselement 190W 230V L 450mm ø 10mm aansluiting steekaansluiting | | |

## dompelelementen

### 3-gatsflens ø38,5mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416263 | **fabrikantnr.** | 905493 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 2600W 230V inbouw ø 38.5mm VC 1 L 293mm B 26mm H 26mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 260mm thermostaathuls niet-aangrenzend pijp ø 6.3mm LA 57mm gat ø 10mm 3-gatsflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dom-pel verwarmingselement | | |
| **Voor modellen:** | GLB615 | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 416263 | | |
| | bestelnr. | 521120 | fabrikantnr. 907981 SD907981 |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 37.47mm vpe 1stuk | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 416263 | | | |
| | bestelnr. | 532577 | fabrikantnr. | — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 40.65mm vpe 1stuk | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416264 | **fabrikantnr.** | 905521 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 3000W 230V LA 57mm | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLB795 | | |
| **Toebehoren voor** | 416264 | | |
| | bestelnr. 532577 | fabrikantnr. | — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 40.65mm vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416267 | **fabrikantnr.** | 905560 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 4500W 230V inbouw ø 38.5mm VC 3 L 358mm B 32mm H 58mm L1 36mm L2 72mm L3 250mm H1 28mm H2 30mm LA 57mm gat ø 10mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement 3-gatsflens | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845, GLS905, GLS925 | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 416267 | | |
| | bestelnr. 521120 | fabrikantnr. | 907981<br>SD907981 |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 37.47mm vpe 1stuk | | |
| **Toebehoren voor** | 416267 | | |
| | bestelnr. 532577 | fabrikantnr. | — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 40.65mm vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416268 | **fabrikantnr.** | 905570 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 6000W 230V inbouw ø 38.5mm VC 3 L 360mm B 34mm H 55mm L1 35mm L2 70mm L3 255mm H1 27mm H2 28mm LA 57mm gat ø 10mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement 3-gatsflens | | |
| **Voor modellen:** | GLS935, GLS945, GLS945S | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 416268 | | |
| | bestelnr. 532577 | fabrikantnr. | — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 40.65mm vpe 1stuk | | |

## 3-gatsflens ø47,5mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 418136 | **fabrikantnr.** | 080328DHE |
| **omschrijving** | verwarmingselement 4360W 240V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 310mm B 31mm H 35mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 200mm thermostaathuls aangrenzend pijp ø 6.3mm LA 62mm gat ø 8mm aansluiting M4 3-gatsflens dompel verwarmingse-lement | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 418136 | | |
| | bestelnr. 510408 | fabrikantnr. | E11700 |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk | | |
| **Toebehoren voor** | 418136 | | |
| | bestelnr. 510408 | fabrikantnr. | E11700 |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 510562 | fabrikantnr. | — |
| | O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415001 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | verwarmingselement 4500W 230V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 316mm B 35mm H 34mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 180mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 6.3mm LA 62mm gat ø 8mm aansluiting M4 3-gatsflens dompel verwarmingselement | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 415001 | | |
| | bestelnr. 510408 | fabrikantnr. | E11700 |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk | | |
| **Toebehoren voor** | 415001 | | |
| | bestelnr. 510562 | fabrikantnr. | — |
| | O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 521103 | fabrikantnr. | — |
| | moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk | | |
| | bestelnr. 521104 | fabrikantnr. | — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4 | | |
| | bestelnr. 560111 | fabrikantnr. | — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4 | | |
| | bestelnr. 560131 | fabrikantnr. | — |
| | zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416048 | **fabrikantnr.** | Y15300 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 6000W 230V inbouw ø 47.5mm 3-gatsflens dompel verwarmingselement | | |
| **Toebehoren voor** | 416048 | | |
| | bestelnr. | 510408 | fabrikantnr. E11700 |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 510562 | fabrikantnr. — |
| | O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 418439 | **fabrikantnr.** | E11500 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 8000W 230V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 315mm B 37mm H 35mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 8.5mm themostaathuls lengte 215mm thermostaathuls aangrenzend pijp ø 8.5mm LA 62mm gat ø 8mm aansluiting M4 3-gatsflens dompel verwarmingselement | | |
| **Voor modellen:** | KPI10E, KPI10EA, KPI20E, KPI20EA, OPPI10E, OPPI10EA | | |
| **Toebehoren voor** | 418439 | | |
| | bestelnr. | 510408 | fabrikantnr. E11700 |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 510562 | fabrikantnr. — |
| | O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416410 | **fabrikantnr.** | E11600 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 9000W 230V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 395mm B 33mm H 35mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 210mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend pijp ø 8.5mm LA 63mm gat ø 8mm aansluiting M4 | | |
| **Voor modellen:** | CPEI, KPI15E, KPI15EA, KPI30E, KPI30EA, KPI50E, KPI50EA, OPPI15E, OPPI15EA | | |
| **Toebehoren voor** | 416410 | | |
| | bestelnr. | 510408 | fabrikantnr. E11700 |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 510562 | fabrikantnr. — |
| | O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416835 | **fabrikantnr.** | 40400042 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 9000W 230V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 415mm B 30mm H 46mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7.5mm themostaathuls lengte 255mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend LA 62mm gat ø 8mm aansluiting M4 3-gatsflens dompel verwarmingselement | | |
| **Voor modellen:** | KPI15ET, KPI15ETA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI50ET, KPI50ETA | | |
| **Toebehoren voor** | 416835 | | |
| | bestelnr. | 510408 | fabrikantnr. E11700 |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 510562 | fabrikantnr. — |
| | O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk | | |

## groep 7

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 418505 | **fabrikantnr.** | 40400048 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 8000W 230V VC 3 flens ø 47.5mm L 497mm B 35mm H 56mm pijp ø 8.5mm thermostaathuls ø 7.5mm themostaathuls lengte 266mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls niet-aangrenzend aansluiting M4 dompel verwarmingselement 3-gatsflens LA 58mm inbouw ø 47.5mm gat ø 8mm | | |
| **Voor modellen:** | KPI10ET, KPI10ETA, KPI20ETA | | |
| **Toebehoren voor** | 418505 | | |
| | bestelnr. | 510408 | fabrikantnr. E11700 |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 510562 | fabrikantnr. — |
| | O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk | | |

## met drukflens 50 x 26mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416209 | **fabrikantnr.** | 904957<br>905858 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 2000W 230V VC 1 drukflens flens 50x26mm L 180mm B 90mm H 24mm L1 55mm L2 125mm B1 28mm B2 35mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm aansluitingslengte 28mm dompel verwarmingselement | | |
| **Voor modellen:** | GLS905, GLS925 | | |
| **Toebehoren voor** | 416209 | | |
| | bestelnr. | 510387 | fabrikantnr. — |
| | pakking L 46mm B 22mm ømm EPDM voor verwarmingselement voor flens 50x26mm | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## met drukflens 70 x 26mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415000 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | verwarmingselement 2900W 230V VC 1 flens 70x26mm L 272mm B 51mm Hmm pijp ø 6.3mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement drukflens | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 415000 | | |
| | bestelnr. | 521128 | fabrikantnr. N/A |
| | pakking L 66mm B 21mm ømm voor verwarmingslelement passend voor ELETTROBAR, WOLK | | |
| **Toebehoren voor** | 415000 | | |
| | bestelnr. | 521128 | fabrikantnr. N/A |
| | pakking L 66mm B 21mm ømm voor verwarmingslelement passend voor ELETTROBAR, WOLK | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416244 | **fabrikantnr.** | Y19700 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 1000W 230V VC 1 L 258mm B 34mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm 2-gatsbevestiging draad 1/8" dompel verwarmingselement H 35mm bevestigingsafstand 26mm | | |
| **Voor modellen:** | M6B4E, M7B4E | | |
| **Toebehoren voor** | 416244 | | |
| | bestelnr. | 361181 | fabrikantnr. — |
| | moer draad 1/8" H 4.5mm MsNi SB 14 vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 525780 | fabrikantnr. — |
| | vlakpakking koper OD ø 13mm ID ø 10.2mm materiaaldikte 1.5mm voor draad 1/8" vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 560192 | fabrikantnr. — |
| | tandring ID ø 10.4mm OD ø 18mm RVS DIN/ISO DIN 6798A vpe 1stuk voor draad M10 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416259 | **fabrikantnr.** | 905771 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 1600W 230V VC 1 L 275mm B 38mm H 28mm draad M10x1 bevestigingsafstand 27mm pijp ø 7.1mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 2-gatsbevestiging aansluitingslengte 26mm dompel verwarmingselement | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795 | | |
| **Toebehoren voor** | 416259 | | |
| | bestelnr. | 510416 | fabrikantnr. — |
| | vlakpakking fiber OD ø 19mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 1.5mm voor draad M10 vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 510893 | fabrikantnr. 904391 |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 520231 | fabrikantnr. — |
| | moer draad M10x1 H 6mm SB 14 verzinkt staal vpe 1stuk | | |
| **Toebehoren voor** | 416259 | | |
| | bestelnr. | 521129 | fabrikantnr. — |
| | moer draad M10 H 6mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 439 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415010 | **fabrikantnr.** | D230017 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 260mm B 125mm H 20mm L1 110mm L2 150mm B1 42mm B2 83mm draad M10x1 bevestigingsafstand 70mm pijp ø 6.5mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement 2-gatsbevestiging | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 415010 | | |
| | bestelnr. | 510416 | fabrikantnr. — |
| | vlakpakking fiber OD ø 19mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 1.5mm voor draad M10 vpe 1stuk | | |
| **Toebehoren voor** | 415010 | | |
| | bestelnr. | 504306 | fabrikantnr. — |
| | pakking fiber OD ø 16mm ID ø 10mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 510893 | fabrikantnr. 904391 |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 520231 | fabrikantnr. — |
| | moer draad M10x1 H 6mm SB 14 verzinkt staal vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 521103 | fabrikantnr. — |
| | moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk | | |
| | bestelnr. | 521104 | fabrikantnr. — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4 | | |
| | bestelnr. | 521129 | fabrikantnr. — |
| | moer draad M10 H 6mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 439 | | |
| | bestelnr. | 560111 | fabrikantnr. — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4 | | |
| | bestelnr. | 560131 | fabrikantnr. — |
| | zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415665 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | verwarmingselement 2750/3250W 220/240V VC 1 L 380mm B 110mm H 30mm draad M10x1 bevestigingsafstand 75mm pijp ø 6.5mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement 2-gatsbevestiging | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 415665 | | |
| | bestelnr. | 510893 | fabrikantnr. 904391 |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk | | |
| **Toebehoren voor** | 415665 | | |
| | bestelnr. | 510416 | fabrikantnr. — |
| | vlakpakking fiber OD ø 19mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 1.5mm voor draad M10 vpe 1stuk | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 415665 | | | |
| | bestelnr. | 520231 | fabrikantnr. | — |
| | moer draad M10x1 H 6mm SB 14 verzinkt staal vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 520876 | fabrikantnr. | — |
| | beschermkap voor verwarmingslelement ø 11.5mm H 32mm B 25mm kunststof | | | |
| | bestelnr. | 521103 | fabrikantnr. | — |
| | moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk | | | |
| | bestelnr. | 521104 | fabrikantnr. | — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4 | | | |
| | bestelnr. | 521129 | fabrikantnr. | — |
| | moer draad M10 H 6mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 439 | | | |
| | bestelnr. | 560111 | fabrikantnr. | — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4 | | | |
| | bestelnr. | 560131 | fabrikantnr. | — |
| | zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416261 | **fabrikantnr.** | 905748 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 3000W 230V VC 1 L 358mm B 32mm H 34mm H2 37mm draad M10x1 bevestigingsafstand 26mm pijp ø 6.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 2-gatsbevestiging dompel verwarmingselement | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845, GLS935, GLS945, GLS945S | | |
| **Toebehoren voor** | 416261 | | |
| | bestelnr. | 510416 | fabrikantnr. — |
| | vlakpakking fiber OD ø 19mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 1.5mm voor draad M10 vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 510893 | fabrikantnr. 904391 |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 520231 | fabrikantnr. — |
| | moer draad M10x1 H 6mm SB 14 verzinkt staal vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 521129 | fabrikantnr. — |
| | moer draad M10 H 6mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 439 | | |

## hetelucht elementen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415251 | **fabrikantnr.** | 50039 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 2500W 230V VC 1 ID ø 178mm OD ø 190mm L 242mm H 35mm L1 46mm B1 31mm H1 10mm H2 25mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluiting vlaksteker 6,3mm horizontaal pijp ø 6.3mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 415251 | | |
| | bestelnr. | 510368 | fabrikantnr. — |
| | pakking L 70mm B 23.5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingslelement | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416040 | **fabrikantnr.** | X68002 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 2500W 230V VC 1 ID ø 185mm OD ø 198mm L 212mm H 30mm L1 17mm B1 32mm H1 6mm H2 24mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 33mm pijp ø 6.5mm droog verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens | | |
| **Voor modellen:** | C4FFCEP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZSFCEP, C4PFCE, C4PFLE, C4PQFCE, C4VFCE, C4VFLE, C6FFCEP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFLE, C6PFLEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CC120E, CC80E, CC81E, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, CCQ120E, CCQ80E, CCQ81E, CCV80E, CCV81E, K2FTPFCE, K4FSFCE, K4FZFCE, K4FZSFCE, K4PFCE, K4VFCE, K6FZFCE, K6PFCE, K8FZFCE, KTPFCE, M74FFXE...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Toebehoren voor** | 416040 | | |
| | bestelnr. | 510368 | fabrikantnr. — |
| | pakking L 70mm B 23.5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingslelement | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415850 | **fabrikantnr.** | 760978 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 5400W 230V VC 3 ID ø 191mm OD ø 204mm L 268mm H 84mm L1 57mm B1 103mm H1 17mm H2 67mm flens L 140mm flens B 23mm LA 63/63mm aansluiting M4 pijp ø 6.5mm | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415871 | **fabrikantnr.** | 761344 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 6000W 230V VC 3 ID ø 217mm OD ø 230mm L 267mm H 75mm L1 38mm B1 103mm H1 65mm H2 10mm flens L 140mm flens B 23mm LA 67mm aansluiting M4 aansluitingslengte 25mm pijp ø 6.5mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens | | |

## stralingselementen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 490152 | **fabrikantnr.** | Y17602 |
| **omschrijving** | stralingselement 8-hoekig 2500W 230V L 250mm B 250mm VC 2 met verwarmingsspoel energieregeling met temperatuurmelder aansluitingen 3+2 aansluitingstype kabel AD | | |
| **Voor modellen:** | C2V, C4V, C4VFCE, C4VFE, I2V, I4V, SK4VFCE, SKCV40E, SKCV80E, TCV40E, TCV80E | | |

### 1-kring

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 490169 | **fabrikantnr.** | AER009ZR10 |
| **omschrijving** | stralingselement ø 165mm 1200W 230V VC 1 H 32mm 7-standen regeling zonder temperatuurmelder rond aansluitingen 4 aansluitingstype vlaksteker 6,3mm EGO | | |
| **Voor modellen:** | M62V, M64V, M74V, M74VFXE | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 490116 | **fabrikantnr.** | Y12208 |
| **omschrijving** | stralingselement ø 165mm 1200W 230V VC 1 H 33mm 7-standen regeling met temperatuurmelder met kartelmes verwarming aansluitingen 2+2 aansluitingstype vlaksteker 6,3mm CERAMASPEED | | |
| **Voor modellen:** | CCV80E, CCV81E, SKCV40E, SKCV80E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 490170 | **fabrikantnr.** | AER010ZR10 |
| **omschrijving** | stralingselement ø 200mm 1700W 230V VC 1 7-standen regeling zonder temperatuurmelder aansluitingen 4 aansluitingstype vlaksteker 6,3mm EGO | | |
| **Voor modellen:** | M64V, M74V, M74VFXE | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 490113 | **fabrikantnr.** | Y12207 |
| **omschrijving** | stralingselement ø 200mm 1800W 230V VC 1 energieregeling met temperatuurmelder met kartelmes verwarming aansluitingen 2+2 aansluitingstype vlaksteker 6,3mm CERAMASPEED | | |
| **Voor modellen:** | CCV80E, CCV81E, SKCV40E, SKCV80E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 490042 | **fabrikantnr.** | Y17702 |
| **omschrijving** | stralingselement ø 200mm 1800W 230V VC 1 energieregeling met temperatuurmelder met kartelmes verwarming aansluitingen 2+2 aansluitingstype vlaksteker 6,3mm EGO | | |
| **Voor modellen:** | C4V, C4VFCE, C4VFE, I4V, SK4VFCE, SKCV40E, SKCV80E, TCV80E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 490171 | **fabrikantnr.** | AER011ZR10 |
| **omschrijving** | stralingselement ø 230mm 2100W 230V VC 1 H 32mm 7-standen regeling rond | | |
| **Voor modellen:** | M62V, M64V, M74V, M74VFXE | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 490050 | **fabrikantnr.** | Y12408 |
| **omschrijving** | stralingselement ø 250mm 2500W 230V VC 1 met kartelmes verwarming | | |
| **Voor modellen:** | C2V, C4V, C4VFE, C4VFLE, TCV40E, TCV80E | | |

## 2-kringen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 490114 | **fabrikantnr.** | Y12409 |
| **omschrijving** | stralingselement ø 230mm 2200W 230V VC 2 energiere-geling met temperatuurmelder deelvermogen 750W met kartelmes verwarming aansluitingen 2+2 aansluitingstype vlaksteker 6,3mm CERAMASPEED | | |
| **Voor modellen:** | C2V, C4V, C4VFE, C4VFLE, TCV40E, TCV80E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 490118 | **fabrikantnr.** | Y17802 |
| **omschrijving** | stralingselement ø 250mm 2500W VC 2 deelvermogen 1000W | | |
| **Voor modellen:** | K2V, K4V, K4VFCE, K4VFE, OP2V, OP4V | | |

## plakelementen



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416406 | **fabrikantnr.** | Y15900 |
| **omschrijving** | plakelement L 400mm B 240mm 1000W 230V t.max. 150°C met temperatuurbegrenzer silicone kabellengte 2000mm materiaaldikte 1mm | | |
| **Voor modellen:** | CBE4, CBE8, IBE4, IBE8, KB4, KB8, OPB4, OPB8, SKB40E, SKB80E, TB40E, TB80E | | |

## toebehoren

### zeskantmoeren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 550261 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | moer draad M14x1 H 4mm SB 19 RVS vpe 1stuk | | |

### borgringen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 691621 | **fabrikantnr.** | M29600 |
| **omschrijving** | zekering schacht ø 40mm materiaaldikte 1.8mm staal DIN 471 | | |
| **Voor modellen:** | CCPE4, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KCP4E, KCP82E, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE20, KFE20D, OPCP4E, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SKCP40E, TCP40E | | |

## asafdichtingen

### fiber pakkingen




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510417 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510406 | **fabrikantnr.** | E50300 |
| **omschrijving** | vlakpakking fiber OD ø 60mm ID ø 48mm materiaaldikte 3mm voor draad 1½" vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KP20G, KP20GA, KP30G, KP30GA, KP50G, KP50GA, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, KPI20E, KPI20EA, KPI20G, KPI20GA, KPI30E, KPI30EA, KPI30G, KPI30GA, KPI50E, KPI50EA, KPI50G, KPI50GA, OPPI0G, OPPI0GA, OPPI5G, OPPI5GA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI10G, OPPI10GA...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

## o-ringen




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510893 | **fabrikantnr.** | 904391 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLB795 | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510072 | **fabrikantnr.** | 904350<br>N/A |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 32.93mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795 | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510899 | **fabrikantnr.** | X05400 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 37.69mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | CCPE4, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, CMP4, KCP4E, KCP82E, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE20, KFE20D, OPCP4E, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SKCP40E, TCP40E, TMP4 | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 521120 | **fabrikantnr.** | 907981<br>SD907981 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 37.47mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLB795, GLS905, GLS925, GLS935 | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510408 | **fabrikantnr.** | E11700 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | CPEI, CPEI9, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI20E, KPI20EA, KPI30E, KPI30EA, KPI50E, KPI50EA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI15E, OPPI15EA | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 532545 | **fabrikantnr.** | X05000 |
| **omschrijving** | O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 49.21mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | CCPE4, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KCP4E, KCP82E, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE20, KFE20D, OPCP4E, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SKCP40E, TCP40E | | |

## flenspakkingen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 521128 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | pakking L 66mm B 21mm ømm voor verwarmingslelement passend voor ELETTROBAR, WOLK | | |

## capilaire pijp klemmen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 551105 | **fabrikantnr.** | M86800 |
| **omschrijving** | capilairklem voor pijp ø 6mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, GSP01, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE2, OPFE1, OPFE2, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 550980 | **fabrikantnr.** | M86900 |
| **omschrijving** | capilairklem voor pijp ø 8.5mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET, CF2E4, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKF2E4, TF2E4 | | |

## klemveren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 550258 | **fabrikantnr.** | M86500 |
| **omschrijving** | voelerklem voor pijp ø 8mm voor voeler ø 6mm | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7SE, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE2, KFE4, KFE8, M6F4E, M6F6E, M7F4E, M7F6E, OPFE1, OPFE2, SK10DSE9, SK10SE9, SKF1E, SKF2E, SKF2E4, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF2E4, TF4E, TF6E | | |

## beschermingskappen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510093 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | beschermkap | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 514203 | **fabrikantnr.** | 1901B42300 |
| **omschrijving** | houder verwarmingselement inbouwpositie links | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 514202 | **fabrikantnr.** | 0900B42300 |
| **omschrijving** | houder voor verwarmingslelement inbouwpositie rechts | | |

# kookplaten

## vierkant + rechthoekig

### met afdekrand

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 490066[1] | **fabrikantnr.** | X45500 |
| **omschrijving** | kookplaat maat 220x220mm 2600W 230V met overstee-krand aansluiting 4 schroefklemmen protector ja vierkant | | |
| **Voor modellen:** | C2PQ, C4PQ, C4PQFCE, C4PQFE, C6PQ, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CCQ120E, CCQ80E, CCQ81E, I2PQ, I4PQ, M74PQ, M74PQFXE, SK4PQFCE, SK6PQFCE, SKCQ40E, SKCQ80E, TCQ120E, TCQ40E, TCQ80E | | |

[1]incl. protector

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 490056[1] | **fabrikantnr.** | Y12000 |
| **omschrijving** | kookplaat maat 300x300mm 3000W 230V met overstee-krand aansluiting 4 schroefklemmen protector ja vierkant | | |
| **Voor modellen:** | K2P, K4P, K4PFE, K6P, K6PFE | | |

[1]incl. protector

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 490071[1] | **fabrikantnr.** | 0000Y12100 |
| **omschrijving** | kookplaat maat 300x300mm 4000W 230V met overstee-krand aansluiting 4 schroefklemmen protector ja vierkant | | |
| **Voor modellen:** | K2P, K4P, K4PFCE, K4PFE, K6P, K6PFCE, K6PFE, OP2P, OP4P, OP6P | | |

[1]incl. protector



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## rond

### met afdekrand

#### voor huishoudens + grootkeuken

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 490014 | **fabrikantnr.** | AER003ZR10 |
| **omschrijving** | kookplaat ø 180mm 1500W 230V aansluiting 4 schroef-klemmen met 8mm oversteekrand | | |
| **Voor modellen:** | M62P, M64P | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 490016 | **fabrikantnr.** | AER002ZR10 |
| **omschrijving** | kookplaat ø 180mm 2000W 230V aansluiting 4 schroef-klemmen met 8mm oversteekrand | | |
| **Voor modellen:** | M62P, M64P, M74P, M74PFXE, M76P, M76PFXE | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 490018 | **fabrikantnr.** | X45400 |
| **omschrijving** | kookplaat ø 220mm 2000W 230V aansluiting 4 schroef-klemmen met 8mm oversteekrand | | |
| **Voor modellen:** | C2P, C4P, C4PFCE, C4PFE, C6P, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, CC80E, I2P, I4P, SK4PFCE, SK6PFCE, SKC40E, SKC80E, TC120E, TC40E, TC80E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 490020 | **fabrikantnr.** | 0000X45300 |
| **omschrijving** | kookplaat ø 220mm 2600W 230V aansluiting 4 schroef-klemmen met 8mm oversteekrand | | |
| **Voor modellen:** | C2P, C4P, C4PFCE, C4PFE, C4PFLE, C6P, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PFLE, C6PFLEV, CC120E, CC80E, CC81E, I2P, I4P, SK4PFCE, SK6PFCE, SKC40E, SKC80E, TC120E, TC40E, TC80E | | |
| **Toebehoren voor** | 490020 | | |
|  | bestelnr. | 550796 | fabrikantnr. — |
| | bevestigingsplaat voor kookplaat ø220mm | | |

## toebehoren

### diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 490111 | **fabrikantnr.** | X44900 |
| **omschrijving** | afdekking voor kookplaat ø 237mm | | |
| **Voor modellen:** | C2P, C4P, C4PFCE, C4PFCE9, C4PFE, C4PFE9, C4PFLE, C6P, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PFLE, C6PFLEV, CC120E, CC80E, CC81E, I2P, I4P, SK4PFCE, SK6PFCE, SKC40E, SKC80E, TC120E, TC40E, TC80E | | |

## energieregelaars

### EGO

#### 1-kring

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380021 | **fabrikantnr.** | Y12406 |
| **omschrijving** | energieregelaar | | |
| **Voor modellen:** | C2V, C4V, C4VFE, C4VFLE, TCV40E, TCV80E | | |

GEV

afbeelding niet beschikbaar

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380022 | **fabrikantnr.** | Y12407 |
| **omschrijving** | energieregelaar | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380015 | **fabrikantnr.** | 073010<br>X44400<br>Y12206<br>Y12406<br>Y44400 |
| **omschrijving** | energieregelaar 230V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogen-safgave 6-100% nr. 50.57021.010 | | |
| **Voor modellen:** | C4V, C4VFCE, C4VFE, CBE4, CBE8, CCV80E, CCV81E, CRE4, CRE6, IRE4, IRE6, K2V, K4V, K4VFCE, K4VFE, OP2V, OP4V, S110E, S300E, S600E, S680E, SK4VFCE, SKB40E, SKB80E, SKCV40E, SKCV80E, SKR40E, SKR60E, TB40E, TB80E, TCV80E, TR40E, TR60E | | |

## 2-kringen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 381304 | **fabrikantnr.** | Y17604 |
| **omschrijving** | energieregelaar EGO 230V 13A dubbel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 22mm bevestigingsdraad M4 nr. 5055071100 | | |
| **Voor modellen:** | C2V, C4V, C4VFCE, C4VFE, I2V, I4V, K2V, K4V, K4VFCE, K4VFE, OP2V, OP4V, SK4VFCE, SKCV40E, SKCV80E, TCV40E, TCV80E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380027 | **fabrikantnr.** | Y12407 |
| **omschrijving** | energieregelaar EGO 230V 13A dubbel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-70% nr. 50.55021.100 | | |
| **Voor modellen:** | C2V, C4V, C4VFE, C4VFLE, TCV40E, TCV80E | | |

# thermostaten

## clixonthermostaten

### maximaal clixonthermostaten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390233 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | maximaalclixon LA 24mm uitschakeltemp. 110°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging zonder houder | | |
| **Toebehoren voor** | 390233 | | |
| | bestelnr. | 504736 | fabrikantnr. — |
| | houder voor contactthermostaat | | |
| | bestelnr. | 550388 | fabrikantnr. — |
| | houder voor contactthermostaat bevestigingsafstand 24.5mm bevestiging ø 3.8 | | |

## regel- en maximaalthermostaten

### EGO

### regelthermostaten

### serie 55.10/19_

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375055 | **fabrikantnr.** | X43100 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 110°C instelbereik 30-110°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6mm voeler L 130mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 318° 250V | | |
| **Voor modellen:** | CBE4, CBE6, CBE8, SKB40E, SKB60E, SKB80E, TB40E, TB60E, TB80E | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375054 | **fabrikantnr.** | X43100 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 110°C instelbereik 30-110°C 1-polig capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375363 | **fabrikantnr.** | 40100050 E10600 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 161°C instelbereik 73-161°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 144mm capillaire 1600mm capillaire pijp geïsoleerd 1600mm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° | | |
| **Voor modellen:** | CPEI, CPEI9, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI10ET, KPI10ETA, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI15E, OPPI15EA | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375063 | **fabrikantnr.** | 0000X43300 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 170°C instelbereik 70-170°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 11mm voeler L 28mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° inschroefvoeler voelerdraad M14x1 | | |
| **Toebehoren voor** | 375063 | | |
| | bestelnr. | 510417 | fabrikantnr. N/A |
| | vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 510420 | fabrikantnr. — |
| | pakking koper OD ø 19.9mm ID ø 14.3mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 521133 | fabrikantnr. — |
| | moer draad M14x1,5 H 6mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375237 | **fabrikantnr.** | 0000Y16000<br>X56800 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 190°C instelbereik 100-190°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 130mm capillaire 1800mm capillaire pijp geïsoleerd 1200mm stopbus M9x1 as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° | | |
| **Voor modellen:** | 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, CF15DG8, CF15G4, CF2E4, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE20, KFE20D, KFE4, KFE8, KFG4, KFG8, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SKF2E4, TF2E4 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390068 | **fabrikantnr.** | 0000X43600 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 269°C instelbereik 55-269°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 219mm capillaire 1280mm capillaire pijp geïsoleerd 1270mm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven° rotatiehoek 318° | | |
| **Voor modellen:** | CMP4, IMP4, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN, SKMP4, TMP4 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375216 | **fabrikantnr.** | X49600 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 280°C instelbereik 50-280°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 228mm capillaire 1300mm capillaire pijp geïsoleerd 1150mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 318° | | |
| **Voor modellen:** | CC80E, CCG80E, CCQ80E, CCV80E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375270 | **fabrikantnr.** | X49800 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 295°C instelbereik 45-295°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 4mm voeler L 100mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 350mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° | | |
| **Voor modellen:** | CBRE, CBRE8, CBREIN | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375797 | **fabrikantnr.** | Y19200 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 300°C instelbereik 50-300°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 74mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° | | |
| **Voor modellen:** | CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CMP4, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREMIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGMIN, TMP4 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375002 | **fabrikantnr.** | X68205 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 320°C instelbereik 55-320°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 226mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 850mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° | | |
| **Voor modellen:** | C4FFCEP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZSFCEP, C4PFCE, C4PFLE, C4PQFCE, C4VFCE, C4VFLE, C6FFCEP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFLE, C6PFLEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CC120E, CC80E, CC81E, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, CCQ120E, CCQ81E, CCV81E, K2FTPFCE, K4FSFCE, K4FZFCE, K4FZSFCE, K4PFCE, K4VFCE, K6FZFCE, K6PFCE, K8FZFCE, KTPFCE, M74FFXE, M74FMPFXE, M74FPFXE...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

## Serie 55.13_




| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375677 | **fabrikantnr.** | FZ400541 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 195°C instelbereik 103-195°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 4mm voeler L 157mm capillaire 2250mm capillaire pijp geïsoleerd 2020mm stopbus as L 18mm aspositie boven rotatiehoek 270° | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375006 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 85°C instelbereik 30-85°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6mm voeler L 92mm capillaire 3150mm capillaire pijp geïsoleerd 300mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375426 | **fabrikantnr.** | X57900 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 93°C instelbereik 30-93°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6mm voeler L 85mm capillaire 1230mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus aspositie links rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS | | |
| **Voor modellen:** | CBE4, CBE8, IBE4, IBE8, M6B4E, M7B4E, SKB40E, SKB80E, TB40E, TB80E | | |

## serie 55.14_

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390001 | **fabrikantnr.** | D236023 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 58°C instelbereik vast 58°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 11mm voeler L 35mm capillaire 580mm capillaire pijp geïsoleerd 580mm stopbus as Lmm aspositie° aspositie inschroefvoeler voelerdraad M14x1 | | |
| **Toebehoren voor** | 390001 | | |
| | bestelnr. 510417 | fabrikantnr. | N/A |
| | vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 550261 | fabrikantnr. | N/A |
| | moer draad M14x1 H 4mm SB 19 RVS vpe 1stuk | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## serie 55.34_

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375022 | **fabrikantnr.** | AEC002ZR10 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 180°C instelbereik 95-180°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 133mm capillaire 1780mm capillaire pijp geïsoleerd 1400mm stopbus M9x1 as ø ø6x4,6mm as L 23mm rotatiehoek 270° | | |
| **Voor modellen:** | M6F4E, M6F6E, M7F4E, M7F6E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375097 | **fabrikantnr.** | 0000X43800 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 195°C instelbereik 95-195°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 117mm capillaire 1780mm capillaire pijp geïsoleerd 1400mm stopbus M9x1 as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, 15PSE, 6+4ME, 6DME, 6ME, 7DSET, 7SET, CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CRE4, CRE6, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, IRE4, IRE6, KFE1, KFE2, OPFE1, OPFE2, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, SKR40E, SKR60E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E, TR40E, TR60E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375453 | **fabrikantnr.** | 0000X43200<br>0000X43900<br>Y16400 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 308°C instelbereik 100-300°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 75mm capillaire 1150mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFE, C2FTPFEP, C4FFE, C4FFEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6FFE, C6FFEP, C6FZFE, C6FZFEP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CCTPFE8, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE2R2, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE3R, CFTE4, CFTE49, CFTE4C, CFTE4C9, CFTE4R, CFTE4R9, CFTE6, CFTE62, CFTE6C, CFTE6C2, CFTE6LR, CFTE6R...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375917 | **fabrikantnr.** | 776-008-00 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 550°C instelbereik 85-500/85-550°C 3-polig 2NO/1NO 16A voeler ø 3.9mm voeler L 228mm capillaire 1110mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm rotatiehoek 318° voorzetschakelaar 2NO/2NO | | |

## maximaal thermostaten

## serie 55.10/19_

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375178 | **fabrikantnr.** | 0000X56700 |
| **omschrijving** | maximaalthermostaat uitschakeltemp. 230°C 1-polig 0.5A voeler ø 4mm voeler L 116mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler RVS | | |
| **Voor modellen:** | CFG15, CFG15D, KFG15, KFG15D, KFG20, KFG20D, OPFG15, OPFG15D, OPFG20, OPFG20D | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375282 | **fabrikantnr.** | 0000X43400 |
| **omschrijving** | maximaalthermostaat uitschakeltemp. 230°C 1-polig 16A voeler ø 11mm voeler L 28mm capillaire 850mm capillaire pijp geïsoleerd 830mm stopbus voeler inschroefvoeler voelerdraad M14x1 | | |
| **Voor modellen:** | CF10DG8M, CF10G4M, KFG1, KFG2, M7F4G, M7F8G, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM | | |
| **Toebehoren voor** | 375282 | | |
| | bestelnr. | 507313 | fabrikantnr. — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 13.95mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 510420 | fabrikantnr. — |
| | pakking koper OD ø 19.9mm ID ø 14.3mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 375282 | | | |
| | bestelnr. | 521133 | fabrikantnr. | — |
| | moer draad M14x1,5 H 6mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390062 | **fabrikantnr.** | 0000X49500<br>0000Y16300 |
| **omschrijving** | maximaalthermostaat uitschakeltemp. 235°C 1-polig 0.5A voeler ø 6mm voeler L 130mm capillaire 1800mm capillaire pijp geïsoleerd 1500mm stopbus M9x1 voeler RVS | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET, CF15DG8, CF15G4, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE15D, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE15, KFE15D, KFE2, KFE20, KFE20D, KFE4, KFE8, KFG4, KFG8, OPFE1, OPFE15, OPFE15D, OPFE2, OPFE20, OPFE20D, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKF1E, SKF2E...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Toebehoren voor** | 390062 | | |
| | bestelnr. | 551083 | fabrikantnr. — |
| | kap voor maximaal thermostaat draad M8x1 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375352 | **fabrikantnr.** | 0000X49500<br>Y16300 |
| **omschrijving** | maximaalthermostaat uitschakeltemp. 245°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 6mm voeler L 130mm capillaire 1200mm capillaire pijp geïsoleerd 1200mm stopbus voeler | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375353 | **fabrikantnr.** | 0000Y16500 |
| **omschrijving** | maximaalthermostaat uitschakeltemp. 355°C 1-polig 0.5A voeler ø 4mm voeler L 120mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 870mm stopbus voeler RVS | | |
| **Voor modellen:** | CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R, KFTG3, KFTG3C, KFTG3LR, KFTG4, KFTG4C, KFTG4R, KFTG8, KFTG8C, KFTG8LR, KPI20GA, KPI30GA, KPI-50GA, KTF4G, KTF4GC, KTF8GLR, OPBRE, OPBRE12...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

## serie 55.32_

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375364 | **fabrikantnr.** | 40100041<br>E10500 |
| **omschrijving** | maximaalthermostaat uitschakeltemp. 190°C 3-polig 20A voeler ø 4mm voeler L 120mm capillaire 3000mm capillaire pijp geïsoleerd 3000mm stopbus voeler | | |
| **Voor modellen:** | CPEI, CPEI9, CPG, CPGI, KP10G, KP10GA, KP15G, KP15GA, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI10ET, KPI10ETA, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI15ET, KPI15ETA, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI50ET, KPI50ETA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15E, OPPI15EA, OPPI15G, OPPI15GA | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375551 | **fabrikantnr.** | AEC001ZR10 |
| **omschrijving** | maximaalthermostaat uitschakeltemp. 235°C 3-polig 20A voeler ø 4mm voeler L 120mm capillaire 1800mm capillaire pijp geïsoleerd 1600mm stopbus voeler RVS | | |
| **Voor modellen:** | M6F4E, M6F6E, M7F4E, M7F6E | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375252 | **fabrikantnr.** | 0000X44800 |
| **omschrijving** | maximaalthermostaat uitschakeltemp. 350°C 3-polig 20A voeler ø 6mm voeler L 89mm capillaire 3000mm capillaire pijp geïsoleerd 960mm stopbus voeler | | |
| **Voor modellen:** | C4FFEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4P-FE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6FFEP, C6FZFE, C6FZFEP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE2R2, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE3R, CFTE4, CFTE49, CFTE4C, CFTE4C9, CFTE4R, CFTE4R9, CFTE6, CFTE62, CFTE6C, CFTE6C2, CFTE6LR, CFTE6R, CFTE6R2, CFTE8, CFTE89, CFTE8C, CFTE8C9...(Andere model-len die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375392 | **fabrikantnr.** | Y72100 |
| **omschrijving** | maximaalthermostaat uitschakeltemp. 360°C 3-polig 1CO/2NC 20A voeler ø 4mm voeler L 120mm capillaire 1490mm capillaire pijp geïsoleerd 1450mm stopbus voeler RVS | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375350 | **fabrikantnr.** | X49900<br>Y16600 |
| **omschrijving** | maximaalthermostaat uitschakeltemp. 360°C 3-polig 20A voeler ø 4mm voeler L 120mm capillaire 1800mm capillaire pijp geïsoleerd 1800mm stopbus voeler RVS | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390227 | **fabrikantnr.** | 40100062<br>X49900 |
| **omschrijving** | maximaalthermostaat uitschakeltemp. 360°C 3-polig 20A voeler ø 4mm voeler L 120mm capillaire 1800mm capillaire pijp geïsoleerd 1800mm stopbus voeler RVS | | |
| **Voor modellen:** | CBRE, CBRE8, CBREIN, KPI20E, KPI20EA, KPI30E, KPI30EA, KPI50E, KPI50EA | | |

## regelthermostaten met voorzetschakelaar

### serie 55.10/19_

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390039 | **fabrikantnr.** | X57800<br>X5780011 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6mm voeler L 173mm capillaire 980mm capillaire pijp geïsoleerd 980mm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 2NO | | |
| **Voor modellen:** | KB4, KB8, OPB4, OPB8 | | |
| **Toebehoren voor** | 390039 | | |
| | bestelnr. | 111934 | fabrikantnr. — |
| | knop thermostaat t.max. 90°C ø 50mm as ø 6x4,6mm af-vlakking boven zwart instelbereik 30-90°C rotatiehoek 270° | | |

## IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

### regelthermostaten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390310 | **fabrikantnr.** | 907124 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 85°C instelbereik vast 55°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 9.5mm voeler L 37mm capillaire 600mm capillaire pijp geïsoleerd 540mm stopbus as ømm as Lmm aspositie rotatiehoek° inschroefvoeler voelerdraad 3/8" voelermateriaal RVS | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925 | | |
| **Toebehoren voor** | 390310 | | |
| | bestelnr. 506024 | fabrikantnr. | 902104 |
| | moer draad 3/8" H 6mm RVS SB 22 vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 529349 | fabrikantnr. | — |
| | vlakpakking FIBER OD ø 22mm ID ø 16.5mm materiaaldikte 2mm voor draad 3/8" vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390006 | **fabrikantnr.** | 907100<br>907110<br>SD907110 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 86°C instelbereik 0-86°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 19mm rotatiehoek 270° | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLB795, GLS935, GLS945, GLS945S | | |
| **Toebehoren voor** | 390006 | | |
| | bestelnr. 110100 | fabrikantnr. | 903982 |
| | knop thermostaat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm as ø 6x4,6mm afvlakking -135° zwart | | |
| | bestelnr. 110105 | fabrikantnr. | — |
| | rozet knop ø 42mm ø 56mm nulstreep | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390683 | **fabrikantnr.** | TR0440 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 86°C instelbereik 0-86°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 98mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerd 960mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 20mm aspositie +135°° rotatiehoek 270° voelermateriaal koper | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925 | | |
| **Toebehoren voor** | 390683 | | |
| | bestelnr. 110100 | fabrikantnr. | 903982 |
| | knop thermostaat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm as ø 6x4,6mm afvlakking -135° zwart | | |

### maximaal thermostaten



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390023 | **fabrikantnr.** | 907125<br>SD907125 |
| **omschrijving** | maximaalthermostaat uitschakeltemp. 90-110°C 1-polig 16A voeler ø 6.5mm voeler L 90mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S | | |

## diversen

### regelthermostaten

GEV afbeelding niet beschikbaar

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390225 | **fabrikantnr.** | X49400 |
| **omschrijving** | thermostaat | | |
| **Voor modellen:** | 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6LE, 7DSE, 7SE | | |

GEV afbeelding niet beschikbaar

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375221 | **fabrikantnr.** | X49800 |
| **omschrijving** | thermostaat stopbus | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## maximaal thermostaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390676 | **fabrikantnr.** | 907120 |
| **omschrijving** | maximaalthermostaat uitschakeltemp. 60°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 7mm voeler L 100mm capillaire 1500mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS935, GLS945, GLS945S | | |

# koelingthermostaten

## RANCO

### serie K22

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390207 | **fabrikantnr.** | I62026414 |
| **omschrijving** | thermostaat RANCO type K22L2030 voeler ø 2mm voeler Lmm capillaire 2000mm instelbereik -13 tot -4°C | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390209 | **fabrikantnr.** | I62020100 |
| **omschrijving** | thermostaat RANCO type K22L1020 voeler ø 9mm voeler L 40mm capillaire 2000mm instelbereik -20,5 tot -1,5°C | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390277 | **fabrikantnr.** | I63003800 |
| **omschrijving** | thermostaat RANCO type K22L3020 voeler ø 9mm voeler L 40mm capillaire 1600mm instelbereik -26,5 tot -19,5°C | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390280 | **fabrikantnr.** | I62012500 |
| **omschrijving** | thermostaat RANCO type K22L3021 voeler ø 9mm voeler L 35mm capillaire 1600mm instelbereik -14 tot -9°C | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390279 | **fabrikantnr.** | I62012900 |
| **omschrijving** | thermostaat RANCO type K22L3022 voeler ø 9mm voeler L 35mm capillaire 1600mm | | |

### serie K50

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390208 | **fabrikantnr.** | I620209100 |
| **omschrijving** | thermostaat RANCO type K50L3006 voeler ømm voeler Lmm capillaire 2000mm instelbereik +1,5 tot +4°C | | |

### serie K55

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390210 | **fabrikantnr.** | I62026302 |
| **omschrijving** | thermostaat RANCO type K55L1042 capillaire 1100mm instelbereik +1,7 tot +9,5°C voeler ø10x110mm | | |

## serie K61

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390206 | **fabrikantnr.** | I62026400 |
| **omschrijving** | thermostaat RANCO type K61L1501 voeler ømm voeler Lmm capillaire 1800mm | | |

# toebehoren

## voelerklemmen

### klemveren

#### voor thermostaten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 550258 | **fabrikantnr.** | M86500 |
| **omschrijving** | voelerklem voor pijp ø 8mm voor voeler ø 6mm | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7SE, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE2, KFE4, KFE8, M6F4E, M6F6E, M7F4E, M7F6E, OPFE1, OPFE2, SK10DSE9, SK10SE9, SKF1E, SKF2E, SKF2E4, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF2E4, TF4E, TF6E | | |

## capilaire pijp klemmen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 551105 | **fabrikantnr.** | M86800 |
| **omschrijving** | capilairklem voor pijp ø 6mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, GSP01, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE2, OPFE1, OPFE2, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 550980 | **fabrikantnr.** | M86900 |
| **omschrijving** | capilairklem voor pijp ø 8.5mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET, CF2E4, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKF2E4, TF2E4 | | |

## voelerbuizen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519211 | **fabrikantnr.** | 905191 |
| **omschrijving** | voelerbuis draad 1/2" L 120mm eenvoudig ø 6.5mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS935 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510986 | **fabrikantnr.** | TR0298 |
| **omschrijving** | voelerbuis draad 1/2" L 120mm RVS dubbel ø 6.5mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS945, GLS945S | | |
| **Toebehoren voor** | 510986 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361184 | fabrikantnr. | — |
| moer draad 1/2" H 6mm MsNi SB 24 vpe 1stuk | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 521122 | fabrikantnr. | — |
| vlakpakking fiber OD ø 31mm ID ø 21.5mm materiaaldikte 2mm voor draad 1/2" vpe 1stuk | | | |

## verbindingsbeugel

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 550060 | **fabrikantnr.** | X44600<br>X457 |
| **omschrijving** | verbindingsbeugel lang voor thermostaat vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFE, C2FTPFEP, C4FFE, C4FFEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6FFE, C6FFEP, C6FZFE, C6FZFEP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CBRE, CBRE8, CBREIN, CC80E, CCG80E, CCQ80E, CCTPFE8, CCV80E, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE2R2...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

# schakelaars en tasters

## wipschakelaar/drukschakelaars

### 30x22mm

#### gelabelled

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 300125 | **fabrikantnr.** | 0000X50800 |
| **omschrijving** | wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 230V 16A 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met afdekkap | | |
| **Voor modellen:** | CBE4, CBE6, CBE8, CC80G, CF15DG8, CF15G4, CRE4, CRE6, CSP40E, IBE4, IBE8, IRE4, IRE6, ISP4, M6B4E, M6SP4E, M7B4E, MC, SK10DSE, SK10SE, SKB40E, SKB60E, SKB80E, SKP40E, SKR40E, SKR60E, TB40E, TB60E, TB80E, TR40E, TR60E, TSP40E | | |
| **Toebehoren voor** | 300125 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 301036 | fabrikantnr. | — |
| beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm | | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## drukschakelaar/-knoppen

### 28,5x28,5mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345588 | **fabrikantnr.** | 905326 |
| **omschrijving** | drukschakelaar inbouwmaat 28,5x28,5mm geel 1CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP40 | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLB795, GLS935 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 346866 | **fabrikantnr.** | 905324 |
| **omschrijving** | drukschakelaar tastend inbouwmaat 28,5x28,5mm geel 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150/75°C bescherming IP40 | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLB795 | | |

### 28,5x77,5mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345590 | **fabrikantnr.** | 905327 |
| **omschrijving** | schakelaarcombinatie vergrendeld inbouwmaat 28,5x77,5mm oranje/groen/geel 1NO/signaallamp/signaallamp 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40 | | |
| **Voor modellen:** | GLS935 | | |

### ø22mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 347426[1] | **fabrikantnr.** | X56300<br>X69000 |
| **omschrijving** | drukschakelaar tastend inbouwmaat ø22mm rood 1NC/1NO 250V 5A aansluiting schroefaansluiting omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40 | | |
| **Voor modellen:** | KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE12MIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG12MIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN | | |

[1]incl. knop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 347425 | **fabrikantnr.** | X56200<br>X69100 |
| **omschrijving** | drukschakelaar tastend inbouwmaat ø22mm zwart 1NC/1NO 250V 5A aansluiting schroefaansluiting omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40 | | |
| **Voor modellen:** | KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE12MIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG12MIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN | | |

### ø25mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345001 | **fabrikantnr.** | D999070 |
| **omschrijving** | drukschakelaar tastend inbouw ø 25mm geel 1NO/signaallamp 250V 16A afdekking aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP65 | | |
| **Toebehoren voor** | 345001 | | |
| | bestelnr. | 345039 | fabrikantnr. — |
| | beschermkap rond OD ø 33mm buitenmaat 23mm binnenmaat 21mm H 12mm transparant inbouw ø 25mm | | |

## microschakelaars

### hendelbediening

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345773 | **fabrikantnr.** | X52800 |
| **omschrijving** | microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 60mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 65g hendellengte 51mm | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE2, KFE20, KFE20D, OPFE1, OPFE15, OPFE15D, OPFE2, OPFE20, OPFE20D, SK10DSE, SK10SE, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF2E4, TF4E, TF6E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345044 | **fabrikantnr.** | 620033 |
| **omschrijving** | microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bevestigingsafstand 25mm type C99ZP3 besturingskracht: 25g hendellengte 71mm | | |

## stiftbediening

### M12

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345350 | **fabrikantnr.** | R31600 |
| **omschrijving** | microschakelaar met drukstift bevestigingsafstand 22mm draad M12x0,75 draad L 16mm 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 4mm omgevingstemperatuur max. 125°C type EF83161.3 besturingskracht: 66g | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7SE, CRE4, CRE6, IRE4, IRE6, KFE4, KFE8, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SK40E, SKR60E, TR40E, TR60E | | |
| **Toebehoren voor** | 345350 | | |
| | bestelnr. | 345351 | fabrikantnr. R3160D |
| | moer draad M12x0,75 H 1.6mm SB 14 MsCr vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 346176 | **fabrikantnr.** | X54900 |
| **omschrijving** | microschakelaar met drukstift bevestigingsafstand 25mm draad M12x0,75 250V 1CO omgevingstemperatuur max. 125°C type MK V11D10 | | |
| **Voor modellen:** | CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRG-M12IN, OPBRGMIN | | |

## toebehoren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518041 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | drukpen voor microschakelaar L 25.4mm ø 4.7mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518000 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | instelschroef voor drukstift | | |

## systeemschakelaar ROLD

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 347439 | **fabrikantnr.** | 905305 |
| **omschrijving** | druktaster ø 23mm as 3,7x3,7mm geel | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 346816 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | druktaster ø 23mm zwart | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345604 | **fabrikantnr.** | 905309 |
| **omschrijving** | elementhouder eenvoudig inbouwmaat 28,5x28,5mm zwart voor drukknop 23x23mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS945, GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 346498 | **fabrikantnr.** | 905307 |
| **omschrijving** | elementhouder inbouwmaat 28,5x28,5mm zwart enkele houder | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 347100 | **fabrikantnr.** | 905317 |
| **omschrijving** | schakelelement 1CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS945 | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345651 | **fabrikantnr.** | 905314<br>905318 |
| **omschrijving** | schakelelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 301104 | **fabrikantnr.** | 905312 |
| **omschrijving** | tastelement 1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345606 | **fabrikantnr.** | D226071 |
| **omschrijving** | tastelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345650 | **fabrikantnr.** | 905313 |
| **omschrijving** | tastelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS945 | | |

## vlotterschakelaars

### vlotters

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 695036 | **fabrikantnr.** | I78312700 |
| **omschrijving** | vlotter voor ijsmaker ø 75mm L 115mm H 40mm kunststof | | |

## nokkenschakelaars

### Aan/Uit



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 300151 | **fabrikantnr.** | 0000X51300 |
| **omschrijving** | nokkenschakelaar 2 schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, 15PSE, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSET, 7SET, CMP4, IMP4, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN, SK10DSE...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345665 | **fabrikantnr.** | X40700 |
| **omschrijving** | nokkenschakelaar 2 schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting | | |
| **Voor modellen:** | CRE4, KFTE1, KFTE1C, KFTE1R, KFTE3, KFTE3C, KFTE3LR, KFTE4, KFTE4C, KFTE4R, KFTE8, KFTE8C, KFTE8LR, SKR40E, TR40E | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 300095 | **fabrikantnr.** | X40600 |
| **omschrijving** | nokkenschakelaar aan-uit aansluiting schroefklem | | |
| **Voor modellen:** | CRE6, SKR60E, TR60E | | |

## 4-standen



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 300104 | **fabrikantnr.** | 0000X44000 |
| **omschrijving** | nokkenschakelaar 4 schakelstanden 3NO/1CO schakelvolgorde 0-1-2-3 32A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek | | |
| **Voor modellen:** | CCPE4, CCPE6, ICPE4, ICPE6, KCP4E, KCP82E, OPCP4E, OPCP82E, SKCP40E, SKCP60E, TCP40E, TCP60E | | |

## 7-standen



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 301250 | **fabrikantnr.** | AEC004ZR10 |
| **omschrijving** | nokkenschakelaar 7 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 10A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 7-standen | | |
| **Voor modellen:** | M62P, M62V, M64P, M64V, M74P, M74PFXE, M74PQ, M74PQFXE, M74V, M74VFXE, M76P, M76PFXE | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 300004 | **fabrikantnr.** | 0000X54100 |
| **omschrijving** | nokkenschakelaar 7 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 7-standen keramiek | | |
| **Voor modellen:** | C2P, C2PQ, C4P, C4PFCE, C4PFCE9, C4PFE, C4PFE9, C4PFLE, C4PQ, C4PQFCE, C4PQFE, C6P, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PFLE, C6PFLEV, C6PQ, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CC120E, CC80E, CC81E, CCQ120E, CCQ80E, CCQ81E, I2P, I2PQ, I4P, I4PQ, K2P, K4P, K4PFCE, K4PFCE9, K4PFE, K4PFE9, K6P, K6PFCE, K6PFE, K6PFE9, OP2P, OP4P, OP6P, SK4PFCE, SK4PQFCE, SK6PFCE, SK6PQFCE, SKC40E, SKC80E...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

## 3-schakelstanden



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 300167 | **fabrikantnr.** | 0000E11000<br>40100004 |
| **omschrijving** | nokkenschakelaar 3 schakelstanden 2NO/1CO schakelvolgorde 0-1-2 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting | | |
| **Voor modellen:** | CPEI, CPEI9, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI10ET, KPI10ETA, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA, M6CP4E, M7CP4E, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI15E, OPPI15EA | | |

## 4-schakelstanden



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 300076 | **fabrikantnr.** | X40600 |
| **omschrijving** | nokkenschakelaar 4 schakelstanden 3NO/1CO schakelvolgorde 0-1-2-3 32A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 4-standen keramiek | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 300184 | **fabrikantnr.** | 0000X44100 |
| **omschrijving** | nokkenschakelaar 4 schakelstanden schakelvolgorde 0-3-2-1 as ø 6x4,6mm aansluiting vlaksteker 4-polig | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFE, C2FTPFEP, C4FFE, C4FFEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6FFE, C6FFEP, C6FZFE, C6FZFEP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CCTPFE8, CN10FE, K2FTPFE, K4FFE, K4FS, K4FSFE, K4FZFE, K4FZSFE, K4PFE, K4PFE9, K4VFE, K6FFE, K6FZFE, K6PFE, K6PFE9, K8FFE, K8FZFE, KTPFE, M74FMPFE, M74FPFE, M76FMPFE, M76FPFE | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 300239 | **fabrikantnr.** | 776-024-00 |
| **omschrijving** | voorzetschakelaar 4 schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1-2-3 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kunststof | | |

## 10-schakelstanden

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345666 | **fabrikantnr.** | X68204 |
| **omschrijving** | nokkenschakelaar 10 schakelstanden 6NO/1CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 8A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kunststof | | |
| **Voor modellen:** | C4FFCEP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZSFCEP, C4PFCE, C4PFLE, C4PQFCE, C4VFCE, C4VFLE, C6FFCEP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFLE, C6PFLEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CC120E, CC81E, CCG120CE, CCG120E, CCG81CE, CCG81E, CCQ120E, CCQ81E, CCV81E, K2FTPFCE, K4FSFCE, K4FZFCE, K4FZSFCE, K4PFCE, K4VFCE, K6FZFCE, K6PFCE, K8FZFCE, KTPFCE, SK4FZFCEP, SK4PFCE, SK4PQFCE, SK4VFCE, SK6FZFCEP...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

## voorzetschakelaars

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 300080 | **fabrikantnr.** | 0000X49700 |
| **omschrijving** | nokkenschakelaar 2 schakelstanden 4NO 16A schakelvolgorde 0-1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting voorzetschakelaar keramiek omgevingstemperatuur max. 150°C | | |
| **Toebehoren voor** | 300080 | | |
| | bestelnr. | 551456 | fabrikantnr. — |
| | pakking voor schakelaar OD ø 14mm ID ø 2.5mm dikte 3.5mm wit | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 300166 | **fabrikantnr.** | X40900 |
| **omschrijving** | nokkenschakelaar 2 schakelstanden 4NO 16A schakelvolgorde 0-1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm keramiek 4-polig omgevingstemperatuur max. 318°C | | |
| **Voor modellen:** | CBRE, CBRE8, CBREIN, CC80E, CCG80E, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE4, CFTE4C, CFTE4R, CFTE6, CFTE62, CFTE6C, CFTE6C2, CFTE6LR, CFTE6R, CFTE8, CFTE8C, CFTE8LR, SKBR40E, SKT1E, SKT1EC, SKT1ER, SKT2E, SKT2E2, SKT2EC, SKT2EC2, SKT2ELR, SKT2ER, SKT2ER2, SKT3E, SKT3EC, SKT3ELR, SKT40E, SKT40EC, SKT40ER, SKT60E, SKT60E2, SKT60EC, SKT60EC2...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 300127 | **fabrikantnr.** | X56900 |
| **omschrijving** | nokkenschakelaar voorzetschakelaar 16A aansluiting vlaksteker 2-polig | | |

GEV afbeelding niet beschikbaar

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345668 | **fabrikantnr.** | X49700 |
| **omschrijving** | voorzetschakelaar | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFE, C2FTPFEP, C4FFE, C4FFEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6FFE, C6FFEP, C6FZFE, C6FZFEP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CCTPFE8, CFE159, CFE15D9, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE2R2, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE3R, CFTE4, CFTE49, CFTE4C, CFTE4C9, CFTE4R, CFTE4R9, CFTE6, CFTE62, CFTE6C, CFTE6C2...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

GEV afbeelding niet beschikbaar

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345995 | **fabrikantnr.** | X56900 |
| **omschrijving** | voorzetschakelaar 2-polig | | |
| **Voor modellen:** | 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 300091 | **fabrikantnr.** | 0000Y16200 |
| **omschrijving** | voorzetschakelaar EGO 2 schakelstanden 2NO 16A schakelvolgorde 0-1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek | | |
| **Voor modellen:** | CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE2, KFE20, KFE20D, KFE4, KFE8, KFG4, KFG8, M74FFXE, M74FMPFXE, M74FPFXE, M74PFXE, M74PQFXE, M74VFXE, M76FFXE, M76FMPFXE, M76FPFXE, M76PFXE, OPFE1, OPFE15, OPFE15D, OPFE2, OPFE20, OPFE20D, SKF1E, SKF2E, SKF2E4, SKF4E, SKF6E...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

## lichtcontactschakelaar

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 402009 | **fabrikantnr.** | I78316701 |
| **omschrijving** | lichtbeugel L 310mm B 35mm H 47mm | | |

## magneetschakelaars

### 36x13mm

1




| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345118[1] | **fabrikantnr.** | D211002 |
| **omschrijving** | magneetschakelaar L 36mm B 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W aansluiting kabel kabellengte 980mm | | |
| **Toebehoren voor** | 345118 | | |
| | bestelnr. | 345399 | fabrikantnr. — |
| | magneet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3 | | |

[1]met gecodeerde steekaansluiting

### 37x16mm

1




| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345600 | **fabrikantnr.** | TR0666 |
| **omschrijving** | magneetschakelaar L 37mm B 16mm 1NO 250V 0.2A P max. 50W aansluiting kabel kabellengte 960mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS935, GLS945, GLS945S | | |
| **Toebehoren voor** | 345600 | | |
| | bestelnr. 519049 | fabrikantnr. | 903651<br>908706<br>TR0220 |
| | magneet ømm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 gat ø 2mm | | |

### M10x0,75

1




| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345632 | **fabrikantnr.** | TR0309 |
| **omschrijving** | magneetschakelaar draad M10x0,75 1NO 250V 0.5A P max. 50W aansluiting kabel kabellengte 2000mm type 102 | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925 | | |
| **Toebehoren voor** | 345632 | | |
| | bestelnr. 100779 | fabrikantnr. | — |
| | moer draad M10x0,75 H 3mm SB 14 RVS vpe 2stuk | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## toebehoren

### magneten




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519049 | **fabrikantnr.** | 903651<br>908706<br>TR0220 |
| **omschrijving** | magneet ømm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 gat ø 2mm | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S | | |
| **Toebehoren voor** | 519049 | | |
| | bestelnr. 560095 | fabrikantnr. | — |
| | plaatschroef ø 2.9mm L 9.5mm RVS vpe 20stuk DIN 7981/ ISO 7049 kop ø 5.6mm lenskop | | |

# systeemschakelaars

## ABB

### ø22mm

#### schakelaars (compleet)

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 347426[1] | **fabrikantnr.** | X56300<br>X69000 |
| **omschrijving** | drukschakelaar tastend inbouwmaat ø22mm rood 1NC/ 1NO 250V 5A aansluiting schroefaansluiting omgevingstem-peratuur max. 85°C bescherming IP40 | | |
| **Voor modellen:** | KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE12MIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG12MIN, OPBRGM, OP-BRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN | | |

[1]incl. knop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 347425 | **fabrikantnr.** | X56200<br>X69100 |
| **omschrijving** | drukschakelaar tastend inbouwmaat ø22mm zwart 1NC/ 1NO 250V 5A aansluiting schroefaansluiting omgevingstem-peratuur max. 85°C bescherming IP40 | | |
| **Voor modellen:** | KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE12MIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG12MIN, OPBRGM, OP-BRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN | | |

## ERSCE

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345989 | **fabrikantnr.** | X56500 |
| **omschrijving** | contactblok ERSCE C01B 1NC max. spanning 230V 10(4) A rood | | |
| **Voor modellen:** | KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE12MIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG12MIN, OPBRGM, OP-BRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN | | |

## TELEMECANIQUE (EFA)

### Serie XA2

#### schakelaars (compleet)

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345593 | **fabrikantnr.** | TR0850 |
| **omschrijving** | standenschakelaar inbouwmaat ø22mm 2NO compleet | | |
| **Voor modellen:** | GLS945S | | |

# lampen

## signaallampen

### signaallampen 2-delig (lens en signaallamp)

#### signaalelementen voor fittingtype SRZ / SDK / SDY / SFK

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 359130 | **fabrikantnr.** | 903645 |
| **omschrijving** | signaalelement 230V transparant aansluiting vlaksteker 6,3mm ø 8mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS905, GLS925 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 359133 | **fabrikantnr.** | 40200154 |
| **omschrijving** | signaalelement 400V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm | | |
| **Voor modellen:** | KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 359132 | **fabrikantnr.** | 903633 |
| **omschrijving** | signaalelement groen 250V aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP54 omgevingstemperatuur max. 85°C | | |
| **Voor modellen:** | GLS905, GLS925 | | |

## signaallampen compleet

### ø 9mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345598 | **fabrikantnr.** | 903629<br>903642 |
| **omschrijving** | signaallamp ø 9mm 400V geel aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 85°C | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS935, GLS945, GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345597 | **fabrikantnr.** | 903632<br>903643 |
| **omschrijving** | signaallamp ø 9mm 400V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 85°C | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS945, GLS945S | | |

### ø12mm

#### met schroeffitting

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 359048 | **fabrikantnr.** | 076006 |
| **omschrijving** | signaallamp ø 12mm 230V geel aansluiting vlaksteker 6,3mm | | |
| **Voor modellen:** | S110E, S300E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 359023 | **fabrikantnr.** | X50600 |
| **omschrijving** | signaallamp ø 12mm 24V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 359290 | **fabrikantnr.** | 40200150 |
| **omschrijving** | signaallamp ø 12mm 400V geel aansluiting vlaksteker 6,3mm | | |
| **Voor modellen:** | KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 359291 | **fabrikantnr.** | 40200152 |
| **omschrijving** | signaallamp ø 12mm 400V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm | | |
| **Voor modellen:** | KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 359292 | **fabrikantnr.** | 40200148 |
| **omschrijving** | signaallamp ø 12mm 400V rood aansluiting vlaksteker 6,3mm | | |
| **Voor modellen:** | KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI50ET, KPI50ETA | | |

#### met steekfitting

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 359042 | **fabrikantnr.** | 0000X41200 |
| **omschrijving** | signaallamp ø 12mm geel 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 120°C vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET, C2FTPFE, C2FT-PFEP, C4FFCEP, C4FFE, C4FFEP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFCEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PFLE, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFCE, C4VFE, C4VFLE, C6FFCEP, C6FFE, C6FFEP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FF-LEPV, C6FFLEV, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFE, C6FZFEP...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 359041 | **fabrikantnr.** | 0000X50900 |
| **omschrijving** | signaallamp ø 12mm groen 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 120°C vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2P, C2PQ, C2V, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4P, C4PFCE, C4PFCE9, C4PFE, C4PFE9, C4PFLE, C4PQ, C4PQFCE, C4PQFE, C4V, C4VFCE, C4VFE, C4VFLE, C6FFCEP, C6FFCGP...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## lampen voor steek-/schroeffittingen

### gloeilampen

#### voor ovens

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 359610 | **fabrikantnr.** | X68005 |
| **omschrijving** | gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips | | |
| **Voor modellen:** | CC80E, CC80G, CCG80E, CCQ80E, CCV80E, GSP01 | | |

## ovenlampen

### universele ovenlampen

#### inbouwdiameter 35,5mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 359718 | **fabrikantnr.** | X68004 |
| **omschrijving** | ovenlamp inbouw ø 35.5mm 230V 15W fitting E14 temp. bestendigheid 300°C aansluiting vlaksteker 6,3mm hardglas | | |
| **Voor modellen:** | CC80E, CC80G, CCG80E, CCQ80E, CCV80E, GSP01, SKC40G, SKC80G | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 359718 | | |
| | bestelnr. | 359701 | fabrikantnr. — |
| | lampfitting fitting E14 220-230V inbouw ø 35.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 15W | | |
| | bestelnr. | 359740 | fabrikantnr. — |
| | gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 48mm glas L 20mm voor ovenlamp IMPORT | | |

### verlichtingen

#### gloeilampen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 359610 | **fabrikantnr.** | X68005 |
| **omschrijving** | gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips | | |
| **Voor modellen:** | CC80E, CC80G, CCG80E, CCQ80E, CCV80E, GSP01 | | |

## restwarmteaangevers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 359326 | **fabrikantnr.** | Y12506 |
| **omschrijving** | restwarmte aangever 4-maal | | |
| **Voor modellen:** | C4V, C4VFE, C4VFLE, TCV80E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 359096 | **fabrikantnr.** | Y12209<br>Y12410 |
| **omschrijving** | restwarmte aangever enkel | | |
| **Voor modellen:** | C2V, CCV80E, CCV81E, SKCV40E, SKCV80E, TCV40E | | |

# timers

## programmatimers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 360655 | **fabrikantnr.** | 907182 |
| **omschrijving** | timer CDC 4904DV motoren 2 kamers 4 looptijd 6s/180s 230V | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 360231 | **fabrikantnr.** | 907172 |
| **omschrijving** | timer CDC 7803 motoren 1 kamers 3 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7803F1 / 360231 motortype M37RN | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795 | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 360231 | | |
| | bestelnr. | 360119 | fabrikantnr. — |
| | motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 360133 | **fabrikantnr.** | D238066 |
| **omschrijving** | timer CDC 7804DV motoren 2 kamers 4 looptijd 60s / 20min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7804DV / 360133 motortype M37RN/M37LN | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 360133 | | |
| | bestelnr. | 360119 | fabrikantnr. — |
| | motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer | | |
| | bestelnr. | 360131 | fabrikantnr. — |
| | motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN voor timer | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 360215 | **fabrikantnr.** | 907183 |
| **omschrijving** | timer CDC 7805DV motoren 2 kamers 5 looptijd 6s / 3min 230V as ømm as Lmm motortype M37RN/M37LN | | |
| **Voor modellen:** | GLS945S | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 360215 | | |
| | bestelnr. | 360119 | fabrikantnr. — |
| | motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer | | |
| | bestelnr. | 360131 | fabrikantnr. — |
| | motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN voor timer | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 360160 | **fabrikantnr.** | I62032801 |
| **omschrijving** | timer FIBER P20 motoren 1 kamers 2 looptijd 32h 230V as ø 6x6x6mm as L 18mm fabrikant nr. P205J03S705 motortype M51BJ0L6400 | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 360160 | | |
| | bestelnr. | 360674 | fabrikantnr. — |
| | motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting linksom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 360163 | **fabrikantnr.** | I62024402 |
| **omschrijving** | timer FIBER P23 motoren 1 kamers 1 looptijd 15min 230V as L 30mm fabrikant nr. P235JR1J706 motortype M51BJ0R6400 | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 360163 | | |
| | bestelnr. | 360673 | fabrikantnr. — |
| | motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechtsom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 360162 | **fabrikantnr.** | 62024409 |
| **omschrijving** | timer FIBER P23 motoren 1 kamers 2 looptijd 12min 230V fabrikant nr. P235JR2J501 motortype M51BJ0R6400 | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 360162 | | |
| | bestelnr. | 360673 | fabrikantnr. — |
| | motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechtsom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 360052 | **fabrikantnr.** | I62024404 |
| **omschrijving** | timer FIBER P23 motoren 1 kamers 2 looptijd 15min 230V fabrikant nr. P235JR1J707 motortype M51BJ0R6400 | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 360052 | | |
| | bestelnr. | 360673 | fabrikantnr. — |
| | motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechtsom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 360233 | **fabrikantnr.** | SD907183 |
| **omschrijving** | timer FIBER P25 motoren 2 kamers 5 looptijd 6s / 3min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P255J05JBA9 motortype M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400 | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 360233 | | |
| | bestelnr. | 360673 | fabrikantnr. — |
| | motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechtsom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder | | |
| | bestelnr. | 360674 | fabrikantnr. — |
| | motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting linksom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder | | |

## mechanische timers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 350003 | **fabrikantnr.** | R31700 |
| **omschrijving** | tijdschakelaar M2 met bel 2-polig looptijd 120min aandrijving mechanisch 2NO bij 250V 16A vaste positie nee as ø 6x4,6mm as 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings | | |
| **Toebehoren voor** | 350003 | | |
| | bestelnr. | 110366 | fabrikantnr. — |
| | knop schakelaar nulstreep t.max.°C°C ø 44mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart | | |
| | bestelnr. | 111199 | fabrikantnr. — |
| | symboolschijf indeling 120min vaste positie nee rotatiehoek 0-330° ø 60mm timer knop ø 45mm | | |

# magneetschakelaars

## GENERAL ELECTRIC (AEG)

### magneetschakelaars

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380239 | **fabrikantnr.** | D229019 |
| **omschrijving** | relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type LS05 01A type AEG LS05 01A type GE MC1A 301A | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380244 | **fabrikantnr.** | 0000Y10000 |
| **omschrijving** | relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type AEG LS4K 10A type GE CL00A 310 | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, CBRE, CBREIN, CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE15D, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KFE15, KFE15D, KFE20, KFE20D, KFE4, KFE8, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SK10DSE, SK10SE, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380262 | **fabrikantnr.** | 0000Y11100 |
| **omschrijving** | relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type AEG LS7K01A type GE CL02A 301 H 85mm | | |
| **Voor modellen:** | CFE15, CFE15D, CPEI, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KFE15, KFE15D, KFE20, KFE20D, KFE4, KFE8, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380261 | **fabrikantnr.** | X55300 |
| **omschrijving** | relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type AEG LS7K 10A type GE CL02A 310 | | |
| **Voor modellen:** | CBRE, CBRE8, CBREIN | | |

## SIEMENS

### magneetschakelaars

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380389 | **fabrikantnr.** | 907095 |
| **omschrijving** | relais AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type 3RT10-16-1AP01 | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S | | |

## TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

### magneetschakelaars

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380965 | **fabrikantnr.** | y10100 |
| **omschrijving** | relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 6A/2,2kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type LC1K0610P7+ | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, 15PSE, 6+4ME, 6DME, 6ME, 7DSET, 7SET, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CMP4, CRE4, CRE6, IMP4, IRE4, IRE6, KFE1, KFE2, OPFE1, OPFE2, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKF1E, SKF2E, SKF2E4, SKMP4, SKR40E, SKR60E, TF1E, TF2E, TF2E4, TMP4, TR40E, TR60E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380617 | **fabrikantnr.** | 907043 |
| **omschrijving** | relais AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO/1NC aansluiting schroefaansluiting type LC1D09B7 | | |
| **Voor modellen:** | GLS935 | | |

# relais

## vermogensrelais

### met soldeerbevestiging

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380312 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | vermogensrelais FINDER 230VAC 10A 3CO aansluiting vlak-steker 4,8mm overslagbevestiging maat 52x32,2x36,5mm fabrikant nr. 60.63.8.230.0000 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380139 | **fabrikantnr.** | 905476 |
| **omschrijving** | vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 2CO aansluiting F6,3 overslagbevestiging maat 68x38,2x35,8mm fabrikant nr. 62.82.8.230.0000 | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845, GLS935, GLS945, GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380403 | **fabrikantnr.** | 905474<br>905475 |
| **omschrijving** | vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 3CO aansluiting F6,3 overslagbevestiging fabrikant nr. 62.83.8.230.0500 | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS935, GLS945, GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380687 | **fabrikantnr.** | 905486 |
| **omschrijving** | vermogensrelais FINDER 230VAC 30A 2NO aansluiting F6,3 overslagbevestiging fabrikant nr. 66.82.8.230.0300 | | |
| **Voor modellen:** | GLS905, GLS925 | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380311 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | vermogensrelais Italiana Relè 230VAC 20A 1NC/1NO aansluiting F6,3 overslagbevestiging fabrikant nr. A1B-230AC-FA | | |

# elektronische regelaars

## ELIWELL

### koelcelregelaars

#### inbouwversies

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 379577 | **fabrikantnr.** | F00800 |
| **omschrijving** | elektronische regelaar ELIWELL type ID974 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 3 relais -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits kamer T.in ja DEF sensor ja DEF relais 8A ventilatorrelais 5A compressorrelais 8A | | |
| **Toebehoren voor** | 379577 | | |
| | bestelnr. | 379053 | fabrikantnr. — |
| | temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig | | |
| | bestelnr. | 379064 | fabrikantnr. — |
| | temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig | | |
| | bestelnr. | 379161 | fabrikantnr. — |
| | temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig | | |
| | bestelnr. | 379782 | fabrikantnr. — |
| | temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m 2-aderig weerstand 1kOhm | | |

## EVCO - EVERY CONTROL

### universele regelaars

#### inbouwversies

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 378293 | **fabrikantnr.** | W106560253 |
| **omschrijving** | elektronische regelaar EVCO inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 1 -99 tot +150°C beeldscherm 4-digits 16A voorinstelling +50 tot +70°C type EVK401N7VHXXX01 | | |
| **Toebehoren voor** | 378293 | | |
| | bestelnr. | 378261 | fabrikantnr. — |
| | temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x35mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig | | |
| | bestelnr. | 379057 | fabrikantnr. — |
| | temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x25mm kabellengte 3m 2-aderig | | |
| | bestelnr. | 379160 | fabrikantnr. — |
| | temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig | | |
| | bestelnr. | 379161 | fabrikantnr. — |
| | temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig | | |
| | bestelnr. | 379342 | fabrikantnr. — |
| | temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x25mm kabellengte 1.5m 2-aderig bescherming IP67 | | |
| | bestelnr. | 379343 | fabrikantnr. — |
| | temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m 2-aderig | | |
| | bestelnr. | 379458 | fabrikantnr. — |
| | temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig | | |
| | bestelnr. | 379784 | fabrikantnr. — |
| | temperatuurvoeler NTC 2kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x35mm kabellengte 2m zonder schroefaansluiting 2-aderig weerstand 2kOhm | | |
| | bestelnr. | 379860 | fabrikantnr. — |
| | temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig | | |

# voelers

## universele voelers

### temperatuurvoelers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 378067 | **fabrikantnr.** | RX70401 |
| **omschrijving** | temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 2m zonder schroefaansluiting 2-aderig | | |

## fabrikantspecifieke voelers

### voelers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 378332 | **fabrikantnr.** | SD909025 |
| **omschrijving** | temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø6x50mm kabellengte 2.5m | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 402006 | **fabrikantnr.** | I62040406 |
| **omschrijving** | temperatuurvoeler PTC 2kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C aansluiting steker draad voeler ø5x60mm kabellengte 1.5m | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 402008 | **fabrikantnr.** | I62040402 |
| **omschrijving** | temperatuurvoeler PTC 2kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C aansluiting steker draad voeler ø6x50mm kabellengte 1.2m | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 402191 | **fabrikantnr.** | I62040401 |
| **omschrijving** | temperatuurvoeler PTC 2kOhm kabel TPE voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C aansluiting steker draad voeler ø5x20mm kabellengte 1.8m | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 378132 | **fabrikantnr.** | RX70401 |
| **omschrijving** | temperatuurvoeler PTC kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø6x40mm kabellengte 2m | | |

# elektronica

## printplaten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 361366 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | printplaat vaatwasser 11F passend voor DB2 type DB2/EV1/EKP-M | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 403326 | **fabrikantnr.** | SD909012 |
| **omschrijving** | printplaat vaatwasser Tronic L 145mm B 116mm | | |

# bedieningsfoliën

## frontfoliën

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519441 | **fabrikantnr.** | 907064 |
| **omschrijving** | frontfolie L 180mm B 98mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS945S | | |

# magneetventielen

## magneetventielen voor water

### ELBI

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 370246 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm t.max. 90°C ELBI kunststof uitgang B 0.5l/min reducering uitgang B rood | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## TP

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 370021 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP reducering ingang wit | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 370021 | | |
| | bestelnr. 371013 | fabrikantnr. | — |
| | magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz | | |
| **Toebehoren voor** | 370021 | | |
| | bestelnr. 371220 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. 371221 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. 371222 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. 371223 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. 371224 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. 371225 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. 371226 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. 371230 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25% | | |
| | bestelnr. 371231 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25% | | |
| | bestelnr. 371232 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25% | | |
| | bestelnr. 371233 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25% | | |
| | bestelnr. 371234 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25% | | |
| | bestelnr. 371235 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25% | | |
| | bestelnr. 371236 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25% | | |
| | bestelnr. 371237 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25% | | |
| **Toebehoren voor** | 370021 | | |
| | bestelnr. 371238 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25% | | |
| | bestelnr. 371239 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25% | | |
| | bestelnr. 371240 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20% | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 370017 | **fabrikantnr.** | 902390<br>D240011 |
| **omschrijving** | magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP p max. 10bar | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 370017 | | |
| | bestelnr. 371013 | fabrikantnr. | — |
| | magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz | | |
| **Toebehoren voor** | 370017 | | |
| | bestelnr. 371220 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. 371221 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. 371222 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. 371223 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. 371224 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. 371225 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. 371226 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. 371230 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25% | | |
| | bestelnr. 371231 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25% | | |
| | bestelnr. 371232 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25% | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

| Toebehoren voor | 370017 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bestelnr. | 371233 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371234 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw toleran-tie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371235 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371236 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371237 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371238 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371239 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371240 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20% | | | |

## magneetventielen met reducering

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 370527 | **fabrikantnr.** | 65010572<br>I65010564 |
| **omschrijving** | magneetventiel enkel recht 220-240VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm uitgang 0.8l/min TP kunststof reducering uitgang wit 8VA | | |

# pressostaten

## voor spoeltechniek

### ø58mm met vlaksteker 6,3mm

### met horizontale aansluiting

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541847 | **fabrikantnr.** | 776-009-00 |
| **omschrijving** | pressostaat drukbereik 112/70mbar aansluiting 6mm ø 58mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541781 | **fabrikantnr.** | 905288 |
| **omschrijving** | pressostaat drukbereik 118/50mbar aansluiting vlaksteker 6,3mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal drukaansluiting ø 6mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS945 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541169 | **fabrikantnr.** | 905282 |
| **omschrijving** | pressostaat drukbereik 160/30mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek | | |
| **Voor modellen:** | GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541003 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | pressostaat drukbereik 55/35mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaans-luiting ø 6mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541168 | **fabrikantnr.** | 905275 |
| **omschrijving** | pressostaat drukbereik 90/35mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaans-luiting ø 6mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS905, GLS925, GLS935 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541106 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | pressostaat drukbereik 90/56mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaans-luiting ø 6mm | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541017 | **fabrikantnr.** | 905270 |
| **omschrijving** | pressostaat met bevestigingsstrip drukbereik 40/20mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845 | | |

## toebehoren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541109 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | Y-stuk kunststof slang ø 8-6-8mm voor pressostaat | | |

## voor koeltechniek

### DANFOSS

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541824 | **fabrikantnr.** | I62045100 |
| **omschrijving** | pressostaat drukaansluiting 6mm soldeeraansluiting type ACB-2UA426W 250V kabellengte 2000mm 6A -30 tot +85°C contact 1NO | | |

### SAGI NO MIYA

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541115 | **fabrikantnr.** | I62024800 |
| **omschrijving** | pressostaat reset manueel koeltechniek aansluiting 7/16" UNF (1/4" SAE) | | |

### JOHNSON CONTROLS

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541116 | **fabrikantnr.** | I62007500 |
| **omschrijving** | pressostaat HD schakeldruk 10bar reset automatisch schakeldifferentiatie 1.1bar drukbereik 7-29bar p max. 38bar koeltechniek type P20EA-9950C aansluiting soldeeraansluiting 6,35mm CO JOHNSON CONTROLS drukaansluiting soldeeraansluiting 6,35mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541117 | **fabrikantnr.** | I62023101 |
| **omschrijving** | pressostaat HD schakeldruk 24bar reset manueel schakeldifferentiatie 4.7bar drukbereik 7-29bar p max. 38bar koeltechniek type P20GA-9950T aansluiting vlaksteker 6,3mm CO JOHNSON CONTROLS drukaansluiting soldeeraansluiting 6,35mm | | |

## elektroden

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 400130 | **fabrikantnr.** | 50001910 |
| **omschrijving** | niveau elektrode M14x1,25 totale lengte 220mm voeler L 194mm voelerlengte geïsoleerd 26mm aansluiting vlaksteker 6,3mm ø 2.5mm | | |

## ventilatoren

### koelventilatoren

### koelmotoren universeel

### ELCO

#### serie RE

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 601608 | **fabrikantnr.** | FQ320590 |
| **omschrijving** | ventilatormotor 18W 230/240V 50/60Hz B 90mm kabellengte 1000mm 2600U/min ELCO R18-25/010 3 bevestigingsmogelijkheden lager glijlager H 110mm L 90mm | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 601608 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 601413 | fabrikantnr. | — |
| bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm | | | |

## heteluchtmotoren




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500671 | **fabrikantnr.** | LAR65040071 |
| **omschrijving** | ventilatormotor 200-240V fasen 1 50/60Hz 0.11kW 2760/3320U/min snelheid 1 L1 130mm L2 55mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10L OD bij 50Hz 2760U/min bij 60Hz 3320U/min | | |

## heteluchtventilatoren

### ebm-papst

1







| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 601741 | **fabrikantnr.** | V02900 |
| **omschrijving** | heteluchtventilator 230V 32W 0.27A 3-gatsbevestiging L1 60mm L2 21mm L3 20mm L4 88mm ventilatorblad ø 150mm type R2K150-AC01-14 ebm-papst | | |

## overigen

1







| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 601054 | **fabrikantnr.** | X68003 |
| **omschrijving** | heteluchtventilator 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm ventilatorblad ø 150mm FIME type C20X0E01/46 | | |
| **Voor modellen:** | C4FFLE, C4FFLEP, C4PFLE, C4VFLE, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6PFLE, C6PFLEV, CC120E, CC80E, CC81E, CCG120E, CCG80E, CCG81E, CCQ120E, CCQ80E, CCQ81E, CCV80E, CCV81E | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 601054 | | |
| | bestelnr. | 601441 | fabrikantnr. — |
| | ventilatorblad ø 150mm B 25mm asafname ø 6x5mm RVS messen 7 | | |
| **Toebehoren voor** | 601054 | | |
| | bestelnr. | 550879 | fabrikantnr. V05400 |
| | isolatie ø 130mm materiaaldikte 3mm gat ø 20mm voor heteluchtventilator | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 601448 | **fabrikantnr.** | V03000 | |
| **omschrijving** | heteluchtventilator 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm ventilatorblad ø 155mm FIME type C20X0E01/11 | | | |
| **Voor modellen:** | C4FFCEP, C4FFCGP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4PFCE, C4PQFCE, C4VFCE, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CC120CG, CC80E, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4PFCE, K4VFCE, K6FZFCE, K6FZFCG, K6PFCE, K8FZFCE, K8FZFCG, KTPFCE, KTPFCG, M74FFXE, M74FMPFXE...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | | |
| **Toebehoren voor** | 601448 | | | |
| | bestelnr. | 550879 | fabrikantnr. | V05400 |
| | isolatie ø 130mm materiaaldikte 3mm gat ø 20mm voor heteluchtventilator | | | |

1




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 601125 | **fabrikantnr.** | G6EX | |
| **omschrijving** | heteluchtventilator 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm ventilatorblad ø 150mm FIME type C30R0479CLF | | | |
| **Toebehoren voor** | 601125 | | | |
| | bestelnr. | 550879 | fabrikantnr. | V05400 |
| | isolatie ø 130mm materiaaldikte 3mm gat ø 20mm voor heteluchtventilator | | | |

## toebehoren

### diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 550879 | **fabrikantnr.** | V05400 |
| **omschrijving** | isolatie ø 130mm materiaaldikte 3mm gat ø 20mm voor heteluchtventilator | | |
| **Voor modellen:** | C4FFCEP, C4FFCGP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4PFCE, C4PQFCE, C4VFCE, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CC120CG, CC80E, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4PFCE, K4VFCE, K6FZFCE, K6FZFCG, K6PFCE, K8FZFCE, K8FZFCG, KTPFCE, KTPFCG, M74FFXE, M74FMPFXE...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

# pompen

## was- en naspoelpompen

### FIR

#### pompen



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500023 | **fabrikantnr.** | D130025 |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 63mm uitgang ø 47mm type 1225.2725 230/400V 50Hz fasen 3 1.1kW 1.5PS L 335mm rotatierichting rechts FIR | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 500023 | | |
| | bestelnr. | 510602 | fabrikantnr. D124002 |
| | pompschoep ø 110mm H 34mm rotatierichting rechts draad M8L schacht ø 28mm afname ø 12.2mm messen 6 | | |
| | bestelnr. | 510693 | fabrikantnr. D141002 |
| | glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM | | |
| | bestelnr. | 521513 | fabrikantnr. — |
| | pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 47mm draairichting rechts ID ø 150mm binnenhoogte 32mm | | |
| | bestelnr. | 524416 | fabrikantnr. — |
| | pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk | | |

### LGB

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500542 | **fabrikantnr.** | D130097 |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type ZF130DX 230V 50Hz fasen 1 0.3kW 0.41PS L 190mm rotatierichting links condensator 6.3µF LGB | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 500542 | | |
| | bestelnr. | 365012 | fabrikantnr. — |
| | bedrijfscondensator capaciteit 6.3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming | | |
| | bestelnr. | 510703 | fabrikantnr. N/A |
| | glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm | | |
| | bestelnr. | 521107 | fabrikantnr. — |
| | pompdeksel LGB ingang ø 28mm uitgang ø 26mm hulpdruk 12mm ID ø 77mm | | |
| | bestelnr. | 521228 | fabrikantnr. — |
| | pompschoep ø 72mm H 17mm rotatierichting links draad M7R schacht ø 13mm schachtlengte 12mm messen 3 | | |
| | bestelnr. | 528800 | fabrikantnr. — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 75.87mm vpe 1stuk | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500094 | **fabrikantnr.** | 902231 |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type ZF131SX 230V 50Hz fasen 1 0.2kW 0.15PS L 195mm rotatierichting links condensator 6.3µF LGB | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLB795 | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 500094 | | |
| | bestelnr. | 365012 | fabrikantnr. — |
| | bedrijfscondensator capaciteit 6.3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming | | |
| | bestelnr. | 502266 | fabrikantnr. — |
| | pompdeksel ingang ø 28mm uitgang ø 26mm | | |
| | bestelnr. | 510703 | fabrikantnr. N/A |
| | glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm | | |
| | bestelnr. | 521085 | fabrikantnr. — |
| | pompschoep ø 72mm H 17mm draad M7L schacht ø 13mm schachtlengte 12mm messen 3 | | |
| | bestelnr. | 528800 | fabrikantnr. — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 75.87mm vpe 1stuk | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500567 | **fabrikantnr.** | 902238 |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 28mm uitgang ø 28mm type ZF121DX 230V 50Hz fasen 1 0.25kW L 195mm rotatierichting links condensator 6.3µF LGB | | |
| **Voor modellen:** | GLB615 | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 500567 | | |
| | bestelnr. | 365012 | fabrikantnr. — |
| | bedrijfscondensator capaciteit 6.3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Reparatie-onderdelen voor** | 500567 | | |
| | bestelnr. | 510703 | fabrikantnr. N/A |
| | glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm | | |
| | bestelnr. | 521098 | fabrikantnr. — |
| | pompdeksel LGB ingang ø 28mm uitgang ø 26mm hulpdruk 12mm ID ø 77mm | | |
| | bestelnr. | 521099 | fabrikantnr. — |
| | pompschoep ø 72mm H 17mm draad M7R schacht ø 13mm schachtlengte 12mm | | |
| | bestelnr. | 528800 | fabrikantnr. — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 75.87mm vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500508 | **fabrikantnr.** | 902293 |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 45mm uitgang ø 38mm type ZF320VSX 230V 50Hz fasen 1 0.75kW 1PS L 230mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF LGB | | |
| **Voor modellen:** | GLS945 | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 500508 | | |
| | bestelnr. | 365014 | fabrikantnr. — |
| | bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming | | |
| | bestelnr. | 510702 | fabrikantnr. — |
| | glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM ID ø 12mm | | |
| | bestelnr. | 521247 | fabrikantnr. — |
| | pompschoep ø 90mm H 27mm rotatierichting rechts draad M8L messen 6 | | |
| | bestelnr. | 521542 | fabrikantnr. — |
| | pompdeksel LGB ingang ø 45mm uitgang ø 40mm hulpdruk 13mm hulpdruk open ø 150mm ID ø 120mm binnenhoogte 25mm | | |
| | bestelnr. | 521714 | fabrikantnr. — |
| | pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500470 | **fabrikantnr.** | 902304 |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 45mm uitgang ø 40mm type ZF270VDX 230V 50Hz fasen 1 0.6kW 0.8PS L 225mm rotatierichting links condensator 12.5µF LGB | | |
| **Voor modellen:** | GLS905, GLS925 | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 500470 | | |
| | bestelnr. | 365014 | fabrikantnr. — |
| | bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming | | |
| | bestelnr. | 510702 | fabrikantnr. — |
| | glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM ID ø 12mm | | |
| | bestelnr. | 521109 | fabrikantnr. — |
| | pompdeksel LGB ingang ø 45mm uitgang ø 40mm hulpdruk 12 | | |
| | bestelnr. | 521111 | fabrikantnr. — |
| | pompschoep ø 105mm H 29mm draad M8R schacht ø 20mm schachtlengte 5mm | | |
| | bestelnr. | 521714 | fabrikantnr. — |
| | pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500156 | **fabrikantnr.** | D130109 |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 50mm uitgang ø 50mm type ZF400SX 230V 50Hz fasen 1 0.6kW 0.8PS L 210mm rotatierichting rechts condensator 16µF LGB | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 500156 | | |
| | bestelnr. | 509020 | fabrikantnr. — |
| | pompschoep ø 104mm H 25mm M8L | | |
| | bestelnr. | 510703 | fabrikantnr. N/A |
| | glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm | | |
| | bestelnr. | 513713 | fabrikantnr. — |
| | pompdekseldeel | | |
| | bestelnr. | 521548 | fabrikantnr. N/A |
| | pompdeksel LGB ingang ø 50mm uitgang ø 50mm | | |
| | bestelnr. | 521562 | fabrikantnr. N/A |
| | pompdeksel | | |
| | bestelnr. | 521734 | fabrikantnr. — |
| | pompdekseldeel | | |
| | bestelnr. | 523509 | fabrikantnr. — |
| | groefkogellager type 6201-2RS schacht ø 12mm OD ø 32mm B 10mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1 | | |
| | bestelnr. | 532623 | fabrikantnr. — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 120.32mm vpe 1stuk | | |
| **Toebehoren voor** | 500156 | | |
| | bestelnr. | 365021 | fabrikantnr. — |
| | bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500543 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 50mm uitgang ø 50mm type ZF400VSX 230V 50Hz fasen 1 0.85kW 1.2PS L 245mm rotatierichting rechts condensator 16µF LGB | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 500543 | | |
| | bestelnr. | 365021 | fabrikantnr. — |
| | bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming | | |
| | bestelnr. | 509020 | fabrikantnr. — |
| | pompschoep ø 104mm H 25mm M8L | | |
| | bestelnr. | 510703 | fabrikantnr. N/A |
| | glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm | | |
| | bestelnr. | 521548 | fabrikantnr. N/A |
| | pompdeksel LGB ingang ø 50mm uitgang ø 50mm | | |
| | bestelnr. | 521734 | fabrikantnr. — |
| | pompdekseldeel | | |
| | bestelnr. | 532623 | fabrikantnr. — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 120.32mm vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500002 | **fabrikantnr.** | D130068 |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 60mm uitgang ø 50mm type ZA400SX 230V 50Hz fasen 1 0.9kW 1.2PS L 300mm rotatierichting rechts condensator 20µF LGB | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 500002 | | |
| | bestelnr. | 365019 | fabrikantnr. — |
| | bedrijfscondensator capaciteit 20µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 39.5mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.25. bescherming | | |
| | bestelnr. | 509020 | fabrikantnr. — |
| | pompschoep ø 104mm H 25mm M8L | | |
| | bestelnr. | 510703 | fabrikantnr. N/A |
| | glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm | | |
| | bestelnr. | 521547 | fabrikantnr. — |
| | pompdeksel LGB ingang ø 60mm uitgang ø 50mm hulpdruk M8 draairichting rechts ø 160mm ID ø 127mm binnenhoogte 36mm | | |
| | bestelnr. | 532623 | fabrikantnr. — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 120.32mm vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500469 | **fabrikantnr.** | 902322 |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 63mm uitgang ø 48mm type ZF650SX 230/400V 50Hz fasen 3 1.35kW 1.83PS L 335mm rotatierichting rechts LGB | | |
| **Voor modellen:** | GLS945S | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 500469 | | |
| | bestelnr. | 510551 | fabrikantnr. D456023 |
| | pompdeksel pakking ID ø 158.3mm pomptype 1214/1293 /1225/2243/1226/1204/3473/1241 materiaaldikte 3.53mm EPDM vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 510694 | fabrikantnr. — |
| | glijring dichting voor schacht ø 13mm hoogte tegenring 8mm RVS/keramisch/EPDM ID ø 11.5mm H 16mm inbouw ø 24/26mm binnen ø 1 14mm | | |
| GEV afbeelding niet beschikbaar | bestelnr. | 521069 | fabrikantnr. — |
| | ventilatorafdekking | | |
| | bestelnr. | 521240 | fabrikantnr. — |
| | pompschoep ø 110mm H 32mm rotatierichting links draad M8L schacht ø 20mm schachtlengte 10mm afname ø 8.2mm messen 6 | | |
| | bestelnr. | 521536 | fabrikantnr. — |
| | pompdeksel ALBA / LGB ingang ø 62mm uitgang ø 50mm hulpdruk 12mm hulpdruk gesloten draairichting rechts ø 180mm ID ø 150mm binnenhoogte 38mm | | |

## drukverhogingspompen II

### toebehoren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 365015 | **fabrikantnr.** | 901730 |
| **omschrijving** | bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845, GLS905, GLS925 | | |

## pompen voor ijsblokjesmachines

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500047 | **fabrikantnr.** | I6204330 |
| **omschrijving** | pomp REBO type MH30F1 30W 230V 50Hz uitgang ø 12.7mm L 135mm rotatierichting links | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500204 | **fabrikantnr.** | I67000206 |
| **omschrijving** | pomp REBO type MH50F 60W 230V 50Hz ingang ø 19mm uitgang ø 19mm L 125mm rotatierichting rechts voor ijsblokjesmaker | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500048 | **fabrikantnr.** | I79311303 |
| **omschrijving** | pomp REBO type MH50F 60W 230V 50Hz uitgang ø 18mm L 137mm rotatierichting rechts voor ijsmaker | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500203 | **fabrikantnr.** | I67000212 |
| **omschrijving** | pomp REBO type MH50F 60W 230V 50Hz uitgang ø 21mm L 110mm rotatierichting rechts voor ijsmaker | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500046 | **fabrikantnr.** | I67003606 |
| **omschrijving** | pomp REBO type NR40 40W 230V 50Hz ingang ø 12mm uitgang ø 12mm L 75mm rotatierichting rechts voor ijsblokjesmaker | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

# condensatoren & ontstoringsfilters

## bedrijfscondensatoren

### kunststof

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 365015 | **fabrikantnr.** | 901730 |
| **omschrijving** | bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekerconden-sator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845, GLS905, GLS925 | | |

## filters

### ontstoringsfilters

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 365130 | **fabrikantnr.** | 902105 |
| **omschrijving** | ontstoringsfilter capaciteit 0,47µF(X2)+2x0,01µF(Y2) 1MOhm | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845, GLS935, GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 365168 | **fabrikantnr.** | 902107 |
| **omschrijving** | ontstoringsfilter type FCP045000 250V 50/60Hz geleider 4 met PE aansluiting vlaksteker 6,3mm L 56mm ø 38mm Hmm Bmm M8 kunststof vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLS905, GLS925, GLS945 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 365048 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | ontstoringsfilter type KPB7028 275V 50/60Hz geleider 2 met PE aansluiting vlaksteker 6,3mm L 50mm ø 38mm Hmm Bmm M8 aluminium vpe 1stuk | | |

# zekeringen

## glaszekeringen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 358605 | **fabrikantnr.** | 40200084 |
| **omschrijving** | fijnzekering grootte ø5x20mm 3.15A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk | | |
| **Voor modellen:** | KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA | | |

# elektra toebehoren

## kabels

### toebehoren

#### kabeldoorvoeringen

#### kabelschroefnippels

#### schroefnippels

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 530431 | **fabrikantnr.** | 902687 |
| **omschrijving** | kabelwartel draad PG13,5 kabel ø 12mm inbouw ø 21mm vpe 1stuk kunststof SB 24 | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795 | | |

## klemmen

### aansluitklemmen met schroef-steekcontacten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 550278 | **fabrikantnr.** | 904140 |
| **omschrijving** | netaansluitingsklem 3-polig max. 40A max. spanning 400V aansluiting ø6mm² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm² | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 550411 | **fabrikantnr.** | 904150<br>X59000 |
| **omschrijving** | netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting ø6mm² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm² | | |
| **Voor modellen:** | C1W, C2I, C2P, C2PQ, C2V, C4FFEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZ-SFEP, C4I, C4P, C4PQ, C4V, C4VFCE, C4VFE, C6FFEP, C6FZFE, C6FZFEP, C6P, C6PQ, CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CC80E, CCPE4, CCPE6, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE2R2, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE3R, CFTE4, CFTE49, CFTE4C, CFTE4C9...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

## aansluitklemmen met schroefcontacten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 550470 | **fabrikantnr.** | X59200 |
| **omschrijving** | netaansluitingsklem 3-polig max. 40A max. spanning 400V aansluiting M6/M6 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm² | | |
| **Voor modellen:** | C4FFCEP, C4FFCGP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZF-CGP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4PFCE, C4PQFCE, C4VFCE, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZF-CEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CBE4, CBE8, CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, CSP40E, GSP01, IBE4, IBE8, ISP4, K2FTPFCE, K2FTPFE, K4FFE, K4FSFCE, K4FSFE, K4FZFCE, K4FZFE, K4FZSFCE, K4FZSFE, K4PFE, K4V-FE, K6FFE...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 550507 | **fabrikantnr.** | X59100 |
| **omschrijving** | netaansluitingsklem 4-polig max. 40A max. spanning 400V aansluiting M6/M6 temp. bestendigheid 150°C | | |
| **Voor modellen:** | CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, CMP4, IF1E4, IF2E6, IMP4, KFE1, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE2, KFE20, KFE20D, OPFE1, OPFE15, OPFE15D, OPFE2, OPFE20, OPFE20D, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, SKMP4, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E, TMP4 | | |

## aansluitklemmen met steekcontacten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519304 | **fabrikantnr.** | 955068 |
| **omschrijving** | verdeelklem 3-polig max. 15A max. spanning 450V aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 110°C vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLS935, GLS945 | | |

## stekerklemmen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519361 | **fabrikantnr.** | 904200 |
| **omschrijving** | stekerklem 16-polig max. 32A max. spanning 450V aansluiting schroefaansluiting temp. bestendigheid 150°C doorsnede 4mm² mannelijk | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845, GLS905, GLS925 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519360 | **fabrikantnr.** | 904170 |
| **omschrijving** | stekerklem 16-polig max. 32A max. spanning 450V aansluiting schroefaansluiting temp. bestendigheid 150°C doorsnede 4mm² vrouwelijk | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845, GLS905, GLS925 | | |

## railklemmen

### railklemblokken

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 550407 | **fabrikant-nr.** | 0000X53900<br>X53400+X53700+X53800+X53900 |
| **omschrijving** | railklemblok 5-polig doorsnede 16mm² max. spanning 600V | | |
| **Voor modellen:** | C2V, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4V, C4VFCE, C4VFE, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, IF1E4, IF2E6, IF4E, K2V, K4PFE, K4PFE9, K4V, K4VFCE, K4VFE, K6PFE, K6PFE9, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KFE1, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE2...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

## WIELAND

### railklemmen type 9700A

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 550375 | **fabrikantnr.** | 904169 |
| **omschrijving** | railklem WIELAND type 9700A/10 SL2 S35 1,5-16mm² rail 35mm geel/groen B 10mm L 53mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS935 | | |

### diversen

GEV afbeelding niet beschikbaar

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 550408 | **fabrikantnr.** | X52500 |
| **omschrijving** | netaansluitingsklem | | |
| **Voor modellen:** | CF1E4, CF2E6, CFE15, CFE15D, KFE1, KFE15, KFE15D, KFE2, KFE20, KFE20D, KFE4, KFE8, SKF1E, SKF2E, TF1E, TF2E | | |

## gaskranen

## PEL

### serie 20S

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 101094 | **fabrikantnr.** | 0000X10100 |
| **omschrijving** | Gaskraan PEL type 20S gasingang M16x1,5 (pijp ø 10mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking onder | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 101094 | | |
| | bestelnr. | 100408 | fabrikantnr. — |
| | kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0.35mm draad M5x0,5 | | |
| | bestelnr. | 101060 | fabrikantnr. — |
| | magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA | | |
| | bestelnr. | 101205 | fabrikantnr. — |
| | gaskraanvoorstuk as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking boven/onder passend voor PEL20 | | |
| | bestelnr. | 101230 | fabrikantnr. — |
| | thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1 aluminium | | |
| **Toebehoren voor** | 101094 | | |
| | bestelnr. | 101278 | fabrikantnr. — |
| | snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk | | |
| **Toebehoren voor** | 101094 | | |
| | bestelnr. | 101300 | fabrikantnr. — |
| | overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm | | |
| | bestelnr. | 101450 | fabrikantnr. — |
| | snijring voor pijpø 8mm L 12.7mm vpe 1stuk OD ø 10mm | | |
| | bestelnr. | 101451 | fabrikantnr. — |
| | overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm | | |
| | bestelnr. | 110081 | fabrikantnr. — |
| | knop ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking universeel | | |
| | bestelnr. | 110083 | fabrikantnr. — |
| | knopsymbool gaskraan zonder ontstekingsvlam zilver | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 101491 | **fabrikantnr.** | 0000X10100<br>0000X10400<br>1000X10100<br>2000X10100<br>2000X10400<br>3000X10100<br>X08000 |
| **omschrijving** | Gaskraan PEL type 20S gasingang M16x1,5 (pijp ø 10mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking onder | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8F, C2F, C2FTPFE, C2FTPFG, C2FZ, C2TP2FGP, C4F, C4FFE, C4FFG, C4FFLE, C4FFLG, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCG, C4FZFE, C4FZFG, C6F, C6FFE, C6FFG, C6FFGA, C6FFLE, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGV, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFG, C6FZFGA, CC120G, CC80G, CC81G, CCG120E, CCG80E, CCG81E, K2F, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFG...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 101491 | | |
| | bestelnr. | 100408 | fabrikantnr. — |
| | kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0.35mm draad M5x0,5 | | |
| | bestelnr. | 101060 | fabrikantnr. — |
| | magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA | | |
| | bestelnr. | 101205 | fabrikantnr. — |
| | gaskraanvoorstuk as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking boven/onder passend voor PEL20 | | |
| | bestelnr. | 101231 | fabrikantnr. — |
| | thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1 | | |
| **Toebehoren voor** | 101491 | | |
| | bestelnr. | 101287 | fabrikantnr. — |
| | snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 101300 | fabrikantnr. — |
| | overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm | | |
| | bestelnr. | 101450 | fabrikantnr. — |
| | snijring voor pijpø 8mm L 12.7mm vpe 1stuk OD ø 10mm | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 101491 | | | |
| | bestelnr. | 101451 | fabrikantnr. | — |
| | overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm | | | |
| | bestelnr. | 110081 | fabrikantnr. | — |
| | knop ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking universeel | | | |
| | bestelnr. | 110083 | fabrikantnr. | — |
| | knopsymbool gaskraan zonder ontstekingsvlam zilver | | | |

## serie 21S

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 101397 | **fabrikantnr.** | 0000X08100<br>0000X10500<br>0000X10800<br>1000X10500<br>2000X10500<br>3000X10500 |
| **omschrijving** | Gaskraan PEL type 21S gasingang M16x1,5 (pijp ø 10mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking onder | | |
| **Voor modellen:** | 2FZP, B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8F, B8FZ, C2FP, C2FTPFEP, C2FTPFGP, C2FZP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FFLEP, C4FFLGP, C4FP, C4FZFCEP, C4FZFCGP, C4FZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FP, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFEP, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, CCTP8, CCTPFG8, CFTG1...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Reparatie-onderdelen voor** | 101397 | | | |
| | bestelnr. | 100408 | fabrikantnr. | — |
| | kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0.35mm draad M5x0,5 | | | |
| | bestelnr. | 101060 | fabrikantnr. | — |
| | magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA | | | |
| | bestelnr. | 101206 | fabrikantnr. | — |
| | gaskraanvoorstuk as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking boven/onder passend voor PEL21 | | | |
| | bestelnr. | 101231 | fabrikantnr. | — |
| | thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1 | | | |
| **Toebehoren voor** | 101397 | | | |
| | bestelnr. | 100908 | fabrikantnr. | X13200 |
| | knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 100909 | fabrikantnr. | — |
| | knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101246 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101278 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 101397 | | | |
| | bestelnr. | 101286 | fabrikantnr. | — |
| | snijring ID ø 6mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101300 | fabrikantnr. | — |
| | overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm | | | |
| | bestelnr. | 101450 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 8mm L 12.7mm vpe 1stuk OD ø 10mm | | | |
| | bestelnr. | 101451 | fabrikantnr. | — |
| | overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm | | | |
| | bestelnr. | 110081 | fabrikantnr. | — |
| | knop ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking universeel | | | |
| | bestelnr. | 112206 | fabrikantnr. | — |
| | knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm | | | |

## serie 22S/O

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 101086 | **fabrikantnr.** | 0000Y21400<br>0000Y21500<br>0000Y21600<br>0000Y21700 |
| **omschrijving** | Gaskraan PEL type 22S/O gasingang M20x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking onder | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8F, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, CCPG4, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CPG, CPGI, K2F, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG, KCP4, KCP82, KTP, KTPFG, OPCP4, OPCP82 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Reparatie-onderdelen voor** | 101086 | | | |
| | bestelnr. | 100259 | fabrikantnr. | — |
| | kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0.35mm draad M6x0,5 | | | |
| | bestelnr. | 101058 | fabrikantnr. | — |
| | magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard | | | |
| | bestelnr. | 101201 | fabrikantnr. | — |
| | gaskraanvoorstuk as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking boven/onder passend voor PEL22 | | | |
| | bestelnr. | 101231 | fabrikantnr. | — |
| | thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1 | | | |
| | bestelnr. | 101240 | fabrikantnr. | — |
| | gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan met zegel en schroeven horizontaal | | | |
| | bestelnr. | 101460 | fabrikantnr. | — |
| | O-ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend voor PEL22 | | | |
| | bestelnr. | 101461 | fabrikantnr. | — |
| | schroef set passend voor PEL22 vpe 4stuk | | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

| Toebehoren voor | 101086 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bestelnr. | 100908 | fabrikantnr. | X13200 |
| | knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 100909 | fabrikantnr. | — |
| | knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101241 | fabrikantnr. | — |
| | gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan verticaal | | | |
| | bestelnr. | 101246 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101248 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL | | | |
| | bestelnr. | 101249 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101250 | fabrikantnr. | — |
| | overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm | | | |
| | bestelnr. | 101251 | fabrikantnr. | — |
| | overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm | | | |
| | bestelnr. | 101286 | fabrikantnr. | — |
| | snijring ID ø 6mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 110080 | fabrikantnr. | — |
| | knop ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking universeel | | | |
| | bestelnr. | 112206 | fabrikantnr. | — |
| | knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm | | | |

## serie 22S/V

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 101087 | **fabrikantnr.** | 0000Y21700<br>000Y21600 |
| **omschrijving** | Gaskraan PEL type 22S/V gasingang M20x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking boven | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8F, CCPG8, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG, KCP4, KCP8, KCP82, OPCP4, OPCP82 | | |

| Reparatie-onderdelen voor | 101087 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bestelnr. | 100259 | fabrikantnr. | — |
| | kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0.35mm draad M6x0,5 | | | |
| | bestelnr. | 101058 | fabrikantnr. | — |
| | magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard | | | |
| | bestelnr. | 101201 | fabrikantnr. | — |
| | gaskraanvoorstuk as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking boven/onder passend voor PEL22 | | | |

| Reparatie-onderdelen voor | 101087 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bestelnr. | 101231 | fabrikantnr. | — |
| | thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1 | | | |
| | bestelnr. | 101241 | fabrikantnr. | — |
| | gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan verticaal | | | |
| | bestelnr. | 101460 | fabrikantnr. | — |
| | O-ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend voor PEL22 | | | |
| | bestelnr. | 101461 | fabrikantnr. | — |
| | schroef set passend voor PEL22 vpe 4stuk | | | |
| **Toebehoren voor** | 101087 | | | |
| | bestelnr. | 100908 | fabrikantnr. | X13200 |
| | knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 100909 | fabrikantnr. | — |
| | knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101240 | fabrikantnr. | — |
| | gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan met zegel en schroeven horizontaal | | | |
| | bestelnr. | 101246 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101248 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL | | | |
| | bestelnr. | 101249 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101250 | fabrikantnr. | — |
| | overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm | | | |
| | bestelnr. | 101251 | fabrikantnr. | — |
| | overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm | | | |
| | bestelnr. | 101286 | fabrikantnr. | — |
| | snijring ID ø 6mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 110080 | fabrikantnr. | — |
| | knop ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking universeel | | | |
| | bestelnr. | 112206 | fabrikantnr. | — |
| | knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm | | | |

## serie 23S/O

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 101893 | **fabrikantnr.** | 30100003 |
| **omschrijving** | Gaskraan PEL type 23S/O gasingang M28x1,5 (pijp ø 20mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M24x1,5 (pijp ø 16mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking onder | | |
| **Voor modellen:** | KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPGN18G, KPGN27G, KPGN37G, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT, KPI50GTA, KPIGN18G, KPIGN27G, KPIGN37G | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 101893 | | |
| | bestelnr. | 101045 | fabrikantnr. — |
| | magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M22x1 L 46mm ø 18mm passend voor PEL23S M9x1 | | |
| | bestelnr. | 101204 | fabrikantnr. — |
| | gaskraanvoorstuk as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking boven/onder passend voor PEL23S | | |
| | bestelnr. | 101244 | fabrikantnr. — |
| | gasaansluiting draad M24x1,5 pijp ø 12/16mm horizontaal voor PEL-gaskraan | | |
| | bestelnr. | 101463 | fabrikantnr. — |
| | schroef passend voor PEL23S vpe 4stuk | | |
| | bestelnr. | 528455 | fabrikantnr. — |
| | O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 18.72mm vpe 1stuk | | |
| **Toebehoren voor** | 101893 | | |
| | bestelnr. | 100908 | fabrikantnr. X13200 |
| | knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 100909 | fabrikantnr. — |
| | knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 101246 | fabrikantnr. — |
| | snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 101252 | fabrikantnr. — |
| | overzetmoer draad M24x1,5 voor pijp ø 12mm | | |
| | bestelnr. | 101253 | fabrikantnr. — |
| | overzetmoer draad M24x1,5 PEL voor pijp ø 16mm | | |
| | bestelnr. | 101254 | fabrikantnr. — |
| | overzetmoer draad M28x1,5 pijp ø 20mm | | |
| | bestelnr. | 101255 | fabrikantnr. — |
| | snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 101256 | fabrikantnr. — |
| | snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 101257 | fabrikantnr. — |
| | snijring voor pijpø 20mm vpe 1stuk | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 101893 | | |
| | bestelnr. | 101286 | fabrikantnr. — |
| | snijring ID ø 6mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 110080 | fabrikantnr. — |
| | knop ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking universeel | | |
| | bestelnr. | 112206 | fabrikantnr. — |
| | knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm | | |

## serie 23S/V



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 101093 | **fabrikantnr.** | 0000Y21300 |
| **omschrijving** | Gaskraan PEL type 23S/V gasingang M28x1,5 (pijp ø 20mm) bypass sproeier ø 0.35mm thermoelementaansluiting M10x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking onder | | |
| **Voor modellen:** | CPG, CPGI, KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP-15GA, KP15GT, KP15GTA, KP20G, KP20GA, KP30G, KP30GA, KP50G, KP50GA, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15G, OPPI-15GA | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 101093 | | |
| | bestelnr. | 100455 | fabrikantnr. — |
| | kleinbranderinspuiter type PEL23/24 boring ø 0.35mm draad M8x0,5 | | |
| | bestelnr. | 101059 | fabrikantnr. — |
| | magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M22x1 L 46mm ø 18mm passend voor PEL23S M10x1 | | |
| | bestelnr. | 101204 | fabrikantnr. — |
| | gaskraanvoorstuk as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking boven/onder passend voor PEL23S | | |
| | bestelnr. | 101245 | fabrikantnr. — |
| | gasaansluiting draad M24x1,5 pijp ø 12/16mm verticaal voor PEL-gaskraan | | |
| | bestelnr. | 101463 | fabrikantnr. — |
| | schroef passend voor PEL23S vpe 4stuk | | |
| | bestelnr. | 528455 | fabrikantnr. — |
| | O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 18.72mm vpe 1stuk | | |
| **Toebehoren voor** | 101093 | | |
| | bestelnr. | 100908 | fabrikantnr. X13200 |
| | knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 100909 | fabrikantnr. — |
| | knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 101246 | fabrikantnr. — |
| | snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 101252 | fabrikantnr. — |
| | overzetmoer draad M24x1,5 voor pijp ø 12mm | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 101093 | | | |
| | bestelnr. | 101253 | fabrikantnr. | — |
| | overzetmoer draad M24x1,5 PEL voor pijp ø 16mm | | | |
| | bestelnr. | 101254 | fabrikantnr. | — |
| | overzetmoer draad M28x1,5 pijp ø 20mm | | | |
| | bestelnr. | 101255 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101256 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101257 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 20mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101286 | fabrikantnr. | — |
| | snijring ID ø 6mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 110080 | fabrikantnr. | — |
| | knop ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking universeel | | | |
| | bestelnr. | 112206 | fabrikantnr. | — |
| | knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm | | | |

## diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106573 | **fabrikantnr.** | AGC005ZR10 |
| **omschrijving** | Gaskraan gasingang pijpflens ø16mm bypass sproeier ø 0.39mm gasuitgang M13x1 ID waakvlamaansluiting thermo-elementaansluiting steekaansluiting as ø 6x4,6mm as L 32,5/20,5mm afvlakking boven | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M7FT4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR, SKC40G, SKC80G | | |
| **Toebehoren voor** | 106573 | | |
| | bestelnr. | 106574 | fabrikantnr. AGC003ZR10 |
| | houder | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106574 | **fabrikantnr.** | AGC003ZR10 |
| **omschrijving** | houder | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M7FT4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR, SKC40G, SKC80G | | |

# gasthermostaten

## SIT

### serie 630 Eurosit

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 101413 | **fabrikantnr.** | X16700 |
| **omschrijving** | gasthermostaat type serie 630 Eurosit t.max. 100°C 30-100°C gasingang 3/8" gasuitgang 3/8" thermoelementa-ansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 5mm voeler L 122mm capillaire 1050mm SIT | | |
| **Voor modellen:** | CBG4, CBG6, CBG8, KB4G, KB8G, OPB4G, SKB40G, SKB60G, SKB80G, TB40G, TB60G, TB80G, TP40G | | |
| **Toebehoren voor** | 101413 | | |
| | bestelnr. | 100904 | fabrikantnr. — |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 100905 | fabrikantnr. — |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 101273 | fabrikantnr. — |
| | snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel | | |
| | bestelnr. | 101276 | fabrikantnr. — |
| | knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 101333 | fabrikantnr. — |
| | plug draad 3/8" met o-ring | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 101188 | **fabrikantnr.** | 0000X12900 |
| **omschrijving** | gasthermostaat type serie 630 Eurosit t.max. 190°C 110-190°C gasingang 3/8" gasuitgang 3/8" thermoelementa-ansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 4mm voeler L 202mm capillaire 1050mm SIT | | |
| **Voor modellen:** | CF10DG8M, CF10G4M, KFG1, KFG2, M7F4G, M7F8G, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM | | |
| **Toebehoren voor** | 101188 | | |
| | bestelnr. | 100904 | fabrikantnr. — |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 101188 | | | |
| | bestelnr. | 100905 | fabrikantnr. | — |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101273 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel | | | |
| | bestelnr. | 101276 | fabrikantnr. | — |
| | knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101333 | fabrikantnr. | — |
| | plug draad 3/8" met o-ring | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 101915 | **fabrikantnr.** | 0000X13400 |
| **omschrijving** | gasthermostaat type serie 630 Eurosit t.max. 320°C 80-320°C gasingang 3/8" gasuitgang 3/8" thermoelementa-ansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 4mm voeler L 72mm capillaire 1050mm SIT | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFGP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, CBRG, CBRGIN, CCTPFG8, CFTG1C, CFTG2C, CFTG2C2, CFTG3C, CFTG4C, CFTG6C, CFTG6C2, CFTG8C, CN14FGA, K2FTPFG, K4FFG, K4FSFG, K4FZFG, K4FZSFG, K6FFG, K6FFGA, K6FZFG, K6FZFGA, K8FFG, K8FZFG, KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R, KFTG3, KFTG3C, KFTG3LR... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 101915 | | | |
| | bestelnr. | 100825 | fabrikantnr. | — |
| | gaskraanas as ø 8x6,5mm as L 22/14mm passend voor EUROSIT | | | |
| | bestelnr. | 100904 | fabrikantnr. | — |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 100905 | fabrikantnr. | — |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 100949 | fabrikantnr. | — |
| | pakking passend voor serie 630 Eurosit | | | |
| | bestelnr. | 101273 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel | | | |
| | bestelnr. | 101276 | fabrikantnr. | — |
| | knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101333 | fabrikantnr. | — |
| | plug draad 3/8" met o-ring | | | |
| | bestelnr. | 101390 | fabrikantnr. | — |
| | gaskraanas as ø 6x4,6mm as L 32/15mm gaskraan met ontstekingsvlam passend voor ZANUSSI, MARENO voor gasthermostaat EUROSIT | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 101915 | | | |
| | bestelnr. | 101392 | fabrikantnr. | — |
| | adapter passend voor serie 630 Eurosit | | | |
| | bestelnr. | 110357 | fabrikantnr. | — |
| | gaskraanas as ø 8x6,5mm as L 36/12mm passend voor serie 630 Eurosit | | | |
| | bestelnr. | 110358 | fabrikantnr. | — |
| | adapter as ø 10x8mm as L 29/18mm passend voor serie 630 Eurosit | | | |

## serie 710 Minisit

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 101135 | **fabrikantnr.** | Y23000 |
| **omschrijving** | gasthermostaat SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementa-ansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 6mm voeler L 102mm capillaire 1050mm sensortype type A3 drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus | | |
| **Voor modellen:** | CFG15, CFG15D, KFG15, KFG15D, KFG20, KFG20D, OPFG15, OPFG15D, OPFG20, OPFG20D | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Reparatie-onderdelen voor** | 101135 | | | |
| | bestelnr. | 101053 | fabrikantnr. | — |
| | magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit | | | |
| | bestelnr. | 102118 | fabrikantnr. | — |
| | voeler 110-190°C voeler ø 6mm voeler L 102mm capillaire 1050mm t.max. 190°C friteuse sensortype type A3 passend voor MINISIT 710 | | | |
| **Toebehoren voor** | 101135 | | | |
| | bestelnr. | 100809 | fabrikantnr. | — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 100820 | fabrikantnr. | — |
| | stopbusdoorvoering OD M14x1,5 BD M10x0,75 voeler ø max. 6.5mm SB 22 | | | |
| | bestelnr. | 100904 | fabrikantnr. | — |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 100905 | fabrikantnr. | — |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101054 | fabrikantnr. | — |
| | magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit | | | |
| | bestelnr. | 101136 | fabrikantnr. | Y17400 |
| | piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8 | | | |
| | bestelnr. | 101137 | fabrikantnr. | — |
| | afdekkap zonder piëzo-ontsteker | | | |
| | bestelnr. | 101267 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer BD 3/8" OD 1/2" L 21mm | | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

| Toebehoren voor | 101135 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bestelnr. | 101268 | fabrikantnr. | — |
| | gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710 | | | |
| | bestelnr. | 101269 | fabrikantnr. | — |
| | gasaansluiting draad 1/2" haaks met o-ring MINISIT 710 | | | |
| | bestelnr. | 101270 | fabrikantnr. | — |
| | schroefconnectie BD 3/8" OD 3/8" L 28mm | | | |
| | bestelnr. | 101272 | fabrikantnr. | — |
| | schroefconnectie BD 1/2" OD 3/8" L 57mm | | | |
| | bestelnr. | 101273 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel | | | |
| | bestelnr. | 101274 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101275 | fabrikantnr. | — |
| | knelschroef draad 1/2" voor pijpø 16mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101276 | fabrikantnr. | — |
| | knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 110068 | fabrikantnr. | Y17400<br>Y23100 |
| | knop passend voor Minisit ø 37mm | | | |

1

| bestelnr. | 101132 | fabrikantnr. | Y17400 |
|---|---|---|---|
| omschrijving | gasthermostaat SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 5mm voeler L 68mm capillaire 1050mm sensortype type B1 drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus waakvlam nee | | |

| Reparatie-onderdelen voor | 101132 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bestelnr. | 101053 | fabrikantnr. | — |
| | magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit | | | |
| | bestelnr. | 102102 | fabrikantnr. | — |
| | voeler 100-340°C voeler ø 5mm voeler L 68mm capillaire 1750mm t.max. 340°C oven/grill sensortype type B1 passend voor MINISIT 710 | | | |

| Toebehoren voor | 101132 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bestelnr. | 100809 | fabrikantnr. | — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 100904 | fabrikantnr. | — |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 100905 | fabrikantnr. | — |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | | |

| Toebehoren voor | 101132 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bestelnr. | 101054 | fabrikantnr. | — |
| | magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit | | | |
| | bestelnr. | 101136 | fabrikantnr. | Y17400 |
| | piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8 | | | |
| | bestelnr. | 101137 | fabrikantnr. | — |
| | afdekkap zonder piëzo-ontsteker | | | |
| | bestelnr. | 101267 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer BD 3/8" OD 1/2" L 21mm | | | |
| | bestelnr. | 101268 | fabrikantnr. | — |
| | gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710 | | | |
| | bestelnr. | 101269 | fabrikantnr. | — |
| | gasaansluiting draad 1/2" haaks met o-ring MINISIT 710 | | | |
| | bestelnr. | 101270 | fabrikantnr. | — |
| | schroefconnectie BD 3/8" OD 3/8" L 28mm | | | |
| | bestelnr. | 101272 | fabrikantnr. | — |
| | schroefconnectie BD 1/2" OD 3/8" L 57mm | | | |
| | bestelnr. | 101273 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel | | | |
| | bestelnr. | 101274 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101275 | fabrikantnr. | — |
| | knelschroef draad 1/2" voor pijpø 16mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101276 | fabrikantnr. | — |
| | knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 110068 | fabrikantnr. | Y17400<br>Y23100 |
| | knop passend voor Minisit ø 37mm | | | |

## PEL

### serie 24ST

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 101076 | **fabrikantnr.** | 0000X11200 |
| **omschrijving** | gasthermostaat PEL type 24ST 120-320°C gasingang M20x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 capillaire 1200mm voeler ø 6mm voeler L 100mm as ø 10x8mm as L 27/17mm afvlakking boven | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFG, C2FTPFGP, C4FFG, C4FFGP, C6FFG, C6FFGP, CCT-PFG8, CFTG4C, CFTG6C, CFTG8C, K2FTPFG, K4FFG, K6FFG, K8FFG, KFTG4, KFTG4C, KFTG4R, KFTG8, KFTG8C, KFTG8LR, KTPFG, SKT40GC, SKT60GC, SKT80GC, TT40GC, TT60GC, TT80GC | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 101076 | | |
| | bestelnr. | 100455 | fabrikantnr. — |
| | kleinbranderinspuiter type PEL23/24 boring ø 0.35mm draad M8x0,5 | | |
| | bestelnr. | 101058 | fabrikantnr. — |
| | magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard | | |
| **Toebehoren voor** | 101076 | | |
| | bestelnr. | 100908 | fabrikantnr. X13200 |
| | knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 100909 | fabrikantnr. — |
| | knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 101246 | fabrikantnr. — |
| | snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 101248 | fabrikantnr. — |
| | snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL | | |
| | bestelnr. | 101249 | fabrikantnr. — |
| | snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 101250 | fabrikantnr. — |
| | overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm | | |
| | bestelnr. | 101251 | fabrikantnr. — |
| | overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm | | |
| | bestelnr. | 101286 | fabrikantnr. — |
| | snijring ID ø 6mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 110079 | fabrikantnr. — |
| | knopsymbool gasthermostaat 1-8 zilver | | |
| | bestelnr. | 110080 | fabrikantnr. — |
| | knop ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking universeel | | |

## SABAF

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 101181 | **fabrikantnr.** | AGC006ZR10 X68053 |
| **omschrijving** | gasthermostaat SABAF t.max. 300°C gasingang pijpflens ø16mm bypass sproeier ø 0.46mm gasuitgang 1 M13x1 F (pijp ø 8mm) gasuitgang 2 thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting capillaire 850mm voeler ø 4mm voeler L 150mm as ø 6x4,6mm as L 45/27mm afvlakking boven | | |
| **Voor modellen:** | C4FFCGP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZ-SFCGP, C6FFCGP, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, K2FTPFCG, K4FSFCG, K4F-ZFCG, K4FZSFCG, K6FZFCG, K8FZFCG, KTPFCG, M74FFXG, M74FMPFXG, M74FPFXG, M76FFXG, M76FMPFXG, M76F-PFXG, SK4FZFCGP, SK6FZFCGP | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 101181 | | |
| | bestelnr. | 101060 | fabrikantnr. — |
| | magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA | | |
| **Toebehoren voor** | 101181 | | |
| | bestelnr. | 101277 | fabrikantnr. — |
| | snijring ID ø 8mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 101376 | fabrikantnr. X68050 |
| | pakking ID ø 8mm OD ø 12mm H 3/5mm | | |
| | bestelnr. | 101477 | fabrikantnr. — |
| | knelschroef draad M13x1 pijp ø 8mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 101751 | fabrikantnr. X07400 X68052 |
| | houder | | |
| | bestelnr. | 110360 | fabrikantnr. — |
| | knop zonder symbool ø 65mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart | | |
| | bestelnr. | 110603 | fabrikantnr. — |
| | knopsymbool gasthermostaat t.max. 300°C 90-300°C | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

# gasventielen en branderautomat-en

## gasregelventielen

### SIT

### NOVASIT



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 101162 | **fabrikantnr.** | 0000X11400 |
| **omschrijving** | gasventiel SIT serie Novasit 820 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 ontstekingsdruk 3-5mbar drukbereik 3-30mbar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkingsnr. 0.820.010 | | |
| **Voor modellen:** | CF15DG8, CF15G4, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFG4, KFG8, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 101162 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101065 | fabrikantnr. | — |
| magneetspoel met kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend voor NOVASIT | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101313 | fabrikantnr. | X50400 |
| magneetspoel 230V 50Hz | | | |

| | |
|---|---|
| **Toebehoren voor** | 101162 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 100006 | fabrikantnr. | — |
| piëzo-ontsteker passend voor ELETTROSIT behuizing kunststof drukkend aansluiting ø2,4mm ø 14mm | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101305 | fabrikantnr. | — |
| gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101306 | fabrikantnr. | — |
| gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101307 | fabrikantnr. | — |
| gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101308 | fabrikantnr. | — |
| gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101312 | fabrikantnr. | 0000X49000 X49000 |
| microschakelaar | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101314 | fabrikantnr. | X50300 |
| magneetspoel 24V 50Hz | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101317 | fabrikantnr. | — |
| steker met kabel L 1000mm passend voor NOVASIT | | | |

| | |
|---|---|
| **Toebehoren voor** | 101162 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101318 | fabrikantnr. | — |
| afdekkap voor magneetspoel passend voor NOVASIT | | | |

### toebehoren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 101313 | **fabrikantnr.** | X50400 |
| **omschrijving** | magneetspoel 230V 50Hz | | |
| **Voor modellen:** | CF15DG8, CF15G4, KFG4, KFG8 | | |
| **Toebehoren voor** | 101313 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 550896 | fabrikantnr. | — |
| pakking met schroef gasventiel NOVASIT | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 101314 | **fabrikantnr.** | X50300 |
| **omschrijving** | magneetspoel 24V 50Hz | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 101312 | **fabrikantnr.** | 0000X49000 |
| **omschrijving** | microschakelaar | | |
| **Voor modellen:** | CF15DG8, CF15G4, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFG4, KFG8, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN | | |

## veiligheidsventielen

### SIT

#### serie 400

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 101470 | **fabrikantnr.** | 0000Y21800 |
| **omschrijving** | veiligheidsventiel voorkant bevestiging M12x1 drukbereik 50mbar gasingang 1/8" ID gasuitgang 1/8" - M6x0,75 thermoelementaansluiting M8x1 vergelijkingsnr. 0.400.088 passend voor SIT | | |
| **Voor modellen:** | KBRG12, KBRG12IN, KBRGM12, KBRGM12IN, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGM12, OPBRGM12IN | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 101470 | | |
| | bestelnr. | 101052 | fabrikantnr. — |
| | magneetspoel L 43.5mm D1 ø 15.3mm D2 ø 10.5mm passend voor SIT M1 | | |
| **Toebehoren voor** | 101470 | | |
| | bestelnr. | 101299 | fabrikantnr. — |
| | moer draad M12x1 | | |
| | bestelnr. | 101499 | fabrikantnr. — |
| | beschermkap voor veiligheidsventiel draad M12x0,75 ID ø 18mm L 24mm aluminium | | |

## ontstekingstechniek

## waakvlambranders

### SIT

#### serie 100

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106904 | **fabrikantnr.** | 0000X19900 |
| **omschrijving** | waakvlambrander SIT type serie 100 1-vlammig sproeier ø 0.2mm gasaansluiting 6mm | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8F, C2FP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFG, C6FFGP, C6FP, C6FZFG, C6FZFGP, CCTPFG8, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FSFE, K4FSFG, K4FZFG, K4FZSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FZFG, K8F, K8FFE, K8FFG, K8FZFG, KTPFG, M72FPTFG... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 106904 | | |
| | bestelnr. | 100245 | fabrikantnr. X19906 |
| | waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75 | | |
| | bestelnr. | 100855 | fabrikantnr. — |
| | waakvlambranderhouder drievoudig | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 106904 | | |
| | bestelnr. | 100885 | fabrikantnr. X19901 |
| | menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 100916 | fabrikantnr. — |
| | drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 100917 | fabrikantnr. — |
| | pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium | | |
| | bestelnr. | 100918 | fabrikantnr. — |
| | schroef voor ontstekingsbrander | | |
| | bestelnr. | 107160 | fabrikantnr. — |
| | waakvlambrander bovendeel SIT 1-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 107166 | fabrikantnr. — |
| | waakvlambranderkop SIT 1-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 107701 | fabrikantnr. X19900 |
| | waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm | | |
| **Toebehoren voor** | 106904 | | |
| | bestelnr. | 100246 | fabrikantnr. 0000X19907 X19907 |
| | waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75 | | |
| | bestelnr. | 100904 | fabrikantnr. — |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 100905 | fabrikantnr. — |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | |
|  | bestelnr. | 102110 | fabrikantnr. — |
| | waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm | | |
|  | bestelnr. | 102111 | fabrikantnr. — |
| | waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm | | |
| | bestelnr. | 107171 | fabrikantnr. — |
| | waakvlaminspuiter SIT aardgas/flessengas boring ø 0.25mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 107700 | fabrikantnr. — |
| | waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.25mm | | |
| | bestelnr. | 107702 | fabrikantnr. — |
| | waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.35mm | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106906 | **fabrikantnr.** | 0000X13500<br>30100005 |
| **omschrijving** | waakvlambrander SIT type serie 100 3-vlammig sproeier ø 0.2mm gasaansluiting 6mm | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C6FFGA, C6FFGAP, CBG4, CBG6, CBG8, CBRG, CBRGIN, CCPG4, CCPG8, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CFTG22, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R2, CPG, CPGI, CPLG1, CPLG2, CPLG4, CPLG8, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, KB4G, KB8G, KCP4, KCP8, KCP82, KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KP20G, KP20GA, KP20GT...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 106906 | | |
| | bestelnr. | 100245 | fabrikantnr. X19906 |
| | waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75 | | |
| | bestelnr. | 100855 | fabrikantnr. — |
| | waakvlambranderhouder drievoudig | | |
| | bestelnr. | 100885 | fabrikantnr. X19901 |
| | menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 100916 | fabrikantnr. — |
| | drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 100917 | fabrikantnr. — |
| | pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium | | |
| | bestelnr. | 100918 | fabrikantnr. — |
| | schroef voor ontstekingsbrander | | |
| | bestelnr. | 107162 | fabrikantnr. — |
| | waakvlambrander bovendeel SIT 3-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 107701 | fabrikantnr. X19900 |
| | waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm | | |
| **Toebehoren voor** | 106906 | | |
| | bestelnr. | 100245 | fabrikantnr. X19906 |
| | waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75 | | |
| | bestelnr. | 100246 | fabrikantnr. 0000X19907<br>X19907 |
| | waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75 | | |
| | bestelnr. | 100904 | fabrikantnr. — |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 100905 | fabrikantnr. — |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 102110 | fabrikantnr. — |
| | waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm | | |
| | bestelnr. | 102111 | fabrikantnr. — |
| | waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 106906 | | |
| | bestelnr. | 107171 | fabrikantnr. — |
| | waakvlaminspuiter SIT aardgas/flessengas boring ø 0.25mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 107700 | fabrikantnr. — |
| | waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.25mm | | |
| | bestelnr. | 107702 | fabrikantnr. — |
| | waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.35mm | | |

## toebehoren

### waakvlambranderonderstukken

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 107701 | **fabrikantnr.** | X19900 |
| **omschrijving** | waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFEP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FFLEP, C4FFLGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FP, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 107701 | | |
| | bestelnr. | 100245 | fabrikantnr. X19906 |
| | waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75 | | |
| | bestelnr. | 100916 | fabrikantnr. — |
| | drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 100917 | fabrikantnr. — |
| | pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium | | |
| | bestelnr. | 100918 | fabrikantnr. — |
| | schroef voor ontstekingsbrander | | |
| **Toebehoren voor** | 107701 | | |
| | bestelnr. | 100246 | fabrikantnr. 0000X19907<br>X19907 |
| | waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75 | | |
| | bestelnr. | 100904 | fabrikantnr. — |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 100905 | fabrikantnr. — |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 102110 | fabrikantnr. — |
| | waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm | | |
| | bestelnr. | 102111 | fabrikantnr. — |
| | waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 107701 | | | |
| | bestelnr. | 102742 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 25 boring ø 0.25mm vpe 1stuk | | | |

## waakvlambranderinspuiters

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100246 | **fabrikantnr.** | 0000X19907 |
| **omschrijving** | waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75 | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, C6FZFG, C6FZFGP, CBG4, CBRG, CBRGIN, CCPG4, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CF10DG8M, CF10G4M, CFTG22, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R2, CPG, CPGI, CPLG1, CPLG2, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 102972 | **fabrikantnr.** | 30500003 |
| **omschrijving** | waakvlaminspuiter aardgas identificatienummer 40 boring ø 0.4mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPGN18G, KPGN27G, KPGN37G, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT, KPI50GTA, KPIGN18G, KPIGN27G, KPIGN37G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100245 | **fabrikantnr.** | X19906 |
| **omschrijving** | waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75 | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, C6FZFG, C6FZFGP, CBG4, CBRG, CBRGIN, CCPG4, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CF10DG8M, CF10G4M, CFTG22, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R2, CPG, CPGI, CPLG1, CPLG2, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

## ontstekingselektroden

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100706 | **fabrikantnr.** | 0000X14600<br>30100054<br>719-020-00 |
| **omschrijving** | bougie aansluiting M4 vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCGP, C4FFG, C4FFGP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZSFCGP, C6FFCGP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, CBG4, CBG6, CBG8, CBRG, CBRGIN, CC120CG, CC81CG, CCPG4, CCPG8, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CFG15, CFG15D, CFTG22, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R2, CPG, CPGI, CPLG1, CPLG2, CPLG4, CPLG8, K2FTPFCE, K2FTPFCG...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

## diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100885 | **fabrikantnr.** | X19901 |
| **omschrijving** | menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFEP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FFLEP, C4FFLGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FP, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FSFE, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, M72FPTFG, M74FMPFG... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

## serie 140 - 145 - 150

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 102450 | **fabrikantnr.** | X14400 |
| **omschrijving** | waakvlambrander SIT type serie 150 1-vlammig sproeier ømm gasaansluiting 6mm | | |
| **Voor modellen:** | 2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZFCEP, C4FZFCGP, C4FZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FFGAP, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFEP, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, CN14FGA, I2FZP, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4FZSFE, K4FZSFG, K6FFGA, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG, K6FZFGA, K8FZ... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 102450 | | |
| | bestelnr. | 100204 | fabrikantnr. — |
| | waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 14 boring ø 0,18/0,20mm vpe 1stuk passend voor serie 140 | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Reparatie-onderdelen voor** | 102450 | | | |
| | bestelnr. | 100205 | fabrikantnr. | 0000X30000 X30000 |
| | waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 19 boring ø 0,23/0,26mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150 | | | |
| | bestelnr. | 100206 | fabrikantnr. | 0000X30100 X30100 |
| | waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 36 boring ø 0,60/0,55mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150 | | | |
| | bestelnr. | 100207 | fabrikantnr. | X30300 |
| | waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 27 boring ø 0,40/0,38mm passend voor SIT serie 140 | | | |
| | bestelnr. | 100216 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 38 boring ø 0.45mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150 | | | |
| | bestelnr. | 100765 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.35mm vpe 1stuk passend voor serie 150 | | | |
| | bestelnr. | 100897 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander | | | |
| | bestelnr. | 100898 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander | | | |
| | bestelnr. | 100906 | fabrikantnr. | X13002 |
| | schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingseleketrode koper vpe 1stuk SB 10 | | | |
| | bestelnr. | 100907 | fabrikantnr. | — |
| | schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel | | | |
| | bestelnr. | 100908 | fabrikantnr. | X13200 |
| | knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 100909 | fabrikantnr. | — |
| | knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101246 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100170 | **fabrikantnr.** | 0000X13000 |
| **omschrijving** | waakvlambrander SIT type serie 150 1-vlammig sproeier ømm gasaansluitingmm | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFGP, CCTP8, CCTPFG8, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG2, CFTG2C, CFTG2R, CFTG3, CFTG3C, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4C, CFTG4R, CFTG6, CFTG6C, CFTG6R, CFTG8, CFTG8C, CFTG8LR, CFTG8R, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R, KFTG3, KFTG3C, KFTG3LR, KFTG4...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 100170 | | |
| | bestelnr. | 100907 | fabrikantnr. — |
| | schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel | | |
| **Toebehoren voor** | 100170 | | |
| | bestelnr. | 100204 | fabrikantnr. — |
| | waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 14 boring ø 0,18/0,20mm vpe 1stuk passend voor serie 140 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 100170 | | | |
| | bestelnr. | 100205 | fabrikantnr. | 0000X30000 X30000 |
| | waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 19 boring ø 0,23/0,26mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150 | | | |
| | bestelnr. | 100206 | fabrikantnr. | 0000X30100 X30100 |
| | waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 36 boring ø 0,60/0,55mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150 | | | |
| | bestelnr. | 100207 | fabrikantnr. | X30300 |
| | waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 27 boring ø 0,40/0,38mm passend voor SIT serie 140 | | | |
| | bestelnr. | 100216 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 38 boring ø 0.45mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150 | | | |
| | bestelnr. | 100701 | fabrikantnr. | 0000X13001 X13001 X16900 |
| | bougie aansluiting M4 vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 100801 | fabrikantnr. | — |
| | pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 100897 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander | | | |
| | bestelnr. | 100898 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander | | | |
| | bestelnr. | 100906 | fabrikantnr. | X13002 |
| | schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingseleketrode koper vpe 1stuk SB 10 | | | |
| | bestelnr. | 100908 | fabrikantnr. | X13200 |
| | knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 100909 | fabrikantnr. | — |
| | knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | | |

## serie 160

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100056 | **fabrikantnr.** | X17000 |
| **omschrijving** | waakvlambrander SIT type serie 160 3-vlammig sproeier ømm gasaansluitingmm | | |
| **Voor modellen:** | CBRG, CBRG8, CBRGIN | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 100056 | | |
| | bestelnr. | 100907 | fabrikantnr. — |
| | schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel | | |
| **Toebehoren voor** | 100056 | | |
| | bestelnr. | 100202 | fabrikantnr. — |
| | waakvlaminspuiter aardgas identificatienummer 41 vpe 1stuk sproeier ø 0.41mm | | |
| | bestelnr. | 100203 | fabrikantnr. — |
| | waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 25 vpe 1stuk sproeier ø 0.25mm | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

| Toebehoren voor | 100056 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bestelnr. | 100701 | fabrikantnr. | 0000X13001 X13001 X16900 |
| | bougie aansluiting M4 vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 100801 | fabrikantnr. | — |
| | pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 100869 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlaminspuiter aardgas identificatienummer 51 vpe 1stuk passend voor serie 160 sproeier ø 0.51mm | | | |
| | bestelnr. | 100870 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk passend voor serie 160 voor ontstekingsbrander | | | |
| | bestelnr. | 100906 | fabrikantnr. | X13002 |
| | schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingseleketrode koper vpe 1stuk SB 10 | | | |
| | bestelnr. | 100908 | fabrikantnr. | X13200 |
| | knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 100909 | fabrikantnr. | — |
| | knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101287 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 102110 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm | | | |
| | bestelnr. | 102111 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm | | | |
| | bestelnr. | 107650 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 30 vpe 1stuk | | | |

## fabrikantspecifieke waakvlambranders

### GIGA

### serie Counter 700 / Top 700 / Kappa 900 / Snack 600



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100145 | **fabrikantnr.** | 0000X19000 |
| **omschrijving** | waakvlambrander SIT type serie 100 3-vlammig sproeier ø 0.2mm gasaansluitingmm | | |
| **Voor modellen:** | CF10DG8M, CF10G4M, CF15, CF15D, KFG1, KFG15, KFG15D, KFG2, KFG20, KFG20D, M7F4G, M7F8G, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM | | |

| Reparatie-onderdelen voor | 100145 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bestelnr. | 100245 | fabrikantnr. | X19906 |
| | waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75 | | | |
| | bestelnr. | 100837 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlambrander bovendeel 3-vlammig H 24mm L 48mm vpe 1stuk | | | |

| Reparatie-onderdelen voor | 100145 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bestelnr. | 100855 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlambranderhouder drievoudig | | | |
| | bestelnr. | 100881 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlambranderonderstuk PRO-GAS serie 100 sproeier ø 0.2mm | | | |
| | bestelnr. | 100885 | fabrikantnr. | X19901 |
| | menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 100916 | fabrikantnr. | — |
| | drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 100917 | fabrikantnr. | — |
| | pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium | | | |
| | bestelnr. | 100918 | fabrikantnr. | — |
| | schroef voor ontstekingsbrander | | | |
| **Toebehoren voor** | 100145 | | | |
| | bestelnr. | 100246 | fabrikantnr. | 0000X19907 X19907 |
| | waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75 | | | |
| | bestelnr. | 100882 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlambranderonderstuk PRO-GAS serie 100 sproeier ø 0.25mm | | | |
| | bestelnr. | 100883 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlambranderonderstuk PRO-GAS serie 100 sproeier ø 0.35mm | | | |
| | bestelnr. | 100904 | fabrikantnr. | — |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 100905 | fabrikantnr. | — |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 102110 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm | | | |
| | bestelnr. | 102111 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm | | | |
| | bestelnr. | 102742 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 25 boring ø 0.25mm vpe 1stuk | | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100099 | **fabrikantnr.** | Y20300 |
| **omschrijving** | waakvlambrander bovendeel 1-vlammig passend voor serie 100 | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFEP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FFLEP, C4FFLGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FP, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FSFE, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Toebehoren voor** | 100099 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bestelnr. | 100245 | fabrikantnr. | X19906 |
| | waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75 | | | |
| | bestelnr. | 100246 | fabrikantnr. | 0000X19907 X19907 |
| | waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75 | | | |
| | bestelnr. | 100881 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlambranderonderstuk PRO-GAS serie 100 sproeier ø 0.2mm | | | |
| | bestelnr. | 100882 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlambranderonderstuk PRO-GAS serie 100 sproeier ø 0.25mm | | | |
| | bestelnr. | 100883 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlambranderonderstuk PRO-GAS serie 100 sproeier ø 0.35mm | | | |
| | bestelnr. | 100885 | fabrikantnr. | X19901 |
| | menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 102742 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 25 boring ø 0.25mm vpe 1stuk | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 107701 | **fabrikantnr.** | X19900 |
| **omschrijving** | waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFEP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FFLEP, C4FFLGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FP, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 107701 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bestelnr. | 100245 | fabrikantnr. | X19906 |
| | waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75 | | | |
| | bestelnr. | 100916 | fabrikantnr. | — |
| | drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Reparatie-onderdelen voor** | 107701 | | | |
| | bestelnr. | 100917 | fabrikantnr. | — |
| | pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium | | | |
| | bestelnr. | 100918 | fabrikantnr. | — |
| | schroef voor ontstekingsbrander | | | |
| **Toebehoren voor** | 107701 | | | |
| | bestelnr. | 100246 | fabrikantnr. | 0000X19907 X19907 |
| | waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75 | | | |
| | bestelnr. | 100904 | fabrikantnr. | — |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 100905 | fabrikantnr. | — |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 102110 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm | | | |
| | bestelnr. | 102111 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm | | | |
| | bestelnr. | 102742 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 25 boring ø 0.25mm vpe 1stuk | | | |

## toebehoren universeel

### afdekking

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106572 | **fabrikantnr.** | 0000X23200 |
| **omschrijving** | afdekking voor ontstekingsbrander | | |
| **Voor modellen:** | CF10DG8M, CF10G4M, KFG1, KFG2, KFG20, KFG20D, M7F4G, M7F8G, OPFG1, OPFG2, OPFG20, OPFG20D, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM | | |

## elektroden

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 102439 | **fabrikantnr.** | AGB013ZR10 |
| **omschrijving** | bougie | | |
| **Voor modellen:** | M7FT4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 102440 | **fabrikantnr.** | AGB011ZR10 |
| **omschrijving** | bougie | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M7FT4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR, SKC40G, SKC80G | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100701 | **fabrikantnr.** | 0000X13001<br>X16900 |
| **omschrijving** | bougie aansluiting M4 vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | C2TP2FGP, C6FFGAP, C6FZFGA, C6FZFGAP, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG2, CFTG2C, CFTG2R, CFTG3, CFTG3C, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4C, CFTG4R, CFTG6, CFTG6C, CFTG6R, CFTG8, CFTG8C, CFTG8LR, CFTG8R, CN14FGA, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K6FFGA, K6FZFGA, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT-8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Toebehoren voor** | 100701 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 100906 | fabrikantnr. | X13002 |
| schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingseleketrode koper vpe 1stuk SB 10 | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100706 | **fabrikantnr.** | 0000X14600<br>30100054<br>719-020-00 |
| **omschrijving** | bougie aansluiting M4 vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCGP, C4FFG, C4FFGP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZSFCGP, C6FFCGP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFCG, C6F-ZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, CBG4, CBG6, CBG8, CBRG, CBRGIN, CC120CG, CC81CG, CCPG4, CCPG8, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CFG15, CFG15D, CFTG22, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R2, CPG, CPGI, CPLG1, CPLG2, CPLG4, CPLG8, K2FTPFCE, K2FTPFCG...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 102467 | **fabrikantnr.** | AGB019ZR10 |
| **omschrijving** | bougie D1 ø 5.5mm D2 ø 7mm aansluiting ø2,4mm kabel-lengte 600mm L1 1mm LL1 16mm LL2 6mm LL3 3mm LL4 8mm D3 ø 10mm D4 ø 5mm aansluit ø 3mm | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, SKC40G, SKC80G | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100733 | **fabrikantnr.** | X14500 |
| **omschrijving** | bougie D1 ø 7mm D2 ø 8.5mm kabellengte 600mm LL1 28mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen aansluit ø 2.4mm | | |
| **Voor modellen:** | C2F, C2FTPFE, C2FTPFG, C2FZ, C2TP2FGP, C4F, C4FFE, C4FFG, C4FFLE, C4FFLG, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCG, C4FZFE, C4FZFG, C6F, C6FFE, C6FFG, C6FFGA, C6FFLE, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGV, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFG, C6FZFGA, I2FZ, I4FZ, T2F, T2FZ, T4F, T4FZ, T6F, T6FZ | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100822 | **fabrikantnr.** | 0000X16800 |
| **omschrijving** | bougie D1 ø 7mm D2 ø 9mm aansluiting M4 L1 16mm L2 25mm L3 8mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFGP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFGP, C6FZFG, C6FZFGP, CCTPFG8, CF10DG8M, CF10G4M, K2FTPFG, K4FFG, K4FSFG, K4FZFG, K4FZSFG, K6FFG, K6FZFG, K8FFG, K8FZFG, KFG1, KFG2, KTPFG, M72FPTFG, M74FMPFG, M74FPFG, M76FMPFG, M76FPFG, M7F4G, M7F8G, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100818 | **fabrikantnr.** | X68041 |
| **omschrijving** | bougie flens L 23mm flens B 15mm D1 ø 7mm L1 18mm LL1 12mm LL2 41mm aansluiting F 2,8x0,8mm bevestigingsmaat ø5x4mm met flens | | |
| **Voor modellen:** | C4FFLG, C4FFLGP, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, CC120G, CC80G, CC81G, M74FFXG, M74FMPFXG, M74FPFXG, M76FFXG, M76FMPFXG, M76FPFXG | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100729 | **fabrikantnr.** | X15000 |
| **omschrijving** | bougie L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LL1 41mm LL2 14mm aansluiting F 2,8x0,8mm voor het klemmen met veer | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100906 | **fabrikantnr.** | X13002 |
| **omschrijving** | schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingseleketrode koper vpe 1stuk SB 10 | | |

## ontstekingskabels

### ontstekingskabels

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100176 | **fabrikantnr.** | 0000X41000<br>E10000 |
| **omschrijving** | ontstekingskabel kabellengte 1000mm aansluiting ø2,4mm / ø4mm constante temperatuur 200°C | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, CCPG4, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CFG15, CFG15D, CPG, CPGI, CPLG4, CPLG8, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, KCP4, KCP8, KCP82, KFG1, KFG15, KFG15D, KFG2, KFG20, KFG20D, KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, KTP, KTPFCE, KTPFCG, KTPFE, KTPFG, M7CP4G...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100026 | **fabrikantnr.** | X40100 |
| **omschrijving** | ontstekingskabel kabellengte 1000mm aansluiting ø4mm / F6,3mm | | |
| **Voor modellen:** | C2TP2FGP, CBG4, CBG6, CBG8, CBRG, CBRG8, CBRGIN, CF10DG8M, CF10G4M, CFG15, CFG15D, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG2, CFTG22, CFTG2C, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R, CFTG2R2, CFTG3, CFTG3C, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4C, CFTG4R, CFTG6, CFTG62, CFTG6C, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R, CFTG6R2, CFTG8, CFTG8C, CFTG8LR, CFTG8R, CPLG1, CPLG2, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, KB4G, KB8G, KFG1, KFG15, KFG15D...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100174 | **fabrikantnr.** | X68040 |
| **omschrijving** | ontstekingskabel kabellengte 1500mm aansluiting F2,8mm / F2,8mm | | |
| **Voor modellen:** | C4FFLG, C4FFLGP, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, CC80G, M74FFXG, M74FMPFXG, M74FPFXG, M76FFXG, M76FMPFXG, M76FPFXG | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100175 | **fabrikantnr.** | 0000X40300 |
| **omschrijving** | ontstekingskabel kabellengte 1750mm aansluiting ø2,4mm / ø4mm | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFG, C4FFGP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, CCTPFG8, CN14FGA, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4FFG, K4FSFCG, K4FSFG, K4FZFCG, K4FZFG, K4FZSFCG, K4FZSFG, K6FFG, K6FFGA, K6FZFCG, K6FZFG, K6FZFGA, K8FFG, K8FZFCG, K8FZFG, KTP, KTPFCE, KTPFCG, KTPFE, KTPFG, M72FPTFG, M74FMPFG, M74FPFG, M76FMPFG, M76FPFG, OPTP | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100177 | **fabrikantnr.** | X40500 |
| **omschrijving** | ontstekingskabel kabellengte 600mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100197 | **fabrikantnr.** | 000X40500 |
| **omschrijving** | ontstekingskabel kabellengte 600mm aansluiting F2,8mm / ø2,4mm | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, CCPG4, CCPG8, CCPG82, CF15DG8, CF15G4, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KCP4, KCP82, KFG4, KFG8, M7FT4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN, OPCP4, OPCP82, SKC40G, SKC80G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100015 | **fabrikantnr.** | X40100 |
| **omschrijving** | ontstekingskabel kabellengte 600mm aansluiting ø2,4mm / ø2,4mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100178 | **fabrikantnr.** | 0000X40500 |
| **omschrijving** | ontstekingskabel kabellengte 900mm aansluiting F2,8mm / ø2,4mm | | |

## piëzo-ontstekers

### inbouwdiameter 18mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100004 | **fabrikantnr.** | 0000M02100 |
| **omschrijving** | piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 18mm aansluiting ø2,4mm | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFGP, C2FZ, C2TP2FGP, C4FFCGP, C4FFGP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFCGP, C4FZSFGP, C6FFCGP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, CBG4, CBRG, CBRGIN, CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, CCPG4, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CF10DG8M, CF10G4M, CFG15, CFG15D, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG2...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100003 | **fabrikantnr.** | 0000M00500 |
| **omschrijving** | piëzo-ontsteker behuizing metaal drukkend inbouw ø 18mm aansluiting F2,8x0,8 | | |
| **Voor modellen:** | C2F, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C4F, C4FFE, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLG, C6F, C6FFE, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGV, CBG4, CBG6, CBG8, CC120G, CC80G, CC81G, CCG120E, CCG80E, CCG81E, CCPG4, CCPG8, CCPG82, CCTP8, CCTPFE8, CCTPFG8, CF10DG8M, CF10G4M, CFG15, CFG15D, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG2, CFTG22, CFTG2C, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R, CFTG2R2...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

### inbouwdiameter 22mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100013 | **fabrikantnr.** | 40100130 |
| **omschrijving** | piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 22mm aansluiting ø2,4mm kabellengtemm | | |
| **Voor modellen:** | KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPGN18G, KPGN27G, KPGN37G, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT, KPI50GTA, KPIGN18G, KPIGN27G, KPIGN37G | | |
| **Toebehoren voor** | 100013 | | |
| | bestelnr. | 100023 | fabrikantnr. — |
| | rondstekerhuls grootte 2.3mm 0,5-1,5mm² CuZn t.max. 125°C vpe 20stuk | | |

## diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | nml[1] | **fabrikantnr.** | Y17400 |
| **omschrijving** | piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8 | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 101136 | | |
| | bestelnr. | 100001 | fabrikantnr. — |
| | piëzo-ontsteker passend voor Minisit aansluiting F6,3x0,8 ømm | | |

[1]niet meer leverbaar

## ontstekingsgroepen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 101011 | **fabrikantnr.** | X50200 |
| **omschrijving** | ontstekingsgroep uitgangen 1 24V | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 101009 | **fabrikantnr.** | 068160 |
| **omschrijving** | ontstekingsgroep uitgangen 2 1,5 V/DC maat 88x23x-34mm bevestigingsafstand 73mm ingang F6,3x0,8 uitgang F2,8x0,8 inbouw ø 73mm | | |
| **Voor modellen:** | S350G | | |
| **Toebehoren voor** | 101009 | | |
| | bestelnr. | 301195 | fabrikantnr. 068163 |
| | ontstekingsschakelaar passend batterijtype AA 1.5V inbouw ø 22mm inbouwdiepte 42mm aansluiting vlaksteker 2,8mm/6,3mm rood ontstekingA bescherming IP40 omgevingstemperatuur max. 125/55°C | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 102485 | **fabrikantnr.** | 0000X50000 |
| **omschrijving** | ontstekingsgroep uitgangen 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz | | |
| **Voor modellen:** | CF15DG8, CF15G4, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFG4, KFG8, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN | | |

## ontstekingsschakelaars

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 301195 | **fabrikantnr.** | 068163 |
| **omschrijving** | ontstekingsschakelaar passend batterijtype AA 1.5V inbouw ø 22mm inbouwdiepte 42mm aansluiting vlaksteker 2,8mm/6,3mm rood ontstekingA bescherming IP40 omgevingstemperatuur max. 125/55°C | | |
| **Voor modellen:** | S350G | | |
| **Toebehoren voor** | 301195 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101009 | fabrikantnr. | 068160 |
| ontstekingsgroep uitgangen 2 1,5 V/DC maat 88x23x-34mm bevestigingsafstand 73mm ingang F6,3x0,8 uitgang F2,8x0,8 inbouw ø 73mm | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101031 | fabrikantnr. | — |
| ontstekingsgroep uitgangen 4 1,5 V/DC maat 111x23x-34mm bevestigingsafstand 100mm ingang F6,3x0,8 uitgang F2,8x0,8 inbouw ø 100mm | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101032 | fabrikantnr. | — |
| ontstekingsgroep uitgangen 6 1,5 V/DC maat 135x23x-34mm bevestigingsafstand 123mm ingang F6,3x0,8 uitgang F2,8x0,8 inbouw ø 122mm | | | |

## thermokoppels

### insteekthermokoppels

#### insteekthermokoppels standaard

##### met steekhuls ø5mm - type Junkers met gealiminiseerde top

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 102251 | **fabrikantnr.** | 719-003-00 |
| **omschrijving** | thermokoppel M9x1 L 750mm steekhuls ø5,0mm | | |

##### met steekhuls ø6mm

##### SIT




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 102438 | **fabrikantnr.** | 0000X13300 |
| **omschrijving** | thermokoppel M10x1 L 600mm steekhuls ø6,0mm | | |
| **Voor modellen:** | 2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZP, C4FZFCEP, C4FZFCGP, C4FZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFEP, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZP, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4FZSFE, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG, K6FZFGA, K8FZ, K8FZFCE, K8FZFCG, K8FZFE, K8FZFG, M72FPTFG...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

##### met steekhuls ø6(6,5)mm

##### thermokoppels SIT




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 107612 | **fabrikantnr.** | 40400100<br>X17600 |
| **omschrijving** | thermokoppel SIT M9x1 L 1000mm steekhuls ø6,0(6,5)mm | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8, B8F, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, KCP8, KP10G, KP-10GA, KP15G, KP15GA, KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPGN18G, KPGN27G, KPGN37G, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI30G, KPI30GA...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 107614 | **fabrikantnr.** | X14900 |
| **omschrijving** | thermokoppel SIT M9x1 L 1500mm steekhuls ø6,0(6,5)mm | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFG, C2FTPFGP, C4FFG, C4FFGP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, CCTPFG8, K2FTPFG, K4FFG, K6FFG, K8FFG, KTPFG, M72FPTFG, M74FMPFG, M74FPFG, M76FMPFG, M76FPFG | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 107608 | **fabrikantnr.** | 0000X13900 |
| **omschrijving** | thermokoppel SIT M9x1 L 500mm steekhuls ø6,0(6,5)mm | | |
| **Voor modellen:** | C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2FZ, C2TP2FGP, C4F, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFCGP, C4FZSFGP, C6F, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEV...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 107609 | **fabrikantnr.** | 0000X14100<br>0000X14200 |
| **omschrijving** | thermokoppel SIT M9x1 L 600mm steekhuls ø6,0(6,5)mm | | |
| **Voor modellen:** | 2FZP, B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8, B8F, B8FZ, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4F, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZ-SP, C6F, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 107611 | **fabrikantnr.** | X14800 |
| **omschrijving** | thermokoppel SIT M9x1 L 850mm steekhuls ø6,0(6,5)mm | | |

## insteekthermokoppels met kabelverbinding




| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 102466 | **fabrikantnr.** | AGB017ZR10 |
| **omschrijving** | thermokoppel met koppeling L 600mm rondsteekhuls ø2mm steekaansluiting | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M7FT4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR, SKC40G, SKC80G | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 102441 | **fabrikantnr.** | AGB009ZR10 |
| **omschrijving** | thermokoppel met twee geleiders L 500mm steekaansluiting rondsteekhuls ø2mm steekaansluiting | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M7FT4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR, SKC40G, SKC80G | | |

## insteekthermokoppels met onderbreking




| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100172 | **fabrikantnr.** | 0000X14300 |
| **omschrijving** | thermokoppel SIT met onderbreker ASA 11/32 L 400mm steekhuls ø6,0mm F 6,3mm | | |
| **Voor modellen:** | KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R, KFTG3, KFTG3C, KFTG3LR, KFTG4, KFTG4C, KFTG4R, KFTG8, KFTG8C, KFTG8LR, KTF4G, KTF4GC, KTF8GLR, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN, OPFT4G, OPFT4GC, OPFT4GR, OPFT8G, OPFT8G23C, OPFT8GC, OPFT8GLR, OPFT8GR, OPTF4G, OPTF4GC...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 107164 | **fabrikantnr.** | 0000X14000 |
| **omschrijving** | thermokoppel SIT met onderbreker M9x1 L 1000mm steekhuls ø6,0(6,5)mm soldeeraansluiting | | |
| **Voor modellen:** | CPG, CPGI, KP10G, KP10GA, KP15G, KP15GA, KPI10G, KPI10GA, KPI15G, KPI15GA, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15G, OPPI15GA | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 107177 | **fabrikantnr.** | 0000X19100 |
| **omschrijving** | thermokoppel SIT met onderbreker M9x1 L 600mm steekhuls ø6,0mm F 6,3mm | | |
| **Voor modellen:** | CF10DG8M, CF10G4M, CF15DG8, CF15G4, CFG15, CFG15D, KFG1, KFG15, KFG15D, KFG2, KFG20, KFG20D, KFG4, KFG8, M7CP4G, M7F4G, M7F8G, OPFG1, OPFG15, OPFG15D, OPFG2, OPFG20, OPFG20D, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## schroefthermokoppels

### inschroefthermokoppels standaard

### met schroefhuls M8x1

#### SIT




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 107634 | **fabrikantnr.** | X68045 |
| **omschrijving** | thermokoppel SIT M8x1 L 1500mm M8x1 | | |
| **Voor modellen:** | C4FFLG, C4FFLGP, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, CC120G, CC80G, CC81G, M74FFXG, M74FMPFXG, M74FPFXG, M76FFXG, M76FMPFXG, M76FPFXG | | |
| **Toebehoren voor** | 107634 | | |
| | bestelnr. 102067 | fabrikantnr. | X15900 |
| | moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1 | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 107636 | **fabrikantnr.** | X15700 |
| **omschrijving** | thermokoppel SIT M9x1 L 600mm M8x1 | | |
| **Voor modellen:** | C2TP2FGP, CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |
| **Toebehoren voor** | 107636 | | |
| | bestelnr. 102067 | fabrikantnr. | X15900 |
| | moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1 | | |

## verlengingen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 102852 | **fabrikantnr.** | 0000X19400 |
| **omschrijving** | thermokoppelverlenging draad M9x1 L 1500mm | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCGP, C4FFGP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFCGP, C4FZSFGP, C6FFCGP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, CC120CG, CC81CG, CCTPFG8, CN14FGA, K2FTPFCG, K2FTPFG, K4FFG, K4FSFCG, K4FSFG, K4FZFCG, K4FZFG, K4FZSFCG, K4FZSFG, K6FFG, K6FFGA, K6FZFCG, K6FZFG, K6FZFGA, K8FFG, K8FZFCG, K8FZFG, KTPFCG, KTPFG, SK4FZFCGP, SK6FZFCGP | | |
| **Toebehoren voor** | 102852 | | |
| | bestelnr. 101261 | fabrikantnr. | — |
| | thermokoppelmoer draad M9x1 vpe 1stuk | | |

## toebehoren

### moeren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 102067 | **fabrikantnr.** | X15900 |
| **omschrijving** | moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1 | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |

### schroeven

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 102464 | **fabrikantnr.** | X16500 |
| **omschrijving** | thermokoppelmoer draad M10x1 koper vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FS-FCG, K4FSFE, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F, T2FP, T4FP, T6FP | | |

# gasbranders

## kookstelbranders

### universele kookplaatbranders

#### GEV

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 103068 | **fabrikantnr.** | M00400 |
| **omschrijving** | branderdeksel ø 100mm | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |
| **Toebehoren voor** | 103068 | | |
| | bestelnr. 103067 | fabrikantnr. | M01100 |
| | branderring voor branderdeksel ø 100mm | | |
| | bestelnr. 104102 | fabrikantnr. | M00900 |
| | branderkop voor branderdeksel ø 100mm buiten ø 130 | | |
| | bestelnr. 104103 | fabrikantnr. | M00700 |
| | branderhouder passend voor brander ø100mm met sproeierdrager | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 103066 | **fabrikantnr.** | M00300 |
| **omschrijving** | branderdeksel ø 80mm | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |
| **Toebehoren voor** | 103066 | | |
| | bestelnr. 103065 | fabrikantnr. | M01000 |
| | branderring voor branderdeksel ø 80mm | | |
| | bestelnr. 104100 | fabrikantnr. | M00800 |
| | branderkop voor branderdeksel ø 80mm | | |
| | bestelnr. 104101 | fabrikantnr. | M00600 |
| | branderhouder voor branderdeksel ø 80mm met sproeier-drager met menghuls | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104103 | **fabrikantnr.** | M00700 |
| **omschrijving** | branderhouder passend voor brander ø100mm met sproeierdrager | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |
| **Toebehoren voor** | 104103 | | |
| | bestelnr. 103067 | fabrikantnr. | M01100 |
| | branderring voor branderdeksel ø 100mm | | |
| | bestelnr. 103068 | fabrikantnr. | M00400 |
| | branderdeksel ø 100mm | | |
| | bestelnr. 104102 | fabrikantnr. | M00900 |
| | branderkop voor branderdeksel ø 100mm buiten ø 130 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104101 | **fabrikantnr.** | M00600 |
| **omschrijving** | branderhouder voor branderdeksel ø 80mm met sproeier-drager met menghuls | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |
| **Toebehoren voor** | 104101 | | |
| | bestelnr. 103065 | fabrikantnr. | M01000 |
| | branderring voor branderdeksel ø 80mm | | |
| | bestelnr. 103066 | fabrikantnr. | M00300 |
| | branderdeksel ø 80mm | | |
| | bestelnr. 104100 | fabrikantnr. | M00800 |
| | branderkop voor branderdeksel ø 80mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104102 | **fabrikantnr.** | M00900 |
| **omschrijving** | branderkop voor branderdeksel ø 100mm buiten ø 130 | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104100 | **fabrikantnr.** | M00800 |
| **omschrijving** | branderkop voor branderdeksel ø 80mm | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |
| **Toebehoren voor** | 104100 | | |
| | bestelnr. 103065 | fabrikantnr. | M01000 |
| | branderring voor branderdeksel ø 80mm | | |
| | bestelnr. 103066 | fabrikantnr. | M00300 |
| | branderdeksel ø 80mm | | |
| | bestelnr. 104103 | fabrikantnr. | M00700 |
| | branderhouder passend voor brander ø100mm met sproeierdrager | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 103067 | **fabrikantnr.** | M01100 |
| **omschrijving** | branderring voor branderdeksel ø 100mm | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |
| **Toebehoren voor** | 103067 | | |
| | bestelnr. 103068 | fabrikantnr. | M00400 |
| | branderdeksel ø 100mm | | |
| | bestelnr. 104102 | fabrikantnr. | M00900 |
| | branderkop voor branderdeksel ø 100mm buiten ø 130 | | |
| | bestelnr. 104103 | fabrikantnr. | M00700 |
| | branderhouder passend voor brander ø100mm met sproeierdrager | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 103065 | **fabrikantnr.** | M01000 |
| **omschrijving** | branderring voor branderdeksel ø 80mm | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |
| **Toebehoren voor** | 103065 | | |
| | bestelnr. 103066 | fabrikantnr. | M00300 |
| | branderdeksel ø 80mm | | |
| | bestelnr. 104100 | fabrikantnr. | M00800 |
| | branderkop voor branderdeksel ø 80mm | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Toebehoren voor | 103065 | | | |
| | bestelnr. | 104101 | fabrikantnr. | M00600 |
| | branderhouder voor branderdeksel ø 80mm met sproeier-drager met menghuls | | | |

## fabrikantspecifieke kookplaatbranders

### GIGA

#### serie Snack 600

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 103068 | **fabrikantnr.** | M00400 |
| **omschrijving** | branderdeksel ø 100mm | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |
| **Toebehoren voor** | 103068 | | |
| | bestelnr. | 103067 | fabrikantnr. M01100 |
| | branderring voor branderdeksel ø 100mm | | |
| | bestelnr. | 104102 | fabrikantnr. M00900 |
| | branderkop voor branderdeksel ø 100mm buiten ø 130 | | |
| | bestelnr. | 104103 | fabrikantnr. M00700 |
| | branderhouder passend voor brander ø100mm met sproeierdrager | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 103066 | **fabrikantnr.** | M00300 |
| **omschrijving** | branderdeksel ø 80mm | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |
| **Toebehoren voor** | 103066 | | |
| | bestelnr. | 103065 | fabrikantnr. M01000 |
| | branderring voor branderdeksel ø 80mm | | |
| | bestelnr. | 104100 | fabrikantnr. M00800 |
| | branderkop voor branderdeksel ø 80mm | | |
| | bestelnr. | 104101 | fabrikantnr. M00600 |
| | branderhouder voor branderdeksel ø 80mm met sproeier-drager met menghuls | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104103 | **fabrikantnr.** | M00700 |
| **omschrijving** | branderhouder passend voor brander ø100mm met sproeierdrager | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |
| **Toebehoren voor** | 104103 | | |
| | bestelnr. | 103067 | fabrikantnr. M01100 |
| | branderring voor branderdeksel ø 100mm | | |
| | bestelnr. | 103068 | fabrikantnr. M00400 |
| | branderdeksel ø 100mm | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Toebehoren voor | 104103 | | | |
| | bestelnr. | 104102 | fabrikantnr. | M00900 |
| | branderkop voor branderdeksel ø 100mm buiten ø 130 | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104101 | **fabrikantnr.** | M00600 |
| **omschrijving** | branderhouder voor branderdeksel ø 80mm met sproeier-drager met menghuls | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |
| **Toebehoren voor** | 104101 | | |
| | bestelnr. | 103065 | fabrikantnr. M01000 |
| | branderring voor branderdeksel ø 80mm | | |
| | bestelnr. | 103066 | fabrikantnr. M00300 |
| | branderdeksel ø 80mm | | |
| | bestelnr. | 104100 | fabrikantnr. M00800 |
| | branderkop voor branderdeksel ø 80mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104102 | **fabrikantnr.** | M00900 |
| **omschrijving** | branderkop voor branderdeksel ø 100mm buiten ø 130 | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104100 | **fabrikantnr.** | M00800 |
| **omschrijving** | branderkop voor branderdeksel ø 80mm | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |
| **Toebehoren voor** | 104100 | | |
| | bestelnr. | 103065 | fabrikantnr. M01000 |
| | branderring voor branderdeksel ø 80mm | | |
| | bestelnr. | 103066 | fabrikantnr. M00300 |
| | branderdeksel ø 80mm | | |
| | bestelnr. | 104103 | fabrikantnr. M00700 |
| | branderhouder passend voor brander ø100mm met sproeierdrager | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 103067 | **fabrikantnr.** | M01100 |
| **omschrijving** | branderring voor branderdeksel ø 100mm | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |
| **Toebehoren voor** | 103067 | | |
| | bestelnr. 103068 | fabrikantnr. | M00400 |
| | branderdeksel ø 100mm | | |
| | bestelnr. 104102 | fabrikantnr. | M00900 |
| | branderkop voor branderdeksel ø 100mm buiten ø 130 | | |
| | bestelnr. 104103 | fabrikantnr. | M00700 |
| | branderhouder passend voor brander ø100mm met sproeierdrager | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 103065 | **fabrikantnr.** | M01000 |
| **omschrijving** | branderring voor branderdeksel ø 80mm | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |
| **Toebehoren voor** | 103065 | | |
| | bestelnr. 103066 | fabrikantnr. | M00300 |
| | branderdeksel ø 80mm | | |
| | bestelnr. 104100 | fabrikantnr. | M00800 |
| | branderkop voor branderdeksel ø 80mm | | |
| | bestelnr. 104101 | fabrikantnr. | M00600 |
| | branderhouder voor branderdeksel ø 80mm met sproeier-drager met menghuls | | |

## serie Top 700, Sistema 800, Opera 900

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 108144 | **fabrikantnr.** | V00400 |
| **omschrijving** | branderdeksel ø 117mm 6/7,8kW | | |
| **Voor modellen:** | 2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZ, I2FZP, I4FZ, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Toebehoren voor** | 108144 | | |
| | bestelnr. 106422 | fabrikantnr. | 0000V01900 V01900 |
| | branderonderstuk voor branderdeksel ø 117/125mm 6/7,8/9,5kW | | |
| | bestelnr. 108143 | fabrikantnr. | V00200 |
| | branderkop voor branderdeksel ø 117mm 6/7,8kW | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 103018 | **fabrikantnr.** | V02600 |
| **omschrijving** | branderdeksel ø 125mm | | |
| **Voor modellen:** | B4FZ, B6FZ, B8FZ, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4FZSFE, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG, K6F-ZFGA, K8FZ, K8FZFCE, K8FZFCG, K8FZFE, K8FZFG, OP2FZ, OP4FZ, OP6FZ, OP8FZ, OPFZ | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 103026 | **fabrikantnr.** | V00300 |
| **omschrijving** | branderdeksel ø 87mm 4kW | | |
| **Voor modellen:** | 2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZ, C2FZP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZ, I2FZP, I4FZ, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Toebehoren voor** | 103026 | | |
| | bestelnr. 103000 | fabrikantnr. | V01800 |
| | branderonderstuk voor branderdeksel ø 87mm 4kW | | |
| | bestelnr. 103025 | fabrikantnr. | V00100 |
| | branderkop voor branderdeksel ø 87mm 4kW | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 108143 | **fabrikantnr.** | V00200 |
| **omschrijving** | branderkop voor branderdeksel ø 117mm 6/7,8kW | | |
| **Voor modellen:** | 2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZ, I2FZP, I4FZ, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Toebehoren voor** | 108143 | | |
| | bestelnr. 106422 | fabrikantnr. | 0000V01900 V01900 |
| | branderonderstuk voor branderdeksel ø 117/125mm 6/7,8/9,5kW | | |
| | bestelnr. 108144 | fabrikantnr. | V00400 |
| | branderdeksel ø 117mm 6/7,8kW | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 103017 | **fabrikantnr.** | V02500 |
| **omschrijving** | branderkop voor branderdeksel ø 125mm 9.5kW | | |
| **Voor modellen:** | B4FZ, B6FZ, B8FZ, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4FZSFE, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG, K6FZFGA, K8FZ, K8FZFCE, K8FZFCG, K8FZFE, K8FZFG, OP2FZ, OP4FZ, OP6FZ, OP8FZ, OPFZ | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 103025 | **fabrikantnr.** | V00100 |
| **omschrijving** | branderkop voor branderdeksel ø 87mm 4kW | | |
| **Voor modellen:** | 2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZ, C2FZP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZ, I2FZP, I4FZ, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Toebehoren voor** | 103025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 103000 | fabrikantnr. | V01800 |
| branderonderstuk voor branderdeksel ø 87mm 4kW | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 103026 | fabrikantnr. | V00300 |
| branderdeksel ø 87mm 4kW | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106422 | **fabrikantnr.** | 0000V01900 |
| **omschrijving** | branderonderstuk voor branderdeksel ø 117/125mm 6/7,8/9,5kW | | |
| **Voor modellen:** | 2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZFCEP, C4FZFCGP, C4FZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFEP, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZP, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4FZSFE, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG, K6FZFGA, K8FZ, K8FZFCE, K8FZFCG, K8FZFE, K8FZFG...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Toebehoren voor** | 106422 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 108143 | fabrikantnr. | V00200 |
| branderkop voor branderdeksel ø 117mm 6/7,8kW | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 108144 | fabrikantnr. | V00400 |
| branderdeksel ø 117mm 6/7,8kW | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 103000 | **fabrikantnr.** | V01800 |
| **omschrijving** | branderonderstuk voor branderdeksel ø 87mm 4kW | | |
| **Voor modellen:** | 2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZP, C4FZFCEP, C4FZFCGP, C4FZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFEP, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZP, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG, K8FZ, K8FZFCE, K8FZFCG, K8FZFE, K8FZFG, M74FMP, M74FMPFE, M74FMPFG, M74FMPFXE, M74FMPFXG, M76FMP, M76FMPFE, M76FMPFG, M76FMPFXE, M76FMPFXG, OP2FZ...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Toebehoren voor** | 103000 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 103025 | fabrikantnr. | V00100 |
| branderkop voor branderdeksel ø 87mm 4kW | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 103026 | fabrikantnr. | V00300 |
| branderdeksel ø 87mm 4kW | | | |

## serie Counter 700, Kappa 900

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105300 | **fabrikantnr.** | X21800 |
| **omschrijving** | branderdeksel ø 120mm 7kW met centraal gat ID ø 64mm | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8F, FCE, FCG, FE, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FSFE, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F | | |
| **Toebehoren voor** | 105300 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 100907 | fabrikantnr. | — |
| schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101452 | fabrikantnr. | B83900 |
| elektrodebeugel voor brandertype C/D passend voor serie 900 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101453 | fabrikantnr. | B83800 |
| houder voor thermokoppel gashaard voor brandertype C/D passend voor serie 900 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101454 | fabrikantnr. | — |
| knelschroef voor bougie draad M10x1 ID ø 7mm L 15mm | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 104108 | fabrikantnr. | 0000X16100 |
| inspuiterhouder sproeieruitvoer M10x1 pijp ø 10mm gasingang M16x1,5 gasuitgang M14x1 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 104294 | fabrikantnr. | — |
| branderkop E voor branderdeksel ø 120mm 8.3kW | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 105301 | fabrikantnr. | — |
| venturi voor branderdeksel ø 120mm 7kW | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 103069 | **fabrikantnr.** | X21600 |
| **omschrijving** | branderdeksel ø 80mm 4.3kW met centraal gat | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8F, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4F, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C6F, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Toebehoren voor** | 103069 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 100907 | fabrikantnr. | — |
| schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101452 | fabrikantnr. | B83900 |
| elektrodebeugel voor brandertype C/D passend voor serie 900 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101453 | fabrikantnr. | B83800 |
| houder voor thermokoppel gashaard voor brandertype C/D passend voor serie 900 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101454 | fabrikantnr. | — |
| knelschroef voor bougie draad M10x1 ID ø 7mm L 15mm | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 104104 | fabrikantnr. | — |
| branderkop voor branderdeksel ø 80mm 3.5kW identificatienummer 100212 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 104105 | fabrikantnr. | 0900X21300 |
| branderonderstuk voor branderdeksel ø 80mm 3.5kW | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 104108 | fabrikantnr. | 0000X16100 |
| inspuiterhouder sproeieruitvoer M10x1 pijp ø 10mm gasingang M16x1,5 gasuitgang M14x1 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 105297 | fabrikantnr. | 0750X22200<br>0900X22200<br>721-030-00 |
| branderkop voor branderdeksel ø 80mm 4.3kW voor ontstekingsbrander | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 103070 | **fabrikantnr.** | X21700 |
| **omschrijving** | branderdeksel ø 95mm 6.4kW met centraal gat | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8F, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4F, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C6F, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Toebehoren voor** | 103070 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 100907 | fabrikantnr. | — |
| schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101452 | fabrikantnr. | B83900 |
| elektrodebeugel voor brandertype C/D passend voor serie 900 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101453 | fabrikantnr. | B83800 |
| houder voor thermokoppel gashaard voor brandertype C/D passend voor serie 900 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 103070 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101454 | fabrikantnr. | — |
| knelschroef voor bougie draad M10x1 ID ø 7mm L 15mm | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 104106 | fabrikantnr. | — |
| branderkop voor branderdeksel ø 100mm 5.5kW voor bougie | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 104107 | fabrikantnr. | — |
| branderonderstuk voor branderdeksel ø 100mm 6.4kW | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 104108 | fabrikantnr. | 0000X16100 |
| inspuiterhouder sproeieruitvoer M10x1 pijp ø 10mm gasingang M16x1,5 gasuitgang M14x1 | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104478 | **fabrikantnr.** | 0750X21100<br>0900X21100 |
| **omschrijving** | branderkop voor branderdeksel ø 100mm voor bougie | | |
| **Voor modellen:** | C2F, C2FTPFE, C2FTPFG, C2TP2FGP, C4F, C4FFE, C4FFG, C4FFLE, C4FFLG, C6F, C6FFE, C6FFG, C6FFGA, C6FFLE, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGV, T2F, T4F, T6F | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105348 | **fabrikantnr.** | 0750X21200<br>0900X21200<br>721-026-00 |
| **omschrijving** | branderkop voor branderdeksel ø 120mm 7kW met waakvlam | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8F, FCE, FCG, FE, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FSFE, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104480 | **fabrikantnr.** | 0750X21000<br>0900X21000 |
| **omschrijving** | branderkop voor branderdeksel ø 80mm 3.5kW | | |
| **Voor modellen:** | C2F, C2FTPFE, C2FTPFG, C4F, C4FFE, C4FFG, C4FFLE, C4FFLG, C6F, C6FFE, C6FFG, C6FFGA, C6FFLE, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGV, T2F, T4F, T6F | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105297 | **fabrikantnr.** | 0750X22200<br>0900X22200<br>721-030-00 |
| **omschrijving** | branderkop voor branderdeksel ø 80mm 4.3kW voor ontstekingsbrander | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8F, C2FP, C2FTPFEP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FFLEP, C4FFLGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FP, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F, OP6F, OP8F, T2FP, T4FP, T6FP | | |
| **Toebehoren voor** | 105297 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bestelnr. | 100907 | fabrikantnr. | — |
| | schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel | | | |
| | bestelnr. | 101452 | fabrikantnr. | B83900 |
| | elektrodebeugel voor brandertype C/D passend voor serie 900 | | | |
| | bestelnr. | 101453 | fabrikantnr. | B83800 |
| | houder voor thermokoppel gashaard voor brandertype C/D passend voor serie 900 | | | |
| | bestelnr. | 101454 | fabrikantnr. | — |
| | knelschroef voor bougie draad M10x1 ID ø 7mm L 15mm | | | |
| | bestelnr. | 103069 | fabrikantnr. | X21600 |
| | branderdeksel ø 80mm 4.3kW met centraal gat | | | |
| | bestelnr. | 104105 | fabrikantnr. | 0900X21300 |
| | branderonderstuk voor branderdeksel ø 80mm 3.5kW | | | |
| | bestelnr. | 104108 | fabrikantnr. | 0000X16100 |
| | inspuiterhouder sproeieruitvoer M10x1 pijp ø 10mm gasingang M16x1,5 gasuitgang M14x1 | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105298 | **fabrikantnr.** | 0750X22100<br>0900X22100<br>721-028-00 |
| **omschrijving** | branderkop voor branderdeksel ø 95mm 6.4kW voor ontstekingsbrander | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8F, C2FP, C2FTPFEP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FFLEP, C4FFLGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FP, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F, OP6F, OP8F, T2FP, T4FP, T6FP | | |
| **Toebehoren voor** | 105298 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bestelnr. | 100907 | fabrikantnr. | — |
| | schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel | | | |
| | bestelnr. | 101452 | fabrikantnr. | B83900 |
| | elektrodebeugel voor brandertype C/D passend voor serie 900 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 105298 | | | |
| | bestelnr. | 101453 | fabrikantnr. | B83800 |
| | houder voor thermokoppel gashaard voor brandertype C/D passend voor serie 900 | | | |
| | bestelnr. | 101454 | fabrikantnr. | — |
| | knelschroef voor bougie draad M10x1 ID ø 7mm L 15mm | | | |
| | bestelnr. | 103070 | fabrikantnr. | X21700 |
| | branderdeksel ø 95mm 6.4kW met centraal gat | | | |
| | bestelnr. | 104107 | fabrikantnr. | — |
| | branderonderstuk voor branderdeksel ø 100mm 6.4kW | | | |
| | bestelnr. | 104108 | fabrikantnr. | 0000X16100 |
| | inspuiterhouder sproeieruitvoer M10x1 pijp ø 10mm gasingang M16x1,5 gasuitgang M14x1 | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104482 | **fabrikantnr.** | 0750X21300<br>0900X21300<br>721-029-00 |
| **omschrijving** | branderonderstuk 3,5/4,3kW | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8F, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4F, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C6F, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104476 | **fabrikantnr.** | 0750X21400<br>0900X21400 |
| **omschrijving** | branderonderstuk 5,5/6,4kW | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8F, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4F, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C6F, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104477 | **fabrikantnr.** | 0750X21500<br>0900X21500<br>721-025-00 |
| **omschrijving** | branderonderstuk 7/8,3kW | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8F, FCE, FCG, FE, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSF-CE, K4FSFCG, K4FSFE, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F | | |
| **Toebehoren voor** | 104477 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bestelnr. | 104108 | fabrikantnr. | 0000X16100 |
| | inspuiterhouder sproeieruitvoer M10x1 pijp ø 10mm gasingang M16x1,5 gasuitgang M14x1 | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104105 | **fabrikantnr.** | 0900X21300 |
| **omschrijving** | branderonderstuk voor branderdeksel ø 80mm 3.5kW | | |
| **Toebehoren voor** | 104105 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bestelnr. | 100907 | fabrikantnr. | — |
| | schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel | | | |
| | bestelnr. | 101452 | fabrikantnr. | B83900 |
| | elektrodebeugel voor brandertype C/D passend voor serie 900 | | | |
| | bestelnr. | 101453 | fabrikantnr. | B83800 |
| | houder voor thermokoppel gashaard voor brandertype C/D passend voor serie 900 | | | |
| | bestelnr. | 101454 | fabrikantnr. | — |
| | knelschroef voor bougie draad M10x1 ID ø 7mm L 15mm | | | |
| | bestelnr. | 103069 | fabrikantnr. | X21600 |
| | branderdeksel ø 80mm 4.3kW met centraal gat | | | |
| | bestelnr. | 104104 | fabrikantnr. | — |
| | branderkop voor branderdeksel ø 80mm 3.5kW identificatienummer 100212 | | | |
| | bestelnr. | 104108 | fabrikantnr. | 0000X16100 |
| | inspuiterhouder sproeieruitvoer M10x1 pijp ø 10mm gasingang M16x1,5 gasuitgang M14x1 | | | |
| | bestelnr. | 105297 | fabrikantnr. | 0750X22200<br>0900X22200<br>721-030-00 |
| | branderkop voor branderdeksel ø 80mm 4.3kW voor ontstekingsbrander | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104108 | **fabrikantnr.** | 0000X16100 |
| **omschrijving** | inspuiterhouder sproeieruitvoer M10x1 pijp ø 10mm gasingang M16x1,5 gasuitgang M14x1 | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8, B8F, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4F, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6F, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLG-PV, C6FFLGV, C6FP, C6FZFG, C6FZFGP, CCTP8, CCTPFE8, CCTPFG8, CF10DG8M...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Toebehoren voor** | 104108 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bestelnr. | 102382 | fabrikantnr. | — |
| | moer draad M14x1 H 3.5mm SB 18 koper vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 104105 | fabrikantnr. | 0900X21300 |
| | branderonderstuk voor branderdeksel ø 80mm 3.5kW | | | |
| | bestelnr. | 104107 | fabrikantnr. | — |
| | branderonderstuk voor branderdeksel ø 100mm 6.4kW | | | |

## gloeiplaten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 107586 | **fabrikantnr.** | X22800 |
| **omschrijving** | ronde brander ø 120mm | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFGP, CCTP8, CCTPFG8, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, KTP, KTPFCE, KTPFCG, KTPFE, KTPFG, OPTP, TTP8 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105104 | **fabrikantnr.** | 0903X20900 |
| **omschrijving** | ronde brander ø 180mm | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, CCTP8, CCTPFG8 | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 108145 | **fabrikantnr.** | AGB004ZR10 |
| **omschrijving** | branderdeksel ø 100mm | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, SKC40G, SKC80G | | |
| **Toebehoren voor** | 108145 | | |
| | bestelnr. 108146 | fabrikantnr. | AGB003ZR10 |
| | branderkop voor branderdeksel ø 100mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 108146 | **fabrikantnr.** | AGB003ZR10 |
| **omschrijving** | branderkop voor branderdeksel ø 100mm | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, SKC40G, SKC80G | | |
| **Toebehoren voor** | 108146 | | |
| | bestelnr. 108145 | fabrikantnr. | AGB004ZR10 |
| | branderdeksel ø 100mm | | |
| | bestelnr. 108147 | fabrikantnr. | AGB012ZR10 |
| | branderonderstuk voor branderdeksel ø 100mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 108147 | **fabrikantnr.** | AGB012ZR10 |
| **omschrijving** | branderonderstuk voor branderdeksel ø 100mm | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, SKC40G, SKC80G | | |
| **Toebehoren voor** | 108147 | | |
|  | bestelnr. 102440 | fabrikantnr. | AGB011ZR10 |
| | bougie | | |
| | bestelnr. 108145 | fabrikantnr. | AGB004ZR10 |
| | branderdeksel ø 100mm | | |
| | bestelnr. 108146 | fabrikantnr. | AGB003ZR10 |
| | branderkop voor branderdeksel ø 100mm | | |

## branderroosters

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 210163 | **fabrikantnr.** | 0550M48200 |
| **omschrijving** | branderrooster | | |
| **Voor modellen:** | CC120G, CC80G, CC81G, CCG120E, CCG80E, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 210255 | **fabrikantnr.** | DFG001ZV10 |
| **omschrijving** | branderrooster B 294mm L 538mm | | |
| **Voor modellen:** | M62F, M64F, M72FPTFG, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M74FMP, M74FMPFE, M74FMPFG, M74FMPFXE, M74FMPFXG, M74FP, M74FPFE, M74FPFG, M74FPFXE, M74FPFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M76FMP, M76FMPFE, M76FMPFG, M76FMPFXE, M76FMPFXG, M76FP, M76FPFE, M76FPFG, M76FPFXE, M76FPFXG | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 210245 | **fabrikantnr.** | 1550Y63000 |
| **omschrijving** | branderrooster B 370mm L 580mm | | |
| **Voor modellen:** | 2FZP, C2FZ, C2FZP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6F-ZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, I2FZ, I2FZP, I4FZ, I4F-ZP, I6FZP, SK2FP, SK4FP, SK4FZFCEP, SK4FZFCGP, SK6FZFCEP... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 210141 | **fabrikantnr.** | 1550X25000 |
| **omschrijving** | branderrooster B 385mm L 580mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 210162 | **fabrikantnr.** | KG1 |
| **omschrijving** | branderrooster B 392mm L 385mm H 50mm inbouwpositie zijdelings | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8F, K2F, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG | | |

## toebehoren

### reduceersterren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 210050 | **fabrikantnr.** | GR |
| **omschrijving** | verkleinrooster L 260mm B 260mm staal verchroomd passend voor universeel | | |

### branderroosters

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 210163 | **fabrikantnr.** | 0550M48200 |
| **omschrijving** | branderrooster | | |
| **Voor modellen:** | CC120G, CC80G, CC81G, CCG120E, CCG80E, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 210255 | **fabrikantnr.** | DFG001ZV10 |
| **omschrijving** | branderrooster B 294mm L 538mm | | |
| **Voor modellen:** | M62F, M64F, M72FPTFG, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M74FMP, M74FMPFE, M74FMPFG, M74FMPFXE, M74FMPFXG, M74FP, M74FPFE, M74FPFG, M74FPFXE, M74FPFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M76FMP, M76FMPFE, M76FMPFG, M76FMPFXE, M76FMPFXG, M76FP, M76FPFE, M76FPFG, M76FPFXE, M76FPFXG | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 210245 | **fabrikantnr.** | 1550Y63000 |
| **omschrijving** | branderrooster B 370mm L 580mm | | |
| **Voor modellen:** | 2FZP, C2FZ, C2FZP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6F-ZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, I2FZ, I2FZP, I4FZ, I4F-ZP, I6FZP, SK2FP, SK4FP, SK4FZFCEP, SK4FZFCGP, SK6FZFCEP... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 210141 | **fabrikantnr.** | 1550X25000 |
| **omschrijving** | branderrooster B 385mm L 580mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 210161 | **fabrikantnr.** | 1550X25000 |
| **omschrijving** | branderrooster B 385mm L 580mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 210162 | **fabrikantnr.** | KG1 |
| **omschrijving** | branderrooster B 392mm L 385mm H 50mm inbouwpositie zijdelings | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8F, K2F, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## luchtmengers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106282 | **fabrikantnr.** | K98110 |
| **omschrijving** | luchtmenger L 55mm B 45mm H 30mm | | |
| **Voor modellen:** | CFG15, CFG15D, KFG15, KFG15D, KFG20, KFG20D, OPFG15, OPFG15D, OPFG20, OPFG20D | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106521 | **fabrikantnr.** | 0600V01500 |
| **omschrijving** | menghuls L 30mm draad 3/8" ID | | |
| **Voor modellen:** | 2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZ, I2FZP, I4FZ, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104741 | **fabrikantnr.** | 0000X20300 |
| **omschrijving** | mengpijp L 42mm ø 20mm | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFG, C4FFGP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFG, C6FFGP, C6FZFG, C6FZFGP, CCT-PFG8, K2FTPFG, K4FFG, K4FSFG, K4FZFG, K4FZSFG, K6FFG, K6FZFG, K8FFG, K8FZFG, KTPFG | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106615 | **fabrikantnr.** | X23500 |
| **omschrijving** | mengpijp L 42mm ø 22mm | | |
| **Voor modellen:** | CCPG4, CCPG82, CF15DG8, CF15G4, KFG4, KFG8, KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R, KFTG3, KFTG3C, KFTG3LR, KFTG4, KFTG4C, KFTG4R, KFTG8, KFTG8C, KFTG8LR, KTF4G, KTF4GC, KTF8GLR, OPFT4G, OPFT4GC, OPFT4GR, OPFT8G, OPFT8G23C, OPFT8GC, OPFT8GLR, OPFT8GR, OPTF4G, OPTF4GC, OPTF8GLR | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104479 | **fabrikantnr.** | 717-028-00 |
| **omschrijving** | mengpijp L 43.3mm D1 ø 20mm D2 ø 23.4mm ID ø 18mm materiaaldikte 1mm | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8F, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FSFE, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106066 | **fabrikantnr.** | X20200 |
| **omschrijving** | mengpijp maat 18x42mm OD ø 24mm | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, CCTP8, CCTPFG8, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG2, CFTG2C, CFTG2R, CFTG3, CFTG3C, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4C, CFTG4R, CFTG6, CFTG6C, CFTG6R, CFTG8, CFTG8C, CFTG8LR, CFTG8R, SKT1G, SKT1GC, SKT1GR, SKT2G, SKT2GC, SKT2GR, SKT3G, SKT3GC, SKT3GLR, SKT40G, SKT40GC, SKT40GR, SKT60G, SKT60GC, SKT60GR, SKT80G, SKT80GC, SKT80GLR, TT1G, TT1GC, TT1GR, TT2G, TT2GC, TT2GR...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

# staafbranders

## staafbranders

GEV afbeelding niet beschikbaar

1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104651 | **fabrikantnr.** | X68047 | |
| **omschrijving** | bevestigingsflens voor bougie en thermokoppel | | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 104651 | | | |
| | bestelnr. | 105103 | fabrikantnr. | X68401 |
| | staafbrander ø 27mm Bmm Hmm L 638mm oven | | | |
| **Toebehoren voor** | 104651 | | | |
| | bestelnr. | 105103 | fabrikantnr. | X68401 |
| | staafbrander ø 27mm Bmm Hmm L 638mm oven | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105341 | **fabrikantnr.** | B49900 |
| **omschrijving** | lavasteenrooster L 450mm B 330mm | | |
| **Voor modellen:** | CPLG4, CPLG8 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105102 | **fabrikantnr.** | X68046 |
| **omschrijving** | staafbrander 1-rij ø 27mm Bmm Hmm L 418mm oven | | |
| **Voor modellen:** | CBG4, CBG6, CBG8, CC80G, KB4G, KB8G, M74FFXG, M74FMPFXG, M74FPFXG, M76FFXG, M76FMPFXG, M76F-PFXG, OPB4G, SKB40G, SKB60G, SKB80G, TB40G, TB60G, TB80G, TP40G | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 105102 | | |
| GEV afbeelding niet beschikbaar | bestelnr. | 104651 | fabrikantnr. X68047 |
| | bevestigingsflens voor bougie en thermokoppel | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105115 | **fabrikantnr.** | Y22200 |
| **omschrijving** | staafbrander 1-rij ø 40mm Bmm Hmm L 500mm flens B 43mm flens L 43mm kantel braadpan | | |
| **Voor modellen:** | KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OP-BRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104217 | **fabrikantnr.** | 717-144-00<br>X23900 |
| **omschrijving** | staafbrander 1-rij ø 60mm Bmm Hmm L 505mm flens B 67mm flens L 67mm friteuse | | |
| **Voor modellen:** | KCP4, KCP82, OPCP4, OPCP82 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105260 | **fabrikantnr.** | X20100 |
| **omschrijving** | staafbrander 2-rijen L 450mm B 300mm ømm H 50mm 8.5kW grillplaat | | |
| **Voor modellen:** | CFTG2, CFTG2C, CFTG2R, CFTG6, CFTG6C, CFTG6R, SKT2G, SKT2GC, SKT2GR, SKT60G, SKT60GC, SKT60GR, TT2G, TT2GC, TT2GR, TT60G, TT60GC, TT60GR | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105302 | **fabrikantnr.** | Y22000 |
| **omschrijving** | staafbrander 3-rijen L 445mm B 280mm ømm H 40mm gloeiplaat | | |
| **Voor modellen:** | K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, KTP, KTPFCE, KTPFCG, KTPFE, KTPFG, OPTP | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105340 | **fabrikantnr.** | X24100 |
| **omschrijving** | staafbrander 3-rijen L 480mm B 305mm ømm H 60mm bevestigingsafstand 280mm lavasteengrill | | |
| **Voor modellen:** | CPLG1, CPLG2, CPLG4, CPLG8, KPLG1, KPLG2, M7PL1G, M7PL2G, OPPLG1, OPPLG2, SKPL1G, SKPL2G, SKPL4G, SKPL8G, TPLG1, TPLG2 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105303 | **fabrikantnr.** | 0000Y20100 |
| **omschrijving** | staafbrander 3-rijen L 630mm B 265mm ømm H 60mm grillplaat | | |
| **Voor modellen:** | KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R, KFTG3, KFTG3C, KFTG3LR, KFTG4, KFTG4C, KFTG4R, KFTG8, KFTG8C, KFTG8LR, KTF4G, KTF4GC, KTF8GLR, OPFT4G, OPFT4GC, OPFT4GR, OPFT8G, OPFT8G23C, OPFT8GC, OPFT8GLR, OPFT8GR, OPTF4G, OPTF4GC, OPTF8GLR | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 109056 | **fabrikantnr.** | DGB002ZR10 |
| **omschrijving** | staafbrander haaks L 460mm B 183mm ømm Hmm oven | | |
| **Voor modellen:** | M7FT4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105105 | **fabrikantnr.** | X20400 |
| **omschrijving** | staafbrander haaks L 600mm B 305mm ømm Hmm oven | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFG, C4FFGP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFG, C6FFGP, C6FZFG, C6FZFGP, CCT-PFG8, K2FTPFG, K4FFG, K4FSFG, K4FZFG, K4FZSFG, K6FFG, K6FZFG, K8FFG, K8FZFG, KTPFG | | |

2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105256 | **fabrikantnr.** | 0000X20100 |
| **omschrijving** | staafbrander kantel braadpan | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 109055 | **fabrikantnr.** | DGB001ZR10 |
| **omschrijving** | staafbrander ø 26mm Bmm Hmm L 580mm oven | | |
| **Voor modellen:** | M72FPTFG, M74FMPFG, M74FPFG, M76FMPFG, M76FPFG | | |

1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105103 | **fabrikantnr.** | X68401 | |
| **omschrijving** | staafbrander ø 27mm Bmm Hmm L 638mm oven | | | |
| **Voor modellen:** | C4FFLG, C4FFLGP, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, CC120G, CC81G | | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 105103 | | | |
| GEV afbeelding niet beschikbaar | bestelnr. | 104651 | fabrikantnr. | X68047 |
| | bevestigingsflens voor bougie en thermokoppel | | | |
| **Toebehoren voor** | 105103 | | | |
| GEV afbeelding niet beschikbaar | bestelnr. | 104651 | fabrikantnr. | X68047 |
| | bevestigingsflens voor bougie en thermokoppel | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105110 | **fabrikantnr.** | X20600 |
| **omschrijving** | staafbrander ø 40mm Bmm Hmm L 323mm kantel braad-pan flens ø 61mm | | |
| **Voor modellen:** | CBRG, CBRG8, CBRGIN, CPG, CPGI | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105718 | **fabrikantnr.** | E30100 |
| **omschrijving** | staafbrander ø 40mm Bmm Hmm L 395mm flens ø 61mm kantel braadpan | | |
| **Voor modellen:** | CPG, CPGI, KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10G, OPPI10GA, OP-PI15G, OPPI15GA | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105257 | **fabrikantnr.** | Y22100 |
| **omschrijving** | staafbrander ø 40mm Bmm Hmm L 397mm kookketel flens ø 61mm bevestigingsafstand 45mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105108 | **fabrikantnr.** | X23800 |
| **omschrijving** | staafbrander ø 50mm Bmm Hmm L 350mm pastakoker | | |
| **Voor modellen:** | CCPG4, CCPG82 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 109057 | **fabrikantnr.** | Y23500 |
| **omschrijving** | staafbrander ø 60mm Bmm Hmm L 335mm pastakoker | | |
| **Voor modellen:** | CCPG4, CCPG82, M7CP4G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105255 | **fabrikantnr.** | 0000X20000 |
| **omschrijving** | staafbrander ømm B 41mm H 34mm L 490mm flens B 70mm 5.5kW grillplaat | | |

GEV afbeelding niet beschikbaar

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105114 | **fabrikantnr.** | Y22100 |
| **omschrijving** | staafbrander voor kookketel | | |

## lavasteenroosters

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105341 | **fabrikantnr.** | B49900 |
| **omschrijving** | lavasteenrooster L 450mm B 330mm | | |
| **Voor modellen:** | CPLG4, CPLG8 | | |

GEV afbeelding niet beschikbaar

1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104651 | **fabrikantnr.** | X68047 | |
| **omschrijving** | bevestigingsflens voor bougie en thermokoppel | | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 104651 | | | |
| | bestelnr. | 105103 | fabrikantnr. | X68401 |
| | staafbrander ø 27mm Bmm Hmm L 638mm oven | | | |
| **Toebehoren voor** | 104651 | | | |
| | bestelnr. | 105103 | fabrikantnr. | X68401 |
| | staafbrander ø 27mm Bmm Hmm L 638mm oven | | | |

## pijpbranders

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105107 | **fabrikantnr.** | X23000 |
| **omschrijving** | pijpbrander L 255mm B 49mm H 65mm voor friteuse ovaal | | |
| **Voor modellen:** | CF15DG8, CF15G4, KFG4, KFG8 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105261 | **fabrikantnr.** | 0900X23100 |
| **omschrijving** | pijpbrander ø 74mm L 180mm B 75mm H 60mm voor friteuse rond | | |
| **Voor modellen:** | CF10DG8M, CF10G4M, KFG1, KFG2, M7F4G, M7F8G, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM | | |

# toebehoren

## inspuiterhouders

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106520 | **fabrikantnr.** | 0600V01100 |
| **omschrijving** | inspuiterhouder draad 3/8" L 53mm BD M10x1 sproeierui-tvoer M10x1 | | |
| **Voor modellen:** | 2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4FZSFE, K4FZSFG... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Toebehoren voor** | 106520 | | |
| | bestelnr. | 106521 | fabrikantnr. | 0600V01500 V01500 |
| | menghuls L 30mm draad 3/8" ID | | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106283 | **fabrikantnr.** | X68042 |
| **omschrijving** | inspuiterhouder sproeiertype M6 M10x1 draaipijp fitting 1/4" pijp ø 6mm | | |
| **Voor modellen:** | CBG4, CBG6, CBG8, KB4G, KB8G, OPB4G, SKB40G, SKB60G, SKB80G, TB40G, TB60G, TB80G, TP40G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104108 | **fabrikantnr.** | 0000X16100 |
| **omschrijving** | inspuiterhouder sproeieruitvoer M10x1 pijp ø 10mm gasingang M16x1,5 gasuitgang M14x1 | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8, B8F, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4F, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6F, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLG-PV, C6FFLGV, C6FP, C6FZFG, C6FZFGP, CCTP8, CCTPFE8, CCTPFG8, CF10DG8M...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Toebehoren voor** | 104108 | | |
| | bestelnr. | 102382 | fabrikantnr. — |
| | moer draad M14x1 H 3.5mm SB 18 koper vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 104105 | fabrikantnr. 0900X21300 |
| | branderonderstuk voor branderdeksel ø 80mm 3.5kW | | |
| | bestelnr. | 104107 | fabrikantnr. — |
| | branderonderstuk voor branderdeksel ø 100mm 6.4kW | | |

## diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104481 | **fabrikantnr.** | 872-091-00 |
| **omschrijving** | reduceer voor brander H 7mm D1 ø 24mm D2 ø 26mm gat ø 14mm | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8F, C2FP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FSFE, K4FSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F, T2FP, T4FP, T6FP | | |

# gasinspuiters

## hoofdinspuiters

### gasinspuiters M6x0,75

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106481 | **fabrikantnr.** | DGI095N09E |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M6x0,75 SB 7 boring ø 0.95mm | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC80G, CC81CG, CCG120CE, CCG80E, CCG81CE, M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M74FMPFXG, M74F-PFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M76FMPFXG, M76FPFXG, M7FT6GL, M7FT6GLR, SKC40G, SKC80G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106591 | **fabrikantnr.** | X25800 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M6x0,75 SB 7 boring ø 1.15mm | | |
| **Voor modellen:** | CBG4, CBG6, CBG8, CC80G, KB4G, KB8G, OPB4G, SKB40G, SKB60G, SKB80G, TB40G, TB60G, TB80G, TP40G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106482 | **fabrikantnr.** | DGI110N09E |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M6x0,75 SB 7 boring ø 1.1mm | | |
| **Voor modellen:** | M7FT4GL, M7FT4GR | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106483 | **fabrikantnr.** | DGI135N09E |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M6x0,75 SB 7 boring ø 1.35mm | | |
| **Voor modellen:** | M72FPTFG, M74FMPFG, M74FPFG, M76FMPFG, M76FPFG | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106484 | **fabrikantnr.** | DGI145N09E |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M6x0,75 SB 7 boring ø 1.45mm | | |
| **Voor modellen:** | M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M74FMPFXG, M74F-PFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M76FMPFXG, M76FPFXG, M7FT6GL, M7FT6GLR | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106485 | **fabrikantnr.** | DGI160N09E |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M6x0,75 SB 7 boring ø 1.6mm | | |
| **Voor modellen:** | M7FT4GL, M7FT4GR | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106486 | **fabrikantnr.** | DGI198N09E |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M6x0,75 SB 7 boring ø 1.98mm | | |
| **Voor modellen:** | M72FPTFG, M74FMPFG, M74FPFG, M76FMPFG, M76FPFG | | |

## gasinspuiters M7x1

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100976 | **fabrikantnr.** | X37800 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M7x1 SB 10 boring ø 0.7mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100518 | **fabrikantnr.** | X38100 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M7x1 SB 10 boring ø 0.85mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100517 | **fabrikantnr.** | X38000 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M7x1 SB 10 boring ø 0.8mm | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100519 | **fabrikantnr.** | X38300 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M7x1 SB 10 boring ø 0.95mm | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100523 | **fabrikantnr.** | X38800 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M7x1 SB 10 boring ø 1.4mm | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100524 | **fabrikantnr.** | X39300 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M7x1 SB 10 boring ø 1.55mm | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |

## gasinspuiters M10x1

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100639 | **fabrikantnr.** | Y30500 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 1.25mm binnenkant spits | | |
| **Voor modellen:** | CPLG4, CPLG8, SKPL1G, SKPL2G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100641 | **fabrikantnr.** | Y08600 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 1.35mm binnenkant spits | | |
| **Voor modellen:** | CBRG, CBRGIN, KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15G, OPPI15GA | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106306 | **fabrikantnr.** | X29600 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 1.45mm identificatienummer 145 | | |
| **Voor modellen:** | CPLG1, CPLG2, KPLG1, KPLG2, M7PL1G, M7PL2G, OPPLG1, OPPLG2, SKPL1G, SKPL2G, TPLG1, TPLG2 | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106286 | **fabrikantnr.** | Y30700 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 1.55mm binnenkant spits | | |
| **Voor modellen:** | C4FFCGP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZSFCGP, C6FFCGP, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, CC120CG, CC81CG, CFTG22, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R2, K2FTPFCG, K4FSFCG, K4FZFCG, K4FZSFCG, K6FZFCG, K8FZFCG, KBRG, KBRGIN, KBRGM, KBRGMIN, KTPFCG, OPBRG, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGMIN, SK4FZFCGP, SK6FZFCGP, SKT2G2, SKT2GC2, SKT2GLR, SKT2GR2, SKT60G2, SKT60GC2, SKT60GLR, SKT60GR2, TT2G2, TT2G2LR, TT2GC2, TT2GLR, TT2GR2, TT60G2...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100643 | **fabrikantnr.** | Y08700 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 1.5mm binnenkant spits | | |
| **Voor modellen:** | CCPG4, CCPG82, M7CP4G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 102867 | **fabrikantnr.** | 0000Y09100 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 1.65mm | | |
| **Voor modellen:** | KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R, KFTG3, KFTG3C, KFTG3LR, KFTG4, KFTG4C, KFTG4R, KFTG8, KFTG8C, KFTG8LR, KTF4G, KTF4GC, KTF8GLR, OPFT4G, OPFT4GC, OPFT4GR, OPFT8G, OPFT8G23C, OPFT8GC, OPFT8GLR, OPFT8GR, OPTF4G, OPTF4GC, OPTF8GLR | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100644 | **fabrikantnr.** | Y30800 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 1.6mm binnenkant spits | | |
| **Voor modellen:** | KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KCP4, KCP82, OPBRG, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN, OPCP4, OPCP82, SKCP60G, TCP60G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 103328 | **fabrikantnr.** | Y30000 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 1mm | | |
| **Voor modellen:** | C4FFCGP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZSFCGP, C6FFCGP, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, CC120CG, CC81CG, K2FTPFCG, K4FSFCG, K4FZFCG, K4FZSFCG, K6FZFCG, K8FZFCG, KTPFCG, SK4FZFCGP, SK6FZFCGP | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106288 | **fabrikantnr.** | Y31300 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 2.05mm binnenkant spits | | |
| **Voor modellen:** | KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15G, OPPI15GA | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106287 | **fabrikantnr.** | Y31200 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 2.2mm binnenkant spits | | |
| **Voor modellen:** | C6FFGA, C6FFGAP, CPLG1, CPLG2, KPLG1, KPLG2, M7PL1G, M7PL2G, OPPLG1, OPPLG2, SKPL1G, SKPL2G, TPLG1, TPLG2 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106500 | **fabrikantnr.** | Y08800 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 2.3mm binnenkant spits | | |
| **Voor modellen:** | CCPG4, CCPG82, KP10G, KP10GA, KP15G, KP15GA, KPI10G, KPI10GA, KPI15G, KPI15GA, M7CP4G, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15G, OPPI-15GA | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106289 | **fabrikantnr.** | Y31500 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 2.45mm binnenkant spits | | |
| **Voor modellen:** | KCP4, KCP82, OPCP4, OPCP82 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100154 | **fabrikantnr.** | Y30100 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 boring ø 1.05mm L 30mm SB 12 | | |
| **Voor modellen:** | KBRG12, KBRG12IN, KBRGM12, KBRGM12IN, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGM12, OPBRGM12IN | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106466 | **fabrikantnr.** | X34000 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.15mm | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8F, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C4F, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C6F, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG3, CFTG3C, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4C, CFTG4R, CFTG8, CFTG8C, CFTG8LR, CFTG8R, I2FZ... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 102705 | **fabrikantnr.** | X33300 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 0.8mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100420 | **fabrikantnr.** | X33600 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 0.95mm | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8F, B8FZ, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C4F, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C6F, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, CF10DG8M, CF10G4M, K2F, K2FTPFG, K2FZ, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106285 | **fabrikantnr.** | X34000 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 1.15mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106490 | **fabrikantnr.** | X34200 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 1.25mm | | |
| **Voor modellen:** | B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FTPFGP, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZ, C4FZFCEP, C4FZFCGP, C4FZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6F-ZFEP, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, CCTP8, CCTPFG8, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG3, CFTG3C, CFTG3LR, CFTG4, CFTG4C, CFTG4R, CFTG8, CFTG8C, CFTG8LR, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 102774 | **fabrikantnr.** | X34600 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 1.45mm | | |
| **Voor modellen:** | 2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2FZ, C2FZP, C4FFG, C4FFGP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4F-ZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C6FFG, C6FFGP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, CCTPFG8, CF10DG8M, CF10G4M, I2FZ, I2FZP, I4FZ, I4FZP, I6FZP, K2FTPFG, K2FZ, K4FFG, K4FSFG...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 101997 | **fabrikantnr.** | X34500 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 1.4mm | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8F, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFGP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFGP, C6FZFG, C6FZFGP, CCTPFG8, FCE, FCG, FE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFCE, K4FSFCG, K4FSFE, K4FSFG, K4FZFG, K4FZSFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K6FG, K6FZFG, K8F, K8FFE, K8FFG, K8FZFG, KTPFG, OP4F, OP4FS, OP6F, OP8F | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100793 | **fabrikantnr.** | X34700 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 1.5mm | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8F, B8FZ, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4F, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C6F, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, CCTP8, CCTPFG8, CFTG2, CFTG2C, CFTG2R, CFTG6, CFTG6C...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106440 | **fabrikantnr.** | X35400 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 1.85mm | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8F, C2F, C2FP, C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FT-PFGP, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4F, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4FP, C4FZ, C4FZFCEP, C4FZFCGP, C4FZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSP, C6F, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6FP, C6FZ, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCGP, C6FZFCGPV...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 102984 | **fabrikantnr.** | X35300 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 1.8mm | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8F, C2FP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F, OP6F, OP8F, T2FP, T4FP, T6FP | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 109116 | **fabrikantnr.** | X33700 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 1mm identificatienummer 100 | | |
| **Voor modellen:** | 2FZP, B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8F, B8FZ, C2FP, C2FTPFGP, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZ, I2FZP...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106284 | **fabrikantnr.** | X32700 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 2.15mm | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFGP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFGP, C6FZFG, C6FZFGP, CCTPFG8, K2FTPFG, K4FFG, K4FSFG, K4FZFG, K4FZSFG, K6FFG, K6FZFG, K8FFG, K8FZFG, KTPFG | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106491 | **fabrikantnr.** | X35800 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 2.1mm | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8F, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106495 | **fabrikantnr.** | X36000 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 2.25mm | | |
| **Voor modellen:** | B4FZ, B6FZ, B8FZ, CFTG2, CFTG2C, CFTG2R, CFTG6, CFTG6C, CFTG6R, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4FZSFE, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG, K6FZFGA, K8FZ, K8FZFCE, K8FZFCG, K8FZFE, K8FZFG, OP2FZ, OP4FZ, OP6FZ, OP8FZ, OPFZ, SKT2G, SKT2GC, SKT2GR, SKT60G, SKT60GC, SKT60GR, TT2G, TT2GC, TT2GR, TT60G, TT60GC, TT60GR | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100067 | **fabrikantnr.** | Y35000 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.1mm G30 gasdruk 30mbar | | |
| **Voor modellen:** | CFG15, CFG15D, KFG15, KFG15D, OPFG15, OPFG15D | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 107343 | **fabrikantnr.** | Y35200 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.2mm flessengas gasdruk 30mbar | | |
| **Voor modellen:** | KFG20, KFG20D, OPFG20, OPFG20D | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106290 | **fabrikantnr.** | Y35900 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.85mm binnenkant spits | | |
| **Voor modellen:** | KFG20, KFG20D, OPFG20, OPFG20D | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106318 | **fabrikantnr.** | X34100 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.2mm | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8F, C2FP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG, OP2F, OP4F, OP6F, OP8F, T2FP, T4FP, T6FP | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100404 | **fabrikantnr.** | X34400 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.35mm | | |
| **Voor modellen:** | 2FZP, B4FZ, B8FZ, C2FZ, C2FZP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZP, I4FZP, I6FZP, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4FZSFE, K4FZSFG, K6FZ...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100401 | **fabrikantnr.** | X34300 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.3mm | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8F, K4F, K4FFE, K4FFG, K6F, K6FFE, K6FFG, K8F, K8FFE, K8FFG | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100629 | **fabrikantnr.** | X35700 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 2mm | | |
| **Voor modellen:** | 2FZP, B4F, B4FZ, B6F, B8F, B8FZ, C2FZ, C2FZP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, FCE, FCG, FE, I2FZ, I2FZP, I4FZ, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4F, K4FFE...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

## waakvlambranderinspuiters

### waakvlambranderinspuiters SIT

#### serie 100

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100246 | **fabrikantnr.** | 0000X19907 |
| **omschrijving** | waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75 | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, C6FZFG, C6FZFGP, CBG4, CBRG, CBRGIN, CCPG4, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CF10DG8M, CF10G4M, CFTG22, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R2, CPG, CPGI, CPLG1, CPLG2, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 102973 | **fabrikantnr.** | X19909 |
| **omschrijving** | waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.45mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | CFG15, CFG15D, KFG15, KFG15D, KFG20, KFG20D, OPFG15, OPFG15D, OPFG20, OPFG20D | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 102972 | **fabrikantnr.** | 30500003 |
| **omschrijving** | waakvlaminspuiter aardgas identificatienummer 40 boring ø 0.4mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPGN18G, KPGN27G, KPGN37G, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT, KPI50GTA, KPIGN18G, KPIGN27G, KPIGN37G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100245 | **fabrikantnr.** | X19906 |
| **omschrijving** | waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75 | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B6F, B8, B8F, C2FP, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFGP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, C6FZFG, C6FZFGP, CBG4, CBRG, CBRGIN, CCPG4, CCPG82, CCTP8, CCTPFG8, CF10DG8M, CF10G4M, CFTG22, CFTG2C2, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6C2, CFTG6LR, CFTG6R2, CPG, CPGI, CPLG1, CPLG2, FCE, FCG, FE, K2F, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

#### serie 140/150

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100207 | **fabrikantnr.** | X30300 |
| **omschrijving** | waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 27 boring ø 0,40/0,38mm passend voor SIT serie 140 | | |
| **Voor modellen:** | 2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZFCEP, C4FZFCGP, C4FZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFEP, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZP, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4FZSFE, K4FZSFG, K6FZ, K6FZFCE, K6FZFCG, K6FZFE, K6FZFG, K6FZFGA, K8FZ, K8FZFCE, K8FZFCG, K8FZFE, K8FZFG...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100206 | **fabrikantnr.** | 0000X30100 |
| **omschrijving** | waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 36 boring ø 0,60/0,55mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150 | | |
| **Voor modellen:** | C6FFGAP, C6FZFGA, C6FZFGAP, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG2, CFTG2C, CFTG2R, CFTG3, CFTG3C, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4C, CFTG4R, CFTG6, CFTG6C, CFTG6R, CFTG8, CFTG8C, CFTG8LR, CFTG8R, CN14FGA, K2FTPFCE, K2FTPFCG, K2FTPFE, K2FTPFG, K6FFGA, K6FZFGA, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFT4G, KFT4GC, KFT4GR, KFT8G, KFT8G23C, KFT8GC, KFT8GLR, KFT8GR, KFTG1, KFTG1C, KFTG1R, KFTG3...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100205 | **fabrikantnr.** | 0000X30000 |
| **omschrijving** | waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 19 boring ø 0,23/0,26mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150 | | |
| **Voor modellen:** | 2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FZFCEP, C4FZFCGP, C4FZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FFGAP, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFEP, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, CFTG1, CFTG1C, CFTG1R, CFTG2, CFTG2C, CFTG2R, CFTG3, CFTG3C, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4C, CFTG4R, CFTG6, CFTG6C, CFTG6R, CFTG8, CFTG8C, CFTG8LR, CFTG8R, CN14FGA, I2FZP, I4FZP, I6FZP...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

## kleine branderinspuiters

### kleine branderinspuiters PEL20/21

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100554 | **fabrikantnr.** | X11000 |
| **omschrijving** | kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0.45mm draad M5x0,5 | | |
| **Voor modellen:** | 2FZP, B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8F, B8FZ, C2FP, C2FTPFGP, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, I2FZ, I2FZP...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100550 | **fabrikantnr.** | X11100 |
| **omschrijving** | kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0.55mm draad M5x0,5 | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFGP, C2TP2FGP, CFTG22, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG62, CFTG6LR, CFTG6R2, I2FZ, I4FZ, SKT2G2, SKT2GLR, SKT2GR2, SKT60G2, SKT60GLR, SKT60GR2, TT2G2, TT2G2LR, TT2GR2, TT60G2, TT60GLR, TT60GR2 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100278 | **fabrikantnr.** | X04800 |
| **omschrijving** | kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0.75mm draad M5x0,5 | | |
| **Voor modellen:** | 2FZP, B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8, B8F, B8FZ, C2FP, C2FTPFGP, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100552 | **fabrikantnr.** | X09700 |
| **omschrijving** | kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0.7mm draad M5x0,5 | | |
| **Voor modellen:** | CFTG1, CFTG1R, CFTG22, CFTG2LR, CFTG2R2, CFTG3, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4R, CFTG62, CFTG6LR, CFTG6R2, CFTG8, CFTG8LR, CFTG8R, SKT2G, SKT2G2, SKT2GLR, SKT2GR, SKT2GR2, SKT60G, SKT60G2, SKT60GLR, SKT60GR, SKT60GR2, TT1G, TT1GR, TT2G2, TT2GLR, TT2GR2, TT3G, TT3GLR, TT40G, TT40GR, TT60G2, TT60GLR, TT60GR2, TT80G, TT80GLR | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100555 | **fabrikantnr.** | X09800 |
| **omschrijving** | kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0.8mm draad M5x0,5 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100528 | **fabrikantnr.** | X10600 |
| **omschrijving** | kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0.9mm draad M5x0,5 | | |
| **Voor modellen:** | CFTG1, CFTG1R, CFTG2, CFTG2R, CFTG3, CFTG3LR, CFTG3R, CFTG4, CFTG4R, CFTG6, CFTG6R, CFTG8, CFTG8LR, CFTG8R, SKT1G, SKT1GR, SKT3G, SKT3GLR, SKT40G, SKT40GR, SKT80G, SKT80GLR, TT1G, TT1GR, TT2G, TT2GR, TT3G, TT3GLR, TT40G, TT40GR, TT60G, TT60GR, TT80G, TT80GLR | | |

# hulpmiddelen gas

## schroefnippels

### klemschroeven

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100908 | **fabrikantnr.** | X13200 |
| **omschrijving** | knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | 2FZP, B4FZ, B6FZ, B8FZ, C2FZP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FFGAP, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, CN14FGA, I2FZP, I4FZP, I6FZP, K2FZ, K4FZ, K4FZFCE, K4FZFCG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZFGA, K4FZS, K4FZSFCE, K4FZSFCG, K4FZSFE... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Toebehoren voor** | 100908 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 100897 | fabrikantnr. | — |
| snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101246 | fabrikantnr. | — |
| snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101280 | fabrikantnr. | — |
| snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101282 | fabrikantnr. | — |
| snijring voor pijpø 4mm L 7.4mm vpe 1stuk | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100906 | **fabrikantnr.** | X13002 |
| **omschrijving** | schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingseleketrode koper vpe 1stuk SB 10 | | |

### hoekstukken

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106283 | **fabrikantnr.** | X68042 |
| **omschrijving** | inspuiterhouder sproeiertype M6 M10x1 draaipijp fitting 1/4" pijp ø 6mm | | |
| **Voor modellen:** | CBG4, CBG6, CBG8, KB4G, KB8G, OPB4G, SKB40G, SKB60G, SKB80G, TB40G, TB60G, TB80G, TP40G | | |

## gaskogelkranen

### diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 514215 | **fabrikantnr.** | M75300 |
| **omschrijving** | uitloopkraan haaks vleugelgreeo ingang 1/2" ID uitgang 3/4" ID L 53.5mm toegelaten EN 331 | | |
| **Voor modellen:** | 15PSE, 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET | | |

## verbruiksmaterialen

### lavastenen / keramische briketten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105342 | **fabrikantnr.** | M30500 |
| **omschrijving** | lavasteen inhoud 9kg | | |
| **Voor modellen:** | CPLG1, CPLG2, CPLG4, CPLG8, KPLG1, KPLG2, M7PL1G, M7PL2G, OPPLG1, OPPLG2, SKPL1G, SKPL2G, SKPL4G, SKPL8G, TPLG1, TPLG2 | | |

# apparaatspecifieke bouwdelen

## voor vleesmolens

### slakkenassen

#### compleet

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 698037 | **fabrikantnr.** | W12477 |
| **omschrijving** | wormwiel model 12 ø 53mm L 135mm RVS met as ENTER-PRISE | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 698036 | **fabrikantnr.** | W012410085 |
| **omschrijving** | wormwiel model 12 ø 53mm L 150mm gietijzer met as ENTERPRISE | | |

## voor aardappelschillers

### rasp inzetten

#### slijpschijven

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 696377 | **fabrikantnr.** | PL400 |
| **omschrijving** | raspschijf ø 350mm voor aardappelschilmachine | | |

## voor deegkneedmachines

### flenslagers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 693112 | **fabrikantnr.** | X61500 |
| **omschrijving** | flenslager type UCF204 schacht ø 20mm 4-gatsflens LA 64mm H 33mm flens L 86mm flens B 86mm gat ø 12mm flens F204 kogellager UC204G2 flenshoogte 25.5mm | | |

## voor ijsblokjesmachine

### afvoersystemen

#### overlooppijpen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 695047 | **fabrikantnr.** | I66021901 |
| **omschrijving** | overlooppijp L 78mm recht | | |

### gordijnen

#### zonder houder

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 695076 | **fabrikantnr.** | I78416909 |
| **omschrijving** | gordijn voor ijsmaker B 284mm H 83mm | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 695075 | **fabrikantnr.** | I78416901 |
| **omschrijving** | gordijn voor ijsmaker B 305mm H 115mm schachtlengte 323mm schacht ø 6mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 695077 | **fabrikantnr.** | I78425003 |
| **omschrijving** | gordijn voor ijsmaker B 570mm H 115mm schachtlengte 610mm schacht ø 6mm | | |

## toebehoren

### houders

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 695078 | **fabrikantnr.** | I66046900 |
| **omschrijving** | gordijnhouder voor ijsmaker | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 695080 | **fabrikantnr.** | I66038800 |
| **omschrijving** | gordijnhouder voor ijsmaker B 15mm H 80mm links | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 695079 | **fabrikantnr.** | I66038801 |
| **omschrijving** | gordijnhouder voor ijsmaker B 15mm H 80mm rechts | | |

### lamellen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 695081 | **fabrikantnr.** | I66062900 |
| **omschrijving** | lamel voor ijsmaker B 28mm H 71mm ø 6mm | | |

## slangen

### slangaansluitingen

#### met draad

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 695045 | **fabrikantnr.** | I66022400 |
| **omschrijving** | slangaansluiting 3-wegs ID ø 15mm OD ø 21mm L 91mm | | |

## vlotters

### containerdeksels

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 695038 | **fabrikantnr.** | I66036300 |
| **omschrijving** | deksel L 150mm B 102mm voor vlottercontainer | | |

### vlottercontainers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 695037 | **fabrikantnr.** | I79312601 |
| **omschrijving** | vlotterbak voor ijsmaker kunststof | | |

## voor espressomachines

### stoom-/waterkranen

### stoom-/waterpijpen

### toebehoren

### rubbers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510893 | **fabrikantnr.** | 904391 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLB795 | | |

## voor friteuses

### deksels

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970369 | **fabrikantnr.** | B65300 |
| **omschrijving** | deksel voor friteuse | | |
| **Voor modellen:** | CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF1E4, IF2E6, KFE1, KFE2, OPFE1, OPFE2, SKF1E, SKF2E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E | | |

### glasplaten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 691623 | **fabrikantnr.** | K98111 |
| **omschrijving** | glasplaat L 28mm B 28mm materiaaldikte 3mm | | |
| **Voor modellen:** | CFG15, CFG15D, KFG15, KFG15D, KFG20, KFG20D, OPFG15, OPFG15D, OPFG20, OPFG20D | | |

### diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 514204 | **fabrikantnr.** | A75500 |
| **omschrijving** | nok | | |

## voor heteluchtoven/combi-steamers

### reparatieonderdelen en toebehoren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 550734 | **fabrikantnr.** | X53400 |
| **omschrijving** | houder | | |

## voor kantelbare braadpannen

### assen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 690543 | **fabrikantnr.** | X65400<br>X65402 |
| **omschrijving** | draadstang | | |
| **Voor modellen:** | CBRE, CBRE8, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CBRG, CBRG8, CBRGIN | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 690547 | **fabrikantnr.** | K49200 |
| **omschrijving** | draadstang | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 690546 | **fabrikantnr.** | K49100 |
| **omschrijving** | schroefdraadblok draad Tr24x5 rechtsdraad B 38mm bout ø 20mm D 40mm H 40mm | | |
| **Voor modellen:** | KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN | | |

### diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 690967 | **fabrikantnr.** | X65403 |
| **omschrijving** | as L 400mm ø 20mm voor handwiel | | |
| **Voor modellen:** | CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CBRG, CBRGIN | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 690545 | **fabrikantnr.** | Y42100 |
| **omschrijving** | kogellager | | |
| **Voor modellen:** | KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE12MIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG12MIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 690542 | **fabrikantnr.** | X65500 |
| **omschrijving** | schroefdraadbus | | |
| **Voor modellen:** | CBRE, CBRE8, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CBRG, CBRG8, CBRGIN | | |

## voor kookketels

### filters

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 514503 | **fabrikantnr.** | 30700122 |
| **omschrijving** | afvoerfilter voor kookketel grootte 76x145mm | | |
| **Voor modellen:** | KPI10ET, KPI10ETA, KPI10VT, KPI10VTA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI15VT, KPI15VTA | | |

### diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 540639 | **fabrikantnr.** | 10400058 |
| **omschrijving** | verlenging | | |
| **Voor modellen:** | KPI10VT, KPI10VTA, KPI15VT, KPI15VTA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50VT, KPI50VTA | | |

## voor ovens

### glasplaten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 694363 | **fabrikantnr.** | Y61800 |
| **omschrijving** | glasplaat L 516mm B 380mm materiaaldikte 4mm voor deur | | |

## voor vaatwassers

### containers

#### containerdeksels

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510109 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | deksel voor zoutcontainer | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510110 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | deksel voor zoutcontainer | | |

## zoutreservoirs

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 524177 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | deksel ø 69mm H 20mm voor zoutcontainer ID ø 50mm | | |
| **Toebehoren voor** | 524177 | | |
| | bestelnr. | 524148 | fabrikantnr. — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 40.86mm vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510018 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | moer ø 92mm H 10.5mm voor zoutcontainer ID ø 64mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510032 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | zouttank zonder pakking nieuw model | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 510032 | | |
| | bestelnr. | 506015 | fabrikantnr. — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 39.69mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 510018 | fabrikantnr. N/A |
| | moer ø 92mm H 10.5mm voor zoutcontainer ID ø 64mm | | |
| | bestelnr. | 510071 | fabrikantnr. N/A |
| | vlakpakking rubber OD ø 81mm ID ø 68mm materiaaldikte 3mm voor zoutcontainer vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 524177 | fabrikantnr. N/A |
| | deksel ø 69mm H 20mm voor zoutcontainer ID ø 50mm | | |

## toebehoren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510071 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | vlakpakking rubber OD ø 81mm ID ø 68mm materiaaldikte 3mm voor zoutcontainer vpe 1stuk | | |

## boilers

### boiler voor vaatwasser

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518378 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | boiler | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519028 | **fabrikantnr.** | 900486 |
| **omschrijving** | boiler | | |
| **Voor modellen:** | GLS905, GLS925 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519487 | **fabrikantnr.** | 900485 |
| **omschrijving** | boiler met verwarmingselement 6000W 230V ø 155mm L 400mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS935, GLS945, GLS945S | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 519487 | | |
| | bestelnr. | 416268 | fabrikantnr. 905570 |
| | verwarmingselement 6000W 230V inbouw ø 38.5mm VC 3 L 360mm B 34mm H 55mm L1 35mm L2 70mm L3 255mm H1 27mm H2 28mm LA 57mm gat ø 10mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement 3-gatsflens | | |
| | bestelnr. | 532577 | fabrikantnr. — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 40.65mm vpe 1stuk | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519021 | **fabrikantnr.** | 900351 |
| **omschrijving** | boiler ø 100mm L 340mm | | |
| **Voor modellen:** | GLB615 | | |

GEV afbeelding niet beschikbaar

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519023 | **fabrikantnr.** | 900355 |
| **omschrijving** | boiler ø 125mm L 330mm | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLB795 | | |
| **Toebehoren voor** | 519023 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 415167 | fabrikantnr. | — |

verwarmingselement 3000W 230V inbouw ø 38.5mm VC 2 L 300mm B 21mm H 35mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 6.5mm themostaathuls lengte 53mm thermostaathuls niet-aangrenzend pijp ø 6.3mm LA 57mm gat ø 10mm 3-gatsflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 532577 | fabrikantnr. | — |

O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 40.65mm vpe 1stuk

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518377 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | boiler ø 150mm L 360mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519022 | **fabrikantnr.** | 900353<br>SD900353 |
| **omschrijving** | boiler ø 150mm L 400mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845 | | |

## toebehoren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518348 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | slangaansluiting | | |

## behuizing en membramen

### diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 697926 | **fabrikantnr.** | 901657 |
| **omschrijving** | stikker voor greeprails L 460mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845 | | |

## kapmechanieken voor wasmachines

### bouten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519202 | **fabrikantnr.** | 904771 |
| **omschrijving** | schroefdraadstuk kapmechaniek | | |
| **Voor modellen:** | GLS935 | | |

### bussen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519205 | **fabrikantnr.** | 904796 |
| **omschrijving** | bus kapmechaniek | | |
| **Voor modellen:** | GLS935, GLS945, GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519031 | **fabrikantnr.** | 900514 |
| **omschrijving** | bus voor kapstang | | |
| **Voor modellen:** | GLS935 | | |

### veerhouders

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519243 | **fabrikantnr.** | 906066 |
| **omschrijving** | bus voor veerhouder kapmechaniek | | |
| **Voor modellen:** | GLS935, GLS945, GLS945S | | |

## kapgrepen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519447 | **fabrikantnr.** | 908728 |
| **omschrijving** | kapgreep | | |
| **Voor modellen:** | GLS945, GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519206 | **fabrikantnr.** | 904930 |
| **omschrijving** | hevelscharnier kapmechaniek | | |
| **Voor modellen:** | GLS935 | | |

## schroeven voor veerklem

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519274 | **fabrikantnr.** | 902377 |
| **omschrijving** | schroef draad M10 L 187mm voor veerklemmen kapmechaniek | | |
| **Voor modellen:** | GLS945, GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519260 | **fabrikantnr.** | 907222 |
| **omschrijving** | schroef voor veerklemmen kapmechaniek | | |
| **Voor modellen:** | GLS935 | | |

## korfgeleiders

### korfhouders



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 971057 | **fabrikantnr.** | 908708 |
| **omschrijving** | korfdrager | | |
| **Voor modellen:** | GLS945, GLS945S | | |

## luchtkamers

### luchtkamers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511450 | **fabrikantnr.** | SD907254 |
| **omschrijving** | luchtkamer | | |
| **Toebehoren voor** | 511450 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 511197 | fabrikantnr. | 903261 |
| pakking L 46mm B 33mm voor luchtontstapping | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518488 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | luchtkamer | | |
| **Toebehoren voor** | 518488 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 504618 | fabrikantnr. | — |
| O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 15.54mm vpe 1stuk | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 510075 | fabrikantnr. | N/A |
| vlakpakking rubber OD ø 22mm ID ø 13mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 510106 | fabrikantnr. | N/A |
| slangaansluiting voor luchtontstapping | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519250 | **fabrikantnr.** | 907254 |
| **omschrijving** | luchtkamer | | |
| **Voor modellen:** | GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519263 | **fabrikantnr.** | 907252 |
| **omschrijving** | luchtkamer | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLB795, GLS805, GLS845 | | |
| **Toebehoren voor** | 519263 | | |
| | bestelnr. 519057 | fabrikantnr. | — |
| | moer draad 3/8" SB 25 H 6mm koper | | |
| | bestelnr. 519114 | fabrikantnr. | 903260 SD903260 |
| | vlakpakking rubber OD ø 25mm ID ø 16.5mm materiaal-dikte 2mm vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519319 | **fabrikantnr.** | TR0268 |
| **omschrijving** | luchtkamer | | |
| **Voor modellen:** | GLS935 | | |
| **Toebehoren voor** | 519319 | | |
| | bestelnr. 519057 | fabrikantnr. | — |
| | moer draad 3/8" SB 25 H 6mm koper | | |
| | bestelnr. 519114 | fabrikantnr. | 903260 SD903260 |
| | vlakpakking rubber OD ø 25mm ID ø 16.5mm materiaal-dikte 2mm vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519212 | **fabrikantnr.** | 905273 |
| **omschrijving** | luchtkamer L 54mm B 41mm H 45mm slang ø 6mm | | |
| **Voor modellen:** | GLB615 | | |
| **Toebehoren voor** | 519212 | | |
| | bestelnr. 519057 | fabrikantnr. | — |
| | moer draad 3/8" SB 25 H 6mm koper | | |
| | bestelnr. 519114 | fabrikantnr. | 903260 SD903260 |
| | vlakpakking rubber OD ø 25mm ID ø 16.5mm materiaal-dikte 2mm vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510103 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | luchtkamer L 85mm B 20mm H 80mm slang ø 6mm kunststof | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 510103 | | |
| | bestelnr. 505045 | fabrikantnr. | — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 5.28mm vpe 1stuk | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Reparatie-onderdelen voor** | 510103 | | |
| | bestelnr. 505094 | fabrikantnr. | — |
| | luchtkamer | | |
| | bestelnr. 510016 | fabrikantnr. | N/A |
| | oogschroef voor aansluiting glansspoelmiddelcontainer | | |
| | bestelnr. 510105 | fabrikantnr. | N/A |
| | slangaansluiting voor luchtontstapping | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518200 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | luchtkamer ø 34mm H 78mm slang ø 6mm kunststof | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 518200 | | |
| | bestelnr. 504618 | fabrikantnr. | — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 15.54mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 510075 | fabrikantnr. | N/A |
| | vlakpakking rubber OD ø 22mm ID ø 13mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 510106 | fabrikantnr. | N/A |
| | slangaansluiting voor luchtontstapping | | |

## luchtkamertoebehoren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511385 | **fabrikantnr.** | 907926 |
| **omschrijving** | flens L 46mm B 32mm voor luchtontstapping | | |
| **Voor modellen:** | GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511197 | **fabrikantnr.** | 903261 |
| **omschrijving** | pakking L 46mm B 33mm voor luchtontstapping | | |
| **Voor modellen:** | GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510105 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | slangaansluiting voor luchtontstapping | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 510105 | | |
| | bestelnr. 510017 | fabrikantnr. | N/A |
| | knelschroef | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510106 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | slangaansluiting voor luchtontstapping | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510075 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | vlakpakking rubber OD ø 22mm ID ø 13mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk | | |

## terugslagkleppen

### terugslagkleppen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518237 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | terugslagventiel | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518297 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | terugslagventiel | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 516101 | **fabrikantnr.** | TR2433 |
| **omschrijving** | terugslagventiel vaatwasser slang ø 12mm | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 516101 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 506367 | fabrikantnr. | — |
| vlakpakking rubber OD ø 40mm ID ø 28mm materiaaldikte 1.8mm vpe 1stuk | | | |

## diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519237 | **fabrikantnr.** | 906001 |
| **omschrijving** | onderlegring | | |
| **Voor modellen:** | GLS945S | | |

## deurmechanieken

### stangen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518355 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | deurstang aanslagstaaf | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519261 | **fabrikantnr.** | 907240 |
| **omschrijving** | deurstang trekstang | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLS805, GLS845 | | |

### schroefdraadstiften

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519228 | **fabrikantnr.** | 905424 |
| **omschrijving** | schroefdraadstuk afsluiting | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLS805, GLS845 | | |

### geleidingsplaten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518356 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | glijplaat glijplaat | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519208 | **fabrikantnr.** | 904952 |
| **omschrijving** | glijplaat glijplaat | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLS805, GLS845 | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## scharnieren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519035 | **fabrikantnr.** | 901245 |
| **omschrijving** | deurscharnier boringen 3 scharnier | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518301 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | deurscharnier inbouwpositie links/rechts | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518547 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | deurscharnier scharnier inbouwpositie links | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518253 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | deurscharnier scharnier inbouwpositie rechts | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 502263 | **fabrikantnr.** | 901249 |
| **omschrijving** | scharnier inbouwpositie links L 94mm N45/N50 | | |
| **Voor modellen:** | GLS905, GLS925 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 502262 | **fabrikantnr.** | 901248 |
| **omschrijving** | scharnier inbouwpositie rechts L 94mm N45/N50 | | |
| **Voor modellen:** | GLS905, GLS925 | | |

## lagerscharnieren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518257 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | lagerscharnier inbouwpositie links | | |

## scharnierpennen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518267 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | scharnierpen scharnierstift | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519204 | **fabrikantnr.** | 904795 |
| **omschrijving** | scharnierpen scharnierstift | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845 | | |

## deurstoppers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518066 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | deurstopper afsluiting | | |

## sluitingen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519247 | **fabrikantnr.** | 906121<br>SD906121 |
| **omschrijving** | deursluiting deursluiting | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925 | | |
| **Toebehoren voor** | 519247 | | |
| | bestelnr. | 519050 | fabrikantnr. 902023 |
| | moer draad M12x1,75 H 4mm SB 16 RVS vpe 1stuk voor snapsluiting | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 513138 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | deursluiting voor moer deursluiting | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518245 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | pen deurafsluiting | | |

## diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 504435 | **fabrikantnr.** | 908146 |
| **omschrijving** | vlakpakking kunststof OD ø 18mm ID ø 9.5mm materiaaldikte 2.5mm voor deurscharnier vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLS905, GLS925 | | |

## schroefnippels

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519054 | **fabrikantnr.** | 902070 |
| **omschrijving** | borgmoer draad 1“ | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519053 | **fabrikantnr.** | 902061 |
| **omschrijving** | borgmoer draad 1/2“ | | |
| **Voor modellen:** | GLS935, GLS945, GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519055 | **fabrikantnr.** | 902080 |
| **omschrijving** | borgmoer draad 1¼“ | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS935, GLS945, GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519056 | **fabrikantnr.** | 902090 |
| **omschrijving** | borgmoer draad 1¾“ | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519008 | **fabrikantnr.** | 900050 |
| **omschrijving** | borgmoer draad 2¼“ vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519076 | **fabrikantnr.** | 902679 |
| **omschrijving** | schroef voor moer draad M10x1,5 H 17mm SB 22 | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLB795 | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## was- en naspoelsystemen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 501348 | **fabrikantnr.** | 906004 |
| **omschrijving** | afstelring voor naspoelstift | | |
| **Voor modellen:** | GLS945 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519006 | **fabrikantnr.** | 900035 |
| **omschrijving** | borgmoer | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLB795, GLS935 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519087 | **fabrikantnr.** | 902890 |
| **omschrijving** | borgmoer voor wasarm | | |
| **Voor modellen:** | GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519088 | **fabrikantnr.** | 902891 |
| **omschrijving** | bus voor wasarm | | |
| **Voor modellen:** | GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 501351 | **fabrikantnr.** | 908124 |
| **omschrijving** | flens inbouwpositie boven ø 91mm H 11mm ID ø 45mm gat ø 5.5mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS905, GLS925 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518461 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | flens voor wasarmhouder | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519062 | **fabrikantnr.** | 902351 |
| **omschrijving** | kap | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510112 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | kartelschroef draad M10 draad L 10mm ø 22mm H 4.5mm RVS | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519085 | **fabrikantnr.** | 902880 |
| **omschrijving** | kartelschroef ø 34mm draad M6 | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519201 | **fabrikantnr.** | 904765 |
| **omschrijving** | naspoelpijp | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS935 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519198 | **fabrikantnr.** | 904753 |
| **omschrijving** | naspoelpijp inbouwpositie onder ø 16mm L 13.5mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519238 | **fabrikantnr.** | 906002 |
| **omschrijving** | onderlegring ID ø 15mm OD ø 33mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLB795 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510016 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | oogschroef voor aansluiting glansspoelmiddelcontainer | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519437 | **fabrikantnr.** | 902183 |
| **omschrijving** | passtuk | | |
| **Voor modellen:** | GLS905, GLS925 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 517355 | **fabrikantnr.** | 908702 |
| **omschrijving** | passtuk voor wasarmhouder ID ø 44mm OD ø 80mm dikte 18mm L 55mm kunststof | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 501349 | **fabrikantnr.** | 908456 |
| **omschrijving** | reduceer voor naspoelstift | | |
| **Voor modellen:** | GLS945 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518337 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | regelschijf | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510011 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | schroefconnectie kunststof | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518003 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | schroefkap | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519444 | **fabrikantnr.** | 905449 |
| **omschrijving** | tegenhouder inbouwpositie boven/onder voor wasarmhouder passend voor Silanos | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945 | | |
| **Toebehoren voor** | 519444 | | |
| | bestelnr. | 519445 | fabrikantnr. 908141 |
| | pakking D1 ø 80mm D2 ø 50mm materiaaldikte 3mm met 4 schroefgaten | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519007 | **fabrikantnr.** | 900049 |
| **omschrijving** | tegenhouder inbouwpositie onder voor wasarmhouder | | |
| **Voor modellen:** | GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518238 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | verdeler ø 12mm L 98mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519122 | **fabrikantnr.** | 903351 |
| **omschrijving** | vlakpakking voor naspoelarm | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS935, GLS945, GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518484 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | wasarmhouder voor vaste armen inbouwpositie boven | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519019 | **fabrikantnr.** | 900164 |
| **omschrijving** | waspijp inbouwpositie boven | | |
| **Voor modellen:** | GLS935 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519459 | **fabrikantnr.** | 908729 |
| **omschrijving** | waspijp inbouwpositie boven editie tot 11/2005 | | |
| **Voor modellen:** | GLS945, GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519438 | **fabrikantnr.** | 903743 |
| **omschrijving** | waspijp ø 37mm L 700mm kunststof passend voor Silanos | | |
| **Voor modellen:** | GLS905, GLS925 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519537 | **fabrikantnr.** | 908701 |
| **omschrijving** | waspijp ø 37mm L 720mm kunststof passend voor Silanos | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845 | | |

## was- en naspoelsystemen (per fabrikant)

### GIGA

### naspoelarmen

### draaibaar

### compleet

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510118 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | wasarm L 245mm sproeiers 4 inbouw ø 12mm inbouwpositie boven | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 510118 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bestelnr. | 510011 | fabrikantnr. | N/A |
| | schroefconnectie kunststof | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Reparatie-onderdelen voor** | 510118 | | | |
| | bestelnr. | 510012 | fabrikantnr. | N/A |
| | vlakpakking PTFE OD ø 16.5mm ID ø 12.5mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 437008 | | | |
| | bestelnr. | 510013 | fabrikantnr. | N/A |
| | naspoelarmas | | | |
| | bestelnr. | 510130 | fabrikantnr. | N/A |
| | overzetmoer voor naspoelsproeier | | | |
| | bestelnr. | 510139 | fabrikantnr. | N/A |
| | naspoelsproeier | | | |
| | bestelnr. | 518326 | fabrikantnr. | N/A |
| | naspoelarmkruis | | | |
| | bestelnr. | 518328 | fabrikantnr. | N/A |
| | naspoelarm inbouwpositie rechts L 110mm inbouw ø 13mm sproeiers 2 | | | |
| | bestelnr. | 518329 | fabrikantnr. | — |
| | naspoelarm inbouwpositie links L 110mm inbouw ø 13mm sproeiers 2 | | | |

### was- en spoelarmen gecombineerd

### draaibaar

### compleet

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510119 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | was- en naspoelarm wasarm L 410mm naspoelarm L 410mm wassproeier 7 naspoelsproeier 5 inbouw ø 16.5mm inbouwpositie onder | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 510119 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bestelnr. | 510010 | fabrikantnr. | N/A |
| | wasarmkruis L1 64mm L2 60mm inbouw ø 16.5mm | | | |
| | bestelnr. | 510130 | fabrikantnr. | N/A |
| | overzetmoer voor naspoelsproeier | | | |
| | bestelnr. | 510131 | fabrikantnr. | N/A |
| | overzetmoer voor wassproeier | | | |
| | bestelnr. | 510138 | fabrikantnr. | — |
| | wassproeier fijne groef | | | |
| | bestelnr. | 510139 | fabrikantnr. | N/A |
| | naspoelsproeier | | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Reparatie-onderdelen voor** | 510119 | | | |
| | bestelnr. | 518004 | fabrikantnr. | N/A |
| | wassproeier | | | |
| | bestelnr. | 518382 | fabrikantnr. | N/A |
| | wasarm inbouwpositie rechts L 175mm inbouw ø 24mm sproeiers 4 | | | |
| | bestelnr. | 518383 | fabrikantnr. | — |
| | naspoelarm inbouwpositie links L 175mm inbouw ø 13mm sproeiers 2 | | | |
| | bestelnr. | 518384 | fabrikantnr. | — |
| | naspoelarm inbouwpositie rechts L 175mm inbouw ø 13mm sproeiers 3 | | | |
| | bestelnr. | 518631 | fabrikantnr. | — |
| | wasarm inbouwpositie links L 170mm sproeiers inbouw ø 24mm | | | |
| **Toebehoren voor** | 510119 | | | |
| | bestelnr. | 510108 | fabrikantnr. | N/A |
| | naspoelarmas | | | |
| | bestelnr. | 510112 | fabrikantnr. | N/A |
| | kartelschroef draad M10 draad L 10mm ø 22mm H 4.5mm RVS | | | |
| | bestelnr. | 518003 | fabrikantnr. | N/A |
| | schroefkap | | | |
| | bestelnr. | 518008 | fabrikantnr. | — |
| | pakking D1 ø 43mm D2 ø 78mm materiaaldikte 2mm met 6 gaten wasarmhouder | | | |
| | bestelnr. | 518036 | fabrikantnr. | N/A |
| | vormslang haaks spoeltechniek | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518411 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | was- en naspoelarm wasarm L 410mm naspoelarm L 415mm wassproeier 7 naspoelsproeier 5 inbouw ø 17/52mm inbouwpositie boven | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 518411 | | |
| | bestelnr. | 510138 | fabrikantnr. | — |
| | wassproeier fijne groef | | | |
| | bestelnr. | 510139 | fabrikantnr. | N/A |
| | naspoelsproeier | | | |
| | bestelnr. | 518053 | fabrikantnr. | N/A |
| | overzetmoer voor naspoelsproeier | | | |
| | bestelnr. | 518272 | fabrikantnr. | N/A |
| | overzetmoer voor wassproeier | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 518411 | | | |
| | bestelnr. | 510112 | fabrikantnr. | N/A |
| | kartelschroef draad M10 draad L 10mm ø 22mm H 4.5mm RVS | | | |
| | bestelnr. | 518003 | fabrikantnr. | N/A |
| | schroefkap | | | |

# knoppen

## fabrikantspecifieke knoppen

### GIGA

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110771 | **fabrikantnr.** | 0000X00800 |
| **omschrijving** | knop gaskraan met ontstekingsvlam ø 60mm as ø 8x6,5mm afvlakking boven zwart | | |
| **Voor modellen:** | C2FP, C2FTPFEP, C2FTPFGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FFLEP, C4FFLGP, C4FP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FP, CFTG1, CFTG1R, CFTG2, CFTG22, CFTG2LR, CFTG2R, CFTG2R2, CFTG3, CFTG3LR, CFTG4, CFTG4R, CFTG6, CFTG62, CFTG6LR, CFTG6R, CFTG6R2, CFTG8, CFTG8LR, CPG, CPGI, CPLG4, CPLG8, SKPL1G, SKPL2G, SKT1G, SKT1GR, SKT2G, SKT2G2, SKT2GLR, SKT2GR, SKT2GR2, SKT3G, SKT3GLR, SKT40G...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110049 | **fabrikantnr.** | 0000X00100 |
| **omschrijving** | knop gaskraan zonder ontstekingsvlam ø 60mm as ø 8x6,5mm afvlakking boven | | |
| **Voor modellen:** | C2F, C2FTPFE, C2FTPFG, C4F, C4FFE, C4FFG, C4FFLE, C4FFLG, C6F, C6FFE, C6FFG, C6FFGA, C6FFLE, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGV, CC120G, CC80G, CC81G, CCG120E, CCG80E, CCG81E, SKC40G, SKC80G, T2F, T4F, T6F | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110352 | **fabrikantnr.** | 0000X00900 |
| **omschrijving** | knop gasthermostaat 1-8 ø 60mm as ø 8x6,5mm afvlakking boven zwart | | |
| **Voor modellen:** | C4FFLG, C4FFLGP, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, CC120G, CC80G, CC81G | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110774 | **fabrikant-nr.** | 0000X03800 old version |
| **omschrijving** | knop oven ø 60mm as ø 6x4,6mm afvlakking onder zwart | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110775 | **fabrikantnr.** | 0000X01200 |
| **omschrijving** | knop oven OH/UH/OH+UH ø 60mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFE, C2FTPFEP, C4FFE, C4FFEP, C4PFE, C4PQFE, C4VFE, C6FFE, C6FFEP, C6PFE, C6PQFE, CCTPFE8 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110773 | **fabrikantnr.** | 0000X00600 |
| **omschrijving** | knop schakelaar 0-1 ø 60mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, 15PSE, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSET, 7SET, CRE4, CRE6, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKR40E, SKR60E, TR40E, TR60E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110770 | **fabrikantnr.** | 0000X01000 |
| **omschrijving** | knop schakelaar 4-standen ø 60mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven | | |
| **Voor modellen:** | CCPE4, CCPE6, SKCP40E, SKCP60E, TCP40E, TCP60E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110451 | **fabrikantnr.** | 0000X00500 |
| **omschrijving** | knop schakelaar 7-standen ø 60mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart | | |
| **Voor modellen:** | C2P, C2PQ, C4P, C4PFE, C4PFLE, C4PQ, C4PQFE, C6P, C6PFE, C6PFLE, C6PFLEV, C6PQ, C6PQFE, CC120E, CC80E, CC81E, CCQ120E, CCQ80E, CCQ81E, SKC40E, SKC80E, SKCQ40E, SKCQ80E, TC120E, TC40E, TC80E, TCQ120E, TCQ40E, TCQ80E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110453 | **fabrikantnr.** | 0000X00400 |
| **omschrijving** | knop thermostaat t.max. 110°C 30-110°C ø 60mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 30-110°C | | |
| **Voor modellen:** | CBE4, CBE6, CBE8, SKB40E, SKB60E, SKB80E, TB40E, TB60E, TB80E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110455 | **fabrikantnr.** | 0000X00700 |
| **omschrijving** | knop thermostaat t.max. 195°C ø 60mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven instelbereik 100-195°C | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, 15PSE, 4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6DME, 6LE, 6ME, 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET, CF15DG8, CF15G4, CF1E4, CF2E4, CF2E6, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKF1E, SKF2E, SKF2E4, TF1E, TF2E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110454 | **fabrikantnr.** | 0000X00300 |
| **omschrijving** | knop thermostaat t.max. 300°C 50-300°C ø 60mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven | | |
| **Voor modellen:** | C4FFLE, C4FFLEP, C4PFLE, C4VFLE, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6PFLE, C6PFLEV, CBRE8, CC120E, CC81E, CCG120E, CCG81E, CCQ120E, CCQ81E, CCV81E, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE4, CFTE4C, CFTE4R, CFTE6, CFTE62, CFTE6C, CFTE6C2, CFTE6LR, CFTE6R, CFTE8, CFTE8C, CFTE8LR, SKBR40E, SKT1E, SKT1EC, SKT1ER, SKT2E, SKT2E2, SKT2EC, SKT2EC2...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110776 | **fabrikantnr.** | 0000X03700 |
| **omschrijving** | knop thermostaat t.max. 300°C 50-300°C ø 60mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFE, C2FTPFEP, C4FFE, C4FFEP, C4PFE, C4PQFE, C4VFE, C6FFE, C6FFEP, C6PFE, C6PQFE, CCTPFE8 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110452 | **fabrikantnr.** | 0000X01400 |
| **omschrijving** | knop thermostaat t.max. 300°C ø 60mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven instelbereik 50-300°C | | |
| **Voor modellen:** | CC80E, CCG80E, CCQ80E, CCV80E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110779 | **fabrikantnr.** | 0000Y03800 |
| **omschrijving** | knop gasthermostaat 1-8 ø 75mm as ø 10x8mm afvlakking boven zwart | | |
| **Voor modellen:** | K2FTPFG, K4FFG, K6FFG, K8FFG, KFTG4, KFTG4C, KFTG4R, KFTG8, KFTG8C, KFTG8LR, KTPFG | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110781 | **fabrikantnr.** | 0000Y04700 |
| **omschrijving** | knop oven OH/UH/OH+UH ø 75mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart | | |
| **Voor modellen:** | K4FFE, K4PFE, K6FFE, K6PFE, K8FFE | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110786 | **fabrikantnr.** | 0000Y04400 |
| **omschrijving** | knop schakelaar 0-1 ø 75mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart | | |
| **Voor modellen:** | KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFTE1, KFTE1C, KFTE1R, KFTE3, KFTE3C, KFTE3LR, KFTE4, KFTE4C, KFTE4R, KFTE8, KFTE8C, KFTE8LR | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110780 | **fabrikantnr.** | 0000Y04600 |
| **omschrijving** | knop t.max. 300°C instelbereik 50-300°C ø 75mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart | | |
| **Voor modellen:** | K4FFE, K4PFE, K6FFE, K6PFE, K8FFE | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110785 | **fabrikantnr.** | 0000Y04900 |
| **omschrijving** | knop thermostaat t.max. 300°C 50-300°C ø 75mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart rotatiehoek 270° | | |
| **Voor modellen:** | KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KFTE1, KFTE1C, KFTE1R, KFTE3, KFTE3C, KFTE3LR, KFTE4, KFTE4C, KFTE4R, KFTE8, KFTE8C, KFTE8LR, OPBREM, OPBREM12, OPBRE-M12IN, OPBREMIN | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110784 | **fabrikantnr.** | 0000Y04500 |
| **omschrijving** | knop water ø 75mm as ø 10x8mm afvlakking boven | | |
| **Voor modellen:** | KB4, KB8, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KCP8 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 111485 | **fabrikantnr.** | 0000Y65005 |
| **omschrijving** | knop 7-standen t.max.°C°C ø 71mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven | | |
| **Voor modellen:** | C1W, C2I, C2P, C2PQ, C4I, C4P, C4PFCE, C4PFCE9, C4PFE, C4P-FE9, C4PQ, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6P, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQ, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CC80E, I1W, I2I, I2P, I2PQ, I4I, I4P, I4PQ, K1W, K2P, K4P, K4PFCE, K4PFCE9, K4PFE, K4PFE9, K6P, K6PFCE, K6PFE, K6PFE9, OP1W, OP2P, OP4P, OP6P, SK1W, SK2I, SK4I, SK4PFCE, SK4PQFCE...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 111496 | **fabrikantnr.** | 0000Y65010 |
| **omschrijving** | knop aan-uit ø 71mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart | | |
| **Voor modellen:** | CMP4, IMP4, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRG-M12IN, KBRGMIN, KFT4E, KFT4EC, KFT4ER, KFT8E, KFT8E23C, KFT8EC, KFT8ELR, KFT8ER, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN, OPFT4E, OPFT4EC, OPFT4ER, OPFT8E...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110442 | **fabrikantnr.** | 0000Y65203 |
| **omschrijving** | knop gaskraan met ontstekingsvlam t.max.°C°C ø 71mm as ø 10x8mm afvlakking boven zwart | | |
| **Voor modellen:** | CCPG4, CCPG82, CPG, CPGI, KCP4, KCP82, KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KP20G, KP20GA, KP30G, KP30GA, KP50G, KP50GA, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, KPI20G, KPI20GA, KPI30G, KPI30GA, KPI50G, KPI50GA, OPCP4, OPCP82, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15G, OPPI15GA | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 112012 | **fabrikantnr.** | 0000Y65103 |
| **omschrijving** | knop gaskraan met ontstekingsvlam t.max.°C°C ø 71mm as ø 8x6,5mm afvlakking boven | | |
| **Voor modellen:** | 2FZP, B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8, B8F, B8FZ, C2FP, C2FTPFGP, C2FZ, C2FZP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FP, C4FZ, C4FZFCEP, C4FZFCGP, C4FZFEP, C4FZFGP, C4FZP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4FZSP, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGP, C6FP, C6FZ, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFEP, C6FZFGAP, C6FZFGP, C6FZP, CCTP8, CCTPFG8, CFTG1, CFTG1R, CFTG2, CFTG22, CFTG2LR...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 111829 | **fabrikantnr.** | 0000Y65101 |
| **omschrijving** | knop gaskraan zonder ontstekingsvlam t.max.°C°C ø 71mm as ø 8x6,5mm afvlakking boven zwart | | |
| **Voor modellen:** | C2FZ, C2FZP, C4FZ, C4FZFCE, C4FZFCG, C4FZFE, C4FZFG, C4FZP, C4FZSP, C6FZ, C6FZFCE, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6F-ZFCGV, C6FZFE, C6FZFG, C6FZFGA, C6FZP, I2FZ, I4FZ, T2FZ, T2FZP, T4FZ, T4FZP, T6FZ, T6FZP | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 112102 | **fabrikantnr.** | 0000Y65015 |
| **omschrijving** | knop oven t.max. 250°C 100-250°C ø 71mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart | | |
| **Voor modellen:** | CC80E, CCG80E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 111470 | **fabrikantnr.** | 0000Y65007 |
| **omschrijving** | knop oven t.max.°C°C ø 71mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart | | |
| **Voor modellen:** | C4FFEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4P-FE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6FFEP, C6FZFE, C6FZFEP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CN10FE, K2FTPFE, K4FFE, K4FS, K4FSFE, K4FZFE, K4FZSFE, K4PFE, K4PFE9, K4VFE, K6FFE, K6FZFE, K6PFE, K6PFE9, K8FFE, K8FZFE, KTPFE | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 111493 | **fabrikantnr.** | 0000X03800<br>0000Y65008 |
| **omschrijving** | knop oven t.max.°C°C ø 71mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart | | |
| **Voor modellen:** | C4FFCEP, C4FFLE, C4FFLEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZSF-CEP, C4PFCE, C4PFLE, C4PQFCE, C4VFCE, C4VFLE, C6FFCEP, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFLE, C6PFLEV, C6PQFCE, C6PQFCEV, CC120E, CC81E, CCG120CE, CCG120E, CCG81CE, CCG81E, CCQ120E, CCQ81E, CCV81E, K2FTPFCE, K4FSFCE, K4FZFCE, K4FZSFCE, K4PFCE, K4VFCE, K6FZFCE, K6PFCE, K8FZFCE, KTPFCE, SK4FZFCEP, SK4PFCE, SK4PQFCE, SK4VFCE, SK6FZFCEP...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 112136 | **fabrikantnr.** | 0000Y65011 |
| **omschrijving** | knop schakelaar 4-standen t.max.°C°C ø 71mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart | | |
| **Voor modellen:** | CCPE4, CCPE6, CPEI, CPEI9, ICPE4, ICPE6, K4PFE, K6PFE, KCP4E, KCP82E, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI20E, KPI20EA, KPI30E, KPI30EA, KPI50E, KPI50EA, OPCP4E, OPCP82E, SKCP40E, SKCP60E, TCP40E, TCP60E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 112137 | **fabrikantnr.** | 0000Y65002 |
| **omschrijving** | knop thermostaat t.max. 195°C ø 71mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 100-195°C | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE2, KFE20, KFE20D, OPFE1, OPFE15, OPFE15D, OPFE2, OPFE20, OPFE20D, SK10DSE, SK10SE, SKF1E, SKF2E, SKF2E4, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF2E4, TF4E, TF6E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 112135 | **fabrikantnr.** | 0000Y65004 |
| **omschrijving** | knop thermostaat t.max. 300°C ø 71mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 50-300°C rotatiehoek 270° | | |
| **Voor modellen:** | C4FFCEP, C4FFEP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZSFCEP, C4FZSFEP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFCE, C4VFE, C6FFCEP, C6FFEP, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFE, C6FZFEP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CCG120CE, CCG81CE, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE2R2, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE3R, CFTE4...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110456 | **fabrikantnr.** | Y65000 |
| **omschrijving** | knop universeel ø 71mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110457 | **fabrikantnr.** | Y65100 |
| **omschrijving** | knop universeel ø 71mm as ø 8x6,5mm afvlakking boven zwart | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110458 | **fabrikantnr.** | Y65003 |
| **omschrijving** | knopsymbool gaskraan met ontstekingsvlam OD ø 66mm ID ø 50mm zilver | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110465 | **fabrikantnr.** | Y65007 |
| **omschrijving** | knopsymbool oven UH/OH/UH+OH OD ø 66mm ID ø 50mm zilver | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110479 | **fabrikantnr.** | Y65010 |
| **omschrijving** | knopsymbool schakelaar 0-1 OD ø 66mm ID ø 50mm zilver | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110690 | **fabrikantnr.** | 0000Y65012 |
| **omschrijving** | knopsymbool schakelaar 0-1-2 OD ø 66mm ID ø 50mm zilver | | |
| **Voor modellen:** | CPEI, CPEI9, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI20E, KPI20EA, KPI30E, KPI30EA, KPI50E, KPI50EA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI15E, OPPI15EA | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110464 | **fabrikantnr.** | Y65005 |
| **omschrijving** | knopsymbool schakelaar 7-standen OD ø 66mm ID ø 50mm zilver | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110462 | **fabrikantnr.** | Y65004 |
| **omschrijving** | knopsymbool thermostaat t.max. 300°C 50-300°C rotatiehoek 270° OD ø 66mm ID ø 50mm zilver | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110778 | **fabrikantnr.** | Y65014 |
| **omschrijving** | knopsymbool thermostaat t.max. 90°C 30-90°C rotatiehoek 270° OD ø 66mm ID ø 50mm zilver | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 111226 | **fabrikantnr.** | DFP032A60A<br>DFP032A80A |
| **omschrijving** | knop gaskraan met ontstekingsvlam t.max.°C°C ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking boven | | |
| **Voor modellen:** | M72FPTFG, M74FMP, M74FMPFE, M74FMPFG, M74FMPFXE, M74FMPFXG, M74FP, M74FPFE, M74FPFG, M74FPFXE, M74FPFXG, M76FMP, M76FMPFE, M76FMPFG, M76FMPFXE, M76FMPFXG, M76FP, M76FPFE, M76FPFG, M76FPFXE, M76F-PFXG, M7CP4G, M7PL1G, M7PL2G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 111228 | **fabrikantnr.** | DFP012A60A |
| **omschrijving** | knop gaskraan zonder ontstekingsvlam t.max.°C°C ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven | | |
| **Voor modellen:** | M62F, M64F, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M7FT4GL, M7FT4GR, M7FT6GL, M7FT6GLR | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 111231 | **fabrikantnr.** | DFP092A60A |
| **omschrijving** | knop gasthermostaat 1-8 ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart | | |
| **Voor modellen:** | M74FFXG, M74FMPFXG, M74FPFXG, M76FFXG, M76FMPFXG, M76FPFXG | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 111229 | **fabrikantnr.** | DFP072A60A |
| **omschrijving** | knop oven OH/UH/OH+UH ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven | | |
| **Voor modellen:** | M74FMPFE, M74FPFE, M76FMPFE, M76FPFE | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 111227 | **fabrikantnr.** | DFP122A60A |
| **omschrijving** | knop schakelaar 0-1-2 ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven | | |
| **Voor modellen:** | M6CP4E, M7CP4E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 111224 | **fabrikantnr.** | DFP052A60A |
| **omschrijving** | knop schakelaar 7-standen ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven | | |
| **Voor modellen:** | M62P, M62V, M64P, M64V, M74P, M74PFXE, M74PQ, M74P-QFXE, M74V, M74VFXE, M76P, M76PFXE | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 111225 | **fabrikantnr.** | DFP022A60A |
| **omschrijving** | knop thermostaat t.max. 195°C ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven instelbereik 100-195°C | | |
| **Voor modellen:** | M6F4E, M6F6E, M7F4E, M7F6E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 111230 | **fabrikantnr.** | DFP042A60A |
| **omschrijving** | knop thermostaat t.max. 300°C ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 50-300°C rotatiehoek 270° | | |
| **Voor modellen:** | M6FT4EL, M6FT4ER, M6FT6EL, M6FT6ELR, M74FFXE, M74FMPFE, M74FMPFXE, M74FPFE, M74FPFXE, M74PFXE, M74PQFXE, M74VFXE, M76FFXE, M76FMPFE, M76FMPFXE, M76FPFE, M76FPFXE, M76PFXE, M7FT4EL, M7FT4ER, M7FT6EL, M7FT6ELR | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 111232 | **fabrikantnr.** | DFP142A60A |
| **omschrijving** | knop thermostaat t.max. 90°C ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 30-90°C rotatiehoek 270° | | |
| **Voor modellen:** | M6B4E, M7B4E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 110824 | **fabrikantnr.** | Y65300 |
| **omschrijving** | knop schakelaar nulstreep ø 40mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart | | |
| **Voor modellen:** | S600E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 699300 | **fabrikantnr.** | 761-005-00 |
| **omschrijving** | knop nulstreep ø 67mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 699301 | **fabrikantnr.** | 761-006-00 |
| **omschrijving** | knop nulstreep ø 67mm as ø 8x6mm afvlakking boven zwart | | |

## toebehoren

### knopveren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 550132 | **fabrikantnr.** | 063009 |
| **omschrijving** | knopveer ø 6x4,6mm vpe 10stuk | | |
| **Voor modellen:** | S110E, S300E, S350G | | |

# grepen en draaiwielen

## handwielen

### handwielen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 690540 | **fabrikantnr.** | X18500 |
| **omschrijving** | handwiel ø 150mm | | |
| **Voor modellen:** | CBRE, CBRE8, CBREIN, CBRG, CBRG8, CBRGIN | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 690544 | **fabrikantnr.** | 0900X18500 |
| **omschrijving** | handwiel ø 150mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 693113 | **fabrikantnr.** | 0900X18500 |
| **omschrijving** | handwiel ø 150mm D1 ø 38mm boring ø 14mm draad groefbreedte 5mm L1 38mm L2 40mm greeplengte 65mm met uittrekbaar handvat | | |
| **Voor modellen:** | CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CBRG, CBRGIN | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 693113 | | |
| | bestelnr. | 514255 | fabrikantnr. — |
| | kantelgreep ø 26mm totale lengte 85mm afname ø 20mm schacht ømm draad M6 met stift L 85mm | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 693113 | | | |
| | bestelnr. | 690968 | fabrikantnr. | E10300028 |
| | spanstift ø 5mm L 20mm | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 692430 | **fabrikantnr.** | 0900Y41900 |
| **omschrijving** | handwiel ø 200mm D1 ø 50mm boring ø 20mm draad groefbreedte 6mm groefdiepte 13mm bevestigingsafstand 30mm L1 47mm L2 50mm greeplengte 90mm met uittrekbaar handvat | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 692431 | **fabrikantnr.** | 0900Y41900 |
| **omschrijving** | handwiel ø 200mm D1 ø 50mm boring ø 20mm draad groefbreedte 8mm groefdiepte 12mm bevestigingsafstand 32mm L1 40mm L2 43mm greeplengte 65mm met uittrekbaar handvat | | |
| **Voor modellen:** | KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBREIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRGIN | | |

## conusgrepen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 693121 | **fabrikantnr.** | 065007 |
| **omschrijving** | konusgreep draad M8 ø 33mm L 82mm kunststof zwart | | |
| **Voor modellen:** | S110E, S300E, S350G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 695615 | **fabrikantnr.** | 761-081-00<br>AVA017ZR10 |
| **omschrijving** | konusgreep draad M5x0,8 friteuse deksel | | |
| **Voor modellen:** | CBE4, CBE8, CBG4, CF4E, CF6E, CRE4, CRE6, M6CP4E, M6F4E, M6F6E, M7CP4E, M7CP4G, M7F4E, M7F4G, M7F6E, M7F8G, SKB40E, SKB40G, SKB80E, SKF10GM, SKF1E, SKF20GM, SKF2E, SKF4E, SKF6E, SKR40E, SKR60E, TB40E, TB40G, TB80E, TF10GM, TF1E, TF20GM, TF2E, TF4E, TF6E, TR40E, TR60E | | |

## kogelgrepen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 540323 | **fabrikantnr.** | 20200013 |
| **omschrijving** | kogelgreep draad M10 ø 40mm met metalen bus zwart | | |
| **Voor modellen:** | KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50ET, KPI50ETA, KPI50VT, KPI50VTA | | |

## hendelrails

### hendelrails

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 524271 | **fabrikantnr.** | 903933 |
| **omschrijving** | langgreep L 512mm B 28mm H 40mm donkerblauw vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845 | | |
| **Toebehoren voor** | 524271 | | |
|  | bestelnr. | 697926 | fabrikantnr. 901657 |
| | stikker voor greeprails L 460mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511195 | **fabrikantnr.** | 903934 |
| **omschrijving** | langgreep L 562mm B 40mm passend voor Silanos blauw LA 257/393/493mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS905, GLS925 | | |

### eindkappen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518530 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | eindkap inbouwpositie links | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518529 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | eindkap inbouwpositie rechts | | |

## beugelgrepen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 691338 | **fabrikantnr.** | AVA011ZR10<br>AVA037ZR10 |
| **omschrijving** | beugelgreep L 485mm H 52mm bevestigingsafstand 470mm | | |
| **Voor modellen:** | M72FPTFG, M74FFXE, M74FFXG, M74FMPFE, M74FMPFG, M74FMPFXE, M74FMPFXG, M74FPFE, M74FPFG, M74F-PFXE, M74FPFXG, M74PFXE, M74PQFXE, M74VFXE, M76FFXE, M76FFXG, M76FMPFE, M76FMPFG, M76FMPFXE, M76FMPFXG, M76FPFE, M76FPFG, M76FPFXE, M76FPFXG, M76PFXE | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 695616 | **fabrikantnr.** | AVA013ZR10 |
| **omschrijving** | handvat L 185mm beugelgreep | | |
| **Voor modellen:** | M7CP4G, M7F4G, M7F8G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390732 | **fabrikantnr.** | Y65700 |
| **omschrijving** | stanggreep L 590mm H 60mm pijp ø 30mm RVS | | |
| **Voor modellen:** | B4F, B4FZ, B6F, B6FZ, B8FZ, C1W, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFEP, C4FFGP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4I, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4V, C4VFCE, C4VFE, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFEP, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6F-ZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

## toebehoren

### diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 693119 | **fabrikantnr.** | 055807 |
| **omschrijving** | handbeschermer voor grillplaat | | |
| **Voor modellen:** | S110E, S300E, S350G | | |

# sluitingen

## werpsluitingen

### hendelsluitingen

#### CAFF/FERMOD




1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 700060 | **fabrikantnr.** | RX1496 | |
| **omschrijving** | hendelsluiting L 150mm bevestigingsafstand 133mm niet afsluitbaar warmte apparaat G 791 | | | |
| **Toebehoren voor** | 700060 | | | |
| | bestelnr. | 700061 | fabrikantnr. | — |
| | tegenstuk L 58mm B 20mm H 35mm bevestigingsafstand 42mm messing verchroomd voor warmapparaat | | | |
| | bestelnr. | 700062 | fabrikantnr. | — |
| | greepbescherming warmte apparaat | | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## RAHRBACH

### serie 6188 ERGO




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 690808 | **fabrikantnr.** | M19700 |
| **omschrijving** | hendelsluiting L 185mm bevestigingsafstand 150mm verchroomd niet afsluitbaar voor warmapparaat 6188 type ERGO | | |
| **Voor modellen:** | GSP01 | | |
| **Toebehoren voor** | 690808 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bestelnr. | 690110 | fabrikantnr. | — |
| | onderlegplaat H 1mm L 38mm B 11mm bevestigingsafstand 26mm kunststof | | | |
| | bestelnr. | 690111 | fabrikantnr. | — |
| | onderlegplaat H 2mm L 38mm B 11mm bevestigingsafstand 26mm kunststof | | | |
| | bestelnr. | 690114 | fabrikantnr. | — |
| | onderlegplaat H 3.5mm L 185mm B 30mm bevestigingsafstand 150mm met schuinte draad M5 | | | |
| | bestelnr. | 700082 | fabrikantnr. | — |
| | tegenstuk L 38mm B 18mm bevestigingsafstand 26mm | | | |

## snapsluitingen

### universeel

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 690596 | **fabrikantnr.** | R31200 |
| **omschrijving** | snapslot L 60mm B 15mm H 36mm bevestigingsafstand 48/28mm veerdikte 1.5mm compleet met deursluiting Zamak | | |

# scharnieren

## veerscharnieren

### fabrikantspecifiek

#### DESMON

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 701011 | **fabrikantnr.** | FP280847 |
| **omschrijving** | veerscharnier met aanslag L 74mm B 24mm schachtlengte 18mm bevestigingsafstand 25mm inbouwmaat 22x22x-100mm | | |

#### GIGA

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 701011 | **fabrikantnr.** | FP280847 |
| **omschrijving** | veerscharnier met aanslag L 74mm B 24mm schachtlengte 18mm bevestigingsafstand 25mm inbouwmaat 22x22x-100mm | | |

## ovenscharnieren




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 700014 | **fabrikantnr.** | X68020 |
| **omschrijving** | ovenscharnier bevestigingsafstand 118mm bevestigingsafstand 2mm lasbevestiging 13mm hendellengte 119mm gleufafstand 13mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant rechts veerlengte 60mm L 154mm | | |
| **Voor modellen:** | C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4PFLE, C4VFLE, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6PFLE, C6PFLEV, CC120E, CC120G, CC80E, CC80G, CC81E, CC81G, CCG120E, CCG80E, CCG81E, CCQ120E, CCQ80E, CCQ81E, CCV80E, CCV81E | | |
| **Toebehoren voor** | 700014 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bestelnr. | 700003 | fabrikantnr. | X68006 |
| | tegenhouder L 110mm B 12mm bevestigingsafstand 94mm | | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 700013 | **fabrikantnr.** | X68021 |
| **omschrijving** | ovenscharnier bevestigingsafstand 118mm lasbevestiging 13mm hendellengte 119mm gleufafstand 13mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant links veerlengte 60mm L 154mm | | |
| **Voor modellen:** | C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4PFLE, C4VFLE, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6PFLE, C6PFLEV, CC120E, CC120G, CC80E, CC80G, CC81E, CC81G, CCG120E, CCG80E, CCG81E, CCQ120E, CCQ80E, CCQ81E, CCV80E, CCV81E | | |
| **Toebehoren voor** | 700013 | | |
| | bestelnr. | 700003 | fabrikantnr. X68006 |
| | tegenhouder L 110mm B 12mm bevestigingsafstand 94mm | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 700006 | **fabrikantnr.** | 0000X66000 |
| **omschrijving** | ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant links veerlengte 112mm B 25mm | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFCE, C4VFE, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Toebehoren voor** | 700006 | | |
| | bestelnr. | 700001 | fabrikantnr. N/A |
| | tegenhouder L 118mm B 17mm bevestigingsafstand 94mm | | |
| | bestelnr. | 700007 | fabrikantnr. 0000X66100 X66100 |
| | ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant rechts veerlengte 112mm B 25mm | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 700007 | **fabrikantnr.** | 0000X66100 |
| **omschrijving** | ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant rechts veerlengte 112mm B 25mm | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFCEP, C4FFCGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FZFCE, C4FZFCEP, C4FZFCG, C4FZFCGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFCEP, C4FZSFCGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFCE, C4VFE, C6FFCEP, C6FFCGP, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFCE, C6FZFCEP, C6FZFCEPV, C6FZFCEV, C6FZFCG, C6FZFCGP, C6FZFCGPV, C6FZFCGV, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGA...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Toebehoren voor** | 700007 | | |
| | bestelnr. | 700001 | fabrikantnr. N/A |
| | tegenhouder L 118mm B 17mm bevestigingsafstand 94mm | | |
| | bestelnr. | 700006 | fabrikantnr. 0000X66000 X66000 |
| | ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant links veerlengte 112mm B 25mm | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 700003 | **fabrikantnr.** | X68006 |
| **omschrijving** | tegenhouder L 110mm B 12mm bevestigingsafstand 94mm | | |
| **Voor modellen:** | C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4PFLE, C4VFLE, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6PFLE, C6PFLEV, CC120E, CC120G, CC80E, CC80G, CC81E, CC81G, CCG120E, CCG80E, CCG81E, CCQ120E, CCQ80E, CCQ81E, CCV80E, CCV81E | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 700001 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | tegenhouder L 118mm B 17mm bevestigingsafstand 94mm | | |

## deurlagers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 700720 | **fabrikantnr.** | SLM563ZR10 |
| **omschrijving** | deurscharnier voor friteuse | | |
| **Voor modellen:** | M7CP4G, M7F4G, M7F8G | | |
| **Toebehoren voor** | 700720 | | |
| | bestelnr. 700721 | fabrikantnr. | DVA012ZR10 |
| | nok L 15mm ø 6mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 700721 | **fabrikantnr.** | DVA012ZR10 |
| **omschrijving** | nok L 15mm ø 6mm | | |
| **Voor modellen:** | M7CP4G, M7F4G, M7F8G | | |

# ladegeleiders

## looprollen

### looprollen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 692465 | **fabrikantnr.** | 908704 |
| **omschrijving** | loopwiel wals ø 33mm B1 8mm A 33mm B 8mm C 14.5mm D M8mm E 11.5mm kunststof loopvlak kunststof lager kogellager draad M8x1,25 draad L 20mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLS945, GLS945S | | |

# grootkeukenkranen

## afvoerkranen

### fabrikantspecifiek

#### GIGA

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 514411 | **fabrikantnr.** | M22200 |
| **omschrijving** | handvat | | |
| **Voor modellen:** | CBE4, CBE8, CBG4, CF10DG8M, CF10G4M, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CRE4, CRE6, SK10DSE, SK10SE, SKB40E, SKB40G, SKB80E, SKCP40E, SKCP60E, SKCP60G, SKF10GM, SKF1E, SKF20GM, SKF2E, SKF2E4, SKF4E, SKF6E, SKR40E, SKR60E, TB40E, TB40G, TB80E, TCP60G, TF10GM, TF1E, TF20GM, TF2E, TF2E4, TF4E, TF6E, TP40G, TR40E, TR60E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 514446 | **fabrikantnr.** | M75700 |
| **omschrijving** | handvat voor afvoerkraan | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, CCPG4, CCPG8, CCPG82, KCP4, KCP4E, KCP82, KCP82E, KFG1, KFG2, OPCP4, OPCP4E, OPCP82, OPCP82E, OPFG1, OPFG2, TF10GM, TF20GM | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 514410 | **fabrikantnr.** | T30200 |
| **omschrijving** | hevel | | |
| **Voor modellen:** | CBE4, CBE8, CBG4, CF10DG8M, CF10G4M, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CRE4, CRE6, SK10DSE, SK10SE, SKB40E, SKB40G, SKB80E, SKCP60G, SKF10GM, SKF1E, SKF20GM, SKF2E, SKF2E4, SKF4E, SKF6E, SKR40E, SKR60E, TB40E, TB40G, TB80E, TCP60G, TF10GM, TF1E, TF20GM, TF2E, TF2E4, TF4E, TF6E, TP40G, TR40E, TR60E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 514325 | **fabrikantnr.** | M75400 |
| **omschrijving** | kogelkraan aansluiting 1" ID - 1" ID DN25 totale lengte 83mm met hendelgreep | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, CCPE4, CCPE6, CCPG4, CCPG8, CCPG82, CF10DG8M, CF10G4M, CF15DG8, CF15G4, CFE15, CFE15D, CFG15, CFG15D, KCP4, KCP4E, KCP8, KCP82, KCP82E, KFE15, KFE15D, KFE20, KFE20D, KFE4, KFE8, KFG1, KFG15, KFG15D, KFG2, KFG20, KFG20D, KFG4, KFG8, OPCP4, OPCP4E, OPCP82, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, OPFG1, OPFG15, OPFG15D, OPFG2, OPFG20, OPFG20D, TCP40E, TCP60E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 540730 | **fabrikantnr.** | M75500 |
| **omschrijving** | kogelkraan aansluiting 3/4" ID - 3/4" ID DN20 totale lengte 70mm met hendelgreep greeplengte 95mm | | |
| **Voor modellen:** | CCPE4, CCPE6, KB4, KB4G, KB8, OPB4, OPB4G, OPB8, SKC-P40E, SKCP60E, TCP40E, TCP60E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 514233 | **fabrikantnr.** | 0000X15200 |
| **omschrijving** | uitloopkraan DN25 aansluiting 3/4" totale lengte 85mm | | |
| **Voor modellen:** | CBE4, CBE8, CBG4, CF10DG8M, CF10G4M, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CRE4, CRE6, SKB40E, SKB40G, SKB80E, SKF10GM, SKF1E, SKF20GM, SKF2E, SKF4E, SKF6E, SKR40E, SKR60E, TB40E, TB40G, TB80E, TCP60G, TF10GM, TF1E, TF20GM, TF2E, TF2E4, TF4E, TF6E, TP40G, TR40E, TR60E | | |
| **Toebehoren voor** | 514233 | | |
| | bestelnr. | 514410 | fabrikantnr. T30200 |
| | hevel | | |
| | bestelnr. | 514411 | fabrikantnr. M22200 |
| | handvat | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 514215 | **fabrikantnr.** | M75300 |
| **omschrijving** | uitloopkraan haaks vleugelgreeo ingang 1/2" ID uitgang 3/4" ID L 53.5mm toegelaten EN 331 | | |
| **Voor modellen:** | 15PSE, 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET | | |

## be- en ontluchters

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 540827 | **fabrikantnr.** | Y70200 |
| **omschrijving** | be- en ontluchter draad 3/4" OD verchroomd L 45mm ø 36mm | | |
| **Voor modellen:** | KPI20E, KPI20EA, KPI20G, KPI20GA, KPI30E, KPI30EA, KPI30G, KPI30GA, KPI50E, KPI50EA, KPI50G, KPI50GA | | |

## dekselscharnieren

### type RUBINETTERIE DEL FRIULI

### voor ronddeksels

### dekselscharnieren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 540839 | **fabrikantnr.** | 0000E50000<br>0000Y45200 |
| **omschrijving** | dekselscharnier L 270mm bevestigingsafstand 139mm flensradius 470mm openingshoek 80° veerdikte 5mm boring ø M16mm voor ronddeksel | | |
| **Voor modellen:** | CPEI, CPG, CPGI, KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KPI10E, KPI10EA, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15E, KPI15EA, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI10G, OPPI10GA, OP-PI15E, OPPI15EA, OPPI15G, OPPI15GA | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 540839 | | |
| | bestelnr. | 514137 | fabrikantnr. — |
| | veergeleiding voor dekselscharnier ID ø 28mm OD ø 32mm L 225mm verzinkt staal | | |
| | bestelnr. | 514140 | fabrikantnr. — |
| | dekselscharnier deel dekselradius 470mm | | |
| | bestelnr. | 514144 | fabrikantnr. — |
| | houder voor dekselscharnier | | |
| | bestelnr. | 514145 | fabrikantnr. — |
| | instelbus L 108mm ø 80/60mm | | |
| | bestelnr. | 540854 | fabrikantnr. — |
| | draaiveer ø 50.8mm draad ø 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm inbouwpositie rechts | | |
| | bestelnr. | 540855 | fabrikantnr. — |
| | draaiveer ø 50.8mm draad ø 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm inbouwpositie links | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## dekselscharnieren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 540720 | **fabrikantnr.** | Y45200 |
| **omschrijving** | dekselscharnier voor ronddeksel | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 540720 | | |
| | bestelnr. | 514143 | fabrikantnr. — |
| | dekselscharnier deel dekselradius 320mm | | |
| | bestelnr. | 514146 | fabrikantnr. — |
| | houder voor dekselscharnier | | |
| | bestelnr. | 514147 | fabrikantnr. — |
| | instelbus | | |
| | bestelnr. | 540846 | fabrikantnr. — |
| | draaiveer ø 42.5mm draad ø 4.1mm L1 93mm L2 26mm L3 26mm inbouwpositie links | | |
| | bestelnr. | 540847 | fabrikantnr. — |
| | draaiveer ø 42.5mm draad ø 4.1mm L1 93mm L2 26mm L3 26mm inbouwpositie rechts | | |

# FIREX

## dekselscharnieren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 514412 | **fabrikantnr.** | 20300096 |
| **omschrijving** | dekselscharnier L 230mm bevestigingsafstand 1 150mm flensradius 320mm veerdikte 4mm voor ronddeksel | | |
| **Voor modellen:** | KPI10ET, KPI10ETA, KPI10VT, KPI10VTA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI15VT, KPI15VTA | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 514412 | | |
| | bestelnr. | 540846 | fabrikantnr. — |
| | draaiveer ø 42.5mm draad ø 4.1mm L1 93mm L2 26mm L3 26mm inbouwpositie links | | |
| | bestelnr. | 540847 | fabrikantnr. — |
| | draaiveer ø 42.5mm draad ø 4.1mm L1 93mm L2 26mm L3 26mm inbouwpositie rechts | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 514413 | **fabrikantnr.** | 20300086 |
| **omschrijving** | dekselscharnier L 270mm bevestigingsafstand 1 139mm flensradius 395mm veerdikte 5mm boring ø M15mm voor ronddeksel | | |
| **Voor modellen:** | KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30E, KPI30EA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI50E, KPI50EA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT, KPI50GTA | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 514413 | | |
| | bestelnr. | 540854 | fabrikantnr. — |
| | draaiveer ø 50.8mm draad ø 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm inbouwpositie rechts | | |
| | bestelnr. | 540855 | fabrikantnr. — |
| | draaiveer ø 50.8mm draad ø 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm inbouwpositie links | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 514414 | **fabrikantnr.** | 20300108 |
| **omschrijving** | dekselscharnier L 270mm bevestigingsafstand 1 139mm flensradius 470mm veerdikte 6mm boring ø M15mm voor ronddeksel | | |
| **Voor modellen:** | KPI30ET, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50ET, KPI50VT, KPI50VTA | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 514414 | | |
| | bestelnr. | 540856 | fabrikantnr. — |
| | draaiveer ø 52mm draad ø 6.2mm L1 30mm L2 95mm L3 30mm inbouwpositie rechts | | |
| | bestelnr. | 540857 | fabrikantnr. — |
| | draaiveer ø 52mm draad ø 6.2mm L1 30mm L2 95mm L3 30mm inbouwpositie links | | |

## deskelsluitingen




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 540850 | **fabrikantnr.** | Y70900 |
| **omschrijving** | dekselsluiting greep ø 70mm L 134mm OD M12 | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 514127 | **fabrikantnr.** | 20300093 |
| **omschrijving** | dekselsluiting greep ø 70mm L 143mm | | |
| **Voor modellen:** | KP20GA, KP20GTA, KP30GA, KP30GTA, KP50GA, KP50G-TA, KPI10ETA, KPI10VTA, KPI15ETA, KPI15VTA, KPI20EA, KPI20ETA, KPI20GA, KPI20GTA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30EA, KPI30ETA, KPI30GA, KPI30GTA, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50EA, KPI50ETA, KPI50GA, KPI50GTA, KPI50VT, KPI50VTA | | |

## toevoerkranen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 514210 | **fabrikantnr.** | X18000 |
| **omschrijving** | afsluitkraan | | |

## aftapkranen

### messing

### aftapkranen



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 540132 | **fabrikantnr.** | 39.302.02523<br>Y71100 |
| **omschrijving** | aftapkraan 1 1/2" ID conisch afdichtend kookketel A 90mm B 137mm B1 70mm messing verchroomd | | |
| **Voor modellen:** | KP20G, KP20GA, KP30G, KP30GA, KP50G, KP50GA, KPI20E, KPI20EA, KPI20G, KPI20GA, KPI30E, KPI30EA, KPI30G, KPI-30GA, KPI50E, KPI50EA, KPI50G, KPI50GA | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 540132 | | |
| | bestelnr. | 540213 | fabrikantnr. — |
| | handvat ID ø 5mm L 117mm | | |
| | bestelnr. | 540461 | fabrikantnr. — |
| | afstelring voor afvoerkraan | | |
| | bestelnr. | 540464 | fabrikantnr. — |
| | moer voor afvoerkraan draad 1 1/2" | | |
| **Toebehoren voor** | 540132 | | |
| | bestelnr. | 510404 | fabrikantnr. — |
| | vlakpakking fiber OD ø 44mm ID ø 34mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 540275 | **fabrikantnr.** | 30200198 |
| **omschrijving** | aftapkraan 2" ID met flensmoer A 90mm B 151mm B1 80mm messing verchroomd | | |
| **Voor modellen:** | KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPGN18G, KPGN27G, KPGN37G, KPI10ET, KPI10ETA, KPI10VT, KPI10VTA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI15VT, KPI15VTA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 540275 | | |
| | bestelnr. | 540214 | fabrikantnr. — |
| | handvat ID ø 6mm L 145mm | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 540275 | | | |
| | bestelnr. | 529484 | fabrikantnr. | — |
| | vlakpakking fiber OD ø 58mm ID ø 50mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 542448 | fabrikantnr. | — |
| | pakking silicone 60x49x2 voor aftapkraan 2“ | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 540267 | **fabrikantnr.** | E50200 |
| **omschrijving** | aftapkraan aansluiting met flensmoer draad 2“ | | |
| **Voor modellen:** | KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15E, OPPI15EA, OPPI15G, OPPI15GA | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 540267 | | |
| | bestelnr. | 505517 | fabrikantnr. — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 53.34mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 540214 | fabrikantnr. — |
| | handvat ID ø 6mm L 145mm | | |

## toebehoren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 540957 | **fabrikantnr.** | 10400006 |
| **omschrijving** | binnenhuls voor afvoerkraan draad 2“ L 120mm | | |
| **Voor modellen:** | KPI10VT, KPI10VTA, KPI15VT, KPI15VTA | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 540959 | **fabrikantnr.** | 10500060 |
| **omschrijving** | pakking voor afvoerkraan slang buiten ø 60mm ID ø 50mm H 2mm | | |
| **Voor modellen:** | KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPGN18G, KPGN27G, KPGN37G, KPI10ET, KPI10ETA, KPI10VT, KPI10VTA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI15VT, KPI15VTA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 540958 | **fabrikantnr.** | 10200002 |
| **omschrijving** | rozet voor afvoerkraan slang buiten ø 120mm ID ø 60mm H 13mm | | |
| **Voor modellen:** | KP20G, KP20GA, KP20GT, KP20GTA, KP30G, KP30GA, KP30GT, KP30GTA, KP50G, KP50GA, KP50GT, KP50GTA, KPGN18G, KPGN27G, KPGN37G, KPI10ET, KPI10ETA, KPI10VT, KPI10VTA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI15VT, KPI15VTA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

# testkranen

## testkranen




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 540818 | **fabrikantnr.** | E50400<br>Y71300 |
| **omschrijving** | probeerkraan draad 1/2“ OD B 88mm B1 38mm | | |
| **Voor modellen:** | CPEI, CPEI9, CPG, CPGI, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, KPI20E, KPI20EA, KPI20G, KPI20GA, KPI30E, KPI30EA, KPI30G, KPI30GA, KPI50E, KPI50EA, KPI50G, KPI50GA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15E, OPPI15EA, OPPI15G, OPPI15GA | | |

# veiligheids armaturen

## toebehoren

1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 540835 | **fabrikantnr.** | 10400061 | |
| **omschrijving** | schroefkap draad 3/4“ | | | |
| **Voor modellen:** | KP20GT, KP20GTA, KP30GT, KP30GTA, KP50GT, KP50GTA, KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT, KPI50GTA, KPIGN37G | | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 540835 | | | |
| | bestelnr. | 513016 | fabrikantnr. | — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 26.58mm vpe 1stuk | | | |
| **Toebehoren voor** | 540835 | | | |
| | bestelnr. | 513016 | fabrikantnr. | — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 26.58mm vpe 1stuk | | | |

## veiligheidsventielen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 540721 | **fabrikantnr.** | Y70300 |
| **omschrijving** | veiligheidsventiel activeringsdruk 0.5bar M88 draad 1¼" | | |
| **Toebehoren voor** | 540721 | | |
| | bestelnr. | 541501 | fabrikantnr. — |
| | reduceer voor beveiligingsfitting BD 1¼" OD 3/4" | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 540722 | **fabrikantnr.** | 30300026<br>Y70800 |
| **omschrijving** | veiligheidsventiel met uitgang voor deksel | | |
| **Voor modellen:** | KPI10ETA, KPI15ETA, KPI20ETA, KPI30ETA, KPI50ETA | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 514415 | **fabrikantnr.** | 30300018<br>30300024 |
| **omschrijving** | veiligheidsventiel voor kookketel draad M33 | | |
| **Voor modellen:** | KP20GA, KP20GTA, KP30GA, KP30GTA, KP50GA, KP50GTA, KPI10VTA, KPI15VTA, KPI20EA, KPI20GA, KPI20GTA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30EA, KPI30GA, KPI30GTA, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50EA, KPI50GA, KPI50GTA, KPI50VT, KPI50VTA | | |

# apparaatvoeten en eindkappen

## apparaatvoeten

### met schroefbevestiging

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 701092 | **fabrikantnr.** | 713-007-00<br>713-028-00<br>AVA010ZR10 |
| **omschrijving** | apparaatvoet pijp ø 50mm draad M10 draad L 23mm H 113/160mm RVS vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | M72FPTFG, M74F, M74FFXE, M74FFXG, M74FMP, M74FMPFE, M74FMPFG, M74FMPFXE, M74FMPFXG, M74FP, M74FP-FE, M74FPFG, M74FPFXE, M74FPFXG, M74P, M74PFXE, M74PQ, M74PQFXE, M74V, M74VFXE, M76F, M76FFXE, M76FFXG, M76FMP, M76FMPFE, M76FMPFG, M76FMPFXE, M76FMPFXG, M76FP, M76FPFE, M76FPFG, M76FPFXE, M76F-PFXG, M76P, M76PFXE, M7B4E, M7CP4E, M7CP4G, M7F4E, M7F4G, M7F6E, M7F8G, M7FT4EL, M7FT4ER, M7FT4GL, M7FT4GR, M7FT6EL, M7FT6ELR, M7FT6GL, M7FT6GLR... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 701304 | **fabrikantnr.** | 905016 |
| **omschrijving** | apparaatvoet pijp ø 52mm draad M10 draad L 18mm H 130-190mm RVS grootte 2" vpe 1stuk SB 44 | | |
| **Voor modellen:** | GLS925 | | |

## inschroefvoeten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 695614 | **fabrikantnr.** | 765-049-00<br>M06400 |
| **omschrijving** | apparaatvoet draad M10 ø 26mm H 30mm | | |
| **Voor modellen:** | 15PSE, 2FZP, C1W, C2FZ, C2FZP, C2I, C2P, C2PQ, C2V, C4FZ, C4FZP, C4FZSP, C4I, C4P, C4PQ, C4V, C4VFCE, C4VFE, C6FZ, C6FZP, C6P, C6PQ, CBE4, CBE8, CBG4, CCPE4, CCPE6, CCTP8, CF10DG8M, CF10G4M, CF1E4, CF2E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFTE1, CFTE1C, CFTE1R, CFTE2, CFTE22, CFTE2C, CFTE2C2, CFTE2LR, CFTE2R, CFTE2R2, CFTE3, CFTE3C, CFTE3LR, CFTE3R, CFTE4...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## aanschroefvoeten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 693442 | **fabrikantnr.** | 064001 |
| **omschrijving** | apparaatvoet ø 29mm H 15mm rubber boring ø 6mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | S300E | | |

# korven

## friteusekorven

### GIGA

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970609 | **fabrikantnr.** | Y46900 |
| **omschrijving** | friteusekorf L1 275mm B1 130mm H1 120mm H2 240mm | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, CF10DG8M, CF10G4M, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, CFG15, CFG15D, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFG1, KFG15, KFG15D, KFG2, M7F4G, M7F8G, OPFE15, OPFE15D, OPFG1, OPFG15, OPFG15D, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970603 | **fabrikantnr.** | Y46800 |
| **omschrijving** | friteusekorf L1 275mm B1 270mm H1 120mm L2 470mm H2 150mm H3 230mm staal verchroomd | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, CF10DG8M, CF10G4M, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFG1, KFG2, M7F4G, M7F8G, OPFE15, OPFE15D, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970451 | **fabrikantnr.** | Y48100 |
| **omschrijving** | friteusekorf L1 280mm B1 100mm H1 100mm staal verchroomd | | |
| **Voor modellen:** | CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE2, M6F4E, M6F6E, M7F4E, M7F6E, OPFE1, OPFE2, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970215 | **fabrikantnr.** | Y47700<br>Y48000 |
| **omschrijving** | friteusekorf L1 280mm B1 200mm H1 100mm staal verchroomd | | |
| **Voor modellen:** | CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE2, M6F4E, M6F6E, M7F4E, M7F6E, OPFE1, OPFE2, SK10DSE, SK10SE, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970610 | **fabrikantnr.** | X55600 |
| **omschrijving** | friteusekorf L1 290mm B1 215mm H1 120mm L2 230mm H2 230mm H3 230mm staal verchroomd | | |
| **Voor modellen:** | CFE15, CFE15D, CFG15, CFG15D, KFE15, KFE15D, KFG15, KFG15D, OPFE15, OPFE15D, OPFG15, OPFG15D | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970214 | **fabrikantnr.** | Y47900 |
| **omschrijving** | friteusekorf L1 295mm B1 100mm H1 105mm | | |
| **Voor modellen:** | CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE2, OPFE1, OPFE2, SK10DSE, SK10SE, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970449 | **fabrikantnr.** | X63100 |
| **omschrijving** | friteusekorf L1 300mm B1 110mm H1 110mm staal verchroomd | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, CF10DG8M, CF10G4M, CF2E4, KFG1, KFG2, OPFG1, OPFG2, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKF10GM, SKF20GM, SKF2E4, TF10GM, TF20GM, TF2E4 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970217 | **fabrikantnr.** | X62000 |
| **omschrijving** | friteusekorf L1 300mm B1 230mm H1 105mm | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, CF10DG8M, CF10G4M, KFG1, KFG2, OPFG1, OPFG2, SK10DSE, SK10DSE9, SK10SE, SK10SE9, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970262 | **fabrikantnr.** | X63200 |
| **omschrijving** | friteusekorf L1 315mm B1 123mm H1 130mm | | |
| **Voor modellen:** | CF15DG8, CF15G4 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970265 | **fabrikantnr.** | Y45900 |
| **omschrijving** | friteusekorf L1 330mm B1 140mm H1 135mm L2 700mm H2 160mm H3 250mm staal verchroomd | | |
| **Voor modellen:** | KFE4, KFE8, KFG4, KFG8 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970266 | **fabrikantnr.** | Y46000 |
| **omschrijving** | friteusekorf L1 330mm B1 280mm H1 140mm | | |
| **Voor modellen:** | KFE4, KFE8, KFG4, KFG8 | | |

## pastakorven

### GIGA

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970771 | **fabrikantnr.** | X59600 |
| **omschrijving** | pastakorf H1 160mm B1 135mm L1 275mm L2 470mm H2 185mm H3 270mm RVS | | |
| **Voor modellen:** | CCPE4, CCPE6, ICPE4, ICPE6, SKCP40E, SKCP60E, SKCP60G, TCP40E, TCP60E, TCP60G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970608 | **fabrikantnr.** | DVC002ZR10 |
| **omschrijving** | pastakorf L1 120mm B1 90mm H1 148mm H2 235mm RVS | | |
| **Voor modellen:** | M6CP4E, M7CP4E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970607 | **fabrikantnr.** | 712-049-00<br>X62900 |
| **omschrijving** | pastakorf L1 140mm B1 140mm H1 205mm H2 300mm RVS | | |
| **Voor modellen:** | M7CP4G | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970223 | **fabrikantnr.** | X60600 |
| **omschrijving** | pastakorf L1 160mm B1 290mm H1 200mm H3 340mm RVS | | |
| **Voor modellen:** | CCPG4, CCPG82, KCP4, KCP4E, KCP82, KCP82E, OPCP4, OPCP4E, OPCP82, OPCP82E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970206 | **fabrikantnr.** | X62600 |
| **omschrijving** | pastakorf L1 280mm B1 145mm H1 160mm H3 298mm RVS | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970224 | **fabrikantnr.** | X62800 |
| **omschrijving** | pastakorf L1 290mm B1 160mm H1 200mm H2 280mm RVS | | |
| **Voor modellen:** | CCPG8, KCP8 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970216 | **fabrikantnr.** | X62600 |
| **omschrijving** | pastakorf L1 295mm B1 135mm H1 160mm H3 290mm RVS | | |
| **Voor modellen:** | CCPE4, CCPE6, SKCP40E, SKCP60E, TCP40E, TCP60E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970550 | **fabrikantnr.** | 712-064-00<br>X59700 |
| **omschrijving** | pastakorf L1 295mm B1 135mm H1 200mm L2 390mm H2 220mm H3 305mm RVS | | |
| **Voor modellen:** | CCPG4, CCPG82, M7CP4G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970606 | **fabrikantnr.** | DVC001ZR10 |
| **omschrijving** | pastakorf L1 295mm B1 95mm H1 125mm H2 240mm RVS | | |
| **Voor modellen:** | M6CP4E, M7CP4E | | |

## kruimelzeven



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970280 | **fabrikantnr.** | X62300 |
| **omschrijving** | kruimelzeef L 280mm B 210mm H 150mm passend voor friteuse | | |
| **Voor modellen:** | 7DSE, 7DSET, 7SE, 7SET | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970271 | **fabrikantnr.** | X62300 |
| **omschrijving** | kruimelzeef L 280mm B 210mm passend voor friteuse | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970222 | **fabrikantnr.** | Y47800 |
| **omschrijving** | kruimelzeef L 303mm B 212mm passend voor friteuse | | |
| **Voor modellen:** | CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, KFE1, KFE2, OPFE1, OPFE2, SK10DSE, SK10SE, SKF1E, SKF2E, SKF4E, SKF6E, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970605 | **fabrikantnr.** | 0000Y47000 |
| **omschrijving** | kruimelzeef L 310mm B 295mm passend voor friteuse | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, CF10DG8M, CF10G4M, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFG1, KFG2, M7F4G, M7F8G, OPFE15, OPFE15D, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970219 | **fabrikantnr.** | X62200 |
| **omschrijving** | kruimelzeef L 337mm B 237mm friteuse | | |
| **Voor modellen:** | CF10DG8M, CF10G4M, KFG1, KFG2, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970261 | **fabrikantnr.** | X64600 |
| **omschrijving** | kruimelzeef L 340mm B 290mm passend voor friteuse | | |
| **Voor modellen:** | CF15DG8, CF15G4 | | |

# roosters en stelrails

## roosters

### fabrikantspecifiek

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 693443 | **fabrikantnr.** | 055809 |
| **omschrijving** | oplegrooster B 400mm D 345mm RVS draadsterkte buitenring 8mm draadsterkte lengtedraden 3mm dwarsbalken 1 | | |
| **Voor modellen:** | S110E | | |

# rubbers

## koeldeurrubbers

### insteekprofielen

### Profiel 9010

*We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren*




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 900600 | **fabrikantnr.** | FH250051 |
| **omschrijving** | koeldeurrubber profiel 9010 B 660mm L 1585mm steekmaat | | |

## thermische pakkingen

### deurrubbers




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 900683 | **fabrikantnr.** | RX3351 |
| **omschrijving** | deurrubber profiel 2400 B 475mm L 645mm VPE 1 | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 900544 | **fabrikantnr.** | 0000X05600 |
| **omschrijving** | deurrubber profiel 2740 L 1350mm VPE 1 | | |
| **Voor modellen:** | C2FTPFE, C2FTPFEP, C2FTPFG, C2FTPFGP, C2TP2FGP, C4FFE, C4FFEP, C4FFG, C4FFGP, C4FZFE, C4FZFEP, C4FZFG, C4FZFGP, C4FZSFEP, C4FZSFGP, C4PFCE, C4PFE, C4PFE9, C4PQFCE, C4PQFE, C4VFE, C6FFE, C6FFEP, C6FFG, C6FFGA, C6FFGAP, C6FFGP, C6FZFE, C6FZFEP, C6FZFG, C6FZFGP, C6PFCE, C6PFCEV, C6PFE, C6PQFCE, C6PQFCEV, C6PQFE, CCTPFE8, CCTPFG8, CN10FE, K2FTPFE, K2FTPFG, K4FFE, K4FFG, K4FS, K4FSFE, K4FSFG, K4FZFE, K4FZFG, K4FZSFE...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 900230 | **fabrikantnr.** | X68009 |
| **omschrijving** | deurrubber profiel 2920 L 1400mm VPE 1 | | |
| **Voor modellen:** | CC80E, CC80G, CCG80E, CCQ80E, CCV80E | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 900229 | **fabrikantnr.** | 0000X05600 |
| **omschrijving** | deurrubber profiel 2930 L 1350mm VPE 1 | | |

## deurrubbers met bevestigingshaken



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 900231[1] | **fabrikantnr.** | X68201 |
| **omschrijving** | deurrubber L 590mm B 300mm 3-zijdig lange zijde open met bevestigingshaken | | |
| **Voor modellen:** | C4FFLE, C4FFLEP, C4FFLG, C4FFLGP, C4PFLE, C4VFLE, C6FFLE, C6FFLEP, C6FFLEPV, C6FFLEV, C6FFLG, C6FFLGP, C6FFLGPV, C6FFLGV, C6PFLE, C6PFLEV, CC120E, CC120G, CC81E, CC81G, CCG120E, CCG81E, CCQ120E, CCQ81E, CCV81E | | |

[1]3-zijdig, lange zijde open

## kookketel pakkingen




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 900819 | **fabrikantnr.** | 10600300 |
| **omschrijving** | kookketelpakking profiel 3010 L 1000mm | | |
| **Voor modellen:** | KP20GA, KP20GTA, KP30GA, KP30GTA, KP50GA, KP50GTA, KPI10ETA, KPI10VTA, KPI15ETA, KPI15VTA, KPI20EA, KPI20GA, KPI20GTA, KPI30EA, KPI30GA, KPI30GTA, KPI50EA, KPI50GA, KPI50GTA | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 900821 | **fabrikantnr.** | 10600300/1 |
| **omschrijving** | kookketelpakking profiel 3010 L 2000mm | | |
| **Voor modellen:** | KPI10ETA, KPI10VTA, KPI15ETA, KPI15VTA | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 900822 | **fabrikantnr.** | 10600300/2 |
| **omschrijving** | kookketelpakking profiel 3010 L 2400mm | | |
| **Voor modellen:** | KPI20ETA, KPI20VTA | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 900823 | **fabrikantnr.** | 10600300/3 |
| **omschrijving** | kookketelpakking profiel 3010 L 3000mm | | |
| **Voor modellen:** | KPI30ETA, KPI30VTA, KPI50ETA, KPI50VTA | | |

## o-ringen

### EPDM



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 529545 | **fabrikantnr.** | 904324 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 10.82mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLS805, GLS845, GLS945 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511500 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 2.9mm vpe 10stuk | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 528815 | **fabrikantnr.** | X05200 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 3.69mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | CF10DG8M, CF10G4M, KFG1, KFG2, M7F4G, M7F8G, OPFG1, OPFG2, SKF10GM, SKF20GM, TF10GM, TF20GM | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510303 | **fabrikantnr.** | 904321 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.75mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510177 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 7.66mm vpe 1stuk | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519181 | **fabrikantnr.** | 904388 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 1mm ID ø 5mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518227 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 12.37mm vpe 1stuk | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 528333 | **fabrikantnr.** | 904390 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 13.1mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLS935 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510893 | **fabrikantnr.** | 904391 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLB795 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510554 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510009 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 101.2mm vpe 1stuk | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511322 | **fabrikantnr.** | 904430 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 20.22mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 501352 | **fabrikantnr.** | 904404 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 21.82mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845, GLS905, GLS925 | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511937 | **fabrikantnr.** | 10500110 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 28.17mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | KP20GT, KP20GTA, KP30GT, KP30GTA, KP50GT, KP50GTA, KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT, KPI50GTA, KPIGN37G | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510072 | **fabrikantnr.** | 904350<br>N/A |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 32.93mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510899 | **fabrikantnr.** | X05400 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 37.69mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | CCPE4, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, CMP4, KCP4E, KCP82E, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE20, KFE20D, OPCP4E, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SKCP40E, TCP40E, TMP4 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519179 | **fabrikantnr.** | 904380 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 41.28mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS935, GLS945, GLS945S | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511331 | **fabrikantnr.** | 904395 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 53.57mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLS935, GLS945, GLS945S | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 521120 | **fabrikantnr.** | 907981<br>SD907981 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 37.47mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLB795, GLS905, GLS925, GLS935 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510408 | **fabrikantnr.** | E11700 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | CPEI, CPEI9, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI20E, KPI20EA, KPI30E, KPI30EA, KPI50E, KPI50EA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI15E, OPPI15EA | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 532545 | **fabrikantnr.** | X05000 |
| **omschrijving** | O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 49.21mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | CCPE4, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KCP4E, KCP82E, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE20, KFE20D, OPCP4E, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SKCP40E, TCP40E | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510551 | **fabrikantnr.** | D456023 |
| **omschrijving** | pompdeksel pakking ID ø 158.3mm pomptype 1214/1293 /1225/2243/1226/1204/3473/1241 materiaaldikte 3.53mm EPDM vpe 1stuk | | |

## siliconen



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 695064 | **fabrikantnr.** | I64004120 |
| **omschrijving** | O-ring silicone materiaaldikte 2mm ID ø 66.4mm vpe 1stuk | | |

## Viton




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 528155 | **fabrikantnr.** | X05300 |
| **omschrijving** | O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 32.93mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | CCPE4, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KCP4E, KCP82E, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE20, KFE20D, OPCP4E, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SKCP40E, TCP40E | | |

# asafdichtingen

## fiber pakkingen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518541 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | vlakpakking FIBER OD ø 12mm ID ø 8mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510417 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518393 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | vlakpakking FIBER OD ø 24mm ID ø 17mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510406 | **fabrikantnr.** | E50300 |
| **omschrijving** | vlakpakking fiber OD ø 60mm ID ø 48mm materiaaldikte 3mm voor draad 1½" vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | KP10G, KP10GA, KP10GT, KP10GTA, KP15G, KP15GA, KP15GT, KP15GTA, KP20G, KP20GA, KP30G, KP30GA, KP50G, KP50GA, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, KPI20E, KPI20EA, KPI20G, KPI20GA, KPI30E, KPI30EA, KPI30G, KPI30GA, KPI50E, KPI50EA, KPI50G, KPI50GA, OPP10G, OPP10GA, OPP15G, OPP15GA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI10G, OPPI10GA...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

## rubber pakkingen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518060 | **fabrikantnr.** | D456040 |
| **omschrijving** | pakking rubber OD ø 132mm ID ø 122mm materiaaldikte 5mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510075 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | vlakpakking rubber OD ø 22mm ID ø 13mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511936 | **fabrikantnr.** | 904991 |
| **omschrijving** | vlakpakking rubber OD ø 25mm ID ø 16.5mm materiaaldikte 1.8mm vpe 1stuk spoeltechniek | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519114 | **fabrikantnr.** | 903260<br>SD903260 |
| **omschrijving** | vlakpakking rubber OD ø 25mm ID ø 16.5mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519113 | **fabrikantnr.** | 903250 |
| **omschrijving** | vlakpakking rubber OD ø 28mm ID ø 19mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLS935, GLS945, GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 513059 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | vlakpakking rubber OD ø 52mm ID ø 40mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519117 | **fabrikantnr.** | 903301 |
| **omschrijving** | vlakpakking rubber OD ø 60mm ID ø 47mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795 | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519118 | **fabrikantnr.** | 903320 |
| **omschrijving** | vlakpakking rubber OD ø 70mm ID ø 52mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519347 | **fabrikantnr.** | TR2448 |
| **omschrijving** | vlakpakking rubber OD ø 80mm ID ø 60mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. TR2448 passend voor Silanos | | |
| **Voor modellen:** | GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510071 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | vlakpakking rubber OD ø 81mm ID ø 68mm materiaaldikte 3mm voor zoutcontainer vpe 1stuk | | |

## kunststof pakkingen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 504435 | **fabrikantnr.** | 908146 |
| **omschrijving** | vlakpakking kunststof OD ø 18mm ID ø 9.5mm materiaaldikte 2.5mm voor deurscharnier vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLS905, GLS925 | | |

## koper pakkingen

### DIN-7603-C

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 691624 | **fabrikantnr.** | K98800 |
| **omschrijving** | pakking koper OD ø 17mm ID ø 12.5mm materiaaldikte 2.5mm | | |
| **Voor modellen:** | CFG15, CFG15D, KFG15, KFG15D, KFG20, KFG20D, OPFG15, OPFG15D, OPFG20, OPFG20D | | |

## papieren pakkingen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511650 | **fabrikantnr.** | 903403 |
| **omschrijving** | vlakpakking papier OD ø 24mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 1mm vpe 1stuk spoeltechniek | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLS805, GLS845 | | |

## PTFE-pakkingen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510012 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | vlakpakking PTFE OD ø 16.5mm ID ø 12.5mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 437008 | | |

# speciale rubbers

## deurrubers voor vaatwassers




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518536 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | deurrubber L 590mm B 32mm vaatwasser passend voor ELETTROBAR, WOLK vergelijkingsnr. 437052 | | |

## diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510014 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | pakking passend voor HOBART vergelijkingsnr. 139321-155 L 84mm B 40mm materiaaldikte 2.5mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510066 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | pakking voor filter | | |

## wasarmhouderpakkingen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 506223 | **fabrikantnr.** | 905257 |
| **omschrijving** | pakking D1 ø 110mm D2 ø 82mm materiaaldikte 3mm met 4 schroefgaten flens | | |
| **Voor modellen:** | GLS905, GLS925 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518025 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | pakking D1 ø 50mm D2 ø 82mm materiaaldikte 2mm met 6 gaten wasarmhouder vergelijkingsnr. 437014 passend voor COLGED | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519445 | **fabrikantnr.** | 908141 |
| **omschrijving** | pakking D1 ø 80mm D2 ø 50mm materiaaldikte 3mm met 4 schroefgaten | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518339 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | pakking D2 ø 50mm materiaaldikte 2mm met 3 schroef-gaten wasarmhouder vergelijkingsnr. 437064 passend voor COLGED gat ø 50mm LA 67mm | | |

# koelcomponenten

## koudwaterregelaars

### JOHNSON CONTROLS

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541483 | **fabrikantnr.** | I62011100 |
| **omschrijving** | koelwaterregelaar 3/8" type V46AA-9950 aansluiting 6mm soldeeraansluiting drukbereik 5-18bar waterdruk max. 10bar watertemp. max. 90°C capillaire 750mm L 160mm 0.9kg | | |

# aandrijfstechniek en kogellagers

## kogellagers

### flenslagers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 693112 | **fabrikantnr.** | X61500 |
| **omschrijving** | flenslager type UCF204 schacht ø 20mm 4-gatsflens LA 64mm H 33mm flens L 86mm flens B 86mm gat ø 12mm flens F204 kogellager UC204G2 flenshoogte 25.5mm | | |

# veren

## torsieveren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 690548 | **fabrikantnr.** | Y71500 |
| **omschrijving** | draaiveer ø 39mm draad ø 7mm L1 281mm L2 31mm L3 24mm inbouwpositie links | | |
| **Voor modellen:** | KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN, OPBREMIN, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGIN, OPBRGM, OPBRGM12, OPBRGM12IN, OPBRGMIN | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 690549 | **fabrikantnr.** | Y71800 |
| **omschrijving** | draaiveer ø 39mm draad ø 7mm L1 31mm L2 281mm L3 24mm inbouwpositie links | | |
| **Voor modellen:** | KBRE12, KBRE12IN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG12, KBRG12IN, KBRGM12, KBRGM12IN, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREM, OPBREM12, OPBRE-MIN, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRG12MIN, OPBRGM12, OPBRGM12IN | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## drukveren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 691622 | **fabrikantnr.** | X15800 |
| **omschrijving** | drukveer ø 13,4/8,3mm L 15mm draad ø 0.75mm conisch | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, IFTE1, IFTE1C, IFTE1R, IFTE2, IFTE22, IFTE2C, IFTE2C2, IFTE2LR, IFTE2R, IFTE2R2, IFTE3, IFTE3C, IFTE3LR, SKC40G, SKC80G, SKT1E, SKT1EC, SKT1ER, SKT2E, SKT2E2, SKT2EC, SKT2EC2, SKT2ELR, SKT2ER, SKT2ER2, SKT3E, SKT3EC, SKT3ELR, SKT40E, SKT40EC, SKT40ER, SKT60E, SKT60E2, SKT60EC, SKT60EC2, SKT60ELR, SKT60ER, SKT60ER2, SKT80E, SKT80EC...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |

## trekveren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519443 | **fabrikantnr.** | 908041 |
| **omschrijving** | trekveer ø 11.5mm totale lengte 220mm draad ø 2mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS905, GLS925 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519163 | **fabrikantnr.** | 904133<br>904137 |
| **omschrijving** | trekveer ø 38.5mm totale lengte 394mm draad ø 6.5mm voor kap | | |
| **Voor modellen:** | GLS935, GLS945, GLS945S | | |

## manometers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541579 | **fabrikantnr.** | E51000 |
| **omschrijving** | manometer ø 52mm drukbereik 0 tot 1bar aansluiting markering 0.5 draad 1/4" | | |
| **Voor modellen:** | CPEI, CPEI9, CPG, CPGI, KP10G, KP10GA, KP15G, KP15GA, KPI10E, KPI10E9, KPI10EA, KPI10EA9, KPI10G, KPI10GA, KPI10GT, KPI10GTA, KPI15E, KPI15E9, KPI15EA, KPI15EA9, KPI15G, KPI15GA, KPI15GT, KPI15GTA, OPPI10E, OPPI10EA, OPPI10G, OPPI10GA, OPPI15E, OPPI15EA, OPPI15G, OPPI-15GA | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541062 | **fabrikantnr.** | 30300022<br>Y70700 |
| **omschrijving** | manometer ø 63mm drukbereik 0 tot 1bar aansluiting markering instelbaar kookketel draad 1/4" | | |
| **Voor modellen:** | KP20GT, KP20GTA, KP30GT, KP30GTA, KP50GT, KP50GTA, KPI10ET, KPI10ETA, KPI10VT, KPI10VTA, KPI15ET, KPI15ETA, KPI15VT, KPI15VTA, KPI20E, KPI20EA, KPI20ET, KPI20ETA, KPI20G, KPI20GA, KPI20GT, KPI20GTA, KPI20VT, KPI20VTA, KPI30E, KPI30EA, KPI30ET, KPI30ETA, KPI30G, KPI30GA, KPI30GT, KPI30GTA, KPI30VT, KPI30VTA, KPI50E, KPI50EA, KPI50ET, KPI50ETA, KPI50G, KPI50GA, KPI50GT, KPI50GTA, KPI50VT, KPI50VTA, KPIGN37G | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 541062 | | |
| | bestelnr. | 541130 | fabrikantnr. — |
| | glasplaat ø 58mm dikte 2mm | | |

# doseerapparaten

## zuigerpompen

### met magneetspoelen



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 361026 | **fabrikantnr.** | D987017 |
| **omschrijving** | doseerapparaat ingang 5mm uitgang 5mm 230V wasmid-del inschakeltijd 30% type EV1 | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 361026 | | |
| | bestelnr. | 361365 | fabrikantnr. D201020 |
| | magneetspoel 230VAC voor type EV1 | | |
| | bestelnr. | 510298 | fabrikantnr. — |
| | lippenventiel doseerapparaat passend voor DB2/DS5 | | |

### reparatie-onderdelen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 361113 | **fabrikantnr.** | D201002 |
| **omschrijving** | magneetspoel 230VAC voor type DB2 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 361365 | **fabrikantnr.** | D201020 |
| **omschrijving** | magneetspoel 230VAC voor type EV1 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 361366 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | printplaat vaatwasser 11F passend voor DB2 type DB2/EV1/EKP-M | | |

# membraampompen

## zelfzuigend

### LANG

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 361575 | **fabrikantnr.** | 902199 |
| **omschrijving** | doseerapparaat type N6 glansspoelmiddel drukaansluiting ø recht, 4x6mm zuigaansluiting ø haaks, 6mm LANG | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLB795, GLS935 | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 361575 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361079 | fabrikantnr. | — |
| veer voor type N5/N6 voor kogel | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361080 | fabrikantnr. | — |
| O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 16mm vpe 1stuk | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361085 | fabrikantnr. | — |
| O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 8mm vpe 1stuk | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361309 | fabrikantnr. | — |
| kogel voor type N5/N6 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361310 | fabrikantnr. | — |
| houder voor type N6 kogelgeleiding | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361311 | fabrikantnr. | — |
| O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6mm vpe 1stuk voor type N6 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361314 | fabrikantnr. | — |
| ventielring voor type N6 houder voor o-ring | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361317 | fabrikantnr. | — |
| afdichtring voor type N6 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361886 | fabrikantnr. | — |
| terugslagventiel ingangmm uitgangmm uitgang ø 12.4mm L 12.7mm | | | |

## zelfzuigend met hulpdruk

### GERMAC

#### type 2001

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 361545 | **fabrikantnr.** | 902018 |
| **omschrijving** | doseerapparaat type 2001 glansspoelmiddel ingang 4x6mm uitgang M10x1 zuigaansluiting ø 4x6mm hulpdruk 11mm terugslagkogel PTFE 1mm GERMAC CODE VNR/U3 | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 361545 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361551 | fabrikantnr. | — |
| drukveer draad ø 1mm | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361700 | fabrikantnr. | — |
| slangaansluiting draaibaar slang ø 4x6mm kunststof aansluiting M10x1 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361702 | fabrikantnr. | — |
| slangaansluiting koper slang ø 4x6mm | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361705 | fabrikantnr. | — |
| pakking voor slangnippel M12x1 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 510298 | fabrikantnr. | — |
| lippenventiel doseerapparaat passend voor DB2/DS5 | | | |

| | |
|---|---|
| **Toebehoren voor** | 361545 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361142 | fabrikantnr. | — |
| montageset wasmiddel slangtype 4x6mm slanglengte 2m PVC 2x slang/containerfilter/tankinlaat transparant | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361550 | fabrikantnr. | — |
| slangaansluiting slang ø 4x6mm | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361553 | fabrikantnr. | — |
| membraam EPDM | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361701 | fabrikantnr. | — |
| slangaansluiting draad M10x1 tule ø 7.5mm | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361703 | fabrikantnr. | — |
| slangaansluiting draad M10x1 koper pijpaansluiting ø 4x6mmmm | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361704 | fabrikantnr. | — |
| slangaansluiting koper recht draad M12x1 slang ø 11mm vpe 1stuk | | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 510296 | fabrikantnr. | — |
| membraam silicone | | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 520090 | fabrikantnr. | — |
| PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant | | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 520091 | fabrikantnr. | — |
| nylonslang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C transparant | | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## toebehoren

### containerfilter

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 361062 | **fabrikantnr.** | 902568 |
| **omschrijving** | container filter slang ø 4mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS935, GLS945S | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 513043 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | container filter slang ø 4mm | | |

### T-stukken

#### zonder terugslagventiel

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 512093 | **fabrikantnr.** | 905408 |
| **omschrijving** | T-stuk aansluiting 1: 12mm aansluiting 2: 4mm | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S | | |
| **Toebehoren voor** | 512093 | | |
| | bestelnr. | 361083 | fabrikantnr. — |
| | overzetmoer Dr.G1: M10x1 voor slang 6mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519217 | **fabrikantnr.** | 905381 |
| **omschrijving** | T-stuk kunststof slang ø 12-9-12mm 3-wegs slang ø 12-9-12mmmm | | |
| **Voor modellen:** | GLS935 | | |

### wandinlaten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 361270 | **fabrikantnr.** | D468151<br>D999104 |
| **omschrijving** | wandinlaat RVS M12 slang ø 4mm | | |

## slangen

### toevoerslangen

#### PVC-toevoerslangen



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520010 | **fabrikantnr.** | 907344 |
| **omschrijving** | toevoerslang PVC recht-haaks DN13 aansluitingen 3/4" L 1500mm werkdruk 10bar plaatdruk 32bar t.max. 90°C blauw toegelaten VDE vlakafdichtend | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925 | | |
| **Toebehoren voor** | 520010 | | |
| | bestelnr. | 520053 | fabrikantnr. — |
| | zeef aansluiting 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm vpe 10stuk rubber materiaaldikte 8mm | | |
| | bestelnr. | 520054 | fabrikantnr. — |
| | vlakpakking rubber OD ø 23.5mm ID ø 14mm materiaal-dikte 2.3mm vpe 10stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520011 | **fabrikantnr.** | 907345 |
| **omschrijving** | toevoerslang PVC recht-haaks DN13 aansluitingen 3/4" L 2000mm werkdruk 10bar plaatdruk 32bar t.max. 90°C toegelaten VDE vlakafdichtend | | |
| **Voor modellen:** | GLS935, GLS945, GLS945S | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520015 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | toevoerslang ID ø 10mm OD ø 17mm L 5m werkdruk 20bar plaatdruk 60bar t.max. 95°C grijs VPE 5m | | |
| **Toebehoren voor** | 520015 | | |
| | bestelnr. | 504377 | fabrikantnr. — |
| | slangverbinder tule ø 23mm tule lengte 25mm totale lengte 55mm voor watervulling | | |

## afvoerslangen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 513718 | **fabrikantnr.** | D143120 |
| **omschrijving** | afvoerslang DN19 L 1500mm recht ø binnen 24mm recht ø buiten 28mm slang ø buiten 23mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518068 | **fabrikantnr.** | D143136 |
| **omschrijving** | afvoerslang DN34 L 2000mm haaks ø binnen 50mm haaks ø buiten 59mm slang ø binnen 35mm slang ø buiten 42mm PVC | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518518 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | afvoerslang DN19 L 1500mm A ø binnen 21mm A ø buiten 27mm B ø binnen 29mm B ø buiten 35mm slang ø buiten 25mm | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518219 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | afvoerslang DN19 L 630mm A ø binnen 20mm A ø buiten 27mm B ø binnen 21mm B ø buiten 28mm slang ø buiten 24mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 530571 | **fabrikantnr.** | 907440 |
| **omschrijving** | afvoerslang DN24 L 1500mm recht ø binnen 24mm recht ø buiten 29mm haaks ø binnen 29mm haaks ø buiten 35mm slang ø buiten 28mm | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795 | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519272 | **fabrikantnr.** | 907450<br>907451 |
| **omschrijving** | afvoerslang DN24 L 1500mm recht ø binnen 32mm recht ø buiten 35mm haaks ø binnen 40mm haaks ø buiten 46mm slang ø buiten 38mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845, GLS935, GLS945, GLS945S | | |

## industrieslangen

### nylon slangen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520032 | **fabrikantnr.** | 907260 |
| **omschrijving** | nylonslang ID ø 4mm OD ø 6mm L 5m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C blauw | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845 | | |

### pressostaatslangen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 530560 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | pressostaatslang ID ø 5mm OD ø 9mm L 5m werkdruk 30bar plaatdruk 90bar temp. bestendigheid 60°C | | |

### PVC-slangen

#### PVC slang niet geweven

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520027 | **fabrikantnr.** | 907270 |
| **omschrijving** | PVC slang ID ø 4mm OD ø 7mm L 10m dikte 1.5mm t.max. 60°C transparant | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS935 | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## silicone slangen

### zonder weefsel

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 530410 | **fabrikantnr.** | 907272<br>907279 |
| **omschrijving** | siliconeslang ID ø 4mm OD ø 7mm L 2m dikte 1.5mm t.max. 200°C transparant | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S | | |

## vormslangen

### recht

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518380 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | vormslang buiten ø 53 ID ø 43mm L 65mm vaatwasser recht inbouwpositie boven vergelijkingsnr. 127036 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519392 | **fabrikantnr.** | 903756 |
| **omschrijving** | vormslang L 61mm vaatwasser recht slang buiten ø 50mm slang binnen ø 38mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518070 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | vormslang vaatwasser recht inbouwpositie boven vergelijkingsnr. 127026 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518381 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | vormslang vaatwasser recht inbouwpositie boven vergelijkingsnr. 127035 | | |

### L-vorm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519137 | **fabrikantnr.** | 903701 |
| **omschrijving** | vormslang D1 ø 75mm D2 ø 59mm L 220mm haaks | | |
| **Voor modellen:** | GLS935 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519563 | **fabrikantnr.** | 908136 |
| **omschrijving** | vormslang eindstuk A buiten ø 56mm eindstuk A binnen ø 45mm eindstuk B buiten ø 56 eindstuk B binnen ø 44mm L 160mm VPE 1 L-vorm | | |
| **Voor modellen:** | GLS905, GLS925 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519160 | **fabrikantnr.** | 903876 |
| **omschrijving** | vormslang L 150mm spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 903876 B 110mm slang binnen ø 40mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518216 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 127001 inbouwpositie boven | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518520 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 127005 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518225 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 127041 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519128 | **fabrikantnr.** | 903665 |
| **omschrijving** | vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 903665 | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLB795 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519132 | **fabrikantnr.** | 903674 |
| **omschrijving** | vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 903674 | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519151 | **fabrikantnr.** | 908713 |
| **omschrijving** | vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 903761 | | |
| **Voor modellen:** | GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519159 | **fabrikantnr.** | 903875 |
| **omschrijving** | vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 903875 | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845 | | |

## S-vorm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519131 | **fabrikantnr.** | 903668 |
| **omschrijving** | vormslang S-vorm spoeltechniek vergelijkingsnr. 903668 | | |
| **Voor modellen:** | GLB615 | | |

## U-vorm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518517 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | vormslang voor afvoerpomp D1 ø 28mm D2 ø 21mm spoeltechniek U-vorm | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518036 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | vormslang haaks spoeltechniek | | |

## voor vaatwassers

### diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 530432 | **fabrikantnr.** | 907360 |
| **omschrijving** | drukslang OD ø 17mm ID ø 10mm L 1000mm werkdruk 10bar plaatdruk 25bar temp. bestendigheid 110°C | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519448 | **fabrikantnr.** | 907295 |
| **omschrijving** | slang D1 ø 12mm D2 ø 19.5mm | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 530590 | **fabrikantnr.** | 907359 |
| **omschrijving** | slang OD ø 15mm ID ø 8mm vergelijkingsnr. 200117 VPE per meter | | |
| **Voor modellen:** | GLS935 | | |

# fittingen, slang- en doorverbinders

## slangverbinders

### zonder schroefnippel

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541109 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | Y-stuk kunststof slang ø 8-6-8mm voor pressostaat | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519216 | **fabrikantnr.** | 905382 |
| **omschrijving** | T-stuk kunststof slang ø 12-12-12mm 3-wegs | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519217 | **fabrikantnr.** | 905381 |
| **omschrijving** | T-stuk kunststof slang ø 12-9-12mm 3-wegs slang ø 12-9-12mmmm | | |
| **Voor modellen:** | GLS935 | | |

## fittingen

### hoekstukken

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520821 | **fabrikantnr.** | 908120 |
| **omschrijving** | hoekstuk draad 1/4" ID - 1/4" ID messing vernikkeld | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLB795, GLS935, GLS945, GLS945S | | |

## slangaansluitingen

### messing

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 513253 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | slangaansluiting koper haaks draad 1/4" slang ø 12mm vpe 1stuk | | |

### messing vernikkeld

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519239 | **fabrikantnr.** | 905452<br>905453 |
| **omschrijving** | slangaansluiting messing vernikkeld draad 1/4" slang ø 11mm vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLS945, GLS945S | | |

### fabrikantspecifiek

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519290 | **fabrikantnr.** | 908121 |
| **omschrijving** | slangaansluiting | | |
| **Voor modellen:** | GLS935, GLS945, GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519291 | **fabrikantnr.** | 906003 |
| **omschrijving** | slangaansluiting | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLB795, GLS805, GLS845 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 512093 | **fabrikantnr.** | 905408 |
| **omschrijving** | T-stuk aansluiting 1: 12mm aansluiting 2: 4mm | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S | | |
| **Toebehoren voor** | 512093 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361083 | fabrikantnr. | — |
| overzetmoer Dr.G1: M10x1 voor slang 6mm | | | |

## ventielen en containerinlaten

## kogelkranen

### universeel

### kogelkranen met handgreep

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520282 | **fabrikantnr.** | AVA015ZR10 |
| **omschrijving** | kogelkraan aansluiting 1" ID - 1" ID DN25 totale lengte 67mm met hendelgreep | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, CCPG4, CCPG82, CF10DG8M, CF10G4M, CFG15, CFG15D, KCP4, KCP4E, KCP82, KCP82E, KFG1, KFG15, KFG15D, KFG2, KFG20, KFG20D, M7CP4G, M7F4G, M7F8G, OPCP4, OPCP4E, OPCP82, OPCP82E, OPFG1, OPFG15, OPFG15D, OPFG2, OPFG20, OPFG20D | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 514325 | **fabrikantnr.** | M75400 |
| **omschrijving** | kogelkraan aansluiting 1" ID - 1" ID DN25 totale lengte 83mm met hendelgreep | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, CCPE4, CCPE6, CCPG4, CCPG8, CCPG82, CF10DG8M, CF10G4M, CF15DG8, CF15G4, CFE15, CFE15D, CFG15, CFG15D, KCP4, KCP4E, KCP8, KCP82, KCP82E, KFE15, KFE15D, KFE20, KFE20D, KFE4, KFE8, KFG1, KFG15, KFG15D, KFG2, KFG20, KFG20D, KFG4, KFG8, OPCP4, OPCP4E, OPCP82, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, OPFG1, OPFG15, OPFG15D, OPFG2, OPFG20, OPFG20D, TCP40E, TCP60E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 540730 | **fabrikantnr.** | M75500 |
| **omschrijving** | kogelkraan aansluiting 3/4" ID - 3/4" ID DN20 totale lengte 70mm met hendelgreep greeplengte 95mm | | |
| **Voor modellen:** | CCPE4, CCPE6, KB4, KB4G, KB8, OPB4, OPB4G, OPB8, SKC-P40E, SKCP60E, TCP40E, TCP60E | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## fabrikantspecifiek

### GIGA

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 514212 | **fabrikantnr.** | 0000X15300 |
| **omschrijving** | kogelkraan totale lengte 93mm greeplengte 95mm L 93mm ingang 3/4" OD hendelgreep tule ø 22mm uitgang ø22mm | | |
| **Voor modellen:** | 15DPE, 15PE, CF10DG8M, CF10G4M, CF1E4, CF2E6, CF4E, CF6E, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, IBE4, IBE8, ICPE4, ICPE6, IF1E4, IF2E6, IF4E, IF6E, IRE4, IRE6, KFE1, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE2, KFE20, KFE20D, KFG1, KFG2, OPFE1, OPFE15, OPFE15D, OPFE2, OPFE20, OPFE20D, OPFG1, OPFG2, TF1E, TF2E, TF4E, TF6E | | |

### toebehoren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 514217 | **fabrikantnr.** | M75700 old |
| **omschrijving** | handvat voor afvoerkraan | | |

## afsluitkranen

### universeel

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 514370 | **fabrikantnr.** | 0000X18000 |
| **omschrijving** | afsluitkraan aansluiting 1/2" 1/2" warm totale lengte 54mm as ø M5x0,8mm | | |
| **Voor modellen:** | CBRE, CBRE9, CBREIN, CBREIN9, CBRG, CBRGIN, CCPE4, CCPE6, CCPG4, CCPG8, CCPG82, ICPE4, ICPE6, KB4, KB4G, KB8, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBRE9, KBREIN, KBREIN9, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRG-MIN, KCP4, KCP4E, KCP82, KCP82E, M7CP4G, OPB4, OPB4G, OPB8, OPBRE, OPBRE12, OPBRE12IN, OPBRE12MIN, OPBREIN, OPBREM, OPBREM12, OPBREM12IN...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop) | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 514370 | | |
| | bestelnr. | 514085 | fabrikantnr. — |
| | rozet aansluiting 26x19G verchroomd totale lengtemm inbouwpositie | | |
| | bestelnr. | 514086 | fabrikantnr. — |
| | zeskantmoer aansluiting 26x19G koper totale lengtemm inbouwpositie H 6mm SB 34 vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 540414 | fabrikantnr. — |
| | stergreep aansluiting warm totale lengtemm inbouwpositie asafname 7x7mm ø 55mm 35 inbouwdiepte 22mm | | |
| | bestelnr. | 540415 | fabrikantnr. — |
| | stergreep aansluiting koud totale lengtemm inbouwpositie asafname 7x7mm ø 55mm 35 inbouwdiepte 22mm | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Reparatie-onderdelen voor** | 514370 | | |
| | bestelnr. | 540672 | fabrikantnr. — |
| | pakking passend voor bovendeel | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 514208 | **fabrikantnr.** | M75600 |
| **omschrijving** | afsluitkraan aansluiting 1/2" 1/2" recht totale lengte 64mm as ø 8x10mm | | |
| **Voor modellen:** | KB4, KB8, KBRE, KBRE12, KBRE12IN, KBREIN, KBREM, KBREM12, KBREM12IN, KBREMIN, KBRG, KBRG12, KBRG12IN, KBRGIN, KBRGM, KBRGM12, KBRGM12IN, KBRGMIN, KCP8, OPBRG, OPBRG12, OPBRG12IN, OPBRGIN | | |

## inlaatkranen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 514214 | **fabrikantnr.** | Y71000 |
| **omschrijving** | uitloop pijp ø 20mm uitsteeksel 90mm totale hoogte 175mm uitloophoogte 135mm rotatiehoek 360° draad 1/2" OD | | |
| **Toebehoren voor** | 514214 | | |
| | bestelnr. | 511470 | fabrikantnr. — |
| | moer draad 1/2" ø 40mm H 8mm SB 25 koper vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 511474 | fabrikantnr. — |
| | onderlegring voor draad 1/2" | | |
| | bestelnr. | 511477 | fabrikantnr. — |
| | vlakpakking rubber OD ø 42mm ID ø 21mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |

# hulpmiddelen

## klemmen

### slangklemmen

### DIN 3017 - W2

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520115 | **fabrikantnr.** | 902460 |
| **omschrijving** | slangklemmen Edelstaal/staal ø 25-40mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017 | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS905, GLS925, GLS935 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520116 | **fabrikantnr.** | 902441 |
| **omschrijving** | slangklemmen Edelstaal/staal ø 32-50mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017 | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520117 | **fabrikantnr.** | 902480 |
| **omschrijving** | slangklemmen RVS ø 40-60mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017 | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845, GLS945, GLS945S | | |

### DIN 3017 - W4

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520120 | **fabrikantnr.** | 902440 |
| **omschrijving** | slangklemmen RVS W4 ø 12-20mm breedte 9mm vpe 1stuk DIN 3017 | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S | | |

# meettechniek

## thermometers

### inbouwthermometers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541086 | **fabrikantnr.** | 907090 |
| **omschrijving** | thermometer inbouwmaat 58x25,5mm 0 tot +120°C capillaire 2000mm voeler ø 6mm voeler L 23mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS935, GLS945, GLS945S | | |

# bevestigingsmaterialen

## schroeven

### verzonken schroeven

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 560266 | **fabrikantnr.** | 907651 |
| **omschrijving** | verzonkenkopschroef draad M4 L 8mm RVS DIN 965/ISO 7046 vpe 1stuk kop ø 7.5mm | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 560267 | **fabrikantnr.** | 907871 |
| **omschrijving** | verzonkenkopschroef draad M5 L 25mm RVS DIN 965/ISO 7046 vpe 1stuk opname kruiskop | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845 | | |

### schroeven met bolle kop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 560569 | **fabrikantnr.** | 907785 |
| **omschrijving** | lenskopschroef draad M6 binnendraad L 13mm kop ø 16mm RVS vpe 1stuk ø 9x13mm | | |
| **Voor modellen:** | GLS935 | | |

### zeskantschroeven

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 560309 | **fabrikantnr.** | 907846 |
| **omschrijving** | zeskantschroef draad M10 draad L 16mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017 | | |
| **Voor modellen:** | GLB615 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 560086 | **fabrikantnr.** | 907780 |
| **omschrijving** | zeskantschroef draad M6 draad L 10mm RVS SB 10 vpe 20stuk DIN 933 / ISO 4017 | | |
| **Voor modellen:** | GLS945 | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 560464 | **fabrikantnr.** | 907820 |
| **omschrijving** | zeskantschroef draad M8 draad L 12mm RVS SB 13 vpe 1stuk kopdikte 5mm DIN 933 / ISO 4017 | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S | | |

## kartelschroeven

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510112 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | kartelschroef draad M10 draad L 10mm ø 22mm H 4.5mm RVS | | |

# moeren

## zeskantmoeren

### DIN 934 / ISO 4032/8673

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 560197 | **fabrikantnr.** | 902022<br>902025 |
| **omschrijving** | moer draad M10 H 8mm SB 17 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLS805, GLS845, GLS935 | | |

### DIN 985

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 560142 | **fabrikantnr.** | 902040 |
| **omschrijving** | zeskantmoer draad M6 H 6mm RVS SB 10 vpe 20stuk DIN/ ISO DIN 985 zelfsluitend | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLS805, GLS845 | | |

## zeskantmoeren metrisch (zonder norm)

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519059 | **fabrikantnr.** | 902130 |
| **omschrijving** | borgmoer draad 1“ | | |
| **Voor modellen:** | GLS935 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519056 | **fabrikantnr.** | 902090 |
| **omschrijving** | borgmoer draad 1¾“ | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345351 | **fabrikantnr.** | R3160D |
| **omschrijving** | moer draad M12x0,75 H 1.6mm SB 14 MsCr vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519050 | **fabrikantnr.** | 902023 |
| **omschrijving** | moer draad M12x1,75 H 4mm SB 16 RVS vpe 1stuk voor snapsluiting | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 550261 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | moer draad M14x1 H 4mm SB 19 RVS vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 102067 | **fabrikantnr.** | X15900 |
| **omschrijving** | moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1 | | |
| **Voor modellen:** | CC120CG, CC120G, CC80G, CC81CG, CC81G, CCG120CE, CCG120E, CCG80E, CCG81CE, CCG81E, SKC40G, SKC80G | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 521134 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | zeskantmoer draad M14x1 RVS | | |

## zeskantmoeren duims

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 503042 | **fabrikantnr.** | 902100 |
| **omschrijving** | moer draad 3/8“ H 6mm koper SB 22 vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 506024 | **fabrikantnr.** | 902104 |
| **omschrijving** | moer draad 3/8" H 6mm RVS SB 22 vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925 | | |

# schijven

## veerringen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519235 | **fabrikantnr.** | 905941 |
| **omschrijving** | veerring | | |
| **Voor modellen:** | GLS935, GLS945, GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 560124 | **fabrikantnr.** | 905940 |
| **omschrijving** | veerring ID ø 8.3mm OD ø 15mm RVS DIN127 vpe 20stuk voor draad M8 | | |
| **Voor modellen:** | GLS935 | | |

## opvulringen

### DIN 125A

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 560312 | **fabrikantnr.** | 906055 |
| **omschrijving** | onderlegring ID ø 10.5mm OD ø 20mm materiaaldikte 2mm RVS vpe 1stuk DIN 125A voor draad M10 | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLS805, GLS845, GLS935, GLS945, GLS945S | | |

## diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519238 | **fabrikantnr.** | 906002 |
| **omschrijving** | onderlegring ID ø 15mm OD ø 33mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 1stuk | | |
| **Voor modellen:** | GLB785, GLB795 | | |

GEV
afbeelding niet beschikbaar

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519241 | **fabrikantnr.** | 906050 |
| **omschrijving** | onderlegring voor rolveer | | |
| **Voor modellen:** | GLS935 | | |

# bevestigingen

## klemmen

### slangklemmen

#### DIN 3017 - W2

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520115 | **fabrikantnr.** | 902460 |
| **omschrijving** | slangklemmen Edelstaal/staal ø 25-40mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017 | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS905, GLS925, GLS935 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520116 | **fabrikantnr.** | 902441 |
| **omschrijving** | slangklemmen Edelstaal/staal ø 32-50mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017 | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS945, GLS945S | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520117 | **fabrikantnr.** | 902480 |
| **omschrijving** | slangklemmen RVS ø 40-60mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017 | | |
| **Voor modellen:** | GLS805, GLS845, GLS945, GLS945S | | |

#### DIN 3017 - W4

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520120 | **fabrikantnr.** | 902440 |
| **omschrijving** | slangklemmen RVS W4 ø 12-20mm breedte 9mm vpe 1stuk DIN 3017 | | |
| **Voor modellen:** | GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## borgringen

### DIN 471

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 691621 | **fabrikantnr.** | M29600 |
| **omschrijving** | zekering schacht ø 40mm materiaaldikte 1.8mm staal DIN 471 | | |
| **Voor modellen:** | CCPE4, CFE15, CFE159, CFE15D, CFE15D9, KCP4E, KCP82E, KFE15, KFE159, KFE15D, KFE15D9, KFE20, KFE20D, OPCP4E, OPCP82E, OPFE15, OPFE15D, OPFE20, OPFE20D, SKCP40E, TCP40E | | |

### DIN 7993

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 518308 | **fabrikantnr.** | N/A |
| **omschrijving** | zekering DIN 7993 voor afvoerventiel materiaaldikte 3mm OD ø 57mm | | |

## spanstiften

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 690968 | **fabrikantnr.** | E10300028 |
| **omschrijving** | spanstift ø 5mm L 20mm | | |

# verbruiksmaterialen

## lavastenen / keramische briketten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105342 | **fabrikantnr.** | M30500 |
| **omschrijving** | lavasteen inhoud 9kg | | |
| **Voor modellen:** | CPLG1, CPLG2, CPLG4, CPLG8, KPLG1, KPLG2, M7PL1G, M7PL2G, OPPLG1, OPPLG2, SKPL1G, SKPL2G, SKPL4G, SKPL8G, TPLG1, TPLG2 | | |

## zekeringen

### glaszekeringen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 358605 | **fabrikantnr.** | 40200084 |
| **omschrijving** | fijnzekering grootte ø5x20mm 3.15A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk | | |
| **Voor modellen:** | KPI10ET, KPI10ETA, KPI15ET, KPI15ETA | | |

## A

afsluitkranen 145
afvoerslangen 140
asafdichtingen 134

## B

bedrijfscondensatoren 53
bevestigingen 148
bevestigingsmaterialen 146
borgringen 149

## C

capilaire pijp klemmen 28
clixonthermostaten 20
condensatoren & ontstoringsfilters 53
containerfilter 139

## D

deurrubbers 130
deurrubbers met bevestigingshaken 131
deurrubers voor vaatwassers 135
dompelelementen 10
doseerapparaten 137
drukschakelaar/-knoppen 29
drukverhogingspompen II 52

## E

elektra toebehoren 53
elektroden 45
elektronische regelaars 41
elementen voor bain maries 3
elementen voor chipsbakken 4
elementen voor friteuses 4
elementen voor grillplaten 7
elementen voor grills 9
elementen voor kantelbare braadpannen 8
elementen voor ovens 3
elementen voor pastakokers 8
elementen voor salamanders en toasters 10
energieregelaars 19

## F

filters 53
fittingen 143

## G

gasbranders 75
gasinspuiters 89
gaskogelkranen 96
gaskranen 55
gasregelventielen 63
gasthermostaten 59
glaszekeringen 149
gloeilampen 37

## H

hendelsluitingen 118
hetelucht elementen 14
heteluchtmotoren 46
heteluchtventilatoren 46

## I

industrieslangen 140
inlaatkranen 145
inlaatpijpen 145
insteekprofielen 130

## K

kabeldoorvoeringen 53
kabels 53
kabelschroefnippels 53
kartelschroeven 147
keramiekstralers 10
klemmen 53, 145, 148
klemveren 28
koelcomponenten 136
koeldeurrubbers 130
koelingthermostaten 27
koelmotoren universeel 45
koelventilatoren 45
kogelkranen 144
kookketel pakkingen 131
kookplaten 18
kookstelbranders 75
koudwaterregelaars 136
kwartselementen 10

## L

lampen 35
lavastenen / keramische briketten 96, 149
lichtcontactschakelaar 34

## M

magneetschakelaars 34, 39
magneetventielen 42
maximaal clixonthermostaten 20
maximaal thermostaten 23, 26
mechanische timers 39
meettechniek 146
microschakelaars 29
moeren 147

## N

nokkenschakelaars 31
nylon slangen 140

## O


ontstekingsgroepen 72
ontstekingskabels 71
ontstekingsschakelaars 73
opvulringen 148
o-ringen 131
ovenlampen 37
ovenscharnieren 119


## P


piëzo-ontstekers 72
pijpbranders 88
plakelementen 16
pompen 48
pompen voor ijsblokjesmachines 52
pressostaatslangen 140
pressostaten 44
programmatimers 37
PVC-slangen 140
PVC-toevoerslangen 139


## R


regelthermostaten 20, 26
relais 40
restwarmteaangevers 37
roosters 130
roosters en stelrails 130


## S


schakelaars en tasters 28
schroeven 146
schroeven met bolle kop 146
signaallampen 35
signaallampen compleet 36
silicone slangen 141
slangaansluitingen 144
slangen 139
slangklemmen 145, 148
slangverbinders 143
snapsluitingen 119
spanstiften 149
staafbranders 85
stralingselementen 15
systeemschakelaar ROLD 30
systeemschakelaars 35


## T


temperatuurvoelers 42
thermische pakkingen 130
thermokoppels 73
thermostaten 20
timers 37
toevoerslangen 139


## U


universele voelers 42


## V


veerringen 148
veerscharnieren 119
veiligheidsventielen 64
ventielen en containerinlaten 144
ventilatoren 45
verbruiksmaterialen 149
verwarmingselementen 3
verzonken schroeven 146
vlotterschakelaars 31
voelerbuizen 28
voelerklemmen 28
voelers 42
vormslangen 141


## W


waakvlambranders 64
wandinlaten 139
was- en naspoelpompen 48
wasarmhouderpakkingen 135
werpsluitingen 118
wipschakelaar/drukschakelaars 28


## Z


zekeringen 53, 149
zeskantmoeren 147
zeskantschroeven 146