



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

GMG

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse


resistencias

resistencias para grill de contacto



1

código	420254	referencia	KL-052 KO-B108 KO-B108-150
descripción	resistencia 1000W 220V espirales 1 L 194mm An 274mm H 37mm distancia de empalme 40mm tubo ø 8.5mm espirales 4 empalme M4 pos. de montaje arriba resistencia seca para grill de contacto		



1

código	420266	referencia	KL-057 KO-B113 KO-B113-150 WF-B108 WF-B108-150
descripción	resistencia 1000W 220V espirales 1 L 200mm An 220mm H 34mm distancia de empalme 34mm tubo ø 8.5mm espirales 1 empalme M4 pos. de montaje abajo resistencia seca para grill de contacto/gofrera		



1

código	420222	referencia	WF-B109 WF-B109-150
descripción	resistencia 1100W 220V L 208mm An 210mm H 35mm tubo ø 6.5mm empalme M4 distancia de empalme 139mm para grill de contacto espirales 4 con chapa de sujeción		



1

código	420264	referencia	KL-063 WF-B105 WF-B105-105
descripción	resistencia 1100W 230V espirales 1 L 185mm An 215mm H 41mm distancia de empalme 12mm tubo ø 8.5mm espirales 3 empalme M4 pos. de montaje arriba resistencia seca para crepera		



1

código	420263	referencia	WF-B107 WF-B107-150
descripción	resistencia 1100W 230V espirales 1 L 207mm An 219mm H 34mm distancia de empalme 141mm tubo ø 6.5mm espirales 4 empalme M4 pos. de montaje abajo resistencia seca para crepera		



1

código	417642	referencia	KL-066 KL-067
descripción	resistencia 1100W 230V L 245mm An 205mm H 35mm tubo ø 6.5mm distancia de empalme 133mm longitud del cable mm hierro		



código	420252	referencia	KL-054 KO-B109 KO-B109-150
descripción	resistencia 1250W 220V espirales 1 L 185mm An 395mm H 28mm distancia de empalme 37mm tubo ø 8.3mm espirales 4 empalme M4 pos. de montaje arriba resistencia seca para grill de contacto		



código	420253	referencia	KG2735DEG-09 KL-053 KO-B111 KO-B111-150
descripción	resistencia 1500W 220V espirales 1 L 225mm An 278mm H 37mm distancia de empalme 32mm tubo ø 8.5mm espirales 4 empalme M4 pos. de montaje abajo resistencia seca para grill de contacto		




código	420248	referencia	KL-055 KO-B112 KO-B112-150
descripción	resistencia 2000W 220V espirales 2 L 240mm An 383mm H 33mm distancia de empalme 32mm tubo ø 8.5mm espirales 6 empalme M4 pos. de montaje abajo resistencia seca para grill de contacto		



código	420265	referencia	KL-056 KO-B110 KO-B110-150 WF-B106 WF-B106-150
descripción	resistencia 650W 220V espirales 1 L 160mm An 210mm H 28mm distancia de empalme 38mm tubo ø 8.5mm espirales 1 empalme M4 pos. de montaje arriba resistencia seca para grill de contacto/gofrera		

resistencias para hornos de pizza



código	420250	referencia	PI-B107 PI-B107-150 PI-B114 PI-B114-150 PI-B116 PI-B116-150
descripción	resistencia 1250W 220V L 613mm An 218mm longitud brida 245mm anchura brida 25mm dist. del agujero 120mm empalme M4 tubo ø 8.3mm espirales 1 brida de empalme agujero ø 4.5mm resistencia seca para horno de pizza		



código	420249	referencia	PI-B109 PI-B109-150 PI-B112 PI-B112-150 PI-B113 PI-B113-150
descripción	resistencia 1250W 220V L 688mm An 250mm longitud brida 270mm anchura brida 25mm dist. del agujero 131mm empalme M4 tubo ø 8.3mm espirales 1 brida de empalme agujero ø 4.5mm resistencia seca para horno de pizza		



código	420251	referencia	PI-B115 PI-B115-150 PI-B117 PI-B117-150
descripción	resistencia 1500W 220V espirales 1 L 610mm An 350mm longitud brida 355mm anchura brida 25mm dist. del agujero 173mm tubo ø 8.5mm empalme M4 brida de empalme agujero ø 5mm resistencia seca para horno de pizza		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO


termostatos de regulación

serie 55.10/19_



código	375253	referencia	PF4040E-21 PF5050DE4-21 PF6262E-21 PI-B148 PI-B148-150
descripción	termóstato T máx 455°C margen de trabajo 85-455°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 870mm aislamiento del capilar 660mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

serie 55.17_



código	390821	referencia	CR-B118 KG2735DEG-24 KL-010 KO-B118 WF-B112 WF-B112-150
descripción	termóstato T máx 310°C margen de trabajo 50-310°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 111mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 660mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 16mm posición del eje° posición del eje ángulo de rotación 270°		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x11mm



código	347350	referencia	PI-B100 PI-B100-150
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm negro 1CO 250V 16A I O empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 90°C protección IP40		

conmutadores de levas

2 posiciones de conmutación



código	300112	referencia	CR-B105 DT-B102 GP-B102 KL-007 KO-B102 KO-B102-150 WF-B103 WF-B103-150
descripción	conmutador de levas 1NO secuencia de conmutación 0-1 10A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado ON-OFF		

conmutadores giratorios

otros



código	347734	referencia	PF7070E-21A PF-B121A PI-B101 PI-B101-150
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 2 2 0-1 tipo CA20A201 690V 25A eje ø 5.8mm eje L 27mm eje en forma de estrella completo empalme atornillado		



lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo roscado



código	359401	referencia	CR-B101
			CR-B104
			DT-B101
			GP-B101
			KL-005
			KO-B101
			KO-B101-150
			WF-B101
			WF-B101-150
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V rojo		



código	359400	referencia	CR-B117
			DT-B106
			GP-B106
			KL-006
			KO-B119
			KO-B119-150
			PI-B118
			PI-B118-150
			WF-B113
WF-B113-150			
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V verde		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos




código	359612	referencia	PF7070E-15
			PI-B102
			PI-B102-150
			PI-B103
			PI-B103-150
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



código	359934	referencia	PF5050DE3-15A PI-B102B PI-B102B-150
descripción			
lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 25W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro			



código	359942	referencia	PF9262DE-15C PI-B102A
descripción			
cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 41mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			

55x70mm



código	359659	referencia	PI-B103B-150
descripción			
lámpara de horno completo 230V 25W casquillo E14 L 70mm An 55mm medida de montaje 55x70mm resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm			



código	357159	referencia	PI-B103B
descripción			
portalámparas casquillo E14 medida de montaje 55x70mm empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs			



código	359937	referencia	PI-B103A PI-B103A-150
descripción			
cristal de lámpara L 80mm An 65mm medida de montaje 52x67mm			

			
1			
código	359937	referencia	PI-B103A PI-B103A-150
descripción	cristal de lámpara L 80mm An 65mm medida de montaje 52x67mm		

			
1			
código	357159	referencia	PI-B103B
descripción	portalámparas casquillo E14 medida de montaje 55x70mm empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

lámparas

bombillas incandescentes

			
1			
código	359612	referencia	PF7070E-15 PI-B102 PI-B102-150 PI-B103 PI-B103-150
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		

componentes específicos

para grills

cubetas

			
1			
código	696481	referencia	KL-019 KO-B131 KO-B131-150 KO-B300 KO-B300-150
descripción	bandeja colectora de grasa L 290mm An 26mm H 32mm		

			
1			
código	696482	referencia	KL-020 KO-B150 KO-B150-150 KO-B301 KO-B301-150
descripción	bandeja colectora de grasa L 489mm An 26mm H 32mm		

			
1			
código	696483	referencia	KL-021 KO-B158 KO-B158-150 KO-B302 KO-B302-150
descripción	bandeja colectora de grasa L 535mm An 27mm H 29mm		

para hornos de pizza

vidrios

			
1			
código	694525	referencia	PF6262E-08 PI-B138
descripción	vidrio L 420mm An 95mm espesor 6mm para horno de pizza		

			
1			
código	694528	referencia	PI-B133 PI-B145
descripción	vidrio L 660mm An 105mm espesor 5mm		

			
código	694565	referencia	PI-B143 PI-B143-150
descripción	vidrio L 715mm An 105mm espesor 5mm para horno de pizza UE 1 pzs		


losas de chamota

			
código	850116	referencia	PI-B123-150 PI-B124 PI-B132
descripción	losa de chamota L 615mm An 610mm H 18mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		

			
código	850117	referencia	PI-B127 PI-B127-150
descripción	losa de chamota L 695mm An 350mm H 14mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		

pomos

pomos universales

			
código	112687	referencia	CR-B113 DT-B103 GP-B103 KL-008 KO-B103 KO-B103-150 WF-B102 WF-B102-150
descripción	pomo marca cero T máx°C ø 38mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		

pomos personalizados para fabricantes

GMG

			
código	112691	referencia	CR-B115 DT-B107 GP-B107 KL-011 KO-B120 KO-B120-150 PI-B149 PI-B149-150 WF-B114 WF-B114-150
descripción	pomo marca cero ø 54mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

			
código	112687	referencia	CR-B113 DT-B103 GP-B103 KL-008 KO-B103 KO-B103-150 WF-B102 WF-B102-150
descripción	pomo marca cero T máx°C ø 38mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		

manillas y volantes

manillas cónicas

			
código	111480	referencia	KL-001 KO-B100 KO-B100-150 WF-B100 WF-B100-150
descripción	manilla cónica rosca M6 ø 29mm L 37,5mm plástico negro		

asideros para grills abatibles

			
1			
código	111483	referencia	KL-002 KL-B121 KO-B107 KO-B107-150
descripción	manilla cónica ø 26mm taladro ø 12mm L 155mm plástico negro para grill de contacto		

			
1			
código	111484	referencia	WF-B104 WF-B104-150
descripción	manilla cónica ø 26mm taladro ø 12mm L 155mm plástico rojo para crepera		

pies para aparatos y tapas terminales

pies enroscables

			
1			
código	696484	referencia	CR-B112 DT-B104 GP-B104 KL-012 KO-B117 KO-B117-150 WF-B111 WF-B111-150
descripción	pie de aparato rosca Whitworth 3/8" rosca L 24mm ø 43mm H 24mm UE 1 pzs		

muelles

muelles de torsión

			
1			
código	692336	referencia	KL-016 KO-B104-AD KO-B106 KO-B106-150
descripción	resorte de torsión ø 20mm L1 98mm L2 57mm espesor de hilo 3.5mm para grill de contacto		

			
1			
código	692335	referencia	KL-014 KO-B104 KO-B104-150
descripción	resorte de torsión ø 21.5mm L1 160mm L2 76mm espesor de hilo 4mm para grill de contacto		

			
1			
código	692334	referencia	KL-015 KO-B105 KO-B105-150
descripción	resorte de torsión ø 21.6mm L1 205mm L2 76mm espesor de hilo 4mm para grill de contacto		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

ø60mm

			
1			
código	541879	referencia	PF-B131 PI-B147 PI-B147-150
descripción	termómetro montaje ø 60mm 0 a +500°C sonda ø 8mm sonda L 155mm capilar 1000mm		

B

bombillas incandescentes	6
--------------------------	---

C

conmutadores de levas	5
conmutadores giratorios	5

I

interruptores y pulsadores	5
interruptores/pulsadores basculantes	5

L

lámparas	6
lámparas de señalización	6
lámparas de señalización completas	6
lámparas para hornos	6

R

resistencias	3
resistencias para grill de contacto	3
resistencias para hornos de pizza	4

S

sistemas de medición	9
----------------------	---

T

termostatos	5
termostatos de regulación	5