



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

GAGGIA

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch




- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Kaffeemaschinen

1 			
GEV-Nr.	417121	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V Einbau ø 42mm L 406mm HK 1 Anschluss M6 LA 55mm Loch ø 10mm B 39mm H 40mm Tauchheizkörper Rohr ø 8mm 3-Lochflansch L1 40mm L2 50mm L3 316mm passend für ITALCREM, VISACREM		

1 			
GEV-Nr.	417123	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 1250W 230V Einbau ø 42mm L 580mm HK 1 Anschluss M6 LA 56mm Loch ø 10mm B 40mm H 43mm Tauchheizkörper Rohr ø 8mm 3-Lochflansch L1 45mm L2 45mm L3 490mm passend für ITALCREM, VISACREM H1 8mm H2 35mm		

1 			
GEV-Nr.	417151	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 1300W 230V Einbau ø 42mm L 350mm HK 1 Anschluss M6x0,9 LA 56mm Loch ø 9mm B 38mm H 110mm Tauchheizkörper Rohr ø 8,1mm 3-Lochflansch L1 50mm L2 105mm L3 220mm passend für VISACREM H1 8mm H2 98mm		

1 			
GEV-Nr.	417122	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V Einbau ø 42mm L 400mm HK 1 Anschluss M6 LA 55mm Loch ø 10mm B 42mm H 44mm Tauchheizkörper Rohr ø 8mm 3-Lochflansch H1 9mm H2 35mm L1 45mm L2 50mm L3 315mm passend für ITALCREM, VISACREM		

1 			
GEV-Nr.	526629	Vergl.-Nr.	ES9190.297.00A
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 1 Einbau ø 40mm LA 51mm L 125mm B 35mm H 31mm Loch ø 9mm THL 120mm TH ø 6mm THA 1 THP außermittig, anliegend/nicht anliegend Rohr ø 8mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Kupfer		

1 			
GEV-Nr.	417120	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 1 Einbau ø 42mm LA 56mm L 190mm B 20mm H 40mm Loch ø 9mm Anschluss M6x1 Tauchheizkörper 3-Lochflansch passend für ITALCREM, VISACREM		
Zubehör für	417120		
	GEV-Nr.	528008	Vergl.-Nr. N/A
Dichtung ID ø 30mm Fiber Materialstärke 3mm Loch ø 9mm LA 44mm für Heizkörper Kaffeetechnik			

1 			
GEV-Nr.	417057	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 2 Gewinde 1 1/4" L 145mm B 23mm H 37mm Rohr ø 8mm Anschluss M4 Tauchheizkörper Schraubflansch		
Zubehör für	417057		
	GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1 1/4" VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42,5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Brasililia/Wega			

1 			
GEV-Nr.	417021	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 3 Einbau ø 40mm LA 52mm L 145mm B 34mm H 30mm Loch ø 6,5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 8-Lochflansch		

1 			
GEV-Nr.	417118	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 1750W 230V HK 1 Einbau ø 30mm LA 44mm L 525mm B 25mm H 40mm L1 25mm L2 60mm L3 440mm H1 8mm H2 32mm Loch ø 9mm Rohr ø 8mm Anschluss Klemmanschluss Tauchheizkörper 3-Lochflansch passend für GAGGIA		
Ersatzteile für	417118		
	GEV-Nr.	528008	Vergl.-Nr. N/A
Dichtung ID ø 30mm Fiber Materialstärke 3mm Loch ø 9mm LA 44mm für Heizkörper Kaffeetechnik			

1 			
GEV-Nr.	417152	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 1900W 230V Einbau ø 42mm L 590mm HK 1 Anschluss M6 LA 56mm Loch ø 10mm B 37mm H 112mm Tauchheizkörper Rohr ø 8mm 3-Lochflansch L1 45mm L2 80mm L3 480mm passend für VISACREM		

1 			
GEV-Nr.	417153	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 1900W 400V Einbau ø 42mm L 545mm HK 1 Anschluss M6 LA 56mm Loch ø 10mm B 39mm H 99mm Tauchheizkörper Rohr ø 8mm 3-Lochflansch L1 60mm L2 60mm L3 425mm passend für VISACREM H1 8mm H2 91mm		



1

GEV-Nr.	417022	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 2000W 220V HK 3 Einbau ø 40mm LA 52mm L 228mm B 36mm H 34mm Loch ø 6mm Rohr ø 8,5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 6-Lochflansch		



1

GEV-Nr.	417349	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 3 Einbau ø 40mm LA 43mm L 125mm B 33mm H 30mm Tauchheizkörper 4-Lochflansch		



1

GEV-Nr.	417019	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 3 Einbau ø 40mm LA 43mm L 139mm B 30mm H 30mm Loch ø 10mm Rohr ø 8,5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 4-Lochflansch		



1

GEV-Nr.	417124	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V Einbau ø 42mm L 545mm HK 1 Anschluss M6 LA 57mm Loch ø 10mm B 40mm H 42mm Tauchheizkörper Rohr ø 8mm 3-Lochflansch L1 45mm L2 45mm L3 455mm passend für ITALCREM, VISACREM H2 20mm		



1

GEV-Nr.	417105	Vergl.-Nr.	02212538
Beschreibung	Heizkörper 3700W 230V HK 2 Einbau ø 42mm LA 74mm L 530mm B 28mm H 50mm L1 30mm L2 75mm L3 400mm H1 25mm H2 25mm Loch ø 9mm Rohr ø 8,4mm TH ø 7,5mm THL 185mm THP außermittig, nicht anliegend THA 1 Anschluss M6 Tauchheizkörper 2-Lochflansch passend für FAEMA		



1

GEV-Nr.	417020	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230V HK 3 Einbau ø 40mm LA 43mm L 350mm B 32mm H 30mm Loch ø 9mm Rohr ø 8mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rechteckflansch		
Zubehör für	417020		
	GEV-Nr.	528007	Vergl.-Nr. N/A
	Flachdichtung PTFE AD ø 50mm ID ø 40mm Materialstärke 2,5mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	528965	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung FIBER AD ø 50mm ID ø 40mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	526625	Vergl.-Nr.	11003362
Beschreibung	Heizkörper 4370/4760W 220/240V HK 3 Einbau ø 40mm LA 51mm L 315mm B 33mm H 33mm Loch ø 9mm THL 140mm TH ø 6,5mm THA 1 THP mittig, nicht-anliegend Rohr ø 8mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Kupfer		



1

GEV-Nr.	526628	Vergl.-Nr.	4027004002
Beschreibung	Heizkörper 4370W 230V HK 3 Einbau ø 40mm LA 51mm L 307mm B 32mm H 32mm Loch ø 9mm THL 145mm TH ø 6mm THA 1 THP mittig, nicht-anliegend Rohr ø 6,3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Edelstahl		
Zubehör für	526628		
	GEV-Nr.	526674	Vergl.-Nr. 4027001000
	Dichtung ID ø 41mm Fiber Materialstärke 2mm Loch ø 7,5mm LA 52mm passend für GAGGIA		



1

GEV-Nr.	526624	Vergl.-Nr.	11003363
Beschreibung	Heizkörper 5000/5950W 220/240V HK 3 Einbau ø 40mm LA 51mm L 405mm B 33mm H 33mm TH ø 7mm THL 140mm THA 1 THP mittig, nicht-anliegend Rohr ø 8mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Kupfer		



1

GEV-Nr.	417119	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 5000W 220V HK 2 Einbau ø 40mm LA 43mm L 398mm B 32mm H 33mm Loch ø 9mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 4-Lochflansch		
Zubehör für	417119		
	GEV-Nr.	528007	Vergl.-Nr. N/A
	Flachdichtung PTFE AD ø 50mm ID ø 40mm Materialstärke 2,5mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	417110	Vergl.-Nr.	02212637
Beschreibung	Heizkörper 5000W 230V HK 2 Einbau ø 42mm LA 74mm L 525mm B 26mm H 45mm L1 25mm L2 80mm L3 420mm H1 30mm H2 15mm Loch ø 10mm Rohr ø 8,5mm TH ø 7mm THL 210mm THP außermittig, nicht anliegend THA 1 Anschluss M6 Tauchheizkörper 2-Lochflansch Windungen 2		



1

GEV-Nr.	526627	Vergl.-Nr.	4027004003
Beschreibung	Heizkörper 5889W 240V HK 3 L 405mm B 33mm H 33mm THL 150mm TH ø 6mm THA 1 THP mittig, anliegend Rohr ø 6,3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Edelstahl		

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO


Sicherheitsthermostate

Serie 55.11_



GEV-Nr.	390696	Vergl.-Nr.	5008006000
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 153°C 1-polig 1NC Fühler ø 6mm Fühler L 78mm Kapillarrohr 880mm Kapillarrohr isoliert 880mm Stopfbuchse Fühler Fühlermaterial CNS		

Serie 55.32_



GEV-Nr.	390324	Vergl.-Nr.	07476906
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 169°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 4mm Fühler L 128mm Kapillarrohr 890mm Kapillarrohr isoliert 210/210mm Stopfbuchse Fühler CNS		



GEV-Nr.	390695	Vergl.-Nr.	5024007000
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 170°C 3-polig 3NC Fühler ø 6mm Fühler L 74mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Einschalttemperatur 156°C Fühlermaterial CNS		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

Regelthermostate



1

GEV-Nr.	390339	Vergl.-Nr.	DM687
Beschreibung	Thermostat Arbeitsbereich 30-120°C 1-polig 1CO 15A Fühler ø 6.5mm Fühler L 85mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse 250V		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm



1

GEV-Nr.	301001	Vergl.-Nr.	5008002000	
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65			
Zubehör für	301001			
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
	Schutzhäube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			



1

GEV-Nr.	347252	Vergl.-Nr.	DM1362/RO
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2-polig 2NO 250V 10A + Lampe Tasse Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Druckschalter/-taster

19x13mm



1

GEV-Nr.	347261	Vergl.-Nr.	WGA4001080000
Beschreibung	Elementträger VA Anschluss passend für Schalter 19x13		

			
1			
GEV-Nr.	347260	Vergl.-Nr.	WGA5001001000
Beschreibung	Schaltelement Einbaumaß 19x13mm 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungs-temperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		
Zubehör für	347260		
	GEV-Nr.	347261	Vergl.-Nr.
	Elementträger VA Anschluss passend für Schalter 19x13		

			
1			
GEV-Nr.	347257	Vergl.-Nr.	WGA5302001000
Beschreibung	Schaltelement Einbaumaß 19x13mm rot 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungs-temperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		
Zubehör für	347257		
	GEV-Nr.	347261	Vergl.-Nr.
	Elementträger VA Anschluss passend für Schalter 19x13		

ø25mm

			
1			
GEV-Nr.	345162 ¹	Vergl.-Nr.	WGADM2104
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm gelb 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungs-temperatur max. 85°C Schutzart IP40		

¹beleuchtet

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	347417	Vergl.-Nr.	12001020
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 19x13mm weiß 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungs-temperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		

			
1			
GEV-Nr.	347259	Vergl.-Nr.	WGA5001009000
Beschreibung	Schaltelement Einbau ø 19x13mm 1NO 250V 16A tastend Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungs-temperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Zubehör für	347259		
	GEV-Nr.	347261	Vergl.-Nr.
	Elementträger VA Anschluss passend für Schalter 19x13		

Systemschalter ROLD

			
1			
GEV-Nr.	347181	Vergl.-Nr.	5024010000
Beschreibung	Drucktaste Größe 13x17mmmm verchromt		
Zubehör für	347181		
	GEV-Nr.	347182	Vergl.-Nr.
	Elementträger Einbaumaß 20,6x16,4mm verchromt gewölbt für Drucktasten 13x17mm		

			
1			
GEV-Nr.	347255	Vergl.-Nr.	5027015000
Beschreibung	Drucktaste ø 21mm verchromt Edition		

			
1			
GEV-Nr.	347182	Vergl.-Nr.	5024009000
Beschreibung	Elementträger Einbaumaß 20,6x16,4mm verchromt gewölbt für Drucktasten 13x17mm		

			
1			
GEV-Nr.	347256	Vergl.-Nr.	5027014000
Beschreibung	Elementträger ø 25mm verchromt		

			
1			
GEV-Nr.	345722	Vergl.-Nr.	5024006000
Beschreibung	Schaltelement 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		

			
1			
GEV-Nr.	345720	Vergl.-Nr.	5024008000
Beschreibung	Schaltelement 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		



			
1			
GEV-Nr.	345130	Vergl.-Nr.	12000723 5024003000
Beschreibung	Tastelement 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Drehschalter

BREMAS

Serie A1700

			
1			
GEV-Nr.	347487 ¹	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 3 1-0-2 Kontaktsätze 4 Typ CA0200006P2 400V 25A Achse ø 5x5mm Achslänge 24mm Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss		

¹inkl. Knebel und Bezeichnungsschilder

Serie A2000

			
1			
GEV-Nr.	346054	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Drehschalter 1-0-2 20A Achse ø 5x5mm Achslänge 24mm 3 Schaltstellungen 4-polig		

Serie A2500

			
1			
GEV-Nr.	347251	Vergl.-Nr.	WGADM1944
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 4 0-1-2-3 Kontaktsätze 6 Typ CS0258542 600V 32A Achse ø 5x5mm Achslänge 27mm Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss 4 Schaltstellungen		

Zubehör

			
1			
GEV-Nr.	111012	Vergl.-Nr.	12000822
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C° 34/60mm Achse ø 5x5mm Abflachung schwarz H 22mm L 50mm		

SCHALTER UND TASTER/LAMPEN GAGGIA

Weitere

			
1			
GEV-Nr.	347604	Vergl.-Nr.	DM0781 P310802
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 4 0-1-2-3 Kontaktsätze 6 690V 32A Achse ø 5x5mm Achslänge 27mm Achse vierkant Kit Anschluss Kabel		
Ersatzteile für	347604		
	GEV-Nr.	347251	Vergl.-Nr. WGADM1944
Drehschalter Stellungen 4 0-1-2-3 Kontaktsätze 6 Typ CS0258542 600V 32A Achse ø 5x5mm Achslänge 27mm Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss 4 Schaltstellungen			

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	347253	Vergl.-Nr.	DM0781
Beschreibung	Drehschalter 0-1-2 25A Achslänge 21mm Anschluss Schraubanschluss ø 43mm 6-polig P300802 VM Achse 5x5mm		

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø 9mm

			
1			
GEV-Nr.	359135	Vergl.-Nr.	5008005000
Beschreibung	Signallampe ø 9mm 230V rot Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp. Best. 120°C mit Linse		

			
1			
GEV-Nr.	359484	Vergl.-Nr.	5027013000
Beschreibung	Signallampe ø 9mm 240V blau Anschluss Steckanschluss Temp.Best. 120°C		

ø25mm

			
1			
GEV-Nr.	359202	Vergl.-Nr.	WGA5001012000
Beschreibung	Signallampe ø 25mm 230V rot Anschluss Flachstecker 6,3mm		

20x13mm



1

GEV-Nr.	347262	Vergl.-Nr.	DM2044
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 20x13mm 230V grün Anschluss Flachstecker 4,8mm Temp.Best. 125°C		

Sonstige



1

GEV-Nr.	359485	Vergl.-Nr.	WGA5001010000
Beschreibung	Signallampe 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Kabellänge 200mm Umgebungstemperatur max. 120°C		
Ersatzteile für	359485		
	GEV-Nr.	359833	Vergl.-Nr. —
	Signallampenkappe rot VPE 1 Stück ø 8mm		

Schütze

ABB

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380104	Vergl.-Nr.	5027002000
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ A9-30-10		

Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung



1

GEV-Nr.	380052	Vergl.-Nr.	WGADM2122
Beschreibung	Leistungsrelais 230VAC 25A 2NO Anschluss Flachstecker 6,3mm Flanschhalterung		

Niveaurelais

GICAR



1

GEV-Nr.	402103	Vergl.-Nr.	DM1940/04
Beschreibung	Niveauregler 230/240V Spannung AC 50/60Hz Anschluss F6,3 Typ NRL30/1E-2C/F		



1

GEV-Nr.	402331	Vergl.-Nr.	WGADM1940
Beschreibung	Niveauregler 230V Spannung AC 50/60Hz 5A Anschluss Flachstecker 6,3mm Typ RL30/1E-2C/F		

GIEMME



1

GEV-Nr.	402332	Vergl.-Nr.	5008003000
Beschreibung	Niveauregler 230V Spannung AC 50/60Hz 10/5/16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Typ RL0 1E/1S/4C/F		

Elektroniken

Platinen



1

GEV-Nr.	402338	Vergl.-Nr.	5027003000
Beschreibung	Anzeigeplatine		

Zentraleinheiten



1

GEV-Nr.	402784	Vergl.-Nr.	DM2181/02/230
Beschreibung	Zentraleinheit 2-gruppig 230V 50/60Hz Typ 3d5 MAESTRO 2GRCTZ		



1

GEV-Nr.	402334	Vergl.-Nr.	DM2182/02/230
Beschreibung	Zentraleinheit 2-gruppig 230V Dosierung + Niveauregelung Typ 3d5 Maestro 2GRCTZD Spannung AC		



1

GEV-Nr.	402336	Vergl.-Nr.	5027001000
Beschreibung	Zentraleinheit 3-gruppig 230V Dosierung + Niveauregelung Spannung AC		



1

GEV-Nr.	402337	Vergl.-Nr.	DM2182/3/230
Beschreibung	Zentraleinheit 3-gruppig 230V Dosierung + Niveauregelung Spannung AC		



1

GEV-Nr.	402335	Vergl.-Nr.	12000669
Beschreibung	Zentraleinheit 4-gruppig 230V Dosierung + Niveauregelung Spannung AC		

Dosierelektroniken

GICAR



1

GEV-Nr.	402330	Vergl.-Nr.	5014004000
Beschreibung	Dosierelektronik 2-gruppig 230V Spannung AC 50/60Hz Typ RL30 MICRO Z		

Tastaturen

Tastatureinheiten



1

GEV-Nr.	402342	Vergl.-Nr.	8027063000
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 2 rund		



1

GEV-Nr.	402344	Vergl.-Nr.	8001073000
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 5		



1

GEV-Nr.	402345	Vergl.-Nr.	8003023000
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 5		

1			
GEV-Nr.	402786	Vergl.-Nr.	8001051000
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 5 Beleuchtung weiß L 122mm B 46mm		

1			
GEV-Nr.	402341	Vergl.-Nr.	WGA8003007000
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 5 oval		

1			
GEV-Nr.	402351	Vergl.-Nr.	8001051000
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 5 oval		

1			
GEV-Nr.	402340	Vergl.-Nr.	8027061000
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 5 rund		

Zubehör

1			
GEV-Nr.	526633	Vergl.-Nr.	WGA6003016000
Beschreibung	Taste oval L 17mm B 14mm H 10mm verchromt		

1			
GEV-Nr.	526632	Vergl.-Nr.	6001024000
Beschreibung	Taste oval L 21mm B 17mm H 14mm verchromt		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

Metall

PARKER

2-Wege

Serie VE-146



1

GEV-Nr.	370679	Vergl.-Nr.	DM1197 DM1197/220/5060
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 230VAC Anschluss 1/4" DN 1.5mm Steckbuchse DIN -20° bis +130°C PARKER Serie VE146V Spulentyp ZB09 Membrane FKM (Wasser) p max 40bar		



1

GEV-Nr.	370564	Vergl.-Nr.	WGADM2115
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 230VAC Eingang 1/4" Ausgang 1/4" Anschluss 1/4" L 40mm DN 2.5mm Steckbuchse DIN -20° bis +130°C PARKER Serie VE-146 Spulentyp ZB09 Membrane FKM (Wasser) p max 15bar 50/60Hz Messing		

3-Wege

Serie VE-128



1

GEV-Nr.	370057	Vergl.-Nr.	WGADM0647
Beschreibung	Magnetventil 3-Wege 230VAC Körper Außenkonus DN 1.2mm Steckbuchse DIN -20° bis 140°C PARKER Serie VE-128 Spulentyp ZB09 Membrane Rubin p max 10bar Messing Flansch 32x32mm		

Ersatzteile für	370057		
	GEV-Nr.	370062	Vergl.-Nr. —
Magnetventilkörper PARKER 3-Wege Außenkonus			

	GEV-Nr.	371029	Vergl.-Nr. —
Magnetspule PARKER 230VAC 9VA Spulentyp ZB09 Aufnahme ø 14mm H 33mm B 34mm T 43mm			

Zubehör für	370057		
	GEV-Nr.	371090	Vergl.-Nr. —
Steckdose Steckertyp DIN 43650A Schraubanschluss			

	GEV-Nr.	371095	Vergl.-Nr. —
O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Zubehör für	370057			
	GEV-Nr.	371100	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring Silikon Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück			

Magnetventilzubehör

	1			
GEV-Nr.	528952	Vergl.-Nr.	18G1511/01	
Beschreibung	Montageplatte für Magnetventil			
Zubehör für	528952			
	GEV-Nr.	528954	Vergl.-Nr.	—
	Düse Loch ø 0.8mm Gewinde M6 Gewinde L 6mm Messing			

Pressostate für Kaffeetechnik

ø33mm				
	1			
GEV-Nr.	541745	Vergl.-Nr.	S451308	
Beschreibung	Pressostat ø 33mm Druckbereich 0,5-1,2bar 16A 250V Kaffeetechnik Anschluss 1/4" 1NC Umgebungstemperatur max. 125°C Druckanschluss 1/4"			

ø38mm				
	1			
GEV-Nr.	541153	Vergl.-Nr.	5008001000	
Beschreibung	Pressostat ø 38mm Druckbereich 1-2,5bar Druckanschluss vertikal voreingestellt auf 1.2bar 16A 250V Kaffeetechnik Anschluss 1/4" Druckanschluss 1/4" GAS			

Pumpen

Drucksteigerungspumpen II

Pumpenköpfe

FLUID-O-TECH

	1			
GEV-Nr.	500064	Vergl.-Nr.	N/A	
Beschreibung	Pumpenkopf PA204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h Anschluss 3/8" GAS mit Bypass Messing Schellenanschluss für Kaffeemaschine Achse ø 4,8x11mm			
Zubehör für	500064			
	GEV-Nr.	520126	Vergl.-Nr.	—
	Schelle für Pumpenmotor			

Vibrationspumpen

	1			
GEV-Nr.	500232	Vergl.-Nr.	N/A	
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ 1106PAAAM1N 24V 50/60Hz 45W Eingang ø 1/8" IG Ausgang ø 1/8" IG L 129mm FLUID-O-TECH			


	1			
GEV-Nr.	500217	Vergl.-Nr.	N/A	
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ 1106PAALB2E 230V 50Hz 70W Eingang ø 1/8" IG Ausgang ø 1/8" IG Ausgang konisch L 129mm mit Bypass FLUID-O-TECH			
Ersatzteile für	500217			
	GEV-Nr.	520250	Vergl.-Nr.	—
	Bypass Gewinde 1/8" IG G2: M12x1 IG			


			
1			
GEV-Nr.	500123	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ 1106PAALM1N 230V 50Hz 70W Eingang ø 1/8" IG Ausgang ø 1/8" IG Ausgang konisch L 129mm FLUID-O-TECH		
Zubehör für	500123		
	GEV-Nr.	371090	Vergl.-Nr. —
	Steckdose Steckertyp DIN 43650A Schraubanschluss		
	GEV-Nr.	371120	Vergl.-Nr. —
	Diode Typ IN5408		
	GEV-Nr.	390698	Vergl.-Nr. —
	Thermosicherung Abschalttemp. 110°C passend für Ulka Pumpe		

			
1			
GEV-Nr.	500219	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ CP3A.958.1/ST 230V 65W 50Hz Eingang ø 6 Ausgang ø 1/8" IG EATON (INVENSYS) L 123mm		

			
1			
GEV-Nr.	500173	Vergl.-Nr.	DM1594/230/240
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ EP5 230V 48W 50Hz Eingang ø 6 Ausgang ø 1/8" IG ULKA Ausgang flach Kunststoff L 123mm		

			
1			
GEV-Nr.	500178	Vergl.-Nr.	853-8372211
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ EP5 24V 48W 50/60Hz Eingang ø 6 Ausgang ø 1/8" IG ULKA Ausgang flach Kunststoff L 123mm		

			
1			
GEV-Nr.	500124	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ EX5 230V 48W 50/60Hz Eingang ø 6 Ausgang ø 1/8" IG flachdichtend ULKA Messing L 123mm		
Zubehör für	500124		
	GEV-Nr.	520152	Vergl.-Nr. —
	Schlauchanschluss Santoprene Tülle ø 7mm Tüllenlänge 14mm		
	GEV-Nr.	520330	Vergl.-Nr. —
	Halter Gummi Maße 69x44x4mm		

			
1			
GEV-Nr.	500179	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ EX5 24V 48W 50/60Hz Eingang ø 6 Ausgang ø 1/8" IG ULKA Ausgang flach Messing L 123mm		

Gerätespezifische Bauteile für Espressomaschinen

Siebträger

Siebträger Standard

Siebträger komplett

			
1			
GEV-Nr.	525973	Vergl.-Nr.	8001059000 8027085000 WGA8001059000 WGA8027085000
Beschreibung	Siebträger mit Auslauf, 1-fach passend für GAGGIA 1 Weg ID ø 61mm Auslaufabstandmm Befestigung ø 79		



1

GEV-Nr.	525974	Vergl.-Nr.	8027086000
Beschreibung	Siebträger mit Auslauf, 2-fach passend für GAGGIA ID ø 61mm Auslaufabstand 48mm Befestigung ø 79		

Siebträger ohne Auslauf



1

GEV-Nr.	525979	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Siebträger passend für GAGGIA ohne Auslauf Befestigung ø 79mm Auslauf 3/8" ID ø 61.4mm Keilhöhe 10mm Keilposition diagonal Keilzahl 2 Hebel gerade		



1

GEV-Nr.	525972	Vergl.-Nr.	6027004000
Beschreibung	Siebträger passend für GAGGIA ohne Auslauf Befestigung ø 79mm Auslauf 3/8" ID ø 61mm Keilhöhe 10mm Keilposition diagonal Keilzahl 2 Hebel gerade		



1

GEV-Nr.	531123	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Siebträger passend für GAGGIA ohne Auslauf Befestigung ø 79mm Auslauf 3/8" ID ø 61mm Keilhöhe 10mm Keilposition diagonal Keilzahl 2 Hebel gerade		

Siebträger kurz



1

GEV-Nr.	531186	Vergl.-Nr.	26G0104 Original WGA26G0104
Beschreibung	Siebträger Befestigung ø 79mm Auslauf 3/8" ID ø 61mm Griff M10x1,5 Keilhöhe 7.5mm Keilposition diagonal Keilzahl 2 Hebel gerade Messing verchromt		

Siebträger lang



1

GEV-Nr.	529054	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Siebträger Befestigung ø 78.8mm Auslauf 3/8" ID ø 61mm Griff M10 Keilhöhe 10mm Keilposition diagonal Keilzahl 2 Hebel gerade		

Griffe

mit Außengewinde



1

GEV-Nr.	531187	Vergl.-Nr.	8001061000 Original
Beschreibung	Griff für Siebträger ø 30mm Gewinde M10x1,5 Gewinde L 18mm L 125mm schwarz Kunststoff/Gummi		

mit Bohrung



1

GEV-Nr.	529056	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Griff ø 35mm Lochgröße 14x14mm L 117mm schwarz		

Siebe

für 1 Tasse



1

GEV-Nr.	529021	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	KaffeSieb ø 68mm Einbau ø 60.5mm H 24mm Tassen 1 Kaffeemenge 7g		



1

GEV-Nr.	526664	Vergl.-Nr.	WGANF08/002/B
Beschreibung	KaffeSieb ø 69.5mm Einbau ø 60.8mm H 20mm Tassen 1 Kaffeemenge 6.5g CNS		

			
1			
GEV-Nr.	526665	Vergl.-Nr.	WGANF08/004/B
Beschreibung	Kaffeefilter ø 69.5mm Einbau ø 60.8mm H 24mm Tassen 1 Kaffeemenge 7g CNS		

			
1			
GEV-Nr.	529077	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kaffeefilter ø 69mm Einbau ø 60.8mm H 24.3mm Tassen 1 Kaffeemenge 7g Economy 18/0		

für 2 Tassen

			
1			
GEV-Nr.	529022	Vergl.-Nr.	NF08/005 NF08/005/B
Beschreibung	Kaffeefilter ø 68mm Einbau ø 60.5mm H 24.5mm Tassen 2 Kaffeemenge 14g		

			
1			
GEV-Nr.	526666	Vergl.-Nr.	WGANF08/005/B
Beschreibung	Kaffeefilter ø 69.5mm Einbau ø 60.8mm H 24.5mm Tassen 2 Kaffeemenge 12-14g		

Siebträgerfedern

			
1			
GEV-Nr.	531243	Vergl.-Nr.	WGA25G0075
Beschreibung	Siebträgerfeder L 70mm B 60mm Drahtstärke ø 1.3mm für Espresso-Siebträger VPE 20 Stück		

Brühgruppen

Duschensiebe

flach

			
1			
GEV-Nr.	529087	Vergl.-Nr.	WGADM0269
Beschreibung	Duschensieb ø 55mm Loch ø 5.2mm		

Schrauben

			
1			
GEV-Nr.	560397	Vergl.-Nr.	WGADI0964-5X8I
Beschreibung	Linsenkopfschraube Gewinde M5 Gewinde L 5mm Edelstahl VPE 1 Stück Kopf ø 9mm L 8mm		

Siebträgerdichtungen

flach

mit Außenkerbe

			
1			
GEV-Nr.	526667	Vergl.-Nr.	WGANG01/001/B
Beschreibung	Siebträgerdichtung mit Außenkerben D1 ø 72.3mm D2 ø 56mm H 8.5mm mit Außenkerben VPE 1 Stück		

Standard

			
1			
GEV-Nr.	528064	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 72mm D2 ø 56mm H 9mm		

mit Fase 45x2

			
1			
GEV-Nr.	528042	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Siebträgerdichtung mit Fase 45x2 D1 ø 72mm D2 ø 56mm H 8mm		



Siebträgerhalter



1

GEV-Nr.	698785	Vergl.-Nr.	8G251
Beschreibung	Halter AD ø 39,5mm ID ø 14,5x31mm H 26mm für Siebträger		

Wasserverteiler

Wasserverteiler

Gruppe 3



1

GEV-Nr.	529166	Vergl.-Nr.	16G1002
Beschreibung	Wasserverteiler ø 58,3 / 53,4mm H 15,5mm 4 Löcher Loch ø 1,75mm Gewinde M5 Befestigung ø 6,6mm Bohrung ø 10,4mm Messing		

Sicherheitsventile

Sicherheitsventile

3/8"



1

GEV-Nr.	526645	Vergl.-Nr.	WGADM2184/A
Beschreibung	Sicherheitsventil Anschluss 3/8" Auslösedruck 1.8bar		



1

GEV-Nr.	526649	Vergl.-Nr.	8008016000
Beschreibung	Sicherheitsventil Anschluss 3/8" Auslösedruck 1.9bar L 70mm Schlauch ø 7mm		

metrisches Gewinde



1

GEV-Nr.	529308	Vergl.-Nr.	WGADM1380/003
Beschreibung	Sicherheitsventil Anschluss M19x1 Auslösedruck 1.8bar		

Expansionsventile

mit Schlauchanschluss



1

GEV-Nr.	526650	Vergl.-Nr.	WGADM0262/003
Beschreibung	Expansionsventil G1: 3/8" IG Schlauch ø 7mm Auslösedruck 11bar L 70mm		

Ablaufwannen

Ablaufwannen



1

GEV-Nr.	525494	Vergl.-Nr.	AS0180/A
Beschreibung	Ablaufschale L 90mm B 90mm H 34mm Schlauch ø 16mm		



1

GEV-Nr.	526669	Vergl.-Nr.	AS0180/01/A
Beschreibung	Ablaufschale L 90mm B 90mm H 34mm Schlauch ø 16mm		



1

GEV-Nr.	526668	Vergl.-Nr.	WGA4001097000
Beschreibung	Ablaufschale L 97mm B 90mm H 47mm Schlauch ø 12mm		

Zubehör



1

GEV-Nr.	526671	Vergl.-Nr.	AS0062
Beschreibung	Anschlusswinkel Schlauch ø 16mm		

			
1			
GEV-Nr.	526670	Vergl.-Nr.	WGA4001099000
Beschreibung	Kollektor L 100mm B 42mm H 39mm Schlauch ø 8mm		

			
1			
GEV-Nr.	526673	Vergl.-Nr.	WGA5001021000
Beschreibung	Schlauchverbinder Kunststoff Schlauch ø 15-15mm gewinkelt L 48mm B 48mm		

Be- und Entlüfter



1

GEV-Nr.	529303	Vergl.-Nr.	WGADM2186
Beschreibung	Be- und Entlüfter Anschluss 1/4" nur Dampf		
Ersatzteile für	529303		
	GEV-Nr.	528687	Vergl.-Nr.
O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 3.69mm VPE 1 Stück			

Boiler

Dichtungen

O-Ringe

			
1			
GEV-Nr.	528678	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Dichtungssatz 4-teilig		

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne

			
1			
GEV-Nr.	526641	Vergl.-Nr.	RB0740/A
Beschreibung	Hahnkörper EP links/rechts Dampf/Wasser		

			
1			
GEV-Nr.	526642	Vergl.-Nr.	WGA8001027000
Beschreibung	Hahnkörper EP links/rechts Dampf/Wasser		

Einzelteile

Dichtungen

			
1			
GEV-Nr.	526681	Vergl.-Nr.	WGARB0902
Beschreibung	Dichtung D1 ø 14.5mm D2 ø 6.5mm Materialstärke PTFEmm H 9mm		

			
1			
GEV-Nr.	528695	Vergl.-Nr.	WGARB0709
Beschreibung	Dichtung D1 ø 15mm D2 ø 6.8mm Materialstärke 6.3mm für Hahn		

Federn

			
1			
GEV-Nr.	526685	Vergl.-Nr.	WGARB0712
Beschreibung	Druckfeder ø 14.3mm L 30.5mm Drahtstärke ø 1.8mm		

Wasserhähne

Wasserhähne

			
1			
GEV-Nr.	526640	Vergl.-Nr.	700800400
Beschreibung	Wasserhahn EP links/rechts mit Knebel Rohr Messing verchromt		



Dampf-/Wasserrohre

Dampfrohre



1

GEV-Nr.	526634	Vergl.-Nr.	11006178
Beschreibung	Dampfrohr komplett L 165mm Rohr ø 10mm Edelstahl		



1

GEV-Nr.	526636	Vergl.-Nr.	7008003000
Beschreibung	Dampfrohr L 100mm Rohr ø 6mm Messing verchromt		



1

GEV-Nr.	526635	Vergl.-Nr.	11011247
Beschreibung	Dampfrohr mit PTFE-Dichtung L 180mm Rohr ø 10mm Edelstahl		

Düsen für Dampfrohre



1

GEV-Nr.	526672	Vergl.-Nr.	8301006000
Beschreibung	Dampfdüse ø 17mm L 85mm 1 Löcher Kunststoff für Rohr-ø 6mm		

Düsen für Wasserrohre

Düsen für Wasserrohre



1

GEV-Nr.	526637	Vergl.-Nr.	11004974 9V387
Beschreibung	Wasserdüse D1 ø 24mm H 29mm Innen-ø 19mm		

Strahlregler



1

GEV-Nr.	526638	Vergl.-Nr.	WGA5001005000
Beschreibung	Strahlregler D1 ø 19mm D2 ø 21mm H 12mm		

Wasserrohre



1

GEV-Nr.	526639	Vergl.-Nr.	WGA7009002000
Beschreibung	Wasserrohr ø 15mm L 33mm Messing verchromt		

Zubehör

Dichtungen



1

GEV-Nr.	528402	Vergl.-Nr.	DM0041/030
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 10.78mm VPE 1 Stück		

Federn



1

GEV-Nr.	526687	Vergl.-Nr.	WGARB0882
Beschreibung	Druckfeder ø 12mm L 22mm Drahtstärke ø 1.6mm Stahl für Dampf-/Wasserhahn		

Rohrgriffe



1

GEV-Nr.	526652	Vergl.-Nr.	4001144000
Beschreibung	Rohrgriff ø 7mm L 32mm Kunststoff		

Füllventile

Füllventile



1

GEV-Nr.	526251	Vergl.-Nr.	WGA8001033000
Beschreibung	Füllventil mit Hebel		



1

GEV-Nr.	526643	Vergl.-Nr.	11006180
Beschreibung	Füllventil mit Hebel		

			
1			
GEV-Nr.	526644	Vergl.-Nr.	8024029000
Beschreibung	Füllventil mit Hebel		

Zubehör

Bolzen

			
1			
GEV-Nr.	526684	Vergl.-Nr.	WGARB0844
Beschreibung	Bolzen ø 5mm L 20mm Messing für Hebel		

Federn

			
1			
GEV-Nr.	526686	Vergl.-Nr.	WGA4001089000
Beschreibung	Druckfeder ø 12.5mm L 43.5mm Drahtstärke ø 1.2mm		

Hebel

			
1			
GEV-Nr.	526651	Vergl.-Nr.	WGARB0843
Beschreibung	Hebel für Füllventil L 92mm		

			
1			
GEV-Nr.	526660	Vergl.-Nr.	RB0642
Beschreibung	Hebelgelenk für Füllventil		

Ventile

			
1			
GEV-Nr.	526683	Vergl.-Nr.	WGA8001072000
Beschreibung	Rückschlagventil für Füllventil L 16.3mm Messing		

Niveauschaugläser

Niveauschaugläser

Dichtungen

			
1			
GEV-Nr.	526678	Vergl.-Nr.	WGA4001076000
Beschreibung	Dichtung D1 ø 16.5mm D2 ø 12mm H 11mm		

Druckringe

			
1			
GEV-Nr.	528682	Vergl.-Nr.	LV0506
Beschreibung	Druckring D1 ø 15mm D2 ø 11.6mm Materialstärke 3.2mm Messing		

Schauglasrohre

			
1			
GEV-Nr.	526630	Vergl.-Nr.	LV0541
Beschreibung	Füllstandsrohr ø 11mm H 95mm Markierung weiß/rot		

			
1			
GEV-Nr.	526663	Vergl.-Nr.	WGA4001060000
Beschreibung	Füllstandsrohr ø 12mm H 107mm Markierung weiß/rot		

			
1			
GEV-Nr.	529062	Vergl.-Nr.	11006045
Beschreibung	Füllstandsrohr ø 12mm H 134.5mm Markierung weiß/rot		

Sonstiges

			
1			
GEV-Nr.	526680	Vergl.-Nr.	4008036000
Beschreibung	Düse D1 ø 12mm D2 ø 8.5mm H 6mm Bohrung ø 1.5mm		

Verschraubungen

			
1			
GEV-Nr.	526677	Vergl.-Nr.	WGA4001075000
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde M20 Loch ø 13mm H 14mm SW 23 Messing		

			
1			
GEV-Nr.	526676	Vergl.-Nr.	LV0505
Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde 3/8" Loch ø 12mm H 12mm SW 17 Messing verchromt		



Rückschlagventile

komplett



1

GEV-Nr.	526648	Vergl.-Nr.	5024001000
Beschreibung	Rückschlagventil Eingang 1/4" AG Ausgang 1/4" IG L 61mm		



1

GEV-Nr.	526647	Vergl.-Nr.	WGADM2198
Beschreibung	Rückschlagventil Eingang 3/8" AG Ausgang 1/4" IG L 61mm		

für Kaffeemühlen

Mahlscheiben

Mahlscheiben gerade

Standard



1

GEV-Nr.	527244	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 50mm ID ø 30mm H 7.5mm Zahnabstand 2.5mm Loch ø 4.5mm Bohrung ø 7.5mm Befestigung ø 40 gerade passend für GAGGIA, BABY		

Kaffeebohnenbehälter

Träger



1

GEV-Nr.	531170	Vergl.-Nr.	9M877
Beschreibung	Träger für Kaffeebohnenbehälter Aufnahme konisch Aufnahme ø 63-62mm passend für GAGGIA		

Knebel

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne



1

GEV-Nr.	526655	Vergl.-Nr.	RB0907/A
Beschreibung	Drehgriff ø 43mm schwarz mit Feder		



1

GEV-Nr.	526654	Vergl.-Nr.	WGA4001085000 WGA8001028000
Beschreibung	Drehgriff ø 47mm schwarz		



1

GEV-Nr.	526653	Vergl.-Nr.	8027044000
Beschreibung	Drehgriff ø 47mm schwarz/chrom		



1

GEV-Nr.	111065	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Knebel ø 43mm Achse ø 8x8mm schwarz		
Zubehör für	111065		



GEV-Nr.	111066	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Knebelfeder		

Knebelsymbole



1

GEV-Nr.	526656	Vergl.-Nr.	WGADM0794/003
Beschreibung	Knebelsymbol Dampf schwarz/silber ø 14mm selbstklebend		



1

GEV-Nr.	526657	Vergl.-Nr.	DM0794/001
Beschreibung	Knebelsymbol Dampf selbstklebend ø 15mm schwarz/rot		



1

GEV-Nr.	526658	Vergl.-Nr.	WGADM0793/003
Beschreibung	Knebelsymbol Wasser ø 14mm selbstklebend		

			
GEV-Nr.	526659	Vergl.-Nr.	DM0793/001
Beschreibung	Knebelsymbol Wasser selbstklebend ø 15mm schwarz/rot		

Dichtungen

O-Ringe


EPDM

			
GEV-Nr.	361304	Vergl.-Nr.	WGADM0041/053
Beschreibung	O-Ring EPDM ID ø 11.11mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück für Typ DIB3E/DIB5E		

			
GEV-Nr.	507309	Vergl.-Nr.	WGADM0041/066
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 17.13mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	532453	Vergl.-Nr.	DM0041/083
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 21.89mm VPE 1 Stück		

Silikon

			
GEV-Nr.	532190	Vergl.-Nr.	140321462
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 1.78mm ID ø 4.48mm VPE 10 Stück		


			
GEV-Nr.	532562	Vergl.-Nr.	WGADM0041/063
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 2.62mm ID ø 20.63mm VPE 1 Stück		

Viton

			
GEV-Nr.	532565	Vergl.-Nr.	WGADM0041/107
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 15.6mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	528687	Vergl.-Nr.	WGADM0041/032
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 3.69mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	528402	Vergl.-Nr.	DM0041/030
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 10.78mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	528291	Vergl.-Nr.	WGADM0041/106
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 11.91mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	532563	Vergl.-Nr.	WGADM0041/093
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 41.28mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	532564	Vergl.-Nr.	WGADM0041/093
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 41.28mm VPE 10 Stück		



Dichtungsringe

Gummidichtungen



1

GEV-Nr.	526631	Vergl.-Nr.	WGA4001094000
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 24mm ID ø 15mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		

PTFE-Dichtungen



1

GEV-Nr.	526679	Vergl.-Nr.	WGA4001077000
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 18mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	528007	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 50mm ID ø 40mm Materialstärke 2.5mm VPE 1 Stück		

Spezialdichtungen

Gruppendichtungen



1

GEV-Nr.	528132	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Gruppendichtung L 68mm B 68mm Materialstärke 2.5mm passend für GAGGIA LA 49mm		

Federn

Druckfedern



1

GEV-Nr.	526686	Vergl.-Nr.	WGA4001089000
Beschreibung	Druckfeder ø 12.5mm L 43.5mm Drahtstärke ø 1.2mm		

DICHTUNGEN/FEDERN/MANOMETER GAGGIA



1

GEV-Nr.	526687	Vergl.-Nr.	WGARB0882
Beschreibung	Druckfeder ø 12mm L 22mm Drahtstärke ø 1.6mm Stahl für Dampf-/Wasserhahn		



1

GEV-Nr.	526685	Vergl.-Nr.	WGARB0712
Beschreibung	Druckfeder ø 14.3mm L 30.5mm Drahtstärke ø 1.8mm		

Manometer



1

GEV-Nr.	541707	Vergl.-Nr.	WGA5001018000
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 63mm Druckbereich 0-2,5 / 0-16bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		



1

GEV-Nr.	541716	Vergl.-Nr.	5024004000
Beschreibung	Manometer Druckbereich 0-15bar ø 41mm Anschluss 1/4" Markierung 7-9/12,5-15 Kapillarrohr 880mm für Pumpe		



1

GEV-Nr.	541706	Vergl.-Nr.	5014001000
Beschreibung	Manometer Druckbereich 0-2,5bar ø 63mm Anschluss rückseitig Gewinde 1/8" AD ø 70mm		



1

GEV-Nr.	541238	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer Gewinde 1/4" Druckbereich 0 bis 18bar rot Markierung 1		



1

GEV-Nr.	541239	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer Gewinde 1/4" Druckbereich 0 bis 18bar schwarz Markierung 9		



1

GEV-Nr.	541236	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer Gewinde 1/4" Druckbereich 0 bis 3bar rot Markierung 1 Anschluss rückseitig		



1

GEV-Nr.	541237	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer Gewinde 1/4" Druckbereich 0 bis 3bar schwarz Markierung 1 Anschluss rückseitig		



1

GEV-Nr.	541240	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer Gewinde 1/8" Druckbereich 0 bis 16bar schwarz Markierung 8 Anschluss horizontal		



1

GEV-Nr.	541241	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer Gewinde 1/8" Druckbereich 0 bis 3bar schwarz Markierung 1-1,25 Anschluss rückseitig gewinkelt		



1

GEV-Nr.	541843	Vergl.-Nr.	DM1600
Beschreibung	Manometer ø 39mm Druckbereich 0-3bar Gewinde 1/8" Markierung 1,9-2,1 Anschluss hinten		



1

GEV-Nr.	541228	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer ø 41mm Druckbereich 0 bis 15bar Gewinde 1/8" Markierung 7-8 Anschluss rückseitig		



1

GEV-Nr.	541714	Vergl.-Nr.	DM1600/002
Beschreibung	Manometer ø 41mm Druckbereich 0-3bar Gewinde 1/4" Markierung 1,4-2,1 Kapillarrohr 430mm		



1

GEV-Nr.	541715	Vergl.-Nr.	5024005000
Beschreibung	Manometer ø 41mm Druckbereich 0-3bar Gewinde 1/4" Markierung 1,8-3 Kapillarrohr 430mm		



1

GEV-Nr.	541229	Vergl.-Nr.	DM1600
Beschreibung	Manometer ø 44mm Druckbereich 0 bis 3bar Gewinde 1/8" Markierung 2 Anschluss rückseitig		



1

GEV-Nr.	541217	Vergl.-Nr.	3320024
Beschreibung	Manometer ø 49.3mm Druckbereich 0 bis 3bar Gewinde 1/8" Markierung 2 Anschluss rückseitig		



1

GEV-Nr.	541789	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer ø 50mm Druckbereich 0 bis 12bar Gewinde 1/4" Markierung 2-2,4 Anschluss rückseitig		



1

GEV-Nr.	541245	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer ø 50mm Druckbereich 0 bis 24bar Gewinde 1/4" Markierung 8-10 Anschluss rückseitig		



1

GEV-Nr.	541284	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer ø 52mm Druckbereich 0 bis 15bar Anschluss rückseitig Markierung 6/7 Gewinde 1/4"		



1

GEV-Nr.	541283	Vergl.-Nr.	3320026
Beschreibung	Manometer ø 52mm Druckbereich 0 bis 3bar Anschluss rückseitig Markierung 1-1,5 Gewinde 1/4"		



1

GEV-Nr.	541244	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer ø 52mm Druckbereich 0 bis 3bar Gewinde 1/4" Markierung 1,1-1,3 Anschluss rückseitig		



1

GEV-Nr.	541214	Vergl.-Nr.	3320022
Beschreibung	Manometer ø 52mm Druckbereich 0 bis 3bar Gewinde 1/8" Anschluss rückseitig		



1

GEV-Nr.	541215	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer ø 53mm Druckbereich 0 bis 16bar Gewinde 1/8" Markierung 8-10 Anschluss rückseitig		



1

GEV-Nr.	541216	Vergl.-Nr.	ELE 80
Beschreibung	Manometer ø 53mm Druckbereich 0 bis 16bar Gewinde 1/8" Markierung 8-10 Anschluss rückseitig		



1

GEV-Nr.	541219	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer ø 60mm Druckbereich 0 bis 16bar Gewinde 1/8" Markierung 8-10 Anschluss rückseitig		



1

GEV-Nr.	541218	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer ø 60mm Druckbereich 0 bis 3bar Gewinde 1/8" Markierung 1,5-2 Anschluss rückseitig		

Dosiergeräte

Membranpumpen

selbstsaugend

SEKO

Ersatzteile



1

GEV-Nr.	361304	Vergl.-Nr.	WGADM0041/053
Beschreibung	O-Ring EPDM ID ø 11.11mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück für Typ DIB3E/DIB5E		

selbstsaugend mit Hilfsdruck

SEKO



1

GEV-Nr.	361304	Vergl.-Nr.	WGADM0041/053
Beschreibung	O-Ring EPDM ID ø 11.11mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück für Typ DIB3E/DIB5E		

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Schlauchverbinder

ohne Verschraubung



1

GEV-Nr.	526673	Vergl.-Nr.	WGA5001021000
----------------	--------	-------------------	---------------

Beschreibung	Schlauchverbinder Kunststoff Schlauch ø 15-15mm gewinkelt L 48mm B 48mm
---------------------	---

Ventile und Wanneneinläufe

Kugelhähne

Universal

Minikugelhähne



1

GEV-Nr.	520722	Vergl.-Nr.	WGA5001016000
----------------	--------	-------------------	---------------

Beschreibung	Kugelhahn Anschluss 1/4" IG - 1/4" AG DN8 Baulänge 39mm Messing verchromt
---------------------	---

Hilfsmittel

Schellen

Einohrklemmen



1

GEV-Nr.	520752	Vergl.-Nr.	12000892
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung	Einohrklemme ø 7,8-9,5mm Breite 5mm Bandstärke 0.6mm VPE 20 Stück CNS W4
---------------------	--

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Senkkopfschrauben



1

GEV-Nr.	560077	Vergl.-Nr.	DI7987-5x8 I
----------------	--------	-------------------	--------------

Beschreibung	Senkkopfschraube Gewinde M5 L 10mm CNS DIN 963/ISO 2009 VPE 20 Stück Aufnahme Schlitz Kopf ø 9.2mm
---------------------	--

Befestigungen

Schellen

Einohrklemmen



1

GEV-Nr.	520752	Vergl.-Nr.	12000892
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung	Einohrklemme ø 7,8-9,5mm Breite 5mm Bandstärke 0.6mm VPE 20 Stück CNS W4
---------------------	--

A

Anlege-Sicherheitsthermostate	5
Anlegethermostate	5, 5

B

Befestigungen	25
Befestigungsmaterialien	25

D

Dichtungsringe	22
Dosiergeräte	24
Drehschalter	8
Druckschalter/-taster	6
Drucksteigerungspumpen II	12
Durchlauferhitzer	5

E

Einohrklemmen	25, 25
---------------	--------

H

Heizkörper	3
Heizkörper für Kaffeemaschinen	3
Heizpatronen	5

K

Kugelhähne	25
------------	----

L

Lampen	8
--------	---

M

Magnetventile	11
---------------	----

O

O-Ringe	21
---------	----

P

Pressostate	12
Pumpen	12

R

Regelthermostate	6
Relais	9

S

Schalter und Taster	6
Schellen	25, 25
Schlauchverbinder	25
Schrauben	25
Schütze	9
Senkkopfschrauben	25
Sicherheitsthermostate	6

Signallampen	8
Signallampen komplett	8
Systemschalter ROLD	7

T

Thermostate	5
-------------	---

V

Ventile und Wanneneinläufe	25
Vibrationspumpen	12

W

Wippenschalter/-taster	6
------------------------	---