



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

GALANZ

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie

			
código	390869	referencia	253099000143 GMW1025-C19 P100M25ASL-H4-C19 SEE250H4H-SABCOG-C19
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 140°C 1NC 1 polos 10A 250V empalme F4,8 UE 1 pzs		

			
código	390867	referencia	253099000224 GMW1025-C07 GMW1030-C07 P100M25ASL-H4-C07 P180M30ASL-YL-C07 SEE250H4H-SABCOG-C07 SEE30FYLH-SABCOG-C07
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 180°C 1NC 1 polos 10A 250V empalme F4,8 UE 1 pzs		

			
código	390868	referencia	253099000172 GMW1030-C19 P180M30ASL-YL-C19 SEE30FYLH-SABCOG-C19
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 180°C 1NC 1 polos 10A 250V empalme F4,8 UE 1 pzs		

interruptores y pulsadores

microinterruptores

accionados por pistón

			
código	347799	referencia	253039000003 GMW1025-C09 GMW1030-C09 P100M25ASL-H4-C09 P180M30ASL-YL-C09 SEE250H4H-SABCOG-C09 SEE30FYLH-SABCOG-C09 W-15-102-C
descripción	microinterruptor con varilla 250V 15A 1CO empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 105°C distancia de sujeción 22mm tipo W-15-102C fuerza de accionamiento: 180g blanco		

			
código	347798	referencia	253039000010 GMW1025-C10 GMW1025-C11 GMW1030-C10 GMW1030-C11 P100M25ASL-H4-C10 P180M30ASL-YL-C10 P180M30ASL-YL-C11 SEE250H4H-SABCOG-C11 SEE30FYLH-SABCOG-C10 SEE30FYLH-SABCOG-C11 W-15-302C
descripción	microinterruptor con varilla 250V 15A 1NO empalme conector Faston 4,8mm L 20mm L2 22mm temperatura ambiente máx. 105°C distancia de sujeción 22mm tipo W-15-302C fuerza de accionamiento: 200g blanco		

accesorios

			
código	347794	referencia	223119000028 GMW1030-P247 P180M30ASL-YL-P247 SEE30FYLH-SABCOG-P247
descripción	palanca para microinterruptor L 28mm pequeño int.ø 5mm An 22mm UE 1 pzs		

			
código	347795	referencia	223119000027 GMW1030-P246 P180M30ASL-YL-P246 SEE30FYLH-SABCOG-P246
descripción	palanca para microinterruptor L 45mm medio int.ø 5mm An 22mm UE 1 pzs		

			
código	347796	referencia	223119000026 GMW1030-P245 P180M30ASL-YL-P245 SEE30FYLH-SABCOG-P245
descripción	palanca para microinterruptor L 63mm grande int.ø 5mm An 22mm UE 1 pzs		



1

código	347797	referencia	223109000105 GMW1030-P23 P180M30ASL-YL-P23 SEE30FYLH-SABCOG-P23
descripción	soporte para microinterruptor L 165mm An 65mm UE 1 pzs		
accesorios para	347797		
	código	347794	referencia 223119000028 GMW1030-P247 P180M30ASL-YL-P247 SEE30FYLH-SABCOG-P247
	palanca para microinterruptor L 28mm pequeño int.ø 5mm An 22mm UE 1 pzs		
	código	347795	referencia 223119000027 GMW1030-P246 P180M30ASL-YL-P246 SEE30FYLH-SABCOG-P246
	palanca para microinterruptor L 45mm medio int.ø 5mm An 22mm UE 1 pzs		
	código	347796	referencia 223119000026 GMW1030-P245 P180M30ASL-YL-P245 SEE30FYLH-SABCOG-P245
	palanca para microinterruptor L 63mm grande int.ø 5mm An 22mm UE 1 pzs		

lámparas

lámparas para microondas

casquillos

1

código	357141	referencia	253079000023 GMW1030-P21 P180M30ASL-YL-P21 SEE30FYLH-SABCOG-P21
descripción	portalámparas casquillo E14 250V ø 26mm L 37mm empalme conector Faston 4,8mm distancia de sujeción 40mm para microondas longitud del soporte 52mm plástico UE 1 pzs		

bombillas incandescentes

1

código	357142	referencia	253079000050 GMW1030-C06 P180M30ASL-YL-C06 SEE30FYLH-SABCOG-C06
descripción	bombilla incandescente casquillo E14 230V 20W ø 22mm L 58mm UE 1 pzs cristal L 33mm		

1

código	357175	referencia	253079000039 GMW1025-C06 P100M25ASL-H4-C06 SEE250H4H-SABCOG-C06
descripción	bombilla incandescente casquillo E14 230V 20W ø 25mm L 63mm UE 1 pzs cristal L 37mm		

semiconductores de potencia

accesorios

diodos

diodos de alta tensión

1

código	403185	referencia	GMW1030-C45 P180M30ASL-YL-C45 SEE30FYLH-SABCOG-C45
descripción	diodo de alta tensión tipo RG304 empalme F4,8mm / ojal M4 para microondas UE 1 pzs		

1

código	403261	referencia	253089000101 GMW1025-C02 P100M25ASL-H4-C02 SEE250H4H-SABCOG-C02
descripción	diodo de alta tensión tipo RG501 empalme F6,3mm / ojal M4 longitud del cable mm para microondas UE 1 pzs		

magnetrones

1

código	403173	referencia	253017000051 GMW1025-C08 P100M25ASL-H4-C08 SEE250H4H-SABCOG-C08
descripción	Magnetron tipo 2M248J(JT)		

			
1			
código	403259	referencia	GMW1030-C08 M24FB-610A P180M30ASL-YL-C08 SEE30FYLH-SABCOG-C08
descripción	Magnetron tipo M24FB-610A para microondas apto para GALANZ		

transformadores

transformadores de alta tensión

			
1			
código	403258	referencia	253029000697 95244XC-5 GAL-900E-4 P180M30ASL-YL-C12 SEE30FYLH-SABCOG-C12
descripción	transformador de alta tensión primaria 230-240V 50Hz tipo 95244XC-5 para microondas		

			
1			
código	403737	referencia	253029000698 95244XC-7 GMW1030-C12
descripción	transformador de alta tensión primaria 230-240V 50Hz tipo 95244XC-7 para microondas		


			
1			
código	403257	referencia	253029000256 GAL-1000E-1G GMW1025-C12 P100M25ASL-H4-C12 SEE250H4H-SABCOG-C12
descripción	transformador de alta tensión primaria 230-240V 50Hz tipo GAL-1000E-1G para microondas		

electrónicas

accesorios electrónicos

			
1			
código	551213	referencia	223249000078 GMW1030-P65 P180M30ASL-YL-P65 SEE30FYLH-SABCOG-P65
descripción	soporte para placa electrónica L 125mm An 80mm espesor 3mm plástico UE 1 pzs		

placas electrónicas

			
1			
código	403188	referencia	263029001088 GMW1025-C04 P100M25ASL-H4-C04 SEE250H4H-SABCOG-C04
descripción	filtro de red microondas para GMW1025 250V 50/60Hz conductor 2 placa electrónica empalme conector Faston 4,8mm L 80mm H 20mm An 40mm placa electrónica UE 1 pzs longitud del cable 120mm tipo DNV-0818A-5		

			
1			
código	403184	referencia	263029001216 GMW1030-C04 P180M30ASL-YL-C04 SEE30FYLH-SABCOG-C04
descripción	filtro de red para microondas tipo GMW1030 250V 50/60Hz conductor 2 placa electrónica empalme conector Faston 6,3mm L 90mm H 20mm An 70mm placa electrónica UE 1 pzs longitud del cable 130mm		

			
1			
código	403168	referencia	GMW1030-C17 old P180M30ASL-YL-C17 old SEE30FYLH-SABCOG-C17 old
descripción	placa de control microondas GMW1030 L 335mm An 50mm con indicación		



1

código	403653	referencia	263019008957 GMW1030-C17 P180M30ASL-YL-C17 SEE30FYLH-SABCOG-C17
descripción	placa de control microondas GMW1030 L 375mm An 50mm con indicación		



1

código	403529	referencia	263019008956 GMW1025-C17 P100M25ASL-H4-C17 SEE250H4H-SABCOG-C17
descripción	placa de display microondas GMW1025 L 160mm An 85mm longitud del cable 200mm para microondas		

teclados

teclados de membrana



1

código	403187	referencia	253069002692 GMW1025-C18 P100M25ASL-H4-C18 SEE250H4H-SABCOG-C18
descripción	teclado de membrana microondas GMW1025 2 piezas tazas 15 UE 1 pzs L 164mm An 70mm		



1

código	403186	referencia	253069004090 GMW1030-C18 P180M30ASL-YL-C18 SEE30FYLH-SABCOG-C18
descripción	teclado de membrana microondas tazas 18 UE 1 pzs L 386mm An 42mm		

ventiladores

motores de aire caliente



1

código	601865	referencia	278009000143 GAL6125E-ZD-1 GMW1030-C05 P180M30ASL-YL-C05 SEE30FYLH-SABCOG-C05
descripción	motor de ventilador 220-240V 50/60Hz 0.036kW 2500rev/min D1 ø 6mm consumo 18W a 50 Hz 2600rev/min longitud de la parte plana 18mm		

ventiladores de aire caliente

otros



1

código	601838	referencia	278009000033 GMW1025-C05 P100M25ASL-H4-C05 SEE250H4H-SABCOG-C05
descripción	motor de ventilador 220-240V 18W 2500rev/min L1 33mm L2 12mm L3 15mm L4mm rodete ventilador ø 120mm eje 2x2,5mm GALANZ tipo GAL6309E(30)-ZD UE 1 pzs		

accesorios

rodetes de ventilador para ventiladores de aire caliente



1

código	601839	referencia	223149000014 GMW1025-P06 P100M25ASL-H4-P06 SEE250H4H-SABCOG-P06
descripción	rodete ventilador ø 120mm An 32mm soporte de eje ø 2x2,5mm plástico palas 4 UE 1 pzs		

otros



1

código	601840	referencia	223139000011 GMW1025-P05
descripción	soporte ø 130mm L 135mm An 130mm para ventilador aire caliente UE 1 pzs		

ventiladores radiales

accesorios

rodetes de ventilador para ventiladores radiales



1

código	601837	referencia	223999000174 GMW1030-P272 P180M30ASL-YL-P272 SEE30FYLH-SABCOG-P272
descripción	rodete ventilador para ventilador radial ø 96mm alojamiento del eje 4x5mm H 49mm palas 40 plástico UE 1 pzs		

motores

motorreductores

para microondas



1

código	601867	referencia	278019000017 GMW1025-C100 P100M25ASL-H4-C100 SEE250H4H-SABCOG-C100
descripción	motorreductor GALANZ tipo GAL-33-30-TD(B) 4W 30V tensión AC 50/60Hz 33/40rev/min árbol ø 6x3,5mm para microondas UE 1 pzs		



1

código	601828	referencia	278009000128 GMW1030-C100 P180M30ASL-YL-C100 SEE30FYLH-SABCOG-C100
descripción	motorreductor SYNCHRONOUS MOTOR tipo SM-16E 3W 220-240V tensión AC 50/60Hz 30/36rev/min árbol ø 6x3,5mm		

condensadores y filtros antiparasitarios

filtros

filtros de red

sin caja



1

código	403188	referencia	263029001088 GMW1025-C04 P100M25ASL-H4-C04 SEE250H4H-SABCOG-C04
descripción	filtro de red microondas para GMW1025 250V 50/60Hz conductor 2 placa electrónica empalme conector Faston 4,8mm L 80mm H 20mm An 40mm placa electrónica UE 1 pzs longitud del cable 120mm tipo DNV-0818A-5		



1

código	403184	referencia	263029001216 GMW1030-C04 P180M30ASL-YL-C04 SEE30FYLH-SABCOG-C04
descripción	filtro de red para microondas tipo GMW1030 250V 50/60Hz conductor 2 placa electrónica empalme conector Faston 6,3mm L 90mm H 20mm An 70mm placa electrónica UE 1 pzs longitud del cable 130mm		



condensadores de alta tensión



1

código	365158	referencia	253059000130 GMW1030-C03 P180M30ASL-YL-C03 SEE30FYLH-SABCOG-C03
descripción	condensador de alta tensión para microondas 1.05µF tipo CH85-21105 2100V 50/60Hz doble empalme conector Faston 6,3mm L 90mm H 33mm An 52mm dependiente de aparato aluminio UE 1 pzs ømm		



1

código	365159	referencia	253059000142 GMW1025-C03 P100M25ASL-H4-C03 SEE250H4H-SABCOG-C03
descripción	condensador de alta tensión para microondas 1.15µF tipo CH85-21115 2100V 50/60Hz doble empalme conector Faston 4,8mm L 105mm H 33mm An 52mm dependiente de aparato aluminio UE 1 pzs		

accesorios eléctricos

cables

cables de alimentación aparatos



1

código	551232	referencia	253159002607 GMW1025-C14 P100M25ASL-H4-C14 SEE250H4H-SABCOG-C14
descripción	cable de conexión par aparatos CEE7/7 1mm ² máx. 500V 1.5m UE 1 pzs empalme conector Faston 6,3mm negro		

mazos de cables



1

código	694615	referencia	253169000472 GMW1025-C13 P100M25ASL-H4-C13 SEE250H4H-SABCOG-C13
descripción	mazo de cables para microondas L 800mm UE 1 pzs		

componentes específicos

para microondas

eléctrico

displays



1

código	692457	referencia	243029001240 GMW1030-P40 P180M30ASL-YL-P40 SEE30FYLH-SABCOG-P40
descripción	arandela para display plexiglás An 32mm L 70mm espesor 1.3mm UE 1 pzs		

microinterruptores

soportes



1

código	347797	referencia	223109000105 GMW1030-P23 P180M30ASL-YL-P23 SEE30FYLH-SABCOG-P23
descripción	soporte para microinterruptor L 165mm An 65mm UE 1 pzs		

accesorios para 347797



código	347794	referencia	223119000028 GMW1030-P247 P180M30ASL-YL-P247 SEE30FYLH-SABCOG-P247
---------------	--------	-------------------	---

palanca para microinterruptor L 28mm pequeño int.ø 5mm An 22mm UE 1 pzs



código	347795	referencia	223119000027 GMW1030-P246 P180M30ASL-YL-P246 SEE30FYLH-SABCOG-P246
---------------	--------	-------------------	---

palanca para microinterruptor L 45mm medio int.ø 5mm An 22mm UE 1 pzs



código	347796	referencia	223119000026 GMW1030-P245 P180M30ASL-YL-P245 SEE30FYLH-SABCOG-P245
---------------	--------	-------------------	---

palanca para microinterruptor L 63mm grande int.ø 5mm An 22mm UE 1 pzs


palancas

			
1			
código	347794	referencia	223119000028 GMW1030-P247 P180M30ASL-YL-P247 SEE30FYLH-SABCOG-P247
descripción	palanca para microinterruptor L 28mm pequeño int.ø 5mm An 22mm UE 1 pzs		

			
1			
código	347795	referencia	223119000027 GMW1030-P246 P180M30ASL-YL-P246 SEE30FYLH-SABCOG-P246
descripción	palanca para microinterruptor L 45mm medio int.ø 5mm An 22mm UE 1 pzs		

			
1			
código	347796	referencia	223119000026 GMW1030-P245 P180M30ASL-YL-P245 SEE30FYLH-SABCOG-P245
descripción	palanca para microinterruptor L 63mm grande int.ø 5mm An 22mm UE 1 pzs		

filtros de red

			
1			
código	403188	referencia	263029001088 GMW1025-C04 P100M25ASL-H4-C04 SEE250H4H-SABCOG-C04
descripción	filtro de red microondas para GMW1025 250V 50/60Hz conductor 2 placa electrónica empalme conector Faston 4,8mm L 80mm H 20mm An 40mm placa electrónica UE 1 pzs longitud del cable 120mm tipo DNV-0818A-5		

			
1			
código	403184	referencia	263029001216 GMW1030-C04 P180M30ASL-YL-C04 SEE30FYLH-SABCOG-C04
descripción	filtro de red para microondas tipo GMW1030 250V 50/60Hz conductor 2 placa electrónica empalme conector Faston 6,3mm L 90mm H 20mm An 70mm placa electrónica UE 1 pzs longitud del cable 130mm		

carcasas

partes externas


			
1			
código	692453	referencia	403079000048 GMW1030-P240 P180M30ASL-YL-P240 SEE30FYLH-SABCOG-P240
descripción	marco L 484mm An 72mm H 34mm para microondas UE 1 pzs		

placas cerámicas

1

código	692350	referencia	243999000108 GMW1025-P162 P100M25ASL-H4-P162 SEE250H4H-SABCOG-P162
descripción	placa cerámica L 330mm An 335mm para microondas espesor 3.5mm GMW1025 UE 1 pzs		
accesorios para	692350		
	código	901698	referencia 593219000016 GMW1025-P161 P100M25ASL-H4-P161

junta L 330mm An 325mm silicona para placa cerámica UE 1 pzs

			
1			
código	692462	referencia	243999000113 GMW1030-P161 P180M30ASL-YL-P161 SEE30FYLH-SABCOG-P161
descripción	placa cerámica L 365mm An 353mm para microondas espesor 4mm GMW1030 para GALANZ		

otros



1

código	601869	referencia	213149000023 GMW1025-P04 P100M25ASL-H4-P04 SEE250H4H-SABCOG-P04
descripción	soporte L 78mm An 20mm H 50mm para condensador UE 1 pzs		

puertas

láminas



1

código	692451	referencia	515059000119 GMW1025-P114 P100M25ASL-H4-P114 SEE250H4H-SABCOG-P114
descripción	lámina L 287mm An 159mm para puerta interior espesor 0.1mm transparente para GALANZ plástico UE 1 pzs		

bisagras para puerta



1

código	701250	referencia	213999000705 GMW1030-P377 P180M30ASL-YL-P377 SEE30FYLH-SABCOG-P377
descripción	gancho abajo para cierre de puerta L 51mm An 6mm H 28mm agujero ø 4.4mm UE 1 pzs		

cierres de puertas



1

código	347902	referencia	GMW1025-P198 P100M25ASL-H4-P198 SEE250H4H-SABCOG-P198
descripción	retén L 174mm An 48mm para microondas GMW1025 para GALANZ plástico UE 1 pzs		

resortes de tracción



1

código	701249	referencia	575000090094 GMW1030-P118 P180M30ASL-YL-P118 SEE30FYLH-SABCOG-P118
descripción	muelle de tracción ø 7.3mm longitud total 25.5mm espesor de hilo 1mm para cierre de puerta UE 1 pzs		

manillas y volantes

manillas para puertas

manillas para puertas



1

código	694617	referencia	213999000846 GMW1030-P34 P180M30ASL-YL-P34 SEE30FYLH-SABCOG-P34
descripción	barra de asidero tubo ø 16mm L 235mm aluminio UE 1 pzs		

pies para aparatos y tapas terminales

pies de aparatos insertables



1

código	701251	referencia	223189000015 GMW1025-P26 P100M25ASL-H4-P26 SEE250H4H-SABCOG-P26
descripción	pie de aparato ø 20mm H 12mm montaje ø 8mm medida de montaje 19mm altura total 19mm plástico UE 1 pzs		

juntas

juntas especiales

para microondas



1

código	901698	referencia	593219000016 GMW1025-P161 P100M25ASL-H4-P161 SEE250H4H-SABCOG-P161
descripción	junta L 330mm An 325mm silicona para placa cerámica UE 1 pzs		



1

código	902161	referencia	P161
descripción	junta L 365mm An 360mm silicona para placa cerámica UE 1 pzs para GMW1030		

muelles

resortes de tracción



1

código	701249	referencia	575000090094 GMW1030-P118 P180M30ASL-YL-P118 SEE30FYLH-SABCOG-P118
descripción	muelle de tracción ø 7.3mm longitud total 25.5mm espesor de hilo 1mm para cierre de puerta UE 1 pzs		

A

accesorios eléctricos	8
-----------------------	---

C

cables	8
cables de alimentación aparatos	8
condensadores de alta tensión	8
condensadores y filtros antiparasitarios	7

F

filtros	7
---------	---

I

interruptores y pulsadores	3
----------------------------	---

L

lámparas	4
lámparas para microondas	4

M

magnetrones	4
microinterruptores	3
motores	7
motores de aire caliente	6

S

semiconductores de potencia	4
-----------------------------	---

T

termostatos	3
termostatos de superficie	3, 3
transformadores	5

V

ventiladores	6
ventiladores de aire caliente	6
ventiladores radiales	7