



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

GARBIN

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop


www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**


verwarmingselementen

elementen voor ovens




1

bestelnr.	418792	fabrikantnr.	RES155
omschrijving	verwarmingselement 1400W 230V VC 1 L 315mm B 320mm L1 55mm L2 260mm B1 150mm B2 30mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm gat ø 4.2mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlakstekker 6,3mm rechthoekige flens		



1

bestelnr.	420276	fabrikantnr.	RES009 RES041 RES043 RESINF RESINF838443MX23
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V VC 1 L 313mm B 300mm L1 48mm L2 305mm B1 135mm B2 30mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm gat ø 5mm pijp ø 6.5mm aansluiting vlakstekker 6,3mm windingen 2 oven verwarmingselement		



1

bestelnr.	420275	fabrikantnr.	RES008 RES039 RES054 RESSUP2343MX
omschrijving	verwarmingselement 2400W 230V VC 2 L 335mm B 350mm L1 30mm L2 305mm B1 145mm B2 60mm flens L 100mm flens B 22mm LA 86mm gat ø 5mm pijp ø 6.5mm aansluiting vlakstekker 6,3mm oven verwarmingselement		

hetelucht elementen



1

bestelnr.	420534	fabrikantnr.	RES015
omschrijving	verwarmingselement 2000W 240V VC 2 ID ø 220mm OD ø 233mm L 270mm H 44mm L1 16mm B1 58mm H1 14mm H2 30mm flens L 100mm flens B 22mm aansluiting F6,3 pijp ø 6.5mm ingeschroefd		



1

bestelnr.	415966	fabrikantnr.	RES006 RES036
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 ID ø 176mm OD ø 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluiting vlakstekker 6,3mm pijp ø 6.3mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens		
Reparatie-onderdelen voor 415966			
	bestelnr.	510368	fabrikantnr. —
	pakking L 70mm B 23.5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingsselement		
Toebehoren voor 415966			
	bestelnr.	510368	fabrikantnr. —
	pakking L 70mm B 23.5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingsselement		



1

bestelnr.	420535	fabrikantnr.	RES029 RES029-UL
omschrijving	verwarmingselement 2500W 240V VC 1 ID ø 185mm OD ø 293mm L 245mm H 30mm L1 32mm B1 30mm H1 8mm H2 22mm flens L 70mm flens B 22mm LA 57mm aansluiting F6,3 pijp ø 6.5mm gat ø 5mm ingeschroefd		



1

bestelnr.	417607	fabrikantnr.	RES000 RES36 RES4000
omschrijving	verwarmingselement 2x2000W 230V VC 2 ID ø 185mm OD ø 200mm L 240mm H 50mm L1 40mm B1 63mm H1 15mm H2 35mm flens L 100mm flens B 22mm LA 85mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6,4mm hete lucht gat ø 4,9mm		
Toebehoren voor	417607		
	bestelnr.	550986	fabrikantnr. —
	pakking L 100mm B 22mm 7gaten grafiet materiaaldikte 1mm voor verwarmingselement		



1

bestelnr.	420536	fabrikantnr.	RES017
omschrijving	verwarmingselement 3300W 230V VC 1 ID ø 225mm OD ø 238mm L 270mm H 34mm L1 20mm B1 30mm H1 10mm H2 24mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluiting F6,3 pijp ø 6,25mm gat ø 5mm ingeschroefd		



1

bestelnr.	420295	fabrikantnr.	RES013 RES013-UL
omschrijving	verwarmingselement 3300W 240V VC 1 ID ø 186mm OD ø 202mm L 250mm H 38mm L1 36mm B1 32mm H1 8mm H2 32mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8,5mm rond verwarmingselement gat ø 5mm flens voor heteluchtoven		



1

bestelnr.	417606	fabrikantnr.	RES026
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V VC 3 ID ø 220mm OD ø 240mm L 280mm H 50mm L1 11mm B1 96mm H1 15mm H2 35mm flens L 140mm flens B 25mm LA 63mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 41,5mm pijp ø 8,4mm hete lucht gat ø 7mm		

energieregelaars

EGO

1-kring



1

bestelnr.	380019	fabrikantnr.	REG001 REG100
omschrijving	energieregelaar 240V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-100% nr. 50.57071.010		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.17_




1

bestelnr.	390853	fabrikantnr.	TER005 TER034
omschrijving	thermostaat t.max. 287°C instelbereik 57-287°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 122mm capillaire 1100mm capillaire pijp geïsoleerd 1050mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23.5mm aspositie rechts rotatiehoek 270°		

CAEM

regelthermostaten



1

bestelnr.	375999	fabrikantnr.	TER001 TER007 TER290
omschrijving	thermostaat t.max. 280°C instelbereik 50-280°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 180mm capillaire 1450mm capillaire pijp geïsoleerd 20mm stopbus M10x1 as ø 6x4,6mm as L 18mm aspositie boven rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS		

maximaal thermostaten



bestelnr.	376029	fabrikantnr.	TER008
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 320°C instelbereik°C 1-polig 1NC 20A voeler ø 3mm voeler L 165mm capillaire 1280mm capillaire pijp geïsoleerd 1080mm stopbus as ømm voeler RVS 250V		

maximaal thermostaten


bestelnr.	390964	fabrikantnr.	TER021
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 335°C instelbereik°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 3mm voeler L 120mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 voeler RVS		



bestelnr.	375990	fabrikantnr.	TER002 TER008 old TER325
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 335°C 1-polig 16A voeler ø 3mm voeler L 180mm capillaire 1400mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M10x1 voeler RVS		

CAMPINI
regelthermostaten


bestelnr.	376064	fabrikantnr.	TER030
omschrijving	thermostaat t.max. 280°C instelbereik 50-280°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 175mm capillaire 1450mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M10x1 as ø 6x4,6mm as L 18mm aspositie boven rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS		

TECASA
regelthermostaten


bestelnr.	376028	fabrikantnr.	TER020
omschrijving	thermostaat t.max. 280°C instelbereik 50-280°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 175mm capillaire 1450mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M10x1 as ø 6x4,6mm as L 18mm aspositie boven rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS		



bestelnr.	391009	fabrikantnr.	TER031
omschrijving	thermostaat uitschakeltemp. 318°C instelbereik°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 137mm capillaire 1440mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 voeler RVS		

schakelaars en tasters
drukschakelaar/-knoppen
ø25mm


bestelnr.	347771	fabrikantnr.	PUL002 PUL245
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouw ø 25mm wit 1NO/signaall-amp 250V 16A stroom aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		



microschakelaars

stiftbediening

M10



1

bestelnr.	348199	fabrikantnr.	MIC001 MIC002 MIC253
omschrijving	microschakelaar draad L 17mm 250V 16A 1CO aansluiting F6,3 slag 7mm besturingskracht: 500g		

nokkenschakelaars

10-schakelstanden



1

bestelnr.	347770	fabrikantnr.	COM000 COM002 COM037
omschrijving	nokkenschakelaar 10 schakelstanden 8NO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 18A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kunststof		

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

ø10mm

met steekfitting



1

bestelnr.	359138	fabrikantnr.	SEG000 SP036 SP037
omschrijving	signaallamp ø 10mm rood 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk		

SCHAKELAARS EN TASTERS/LAMPEN GARBIN

lampen voor steek-/schroeffittingen

gloeilampen

voor ovens



1

bestelnr.	359740	fabrikantnr.	LAM002
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 48mm glas L 20mm voor ovenlamp IMPORT		



1

bestelnr.	357153	fabrikantnr.	LAM001
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 55mm glas L 30mm voor oven type		

halogeenlamp

voor fitting G4 / G6,35 / G9



1

bestelnr.	359945	fabrikantnr.	LAM008
omschrijving	halogeenlamp fitting G9 230V 25W temp. bestendigheid 300°C		



1

bestelnr.	359946	fabrikantnr.	LAM003
omschrijving	halogeenlamp fitting G9 230V 40W temp. bestendigheid 300°C		

ovenlampen

universele ovenlampen

inbouwdiameter 35,5mm



1

bestelnr.	359718	fabrikantnr.	LAM006 Portlam 290
omschrijving	ovenlamp inbouw ø 35,5mm 230V 15W fitting E14 temp. bestendigheid 300°C aansluiting vlaksteker 6,3mm hardglas		

Reparatie-onderdelen voor 359718			
	bestelnr.	359701	fabrikantnr. POR021
lampfitting fitting E14 220-230V inbouw ø 35,5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 15W			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 359718			
	bestelnr.	359740	fabrikantnr. LAM002
gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 48mm glas L 20mm voor ovenlamp IMPORT			

	bestelnr.	359701	fabrikantnr.	POR021
omschrijving lampfitting fitting E14 220-230V inbouw ø 35.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 15W				
Toebehoren voor 359701				
	bestelnr.	359705	fabrikantnr.	—
lensnippel draad ø 33.5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C				
	bestelnr.	359709	fabrikantnr.	VET001 VET002
lensnippel draad ø 33.5mm ø 42mm hardglas temp. bestendigheid 350°C				
	bestelnr.	359721	fabrikantnr.	—
pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	359942	fabrikantnr.	—
lensnippel draad ø 33.5mm ø 41mm hardglas temp. bestendigheid 350°C				


	bestelnr.	359709	fabrikantnr.	VET001 VET002
omschrijving lensnippel draad ø 33.5mm ø 42mm hardglas temp. bestendigheid 350°C				

	bestelnr.	358128	fabrikantnr.	GUA001 GUA019
omschrijving pakking voor ovenlamp silicone ID ø 30mm OD ø 38mm materiaaldikte 2mm				

55x70mm				
	bestelnr.	357159	fabrikantnr.	POR020
omschrijving lampfitting fitting E14 inbouwmaat 55x70mm aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk				

	bestelnr.	359297	fabrikantnr.	COR000
omschrijving frame L 95mm B 81mm bevestigingsafstand 68/83mm dikte 6mm				
Toebehoren voor 359297				
	bestelnr.	359299	fabrikantnr.	GHI000
pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp				

	bestelnr.	357159	fabrikantnr.	POR020
omschrijving lampfitting fitting E14 inbouwmaat 55x70mm aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk				

	bestelnr.	359296	fabrikantnr.	VET000
omschrijving lampglas L 74mm B 58mm materiaaldikte 3mm				

	bestelnr.	359299	fabrikantnr.	GHI000
omschrijving pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp				

verlichtingen

gloeilampen

	bestelnr.	359740	fabrikantnr.	LAM002
omschrijving gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 48mm glas L 20mm voor ovenlamp IMPORT				



1

bestelnr.	357153	fabrikantnr.	LAM001
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 55mm glas L 30mm voor oven type		

halogeenlampen

voor fitting G4 / G6,35 / G9



1

bestelnr.	359945	fabrikantnr.	LAM008
omschrijving	halogeenlamp fitting G9 230V 25W temp. bestendigheid 300°C		



1

bestelnr.	359946	fabrikantnr.	LAM003
omschrijving	halogeenlamp fitting G9 230V 40W temp. bestendigheid 300°C		

fittingen

G4 / G5,3 / G6,35



1

bestelnr.	359304	fabrikantnr.	POR076
omschrijving	lampfitting fitting G4 24V ø 17mm H 9mm aansluiting kabel 120mm bevestigingsafstand 12mm met 2-gatsbevestiging bevestigingsdraad M3 kabellengte 120mm vpe 1stuk		

timers

programmatimers



1

bestelnr.	360726	fabrikantnr.	INV013 INV030 INVER230 INVERV
omschrijving	programmamaklok Guaitani R3/3 motoren 1 kamers 3 looptijd 6min 220/240V 50/60Hz as ø 6x6mm as L 44mm fabrikant nr. R3/3 motortype UDS40NE1RNZ165		
Reparatie-onderdelen voor 360726			
	bestelnr.	360673	fabrikantnr. —
motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechtsom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder			

elektrische timers



1

bestelnr.	350194	fabrikantnr.	TIM000 TIM060
omschrijving	timer MS65 met bel looptijd 60min spreidingmin 2NO bij 250V 16A vaste positie ja aandrijving elektrisch as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsafstand 29mm bevestigingsdraad M4 aansluiting vlaksteker 6,3mm Invensys 230V spanning AC 2-polig		

mechanische timers



1

bestelnr.	350187	fabrikantnr.	TIM001
omschrijving	tijdschakelaar M2 2-polig looptijd 60min aandrijving mechanisch 2CO bij 250V 16A vaste positie ja as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsafstand 28mm		

alarmapparaten

zoemerprintplaten



1

bestelnr.	401062	fabrikantnr.	BUZ000
omschrijving	zoemerprint 230VAC L 48mm B 45mm aansluiting Faston 6,3mm		

magneetschakelaars

overigen

magneetschakelaars



1

bestelnr.	381172	fabrikantnr.	CON000 CON030
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type NC1-0901		
Reparatie-onderdelen voor	381172		
	bestelnr.	110235	fabrikantnr. —
	knop energieregelaar 1-3 t.max.°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
	bestelnr.	380013	fabrikantnr. —
	energieregelaar 400V 7A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm bevestigingsdraad M4 nr. 50.57031.010		

voelers

fabrikantspecifieke voelers

voelers



1

bestelnr.	379887	fabrikantnr.	SON001 SON006 SON011
omschrijving	temperatuurvoeler Pt100 voeler -50 tot +200°C kabel -50 tot +200°C aansluiting 2-aderig draad M10x1,5 voeler ø5x42mm kabellengte 1.9m		

insteekvoeler



1

bestelnr.	379886	fabrikantnr.	SON000 SON102
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 2-aderig voeler ø4x100mm draad M10x1,5 kabellengte 3m greep ø 15mm greeplengte 90mm		

elektronica

printplaten



1

bestelnr.	361951	fabrikantnr.	SCH094
omschrijving	printplaat L 183mm B 103mm		

magneetventielen

magneetventielen voor water

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatuur medium: 90°C 90°C 60°C
temperatuur omgeving: 60°C 25°C 60°C
inschakeltijd: 40% 100% 100%

magneetventielen met reducering

3-wegs



1

bestelnr.	374104	fabrikantnr.	ELE002 ELE012
omschrijving	magneetventiel drievoudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingangl/min uitgang 2.5l/min uitgang A 2.5l/min uitgang B 2.5l/min uitgang C 2.5l/min reducering uitgang A bruin reducering uitgang B bruin reducering uitgang C bruin		

RPE

magneetventielen met reducering

enkel



1

bestelnr.	374012	fabrikantnr.	ELE000 ELE1V
omschrijving	magneetventiel enkel recht 220-240VAC ingang 3/4" uitgang JG 8 ingang 10-12l/min t.max. 60°C inschakeltijd 100% RPE kunststof reducering uitgang bruin reducering ingang wit uitgang A 0,07-0,14l/min 2-weg temp. medium max. 25°C vlaksteker 6,3mm		



tweevoud



bestelnr.	374103	fabrikantnr.	ELE001 VAL236
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 220-240VAC ingang 3/4" uitgang JG 8 ingang 4-4,5l/min uitgang 0,07-0,14l/min reducering ingang geel uitgang A bruinl/min uitgang B bruinl/min		

TP

magneetventielen met reducering



bestelnr.	370628	fabrikantnr.	ELE2V
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" ingang 16l/min DN10 TP kunststof uitgang 11.5mm		

ventilatoren

dwarsstroomventilatoren

COPREL

met standaard spoel



bestelnr.	601453	fabrikantnr.	MOT43SE
omschrijving	dwarsstroomventilator TFR 180 rol ø 60mm wals L 180mm gelamineerde kerndikte 16mm motorpositie rechts 230V/50-60Hz 17W universeel lager silicone aansluiting vlakstekker 6,3mm vermogen 100m³/h -30 tot +100°C 230V 50Hz		
Toebehoren voor	601453		
	bestelnr.	415114	fabrikantnr. —
	verwarmingblok bevestigingsafstand 185mm B 40mm H 35mm 2000W 230V temp. begrenzing 105°C VC 2 aansluiting kabel kabellengte 150mm L 192mm voor dwarsstroomventilator		

MAGNEETVENTIELEN/VENTILATOREN GARBIN

heteluchtmotoren



bestelnr.	601801	fabrikantnr.	VEN001
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 160mm H1 43mm messen 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 24mm		



bestelnr.	602012	fabrikantnr.	KIT030
omschrijving	ventilatormotor 230V 50Hz 0,11/0,05kW 2800U/min L1 130mm L2 50mm D1 ø 8mm M5x0,8 passende condensator 4µF/450V type MFT63 H25		



bestelnr.	601854	fabrikantnr.	MOT002 MOT013+CON025
omschrijving	ventilatormotor 230V fasen 1 50/60Hz 0,26/0,40kW 2800/3200U/min snelheid 1 L1 96mm L2 68mm D1 ø 6/8mm M5x0,8 1,1/1,7A passende condensator 5µF/450V Cos(φ) 3217 type MFC80		




1

bestelnr.	601993	fabrikantnr.	MOT001 MOT013 MOT017 MOT017+CON003 MOT201
omschrijving	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,18/0,12kW 2800U/min snelheid 1 L1 85mm L2 65mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 6mm M5x0,8 0.8A passende condensator 5µF/450V		
Toebehoren voor	601993		
	bestelnr.	fabrikantnr.	CON003
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming		



1




bestelnr.	601856	fabrikantnr.	MOT200 MOTCOND44
omschrijving	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0.075kW 2650U/min snelheid 1 L1 85mm L2 30mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 8x6mm D2 ø 8mm 0.6A passende condensator 5µF/400V		
Toebehoren voor	601856		
	bestelnr.	fabrikantnr.	CON003
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming		

heteluchtventilatoren

overigen




1



bestelnr.	601825	fabrikantnr.	MOT+VEN046 MOT+VEN43 MOT005 MOT019+GU-A061+VEN020
omschrijving	heteluchtventilator 230-240V 55W 50/60Hz L1 65mm L2 8mm L3 29mm L4 87mm ventilatorblad ø 155mm PLASET type 9637.62683		



1



bestelnr.	500902	fabrikantnr.	MOT019
omschrijving	ventilatormotor 220V 55W 50/60Hz L1 68mm FIME type L25R zonder ventilatorblad		
Toebehoren voor	500902		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	isolatie ø 130mm materiaaldikte 3mm gat ø 20mm voor heteluchtventilator		

toebehoren

ventilatorblad voor heteluchtventilatoren



bestelnr.	601979	fabrikantnr.	VEN010
omschrijving	ventilatorblad ø 159mm B 29mm asafname ø 6x5mm RVS messen 12 vpe 1stuk		

motoren

tandwielmotoren

voor ovens



bestelnr.	500811	fabrikantnr.	MOT018
omschrijving	tandwielmotor AUTOM type ASR/30/FR 230V 50Hz schacht ø 8mm L 150mm B 65mm H 90mm		

pompen

drukverhogingspompen II

toebehoren



bestelnr.	365017	fabrikantnr.	CON003
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



bestelnr.	365017	fabrikantnr.	CON003
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		

elektra toebehoren

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten



bestelnr.	550534 ¹	fabrikantnr.	MOR000 MOR057
omschrijving	netaansluitingsklem 3-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting ø6mm ² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm ² bevestigingsafstand 67mm met aardingsklep		

¹met aardingsstrip

gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen

HONEYWELL



bestelnr.	101186	fabrikantnr.	VAL000
omschrijving	gasventiel type VK4105C 220-240V 50/60Hz gasingang flens 32x32mm gasuitgang flens 32x32mm thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting drukbereik 15-60mbar max. 60mbar bedieningstype drukregelaar type V5360E 1226 1 HONEYWELL flens 32x32mm		
Toebehoren voor	101186		
	bestelnr.	102845	fabrikantnr. —
gasaansluiting haaks 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm Tandem			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	101186
	bestelnr. 102846 fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm passend voor Tandem

gasontstekingsautomaten

HONEYWELL

Honeywell


1

bestelnr.	102367	fabrikantnr.	CEN000
omschrijving	gasbrander automaat HONEYWELL type S4565A 2092 1 elektroden 3 wachttijds beveiligingstijd 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

gasinspuisers

hoofdinspuisers

gasinspuisers M13x1



1

bestelnr.	103200	fabrikantnr.	UGE003
omschrijving	gasinspuiser draad M13x1 boring ø 3.3mm SB 13		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor heteluchtoven/combi-steamers



1

bestelnr.	699272	fabrikantnr.	BOC004
omschrijving	bus ID ø 9mm OD ø 21mm L 5mm		

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

GARBIN



1

bestelnr.	112697	fabrikantnr.	MAN000
omschrijving	knop nultreep ø 43mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zilver		



1

bestelnr.	112796	fabrikantnr.	MAN014 MAN038 MAN100
omschrijving	knop nultreep ø 49mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zilver		



1

bestelnr.	112698	fabrikantnr.	MAN041
omschrijving	knop nultreep ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven grijs		

toebehoren

panelen



1

bestelnr.	112699	fabrikantnr.	DIS006 DIS65
omschrijving	afdekking thermostaat 0-270°C ø 65mm		

rubbers



1

bestelnr.	112700	fabrikantnr.	DIS003 DIS09
omschrijving	pakking voor knop as ø 9mm OD ø 65mm vpe 1stuk nylon		



sluitingen

hendelsluitingen

universeel

binnenbevestiging

sluitingen



1

bestelnr.	694054	fabrikantnr.	MAN011
omschrijving	deurgreep voor warmapparaat L 145mm B 40mm H 62mm veerlengte 33mm binnenkant zwart		
Reparatie-onderdelen voor 694054			
	bestelnr.	514390	fabrikantnr. —
	veer voor deurgreep ø 6mm L 54mm B 27.5mm		
	bestelnr.	694675	fabrikantnr. —
	deursluiting L 88mm B 40mm H 37mm veerlengte 33mm bevestigingsafstand 60mm		
	bestelnr.	694734	fabrikantnr. —
	deurgreep L 165mm B 40mm H 25mm zwart		
	bestelnr.	694735	fabrikantnr. —
	afsluitdop ø 32mm zwart		
Toebehoren voor 694054			
	bestelnr.	691123	fabrikantnr. —
	doorvoer voor deuropener		
	bestelnr.	694055	fabrikantnr. —
	tegenstuk L 25mm B 14mm totale lengte 54mm draad M8 draad L 29mm		
	bestelnr.	694066	fabrikantnr. —
	tegenstuk met pin 2-standen L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm totale lengte 51mm draad M8 draad L 23mm RVS		
	bestelnr.	694067	fabrikantnr. NAS000
	tegenstuk met pin 1-stand L 26mm totale lengte 51mm draad M8		

fabrikantspecifiek

GARBIN



1

bestelnr.	694054	fabrikantnr.	MAN011
omschrijving	deurgreep voor warmapparaat L 145mm B 40mm H 62mm veerlengte 33mm binnenkant zwart		
Reparatie-onderdelen voor	694054		
	bestelnr.	514390	fabrikantnr. —
	veer voor deurgreep ø 6mm L 54mm B 27.5mm		
	bestelnr.	694675	fabrikantnr. —
	deursluiting L 88mm B 40mm H 37mm veerlengte 33mm bevestigingsafstand 60mm		
	bestelnr.	694734	fabrikantnr. —
	deurgreep L 165mm B 40mm H 25mm zwart		
	bestelnr.	694735	fabrikantnr. —
	afsluitdop ø 32mm zwart		
Toebehoren voor	694054		
	bestelnr.	691123	fabrikantnr. —
	doorvoer voor deuropener		
	bestelnr.	694055	fabrikantnr. —
	tegenstuk L 25mm B 14mm totale lengte 54mm draad M8 draad L 29mm		
	bestelnr.	694066	fabrikantnr. —
	tegenstuk met pin 2-standen L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm totale lengte 51mm draad M8 draad L 23mm RVS		
	bestelnr.	694067	fabrikantnr. NAS000
	tegenstuk met pin 1-stand L 26mm totale lengte 51mm draad M8		



1

bestelnr.	694067	fabrikantnr.	NAS000
omschrijving	tegenstuk met pin 1-stand L 26mm totale lengte 51mm draad M8		

scharnieren

ovenscharnieren


1

bestelnr.	692563	fabrikantnr.	CER004 CERDX43	
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 123mm lasbevestiging 11mm hendellengte 124mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant links veerlengte 56mm L 148mm inbouwpositie rechts B 20mm			
Toebehoren voor	692563			
	bestelnr.	692564	fabrikantnr.	CER003 CERSX43
	ovenscharnier bevestigingsafstand 123mm lasbevestiging 11mm hendellengte 124mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant rechts veerlengte 56mm L 148mm inbouwpositie links B 20mm			

 1				
bestelnr.	692564	fabrikantnr.	CER003 CERSX43	
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 123mm lasbevestiging 11mm hendellengte 124mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant rechts veerlengte 56mm L 148mm inbouwpositie links B 20mm			
Toebehoren voor	692564			
	bestelnr. 692563	fabrikantnr. 		CER004 CERDX43
	ovenscharnier bevestigingsafstand 123mm lasbevestiging 11mm hendellengte 124mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant links veerlengte 56mm L 148mm inbouwpositie rechts B 20mm			

			
1			
bestelnr.	701184	fabrikantnr.	CER002 CER44
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 142mm bevestigingsafstand 2mm lasbevestigingmm hendellengte 118mm gleufafstand 12mm veerdikte 4.5mm bevestigingskant veerlengte 57mm inbouwpositie links/rechts B 23mm C 10mm		

			
1			
bestelnr.	701217	fabrikantnr.	CER001 CER036 CER36 CER3623
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 142mm hendellengte 118mm gleufafstand 10mm veerdikte 3.5mm veerlengte 57mm L 155mm inbouwpositie links/rechts B 21mm		

			
1			
bestelnr.	693045	fabrikantnr.	POR025
omschrijving	tegenhouder L 110mm B 12mm bevestigingsafstand 94mm		



rubbers

thermische pakkingen

deurrubbers met bevestigingshaken




1

bestelnr.	901605	fabrikantnr.	GUA010 GUA023
omschrijving	deurrubber B 320mm met 4 bevestigingshaken H 350mm		



1

bestelnr.	901604	fabrikantnr.	GUA006 GUA222 GUA44
omschrijving	deurrubber B 660mm met 8 bevestigingshaken H 360mm		



1

bestelnr.	902326	fabrikantnr.	GUA003 GUA029 GUA43
omschrijving	ovenrubber buitenmaat L 460mm B 370mm met 6 bevestigingshaken		



1

bestelnr.	902404	fabrikantnr.	GUA007
omschrijving	ovenrubber L 680mm B 280mm 4-zijdig met 8 bevestigingshaken		

asafdichtingen

rubber pakkingen



1

bestelnr.	506367	fabrikantnr.	GUA078 GUACIRC
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 40mm ID ø 28mm materiaaldikte 1.8mm vpe 1stuk		

fittingen, slang- en doorverbinders

buissteekverbinders

JOHN GUEST



1

bestelnr.	440607	fabrikantnr.	RID000
omschrijving	steekaansluiting John Guest recht pijp aansluiting ø6mm - ø6mm		

A

alarmapparaten	8
asafdichtingen	16

B

bedrijfscondensatoren	12
buissteekverbinders	16

C

condensatoren & ontstoringsfilters	12
------------------------------------	----

D

deurrubbers met bevestigingshaken	16
drukschakelaar/-knoppen	5
drukverhogingspompen II	12
dwaarsstroomventilatoren	10

E

elektra toebehoren	12
elektrische timers	8
elementen voor ovens	3
energieregelaars	4

G

gasinspuiters	13
gasontstekingsautomaten	13
gasregelventielen	12
gloeilampen	6

H

halogeenlamp	6
hetelucht elementen	3
heteluchtmotoren	10
heteluchtventilatoren	11

K

klemmen	12
---------	----

L

lampen	6
--------	---

M

magneetschakelaars	9
magneetventielen	9
mechanische timers	8
microschakelaars	6
motoren	12

N

nokkenschakelaars	6
-------------------	---

O

ovenlampen	6
ovenscharnieren	15

P

pompen	12
programmatimers	8

R

regelthermostaten	4
-------------------	---

S

schakelaars en tasters	5
signaallampen	6
signaallampen compleet	6

T

thermische pakkingen	16
thermostaten	4
timers	8

V

ventilatoren	10
verwarmingselementen	3
voelers	9