



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

GARLAND

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Kochplatten

rund

ringförmig



1

GEV-Nr.	490203	Vergl.-Nr.	2195001
Beschreibung	Heizkörper ø 190mmW 240V Anschluss Schraubanschluss mit Mittel-loch Einsätze H 60mm offen		

Energieregler

ROBERTSHAW

Serie INF



1

GEV-Nr.	380041	Vergl.-Nr.	G031185-2
Beschreibung	Energieregler 240V 15A Drehrichtung links Achse ø 6x4,6mm Achs-länge 23mm Befestigungsgewinde 8"-32UNC Nr. INF2401165		



1

GEV-Nr.	376044	Vergl.-Nr.	1102703
Beschreibung	Thermostat T.max. 232°C Arbeitsbereich 37-232°C 2-polig 2NO 30A Fühler ø 6.5mm Fühler L 172mm Kapillarrohr 1045mm Achse ø 6,4x4,8mm Achslänge 24mm 100-450°F		



1

GEV-Nr.	376032	Vergl.-Nr.	1032499
Beschreibung	Thermostat T.max. 260°C Arbeitsbereich 60-260°C 1-polig 1NO Fühler ø 5mm Fühler L 286mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 20mm Achsstellung oben 140-500°F		

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

INVENSYS / ROBERTSHAW

Regelthermostate



1

GEV-Nr.	376038	Vergl.-Nr.	G0893-01
Beschreibung	Thermostat T.max. 232°C Arbeitsbereich 12-232°C 1-polig 1NO 25A Fühler ø 6.5mm Fühler L 173mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 20mm Achs-stellung rechts 100-450°F		



1

GEV-Nr.	376033	Vergl.-Nr.	G02902-01
Beschreibung	Thermostat T.max. 260°C Arbeitsbereich 64-260°C 1-polig 1NO Fühler ø 5mm Fühler L 285mm Kapillarrohr 1045mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 20mm Achsstellung rechts 148-500°F		



1

GEV-Nr.	376030	Vergl.-Nr.	1010300
Beschreibung	Thermostat T.max. 288°C Arbeitsbereich 38-288°C 2-polig 2NO 30A Fühler ø 5mm Fühler L 295mm Kapillarrohr 1540mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 20mm Achs-stellung oben 100-550°F		



1

GEV-Nr.	376037	Vergl.-Nr.	1032400 G0894-01
Beschreibung	Thermostat T.max. 288°C Arbeitsbereich 65-288°C 1-polig 1NO Fühler ø 5mm Fühler L 286mm Kapillarrohr 1010mm Kapillarrohr isoliert 255mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 20mm Achsstellung rechts Drehwinkel 320° 150-550°F		



1

GEV-Nr.	376036	Vergl.-Nr.	1611900
Beschreibung	Thermostat T.max. 314°C Arbeitsbereich 38-314°C 1-polig 1NO Fühler ø 5mm Fühler L 285mm Kapillarrohr 1750mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 20mm Achsstellung oben 100-598°F		



1

GEV-Nr.	376031	Vergl.-Nr.	1010304
Beschreibung	Thermostat T.max. 371°C Arbeitsbereich 148-371°C 2-polig 2NO 30A Fühler ø 5mm Fühler L 285mm Kapillarrohr 1540mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 20mm Achsstellung oben Fühlermaterial verzinkt 300-700°F		

RANCO

Thermostate



1

GEV-Nr.	376040	Vergl.-Nr.	G2674-1
Beschreibung	Thermostat T.max. 204°C Arbeitsbereich 65-204°C 1-polig 1NOA Fühler ø 6mm Fühler L 165mm Kapillarrohr 930mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 24mm Achsstellung oben° Drehwinkel 320°		



1

GEV-Nr.	376041	Vergl.-Nr.	2613100
Beschreibung	Thermostat T.max. 232°C Arbeitsbereich 65-232°C 1-polig 1NOA Fühler ø 5mm Fühler L 324mm Kapillarrohr 1540mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 24mm Achsstellung oben Arbeitsbereich 150-450°F		



1

GEV-Nr.	376039	Vergl.-Nr.	2613101
Beschreibung	Thermostat T.max. 260°C Arbeitsbereich 65-260°C 1-polig 1NOA Fühler ø 4.8mm Fühler L 320mm Kapillarrohr 925mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 24mm Achsstellung oben Arbeitsbereich 150-500°F		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

28x13,5mm



1

GEV-Nr.	348099	Vergl.-Nr.	1358900
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 27,4x12,4mm schwarz 1CO 250V 10A mit Mittelstellung Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

37x21mm



1

GEV-Nr.	348097 ¹	Vergl.-Nr.	1019204 G03055-1
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 37x21mm schwarz 1CO 250V 10A mit Mittelstellung Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP55		

¹mit Mittelstellung



1

GEV-Nr.	348095	Vergl.-Nr.	1019203 228006-2 G03054-2
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 37x21mm schwarz 1NO 250V 20A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125°C Schutzart IP40		



1

GEV-Nr.	348093	Vergl.-Nr.	1019209 1955402 G03054-1
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 37x21mm schwarz 2CO 250V 10A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP55		



1

GEV-Nr.	348092 ¹	Vergl.-Nr.	1872404
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 37x21mm schwarz 2CO 250V 10A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125°C Schutzart IP40		

¹beleuchtet



1

GEV-Nr.	348096 ¹	Vergl.-Nr.	1729100 228264-1 2140 4527835
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 37x21mm schwarz 2CO 250V 10A mit Mittelstellung Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP55		

¹mit Mittelstellung



1

GEV-Nr.	348098 ¹	Vergl.-Nr.	1955401
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 37x21mm schwarz 2CO 250V 10A mit Mittelstellung Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP55		

¹mit Mittelstellung



1

GEV-Nr.	348094	Vergl.-Nr.	1019205
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 37x21mm schwarz 2NO 250V 10A tastend Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125°C Schutzart IP40		

Mikroschalter

stiftbetätigt

M12



1

GEV-Nr.	345138	Vergl.-Nr.	1019600
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift BA 25mm Gewinde M12x1 Gewinde L 12mm 250V 20A 1CO Anschluss Schraubanschluss Hub 7mm L1 13mm Umgebungstemperatur max. 85°C Typ Z15G1307 Betätigungskraft: 250g		

Nockenschalter

4 Schaltstellungen



1

GEV-Nr.	301313	Vergl.-Nr.	2667-1 4523164 CK114 02667-1 1010705 1010706 G02667-1
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 2CO/1NO Schaltfolge 0-1-2-3 16A Achse ø 6,9x4,3mm Achslänge 21.5mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		

7 Schaltstellungen



1

GEV-Nr.	301312	Vergl.-Nr.	2146900 4523166
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 2CO/1NO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø13mm

mit Schraubfassung



1

GEV-Nr.	360656	Vergl.-Nr.	G01296-2
Beschreibung	Signallampe ø 12.5mm orange 250V Anschluss Kabel 280mm VPE 1 Stück		

20x13mm



1

GEV-Nr.	360657	Vergl.-Nr.	2138500
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 20x13mm orange 250V Anschluss Kabel 200mm rechteckig Schnappanschluss		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glühlampen

Sonstige



1

GEV-Nr.	360658	Vergl.-Nr.	1623900
Beschreibung	Glühlampe Fassung E27 115V 40W ø 48mm L 84mm		

Schütze

HARTLAND

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	580012	Vergl.-Nr.	1026101
Beschreibung	Schütz AC1 50A 240VAC 40A/10HP (AC3/240V) 40A/7,46kW Hauptkontakte 4NO Anschluss Schraubklemme/Flachstecker 6,3mm Typ HCCY4XU04CG		

Motoren

Getriebemotoren

Weitere



GEV-Nr.	602068	Vergl.-Nr.	7000240
Beschreibung	Getriebemotor MERKLE Typ B3715UP-095 3.45W 230V 50Hz 10U/min Welle ø 8mm L 125mm B 70mm H 75mm		

Gashähne

PEL

Serie 21S



GEV-Nr.	106138	Vergl.-Nr.	2200199
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 21S Gaseingang M16x1,5 (Rohr-ø 10mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M10x1 IG (Rohr-ø 6mm) Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 8x6,5mm Achslänge 37/15mm Abflachung oben		
Ersatzteile für	106138		
	GEV-Nr.	101060	Vergl.-Nr. —
	Magneteinsatz Standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend für PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	GEV-Nr.	101231	Vergl.-Nr. —
	Thermoelementmutter G1: M9x1 G2: M18x1		
	GEV-Nr.	106147	Vergl.-Nr. —
	Gashahnvorderteil Achse ø 8x6,5mm Achslänge 37/15mm Abflachung oben/unten Typ PEL21		
	GEV-Nr.	106202	Vergl.-Nr. —
	Kleinbranddüse Typ PEL20/21 Bohrung ø 0mm Gewinde M5x0,5		
Zubehör für	106138		
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101278	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr. —
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101300	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde M16x1,5 Rohr ø 10mm		



GEV-Nr.	107365 ¹	Vergl.-Nr.	CK2200196
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 21S Gaseingang M16x1,5 (Rohr-ø 10mm) KBD ø 0mm Gasausgang 2x AD 11mm G24 (Rohr-ø 6mm) Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 8x6,5mm Achslänge 37/15mm Abflachung oben Rohrausgang ø 6.5mm		

¹inkl. Überwurfmutter und Schneidringen

Serie 22S/O



GEV-Nr.	107364	Vergl.-Nr.	2187099
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 22S/O Gaseingang M20x1,5 (Rohr-ø 7/16") KBD ø 0mm Gasausgang M20x1,5 (Rohr-ø 7/16") Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 10x8mm Achslänge 25/17mm Abflachung oben Rohrausgang ø 11.3mm		



GEV-Nr.	107363 ¹	Vergl.-Nr.	2513399 4601583
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 22S/O Gaseingang M20x1,5 (Rohr-ø 7/16") KBD ømm Gasausgang M20x1,5 (Rohr-ø 12/10mm) Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 8x10mm Achslänge 25/17mm Abflachung oben Achslänge Knebel 17mm Rohrausgang ø 11.3mm		

¹inkl. Überwurfmutter und Schneidringen



GEV-Nr.	107690	Vergl.-Nr.	CK179
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 22S/O Gaseingang M20x1,5 (Rohr-ø 7/16") KBD ømm Gasausgang M20x1,5 (Rohr-ø 12/10mm) Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 8x10mm Achslänge 25/17mm Abflachung oben inkl. Zubehör Achslänge Knebel 17mm Rohrausgang ø 11.3mm		

Sonstige



1

GEV-Nr.	103258	Vergl.-Nr.	4530966
Beschreibung	Gashahn GARLAND Typ MV3514 Gaseingang 1/4" KBD ømm Gasausgang 1/4" Zündflammenanschluss Thermoelementanschluss Achse ø 4CR-1-650mm Achslänge 45mm Messing		

Gasthermostate

ROBERTSHAW



1

GEV-Nr.	580180	Vergl.-Nr.	10170193 G01920-01
Beschreibung	Gasthermostat Typ FDO-1-04-48 65-287°C 150-550°F Gaseingang 1/2" NPT Gasausgang 1/2" NPT Kapillarrohr 48" - 1220mm Fühler ø 3/16" - 4,7mm Fühler L 14 3/4" - 375mmmm Stopfbuchse Achse ø 11,2x7,5mm Achslänge 21/21mm Abflachung unten ROBERTSHAW		

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten

Gasregelventile

ROBERTSHAW

Gasgesteuerte Gasventile



1

GEV-Nr.	106923	Vergl.-Nr.	1467000 1467001
Beschreibung	Gasventil 60Hz Typ 7000BDER-S7A Versorgung 24VAC		



1

GEV-Nr.	101430	Vergl.-Nr.	1587700
Beschreibung	Gasventil Gaseingang 3/4" Gasausgang 3/4" Thermoelementanschluss 11/32" Zündflammenanschluss 1/4" Rohr amerikanisch Typ 7000BGOR-S7B Druckregler Erdgas 3,5" W.C. passend für ROBERTSHAW		
Ersatzteile für	101430		
	GEV-Nr.	101047	Vergl.-Nr. —
Magneteinsatz G1: ASA 11/32 G2: M24x1 L 59mm ø 4mm passend für ROBERTSHAW			
	GEV-Nr.	101389	Vergl.-Nr. —
Druckregler Erdgas passend für ROBERTSHAW			
	GEV-Nr.	101481	Vergl.-Nr. —
Schneidring für Rohr-ø 1/4" CCT VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	106109	Vergl.-Nr. —
Klemmschraube Gewinde 7/16"-24 UNS für Rohr-ø 1/4" L 16mm Messing VPE 1 Stück SW 7/16" (11,113mm) Loch ø 6,4mm			
	GEV-Nr.	580033	Vergl.-Nr. 1292703 2516-1 F810-0109 G02518-1 UK22
Knebel passend für ROBERTSHAW			
Zubehör für	101430		
	GEV-Nr.	102122	Vergl.-Nr. —
Thermoelement ROBERTSHAW ASA 11/32 L 18" - 455mm 7/16"			
	GEV-Nr.	102277	Vergl.-Nr. 812284
Thermoelement ROBERTSHAW ASA 11/32 L 36" - 915mm 7/16"			



			
1			
GEV-Nr.	580043	Vergl.-Nr.	1092700
Beschreibung	Gasventil Versorgung Operator Gas Eingang 1/4" CCT Ausgang 1/4" CCT Gaseingang 3/4" NPT Gasausgang 3/4" NPT Thermoelementanschluss 3/8" NEF Zündflammenanschluss 1/4" CCT Typ 7000BMSGOR Druckregler Erdgas 3,5" W.C. passend für ROBERTSHAW		
Ersatzteile für	580043		
	GEV-Nr.	101042	Vergl.-Nr. —
	Magneteinsatz G1: 3/8" NEF passend für ROBERTSHAW für Gas-Operator		
	GEV-Nr.	101481	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 1/4" CCT VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	106109	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube Gewinde 7/16"-24 UNS für Rohr-ø 1/4" L 16mm Messing VPE 1 Stück SW 7/16" (11,113mm) Loch ø 6.4mm		
	GEV-Nr.	580033	Vergl.-Nr. 1292703 2516-1 F810-0109 G02518-1 UK22
	Knebel passend für ROBERTSHAW		
Zubehör für	580043		
	GEV-Nr.	580035	Vergl.-Nr. 1093418 1577001 F810-0162
	Thermogenerator L 36" - 915mm Fühler ø 9mm Fühler L 38mm 250-750mV Verschraubung 7/16" Anschluss 3/8" NEF		

Millivolt Gasventile

			
1			
GEV-Nr.	580031	Vergl.-Nr.	1292799 2511 F807-2427
Beschreibung	Gasventil Versorgung Operator Millivolt Gaseingang 3/4" NPT Gasausgang 3/4" NPT Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss 1/4" CCT Typ 7000BMVR Druckregler Erdgas 3,5" W.C. passend für ROBERTSHAW		
Ersatzteile für	580031		
	GEV-Nr.	101422	Vergl.-Nr. —
	Operator Erdgas Versorgung Operator Millivolt		

Ersatzteile für	580031		
	GEV-Nr.	106109	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube Gewinde 7/16"-24 UNS für Rohr-ø 1/4" L 16mm Messing VPE 1 Stück SW 7/16" (11,113mm) Loch ø 6.4mm		
	GEV-Nr.	106121	Vergl.-Nr. —
	Druckregler Erdgas 3,5" W.C.		
	GEV-Nr.	580033	Vergl.-Nr. 1292703 2516-1 F810-0109 G02518-1 UK22
	Knebel passend für ROBERTSHAW		

Zündtechnik

Zündbrenner

SIT

Serie 140 - 145 -150

			
1			
GEV-Nr.	107215	Vergl.-Nr.	2200701
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 145 2-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm ohne Düsen Flammenrichtung links		

ROBERTSHAW

Zündbrenner

Serie Universal - Typ 2

			
1			
GEV-Nr.	107367	Vergl.-Nr.	G0526-1
Beschreibung	Zündbrenner ROBERTSHAW Typ 2C-2 1-flammig Erdgas Kennzahl 18 für Rohr-ø 1/4" CCT		

			
1			
GEV-Nr.	106078	Vergl.-Nr.	1415300 G0635-1
Beschreibung	Zündbrenner ROBERTSHAW Typ 2C-2 1-flammig Erdgas Kennzahl 18 für Rohr-ø 3/16" & 1/4" CCT		
Ersatzteile für	106078		
	GEV-Nr.	100276	Vergl.-Nr. 1028202 1293000 F810-0126
	Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 18 passend für ROBERTSHAW		
	GEV-Nr.	101481	Vergl.-Nr. —
Schneidring für Rohr-ø 1/4" CCT VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101483	Vergl.-Nr. —
Überwurfmutter Gewinde 1/4" CCT kurz			

			
1			
GEV-Nr.	107403	Vergl.-Nr.	1091899
Beschreibung	Zündbrenner ROBERTSHAW Typ 2C-2 1-flammig Erdgas Kennzahl 18 für Rohr-ø 3/16" CCT		

			
1			
GEV-Nr.	107405	Vergl.-Nr.	1028200
Beschreibung	Zündbrenner ROBERTSHAW Typ 2CH-6 1-flammig Erdgas/Flüssiggas Kennzahl 18/10 für Rohr-ø 1/4" CCT 1/4"		
Ersatzteile für	107405		
	GEV-Nr.	100275	Vergl.-Nr. 1028203 1028207 1293001
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 10 Bohrung ø 0.1mm passend für ROBERTSHAW		
	GEV-Nr.	100276	Vergl.-Nr. 1028202 1293000 F810-0126
Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 18 passend für ROBERTSHAW			

			
1			
GEV-Nr.	107407	Vergl.-Nr.	1028298 1028299
Beschreibung	Zündbrenner ROBERTSHAW Typ 2CH-10 1-flammig Erdgas Kennzahl 21 für Rohr-ø 3/16" CCT 3/16"		

Serie Universal - Typ 3

			
1			
GEV-Nr.	107399	Vergl.-Nr.	1028288 1028289
Beschreibung	Zündbrenner ROBERTSHAW Typ 3CH-4 2-flammig Erdgas/Flüssiggas Kennzahl 18/10 für Rohr-ø 1/4" CCT		
Ersatzteile für	107399		
	GEV-Nr.	100275	Vergl.-Nr. 1028203 1028207 1293001
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 10 Bohrung ø 0.1mm passend für ROBERTSHAW		
	GEV-Nr.	100276	Vergl.-Nr. 1028202 1293000 F810-0126
Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 18 passend für ROBERTSHAW			

			
1			
GEV-Nr.	580034	Vergl.-Nr.	8100154
Beschreibung	Zündbrenner ROBERTSHAW Typ 3CH-6 2-flammig Erdgas Kennzahl 18 für Rohr-ø 1/4" CCT		

Serie Universal - Typ 6

Breitenangaben für die Oberteile:

6CH10 = 1" (25,4mm)

6CH14 = 1½" (38,1mm)

6CH24 = 2½" (63,5mm)

6CH30 = 3" (76,2mm)



1

GEV-Nr.	106117	Vergl.-Nr.	2706400
Beschreibung	Zündbrenner ROBERTSHAW Typ 6CH24-1 3-flammig Erdgas Kennzahl 26 für Rohr-ø 1/4" CCT Gasanschluss 1/4" CCTmm Düse ømm		

Serie Mini Pilot


1

GEV-Nr.	107414	Vergl.-Nr.	1191300
Beschreibung	Zündbrenner ROBERTSHAW Typ 2 2-flammig Erdgas/Flüssiggas Kennzahl für Rohr-ø 3/16" & 1/4" CCT mit Thermoelement		

HONEYWELL
Zündbrenner


1

GEV-Nr.	107410	Vergl.-Nr.	1814901 1935802 CK1935802
Beschreibung	Zündbrenner HONEYWELL Typ Q3451B1301 1315 1-flammig Erdgas Düsentyp BCR20 1/4"		

BASO
Zündbrenner


1

GEV-Nr.	107368	Vergl.-Nr.	G01267-5
Beschreibung	Zündbrenner Typ J990MDA-2 2-flammig Erdgas/Flüssiggas		

Zubehör allgemein
Zündbrennerhalter


1

GEV-Nr.	692611	Vergl.-Nr.	2554500
Beschreibung	Zündbrennerhalter verzinkt passend für GARLAND		

Zündelectrodenhalter


1

GEV-Nr.	107753	Vergl.-Nr.	2525800
Beschreibung	Abstandshalter verzinkt für Piezozünder passend für GARLAND		

Elektroden


1

GEV-Nr.	109198	Vergl.-Nr.	1466100
Beschreibung	Überwachungselektrode Anschluss ø Flachstecker 6,3mmmm D1 ø 8mm D2 ø 5mm L1 20mm KL1 32mm KL2 13mm		



1

GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	2200704
Beschreibung	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10		

Piezozünder

Einbaudurchmesser 18mm



1

GEV-Nr.	100009	Vergl.-Nr.	1309201
Beschreibung	Piezozünder Körper Kunststoff drückend Einbau ø 18mm Anschluss ø2,4mm Frontmaß 26mm M18x1,5		
Zubehör für	100009		
	GEV-Nr.	101339	Vergl.-Nr. —
Abdeckkappe für Piezozünder			
	GEV-Nr.	106869	Vergl.-Nr. —
Abdeckkappe für Piezozünder ID ø 22mm AD ø 35mm H 25mm			
	GEV-Nr.	107931	Vergl.-Nr. —
Abdeckkappe für Piezozünder ID ø 21mm AD ø 36mm			

Zündgruppen



1

GEV-Nr.	103257	Vergl.-Nr.	4515818
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 4 230VAC Maße 111x28x34mm BA 98mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 Typ FZ4 Set 6-teilig 0.3VA 50-60Hz		
Zubehör für	103257		
	GEV-Nr.	101023	Vergl.-Nr. —
Zündgruppe Ausgänge 4 230VAC Maße 111x28x34mm BA 98mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 Typ ZAG4 0.3VA 50-60Hz			

Thermoelemente

Universal-Thermoelement-Sätze

Robertshaw.


1

GEV-Nr.	102280	Vergl.-Nr.	1019418 1029410 1415000 227183 G01575-1
Beschreibung	Thermoelementsatz ROBERTSHAW 5-teilig L 18" - 455mm		

Robertshaw.



1

GEV-Nr.	102283	Vergl.-Nr.	1920401
Beschreibung	Thermoelementsatz ROBERTSHAW 5-teilig L 72" - 1825mm		

Einsteckthermoelemente

Einsteckthermoelemente Standard

ROBERTSHAW




1

GEV-Nr.	102277	Vergl.-Nr.	812284
Beschreibung	Thermoelement ROBERTSHAW ASA 11/32 L 36" - 915mm 7/16"		

mit Steckhülse ø6mm

SIT



1

GEV-Nr.	102944	Vergl.-Nr.	2200601 4523506
Beschreibung	Thermoelement M9x1 L 1500mm M10x1		

GEV-Nr.	102246	Vergl.-Nr.	2200600 2200602
Beschreibung	Thermoelement M9x1 L 600mm Steckhülse ø6,0mm		


GEV-Nr.	113041	Vergl.-Nr.	2321902
Beschreibung	Thermoelement SIT ASA 11/32 L 600mm Steckhülse ø6,0mm		

Einschraubthermoelemente

Einschraubthermoelemente Standard

mit Schraubhülse M8x1

SIT

				
GEV-Nr.	107644	Vergl.-Nr.	2155201	
Beschreibung	Thermoelement SIT M10x1 L 750mm M8x1			
Zubehör für	107644			
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

Thermogeneratoren

GEV-Nr.	580035	Vergl.-Nr.	1093418 1577001 F810-0162
Beschreibung	Thermogenerator L 36" - 915mm Fühler ø 9mm Fühler L 38mm 250-750mV Verschraubung 7/16" Anschluss 3/8" NEF		

GEV-Nr.	102116	Vergl.-Nr.	UK33
Beschreibung	Thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm Fühler ø 9mm Fühler L 57mm 250-750mV Verschraubung 7/16"		



Bild nicht
vorhanden

GEV-Nr.	103362	Vergl.-Nr.	810-06171 8101873
Beschreibung	Thermogenerator WHITE RODGERS L 900mm Fühler ø 11,5mm Fühler L 46mm Verschraubung Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Zubehör

Unterbrecher

GEV-Nr.	580046	Vergl.-Nr.	1092702
Beschreibung	Verlängerung für Unterbrecher L 18" - 455mm		

Gasbrenner

Kochstellenbrenner

Herstellerspezifische Kochstellenbrenner

GARLAND

GEV-Nr.	104667	Vergl.-Nr.	2217300
Beschreibung	Brenner Herd ø 180mmkW Düsenaufnahme 11.8 H 78mm sternförmig passend für GARLAND EP vorne		



Zubehör

Brennerroste



1

GEV-Nr.	210055	Vergl.-Nr.	G6214
Beschreibung	Brennerrost B 275mm L 275mm H 35mm EP Brenner passend für GARLAND		



1

GEV-Nr.	210056	Vergl.-Nr.	G0594-1
Beschreibung	Brennerrost B 275mm L 275mm H 35mm EP Brenner passend für GARLAND		



1

GEV-Nr.	210054	Vergl.-Nr.	1769101
Beschreibung	Brennerrost B 300mm L 325mm H 75mm EP Herd passend für GARLAND		

Stabbrenner

Stabbrenner



1

GEV-Nr.	104668	Vergl.-Nr.	1090500 1090599
Beschreibung	Brenner Gusseisen B 58mm H 80mm L 533mm EP OVEN		

Zubehör

Luftschieber



1

GEV-Nr.	104666	Vergl.-Nr.	1028002
Beschreibung	Luftschieber ø 58mm Materialstärke 0.8mm Loch ø 11.8mm Blech		



1

GEV-Nr.	104665	Vergl.-Nr.	2519200
Beschreibung	Luftschieber ø 60mm Materialstärke 0.8mm Loch ø 11.5mm Blech		

Gasdüsen

Hauptdüsen

Gasdüsen sonstige



1

GEV-Nr.	107747	Vergl.-Nr.	2104563
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 3/8" Kennzahl 63 SW 13 Bohrung ø 0.53mm L 35mm Erdgas/Flüssiggas		



1

GEV-Nr.	107743	Vergl.-Nr.	G02486-46
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 7/16" Kennzahl 46 SW 1/2" Bohrung ø 1.5mm L 44mm Erdgas/Flüssiggas		



1

GEV-Nr.	107745	Vergl.-Nr.	G02486-51F
Beschreibung	Gasdüse Gewinde Kennzahl 51 SW 13 Bohrung ø 1.28mm L 45mm Erdgas/Flüssiggas		



1

GEV-Nr.	107744	Vergl.-Nr.	M8-50
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M8 Kennzahl 50 SW 13 Bohrung ø 1.6mm L 18mm Erdgas/Flüssiggas		



1

GEV-Nr.	107746	Vergl.-Nr.	M8-55
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M8 Kennzahl 55 SW 13 Bohrung ø 1.24mm L 18.5mm Erdgas/Flüssiggas		



1

GEV-Nr.	107371	Vergl.-Nr.	G02486-52F
Beschreibung	Gasdüse Kennzahl 52 Bohrung ø 1.6mm Erdgas/Flüssiggas für Grill		

Zündbrennerdüsen

Zündbrennerdüsen ROBERTSHAW



1

GEV-Nr.	100276	Vergl.-Nr.	1028202 1293000 F810-0126
Beschreibung	Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 18 passend für ROBERTSHAW		



1

GEV-Nr.	100275	Vergl.-Nr.	1028203 1028207 1293001
Beschreibung	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 10 Bohrung ø 0.1mm passend für ROBERTSHAW		

Zündbrennerdüsen Sonstige

GARLAND



1

GEV-Nr.	107370	Vergl.-Nr.	G01267-2
Beschreibung	Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 020 VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	107749	Vergl.-Nr.	2200702
Beschreibung	Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 32 Gasdruckmbar Bohrung ø 0.2mm Gewinde BAm VPE 1 Stück Metall		



1

GEV-Nr.	107750	Vergl.-Nr.	2520801
Beschreibung	Zündbrennerdüse Erdgas/Flüssiggas Kennzahl 51 Gasdruckmbar Bohrung ø 1mm Gewinde BAm VPE 1 Stück Metall		



1

GEV-Nr.	107748	Vergl.-Nr.	2200703 220703
Beschreibung	Zündbrennerdüse Erdgas/Flüssiggas Kennzahl Gasdruckmbar Bohrung ø 1.3mm Gewinde BAm VPE 1 Stück Metall		



1

GEV-Nr.	107369	Vergl.-Nr.	G01267-3
Beschreibung	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 012 VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	107751	Vergl.-Nr.	2520802
Beschreibung	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 30 Gasdruckmbar Bohrung ø 0.5mm Gewinde BAm VPE 1 Stück Metall		

Drosseln

AB



1

GEV-Nr.	107801	Vergl.-Nr.	1086597
Beschreibung	Drossel AB Typ AP5-1 Gaseingang 1/8"x27 NPT (Rohr-ø 5mm) Gasausgang 3/8"x24 UNF (Rohr-ø 3/16" CC)		

Hilfsmittel Gas

Verschraubungen


Schneidringe



1

GEV-Nr.	107752	Vergl.-Nr.	2520804
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 3/16" L 10mm Messing VPE 1 Stück passend für SIT		

Überwurfmuttern



1

GEV-Nr.	103254	Vergl.-Nr.	M245
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde 3/8" Rohr ø 3/16"mm Gas SW 11 L 10mm Messing VPE 1 Stück		

Überwurfschrauben



1

GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	2200704
Beschreibung	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10		



1

GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	2200706
Beschreibung	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement		

Gasleitungen

Zündgasleitungen

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	107741	Vergl.-Nr.	CK2324001
Beschreibung	Zündgasleitung Rohr ø 4.6mm L 273mm B 4.6mm H 55mm Metall Anschluss Schraubanschluss		



1

GEV-Nr.	107740	Vergl.-Nr.	2229000
Beschreibung	Zündgasleitung Rohr ø 4.6mm L 4300mm B 50mm H 100mm Metall Anschluss Schraubanschluss		

Universal



1

GEV-Nr.	106357	Vergl.-Nr.	GM308
Beschreibung	Zündgasleitung Aluminium Rohr ø 1/4" CCT L 300mm		

Gerätespezifische Bauteile

für Grillgeräte

Gehäuse und Blenden



1

GEV-Nr.	696680	Vergl.-Nr.	03866-1-5
Beschreibung	Stange Metall für Grill L 535mm ø 16mm geeignet für GARLAND		



1

GEV-Nr.	696681	Vergl.-Nr.	03866-2-5
Beschreibung	Stange Metall für Grill L 795mm ø 16mm geeignet für GARLAND		

Sonstige



1

GEV-Nr.	694825	Vergl.-Nr.	G01275-1 GARG01275-1
Beschreibung	Stütze für Glühplatte hochtemperaturbeständig L 75mm B 75mm H 65mm Keramikfaser		

für Öfen

Sonstiges



1

GEV-Nr.	696672	Vergl.-Nr.	1011203
Beschreibung	Buchse Messing für Türbolzen L 29mm B 29mm H 16mm		
Zubehör für	696672		
	GEV-Nr.	696671	Vergl.-Nr. 1082700
	Ring verchromt Distanzausgleich L 35mm B 35mm H 4.5mm		
	GEV-Nr.	696673	Vergl.-Nr. 1082199
	Hebelgelenk Metall für Ofen L 100mm B 70mm H 30mm EP rechts		
	GEV-Nr.	696674	Vergl.-Nr. 1082198
	Hebelgelenk Metall für Ofen L 100mm B 70mm H 30mm EP links		
	GEV-Nr.	696675	Vergl.-Nr. 1082802
	Verbindungsglied Metall für Ofen L 110mm B 18.5mm H 18.5mm EP rechts		
	GEV-Nr.	696676	Vergl.-Nr. 1082803
	Verbindungsglied Metall für Ofen L 110mm B 18.5mm H 18.5mm EP links		
	GEV-Nr.	696677	Vergl.-Nr. 1005800
	Türfeder Metall für Ofen L 165mm B 26.5mm H 26.5mm		
	GEV-Nr.	696678	Vergl.-Nr. 1083001
	Halteplatte Metall für Ofen L 98mm B 32mm H 6mm		
	GEV-Nr.	696679	Vergl.-Nr. 9004701
	Haken Metall für Türfeder L 79mm B 22mm H 5.4mm		



1

GEV-Nr.	696679	Vergl.-Nr.	9004701
Beschreibung	Haken Metall für Türfeder L 79mm B 22mm H 5.4mm		
Zubehör für	696679		
	GEV-Nr.	696671	Vergl.-Nr. 1082700
	Ring verchromt Distanzausgleich L 35mm B 35mm H 4.5mm		
	GEV-Nr.	696672	Vergl.-Nr. 1011203
	Buchse Messing für Türbolzen L 29mm B 29mm H 16mm		
	GEV-Nr.	696673	Vergl.-Nr. 1082199
	Hebelgelenk Metall für Ofen L 100mm B 70mm H 30mm EP rechts		
	GEV-Nr.	696674	Vergl.-Nr. 1082198
	Hebelgelenk Metall für Ofen L 100mm B 70mm H 30mm EP links		
	GEV-Nr.	696675	Vergl.-Nr. 1082802
	Verbindungsglied Metall für Ofen L 110mm B 18.5mm H 18.5mm EP rechts		
	GEV-Nr.	696676	Vergl.-Nr. 1082803
	Verbindungsglied Metall für Ofen L 110mm B 18.5mm H 18.5mm EP links		

Zubehör für	696679		
	GEV-Nr.	696677	Vergl.-Nr. 1005800
	Türfeder Metall für Ofen L 165mm B 26.5mm H 26.5mm		
	GEV-Nr.	696678	Vergl.-Nr. 1083001
	Halteplatte Metall für Ofen L 98mm B 32mm H 6mm		



1

GEV-Nr.	696678	Vergl.-Nr.	1083001
Beschreibung	Halteplatte Metall für Ofen L 98mm B 32mm H 6mm		
Zubehör für	696678		
	GEV-Nr.	696671	Vergl.-Nr. 1082700
	Ring verchromt Distanzausgleich L 35mm B 35mm H 4.5mm		
	GEV-Nr.	696672	Vergl.-Nr. 1011203
	Buchse Messing für Türbolzen L 29mm B 29mm H 16mm		
	GEV-Nr.	696673	Vergl.-Nr. 1082199
	Hebelgelenk Metall für Ofen L 100mm B 70mm H 30mm EP rechts		
	GEV-Nr.	696674	Vergl.-Nr. 1082198
	Hebelgelenk Metall für Ofen L 100mm B 70mm H 30mm EP links		
	GEV-Nr.	696675	Vergl.-Nr. 1082802
	Verbindungsglied Metall für Ofen L 110mm B 18.5mm H 18.5mm EP rechts		
	GEV-Nr.	696676	Vergl.-Nr. 1082803
	Verbindungsglied Metall für Ofen L 110mm B 18.5mm H 18.5mm EP links		
	GEV-Nr.	696677	Vergl.-Nr. 1005800
	Türfeder Metall für Ofen L 165mm B 26.5mm H 26.5mm		
	GEV-Nr.	696679	Vergl.-Nr. 9004701
	Haken Metall für Türfeder L 79mm B 22mm H 5.4mm		



1

GEV-Nr.	696674	Vergl.-Nr.	1082198
Beschreibung	Hebelgelenk Metall für Ofen L 100mm B 70mm H 30mm EP links		
Zubehör für	696674		
	GEV-Nr.	696671	Vergl.-Nr. 1082700
	Ring verchromt Distanzausgleich L 35mm B 35mm H 4.5mm		
	GEV-Nr.	696672	Vergl.-Nr. 1011203
	Buchse Messing für Türbolzen L 29mm B 29mm H 16mm		
	GEV-Nr.	696673	Vergl.-Nr. 1082199
	Hebelgelenk Metall für Ofen L 100mm B 70mm H 30mm EP rechts		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Zubehör für	696674			
	GEV-Nr.	696675	Vergl.-Nr.	1082802
	Verbindungsglied Metall für Ofen L 110mm B 18.5mm H 18.5mm EP rechts			
	GEV-Nr.	696676	Vergl.-Nr.	1082803
	Verbindungsglied Metall für Ofen L 110mm B 18.5mm H 18.5mm EP links			
	GEV-Nr.	696677	Vergl.-Nr.	1005800
	Türfeder Metall für Ofen L 165mm B 26.5mm H 26.5mm			
	GEV-Nr.	696678	Vergl.-Nr.	1083001
	Halteplatte Metall für Ofen L 98mm B 32mm H 6mm			
	GEV-Nr.	696679	Vergl.-Nr.	9004701
	Haken Metall für Türfeder L 79mm B 22mm H 5.4mm			

				
1				
GEV-Nr.	696673	Vergl.-Nr.		1082199
Beschreibung	Hebelgelenk Metall für Ofen L 100mm B 70mm H 30mm EP rechts			
Zubehör für	696673			
	GEV-Nr.	696671	Vergl.-Nr.	1082700
	Ring verchromt Distanzausgleich L 35mm B 35mm H 4.5mm			
	GEV-Nr.	696672	Vergl.-Nr.	1011203
	Buchse Messing für Türbolzen L 29mm B 29mm H 16mm			
	GEV-Nr.	696674	Vergl.-Nr.	1082198
	Hebelgelenk Metall für Ofen L 100mm B 70mm H 30mm EP links			
	GEV-Nr.	696675	Vergl.-Nr.	1082802
	Verbindungsglied Metall für Ofen L 110mm B 18.5mm H 18.5mm EP rechts			
	GEV-Nr.	696676	Vergl.-Nr.	1082803
	Verbindungsglied Metall für Ofen L 110mm B 18.5mm H 18.5mm EP links			
	GEV-Nr.	696677	Vergl.-Nr.	1005800
	Türfeder Metall für Ofen L 165mm B 26.5mm H 26.5mm			
	GEV-Nr.	696678	Vergl.-Nr.	1083001
	Halteplatte Metall für Ofen L 98mm B 32mm H 6mm			
	GEV-Nr.	696679	Vergl.-Nr.	9004701
	Haken Metall für Türfeder L 79mm B 22mm H 5.4mm			

				
1				
GEV-Nr.	696671	Vergl.-Nr.		1082700
Beschreibung	Ring verchromt Distanzausgleich L 35mm B 35mm H 4.5mm			
Zubehör für	696671			
	GEV-Nr.	696672	Vergl.-Nr.	1011203
	Buchse Messing für Türbolzen L 29mm B 29mm H 16mm			

Zubehör für	696671			
	GEV-Nr.	696673	Vergl.-Nr.	1082199
	Hebelgelenk Metall für Ofen L 100mm B 70mm H 30mm EP rechts			
	GEV-Nr.	696674	Vergl.-Nr.	1082198
	Hebelgelenk Metall für Ofen L 100mm B 70mm H 30mm EP links			
	GEV-Nr.	696675	Vergl.-Nr.	1082802
	Verbindungsglied Metall für Ofen L 110mm B 18.5mm H 18.5mm EP rechts			
	GEV-Nr.	696676	Vergl.-Nr.	1082803
	Verbindungsglied Metall für Ofen L 110mm B 18.5mm H 18.5mm EP links			
	GEV-Nr.	696677	Vergl.-Nr.	1005800
	Türfeder Metall für Ofen L 165mm B 26.5mm H 26.5mm			
	GEV-Nr.	696678	Vergl.-Nr.	1083001
	Halteplatte Metall für Ofen L 98mm B 32mm H 6mm			
	GEV-Nr.	696679	Vergl.-Nr.	9004701
	Haken Metall für Türfeder L 79mm B 22mm H 5.4mm			

				
1				
GEV-Nr.	696677	Vergl.-Nr.		1005800
Beschreibung	Türfeder Metall für Ofen L 165mm B 26.5mm H 26.5mm			
Zubehör für	696677			
	GEV-Nr.	696671	Vergl.-Nr.	1082700
	Ring verchromt Distanzausgleich L 35mm B 35mm H 4.5mm			
	GEV-Nr.	696672	Vergl.-Nr.	1011203
	Buchse Messing für Türbolzen L 29mm B 29mm H 16mm			
	GEV-Nr.	696673	Vergl.-Nr.	1082199
	Hebelgelenk Metall für Ofen L 100mm B 70mm H 30mm EP rechts			
	GEV-Nr.	696674	Vergl.-Nr.	1082198
	Hebelgelenk Metall für Ofen L 100mm B 70mm H 30mm EP links			
	GEV-Nr.	696675	Vergl.-Nr.	1082802
	Verbindungsglied Metall für Ofen L 110mm B 18.5mm H 18.5mm EP rechts			
	GEV-Nr.	696676	Vergl.-Nr.	1082803
	Verbindungsglied Metall für Ofen L 110mm B 18.5mm H 18.5mm EP links			
	GEV-Nr.	696678	Vergl.-Nr.	1083001
	Halteplatte Metall für Ofen L 98mm B 32mm H 6mm			
	GEV-Nr.	696679	Vergl.-Nr.	9004701
	Haken Metall für Türfeder L 79mm B 22mm H 5.4mm			

			
GEV-Nr.	696676	Vergl.-Nr.	1082803
Beschreibung	Verbindungsglied Metall für Ofen L 110mm B 18.5mm H 18.5mm EP links		
Zubehör für	696676		
	GEV-Nr.	696671	Vergl.-Nr. 1082700
	Ring verchromt Distanzausgleich L 35mm B 35mm H 4.5mm		
	GEV-Nr.	696672	Vergl.-Nr. 1011203
	Buchse Messing für Türbolzen L 29mm B 29mm H 16mm		
	GEV-Nr.	696673	Vergl.-Nr. 1082199
	Hebelgelenk Metall für Ofen L 100mm B 70mm H 30mm EP rechts		
	GEV-Nr.	696674	Vergl.-Nr. 1082198
	Hebelgelenk Metall für Ofen L 100mm B 70mm H 30mm EP links		
	GEV-Nr.	696675	Vergl.-Nr. 1082802
	Verbindungsglied Metall für Ofen L 110mm B 18.5mm H 18.5mm EP rechts		
	GEV-Nr.	696677	Vergl.-Nr. 1005800
	Türfeder Metall für Ofen L 165mm B 26.5mm H 26.5mm		
	GEV-Nr.	696678	Vergl.-Nr. 1083001
	Halteplatte Metall für Ofen L 98mm B 32mm H 6mm		
	GEV-Nr.	696679	Vergl.-Nr. 9004701
	Haken Metall für Türfeder L 79mm B 22mm H 5.4mm		

			
GEV-Nr.	696675	Vergl.-Nr.	1082802
Beschreibung	Verbindungsglied Metall für Ofen L 110mm B 18.5mm H 18.5mm EP rechts		
Zubehör für	696675		
	GEV-Nr.	696671	Vergl.-Nr. 1082700
	Ring verchromt Distanzausgleich L 35mm B 35mm H 4.5mm		
	GEV-Nr.	696672	Vergl.-Nr. 1011203
	Buchse Messing für Türbolzen L 29mm B 29mm H 16mm		
	GEV-Nr.	696673	Vergl.-Nr. 1082199
	Hebelgelenk Metall für Ofen L 100mm B 70mm H 30mm EP rechts		
	GEV-Nr.	696674	Vergl.-Nr. 1082198
	Hebelgelenk Metall für Ofen L 100mm B 70mm H 30mm EP links		
	GEV-Nr.	696676	Vergl.-Nr. 1082803
	Verbindungsglied Metall für Ofen L 110mm B 18.5mm H 18.5mm EP links		
	GEV-Nr.	696677	Vergl.-Nr. 1005800
	Türfeder Metall für Ofen L 165mm B 26.5mm H 26.5mm		
	GEV-Nr.	696678	Vergl.-Nr. 1083001
	Halteplatte Metall für Ofen L 98mm B 32mm H 6mm		

Zubehör für	696675		
	GEV-Nr.	696679	Vergl.-Nr. 9004701
	Haken Metall für Türfeder L 79mm B 22mm H 5.4mm		

für Pizzaöfen

Schamottsteine

			
GEV-Nr.	850124	Vergl.-Nr.	4523903
Beschreibung	Keramikbriketts L 54.5mm B 42.5mm H 27mm VPE 126 Stück		

Knebel

Herstellerspezifische Knebel

GARLAND			
			
GEV-Nr.	112759	Vergl.-Nr.	4512139
Beschreibung	Knebel Gashahn mit Zündflamme T.max. Temp. ø 54x24mm Achse ø 8,9x6,4mm Abflachung horizontal/vertikal schwarz Herd		

			
GEV-Nr.	112749	Vergl.-Nr.	4512140
Beschreibung	Knebel Gashahn mit Zündflamme T.max. Temp. ø 62mm Achse ø 8,9x6,4mm Abflachung horizontal/vertikal schwarz/silber für Kochstelle		

			
GEV-Nr.	112753	Vergl.-Nr.	4512120
Beschreibung	Knebel Gashahn mit Zündflamme T.max. Temp. ø 62mm Achse ø 8,9x6,4mm Abflachung horizontal/vertikal schwarz/silber für Kochstelle		

			
1			
GEV-Nr.	112750	Vergl.-Nr.	4512150
Beschreibung	Knebel Gasventil mit Zündflamme T.max. Temp. ø 62mm Achse ø 10 8,9x6,4mm Abflachung horizontal/vertikal schwarz/silber für Backofen		


			
1			
GEV-Nr.	112742	Vergl.-Nr.	4527470 CK4527470
Beschreibung	Knebel Herd Kit zünd/groß/klein ø 66mm Achse ø 8x6,5mm schwarz/silber Achse 8 H 40mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	112757	Vergl.-Nr.	1089101
Beschreibung	Knebel OVEN T.max. Temp. ø 54x24mm Achse ø 8,7x6,2mm Abflachung unten schwarz Gas Backofen		
Zubehör für	112757		
	GEV-Nr.	112749	Vergl.-Nr. 4512140
	Knebel Gashahn mit Zündflamme T.max. Temp. ø 62mm Achse ø 8,9x6,4mm Abflachung horizontal/vertikal schwarz/silber für Kochstelle		
	GEV-Nr.	112750	Vergl.-Nr. 4512150
	Knebel Gasventil mit Zündflamme T.max. Temp. ø 62mm Achse ø 10 8,9x6,4mm Abflachung horizontal/vertikal schwarz/silber für Backofen		
	GEV-Nr.	112751	Vergl.-Nr. 4512141
	Knebel Thermostat T.max. 500°F Temp. 150-500°F ø 62mm Achse ø 10 8,9x6,4mm Abflachung horizontal/vertikal schwarz/silber für Backofen		
	GEV-Nr.	112752	Vergl.-Nr. G02716-1
	Knebel T.max. Temp. ø 63mm Achse ø 6,4x4,8mm Abflachung horizontal/vertikal schwarz		
	GEV-Nr.	112753	Vergl.-Nr. 4512120
	Knebel Gashahn mit Zündflamme T.max. Temp. ø 62mm Achse ø 8,9x6,4mm Abflachung horizontal/vertikal schwarz/silber für Kochstelle		
	GEV-Nr.	112754	Vergl.-Nr. 4512142
	Knebel Thermostat T.max. 260°C Temp. 70-260°C ø 62mm Achse ø 10mm Abflachung oben schwarz/silber für Backofen		
	GEV-Nr.	112755	Vergl.-Nr. G02716-3
	Knebel T.max. Temp. ø 63mm Achse ø 11x7,9mm Abflachung horizontal/vertikal schwarz		
	GEV-Nr.	112758	Vergl.-Nr. G02725-16
	Knebelsymbol Thermostat T.max. 500°F Temp. 150-500°F ø 59mm Achse ømm Abflachung silber Backofen		

			
1			
GEV-Nr.	112756	Vergl.-Nr.	1089100
Beschreibung	Knebel T.max. Temp. ø 54x24mm Achse ø 8.5mm Abflachung oben schwarz Gas Backofen		

			
1			
GEV-Nr.	112755	Vergl.-Nr.	G02716-3
Beschreibung	Knebel T.max. Temp. ø 63mm Achse ø 11x7,9mm Abflachung horizontal/vertikal schwarz		
Zubehör für	112755		
	GEV-Nr.	112758	Vergl.-Nr. G02725-16
	Knebelsymbol Thermostat T.max. 500°F Temp. 150-500°F ø 59mm Achse ømm Abflachung silber Backofen		

			
1			
GEV-Nr.	112752	Vergl.-Nr.	G02716-1
Beschreibung	Knebel T.max. Temp. ø 63mm Achse ø 6,4x4,8mm Abflachung horizontal/vertikal schwarz		
Zubehör für	112752		
	GEV-Nr.	112758	Vergl.-Nr. G02725-16
	Knebelsymbol Thermostat T.max. 500°F Temp. 150-500°F ø 59mm Achse ømm Abflachung silber Backofen		

			
1			
GEV-Nr.	112754	Vergl.-Nr.	4512142
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 260°C Temp. 70-260°C ø 62mm Achse ø 10mm Abflachung oben schwarz/silber für Backofen		

			
1			
GEV.-Nr.	112751	Vergl.-Nr.	4512141
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 500°F Temp. 150-500°F ø 62mm Achse ø 10 8,9x6,4mm Abflachung horizontal/vertikal schwarz/silber für Backofen		

			
1			
GEV.-Nr.	112758	Vergl.-Nr.	G02725-16
Beschreibung	Knebelsymbol Thermostat T.max. 500°F Temp. 150-500°F ø 59mm Achse ømm Abflachung silber Backofen		
Zubehör für	112758		
	GEV.-Nr.	112752	Vergl.-Nr. G02716-1
	Knebel T.max. Temp. ø 63mm Achse ø 6,4x4,8mm Abflachung horizontal/vertikal schwarz		
	GEV.-Nr.	112755	Vergl.-Nr. G02716-3
	Knebel T.max. Temp. ø 63mm Achse ø 11x7,9mm Abflachung horizontal/vertikal schwarz		

Körbe

Frittierkörbe

USA-Hersteller

			
1			
GEV.-Nr.	970184	Vergl.-Nr.	1035303
Beschreibung	Frittierkorb L1 330mm B1 315mm H1 135mm		

E

Energieregler	3
---------------	---

G

Gasbrenner	13
Gasdüsen	14
Gashähne	7
Gasleitungen	16
Gasregelventile	8
Gasthermostate	8
Glühlampen	6

K

Kochplatten	3
Kochstellenbrenner	13

L

Lampen	6
--------	---

M

Mikroschalter	5
Motoren	7

N

Nockenschalter	6
----------------	---

P

Piezozündler	12
--------------	----

S

Schalter und Taster	5
Schütze	6
Signallampen	6
Signallampen komplett	6
Stabbrenner	14

T

Thermoelemente	12
Thermostate	3

W

Wippenschalter/-taster	5
------------------------	---

Z

Zündbrenner	9
Zündgruppen	12