



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

GARLAND

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

kookplaten

rond

ringvormig



1

bestelnr.	490203	fabrikantnr.	2195001
omschrijving	verwarmingselement ø 190mmW 240V aansluiting schroef-aansluiting met centraal gat inzetten H 60mm open		

energieregelaars

ROBERTSHAW

serie INF



1

bestelnr.	380041	fabrikantnr.	G031185-2
omschrijving	energieregelaar 240V 15A draairichting links as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad 8"-32UNC nr. INF2401165		

1			
bestelnr.	376044	fabrikantnr.	1102703
omschrijving	thermostaat t.max. 232°C instelbereik 37-232°C 2-polig 2NO 30A voeler ø 6.5mm voeler L 172mm capillaire 1045mm as ø 6,4x4,8mm as L 24mm 100-450°F		

1			
bestelnr.	376032	fabrikantnr.	1032499
omschrijving	thermostaat t.max. 260°C instelbereik 60-260°C 1-polig 1NO voeler ø 5mm voeler L 286mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 20mm aspositie boven 140-500°F		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

INVENSYS / ROBERTSHAW

regelthermostaten



1

bestelnr.	376038	fabrikantnr.	G0893-01
omschrijving	thermostaat t.max. 232°C instelbereik 12-232°C 1-polig 1NO 25A voeler ø 6.5mm voeler L 173mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 20mm aspositie rechts 100-450°F		

1			
bestelnr.	376033	fabrikantnr.	G02902-01
omschrijving	thermostaat t.max. 260°C instelbereik 64-260°C 1-polig 1NO voeler ø 5mm voeler L 285mm capillaire 1045mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 20mm aspositie rechts 148-500°F		



bestelnr.	376030	fabrikantnr.	1010300
omschrijving	thermostaat t.max. 288°C instelbereik 38-288°C 2-polig 2NO 30A voeler ø 5mm voeler L 295mm capillaire 1540mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 20mm aspositie boven 100-550°F		



bestelnr.	376031	fabrikantnr.	1010304
omschrijving	thermostaat t.max. 371°C instelbereik 148-371°C 2-polig 2NO 30A voeler ø 5mm voeler L 285mm capillaire 1540mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 20mm aspositie boven voelermateriaal verzinkt 300-700°F		



bestelnr.	376037	fabrikantnr.	1032400 G0894-01
omschrijving	thermostaat t.max. 288°C instelbereik 65-288°C 1-polig 1NO voeler ø 5mm voeler L 286mm capillaire 1010mm capillaire pijp geïsoleerd 255mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 20mm aspositie rechts rotatiehoek 320° 150-550°F		

RANCO

thermostaten



bestelnr.	376040	fabrikantnr.	G2674-1
omschrijving	thermostaat t.max. 204°C instelbereik 65-204°C 1-polig 1NOA voeler ø 6mm voeler L 165mm capillaire 930mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 24mm aspositie boven° rotatiehoek 320°		



bestelnr.	376036	fabrikantnr.	1611900
omschrijving	thermostaat t.max. 314°C instelbereik 38-314°C 1-polig 1NO voeler ø 5mm voeler L 285mm capillaire 1750mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 20mm aspositie boven 100-598°F		



bestelnr.	376041	fabrikantnr.	2613100
omschrijving	thermostaat t.max. 232°C instelbereik 65-232°C 1-polig 1NOA voeler ø 5mm voeler L 324mm capillaire 1540mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 24mm aspositie boven instelbereik 150-450°F		

			
1			
bestelnr.	376039	fabrikantnr.	2613101
omschrijving	thermostaat t.max. 260°C instelbereik 65-260°C 1-polig 1NOA voeler ø 4.8mm voeler L 320mm capillaire 925mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 24mm aspositie boven instelbereik 150-500°F		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

28x13,5mm

			
1			
bestelnr.	348099	fabrikantnr.	1358900
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 27,4x12,4mm zwart 1CO 250V 10A met middelste positie aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

			
1			
bestelnr.	348096 ¹	fabrikantnr.	1729100 228264-1 2140 4527835
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 37x21mm zwart 2CO 250V 10A met middelste positie aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP55		

¹met neutrale positie

			
1			
bestelnr.	348098 ¹	fabrikantnr.	1955401
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 37x21mm zwart 2CO 250V 10A met middelste positie aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP55		

¹met neutrale positie

			
1			
bestelnr.	348092 ¹	fabrikantnr.	1872404
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 37x21mm zwart 2CO 250V 10A verlicht aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125°C bescherming IP40		

¹verlicht

37x21mm

			
1			
bestelnr.	348097 ¹	fabrikantnr.	1019204 G03055-1
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 37x21mm zwart 1CO 250V 10A met middelste positie aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP55		

¹met neutrale positie

			
1			
bestelnr.	348094	fabrikantnr.	1019205
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 37x21mm zwart 2NO 250V 10A drukkend aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125°C bescherming IP40		

microschakelaars

stiftbediening

M12

			
1			
bestelnr.	348095	fabrikantnr.	1019203 228006-2 G03054-2
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 37x21mm zwart 1NO 250V 20A aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125°C bescherming IP40		

			
1			
bestelnr.	345138	fabrikantnr.	1019600
omschrijving	microschakelaar met drukstift bevestigingsafstand 25mm draad M12x1 draad L 12mm 250V 20A 1CO aansluiting schroefaansluiting slag 7mm L1 13mm omgevingstemperatuur max. 85°C type Z15G1307 besturingskracht: 250g		

			
1			
bestelnr.	348093	fabrikantnr.	1019209 1955402 G03054-1
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 37x21mm zwart 2CO 250V 10A aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP55		



nokkenschakelaars

4-schakelstanden



1

bestelnr.	301313	fabrikantnr.	2667-1 4523164 CK114 02667-1 1010705 1010706 G02667-1
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 2CO/1NO schakelvolgorde 0-1-2-3 16A as ø 6,9x4,3mm as L 21.5mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		

7-schakelstanden



1

bestelnr.	301312	fabrikantnr.	2146900 4523166
omschrijving	nokkenschakelaar 7 schakelstanden 2CO/1NO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm keramiek		

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

ø13mm

met schroeffitting



1

bestelnr.	360656	fabrikantnr.	G01296-2
omschrijving	signaallamp ø 12.5mm oranje 250V aansluiting kabel 280mm vpe 1stuk		

20x13mm



1

bestelnr.	360657	fabrikantnr.	2138500
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 20x13mm oranje 250V aansluiting kabel 200mm rechthoekig snapsluiting		

lampen voor steek-/schroeffittingen

gloeilampen

diversen



1

bestelnr.	360658	fabrikantnr.	1623900
omschrijving	gloeilamp fitting E27 115V 40W ø 48mm L 84mm		

magneetschakelaars

HARTLAND

magneetschakelaars




1

bestelnr.	580012	fabrikantnr.	1026101
omschrijving	relais AC1 50A 240VAC 40A/10HP (AC3/240V) 40A/7,46kW hoofdcontact 4NO aansluiting schroefklem/vlaksteker 6,3mm type HCCY4XU04CG		

motoren

tandwielmotoren

overigen



1

bestelnr.	602068	fabrikantnr.	7000240
omschrijving	tandwielmotor MERKLE type B3715UP-095 3.45W 230V 50Hz 10U/min schacht ø 8mm L 125mm B 70mm H 75mm		

gaskranen

PEL

serie 21S



1

bestelnr.	106138	fabrikantnr.	2200199
omschrijving	Gaskraan PEL type 21S gasingang M16x1,5 (pijp ø 10mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M10x1 ID (pijp ø 6mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 8x6,5mm as L 37/15mm afvlakking boven		

Reparatie-onderdelen voor 106138			
	bestelnr.	101060	fabrikantnr. —
	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA		

	bestelnr.	101231	fabrikantnr. —
	thermokoppelhoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1		

	bestelnr.	106147	fabrikantnr. —
	gaskraanvoorstuk as ø 8x6,5mm as L 37/15mm afvlakking boven/onder type PEL21		

	bestelnr.	106202	fabrikantnr. —
	kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0mm draad M5x0,5		

Toebehoren voor 106138			
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		

	bestelnr.	101278	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp ø 10mm vpe 1stuk		

	bestelnr.	101286	fabrikantnr. —
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk		

	bestelnr.	101300	fabrikantnr. —
	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm		



1

bestelnr.	107365 ¹	fabrikantnr.	CK2200196
omschrijving	Gaskraan PEL type 21S gasingang M16x1,5 (pijp ø 10mm) bypass sproeier ø 0mm gasuitgang 2x DE 11mm G24 (pijp ø 6mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 8x6,5mm as L 37/15mm afvlakking boven pijpuitgang ø 6.5mm		

¹incl. wartelmoer en snijring

serie 22S/O



1

bestelnr.	107364	fabrikantnr.	2187099
omschrijving	Gaskraan PEL type 22S/O gasingang M20x1,5 (pijp ø 7/16") bypass sproeier ø 0mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 7/16") thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking boven pijpuitgang ø 11.3mm		



1

bestelnr.	107363 ¹	fabrikantnr.	2513399 4601583
omschrijving	Gaskraan PEL type 22S/O gasingang M20x1,5 (pijp ø 7/16") bypass sproeier ø 0mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 8x10mm as L 25/17mm afvlakking boven aslengte knop 17mm pijpuitgang ø 11.3mm		

¹incl. wartelmoer en snijring



1

bestelnr.	107690	fabrikantnr.	CK179
omschrijving	Gaskraan PEL type 22S/O gasingang M20x1,5 (pijp ø 7/16") bypass sproeier ø 0mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 8x10mm as L 25/17mm afvlakking boven incl. toebehoren aslengte knop 17mm pijpuitgang ø 11.3mm		



diversen



1

bestelnr.	103258	fabrikantnr.	4530966
omschrijving	Gaskraan GARLAND type MV3514 gasingang 1/4" bypass sproeier ømm gasuitgang 1/4" waakvlamaansluiting thermoelementaansluiting as ø 4CR-1-650mm as L 45mm koper		

gasthermostaten

ROBERTSHAW



1

bestelnr.	580180	fabrikantnr.	10170193 G01920-01
omschrijving	gasthermostaat type FDO-1-04-48 65-287°C 150-550°F gasingang 1/2" NPT gasuitgang 1/2" NPT capillaire 48" - 1220mm voeler ø 3/16" - 4,7mm voeler L 14 3/4" - 375mmmm stopbus as ø 11,2x7,5mm as L 21/21mm afvlakking onder ROBERTSHAW		

gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen

ROBERTSHAW

gasgestuurde gasventielen



1

bestelnr.	106923	fabrikantnr.	1467000 1467001
omschrijving	gasventiel 60Hz type 7000BDER-S7A voeding 24VAC		



1

bestelnr.	101430	fabrikantnr.	1587700
omschrijving	gasventiel gasingang 3/4" gasuitgang 3/4" thermoelementaansluiting 11/32" waakvlamaansluiting 1/4" pijp amerikaans type 7000BGOR-S7B drukregelaar aardgas 3,5" W.C. passend voor ROBERTSHAW		
Reparatie-onderdelen voor	101430		
	bestelnr.	101047	fabrikantnr. —
magneetspoel Dr.G1: ASA 11/32 Dr.G2: M24x1 L 59mm ø 4mm passend voor ROBERTSHAW			
	bestelnr.	101389	fabrikantnr. —
drukregelaar aardgas passend voor ROBERTSHAW			
	bestelnr.	101481	fabrikantnr. —
snijring voor pijp ø 1/4" CCT vpe 1stuk			
	bestelnr.	106109	fabrikantnr. —
klemschroef draad 7/16"-24 UNS voor pijp ø 1/4" L 16mm koper vpe 1stuk SB 7/16" (11,113mm) gat ø 6.4mm			
	bestelnr.	580033	fabrikantnr. 1292703 2516-1 F810-0109 G02518-1 UK22
knop passend voor ROBERTSHAW			
Toebehoren voor	101430		
	bestelnr.	102122	fabrikantnr. —
thermokoppel ROBERTSHAW ASA 11/32 L 18" - 455mm 7/16"			
	bestelnr.	102277	fabrikantnr. 812284
thermokoppel ROBERTSHAW ASA 11/32 L 36" - 915mm 7/16"			



1

bestelnr.	580043	fabrikantnr.	1092700
omschrijving	gasventiel voedingsoperator gas ingang 1/4" CCT uitgang 1/4" CCT gasingang 3/4" NPT gasuitgang 3/4" NPT thermo-elementaansluiting 3/8" NEF waakvlamaansluiting 1/4" CCT type 7000BMSGOR drukregelaar aardgas 3,5" W.C. passend voor ROBERTSHAW		

Reparatie-onderdelen voor	580043
----------------------------------	--------

	bestelnr.	101042	fabrikantnr.	—
	magneetspoel Dr.G1: 3/8" NEF passend voor ROBERTSHAW voor gas-operator			

	bestelnr.	101481	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijp 1/4" CCT vpe 1stuk			

	bestelnr.	106109	fabrikantnr.	—
	klemschroef draad 7/16"-24 UNS voor pijp 1/4" L 16mm koper vpe 1stuk SB 7/16" (11,113mm) gat ø 6.4mm			

	bestelnr.	580033	fabrikantnr.	1292703 2516-1 F810-0109 G02518-1 UK22
	knop passend voor ROBERTSHAW			

Toebehoren voor	580043
------------------------	--------

	bestelnr.	580035	fabrikantnr.	1093418 1577001 F810-0162
	thermogenerator L 36" - 915mm voeler ø 9mm voeler L 38mm 250-750mV schroefaansluiting 7/16" aansluiting 3/8" NEF			

millivolt gasventielen

1

bestelnr.	580031	fabrikantnr.	1292799 2511 F807-2427
omschrijving	gasventiel voedingsoperator Millivolt gasingang 3/4" NPT gasuitgang 3/4" NPT thermoelementaansluiting waakvl- maansluiting 1/4" CCT type 7000BMVR drukregelaar aardgas 3,5" W.C. passend voor ROBERTSHAW		
Reparatie-onderdelen voor 580031			
	bestelnr.	101422	fabrikantnr. —
operator aardgas voedingsoperator Millivolt			

Reparatie-onderdelen voor 580031			
	bestelnr.	106109	fabrikantnr. —
	klemschroef draad 7/16"-24 UNS voor pijp 1/4" L 16mm koper vpe 1stuk SB 7/16" (11,113mm) gat ø 6.4mm		
	bestelnr.	106121	fabrikantnr. —
	drukregelaar aardgas 3,5" W.C.		
	bestelnr.	580033	fabrikantnr. 1292703 2516-1 F810-0109 G02518-1 UK22
	knop passend voor ROBERTSHAW		

ontstekingstechniek

waakvlambranders

SIT

serie 140 - 145 - 150

			
1			
bestelnr.	107215	fabrikantnr.	2200701
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 145 2-vlammig sproeier ømm gasaansluitingmm zonder sproeier vlamrichting links		

ROBERTSHAW

waakvlambranders

universele serie - type 2

			
1			
bestelnr.	107367	fabrikantnr.	G0526-1
omschrijving	waakvlambrander ROBERTSHAW type 2C-2 1-vlammig aardgas identificatienummer 18 voor pijp 1/4" CCT		

universele serie - type 6

Breedte specificatie voor bovendelen:

6CH10 = 1" (25,4mm)

6CH14 = 1½" (38,1mm)

6CH24 = 2½" (63,5mm)

6CH30 = 3" (76,2mm)



1

bestelnr.	106117	fabrikantnr.	2706400
omschrijving	waakvlambrander ROBERTSHAW type 6CH24-1 3-vlammig aardgas identificatienummer 26 voor pijp ø 1/4" CCT gasaansluiting 1/4" CCTmm sproeier ømm		

serie Mini Pilot


1

bestelnr.	107414	fabrikantnr.	1191300
omschrijving	waakvlambrander ROBERTSHAW type 2 2-vlammig aardgas/flessengas identificatienummer voor pijp ø 3/16" & 1/4" CCT met thermokoppel		

HONEYWELL
waakvlambranders


1

bestelnr.	107410	fabrikantnr.	1814901 1935802 CK1935802
omschrijving	waakvlambrander HONEYWELL type Q3451B1301 1315 1-vlammig aardgas sproeiertype BCR20 1/4"		

BASO
waakvlambranders


1

bestelnr.	107368	fabrikantnr.	G01267-5
omschrijving	waakvlambrander type J990MDA-2 2-vlammig aardgas/flessengas		

toebehoren universeel
waakvlambranderhouders


1

bestelnr.	692611	fabrikantnr.	2554500
omschrijving	waakvlambranderhouder verzinkt passend voor GARLAND		

bougiehouders


1

bestelnr.	107753	fabrikantnr.	2525800
omschrijving	afstandshouder verzinkt voor piëzo-ontsteker passend voor GARLAND		

elektroden


1

bestelnr.	109198	fabrikantnr.	1466100
omschrijving	bougie elektrode aansluit ø vlaksteker 6,3mmmm D1 ø 8mm D2 ø 5mm L1 20mm LL1 32mm LL2 13mm		



1

bestelnr.	100906	fabrikantnr.	2200704
omschrijving	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingsselektrode koper vpe 1stuk SB 10		

piëzo-ontstekers

inbouwdiameter 18mm



1

bestelnr.	100009	fabrikantnr.	1309201
omschrijving	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 18mm aansluiting ø2,4mm voorkant maat 26mm M18x1,5		
Toebehoren voor	100009		
	bestelnr.	101339	fabrikantnr. —
	afdekkap voor piëzo-ontsteker		
	bestelnr.	106869	fabrikantnr. —
	afdekkap voor piëzo-ontsteker ID ø 22mm OD ø 35mm H 25mm		
	bestelnr.	107931	fabrikantnr. —
	afdekkap voor piëzo-ontsteker ID ø 21mm OD ø 36mm		

ontstekingsgroepen



1

bestelnr.	103257	fabrikantnr.	4515818
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 4 230VAC maat 111x28x-34mm bevestigingsafstand 98mm ingang F6,3x0,8 uitgang F2,8x0,8 type FZ4 set 6-delig 0.3VA 50-60Hz		
Toebehoren voor	103257		
	bestelnr.	101023	fabrikantnr. —
	ontstekingsgroep uitgangen 4 230VAC maat 111x28x-34mm bevestigingsafstand 98mm ingang F6,3x0,8 uitgang F2,8x0,8 type ZAG4 0.3VA 50-60Hz		

thermokoppels

universele thermokoppels (sets)



1

bestelnr.	102280	fabrikantnr.	1019418 1029410 1415000 227183 G01575-1
omschrijving	thermokoppelset ROBERTSHAW 5-delig L 18" - 455mm		




1

bestelnr.	102283	fabrikantnr.	1920401
omschrijving	thermokoppelset ROBERTSHAW 5-delig L 72" - 1825mm		

insteekthermokoppels

insteekthermokoppels standaard

ROBERTSHAW




1

bestelnr.	102277	fabrikantnr.	812284
omschrijving	thermokoppel ROBERTSHAW ASA 11/32 L 36" - 915mm 7/16"		


met steekhuls ø6mm


SIT



1

bestelnr.	102944	fabrikantnr.	2200601 4523506
omschrijving	thermokoppel M9x1 L 1500mm M10x1		

			
bestelnr.	102246	fabrikantnr.	2200600 2200602
omschrijving	thermokoppel M9x1 L 600mm steekhuls Ø6,0mm		


			
bestelnr.	113041	fabrikantnr.	2321902
omschrijving	thermokoppel SIT ASA 11/32 L 600mm steekhuls Ø6,0mm		

schroefthermokoppels


inschroefthermokoppels standaard


met schroefhuls M8x1

SIT

			
bestelnr.	107644	fabrikantnr.	2155201
omschrijving	thermokoppel SIT M10x1 L 750mm M8x1		
Toebehoren voor	107644		
	bestelnr.	102067	fabrikantnr. —
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		

thermogeneratoren

			
bestelnr.	580035	fabrikantnr.	1093418 1577001 F810-0162
omschrijving	thermogenerator L 36" - 915mm voeler Ø9mm voeler L 38mm 250-750mV schroefaansluiting 7/16" aansluiting 3/8" NEF		

			
bestelnr.	102116	fabrikantnr.	UK33
omschrijving	thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm voeler Ø9mm voeler L 57mm 250-750mV schroefaansluiting 7/16"		

			
bestelnr.	103362	fabrikantnr.	810-06171 8101873
omschrijving	thermogenerator WHITE RODGERS L 900mm voeler Ø11,5mm voeler L 46mm schroefaansluiting aansluiting vlaksteker 6,3mm		

toebehoren

onderbrekers

			
bestelnr.	580046	fabrikantnr.	1092702
omschrijving	verlenging voor onderbreker L 18" - 455mm		

gasbranders

kookstelbranders

fabrikantspecifieke kookplaatbranders

GARLAND

			
bestelnr.	104667	fabrikantnr.	2217300
omschrijving	brander fornuis Ø180mmkW sproeieruitvoer 11.8 H 78mm stervormig passend voor GARLAND inbouwpositie voorkant		



toebehoren

branderroosters



1

bestelnr.	210055	fabrikantnr.	G6214
omschrijving	branderrooster B 275mm L 275mm H 35mm inbouwpositie brander passend voor GARLAND		



1

bestelnr.	210056	fabrikantnr.	G0594-1
omschrijving	branderrooster B 275mm L 275mm H 35mm inbouwpositie brander passend voor GARLAND		



1

bestelnr.	210054	fabrikantnr.	1769101
omschrijving	branderrooster B 300mm L 325mm H 75mm inbouwpositie fornuis passend voor GARLAND		

staaftbranders

staaftbranders



1

bestelnr.	104668	fabrikantnr.	1090500 1090599
omschrijving	brander gietijzer B 58mm H 80mm L 533mm inbouwpositie OVEN		

toebehoren

luchtschuivers



1

bestelnr.	104666	fabrikantnr.	1028002
omschrijving	luchtschijf ø 58mm materiaaldikte 0.8mm gat ø 11.8mm blad		



1

bestelnr.	104665	fabrikantnr.	2519200
omschrijving	luchtschijf ø 60mm materiaaldikte 0.8mm gat ø 11.5mm blad		

gasinspuiters

hoofdinspuiters

overige gasinspuiters



1

bestelnr.	107747	fabrikantnr.	2104563
omschrijving	gasinspuiter draad 3/8" identificatienummer 63 SB 13 boring ø 0.53mm L 35mm aardgas/flessengas		



1

bestelnr.	107743	fabrikantnr.	G02486-46
omschrijving	gasinspuiter draad 7/16" identificatienummer 46 SB 1/2" boring ø 1.5mm L 44mm aardgas/flessengas		



1

bestelnr.	107745	fabrikantnr.	G02486-51F
omschrijving	gasinspuiter draad identificatienummer 51 SB 13 boring ø 1.28mm L 45mm aardgas/flessengas		



1

bestelnr.	107744	fabrikantnr.	M8-50
omschrijving	gasinspuiter draad M8 identificatienummer 50 SB 13 boring ø 1.6mm L 18mm aardgas/flessengas		

			
1			
bestelnr.	107746	fabrikantnr.	M8-55
omschrijving	gasinspuiter draad M8 identificatienummer 55 SB 13 boring ø 1.24mm L 18.5mm aardgas/flessengas		

			
1			
bestelnr.	107371	fabrikantnr.	G02486-52F
omschrijving	gasinspuiter identificatienummer 52 boring ø 1.6mm aardgas/flessengas voor grill		

waakvlambranderinspuisers

waakvlambranderinspuisers ROBERTSHAW

			
1			
bestelnr.	100276	fabrikantnr.	1028202 1293000 F810-0126
omschrijving	waakvlaminspuiter aardgas identificatienummer 18 passend voor ROBERTSHAW		

			
1			
bestelnr.	100275	fabrikantnr.	1028203 1028207 1293001
omschrijving	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 10 boring ø 0.1mm passend voor ROBERTSHAW		

waakvlambranderinspuisers overige

GARLAND

			
1			
bestelnr.	107370	fabrikantnr.	G01267-2
omschrijving	waakvlaminspuiter aardgas identificatienummer 020 vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	107749	fabrikantnr.	2200702
omschrijving	waakvlaminspuiter aardgas identificatienummer 32 gasdrukbaar boring ø 0.2mm draad bevestigingsafstandmm vpe 1stuk metaal		

			
1			
bestelnr.	107750	fabrikantnr.	2520801
omschrijving	waakvlaminspuiter aardgas/flessengas identificatienummer 51 gasdrukbaar boring ø 1mm draad bevestigingsafstandmm vpe 1stuk metaal		

			
1			
bestelnr.	107748	fabrikantnr.	2200703 220703
omschrijving	waakvlaminspuiter aardgas/flessengas identificatienummer gasdrukbaar boring ø 1.3mm draad bevestigingsafstandmm vpe 1stuk metaal		

			
1			
bestelnr.	107369	fabrikantnr.	G01267-3
omschrijving	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 012 vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	107751	fabrikantnr.	2520802
omschrijving	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 30 gasdrukbaar boring ø 0.5mm draad bevestigingsafstandmm vpe 1stuk metaal		

chokes

AB

			
1			
bestelnr.	107801	fabrikantnr.	1086597
omschrijving	choke AB type AP5-1 gasingang 1/8"x27 NPT (buis ø 5mm) gasuitgang 3/8"x24 UNF (buis ø 3/16" CC)		



hulpmiddelen gas

schroefnippels


snijringen



1

bestelnr.	107752	fabrikantnr.	2520804
omschrijving	snijring voor pijp $\varnothing$ 3/16" L 10mm koper vpe 1stuk passend voor SIT		

wartelmoeren



1

bestelnr.	103254	fabrikantnr.	M245
omschrijving	overzetmoer draad 3/8" pijp $\varnothing$ 3/16" mm gas SB 11 L 10mm koper vpe 1stuk		

klenschroeven



1

bestelnr.	100906	fabrikantnr.	2200704
omschrijving	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingselektrode koper vpe 1stuk SB 10		



1

bestelnr.	100907	fabrikantnr.	2200706
omschrijving	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 $\varnothing$ mm voor thermokoppel		

gasleidingen

waakvlamleidingen

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	107741	fabrikantnr.	CK2324001
omschrijving	waakvlamleiding pijp $\varnothing$ 4.6mm L 273mm B 4.6mm H 55mm metaal aansluiting schroefaansluiting		



1

bestelnr.	107740	fabrikantnr.	2229000
omschrijving	waakvlamleiding pijp $\varnothing$ 4.6mm L 4300mm B 50mm H 100mm metaal aansluiting schroefaansluiting		

universeel



1

bestelnr.	106357	fabrikantnr.	GM308
omschrijving	waakvlamleiding aluminium pijp $\varnothing$ 1/4" CCT L 300mm		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor grillapparaten

behuizing en membranen



1

bestelnr.	696680	fabrikantnr.	03866-1-5
omschrijving	stang metaal voor grill L 535mm $\varnothing$ 16mm geschikt voor GARLAND		

			
1			
bestelnr.	696681	fabrikantnr.	03866-2-5
omschrijving	stang metaal voor grill L 795mm ø 16mm geschikt voor GARLAND		

diversen

			
1			
bestelnr.	694825	fabrikantnr.	G01275-1 GARG01275-1
omschrijving	ondersteuning voor gloeiplaat hoge temperatuurbestendigheid L 75mm B 75mm H 65mm keramisch vezel		

voor ovens

diversen

			
1			
bestelnr.	696678	fabrikantnr.	1083001
omschrijving	bevestigingsplaat metaal voor oven L 98mm B 32mm H 6mm		
Toebehoren voor	696678		
	bestelnr.	696671	fabrikantnr. 1082700
	ring verchroomd afstandhouder L 35mm B 35mm H 4.5mm		
	bestelnr.	696672	fabrikantnr. 1011203
	bus koper voor deurbouten L 29mm B 29mm H 16mm		
	bestelnr.	696673	fabrikantnr. 1082199
	hevelscharnier metaal voor oven L 100mm B 70mm H 30mm inbouwpositie rechts		
	bestelnr.	696674	fabrikantnr. 1082198
	hevelscharnier metaal voor oven L 100mm B 70mm H 30mm inbouwpositie links		
	bestelnr.	696675	fabrikantnr. 1082802
	connector metaal voor oven L 110mm B 18.5mm H 18.5mm inbouwpositie rechts		
	bestelnr.	696676	fabrikantnr. 1082803
	connector metaal voor oven L 110mm B 18.5mm H 18.5mm inbouwpositie links		
	bestelnr.	696677	fabrikantnr. 1005800
	deurveer metaal voor oven L 165mm B 26.5mm H 26.5mm		

Toebehoren voor	696678		
	bestelnr.	696679	fabrikantnr. 9004701
	haak metaal voor deurveer L 79mm B 22mm H 5.4mm		

			
1			
bestelnr.	696672	fabrikantnr.	1011203
omschrijving	bus koper voor deurbouten L 29mm B 29mm H 16mm		
Toebehoren voor	696672		
	bestelnr.	696671	fabrikantnr. 1082700
	ring verchroomd afstandhouder L 35mm B 35mm H 4.5mm		
	bestelnr.	696673	fabrikantnr. 1082199
	hevelscharnier metaal voor oven L 100mm B 70mm H 30mm inbouwpositie rechts		
	bestelnr.	696674	fabrikantnr. 1082198
	hevelscharnier metaal voor oven L 100mm B 70mm H 30mm inbouwpositie links		
	bestelnr.	696675	fabrikantnr. 1082802
	connector metaal voor oven L 110mm B 18.5mm H 18.5mm inbouwpositie rechts		
	bestelnr.	696676	fabrikantnr. 1082803
	connector metaal voor oven L 110mm B 18.5mm H 18.5mm inbouwpositie links		
	bestelnr.	696677	fabrikantnr. 1005800
	deurveer metaal voor oven L 165mm B 26.5mm H 26.5mm		
	bestelnr.	696678	fabrikantnr. 1083001
	bevestigingsplaat metaal voor oven L 98mm B 32mm H 6mm		
	bestelnr.	696679	fabrikantnr. 9004701
	haak metaal voor deurveer L 79mm B 22mm H 5.4mm		

			
1			
bestelnr.	696676	fabrikantnr.	1082803
omschrijving	connector metaal voor oven L 110mm B 18.5mm H 18.5mm inbouwpositie links		
Toebehoren voor	696676		
	bestelnr.	696671	fabrikantnr. 1082700
	ring verchroomd afstandhouder L 35mm B 35mm H 4.5mm		
	bestelnr.	696672	fabrikantnr. 1011203
	bus koper voor deurbouten L 29mm B 29mm H 16mm		
	bestelnr.	696673	fabrikantnr. 1082199
	hevelscharnier metaal voor oven L 100mm B 70mm H 30mm inbouwpositie rechts		
	bestelnr.	696674	fabrikantnr. 1082198
	hevelscharnier metaal voor oven L 100mm B 70mm H 30mm inbouwpositie links		
	bestelnr.	696675	fabrikantnr. 1082802
	connector metaal voor oven L 110mm B 18.5mm H 18.5mm inbouwpositie rechts		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	696676			
	bestelnr.	696677	fabrikantnr.	1005800
	deurveer metaal voor oven L 165mm B 26.5mm H 26.5mm			
	bestelnr.	696678	fabrikantnr.	1083001
	bevestigingsplaat metaal voor oven L 98mm B 32mm H 6mm			
	bestelnr.	696679	fabrikantnr.	9004701
	haak metaal voor deurveer L 79mm B 22mm H 5.4mm			

1				
bestelnr.	696675	fabrikantnr.	1082802	
omschrijving	connector metaal voor oven L 110mm B 18.5mm H 18.5mm inbouwpositie rechts			
Toebehoren voor	696675			
	bestelnr.	696671	fabrikantnr.	1082700
	ring verchroomd afstandhouder L 35mm B 35mm H 4.5mm			
	bestelnr.	696672	fabrikantnr.	1011203
	bus koper voor deurbouten L 29mm B 29mm H 16mm			
	bestelnr.	696673	fabrikantnr.	1082199
	hevelscharnier metaal voor oven L 100mm B 70mm H 30mm inbouwpositie rechts			
	bestelnr.	696674	fabrikantnr.	1082198
	hevelscharnier metaal voor oven L 100mm B 70mm H 30mm inbouwpositie links			
	bestelnr.	696676	fabrikantnr.	1082803
	connector metaal voor oven L 110mm B 18.5mm H 18.5mm inbouwpositie links			
	bestelnr.	696677	fabrikantnr.	1005800
	deurveer metaal voor oven L 165mm B 26.5mm H 26.5mm			
	bestelnr.	696678	fabrikantnr.	1083001
	bevestigingsplaat metaal voor oven L 98mm B 32mm H 6mm			
	bestelnr.	696679	fabrikantnr.	9004701
	haak metaal voor deurveer L 79mm B 22mm H 5.4mm			

1				
bestelnr.	696677	fabrikantnr.	1005800	
omschrijving	deurveer metaal voor oven L 165mm B 26.5mm H 26.5mm			
Toebehoren voor	696677			
	bestelnr.	696671	fabrikantnr.	1082700
	ring verchroomd afstandhouder L 35mm B 35mm H 4.5mm			
	bestelnr.	696672	fabrikantnr.	1011203
	bus koper voor deurbouten L 29mm B 29mm H 16mm			
	bestelnr.	696673	fabrikantnr.	1082199
	hevelscharnier metaal voor oven L 100mm B 70mm H 30mm inbouwpositie rechts			
	bestelnr.	696674	fabrikantnr.	1082198
	hevelscharnier metaal voor oven L 100mm B 70mm H 30mm inbouwpositie links			

Toebehoren voor	696677			
	bestelnr.	696675	fabrikantnr.	1082802
	connector metaal voor oven L 110mm B 18.5mm H 18.5mm inbouwpositie rechts			
	bestelnr.	696676	fabrikantnr.	1082803
	connector metaal voor oven L 110mm B 18.5mm H 18.5mm inbouwpositie links			
	bestelnr.	696678	fabrikantnr.	1083001
	bevestigingsplaat metaal voor oven L 98mm B 32mm H 6mm			
	bestelnr.	696679	fabrikantnr.	9004701
	haak metaal voor deurveer L 79mm B 22mm H 5.4mm			

1				
bestelnr.	696679	fabrikantnr.	9004701	
omschrijving	haak metaal voor deurveer L 79mm B 22mm H 5.4mm			
Toebehoren voor	696679			
	bestelnr.	696671	fabrikantnr.	1082700
	ring verchroomd afstandhouder L 35mm B 35mm H 4.5mm			
	bestelnr.	696672	fabrikantnr.	1011203
	bus koper voor deurbouten L 29mm B 29mm H 16mm			
	bestelnr.	696673	fabrikantnr.	1082199
	hevelscharnier metaal voor oven L 100mm B 70mm H 30mm inbouwpositie rechts			
	bestelnr.	696674	fabrikantnr.	1082198
	hevelscharnier metaal voor oven L 100mm B 70mm H 30mm inbouwpositie links			
	bestelnr.	696675	fabrikantnr.	1082802
	connector metaal voor oven L 110mm B 18.5mm H 18.5mm inbouwpositie rechts			
	bestelnr.	696676	fabrikantnr.	1082803
	connector metaal voor oven L 110mm B 18.5mm H 18.5mm inbouwpositie links			
	bestelnr.	696677	fabrikantnr.	1005800
	deurveer metaal voor oven L 165mm B 26.5mm H 26.5mm			
	bestelnr.	696678	fabrikantnr.	1083001
	bevestigingsplaat metaal voor oven L 98mm B 32mm H 6mm			

1				
bestelnr.	696674	fabrikantnr.	1082198	
omschrijving	hevelscharnier metaal voor oven L 100mm B 70mm H 30mm inbouwpositie links			
Toebehoren voor	696674			
	bestelnr.	696671	fabrikantnr.	1082700
	ring verchroomd afstandhouder L 35mm B 35mm H 4.5mm			
	bestelnr.	696672	fabrikantnr.	1011203
	bus koper voor deurbouten L 29mm B 29mm H 16mm			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	696674
	bestelnr. 696673 fabrikantnr. 1082199 hevelscharnier metaal voor oven L 100mm B 70mm H 30mm inbouwpositie rechts
	bestelnr. 696675 fabrikantnr. 1082802 connector metaal voor oven L 110mm B 18.5mm H 18.5mm inbouwpositie rechts
	bestelnr. 696676 fabrikantnr. 1082803 connector metaal voor oven L 110mm B 18.5mm H 18.5mm inbouwpositie links
	bestelnr. 696677 fabrikantnr. 1005800 deurveer metaal voor oven L 165mm B 26.5mm H 26.5mm
	bestelnr. 696678 fabrikantnr. 1083001 bevestigingsplaat metaal voor oven L 98mm B 32mm H 6mm
	bestelnr. 696679 fabrikantnr. 9004701 haak metaal voor deurveer L 79mm B 22mm H 5.4mm



1

bestelnr.	696673	fabrikantnr.	1082199
omschrijving	hevelscharnier metaal voor oven L 100mm B 70mm H 30mm inbouwpositie rechts		
Toebehoren voor	696673		
	bestelnr.	696671	fabrikantnr. 1082700
	ring verchroomd afstandhouder L 35mm B 35mm H 4.5mm		
	bestelnr.	696672	fabrikantnr. 1011203
	bus koper voor deurbouten L 29mm B 29mm H 16mm		
	bestelnr.	696674	fabrikantnr. 1082198
	hevelscharnier metaal voor oven L 100mm B 70mm H 30mm inbouwpositie links		
	bestelnr.	696675	fabrikantnr. 1082802
	connector metaal voor oven L 110mm B 18.5mm H 18.5mm inbouwpositie rechts		
	bestelnr.	696676	fabrikantnr. 1082803
	connector metaal voor oven L 110mm B 18.5mm H 18.5mm inbouwpositie links		
	bestelnr.	696677	fabrikantnr. 1005800
	deurveer metaal voor oven L 165mm B 26.5mm H 26.5mm		
	bestelnr.	696678	fabrikantnr. 1083001
	bevestigingsplaat metaal voor oven L 98mm B 32mm H 6mm		
	bestelnr.	696679	fabrikantnr. 9004701
	haak metaal voor deurveer L 79mm B 22mm H 5.4mm		



1

bestelnr.	696671	fabrikantnr.	1082700
omschrijving	ring verchroomd afstandhouder L 35mm B 35mm H 4.5mm		
Toebehoren voor	696671		
	bestelnr.	696672	fabrikantnr. 1011203
	bus koper voor deurbouten L 29mm B 29mm H 16mm		
	bestelnr.	696673	fabrikantnr. 1082199
	hevelscharnier metaal voor oven L 100mm B 70mm H 30mm inbouwpositie rechts		
	bestelnr.	696674	fabrikantnr. 1082198
	hevelscharnier metaal voor oven L 100mm B 70mm H 30mm inbouwpositie links		
	bestelnr.	696675	fabrikantnr. 1082802
	connector metaal voor oven L 110mm B 18.5mm H 18.5mm inbouwpositie rechts		
	bestelnr.	696676	fabrikantnr. 1082803
	connector metaal voor oven L 110mm B 18.5mm H 18.5mm inbouwpositie links		
	bestelnr.	696677	fabrikantnr. 1005800
	deurveer metaal voor oven L 165mm B 26.5mm H 26.5mm		
	bestelnr.	696678	fabrikantnr. 1083001
	bevestigingsplaat metaal voor oven L 98mm B 32mm H 6mm		
	bestelnr.	696679	fabrikantnr. 9004701
	haak metaal voor deurveer L 79mm B 22mm H 5.4mm		

voor pizzaovens

schamottstenen

1

bestelnr.	850124	fabrikantnr.	4523903
omschrijving	keramische briketten L 54.5mm B 42.5mm H 27mm vpe 126stuk		



knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

GARLAND



1			
bestelnr.	112742	fabrikantnr.	4527470 CK4527470
omschrijving	knop fornuis set waakvlam/groot/klein ø 66mm as ø 8x6,5mm zwart/zilver as 8 H 40mm vpe 1stuk		



1			
bestelnr.	112759	fabrikantnr.	4512139
omschrijving	knop gaskraan met ontstekingsvlam t.max temp. ø 54x24mm as ø 8,9x6,4mm afvlakking horizontaal/verticaal zwart fornuis		



1			
bestelnr.	112749	fabrikantnr.	4512140
omschrijving	knop gaskraan met ontstekingsvlam t.max temp. ø 62mm as ø 8,9x6,4mm afvlakking horizontaal/verticaal zwart/zilver voor kookstel		



1			
bestelnr.	112753	fabrikantnr.	4512120
omschrijving	knop gaskraan met ontstekingsvlam t.max temp. ø 62mm as ø 8,9x6,4mm afvlakking horizontaal/verticaal zwart/zilver voor kookstel		



1			
bestelnr.	112750	fabrikantnr.	4512150
omschrijving	knop gasventiel met waakvlam t.max temp. ø 62mm as ø 10 8,9x6,4mm afvlakking horizontaal/verticaal zwart/zilver voor oven		



1			
bestelnr.	112757	fabrikantnr.	1089101
omschrijving	knop OVEN t.max temp. ø 54x24mm as ø 8,7x6,2mm afvlakking onder zwart gas oven		

Toebehoren voor 112757

	bestelnr.	112749	fabrikantnr.	4512140
knop gaskraan met ontstekingsvlam t.max temp. ø 62mm as ø 8,9x6,4mm afvlakking horizontaal/verticaal zwart/zilver voor kookstel				

	bestelnr.	112750	fabrikantnr.	4512150
knop gasventiel met waakvlam t.max temp. ø 62mm as ø 10 8,9x6,4mm afvlakking horizontaal/verticaal zwart/zilver voor oven				

	bestelnr.	112751	fabrikantnr.	4512141
knop thermostaat t.max 500°F temp. 150-500°F ø 62mm as ø 10 8,9x6,4mm afvlakking horizontaal/verticaal zwart/zilver voor oven				

	bestelnr.	112752	fabrikantnr.	G02716-1
knop t.max temp. ø 63mm as ø 6,4x4,8mm afvlakking horizontaal/verticaal zwart				

	bestelnr.	112753	fabrikantnr.	4512120
knop gaskraan met ontstekingsvlam t.max temp. ø 62mm as ø 8,9x6,4mm afvlakking horizontaal/verticaal zwart/zilver voor kookstel				

	bestelnr.	112754	fabrikantnr.	4512142
knop thermostaat t.max 260°C temp. 70-260°C ø 62mm as ø 10mm afvlakking boven zwart/zilver voor oven				

	bestelnr.	112755	fabrikantnr.	G02716-3
knop t.max temp. ø 63mm as ø 11x7,9mm afvlakking horizontaal/verticaal zwart				

	bestelnr.	112758	fabrikantnr.	G02725-16
knopsymbool thermostaat t.max 500°F temp. 150-500°F ø 59mm as ømm afvlakking zilver oven				

			
1			
bestelnr.	112756	fabrikantnr.	1089100
omschrijving	knop t.max temp. ø 54x24mm as ø 8.5mm afvlakking boven zwart gas oven		

1

bestelnr.	112755	fabrikantnr.	G02716-3
omschrijving	knop t.max temp. ø 63mm as ø 11x7,9mm afvlakking horizontaal/verticaal zwart		

Toebehoren voor	112755
------------------------	--------

bestelnr.	112758	fabrikantnr.	G02725-16
------------------	--------	---------------------	-----------

knopsymbool thermostaat t.max 500°F temp. 150-500°F ø 59mm as ømm afvlakking zilver oven

1

bestelnr.	112752	fabrikantnr.	G02716-1
omschrijving	knop t.max temp. ø 63mm as ø 6,4x4,8mm afvlakking horizontaal/verticaal zwart		

Toebehoren voor 112752

bestelnr.	112758	fabrikantnr.	G02725-16
------------------	--------	---------------------	-----------

knopsymbool thermostaat t.max 500°F temp. 150-500°F ø
59mm as ømm afvlakking zilver oven

			
1			
bestelnr.	112754	fabrikantnr.	4512142
omschrijving	knop thermostaat t.max 260°C temp. 70-260°C ø 62mm as ø 10mm afvlakking boven zwart/zilver voor oven		

			
1			
bestelnr.	112751	fabrikantnr.	4512141
omschrijving	knop thermostaat t.max 500°F temp. 150-500°F ø 62mm as ø 10 8,9x6,4mm afvlakking horizontaal/verticaal zwart/zilver voor oven		

																					
1																					
bestelnr.	<table border="1"> <tr> <td>112758</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>G02725-16</td> </tr> </table>	112758	fabrikantnr.	G02725-16																	
112758	fabrikantnr.	G02725-16																			
omschrijving	knopsymbool thermostaat t.max 500°F temp. 150-500°F ø 59mm as ømm afvlakking zilver oven																				
Toebehoren voor	112758																				
	<table border="1"> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>112752</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>G02716-1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="813 996 1016 1003"></td> <td colspan="3" data-bbox="1016 996 1477 1003"> knop t.max temp. ø 63mm as ø 6,4x4,8mm afvlakking horizontaal/verticaal zwart </td></tr> <tr> <td data-bbox="813 1003 1016 1003"></td> <td colspan="3" data-bbox="1016 1003 1477 1003"> <table border="1"> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>112755</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>G02716-3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="813 1003 1016 1003"></td> <td colspan="3" data-bbox="1016 1003 1477 1003"> knop t.max temp. ø 63mm as ø 11x7,9mm afvlakking horizontaal/verticaal zwart </td></tr> </table> </td></tr> </table>	bestelnr.	112752	fabrikantnr.	G02716-1		knop t.max temp. ø 63mm as ø 6,4x4,8mm afvlakking horizontaal/verticaal zwart				<table border="1"> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>112755</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>G02716-3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="813 1003 1016 1003"></td> <td colspan="3" data-bbox="1016 1003 1477 1003"> knop t.max temp. ø 63mm as ø 11x7,9mm afvlakking horizontaal/verticaal zwart </td></tr> </table>			bestelnr.	112755	fabrikantnr.	G02716-3		knop t.max temp. ø 63mm as ø 11x7,9mm afvlakking horizontaal/verticaal zwart		
bestelnr.	112752	fabrikantnr.	G02716-1																		
	knop t.max temp. ø 63mm as ø 6,4x4,8mm afvlakking horizontaal/verticaal zwart																				
	<table border="1"> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>112755</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>G02716-3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="813 1003 1016 1003"></td> <td colspan="3" data-bbox="1016 1003 1477 1003"> knop t.max temp. ø 63mm as ø 11x7,9mm afvlakking horizontaal/verticaal zwart </td></tr> </table>			bestelnr.	112755	fabrikantnr.	G02716-3		knop t.max temp. ø 63mm as ø 11x7,9mm afvlakking horizontaal/verticaal zwart												
bestelnr.	112755	fabrikantnr.	G02716-3																		
	knop t.max temp. ø 63mm as ø 11x7,9mm afvlakking horizontaal/verticaal zwart																				

korven

friteusekorven

USA-fabrikanten

			
1			
bestelnr.	970184	fabrikantnr.	1035303
omschrijving	friteusekorf L1 330mm B1 315mm H1 135mm		

E

energieregelaars 3

G

gasbranders 13

gasinspuiters 14

gaskranen 7

gasleidingen 16

gasregelventielen 8

gasthermostaten 8

gloeilampen 6

K

kookplaten 3

kookstelbranders 13

L

lampen 6

M

magneetschakelaars 6

microschakelaars 5

motoren 7

N

nokkenschakelaars 6

O

ontstekingsgroepen 12

P

piëzo-ontstekers 12

S

schakelaars en tasters 5

signaallampen 6

signaallampen compleet 6

staafbranders 14

T

thermokoppels 12

thermostaten 3

W

waakvlambranders 9

wipschakelaar/drukschakelaars 5