



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

GASTROFRIT

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire


résistances

résistances pour friteuses




1

référence	418532	ref. no.	306010.024
description	résistance 6900W 230/400V circuits de chauffage 3 L 350mm lar. 215mm H 242mm L1 18mm L2 332mm H1 210mm H2 32mm longueur de bride 250mm largeur de bride 30mm dist.trou 85mm trou ø 6mm raccord câble longueur de câble 320mm bride rectangulaire friteuse		




1

référence	418549	ref. no.	306010.014
description	résistance 10000W 400V circuits de chauffage 3 L 345mm lar. 200mm H 275mm spires 15 H1 235mm H2 40mm résistance friteuse raccord câble		




1

référence	418552	ref. no.	306010.013
description	résistance 10000W 400V circuits de chauffage 3 L 345mm lar. 206mm H 265mm spires 15 H1 204mm H2 40mm résistance friteuse longueur de câble 1000mm tube ø 8.5mm longueur de raccord 430mm		




1

référence	418550	ref. no.	306010.017
description	résistance 14000W 400V circuits de chauffage 3 L 349mm lar. 342mm H 275mm spires 18 H1 242mm H2 33mm résistance friteuse tube ø 8.5mm fixation spéciale raccord spécial		



1

référence	418551	ref. no.	306010.010
description	résistance 7200W 400V circuits de chauffage 3 L 285mm lar. 145mm H 268mm spires 12 H1 238mm H2 30mm résistance friteuse longueur de câble 1200mm		




1

référence	418572	ref. no.	306010.041
description	résistance 10000W 400V circuits de chauffage 3 L 335mm lar. 204mm H 30mm spires 12 résistance friteuse tube ø 8mm		



1

référence	418573	ref. no.	306010.042
description	résistance 13500W 400V circuits de chauffage 3 L 343mm lar. 335mm H 33mm spires 18 résistance friteuse tube ø 8mm longueur de raccord 13mm		



1

référence	418553	ref. no.	306010.040
description	résistance 7200W 400V circuits de chauffage 3 L 260mm lar. 155mm H 33mm spires 12 fixation spéciale raccord spécial résistance friteuse tube ø 8mm		



accessoires

autres



référence	418533	ref. no.	306035.032
description	bloc de raccordement pour résistance		



référence	551106	ref. no.	306015.006
description	bloc de raccordement pour résistance		



référence	551091	ref. no.	505000.000
description	borne à fiche 5-pôles avec câble pour résistance		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.34_



référence	375143	ref. no.	306025.007
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 32-110°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 1480mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



référence	375821	ref. no.	306025.001 306025.006
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 100-190°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 530mm tube capillaire isolé 500mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° fixation spéciale		

thermostats de sécurité

série 55.32_



référence	375393	ref. no.	306025.010
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 235°C 3-pôles 1CO/2NC 20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 1790mm tube capillaire isolé 1710mm presse étoupe M9x1 sonde inox		

série 55.33_



référence	375746	ref. no.	306025.005
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 117mm tube capillaire 1470mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 sonde inox		



1

référence	375995	ref. no.	306050.010
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 6mm sonde L 103mm tube capillaire 1170mm tube capillaire isolé 1060mm presse étoupe température d'engagement 216°C sonde		

interrupteurs et boutons-poussoirs

microrupteurs

actionnement par levier



1

référence	347622	ref. no.	306040.045
description	microrupteur avec levier 250V 12A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 51mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22.2mm type XGK2-88-J26Z1 force de actionnement: 40g		



1

référence	345791	ref. no.	306040.045
description	microrupteur avec levier 250V 12A 1CO raccord cosse mâle L 51mm température ambiante max. 85°C		

commutateurs à cames

commutateurs auxiliaires



1


référence	301214	ref. no.	306040.030
description	commutateur à cames 2 positions de commutation commutateur auxiliaire 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 33mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique température ambiante max. 150°C		

autres



1

référence	346853	ref. no.	306040.040
description	interrupteur de sécurité résistance avec câble		



1

référence	347626	ref. no.	505000.106
description	interrupteur de sécurité résistance avec câble 1160mm		

commandes de contrôle et signalisation

GEV spécial

ø22mm

interrupteurs complets



1

référence	347602	ref. no.	306040.009
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm 2NO/2NC 660V max. 16(4)A 0-1 à rappel vert lumineux raccord à vis		



1

référence	346856	ref. no.	306040.008	
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage ø22mm 1NO 660V max. 16(4)A 0-1 enclenché eau bleu lumineux raccord à vis			
pièces détachées	346856			
	référence	345261	ref. no.	—
	bloc de contact 2NO 660V max. 16(4)A raccord à vis			
	référence	359252	ref. no.	—
	ampoule électrique douille Ba9s 230V			

			
1			
référence	346858	ref. no.	306040.016
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage ø22mm 1NO 660V max. 16(4)A 0-1 enclenché MARCHE-ARRÊT vert lumineux raccord à vis		
pièces détachées	346858		
	référence	345261	ref. no. —
	bloc de contact 2NO 660V max. 16(4)A raccord à vis		
	référence	359252	ref. no. —
	ampoule électrique douille Ba9s 230V		

			
1			
référence	346857	ref. no.	306040.013 306040.014
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage ø22mm 1NO 660V max. 16(4)A 0-1 enclenché rouge lumineux raccord à vis		
pièces détachées	346857		
	référence	345261	ref. no. —
	bloc de contact 2NO 660V max. 16(4)A raccord à vis		
	référence	359606	ref. no. —
	lampe néon douille Ba9s 220V 2W transparent ø 10mm L 28mm		

			
1			
référence	347625	ref. no.	306040.011
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage ø22mm 3NO/1NC 660V max. 16(4)A 0-1 enclenché jaune lumineux raccord à vis		

			
1			
référence	346855	ref. no.	306040.014 306040.015
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage ø22mm 3NO/1NC 660V max. 16(4)A 0-1 enclenché pompe à huile jaune lumineux raccord à vis/F6,3		
pièces détachées	346855		
	référence	345261	ref. no. —
	bloc de contact 2NO 660V max. 16(4)A raccord à vis		
	référence	345272	ref. no. —
	bloc de contact 1NC/1NO 660V max. 16(4)A raccord à vis		
	référence	359606	ref. no. —
	lampe néon douille Ba9s 220V 2W transparent ø 10mm L 28mm		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable



1			
référence	359438	ref. no.	306045.011
description	voyant lumineux ø 10mm 230V rouge longueur de câble 220mm		



1			
référence	359439	ref. no.	306045.010
description	voyant lumineux ø 10mm 230V vert longueur de câble 220mm		

contacteurs

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contacteurs de puissance



1			
référence	380698	ref. no.	306020.004
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC raccord borne à ressort type LCD123P7		



1			
référence	380700	ref. no.	306020.003
description	contacteur de puissance puissance ohmique 38A 230VAC (AC3/400V) 18,5kW contacts principaux 1NO contacts auxiliaires 1NC type LC1D38P7		



ALLEN BRADLEY

contacteurs de puissance



1

référence	380459	ref. no.	306020.002 306020.003
description	contacteur de puissance puissance ohmique 65A 230VAC (AC3/400V) 30A/15kW contacts principaux 3NO raccordement à vis type 100-C30KF00 50/60Hz		

semi-conducteurs de puissance

CRYDOM



1

référence	403038	ref. no.	505000.150
description	semi-conducteur de puissance CRYDOM phases 1 charge 50A charge 480V 4-32VDC L 57mm lar. 45mm à vis type CWD4850P		



1

référence	403878	ref. no.	505000.205
description	semi-conducteur de puissance CRYDOM phases 3 charge 50A charge 530V 4-32 L 125mm lar. 95mm avec dissipateur		

autres



1

référence	402564	ref. no.	505000.094
description	semi-conducteur de puissance AIKS phases 3 charge 40A charge 48-480V 3-32 L 105mm lar. 75mm à vis type ASS02-440DA		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



1

référence	400773	ref. no.	306025.030
description	sonde de température Pt100 câble PTFE sonde -100 jusqu'à 450°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire filetage M10x1,5 sonde ø4x20mm longueur de câble 0.5m		

accessoires pour 400773

	référence	532590	ref. no.	—
		joint torique silicone épaisseur 2.62mm int. ø 13.95mm Q 1 pc		
	référence	560197	ref. no.	—
		écrou filetage M10 H 8mm OC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		



1

référence	403037	ref. no.	306025.033
description	sonde de température Pt1000 câble PTFE sonde -100 jusqu'à 450°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire filetage M10 sonde ø4x30mm longueur de câble 1m		

modules électroniques

platines



1

référence	403044	ref. no.	502000.019
description	kit de modification Gastro 6/7 en Gastro 8		



1

référence	400770	ref. no.	306200.020
description	platine indication		

Triacs



1

référence	400771	ref. no.	306200.007
description	triac		

claviers

claviers à membrane



1

référence	400764	ref. no.	306200.017
description	clavier à membrane cuiseur à pâtes TW-300		



1

référence	400765	ref. no.	306200.018
description	clavier à membrane pour cuiseur à pâtes		



1

référence	400766	ref. no.	306200.015
description	clavier à membrane pour friteuse		



1

référence	400767	ref. no.	306200.016
description	clavier à membrane pour friteuse		



1

référence	400768	ref. no.	306200.014
description	clavier à membrane pour friteuse		



1

référence	403036	ref. no.	306200.013
description	clavier à membrane touches 7 L 150mm lar. 80mm		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

divers



1

référence	372215	ref. no.	309030.001 501000.002 (old version)
description	ensemble électrovanne		



métal			
ODE			
2 voies			
			
1			
référence	372004	ref. no.	501000.002
description	ensemble électrovanne laiton 2-voies alimentation 220/230VAC entrée 3/8" FE sortie 3/8" FE L 145mm DN 12mm ODE c max 0.1bar c min 20bar 50/60Hz		

pompes

pompes à huile

			
1			
référence	500673	ref. no.	306099.200
description	pompe à huile BRINKMANN type TB16/170-GZX+581 70W 230V 50Hz L 300mm 960l/h condensateur 5µF		

accessoires électriques

fiches - embouts - prises femelles

prises femelles de sécurité avec terre

prises femelles spécifiques aux fabricants

autres

			
1			
référence	551104	ref. no.	306035.033
description	prise femelle SEV1011 type 13 version à encastrer 3-pôles contacts P+N+T max. 10A max 250V pays CH		

câbles

câbles plats

groupe 1

			
1			
référence	400772	ref. no.	306200.006
description	câble plat 34-pôles L 135mm type de connecteur FC-34P pas 2.54mm		

bornes

borniers pour circuit imprimé

			
1			
référence	403039	ref. no.	306035.038
description	bornier pour circuit imprimé 13-pôles pas 5mm		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour friteuses

divers

			
1			
référence	692222	ref. no.	303090.010
description	tuyau pompe avec tube		




1

référence	692221	ref. no.	302025.024 302050.024
description	vérin commandé pour panier pos. de montage à droite		



1

référence	693942	ref. no.	306099.015
description	vérin commandé sans microrupteur fin de course pour panier friteuse pos. de montage à droite		



1

référence	692220	ref. no.	302050.025
description	vérin commandé pour panier pos. de montage à gauche		



1

référence	693941	ref. no.	306099.010
description	vérin commandé sans microrupteur fin de course pour panier friteuse pos. de montage à gauche		

manettes

manettes universelles

			
1			
référence	110119	ref. no.	306025.004
description	manette thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C angle de rotation 270°		
accessoires pour	110119		
		référence	110135
		ref. no.	—
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		

			
1			
référence	110434	ref. no.	306025.002
description	manette thermostat t.max. 190°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut argenté temp. d'utilisation 100-190°C angle de rotation 270°		
accessoires pour	110434		
		référence	110135
		ref. no.	—
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		

manettes spécifiques aux fabricants

GASTROFRIT

			
1			
référence	110119	ref. no.	306025.004
description	manette thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C angle de rotation 270°		
accessoires pour	110119		
		référence	110135
		ref. no.	—
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		

			
1			
référence	110434	ref. no.	306025.002
description	manette thermostat t.max. 190°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut argenté temp. d'utilisation 100-190°C angle de rotation 270°		
accessoires pour	110434		
		référence	110135
		ref. no.	—
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		

filtres

filtres pour friteuses

			
1			
référence	970544	ref. no.	305099.002
description	filtre à huile lar. 200mm L 260mm Q 1 pc pour friteuse Hmm sans poignée		

			
1			
référence	970543	ref. no.	305099.003
description	filtre à huile lar. 230mm L 475mm Q 1 pc pour friteuse H 30mm cadre métallique		
accessoires pour	970543		
		référence	970544
		ref. no.	305099.002
	filtre à huile lar. 200mm L 260mm Q 1 pc pour friteuse Hmm sans poignée		

paniers

paniers friteuse

GASTROFRIT



1

référence 970752 **ref. no.** 303010.001

description panier friteuse B1 150mm L1 250mm H1 160mm H2 250mm

accessoires pour 970752



référence 970882 **ref. no.** 503000.365

panneau pour panier friteuse



1

référence 970751 **ref. no.** 303010.002

description panier friteuse B1 215mm L1 300mm H1 160mm H2 250mm

accessoires pour 970751



référence 970881 **ref. no.** 503000.366

panneau pour panier friteuse



1

référence 970759 **ref. no.** 303010.052

description panier friteuse B1 350mm L1 295mm H1 160mm acier inox



1

référence 970769 **ref. no.** 303010.052

description panier friteuse B1 350mm L1 300mm H1 195mm acier inox avec panneau



1

référence 970755 **ref. no.** 303010.004

description panier friteuse B1 350mm L1 310mm H1 160mm H2 230mm



1

référence 970538 **ref. no.** 303010.004

description panier friteuse B1 350mm L1 310mm H1 160mm H2 250mm



1

référence 970881 **ref. no.** 503000.366

description panneau pour panier friteuse



1

référence 970882 **ref. no.** 503000.365

description panneau pour panier friteuse

paniers à pâtes

GASTROFRIT



1

référence 970760 **ref. no.** 303010.058

description panier à pâtes B1 150mm L1 300mm H1 195mm acier inox



1

référence	970758	ref. no.	301080.069
description	panier à pâtes B1 90mm L1 135mm H1 185mm mesure 1/6		



1

référence	970757	ref. no.	301080.076
description	panier à pâtes H1 155mm B1 105mm L1 155mm mesure 1/6 à droite		



1

référence	970756	ref. no.	301080.073
description	panier à pâtes H1 155mm B1 105mm L1 155mm mesure 1/6 à gauche		



1

référence	970806	ref. no.	301080.070
description	panier à pâtes H1 185mm B1 95mm L1 135mm mesure 1/6 H2 250mm		



1

référence	970754	ref. no.	303010.053
description	panier à pâtes H1 195mm B1 200mm L1 300mm L2 530mm H2 250mm avec support		



1

référence	970540	ref. no.	303010.056	
description	panier à pâtes L1 300mm B1 150mm H1 200mm H3 245mm acier inox			
accessoires pour	970540			
	référence	970882	ref. no.	503000.365
	panneau pour panier friteuse			



1

référence	970541	ref. no.	303010.055
description	panier à pâtes L1 300mm B1 200mm H1 155mm H3 250mm acier inox		




1

référence	970542	ref. no.	303010.057	
description	panier à pâtes L1 300mm B1 345mm H1 200mm H3 245mm acier inox			
accessoires pour	970542			
	référence	970881	ref. no.	503000.366
	panneau pour panier friteuse			

joints


joints toriques

Viton



référence	532622	ref. no.	503000.030
------------------	--------	-----------------	------------

description	joint torique EPDM épaisseur 5.7mm int. ø 34mm Q 1 pc		
--------------------	---	--	--



référence	510625	ref. no.	305010.073
------------------	--------	-----------------	------------

description	joint torique Viton épaisseur 2.5mm int. ø 13mm Q 2 pc		
--------------------	--	--	--

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique avec poignée à levier



référence	520282	ref. no.	303030.011
------------------	--------	-----------------	------------

description	robinet à boisseau sphérique raccord 1" FI - 1" FI DN25 dimension 67mm avec poignée à levier		
--------------------	--	--	--



référence	514360	ref. no.	303030.002 new version
------------------	--------	-----------------	------------------------

description	robinet à boisseau sphérique raccord 1/2" FF - 1/2" FF DN15 dimension 49mm		
--------------------	--	--	--

spécifiques au fabricant

GASTROFRIT



référence	520735	ref. no.	303030.002 old version
------------------	--------	-----------------	------------------------

description	robinet à boisseau sphérique raccord 1/2" FI - raccord union DN13 dimension 67mm avec poignée à levier longueur de levier 94mm		
--------------------	--	--	--

A		voyants lumineux	6
accessoires électriques	9	voyants lumineux complets	6
B			
bornes	9		
C			
câbles	9		
câbles plats	9		
commandes de contrôle et signalisation	5		
commutateurs à cames	5		
contacteurs	6		
É			
électrovannes	8		
F			
fiches - embouts - prises femelles	9		
I			
interrupteurs et boutons-poussoirs	5		
J			
joints toriques	14		
L			
lampes	6		
M			
microrupteurs	5		
P			
pompes	9		
pompes à huile	9		
prises femelles de sécurité avec terre	9		
R			
résistances	3		
résistances pour friteuses	3		
robinets à boisseau sphérique	14		
S			
semi-conducteurs de puissance	7		
sondes	7		
T			
thermostats	4		
thermostats de réglage	4		
thermostats de sécurité	4		
V			
vannes et raccords cuve	14		