



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

GEOFRIGOR

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

termostati

termostati per frigoriferi

RANCO

serie K22

RANCO



1

codice	390524	cod. costr.	RF50B893
descrizione	termostato RANCO tipo K22L1082 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm campo di lavoro -22 a -3°C		

RANCO



1

codice	390296	cod. costr.	RF000618
descrizione	termostato RANCO tipo K22-L2069 bulbo ø 2mm bulbo L 10mm lungh. capillare 1500mm		

serie K50

RANCO



1

codice	390270	cod. costr.	RF000610
descrizione	termostato RANCO tipo K50L3019 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 1250mm campo di lavoro da +1 a +7,5°C		

RANCO



1

codice	390286	cod. costr.	RF50B892
descrizione	termostato RANCO tipo K50L3383 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 1500mm campo di lavoro da +1 a +3°C		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm

con simbolo



1

codice	346870	cod. costr.	RI000751
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm blu 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP65 con mascherina		

accessori per	346870	codice	301036	cod. costr.	—
		copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			



pulsanti e interruttori a pressione

19x13mm



1

codice	346871 ¹	cod. costr.	RI00B281
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 19x13mm verde 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 4,8mm temperatura ambiente max. 105/55°C protezione IP40		

accessori per	346871	codice	346541	cod. costr.	—
		copritasto per interruttore basculante dimensione esterna 23,4x17,4mm dimensione interna 19x13mm H 9,5mm dimensioni di montaggiomm			

¹luminoso

ø25mm



1

codice	345011	cod. costr.	RI00C883
descrizione	interruttore a pressione incasso ø 25mm verde 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP65		

accessori per	345011	codice	345039	cod. costr.	—
		copritasto rotondo ø est. 33mm dimensione esterna 23mm dimensione interna 21mm H 12mm trasparente incasso ø 25mm			





microinterruttori

azionamento a leva



1

codice	346872	cod. costr.	RI000800
descrizione	microinterruttore con leva 250V 0.1A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 50mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 22mm tipo D41X forza di azionamento: 6g lunghezza leva 36mm		

azionamento a leva con rotella

con elementi di montaggio



1


codice	347568	cod. costr.	RI00A240
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 10A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 25mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 24mm tipo VR forza di azionamento: 50g lunghezza leva 31mm		



1

codice	345370	cod. costr.	RH003800
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 27mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 24mm forza di azionamento: 45g lunghezza leva 26,5mm		

interruttori a galleggiante



1

codice	345372	cod. costr.	RH000830 RI00A241
descrizione	interruttore a galleggiante 1CO ø 15mm L 104mm 250V 6A Faston maschio 6,3mm lunghezza del cavom		



1

codice	345371	cod. costr.	RH00A310
descrizione	interruttore a galleggiante con perno 250V 16A 1CO Faston maschio 6,3mm L 60mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo EF83161.5 forza di azionamento: 20g blu/nero		

galleggianti



1

codice	695044	cod. costr.	RH000679
descrizione	galleggiante		

timer

timer programmatori



1

codice	360524	cod. costr.	RFS0B869
descrizione	timer CDC 11904 motori 1 camme 4 tempo 12min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 11904F1 / BDR000.0000 tipo di motore M48R ATS		
ricambi per	360524		
	codice	360118	cod. costr. —
motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W			



1

codice	360609	cod. costr.	RFS0C111
descrizione	timer CDC 11904 motori 1 camme 4 tempo 15min aliment. 230V 60Hz asse ømm alb. Lmm codice costr. 11904F1BEY000.0010		

relè

relè di potenza

fissabili con viti



1

codice	380312	cod. costr.	RI000761
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 10A 3CO attacco Faston maschio 4,8mm fissabile con viti dimensioni 52x32,2x36,5mm codice costr. 60.63.8.230.0000		

zocchi di relè



1

codice	380378	cod. costr.	RF000556
descrizione	zoccolo di relè 2 poli 55/85 dimensioni 70,5x30x27mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 94.72		
accessori per	380378		
	codice	380804	cod. costr. —
staffa supporto			

relè temporizzatori

relè temporizzatori



1

codice	380770	cod. costr.	RF000555
descrizione	relè temporizzatore attacco collegamento a spina rotondo 8 poli		



1

codice	380329	cod. costr.	RF000555
descrizione	relè temporizzatore FIBER 85.02.8.240 campo tempo 0,05s - 100h 230-240VAC 10A dimensioni di montaggio 20,6x27,7mm 2CO attacco 2,0		
accessori per	380329		
	codice	380378	cod. costr. RF000556
zoccolo di relè 2 poli 55/85 dimensioni 70,5x30x27mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 94.72			
	codice	380803	cod. costr. —
zoccolo di relè 2 poli dimensioni 76,2x27x86,1mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 94.92.3			

elettronica

schede elettroniche



1

codice	401606	cod. costr.	RI00A031
descrizione	display		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

TP



1

codice	370019	cod. costr.	RF000625
descrizione	elettrovalvola doppio ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP plastica		
ricambi per	370019		
	codice	371013	cod. costr. —
bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz			
accessori per	370019		
	codice	371220	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%			
	codice	371221	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%			
	codice	371222	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%			
	codice	371223	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%			
	codice	371224	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%			
	codice	371225	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%			
	codice	371226	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%			
	codice	371230	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%			
	codice	371231	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza ±25%			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	370019		
	codice	371232	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371233	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371234	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371235	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371236	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371237	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371238	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371239	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371240	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza $\pm 20\%$			

elettrovalvole con riduzioni

			
1			
codice	370401	cod. costr.	RF000624
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm uscita 2.5l/min t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata uscita giallo		

elettrovalvole per la refrigerazione

CASTEL

valvole



1

codice	370567	cod. costr.	RF000532
descrizione	elettrovalvola ad angolo tipo 1018/M617A6 230V p max 35bar attacco 6mm attacco a stagnare -35 a +110°C CASTEL 50/60Hz lunghezza del cavo 600mm		

corpi valvola

serie STANDARD

adattabile per refrigeranti R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507



1

codice	370151	cod. costr.	RF000557
descrizione	corpo elettrovalvola NC tipo 1028/2 S p max 45bar attacco 1/4" contatti a stagnare DN 2.2mm -35 a +105°C L 125mm refrigerazione dritta CASTEL		
accessori per	370151		
	codice	371084	cod. costr. —
bobina magnetica CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz attacco cavo 1000mm tipo CM2			
	codice	371090	cod. costr. —
presa tipo spina DIN 43650A a vite			
	codice	371301	cod. costr. —
bobina magnetica CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz alloggiamento $\varnothing$ 11.5mm attacco DIN 43650A tipo HF2			
	codice	371314	cod. costr. —
bobina magnetica CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz alloggiamento $\varnothing$ 11.5mm			
	codice	371321	cod. costr. —
bobina magnetica CASTEL 12/24VAC 50/60Hz alloggiamento $\varnothing$ 11.5mm attacco DIN 43650A tipo HF2			

CEME**valvole**

con raccordo per tubo



1

codice	370408	cod. costr.	RF00B770
descrizione	elettrovalvola dritta CEME tipo 6807 230V campo di pressione 0,1-25bar DN2,5 attacco 6mm attacco a stagnare -45 a +125°C refrigerazione		

varie**valvole**

1

codice	370407	cod. costr.	RF000532
descrizione	elettrovalvola ad angolo tipo 5925 campo di pressione 0,1-25bar DN2,0 attacco 6mm attacco a stagnare -45 a +125°C CEME refrigerazione 230V		



1

codice	370406	cod. costr.	RF000531 RF000532
descrizione	elettrovalvola ad angolo tipo 5925 p max 25bar DN1,5 attacco 6mm attacco a stagnare -45 a +125°C CEME refrigerazione 230V		

pressostati

per refrigerazione

SAGI NO MIYA

1

codice	541120	cod. costr.	RF000621
descrizione	pressostato HD reset automatico refrigerazione tipo HTB-X3028 attacco Faston maschio 6,3mm press.acc. 17bar		

compressori**ACC/ZEL**

R404a/R507

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

1

codice	605020	cod. costr.	RB00A795
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo ML40TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 10kg 1/6HP cilindrata 4.04cm³ CSIR H 175.5mmW 168W 218W 276W 342W 416W 499W 589W 688W collaudo ASHRAE		



1

codice	605074	cod. costr.	RB00B369
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo ML60TG 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 10kg 1/4HP cilindrata 5.7cm³ CSIR H 191.1mmW 218W 286W 365W 457W 562W 678W 807W 947W collaudo ASHRAE		



1

codice	605014	cod. costr.	RB00A797
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo ML80TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 11.4kg 3/8HP cilindrata 7.57cm³ CSIR H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		



1

codice	605028	cod. costr.	RB00A798
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo ML90TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 11.6kg 3/8HP cilindrata 8.85cm ³ CSIR H 175.5mmW 323W 418W 532W 666W 819W 990W 1181W 1391W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		

CUBIGEL

R404a/R507

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

1

codice	605013	cod. costr.	RB00A796 RB00B369
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo ML60TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 10.1kg 1/4HP potenza assorbita 647W cilindrata 5.68cm ³ CSIR H 175.5mmW 244W 319W 407W 511W 628W 760W 906W 1067W collaudo ASHRAE		



1

codice	605029	cod. costr.	RB00B149
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo MP12RB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 13.5kg 1/2HP cilindrata 12cm ³ CSIR H 203.6mmW 561W 734W 933W 1157W 1407W 1681W 1982WW collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

1

codice	605030	cod. costr.	RB00B162
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo NJ9226GK 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 20.8kg 1HP cilindrata 21.7cm ³ CSIR H 265mmW 1363W 1764W 2249W 2819W 3472W 4210W 5032W collaudo ASHRAE		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

1

codice	605025	cod. costr.	RB00B620	
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo AE4430Z-FZ 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 10.2kg 1/4HP potenza assorbita 427W cilindrata 5.7cm³ CSIR H 186mmWW 258W 346W 441W 550W 682W 794W collaudo EN 12900 908W			
ricambi per	605025			
	codice	380061	cod. costr.	—
relè di avviamento MTRP0027-31 120/240V tensione AC 8A 1NO				



1

codice	605021	cod. costr.	RB00B133
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo AEZ4425Z 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 9.8kg 1/5HP cilindrata 4.5cm ³ CSIR H 186mmWW 198W 263W 341W 432W 537W 629W collaudo EN 12900 723W		



1

codice	605022	cod. costr.	RB000440
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo AEZ4440Z 230V 50Hz HMBP completamente ermetico 21kg cilindrata 7.55cm ³ CSIR H 292mm 415W 517W 637W 772W 919W 1074W collaudo EN 12900 1234W		

ventilatori

ventilatori per aria fredda

motori per raffreddamento universali

ebm-papst

varie



1

codice	601405	cod. costr.	RC000451 RD00B934
descrizione	motore ventilatore M4Q045-CA01-19 7W 230V 50Hz lar. 83mm		
ricambi per	601405		
	codice	601413	cod. costr. —
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		

ELCO

serie N - multifix



1

codice	601427	cod. costr.	RC000452
descrizione	motore ventilatore ELCO 10W 230V 50/60Hz boccola boccola di scorrimento L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm lar. 83mm attacco cavo 500mm 1300/1550rpm pentavalente VNT10-20/028		
ricambi per	601427		
	codice	560140	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M4 H 4.8mm inox CH 7 conf. 20 pz DIN/ISO DIN 985 autobloccante		
	codice	560332	cod. costr. —
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 1 pz		
	codice	560340	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		
	codice	601413	cod. costr. —
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		

serie N - standard



1

codice	601527	cod. costr.	RC00A807
descrizione	motore ventilatore 16W 230V 50/60Hz lar. 84mm 1300rpm VN16-38		

IMPORT

motori multifix



1

codice	601022	cod. costr.	RD000512
descrizione	motore ventilatore 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm lar. 84mm lunghezza del cavo 500mm 1300rpm YZF10-20-18/26 pentavalente boccola boccola di scorrimento		



1

codice	601023	cod. costr.	RD000513
descrizione	motore ventilatore 16W 230V 50-60Hz L1 45mm L2 61mm L3 92mm lar. 84mm lunghezza del cavo 500mm 1300rpm YZF16-25-18/26 pentavalente boccola boccola di scorrimento		



1

codice	601020	cod. costr.	RD000511
descrizione	motore ventilatore 5W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 48mm L3 79mm lar. 84mm lunghezza del cavo 500mm 1300rpm YZF5-13-18/26 pentavalente boccola boccola di scorrimento		



accessori

ventole

alluminio





1



codice	601069	cod. costr.	RD000518
descrizione	ventola aspirante ø 172mm senso di rotazione sx fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 25° lar. 32mm alluminio		





1



codice	601070	cod. costr.	RD000519
descrizione	ventola aspirante ø 200mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 38mm alluminio		



1



codice	601071	cod. costr.	RD000520
descrizione	ventola aspirante ø 230mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 25° lar. 37mm alluminio		

1

codice	601409	cod. costr.	RD000521 RD00A629
descrizione	ventola aspirante ø 254mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 25° lar. 38mm alluminio		

1

codice	601410	cod. costr.	RD000499
descrizione	ventola aspirante ø 300mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 45mm alluminio		

ventilatori di raffreddamento completi

COPREL

serie AX

1

codice	601079	cod. costr.	RD000509
descrizione	ventilatore aspirante 230V 18W 50Hz ventola ø 130mm alb. L 20mm altezza piede 31mm attacco dx		

1

codice	601078	cod. costr.	RD000508 RD000510
descrizione	ventilatore premente 230V 18W 50Hz ventola ø 130mm alb. L 21mm altezza piede 29mm attacco sx		
ricambi per	601078		
	codice	510923	cod. costr.
	anello di serraggio per albero ø 10mm int. ø 9.4mm H 6mm		

varie

1

codice	601411	cod. costr.	RD000508
descrizione	ventilatore 230V		

motori

motoriduttori

per produttori di ghiaccio

per palette

1

codice	500407	cod. costr.	RG000636 RG636
descrizione	motoriduttore LIP tipo 123MR 8W 220/240V tensione AC 50/60Hz 50rpm senso di rotazione in senso antiorario alb. ø 4mm sede albero ø 6.2mm larghezza scanalatura 2.3mm alb. L 8mm albero ø 4mm lar. 74mm		



per vasche



1

codice	500412	cod. costr.	RG000640
descrizione	motoriduttore LIP tipo 021B 11W 230V 50Hz 1rpm albero ø 7mm lunghezza albero 20mm lar. 74mm P 67mm H 110mm per vaschetta		



1

codice	500688	cod. costr.	RG000640 RG00A684
descrizione	motoriduttore LIP tipo 068 11W 230V tensione AC 50Hz 1rpm albero ø 7mm lunghezza albero 20mm lar. 75mm P 80mm H 110mm per vaschetta albero con perforazione trasversale		

altri



1

codice	500788	cod. costr.	RG000650
descrizione	motoriduttore 230V		

motori

per produttori di ghiaccio

complete



1

codice	500787	cod. costr.	RG000647
descrizione	motore 180W 230V 50/60HzHz fasi 1 albero ø 12.8mm 1300rpm RPM 0.18kW		

materiali per collegamenti

morsetti

morsetterie a vite/con attacco faston



1

codice	550411	cod. costr.	RI000709
descrizione	morsettiera per apparecchiature 6 poli max. 40A max. 450V attacco ø6mm ² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm ²		

ricambi per apparecchiature specifiche

per produttori di ghiaccio

scivoli ghiaccio

griglie di scivolamento



1

codice	692097	cod. costr.	RN00A017 RNA017
descrizione	griglia di scivolamento per produttore di ghiaccio L 160mm lar. 170mm H 60mm		

riduttori di giri



Nessuna immagine disponibile

1

codice	695383	cod. costr.	RG000649
descrizione	riduttore di giri		



1

codice	695382	cod. costr.	RG000646
descrizione	riduttore di giri H 140mm L 160mm lar. 150mm alb. L 23mm albero comando ø 11.5mm		

porte

porte



1

codice	698942	cod. costr.	RP00A667
descrizione	porta lar. 378mm H 245mm plastica		

meccanica per vaschette

vasche



1

codice	695358	cod. costr.	RH00A004
descrizione	vaschetta per produttore di ghiaccio L 180mm lar. 140mm H 60mm EUROFRIGOR bianco		



1

codice	695359	cod. costr.	RH00A005 RHA005
descrizione	vaschetta per produttore di ghiaccio L 180mm lar. 180mm H 60mm EUROFRIGOR		



1

codice	695360	cod. costr.	RH00A006
descrizione	vaschetta per produttore di ghiaccio L 180mm lar. 245mm H 60mm EUROFRIGOR bianco		



1

codice	695361	cod. costr.	RM00A050
descrizione	vaschetta per produttore di ghiaccio L 330mm lar. 195mm H 60mm		



1

codice	695362	cod. costr.	RM00A079
descrizione	vaschetta per produttore di ghiaccio L 465mm lar. 200mm H 70mm		



1

codice	695363	cod. costr.	RM00A047
descrizione	vaschetta per produttore di ghiaccio L 690mm lar. 200mm H 70mm		

ricambi e accessori



1

codice	695369	cod. costr.	RQ003625
descrizione	albero per produttore di ghiaccio ø 6mm L 160mm		



1

codice	695370	cod. costr.	RQ00A028
descrizione	albero per produttore di ghiaccio ø 6mm L 195mm		



1

codice	695371	cod. costr.	RQ00A029
descrizione	albero per produttore di ghiaccio ø 6mm L 235mm		

			
1			
codice	695378	cod. costr.	RQ000976
descrizione	albero per produttore di ghiaccio ø 6mm L 235mm		

			
1			
codice	695372	cod. costr.	RQ00A030
descrizione	albero per produttore di ghiaccio ø 6mm L 300mm		

			
1			
codice	695373	cod. costr.	RQ00A062
descrizione	albero per produttore di ghiaccio ø 6mm L 380mm		

			
1			
codice	695374	cod. costr.	RQ00A075
descrizione	albero per produttore di ghiaccio ø 6mm L 517mm		

			
1			
codice	695375	cod. costr.	RQ00A063
descrizione	albero per produttore di ghiaccio ø 6mm L 742mm		

			
1			
codice	695028	cod. costr.	RQ00A064
descrizione	albero per ribaltamento vasca		

			
1			
codice	695368	cod. costr.	RQ003626
descrizione	albero per ribaltamento vasca		

			
1			
codice	695029	cod. costr.	RQ00A065
descrizione	albero per ribaltamento vasca ø 6mm lunghezza dimensione esterna 31mm L 26mm EUROFRIGOR		

			
1			
codice	695365	cod. costr.	RQ003619
descrizione	boccola per azionamento		

			
1			
codice	695376	cod. costr.	RQ001152
descrizione	collare per albero H 7mm int. ø 6mm ø est. 12mm filetto M4 acciaio inox		


			
1			
codice	695367	cod. costr.	RH003618
descrizione	leva per ribaltamento vasca		

			
1			
codice	695031	cod. costr.	RH00669 RM1063
descrizione	leva per ribaltamento vasca edizione vecchia EUROFRIGOR		

			
1			
codice	695030	cod. costr.	RH00A008
descrizione	leva per ribaltamento vasca nuova edizione EUROFRIGOR		

			
1			
codice	695032	cod. costr.	RH000675 RH675
descrizione	palette corto ø 135mm sede albero ø 6mm lunghezza albero 1		

			
1			
codice	695366	cod. costr.	RH003620
descrizione	ruota per ribaltamento vasca ø 100mm		



1

codice	695364	cod. costr.	RH003616
descrizione	supporto per vaschetta		

tecnologia della trasmissione



1

codice	695384	cod. costr.	RV003202
descrizione	puleggia per cinghia dentata disco ø 38mm sede albero ø 13mm profondità di scanalatura 5mm larghezza disco 13mm larghezza scanalatura 10x10mm larghezza totale 22mm divisione 5 albero ø 23.5mm		



Nessuna immagine disponibile

1

codice	695386	cod. costr.	RV003201
descrizione	puleggia per cinghia dentata grande tipo ES40-100		

meccanica per evaporatori

motoriduttori

motori



1


codice	500787	cod. costr.	RG000647
descrizione	motore 180W 230V 50/60HzHz fasi 1 albero ø 12.8mm 1300rpm RPM 0.18kW		

tubi

tubi sagomati

dritto

tubi flessibili in silicone



1

codice	530879	cod. costr.	913037210
descrizione	tubo scarico dritta int. ø 19mm ø est. 24mm L 210mm		

attacchi per tubi

senza filettatura



1

codice	695055	cod. costr.	RH003285+A716+B267
descrizione	attacco per tubo		



1

codice	695054	cod. costr.	RH000665
descrizione	attacco per tubo per produttore di ghiaccio		



1

codice	695056	cod. costr.	RH003286+A716+B267
descrizione	attacco per tubo per produttore di ghiaccio		



1

codice	695057	cod. costr.	RH001080
descrizione	attacco per tubo tubo ø 12mm L 100mm forma L plastica		

galleggianti

contenitori galleggianti



1

codice	695070	cod. costr.	RH000828
descrizione	contenitore galleggianti		



1

codice	695073	cod. costr.	RH00B632
descrizione	contenitore galleggianti		
ricambi per	695073		



codice	346872	cod. costr.	RI000800
descrizione	microinterruttore con leva 250V 0.1A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 50mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 22mm tipo D41X forza di azionamento: 6g lunghezza leva 36mm		



per tritaggiaccio

cinghie trapezoidali



1

codice	695387	cod. costr.	RV00A296
descrizione	puleggia a gola trapezoidale singolo disco ø 128mm sede albero ø 14mm profondità di scanalatura 14mm larghezza disco 19mm larghezza scanalatura 4mm larghezza totale 35mm alluminio		

componenti per circolazione re-
frigerazione

filtri disidratatori antiacidi

varie



1

codice	750226	cod. costr.	RF000546
descrizione	filtro condensa 20g ø 24mm L 117mm attacco 6,2/6,3mm		

organi di trasmissione e cuscinetti

cinghie di trasmissione

cinghie dentate



1

codice	695388	cod. costr.	RV003233 RV00B075
descrizione	cinghia piatta profilo XL L 196mm H 2mm denti 98 divisione gomma con rivestimento tessile CODE 196XL lar. 10mm tipo BI 4 164		

molle

molle a compressione



1

codice	695034	cod. costr.	RR003629
descrizione	molla a compressione ø 10mm L 35mm filo ø 1.7mm		

tubi

tubi per scarichi



1

codice	530726	cod. costr.	RH001181
descrizione	tubo scarico DN19 L 1530mm A ø int. 19mm A ø esterno 23mm B ø int. 22mm B ø esterno 28mm tubo ø est. 24mm		



1

codice	530724	cod. costr.	RH001180
descrizione	tubo scarico DN19 L 180mm A ø int. 19mm A ø esterno 27mm B ø int. 19mm B ø esterno 27mm tubo ø est. 24mm		



1

codice	530727	cod. costr.	RH001177
descrizione	tubo scarico DN19 L 280mm A ø int. 19mm A ø esterno 27mm B ø int. 19mm B ø esterno 27mm tubo ø est. 24mm		



1

codice	530725	cod. costr.	RH001176
descrizione	tubo scarico L 210mm A ø int. 19mm B ø int. 19mm tubo ø est. 24mm		



1

codice	530728	cod. costr.	RH001182
descrizione	tubo scarico L 270mm A ø int. 19mm A ø esterno 27mm B ø int. 19mm B ø esterno 27mm tubo ø est. 24mm		



1

codice	530722	cod. costr.	RH001175
descrizione	tubo scarico DN19 L 180mm ø int. estr. dritta 19mm ø int. estr. dritta 25mm ø int. estr. piegata 21mm ø int. estr. piegata 27mm tubo ø est. 24mm		

componenti di fissaggio

fissaggi

seeger

DIN 6799



codice	528709	cod. costr.	RR3644
descrizione	seeger E D1 ø 4mm D2 ø 9mm acciaio DIN 6799 spessore 0.7mm per albero ø 5-7mm		

C

componenti di fissaggio	17
componenti per circolazione refrigerazione	16
compressori	7

E

elettrovalvole	5
----------------	---

F

filtri disidratatori antiacidi	16
fissaggi	17

I

interruttori a galleggiante	4
interruttori e pulsanti	3
interruttori/pulsanti basculanti	3

M

materiali per collegamenti	12
microinterruttori	4
morsetti	12
motori	11
motori per raffreddamento universali	9

P

pressostati	7
pulsanti e interruttori a pressione	3

R

relè	4
relè temporizzatori	5

S

seeger	17
--------	----

T

termostati	3
termostati per frigoriferi	3
timer	4
timer programmatori	4
tubi	16
tubi per scarichi	16

V

ventilatori	9
ventilatori di raffreddamento completi	11
ventilatori per aria fredda	9