



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

GEOFRIGOR

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

thermostaten

koelingthermostaten

RANCO

serie K22

RANCO



1

bestelnr.	390524	fabrikantnr.	RFS0B893
omschrijving	thermostaat RANCO type K22L1082 voeler ømm voeler Lmm capillaire 2000mm instelbereik -22 tot -3°C		

RANCO



1

bestelnr.	390296	fabrikantnr.	RF000618
omschrijving	thermostaat RANCO type K22-L2069 voeler ø 2mm voeler L 10mm capillaire 1500mm		

serie K50

RANCO



1

bestelnr.	390270	fabrikantnr.	RF000610
omschrijving	thermostaat RANCO type K50L3019 voeler ømm voeler Lmm capillaire 1250mm instelbereik +1 tot +7,5°C		

RANCO



1

bestelnr.	390286	fabrikantnr.	RFS0B892
omschrijving	thermostaat RANCO type K50L3383 voeler ømm voeler Lmm capillaire 1500mm instelbereik +1 tot +3°C		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm

gelabelled



1

bestelnr.	346870	fabrikantnr.	RI000751
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm blauw 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP65 met afdekkap		

Toebehoren voor 346870



bestelnr.	301036	fabrikantnr.	—
beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			

drukschakelaar/-knoppen

19x13mm



1

bestelnr.	346871 ¹	fabrikantnr.	RI00B281
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 19x13mm groen 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 4,8mm omgevingstemperatuur max. 105/55°C bescherming IP40		

Toebehoren voor 346871



bestelnr.	346541	fabrikantnr.	—
beschermkap voor wipschakelaar buitenmaat 23,4x17,4mm binnenmaat 19x13mm H 9,5mm inbouwmaatmm			

¹verlicht

ø25mm



1

bestelnr.	345011	fabrikantnr.	RI00C883
omschrijving	drukschakelaar inbouw ø 25mm groen 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP65		

Toebehoren voor 345011



bestelnr.	345039	fabrikantnr.	—
beschermkap rond OD ø 33mm buitenmaat 23mm binnenmaat 21mm H 12mm transparant inbouw ø 25mm			



microschakelaars

hendelbediening



1

bestelnr.	346872	fabrikantnr.	RI000800
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 0.1A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 50mm omgevingstemperatuur max. 85°C bevestigingsafstand 22mm type D41X besturingskracht: 6g hendellengte 36mm		

rolhendelbediening

met montagedelen



1


bestelnr.	347568	fabrikantnr.	RI00A240
omschrijving	microschakelaar met rolhendel 250V 10A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 25mm omgevingstemperatuur max. 85°C bevestigingsafstand 24mm type VR besturingskracht: 50g hendellengte 31mm		



1

bestelnr.	345370	fabrikantnr.	RH003800
omschrijving	microschakelaar met rolhendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 27mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 24mm besturingskracht: 45g hendellengte 26,5mm		

vlotterschakelaars



1

bestelnr.	345372	fabrikantnr.	RH000830 RI00A241
omschrijving	vlotterschakelaar 1CO ø 15mm L 104mm 250V 6A vlaksteker 6,3mm kabellengtemm		



1

bestelnr.	345371	fabrikantnr.	RH00A310
omschrijving	vlotterschakelaar met drukstift 250V 16A 1CO vlaksteker 6,3mm L 60mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm type EF83161.5 besturingskracht: 20g blauw/zwart		

vlotters



1

bestelnr.	695044	fabrikantnr.	RH000679
omschrijving	vlotter		

timers

programmatimers



1

bestelnr.	360524	fabrikantnr.	RFS0B869
omschrijving	timer CDC 11904 motoren 1 kamers 4 looptijd 12min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 11904F1 / BDR000.0000 motortype M48R ATS		
Reparatie-onderdelen voor	360524		



bestelnr.	360118	fabrikantnr.	—
motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2,5W			



1

bestelnr.	360609	fabrikantnr.	RFS0C111
omschrijving	timer CDC 11904 motoren 1 kamers 4 looptijd 15min 230V 60Hz as ømm as Lmm fabrikant nr. 11904F1BEY000.0010		

relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging

			
1			
bestelnr.	380312	fabrikantnr.	RI000761
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 10A 3CO aansluiting vlaksteker 4,8mm overslagbevestiging maat 52x32,2x36,5mm fabrikant nr. 60.63.8.230.0000		

			
1			
bestelnr.	380329	fabrikantnr.	RF000555
omschrijving	tijdrelais FIBER 85.02.8.240 tijdbereik 0,05s - 100h 230-240VAC 10A inbouwmaat 20,6x27,7mm 2CO aansluiting 2,0		
Toebehoren voor	380329		
 	bestelnr.	380378	fabrikantnr. RF000556
	relaissokkel 2-polig 55/85 maat 70,5x30x27mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 94.72		
 	bestelnr.	380803	fabrikantnr. —
	relaissokkel 2-polig maat 76,2x27x86,1mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 94.92.3		

relaishouders

			
1			
bestelnr.	380378	fabrikantnr.	RF000556
omschrijving	relaissokkel 2-polig 55/85 maat 70,5x30x27mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 94.72		
Toebehoren voor	380378		
	bestelnr.	380804	fabrikantnr. —
	bevestigingsbeugel		

elektronica

printplaten

			
1			
bestelnr.	401606	fabrikantnr.	RI00A031
omschrijving	display		

magneetventielen

magneetventielen voor water

tijdsrelais

tijdsrelais

			
1			
bestelnr.	380770	fabrikantnr.	RF000555
omschrijving	tijdrelais aansluiting steekaansluiting rond 8-polig		

TP			
			
1			
bestelnr.	370019	fabrikantnr.	RF000625
omschrijving	magneetventiel dubbel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP kunststof		
Reparatie-onderdelen voor	370019		
	bestelnr.	371013	fabrikantnr. —
	magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz		
Toebehoren voor	370019		
	bestelnr.	371220	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371221	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371222	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	370019			
	bestelnr.	371223	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371224	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371225	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371226	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371230	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371231	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371232	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371233	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371234	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371235	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371236	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371237	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371238	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371239	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371240	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%				

magneetventielen met reducering



1

bestelnr.	370401	fabrikantnr.	RF000624
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm uitgang 2.5l/min t.max. 90°C TP kunststof reducering uitgang geel		

magneetventielen voor koeling

CASTEL

ventielen



1

bestelnr.	370567	fabrikantnr.	RF000532
omschrijving	magneetventiel haaks type 1018/M617A6 230V p max. 35bar aansluiting 6mm soldeeraansluiting -35 tot +110°C CASTEL 50/60Hz kabellengte 600mm		

ventielhuizen

serie STANDARD

geschikt voor koelvloeistoffen R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507



1

bestelnr.	370151		fabrikantnr.	RF000557
omschrijving	magneetventielhuis NC type 1028/2 S p max. 45bar aansluiting 1/4" soldeeraansluiting nominale breedte 2.2mm -35 tot +105°C L 125mm koeltechniek recht CASTEL			
Toebehoren voor	370151			
	bestelnr.	371084	fabrikantnr.	—
	magneetspoel CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz aansluiting kabel 1000mm type CM2			
	bestelnr.	371090	fabrikantnr.	—
	stopcontact stekertype DIN 43650A schroefaansluiting			
	bestelnr.	371301	fabrikantnr.	—
	magneetspoel CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz afname ø 11.5mm aansluiting DIN 43650A type HF2			
	bestelnr.	371314	fabrikantnr.	—
	magneetspoel CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz afname ø 11.5mm			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	370151
	bestelnr. 371321 fabrikantnr. —
	magneetspoel CASTEL 12/24VAC 50/60Hz afname ø 11.5mm aansluiting DIN 43650A type HF2

CEME

ventielen

met pijp aansluiting



1

bestelnr.	370408	fabrikantnr.	RF00B770
omschrijving	magneetventiel recht CEME type 6807 230V drukbereik 0,1-25bar DN2,5 aansluiting 6mm soldeeraansluiting -45 tot +125°C koeltechniek		

diversen

ventielen



1

bestelnr.	370407	fabrikantnr.	RF000532
omschrijving	magneetventiel haaks type 5925 drukbereik 0,1-25bar DN2,0 aansluiting 6mm soldeeraansluiting -45 tot +125°C CEME koeltechniek 230V		



1

bestelnr.	370406	fabrikantnr.	RF000531 RF000532
omschrijving	magneetventiel haaks type 5925 p max. 25bar DN1,5 aansluiting 6mm soldeeraansluiting -45 tot +125°C CEME koeltechniek 230V		

pressostaten

voor koeltechniek

SAGI NO MIYA



1

bestelnr.	541120	fabrikantnr.	RF000621
omschrijving	pressostaat HD reset automatisch koeltechniek type HTB-X3028 aansluiting vlakstekker 6,3mm inschakeldruk 17bar		

compressoren

ACC/ZEL

R404a/R507

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C



1

bestelnr.	605020	fabrikantnr.	RB00A795
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type ML40TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 10kg 1/6HP cilinderinhoud 4.04cm³ CSIR H 175.5mmW 168W 218W 276W 342W 416W 499W 589W 688W testmethode ASHRAE		



1

bestelnr.	605074	fabrikantnr.	RB00B369
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type ML60TG 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 10kg 1/4HP cilinderinhoud 5.7cm³ CSIR H 191.1mmW 218W 286W 365W 457W 562W 678W 807W 947W testmethode ASHRAE		



1

bestelnr.	605014	fabrikantnr.	RB00A797
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type ML80TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 11.4kg 3/8HP cilinderinhoud 7.57cm ³ CSIR H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		



1

bestelnr.	605028	fabrikantnr.	RB00A798
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type ML90TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 11.6kg 3/8HP cilinderinhoud 8.85cm ³ CSIR H 175.5mmW 323W 418W 532W 666W 819W 990W 1181W 1391W testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		

CUBIGEL

R404a/R507

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C

1

bestelnr.	605013	fabrikantnr.	RB00A796 RB00B369
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type ML60TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 10.1kg 1/4HP vermogensverbruik 647W cilinderinhoud 5.68cm ³ CSIR H 175.5mmW 244W 319W 407W 511W 628W 760W 906W 1067W testmethode ASHRAE		



1

bestelnr.	605029	fabrikantnr.	RB00B149
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type MP12RB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 13.5kg 1/2HP cilinderinhoud 12cm ³ CSR H 203.6mmW 561W 734W 933W 1157W 1407W 1681W 1982WW testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C

1

bestelnr.	605030	fabrikantnr.	RB00B162
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type NJ9226GK 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 20.8kg 1HP cilinderinhoud 21.7cm ³ CSR H 265mmW 1363W 1764W 2249W 2819W 3472W 4210W 5032W testmethode ASHRAE		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C



1

bestelnr.	605025	fabrikantnr.	RB00B620
omschrijving	compressor koelmiddel R404A type AE4430Z-FZ 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 10.2kg 1/4HP vermogensverbruik 427W cilinderinhoud 5.7cm ³ CSIR H 186mmWW 258W 346W 441W 550W 682W 794W testmethode EN 12900 908W		
Reparatie-onderdelen voor	605025		
	bestelnr.	380061	fabrikantnr. —
startrelais MTRP0027-31 120/240V spanning AC 8A 1NO			



1

bestelnr.	605021	fabrikantnr.	RB00B133
omschrijving	compressor koelmiddel R404A type AEZ4425Z 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 9.8kg 1/5HP cilinderinhoud 4.5cm ³ CSIR H 186mmWW 198W 263W 341W 432W 537W 629W testmethode EN 12900 723W		



1

bestelnr.	605022	fabrikantnr.	RB000440
omschrijving	compressor koelmiddel R404A type AEZ4440Z 230V 50Hz HMBP volledig hermetisch 21kg cilinderinhoud 7.55cm ³ CSIR H 292mm 415W 517W 637W 772W 919W 1074W testmethode EN 12900 1234W		

ventilatoren

koelventilatoren

koelmotoren universeel

ebm-papst

diversen



1

bestelnr.	601405	fabrikantnr.	RC000451 RD00B934
omschrijving	ventilatormotor M4Q045-CA01-19 7W 230V 50Hz B 83mm		
Reparatie-onderdelen voor	601405		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm			

ELCO

serie N - multifix



1

bestelnr.	601427	fabrikantnr.	RC000452
omschrijving	ventilatormotor ELCO 10W 230V 50/60Hz lager glijlager L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm B 83mm aansluiting kabel 500mm 1300/1550U/min 5 bevestigingsmogelijkheden VNT10-20/028		
Reparatie-onderdelen voor 601427			
	bestelnr.	560140	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M4 H 4.8mm RVS SB 7 vpe 20stuk DIN/ISO DIN 985 zelfsluitend		
	bestelnr.	560332	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 1stuk		
	bestelnr.	560340	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		

serie N - standard



1

bestelnr.	601527	fabrikantnr.	RC00A807
omschrijving	ventilatormotor 16W 230V 50/60Hz B 84mm 1300U/min VN16-38		

IMPORT

Multifix-motoren



1

bestelnr.	601022	fabrikantnr.	RD000512
omschrijving	ventilatormotor 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm B 84mm kabellengte 500mm 1300U/min YZF10-20-18/26 5 bevestigingsmogelijkheden lager glijlager		



1

bestelnr.	601023	fabrikantnr.	RD000513
omschrijving	ventilatormotor 16W 230V 50-60Hz L1 45mm L2 61mm L3 92mm B 84mm kabellengte 500mm 1300U/min YZF16-25-18/26 5 bevestigingsmogelijkheden lager glijlager		




1

bestelnr.	601020	fabrikantnr.	RD000511
omschrijving	ventilatormotor 5W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 48mm L3 79mm B 84mm kabellengte 500mm 1300U/min YZF5-13-18/26 5 bevestigingsmogelijkheden lager glijlager		


toebehoren

ventilatorbladen


aluminium




bestelnr.	601069	fabrikantnr.	RD000518
omschrijving	ventilatorblad zuigend ø 172mm draairichting links ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 25° B 32mm aluminium		



bestelnr.	601070	fabrikantnr.	RD000519
omschrijving	ventilatorblad zuigend ø 200mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 28° B 38mm aluminium		



bestelnr.	601071	fabrikantnr.	RD000520
omschrijving	ventilatorblad zuigend ø 230mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 25° B 37mm aluminium		



bestelnr.	601409	fabrikantnr.	RD000521 RD00A629
omschrijving	ventilatorblad zuigend ø 254mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 25° B 38mm aluminium		




bestelnr.	601410	fabrikantnr.	RD000499
omschrijving	ventilatorblad zuigend ø 300mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 28° B 45mm aluminium		

koelventilatoren (compleet)

COPREL

serie AX




bestelnr.	601078	fabrikantnr.	RD000508 RD000510
omschrijving	ventilator drukkend 230V 18W 50Hz ventilatorblad ø 130mm as L 21mm voethoogte 29mm aansluiting links		

Reparatie-onderdelen voor 601078



bestelnr.	510923	fabrikantnr.	—
klemring voor schacht ø 10mm ID ø 9.4mm H 6mm			

1



bestelnr.	601079	fabrikantnr.	RD000509
omschrijving	ventilator zuigend 230V 18W 50Hz ventilatorblad ø 130mm as L 20mm voethoogte 31mm aansluiting rechts		

diversen

1



bestelnr.	601411	fabrikantnr.	RD000508
omschrijving	ventilator 230V		

motoren

tandwielmotoren

voor ijsblokjesmachine

voor peddel

1



bestelnr.	500407	fabrikantnr.	RG000636 RG636
omschrijving	tandwielmotor LIP type 123MR 8W 220/240V spanning AC 50/60Hz 50U/min draairichting linksom as ø 4mm asafname ø 6.2mm groefbreedte 2.3mm as L 8mm schacht ø 4mm B 74mm		

voor bakken

1



bestelnr.	500412	fabrikantnr.	RG000640
omschrijving	tandwielmotor LIP type 021B 11W 230V 50Hz 1U/min schacht ø 7mm schachtlengte 20mm B 74mm D 67mm H 110mm voor bak		

1



bestelnr.	500688	fabrikantnr.	RG000640 RG00A684
omschrijving	tandwielmotor LIP type 068 11W 230V spanning AC 50Hz 1U/min schacht ø 7mm schachtlengte 20mm B 75mm D 80mm H 110mm voor bak as met dwarsgat		

overigen

1



bestelnr.	500788	fabrikantnr.	RG000650
omschrijving	tandwielmotor 230V		

motoren

voor ijsblokjesmachine

compleet



1			
bestelnr.	500787	fabrikantnr.	RG000647
omschrijving	motor 180W 230V 50/60Hz fasen 1 schacht ø 12.8mm 1300U/min RPM 0.18kW		

elektra toebehoren

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten



1			
bestelnr.	550411	fabrikantnr.	RI000709
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting ø6mm² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm²		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor ijsblokjesmachine

glijroosters

glijroosters



1			
bestelnr.	692097	fabrikantnr.	RN00A017 RNA017
omschrijving	glijrooster voor ijsblokjesmaker L 160mm B 170mm H 60mm		

transmissies



bestelnr.	695383	fabrikantnr.	RG000649
omschrijving	tandwielhuis		



1			
bestelnr.	695382	fabrikantnr.	RG000646
omschrijving	tandwielhuis H 140mm L 160mm B 150mm as L 23mm aandrijfschacht ø 11.5mm		

deuren

deuren



1			
bestelnr.	698942	fabrikantnr.	RP00A667
omschrijving	deur B 378mm H 245mm kunststof		

bak mechanieken

bakken



1			
bestelnr.	695358	fabrikantnr.	RH00A004
omschrijving	bak voor ijsmaker L 180mm B 140mm H 60mm EUROFRIGOR wit		



1

bestelnr.	695359	fabrikantnr.	RH00A005 RHA005
omschrijving	bak voor ijsmaker L 180mm B 180mm H 60mm EUROFRIGOR		



1

bestelnr.	695360	fabrikantnr.	RH00A006
omschrijving	bak voor ijsmaker L 180mm B 245mm H 60mm EUROFRIGOR wit		



1

bestelnr.	695361	fabrikantnr.	RM00A050
omschrijving	bak voor ijsmaker L 330mm B 195mm H 60mm		



1

bestelnr.	695362	fabrikantnr.	RM00A079
omschrijving	bak voor ijsmaker L 465mm B 200mm H 70mm		



1

bestelnr.	695363	fabrikantnr.	RM00A047
omschrijving	bak voor ijsmaker L 690mm B 200mm H 70mm		

reparatieonderdelen en toebehoren



1

bestelnr.	695369	fabrikantnr.	RQ003625
omschrijving	as voor ijsmaker ø 6mm L 160mm		



1

bestelnr.	695370	fabrikantnr.	RQ00A028
omschrijving	as voor ijsmaker ø 6mm L 195mm		



1

bestelnr.	695371	fabrikantnr.	RQ00A029
omschrijving	as voor ijsmaker ø 6mm L 235mm		



1

bestelnr.	695378	fabrikantnr.	RQ000976
omschrijving	as voor ijsmaker ø 6mm L 235mm		



1

bestelnr.	695372	fabrikantnr.	RQ00A030
omschrijving	as voor ijsmaker ø 6mm L 300mm		



1

bestelnr.	695373	fabrikantnr.	RQ00A062
omschrijving	as voor ijsmaker ø 6mm L 380mm		



1

bestelnr.	695374	fabrikantnr.	RQ00A075
omschrijving	as voor ijsmaker ø 6mm L 517mm		

			
1			
bestelnr.	695375	fabrikantnr.	RQ00A063
omschrijving	as voor ijsmaker ø 6mm L 742mm		

			
1			
bestelnr.	695028	fabrikantnr.	RQ00A064
omschrijving	as voor kantelbare bak		


			
1			
bestelnr.	695029	fabrikantnr.	RQ00A065
omschrijving	as voor kantelbare bak ø 6mm L buitenmaat 31mm L 26mm EUROFRIGOR		

			
1			
bestelnr.	695365	fabrikantnr.	RQ003619
omschrijving	bus voor aandrijving		

			
1			
bestelnr.	695367	fabrikantnr.	RH003618
omschrijving	hevel voor kantelbare bak		

			
1			
bestelnr.	695030	fabrikantnr.	RH00A008
omschrijving	hevel voor kantelbare bak nieuwe uitvoering EUROFRIGOR		

			
1			
bestelnr.	695031	fabrikantnr.	RH00669 RM1063
omschrijving	hevel voor kantelbare bak oude uitvoering EUROFRIGOR		

			
1			
bestelnr.	695364	fabrikantnr.	RH003616
omschrijving	houder voor bak		

			
1			
bestelnr.	695032	fabrikantnr.	RH000675 RH675
omschrijving	roerspaan kort ø 135mm asafname ø 6mm schacht lengtemm 1		

			
1			
bestelnr.	695376	fabrikantnr.	RQ001152
omschrijving	stelring voor schacht H 7mm ID ø 6mm OD ø 12mm draad M4 RVS		

			
1			
bestelnr.	695368	fabrikantnr.	RQ003626
omschrijving	stift voor kantelbare bak		

			
1			
bestelnr.	695366	fabrikantnr.	RH003620
omschrijving	wiel voor kantelbare bak ø 100mm		

aandrijftechniek

 afbeelding niet beschikbaar			
1			
bestelnr.	695386	fabrikantnr.	RV003201
omschrijving	tabdriemschijf groot type ES40-100		

			
1			
bestelnr.	695384	fabrikantnr.	RV003202
omschrijving	tabdriemschijf schijf ø 38mm asafname ø 13mm groefdiepte 5mm schijfbreedte 13mm groefbreedte 10x10mm totale breedte 22mm deling 5 schacht ø 23.5mm		



mechanieken voor verdamers

tandwielmotoren

motoren



1

bestelnr.	500787	fabrikantnr.	RG000647
omschrijving	motor 180W 230V 50/60Hz fasen 1 schacht ø 12.8mm 1300U/min RPM 0.18kW		

slangen

vormslangen

recht

silicone slangen



1

bestelnr.	530879	fabrikantnr.	913037210
omschrijving	afvoerslang recht ID ø 19mm OD ø 24mm L 210mm		

slangaansluitingen

zonder draad



1

bestelnr.	695055	fabrikantnr.	RH003285+A716+B267
omschrijving	slangaansluiting		



1

bestelnr.	695057	fabrikantnr.	RH001080
omschrijving	slangaansluiting slang ø 12mm L 100mm L-vorm kunststof		



1

bestelnr.	695054	fabrikantnr.	RH000665
omschrijving	slangaansluiting voor ijsblokjesmaker		



1

bestelnr.	695056	fabrikantnr.	RH003286+A716+B267
omschrijving	slangaansluiting voor ijsblokjesmaker		

vlotters

vlottercontainers



1

bestelnr.	695070	fabrikantnr.	RH000828
omschrijving	vlotterbak		



1

bestelnr.	695073	fabrikantnr.	RH00B632
omschrijving	vlotterbak		

Reparatie-onderdelen voor 695073



bestelnr.	346872	fabrikantnr.	RI000800
microschakelaar met hendel 250V 0.1A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 50mm omgevingstemperatuur max. 85°C bevestigingsafstand 22mm type D41X besturingskracht: 6g hendellengte 36mm			

voor ijsbrekers

V-snaren



1

bestelnr.	695387	fabrikantnr.	RV00A296
omschrijving	V-snaarschijf enkel schijf ø 128mm asafname ø 14mm groefdiepte 14mm schijfbreedte 19mm groefbreedte 4mm totale breedte 35mm aluminium		

koelcomponenten

filterdrogers

diversen



1

bestelnr.	750226	fabrikantnr.	RF000546
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	droger grootte 20g ø 24mm L 117mm aansluiting 6,2/6,3mm
---------------------	---

aandrijfstechniek en kogellagers

aandrijfriemen

getande riemen



1

bestelnr.	695388	fabrikantnr.	RV003233 RV00B075
------------------	--------	---------------------	----------------------

omschrijving	tandriem profiel XL L 196mm H 2mm tanden 98 deling rubber met textielinsert CODE 196XL B 10mm type BI 4 164
---------------------	---

veren

drukveren



1

bestelnr.	695034	fabrikantnr.	RR003629
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	drukveer ø 10mm L 35mm draad ø 1.7mm
---------------------	--------------------------------------

slangen

afvoerslangen



1

bestelnr.	530726	fabrikantnr.	RH001181
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	afvoerslang DN19 L 1530mm A ø binnen 19mm A ø buiten 23mm B ø binnen 22mm B ø buiten 28mm slang ø buiten 24mm
---------------------	---



1

bestelnr.	530724	fabrikantnr.	RH001180
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	afvoerslang DN19 L 180mm A ø binnen 19mm A ø buiten 27mm B ø binnen 19mm B ø buiten 27mm slang ø buiten 24mm
---------------------	--



1

bestelnr.	530727	fabrikantnr.	RH001177
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	afvoerslang DN19 L 280mm A ø binnen 19mm A ø buiten 27mm B ø binnen 19mm B ø buiten 27mm slang ø buiten 24mm
---------------------	--



1

bestelnr.	530725	fabrikantnr.	RH001176
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	afvoerslang L 210mm A ø binnen 19mm B ø binnen 19mm slang ø buiten 24mm
---------------------	---



1

bestelnr.	530728	fabrikantnr.	RH001182
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	afvoerslang L 270mm A ø binnen 19mm A ø buiten 27mm B ø binnen 19mm B ø buiten 27mm slang ø buiten 24mm
---------------------	---



1

bestelnr.	530722	fabrikantnr.	RH001175
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	afvoerslang DN19 L 180mm recht ø binnen 19mm recht ø buiten 25mm haaks ø binnen 21mm haaks ø buiten 27mm slang ø buiten 24mm
---------------------	--



bevestigingsmaterialen

bevestigingen

borgringen

DIN 6799



1

bestelnr.	528709	fabrikantnr.	RR3644
omschrijving	zekering E D1 ø 4mm D2 ø 9mm staal DIN 6799 dikte 0.7mm voor schacht ø 5-7mm		

A

afvoerslangen	17
---------------	----

B

bevestigingen	18
---------------	----

bevestigingsmaterialen	18
------------------------	----

borgringen	18
------------	----

C

compressoren	7
--------------	---

D

drukschakelaar/-knoppen	3
-------------------------	---

E

elektra toebehoren	13
--------------------	----

F

filterdrogers	17
---------------	----

K

klemmen	13
---------	----

koelcomponenten	17
-----------------	----

koelingthermostaten	3
---------------------	---

koelmotoren universeel	9
------------------------	---

koelventilatoren	9
------------------	---

koelventilatoren (compleet)	11
-----------------------------	----

M

magneetventielen	5
------------------	---

microschakelaars	4
------------------	---

motoren	12
---------	----

P

pressostaten	7
--------------	---

programmatimers	4
-----------------	---

R

relais	5
--------	---

S

schakelaars en tasters	3
------------------------	---

slangen	17
---------	----

T

thermostaten	3
--------------	---

tijdsrelais	5
-------------	---

timers	4
--------	---

V

ventilatoren	9
--------------	---

vlotterschakelaars	4
--------------------	---

W

wipschakelaar/drukschakelaars	3
-------------------------------	---