



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

GICO

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para hornos

			
código	416090	referencia	260200070
descripción	resistencia 2000W 230V L 500mm An 325mm L1 73mm L2 427mm B1 295mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm agujero ø M4mm tubo ø 6.3mm longitud de empalme 22mm espirales 1 brida rectangular resistencia seca horno		
Para modelos:	64-040FE, 64-050FE-FEV, 64-057T, 64-222FE		

1


código	416089	referencia	260203130
descripción	resistencia 2000W 400V L 500mm An 325mm L1 73mm L2 427mm B1 295mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 55mm agujero ø M4mm tubo ø 6.5mm longitud de empalme 22mm empalme M4 espirales 1 brida rectangular resistencia seca horno		
Para modelos:	500-050FE		
accesorios para	416089		
	código	510368	referencia
	—		
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		


1

código	416091	referencia	270200402	
descripción	resistencia 2740W 230V L 500mm An 485mm L1 68mm L2 430mm B1 450mm B2 32mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm agujero ø M4mm tubo ø 8.5mm empalme M4 espirales 1 brida rectangular resistencia seca horno			
repuestos para	416091			
	código	510368	referencia	—
junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia				


1

código	416092	referencia	270203360
descripción	resistencia 2740W 400V L 500mm An 485mm L1 68mm L2 430mm B1 450mm B2 32mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm agujero ø M4mm tubo ø 8.5mm empalme M4 espirales 1 rosca de sujeción M3 brida rectangular resistencia seca horno		
Para modelos:	700-040FEB, 700-050FEB, 700-052FEB, 700-054FEB, 700-055FEB, 700-057FEB, 700-138FEBA, 700-162FEBA, 700-200FEB, 700-222FEB, 700-224FEBA, 700-411B		
accesorios para	416092		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		
	código	527169	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs		
	código	560110	referencia —
	arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3		
	código	560130	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		


			
código	416093	referencia	241200922
descripción	resistencia 3275W 230/400V espirales 3 L 538mm An 615mm L1 38mm L2 500mm B1 248mm B2 127mm longitud brida 160mm anchura brida 22mm dist. del agujero 144mm agujero ø M5mm tubo ø 6.5mm empalme M4 longitud de empalme 60mm brida rectangular resistencia seca		



código	416087	referencia	290203720
descripción	resistencia 3275W 400V espirales 3 L 538mm An 615mm L1 38mm L2 500mm B1 248mm B2 127mm longitud brida 160mm anchura brida 22mm dist. del agujero 144mm agujero ø 5mm tubo ø 6.5mm empalme M4 longitud de empalme 60mm brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	900-040FE, 900-050FE, 900-052FE, 900-054FE, 900-057FE, 900-138FEA, 900-162FEA, 900-172FEA, 900-182FE, 900-200FE, 900-411-413, 920-050FE, 920-052FE, 920-057FE, 920-122FELC, 920-122FEL-FELR-FER, 920-122FELR, 920-122FER, 920-172FEA, 920-200FE, 920-322FEL-FELC-FELR-FER		



código	416094	referencia	211200020
descripción	resistencia 4300W 230/400V espirales 3 L 530mm An 843mm L1 32mm L2 498mm B1 359mm B2 127mm longitud brida 161mm anchura brida 23mm longitud distancial 550mm dist. del agujero 143mm agujero ø 5mm tubo ø 6.6mm empalme M4 longitud de empalme 54mm brida rectangular resistencia seca horno		




código	416088	referencia	211200240
descripción	resistencia 4300W 400V espirales 3 L 530mm An 843mm L1 32mm L2 498mm B1 359mm B2 127mm longitud brida 161mm anchura brida 23mm longitud distancial 550mm dist. del agujero 143mm rosca M5 tubo ø 7.1mm empalme M4 longitud de empalme 52mm brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	110-050FE, 110-052FE, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200FE, 110-322FEL-FELC-FELR		

resistencias para baño maría



código	416136	referencia	270204530
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 3 L 384mm An 274mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm distancia de empalme 71mm resistencia seca		
Para modelos:	700-500A-C-T, 700-542A-C-T		



código	416106	referencia	290204050 292200160
descripción	resistencia 2700W 240V espirales 3 L 490mm An 274mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm distancia de empalme 15mm resistencia seca ø casquillo portasondas 5.4mm longitud casquillo portasondas 222mm baño maría		
Para modelos:	110-500A-T, 900-500A-C-T, 900-542A-C-T, 920-500A-T, 920-542A-T		



código	416079	referencia	292200160
descripción	resistencia 2700W 240V espirales 3 L 503mm An 274mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia seca ø casquillo portasondas 5mm longitud casquillo portasondas 222mm casquillo portasondas 1		



código	416105	referencia	290200091
descripción	resistencia 800W 240V L 440mm An 72mm H 12mm empalme conector Faston		

resistencias para sartenes

			
código	416111	referencia	A00089
descripción	resistencia 2000W 240V L 200mm An 213mm tubo ø 6mm sujeción 2 orificios rosca M14x1,5 resistencia seca marmita B1 178mm B2 35mm H 85mm distancia de sujeción 34mm		
Para modelos:	900-521-522		
accesorios para	416111		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	520230	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521101	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		


resistencias para calentadores de patatas


			
código	416080	referencia	284203390
descripción	resistencia 1000W 240V espirales 1 L 315mm An 75mm longitud brida 110mm anchura brida 22mm dist. del agujero 94mm longitud de empalme 27mm empalme M4 tubo ø 8.5mm brida rectangular agujero ø 6mm resistencia seca		
Para modelos:	64-519T, 64-520T, 700-519A-C-T, 700-520T		

resistencias para freidora


sujeción 2 orificios


			
código	416084	referencia	290203710
descripción	resistencia 3000W 240V espirales 1 L 370mm An 45mm H 270mm H1 270mm H2 42mm rosca M12x1 tubo ø 8.5mm distancia de sujeción 37mm espirales 3 sujeción 2 orificios empalme M4 longitud de empalme 20mm freidora		
Para modelos:	900-706A-S		
repuestos para	416084		
	código	521110	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	416084		
	código	520229	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	521131	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
	código	528110	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		


			
código	416101	referencia	260200360
descripción	resistencia 2100W 240V espirales 1 L 260mm An 70mm H 270mm L1 12mm L2 248mm H1 15mm H2 220mm H3 35mm distancia de sujeción 64mm rosca M12x1 tubo ø 6.3mm longitud de empalme 25mm empalme M4 sujeción 2 orificios freidora		
accesorios para	416101		
	código	520229	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	521110	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	521131	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
	código	528110	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		


			
código	416102	referencia	270203150
descripción	resistencia 3000W 240V espirales 1 L 249mm An 45mm H 265mm L1 17mm L2 232mm H1 50mm H2 180mm H3 35mm rosca M12x1 tubo ø 6.3mm empalme M4 sujeción 2 orificios freidora		
accesorios para	416102		
	código	520229	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		


accesorios para	416102		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	521110	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	521131	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
	código	528110	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

			
código	416103	referencia	290200280
descripción	resistencia 3000W 240V espirales 1 L 415mm An 43mm H 335mm L1 35mm L2 380mm H1 140mm H2 150mm H3 45mm rosca M10 tubo ø 6.3mm empalme M4 sujeción 2 orificios freidora		
accesorios para	416103		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	510893	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	520231	referencia —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

 			
código	416086	referencia	270203790
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 210mm An 50mm H 230mm H1 162mm H2 68mm rosca M12x1 tubo ø 8.5mm espirales 6 sujeción 2 orificios empalme M4 freidora		
accesorios para	416086		
	código	521103	referencia —
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	560111	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia —
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

 			
código	416085	referencia	270204600
descripción	resistencia 3000W 240V espirales 1 L 228mm An 50mm H 246mm H1 180mm H2 66mm rosca 1/4" tubo ø 8.5mm espirales 5 sujeción 2 orificios distancia de sujeción 42mm empalme M5 resistencia de inmersión		
Para modelos:	500-701A, 700-701A-S, 700-702A-S, 900-701A-S, 900-702A-S		
accesorios para	416085		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			
	código	560112	referencia —
arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5			
	código	560132	referencia —
tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

 			
código	416083	referencia	290203840
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 1 L 325mm An 50mm H 235mm H1 180mm H2 55mm rosca M12x1 tubo ø 8.5mm espirales 6 sujeción 2 orificios distancia de sujeción 42mm empalme M4 freidora		
accesorios para	416083		
	código	520229	referencia —
tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521103	referencia —
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	521110	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	521131	referencia —
tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs			
	código	528110	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs			
	código	560111	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia —
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

 			
código	416117	referencia	284203501 293202090
descripción	resistencia 1700W 230V espirales 1 L 305mm An 45mm H 205mm L1 30mm L2 275mm H1 180mm H2 25mm rosca M10x1 tubo ø 6.5mm sujeción 2 orificios empalme M4 resistencia de inmersión espirales 3 freidora		
repuestos para	416117		
	código	510416	referencia —
junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente



accesorios para	416117		
	código	510893	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	520231	referencia —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

resistencias para plancha grills

1 			
código	416095	referencia	260200020
descripción	resistencia 1100W 240V espirales 1 L 360mm An 82mm H 50mm tubo ø 6.3mm L1 7mm B1 8mm B2 57mm empalme M4 distancia de empalme 76mm resistencia seca		
Para modelos:	64-320TL-TLC-TR, 64-322TL-TLC-TLR-TR		

1 			
código	416096	referencia	270200662
descripción	resistencia 1370W 240V espirales 1 L 430mm An 100mm H 60mm tubo ø 6.3mm L1 10mm L2 420mm B1 10mm B2 80mm empalme M4 longitud de empalme 26mm plancha grill resistencia seca		

1 			
código	416100	referencia	290200112
descripción	resistencia 2020W 240V espirales 1 L 550mm An 100mm H 60mm tubo ø 6.3mm L1 10mm L2 540mm B1 10mm B2 80mm empalme M4 longitud de empalme 26mm plancha grill resistencia seca		

resistencias para placas de cocina grandes

1 			
código	416099	referencia	211200550
descripción	resistencia 370W 57.5V espirales 1 L 340mm H 73mm tubo ø 8.5mm distancia de empalme 328mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca		

1 			
código	416097	referencia	270204500
descripción	resistencia 450W 57.5V espirales 1 L 438mm H 72mm tubo ø 8.5mm distancia de empalme 428mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca		

1 			
código	416098	referencia	290204040
descripción	resistencia 600W 230V espirales 1 L 580mm H 72mm tubo ø 8.5mm distancia de empalme 571mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca		

resistencias para sartenes basculantes

1 			
código	416140	referencia	290202450
descripción	resistencia 2300W 230V espirales 1 L 510mm An 90mm H 45mm distancia de empalme 62mm tubo ø 6.3mm resistencia seca empalme M4		

1 			
código	416115	referencia	241201401
descripción	resistencia 2400W 240V L 660mm An 120mm H 12mm empalme conector Faston resistencia seca espirales 1 tubo ø 11mm		

1 			
código	416114	referencia	270200812
descripción	resistencia sartén basculante 2600W 230V L 375mm An 152mm H 58mm empalme M4 resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.5mm L1 25mm B2 100mm distancia de empalme 88mm		
Para modelos:	64-930T, 700-632, 700-930		

resistencias para cuecepasta

1 			
código	416108	referencia	260203010
descripción	resistencia 1500W 240V L 245mm An 38mm H 237mm sujeción 2 orificios empalme M4 rosca M12x1 distancia de sujeción 23mm coccadora de pasta		
accesorios para	416108		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		

Continúa en la página siguiente



resistencias para calentadores de platos



código	416107	referencia	241200562 A00084
descripción	resistencia 1300W 240V sujeción 2 orificios rosca M10x1 L 380mm An 100mm espirales 1 empalme conector Faston 6,3mm L1 70mm L3 300mm resistencia seca tubo ø 6.5mm B1 29mm B2 42mm distancia de sujeción 36mm armario caliente		
Para modelos:	ES-424NC, ES-828NC, ES-861NC, ES-891NC		
accesorios para	416107		
	código	510416	referencia —
junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs			
	código	510893	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			
	código	520231	referencia —
tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521129	referencia —
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439			

cables de calefacción

cables de calefacción para desagües



código	416338	referencia	296201910
descripción	cable de calefacción para desagüe 55W 230V ø 6mm L 2500mm L1 (sin calentam.) 500mm L2 (con calentam.) 2000mm silicona empalme terminal de cable		

resistencias piloto



código	416113	referencia	290202790
descripción	resistencia 300W 240V espirales 1 montaje ø 47.5mm L 265mm An 31mm H 14mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm longitud de empalme 20mm ø casquillo portasondas 7.2mm longitud casquillo portasondas 246mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato ajustado		
Para modelos:	700-528, 900-523, 900-526, 920-523, 920-526		
accesorios para	416113		
	código	510408	referencia —
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia —
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	520235	referencia —
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia —
brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios			

accesorios para	416113		
	código	550002	referencia —
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia —
brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 47,5mm



código	416139	referencia	270203330
descripción	resistencia 3000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 362mm An 29mm H 35mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	700-528		
repuestos para	416139		
	código	510408	referencia —
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
accesorios para	416139		
	código	510562	referencia —
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

brida 3 orificios ø 57,5mm



código	416126	referencia	293200360
descripción	resistencia 10500W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 590mm An 30mm H 40mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 480mm casquillo termostato arriba tubo ø 8.5mm dist. del agujero 73mm agujero ø 10mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
repuestos para	416126		
	código	510409	referencia —
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs			

			
1			
código	416119	referencia	238200212
descripción	resistencia 2000W 240V espirales 1 int.ø 182mm ø ext. 195mm L 245mm H 34mm L1 43mm B1 30mm H1 10mm H2 24mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 56mm tubo ø 6,3mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M5 brida rectangular con pasador roscado		
accesorios para	416119		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23,5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

			
1			
código	416120	referencia	284201560
descripción	resistencia 2800W 240V espirales 1 int.ø 185mm ø ext. 198mm L 245mm H 34mm L1 42mm B1 30mm H1 12mm H2 22mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6,3mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M5 brida rectangular con pasador roscado		
Para modelos:	64-040FCE, 64-050FCE, 64-222FCE		
accesorios para	416120		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23,5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

			
1			
código	416124	referencia	293201010
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 1 int.ø 465mm ø ext. 482mm L 655mm L1 160mm H 17mm rosca M14x1,5 empalme M4 sujeción 2 orificios tubo ø 8,5mm resistencia circulación de aire		
Para modelos:	EMD.E102MA, EMD.E102MN		
accesorios para	416124		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15,3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	520230	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521101	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs		

accesorios para	416124		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

			
1			
código	416121	referencia	293200380
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 int.ø 315mm ø ext. 332mm L 370mm H 101mm L1 25mm B1 105mm H1 14mm H2 87mm longitud brida 143mm anchura brida 26mm dist. del agujero 63mm empalme M4 tubo ø 8,5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW		

resistencias radiantes

			
1			
código	490153	referencia	292200520
descripción	resistencia radiante octogonal 3400W 230V L 300mm An 300mm espirales 2 H 30mm con resistencia en espiral regulación de energía con avisador de temperatura empalmes 4+2 tipo de empalme cable longitud del cable 900mm AD		

cuadrado

			
1			
código	490159	referencia	511062335
descripción	resistencia radiante L 300mm An 300mm 3500W 230V empalmes 3 cuadrado sin detector de ollas EGO		
Para modelos:	110-037A-T, 110-057A-T, 110-057FE, 920-037A-T, 920-057A-T, 920-057FE		
repuestos para	490159		
	código	499157	referencia —
	tubo de protección para sensor de temperatura cerámica L 297mm ø ext. 7mm int.ø 5mm		

			
1			
código	419079	referencia	270204020
descripción	resistencia radiante L 330mm An 330mm 2100W 230V espirales 1 H 35mm cuadrado sin detector de ollas IRCA		

cuadrados varios

			
1			
código	490192	referencia	270205010 770124250
descripción	resistencia radiante L 335mm An 310mm 6000W 400V H 45mm		
Para modelos:	500-755A, 700-755A-S, 700-855A-S		

			
1			
código	419074	referencia	290204520
descripción	resistencia radiante rectangular 5000W 400V L 605mm An 240mm espirales 3		
Para modelos:	900-320AL-ALC, 900-320AR, 900-320CL-CLC-CR, 900-320TL-TLC-TR, 920-032A-T, 920-320AL-ALC-AR, 920-320TL-TLC-TR		

a 1 circuito

			
1			
código	490025	referencia	511062317
descripción	resistencia radiante ø 200mm 1700W 230V espirales 1 regulación de energía con avisador de temperatura con resistencia en espiral empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		
Para modelos:	64-037T, 64-057FE, 64-057T, 700-037A-T, 700-057A-T, 700-057FEB		

			
1			
código	490113	referencia	260203260
descripción	resistencia radiante ø 200mm 1800W 230V espirales 1 regulación de energía con avisador de temperatura con resistencia ondulada empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm CERAMASPEED		

			
1			
código	490150	referencia	270120320 511062325
descripción	resistencia radiante ø 250mm 2500W 230V espirales 1 regulación de energía con avisador de temperatura con resistencia en espiral empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		
Para modelos:	700-037A-T, 700-057A-T, 700-057FEB, 900-037A-T, 900-057A-T, 900-057FE		

a 2 circuitos

			
1			
código	490114	referencia	270204030
descripción	resistencia radiante ø 230mm 2200W 230V espirales 2 regulación de energía con avisador de temperatura potencia parcial 750W con resistencia ondulada empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm CERAMASPEED		

placas de cocción

cuadrada y rectangular

con borde integrado

			
1			
código	490073	referencia	5110003
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 3000W 400V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector no cuadrado		
Para modelos:	110-030A-T, 110-050A-T, 110-050FE, 500-050A-T, 500-050FE, 900-030A-C-T, 900-050A-C-T, 900-050FE, 900-172A-C-T, 900-172FEA, 920-030A-T, 920-050A-T, 920-050FE, 920-172A-T, 920-172FEA		





1

código	490071 ¹	referencia	511012440
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 4000W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		

¹con protector

redondas

con borde integrado

para cocinas domésticas y industriales



1

código	490010	referencia	611062410
descripción	placa de cocción ø 145mm 1000W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	64-030T, 64-050FCE, 64-050FE-FEV, 64-050T		



1

código	490014	referencia	611062415
descripción	placa de cocción ø 180mm 1500W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	64-030T, 64-050FCE, 64-050FE-FEV, 64-050T		



1

código	490020	referencia	511022426
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
accesorios para	490020		
	código	550796	referencia —
placa de sujeción para placa ø220mm			

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



1

código	380015	referencia	539209
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		



1

código	380019	referencia	539205
descripción	regulador de energía 240V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57071.010		
Para modelos:	70-820, 70-840, ES-702N, ES-IR090C-I, ES-IR120C-I, ES-IR150C-I, ES-IR180C-I		

a 2 circuitos



1

código	380027	referencia	539206 539207 539208
descripción	regulador de energía EGO 230V 13A doble circuito sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-70% N° 50.55021.100		
Para modelos:	AB-370080A, AB-370080W, AB-370801A, AB-370801W, AB-96080A, AB-96080W, AB-96801A, AB-96801W, AB-96802A, AB-96802W, AB-AB03A, AB-AB03FA, AB-AB03PA, AB-AB03W, AB-AB05A, AB-AB05PA, AB-AB05W, AB-AB10A, AB-AB10PA, AB-AB10PW, AB-AB10W, AB-AB14A, AB-AB14PA, AB-AB14PW, AB-AB14W		

termostatos

termostatos de control y seguridad


EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



código	375238	referencia	53401030110
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 33-110°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 138mm capilar 880mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		




código	375229	referencia	53400112150
descripción	termóstato T máx 150°C margen de trabajo ajuste fijo 150°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 900mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas eje Lmm posición del eje		
Para modelos:	700-528, 900-523, 900-526, 920-523, 920-526		



código	375367	referencia	5340101
descripción	termóstato T máx 182°C margen de trabajo 93-180°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 2020mm aislamiento del capilar 1800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	500-701A, 64-700T, 64-703T, 700-609A, 700-701A-S, 700-702A-S, 700-704A-S, 700-705A-S, 700-708A-S, 900-609A, 900-701A-S, 900-702A-S, 900-704A-S, 900-705A-S, 900-706A-S, 920-609A, 920-704A-S		



código	375216	referencia	53401005270
descripción	termóstato T máx 280°C margen de trabajo 50-280°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 228mm capilar 1300mm aislamiento del capilar 1150mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	500-050FE, 64-040FCE, 64-040FE, 64-050FE-FEV, 64-050T, 64-057FE, 64-222FCE, 64-222FE, 700-040FEB, 700-050FEB, 700-052FEB, 700-054FEB, 700-055FEB, 700-057FEB, 700-138FEBA, 700-162FEBA, 700-200FEB, 700-222FEB, 700-224FEBA, 700-411B, 900-652, 900-950, 920-652, 920-950, EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW, EMD.E081MA, EMD.E081MN, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MN, EMD.E101MW, EMD.E102MA, EMD.E102MN		



código	375232	referencia	53401005320
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos aislamiento del capilarmm prensaestopas		
Para modelos:	110-500A-T, 64-930T, 700-500A-C-T, 700-542A-C-T, 700-622, 700-632, 700-900, 700-930, 900-500A-C-T, 900-542A-C-T, 900-622, 900-632, 900-642, 900-900, 900-930, 900-940, 920-500A-T, 920-542A-T, 920-622, 920-632, 920-642, 920-900, 920-930, 920-940		



código	375360	referencia	6340000005503
descripción	termóstato T máx 55°C margen de trabajo ajuste fijo 55°C 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas		


serie 55.34_

E·G·O




código	375303	referencia	53401031820
descripción	termóstato T máx 185°C margen de trabajo 95-185°C 3 polos 3NO 156A sonda ø 6mm sonda L 131mm capilar 1470mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas		

E·G·O



código	375230	referencia	53403050390
descripción	termóstato T máx 270°C margen de trabajo 55-270°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	110-050FE, 110-052FE, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200FE, 500-320AL-ALC-AR, 500-320TL-TLC-TR, 500-322AL-ALC-ALR-AR, 500-322TL-TLC-TLR-TR, 700-320AL-ALC-AR, 700-320CL-CLC-CR, 700-320TL-TLC-TR, 700-322AL-ALC-ALR-AR, 700-322CL-CLC-CLR-CR, 700-322TL-TLC-TLR-TR, 700-960A-D, 700-962A, 900-040FE, 900-050FE, 900-052FE, 900-054FE, 900-057FE, 900-138FEA, 900-162FEA, 900-172FEA, 900-182FE, 900-200FE, 900-320AL-ALC, 900-320CL-CLC-CR, 900-320TL-TLC-TR, 900-411-413, 900-960A, 900-962A, 920-050FE, 920-052FE, 920-057FE, 920-122FELC, 920-122FEL-FELR-FER, 920-122FELR, 920-122FER, 920-172FEA, 920-200FE		

E·G·O




código	375192	referencia	00402 53402705320
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E·G·O




código	375412	referencia	53403050300
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	64-320TL-TLC-TR, 64-322TL-TLC-TLR-TR, 9ES-122N, 9ES-122NG, 9ES-152N, 9ES-152NG, 9ES-182N, 9ES-182NG		

E·G·O



código	375917	referencia	53403085550
descripción	termóstato T máx 550°C margen de trabajo 85-500/85-550°C 3 polos 2NO/1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 1110mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm ángulo de rotación 318° interruptor auxiliar 2NO/2NO		

E·G·O



código	375361	referencia	6340007509002
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo ajuste fijo 75/90°C 2 polos 2CO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas		

E.G.O



código	375411	referencia	53403003090
descripción	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 30-93°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 129mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	9ES-122N, 9ES-122NG, 9ES-152N, 9ES-152NG, 9ES-182N, 9ES-182NG		

termostatos de seguridad


serie 55.10/19_

E.G.O



código	375373	referencia	63401053230
descripción	termóstato de seguridad capilar 900mm sonda ø 11mm 1 polos sonda L 26mm 0.5A aislamiento del capilar 700mm prensaestopas temp. desconexión 230°C bulbo sonda roscada rosca sonda M14x1		

E.G.O




código	375218	referencia	6340004014500
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 145°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		

E.G.O



código	375371	referencia	53400112220
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 225°C 1 polos 1NC sonda ø 6mm sonda L 86mm capilar 2020mm aislamiento del capilar 1770mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	500-701A, 64-700T, 64-703T, 700-701A-S, 700-702A-S, 700-704A-S, 700-705A-S, 700-708A-S, 900-701A-S, 900-702A-S, 900-704A-S, 900-705A-S, 900-706A-S, 920-704A-S, 9ES-122N, 9ES-152N, 9ES-182N, ES-121NVC, ES-151NVC, ES-181NVC		

E.G.O



código	375166	referencia	5340101230
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 230°C 1 polos 0.5A sonda ø 11mm sonda L 16.5mm capilar 850mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas bulbo sonda roscada rosca sonda M14x1		

accesorios para 375166



código	521133	referencia	—
tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs			




código	532520	referencia	—
junta tórica silicona espesor 2.62mm int.ø 15.08mm UE 1 pzs			




código	550261	referencia	—
tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs			

E.G.O



código	375227	referencia	5340011200
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 238°C 1 polos 0.5A sonda ø 4mm sonda L 116mm capilar 900mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		
Para modelos:	500-601A, 64-600T-603T, 64-755T, 700-508, 700-601A-S, 700-602A-S, 700-603A, 700-604A-605A, 700-609A, 900-503, 900-506, 900-601A-S, 900-602A-S, 900-604A-S, 900-605A-S, 900-609A, 920-503, 920-506, 920-604A-S, 920-609A		

serie 55.32_



código	375369	referencia	53403000120
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 120°C 3 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 94mm capilar 890mm aislamiento del capilar mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	64-500T, 64-542T		




código	375226	referencia	53403000340
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 340°C 1 polos 0.5A sonda ø 3mm sonda L 190mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FLC, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-122ALC, 500-122TLC, 64-120TLC, 64-122TLC, 700-120ALC-CLC, 700-120TLC, 700-122ALC, 700-122CLC, 700-122TLC, 900-120ALC, 900-120CLC-TLC, 900-122ALC-CLC-TLC, 920-120ALC, 920-120TLC, 920-122ALC, 920-122FELC, 920-122FLC, 920-122TLC		



código	375228	referencia	53403000350
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 3mm sonda L 188mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	110-050FE, 110-052FE, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200FE, 500-050FE, 500-320AL-ALC-AR, 500-320TL-TLC-TR, 500-322AL-ALC-ALR-AR, 500-322TL-TLC-TLR-TR, 64-320TL-TLC-TR, 64-322TL-TLC-TLR-TR, 64-930T, 700-040FEB, 700-050FEB, 700-052FEB, 700-054FEB, 700-055FEB, 700-057FEB, 700-138FEBA, 700-162FEBA, 700-200FEB, 700-222FEB, 700-224FEBA, 700-320AL-ALC-AR, 700-320CL-CLC-CR, 700-320TL-TLC-TR, 700-322AL-ALC-ALR-AR, 700-322CL-CLC-CLR-CR, 700-322TL-TLC-TLR-TR, 700-411B, 700-622, 700-632, 700-900, 700-930, 700-960A-D, 700-962A, 900-040FE, 900-050FE, 900-052FE, 900-054FE, 900-057FE, 900-138FEA, 900-162FEA, 900-172FEA, 900-182FE, 900-200FE, 900-320AL-ALC, 900-320CL-CLC-CR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


serie 56_



código	375987	referencia	63400040320 6340004032001
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 335°C 1 polos 20A sonda ø 3.03mm sonda L 160mm capilar 900mm aislamiento del capilar 750mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	64-040FCE, 64-050FCE, 64-222FCE		

termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.34_



código	375246	referencia	53401100615
descripción	termóstato T máx 645°C margen de trabajo 100-615/645°C 2 polos 2NO 16A sonda ø 4mm sonda L 230mm capilar 1100mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 25mm posición del eje abajo ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO material de bulbo cobre		

accesorios

casquillos de inmersión



código	550469	referencia	A00431	
descripción	casquillo de inmersión rosca 3/4" int.ø 4mm L 230mm inox / latón doble			
Para modelos:	500-601A, 64-600T-603T, 700-601A-S, 700-602A-S, 700-603A, 700-604A-605A, 900-601A-S, 900-602A-S, 900-604A-S, 900-605A-S, 920-604A-S			
accesorios para	550469			
	código	510403	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 36.5mm int.ø 27mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	510421	referencia	—
	junta cobre ø ext. 31.8mm int.ø 26.4mm espesor 2.2mm para rosca 3/4"			
	código	520234	referencia	—
	tuerca rosca 3/4" H 5mm latón EC 30 UE 1 pzs			

estribos de unión


código	550060	referencia	5200995
descripción	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		
Para modelos:	110-032A-T, 110-050FE, 110-052A, 110-052FE, 110-052T, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200FE, 110-320AL-ALR, 110-320TL-TLR, 110-322AL-ALC-ALR, 110-322FEL-FELC-FELR, 110-322TL-TLC-TLR, 500-320AL-ALC-AR, 500-320TL-TLC-TR, 500-322AL-ALC-ALR-AR, 500-322TL-TLC-TLR-TR, 64-320TL-TLC-TR, 64-322TL-TLC-TLR-TR, 700-052A-C-T, 700-052FEB, 700-054A, 700-054C, 700-054FEB, 700-054T, 700-320AL-ALC-AR, 700-320CL-CLC-CR, 700-320TL-TLC-TR, 700-322AL-ALC-ALR-AR, 700-322CL-CLC-CLR-CR, 700-322TL-TLC-TLR-TR, 700-960A-D, 700-962A, 900-040FE, 900-050FE, 900-052A-C-T, 900-052FE, 900-054A-C-T, 900-054FE, 900-057FE, 900-138FEA, 900-162FEA, 900-172FEA, 900-182FE, 900-200FE, 900-320AL-ALC, 900-320AR, 900-320CL-CLC-CR, 900-320TL-TLC-TR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	300169	referencia	52280116380
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm claro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		



código	345643	referencia	A00413
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm claro 1NO/lámpara 250V 16A reinicio empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		



código	345392	referencia	A00285
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm naranja 2NO 250V 16A iluminado temperatura al corazón empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		



código	300154	referencia	A00255 A00256
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm naranja 2NO/lámpara 250V 16A iluminado ventilador empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		



código	345642	referencia	A00292
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm rojo 1NO/lámpara 250V 16A agua empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	700-622, 700-632, 700-900, 700-930, 900-622, 900-632, 900-642, 900-652, 900-900, 900-930, 900-940, 900-950, 920-622, 920-632, 920-642, 920-652, 920-900, 920-930, 920-940, 920-950		

interruptores y pulsadores
interruptores pulsantes y pulsadores
ø25mm


código	300156	referencia	A00253
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm rojo 250V 16A tensión empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		



código	300155	referencia	A00252 A00252neu
descripción	pulsador montaje ø 25mm negro 2NO 250V 16A luz empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		



código	300161 ¹	referencia	5209201 6209201
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm blanco 2NO/lámpara 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	110-500A-T, 500-500A, 500-701A, 64-500T, 64-519T, 64-520T, 64-542T, 700-520T		

¹iluminado

			
código	345039	referencia	55463001
descripción	cubierta protectora redondo ø ext. 33mm dimensiones exteriores 23mm dimensión interior 21mm H 12mm claro montaje ø 25mm		
Para modelos:	500-701A, 64-519T, 64-520T, 700-519A-C-T, 700-520T, 700-622, 700-632, 700-900, 700-930, 900-622, 900-632, 900-642, 900-652, 900-900, 900-930, 900-940, 900-950, 920-622, 920-632, 920-642, 920-652, 920-900, 920-930, 920-940, 920-950		
accesorios para	345039		
		código	345001
		referencia	—
	pulsador montaje ø 25mm amarillo 1NO/lámpara 250V 16A cubierta empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65		

microinterruptores

accionado por palanca

			
código	345773	referencia	63952511
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 60mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 65g longitud de palanca 51mm		
Para modelos:	AF6-1202B, AF6-1202M, AF6-1203B, AF6-1203M, AF6-1204B, AF6-1204M, AF6-1402B, AF6-1402M, AF6-1402MB, AF6-1402MM, AF6-1403B, AF6-1403M, AF6-1403MB, AF6-1404B, AF6-1404M, AF6-1404MM, AF6-601B-701B, AF6-601M, AF6-601MV, AF6-602B-702B, AF6-602M, AF6-701M, AF6-701MV, AF6-701P, AF6-702M, AF6-702MB, AF6-702MM, AF7-1402B, AF7-1402M, AF7-1402MB, AF7-1402MM, AF7-1403B, AF7-1403M, AF7-1403MB, AF7-1404B, AF7-1404M, AF7-1404MM, AF7-701B, AF7-701M, AF7-701P, AF7-702B, AF7-702M, AF7-702MB, AF7-702MM		

			
código	300152	referencia	784106510
descripción	microinterruptor con manilla CO empalme conector Faston		

			
código	300158	referencia	539504neu 790107730
descripción	microinterruptor con manilla 250V 8A 1CO empalme cable L 31mm L1 76mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo 831690 fuerza de accionamiento: 300g protección IP67		

accionados por pistón

M10

			
código	345032	referencia	522583131
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		

conmutadores de levas

conect./desc.

			
código	300102	referencia	539502
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	500-701A, 64-700T, 64-703T, 64-930T, 700-701A-S, 700-702A-S, 700-704A-S, 700-705A-S, 700-708A-S, 900-701A-S, 900-702A-S, 900-704A-S, 900-705A-S, 900-706A-S, 920-704A-S		

4 posiciones


			
código	300103	referencia	00410 52002432
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	110-030A-T, 110-050A-T, 110-050FE, 500-030A-T, 500-050A-T, 500-050FE, 700-035A-C-T, 700-055A-C-T, 700-055FE, 900-030A-C-T, 900-050A-C-T, 900-050FE, 900-172A-C-T, 900-172FEA, 900-521-522, 90-821, 920-030A-T, 920-050A-T, 920-050FE, 920-172A-T, 920-172FEA		

			
código	300104	referencia	52003432
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 3NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	64-755T, 700-528, 900-523, 900-526, 920-523, 920-526		


7 posiciones

			
código	300025	referencia	52002715
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica		
Para modelos:	64-030T, 64-050FCE, 64-050FE-FEV, 64-050T, 700-030A-C-T		
accesorios para	300025		
	código	112172	referencia —
	pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo		
	código	112213	referencia —
	símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm		
	código	112311	referencia —
	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle		

4 posiciones de conmutación

			
código	300010	referencia	620044924
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

5 posiciones de conmutación

			
código	300162	referencia	62051824
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 7 polos		
Para modelos:	EMD.E061MN, EMD.E081MN, EMD.E101MN, EMD.E102MN		

interruptor auxiliar

			
código	300080	referencia	00423 52004115
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado interruptor cerámica temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	110-032A-T, 110-050FE, 110-052A, 110-052FE, 110-052T, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200FE, 110-320AL-ALR, 110-320TL-TLR, 110-322AL-ALC-ALR, 110-322FEL-FELC-FELR, 110-322TL-TLC-TLR, 500-320AL-ALC-AR, 500-320TL-TLC-TR, 500-322AL-ALC-ALR-AR, 500-322TL-TLC-TLR-TR, 64-320TL-TLC-TR, 64-322TL-TLC-TLR-TR, 700-052A-C-T, 700-052FEB, 700-054A, 700-054C, 700-054FEB, 700-054T, 700-320AL-ALC-AR, 700-320CL-CLC-CR, 700-320TL-TLC-TR, 700-322AL-ALC-ALR-AR, 700-322CL-CLC-CLR-CR, 700-322TL-TLC-TLR-TR, 700-960A-D, 700-962A, 900-040FE, 900-050FE, 900-052A-C-T, 900-052FE, 900-054A-C-T, 900-054FE, 900-057FE, 900-138FEA, 900-162FEA, 900-172FEA, 900-182FE, 900-200FE, 900-320AL-ALC, 900-320AR, 900-320CL-CLC-CR, 900-320TL-TLC-TR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	300080		
	código	551456	referencia —
	junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco		

			
código	300107	referencia	52004132
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación interruptor 32A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		



código 300200 **referencia** 52002115

descripción interruptor auxiliar 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm interruptor cerámica

Para modelos: 500-050FE, 500-755A, 64-519T, 64-520T, 64-700T, 64-703T, 64-930T, 700-040FEB, 700-050FEB, 700-052FEB, 700-054FEB, 700-055FEB, 700-057FEB, 700-138FEBA, 700-162FEBA, 700-200FEB, 700-222FEB, 700-224FEBA, 700-411B, 700-519A-C-T, 700-520T, 700-701A-S, 700-702A-S, 700-704A-S, 700-705A-S, 700-708A-S, 700-755A-S, 700-855A-S, 900-701A-S, 900-702A-S, 900-704A-S, 900-705A-S, 900-706A-S, 900-755A-S, 900-855A-S, 920-704A-S, 920-755A-S, EMD.E061MA, EMD.E061MW, EMD.E081MA, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MW, EMD.E102MA, ES-023N, ES-121NVC, ES-151NVC, ES-181NVC

interruptores magnéticos

40x13mm



código 300150 **referencia** 695001

descripción interruptor magnético L 40mm An 13mm 250V 0.04A empalme cable

Para modelos: AB-370080A, AB-370080W, AB-370801A, AB-370801W, AB-96080A, AB-96080W, AB-96801A, AB-96801W, AB-96802A, AB-96802W, AB-AB03A, AB-AB03FA, AB-AB03PA, AB-AB03W, AB-AB05A, AB-AB-05PA, AB-AB05W, AB-AB10A, AB-AB10PA, AB-AB10PW, AB-AB10W, AB-AB14A, AB-AB14PA, AB-AB14PW, AB-AB14W, EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW, EMD.E081MA, EMD.E081MN, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MN, EMD.E101MW, EMD.E102MA, EMD.E102MN

aparatos de mando y aviso

GENERAL ELECTRIC (AEG)

teclas



código 300168 **referencia** 52210001

descripción tecla medida de montaje ø22mm negro

interruptor completo



código 300165 **referencia** A00128

descripción interruptor cabeza de hongo medida de montaje ø22mm completo



código 300163 **referencia** A00126

descripción interruptor pulsante medida de montaje ø22mm completo



código 345644 **referencia** A00411

descripción pulsador medida de montaje ø22mm 1NC/1NO

Para modelos: 700-622, 700-632, 900-622, 900-632, 900-642, 900-652, 920-622, 920-632, 920-642, 920-652

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø10mm (tipo SRZ-3)



código 359124 **referencia** 6229043

descripción casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm amarillo redondo UE 1 pzs

Para modelos: 64-755T

accesorios para 359124

código 359132 **referencia** 6229046

descripción elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C

			
1			
código	359125	referencia	6229047
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm rojo redondo UE 1 pzs		

			
1			
código	359123	referencia	6229044
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm verde redondo UE 1 pzs		
accesorios para	359123		
	código	359132	referencia 6229046
	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK

			
1			
código	359132	referencia	6229046
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	64-755T		

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo enchufable

			
1			
código	359140	referencia	A00410
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	110-032A-T, 110-050FE, 110-052A, 110-052FE, 110-052T, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200FE, 110-320AL-ALR, 110-320TL-TLR, 110-322AL-ALC-ALR, 110-322FEL-FELC-FELR, 110-322TL-TLC-TLR, 110-500A-T, 500-050FE, 500-320AL-ALC-AR, 500-320TL-TLC-TR, 500-322AL-ALC-ALR-AR, 500-322TL-TLC-TLR-TR, 500-500A, 500-755A, 64-040FCE, 64-040FE, 64-050FCE, 64-050FE-FEV, 64-057FE, 64-222FCE, 64-222FE, 64-320TL-TLC-TR, 64-322TL-TLC-TLR-TR, 64-500T, 64-519T, 64-520T, 64-542T, 64-700T, 64-703T, 64-930T, 700-040FEB, 700-050FEB, 700-052A-C-T, 700-052FEB, 700-054A, 700-054C, 700-054FEB, 700-054T, 700-055FEB, 700-057FEB, 700-138FEBA, 700-162FEBA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	359139	referencia	A00409
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	110-030A-T, 110-032A-T, 110-037A-T, 110-050A-T, 110-050FE, 110-052A, 110-052FE, 110-052T, 110-057A-T, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200FE, 110-320AL-ALR, 110-320TL-TLR, 110-322AL-ALC-ALR, 110-322FEL-FELC-FELR, 110-322TL-TLC-TLR, 110-500A-T, 500-030A-T, 500-050A-T, 500-050FE, 500-320AL-ALC-AR, 500-320TL-TLC-TR, 500-322AL-ALC-ALR-AR, 500-322TL-TLC-TLR-TR, 500-701A, 500-755A, 64-030T, 64-037T, 64-040FCE, 64-050FCE, 64-050FE-FEV, 64-050T, 64-057FE, 64-057T, 64-222FCE, 64-320TL-TLC-TR, 64-322TL-TLC-TLR-TR, 64-519T, 64-520T, 64-700T, 64-703T, 64-930T, 700-030A-C-T, 700-035A-C-T, 700-037A-T, 700-040FEB, 700-050FEB, 700-052A-C-T...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø13mm

con casquillo roscado

			
1			
código	359050	referencia	5229052
descripción	lámpara de señalización ø 13mm 400V amarillo		
Para modelos:	9ES-122N, 9ES-122NG, 9ES-152N, 9ES-152NG, 9ES-182N, 9ES-182NG, ES-023N, ES-121NVC, ES-121NVCG, ES-151NVC, ES-151NVCG, ES-181NVC, ES-181NVCG, ES-424NC, ES-702N, ES-828NC, ES-861NC, ES-891NC		
accesorios para	359050		
	código	510302	referencia —
	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
	código	511505	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 12.42mm UE 10 pzs		

			
1			
código	359049	referencia	5229054
descripción	lámpara de señalización ø 13mm 400V verde		
Para modelos:	70-820, 70-840, 9ES-122N, 9ES-122NG, 9ES-152N, 9ES-152NG, 9ES-182N, 9ES-182NG, ES-023N, ES-121NVC, ES-121NVCG, ES-151NVC, ES-151NVCG, ES-181NVC, ES-181NVCG, ES-702N, ES-IR090C-I, ES-IR120C-I, ES-IR150C-I, ES-IR180C-I		
accesorios para	359049		
	código	510302	referencia —
	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
	código	511505	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 12.42mm UE 10 pzs		



lámpade

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



código	357193	referencia	6242122001
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		



código	359599	referencia	6242122001
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		

lámparas tubulares

lámparas infrarrojas

con casquillo tipo R7s



código	359628	referencia	5190001
descripción	lámpara infrarroja casquillo R7s L 117.6mm 240V 300W IMPORT sin tubo de protección		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



código	359718	referencia	6230001
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
repuestos para	359718		
	código	359701	referencia —
	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
	código	359740	referencia —
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT		

lámparas

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



código	357193	referencia	6242122001
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		



código	359599	referencia	6242122001
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		

indicadores de calor residual



código	359095	referencia	260204050
descripción	indicador de calor residual cuádruple		



código	359096	referencia	260203270
descripción	indicador de calor residual simple		

temporizadores

temporizadores de programa



código	360332	referencia	6352000
descripción	temporizador FIBER P25 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 60s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J01H191 tipo de motor M51BJ0R6400		
repuestos para	360332		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	350046	referencia	6352000
descripción	temporizador FIBER P25 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 60s eje ømm eje Lmm		
repuestos para	350046		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	350045	referencia	6352001
descripción	temporizador FIBER P25 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 1h aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 20mm N° fabricante P255J03W195 tipo de motor M51BJ0L6400		
repuestos para	350045		
	código	360674	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

temporizadores eléctricos

con tiempo ajustable minuto por minuto



1

código	350074	referencia	293202310
descripción	temporizador MS65 tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hasta 30min 1CO/2NO/1NC a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral Invensys 4 polos posición del eje abajo°		

temporizadores mecánicos



1

código	350003	referencia	63510120
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
accesorios para	350003		
	código	110366	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	111199	referencia —
	escala circular graduación 120min posición permanente no ángulo de rotación 0-330° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm		



1

código	350008	referencia	63511120
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 24mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
Para modelos:	64-040FCE, 64-050FCE, 64-222FCE		

señalizadores de alarma

dispositivos de alarma



1

código	350056	referencia	623002
descripción	señalizador de alarma 220-240VAC ømm H 25mm versión montaje mural distancia de sujeciónmm 83dB protección IPx0		
Para modelos:	EMD.E061MA, EMD.E081MA, EMD.E101MA, EMD.E102MA		



contactores

LOVATO

contactores de potencia



1

código	380084	referencia	5300016
descripción	contactor de potencia 230VAC		
Para modelos:	700-528, 700-632, 700-930, 70-820, 900-523, 900-526, 900-632, 900-652, 900-930, 900-950, 920-523, 920-526, 920-632, 920-652, 920-930, 920-950		



1

código	380086	referencia	63002406
descripción	contactor de potencia AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo 11BG0601A230 N° fabricante 11BG0601A230		
Para modelos:	EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW, EMD.E081MA, EMD.E081MN, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MN, EMD.E101MW, EMD.E102MA, EMD.E102MN		



1

código	380087	referencia	6300240600
descripción	contactor de potencia AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 11BG0610A230		



1

código	380082	referencia	53002420904
descripción	contactor de potencia AC1 20A 240VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 4NO		
Para modelos:	110-500A-T, 500-701A, 64-700T, 64-703T, 64-755T, 64-930T, 700-325A-326A, 700-500A-C-T, 700-542A-C-T, 700-708A-S, 70-840, 900-325A-326A, 900-500A-C-T, 900-542A-C-T, 900-706A-S, 920-500A-T, 920-542A-T		



1

código	380083	referencia	530024501
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo BF0901A230		
Para modelos:	500-755A, 700-701A-S, 700-702A-S, 700-704A-S, 700-705A-S, 700-755A-S, 700-855A-S, 900-701A-S, 900-702A-S, 900-704A-S, 900-705A-S, 900-755A-S, 900-855A-S, 920-704A-S, 920-755A-S, AB-370080A, AB-370080W, AB-370801A, AB-370801W, AB-96080A, AB-96080W, AB-96801A, AB-96801W, AB-96802A, AB-96802W, AB-AB03A, AB-AB-03FA, AB-AB03PA, AB-AB03W, AB-AB05A, AB-AB05PA, AB-AB05W, AB-AB10A, AB-AB10PA, AB-AB10PW, AB-AB10W, AB-AB14A, AB-AB14PA, AB-AB14PW, AB-AB14W, EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW, EMD.E081MA, EMD.E081MN, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MN, EMD.E101MW, EMD.E102MA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

contactores de potencia



1

código	380085	referencia	5300240600
descripción	contactor de potencia		
Para modelos:	700-622, 700-632, 900-622, 900-632, 900-642, 900-652, 920-622, 920-632, 920-642, 920-652, EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW, EMD.E081MA, EMD.E081MN, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MN, EMD.E101MW, EMD.E102MA, EMD.E102MN, TR-G2341BN, TR-G234BN, TR-N2341BN, TR-N2342BN, TR-N234BN		

relés

relés de nivel

GICAR



1

código	400018	referencia	639624051
descripción	relé de nivel 230V tensión AC empalme F6,3 tipo RL30/3ES/F/G		

relés de temporización

relés de temporización



1

código	380075	referencia	53601030 6320000
descripción	relé de temporización LOVATO TM P margen de tiempo 0,1s-240h 24-240VAC/24-48VDC 8A 1CO empalme borne roscado		
Para modelos:	EMD.E061MA, EMD.E061MW, EMD.E081MA, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MW, EMD.E102MA		

transformadores

transformadores con núcleo toroidal



1

código	401618	referencia	293203880
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12V 50VA		
Para modelos:	EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW, EMD.E081MA, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MW, EMD.E102MA		

transformadores encapsulados

PMA



1

código	379054	referencia	639603
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		

para luminotecnía



1

código	400095	referencia	639602
descripción	balasto eléctrico primaria 230V secundaria 11.5V 45VA		



1

código	400668	referencia	639601
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12V 20VA		

controladores electrónicos

EVCO - EVERY CONTROL

controladores universales

versión empotrada



1

código	378131	referencia	629601
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL EVK411M medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000 salidas de relé 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA presente protección IP65 dependiente de sensor°C display 3½ dígitos		
accesorios para	378131		
	código	referencia	—
	379050		
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 2.7m sin racor de tres hilos		
	código	referencia	—
	379160		
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	—
	379781		
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	—
	379944		
	sensor de temperatura Pt1000 cable Vetrotex sonda -70 a +500°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x180mm longitud de cable 1.7m		

SHANGFANG

accesorios



1

código	379054	referencia	639603
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	400261	referencia	62771000 A00317
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -100 a 450°C cable -50 a +350°C empalme de tres hilos rosca bulbo Ø6x80mm longitud de cable 1m		



1

código	400719	referencia	540201
descripción	sensor de temperatura rosca bulbo Ø4x50mm		

sondas al corazón



1

código	400263	referencia	6277041000
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo Ø4x100mm rosca longitud de cable 2m asidero Ø 10mm longitud de asidero 90mm		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	400281	referencia	66210001
descripción	placa de programador		



1

código	400282	referencia	66210002
descripción	placa de relés		



1

código	400200	referencia	292200640
descripción	placa electrónica		



1

código	401397	referencia	A00301
descripción	placa electrónica Austauschset		



1

código	401451	referencia	292200620
descripción	placa electrónica cocina vitrocerámica serie 110/920		

teclados

membranas de teclado



1

código	400272	referencia	293200920
descripción	membrana de teclado		



1

código	400273	referencia	293201850
descripción	membrana de teclado		



1


código	400274	referencia	293200220
descripción	membrana de teclado		



1

código	400276	referencia	293200900
descripción	membrana de teclado		





1

código	400277	referencia	293201490 293202430
descripción	membrana de teclado		

teclados de membrana



1

código	400278	referencia	66201001
descripción	teclado de membrana		



1

código	400279	referencia	66200001
descripción	teclado de membrana		



1

código	400280	referencia	66202001
descripción	teclado de membrana		

válvulas magnéticas
válvulas magnéticas agua

RPE

JOHN GUEST



1

código	374064	referencia	539434110
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida JG 10 reducción entrada A1/min reducción salida/min DN10 T máx 25/60/90°C ciclo de trabajo 100% RPE 160001230V plástico		

TP


componenti per elettrodomestici



1

código	370021	referencia	425311034
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco		
repuestos para	370021		
	código	371013	referencia —
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para	370021		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			

accesorios para	370021				
		código	371238	referencia	—
		reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—	
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%				
	código	371240	referencia	—	
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%				



componente per elettrodomestici




1

código	370017	referencia	53943410240 A00287	
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar			
Para modelos:	110-500A-T, 700-622, 700-632, 700-900, 700-930, 900-622, 900-632, 900-642, 900-652, 900-900, 900-930, 900-940, 900-950, 920-622, 920-632, 920-642, 920-652, 920-900, 920-930, 920-940, 920-950, 9ES-122N, 9ES-122NG, 9ES-152N, 9ES-152NG, 9ES-182N, 9ES-182NG			
repuestos para	370017			
	código	371013	referencia	—
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz				
accesorios para	370017			
	código	371220	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371221	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%				
	código	371222	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%				
	código	371223	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%				
	código	371224	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%				
	código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%				
	código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%				
	código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%				
	código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%				


Continúa en la página siguiente

motores de aire caliente

1

código	601091	referencia	293200190
descripción	motor de ventilador 200-240/415V fases 3 50/60Hz 1PS 1400/1700rev/min velocidades 1 L1 210mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8I F 3,6/2,1A a 50 Hz 200-240/415V a 60 Hz 200-240/480V a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min tipo 1040A4450		


1

código	601093	referencia	293201150
descripción	motor de ventilador 200-240/415V fases 3 50Hz 0,3/1PS 900/1400rev/min velocidades 2 L1 210mm L2 50mm L3 45mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8I F 3,6/2,1-1,5/0,9A a 50 Hz 200-240/415V a 60 Hz 200-240/480V a 50 Hz 900/1400rev/min a 60 Hz 1100/1700rev/min tipo 1041A4450		




imagen no disponible

1




código	601848	referencia	A00381
descripción	motor de ventilador 200-240/415V fases 3 50/60Hz 1PS 1400rev/min velocidades 1 L1 210mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8I F 3,6/2,1A a 50 Hz 200-240/415V a 60 Hz 200-240/480V a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min		

1

código	601090	referencia	293200840
descripción	motor de ventilador 200-240V fases 1 50/60Hz 0,18kW 0,25PS 1400rev/min velocidades 1 L1 123mm L2 41mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 10mm M10I M 1,6A condensador apropiado 5µF/450V a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min tipo 1071		

1

código	601092	referencia	293200420
descripción	motor de ventilador 200-240V fases 1 50Hz 0,1/0,25PS 900/1400rev/min velocidades 2 L1 123mm L2 41mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 10mm M10I M 1/0,6A condensador apropiado 5µF/450V a 50 Hz 900/1400rev/min a 60 Hz 1100/1700rev/min tipo 1071		



1

código	601095	referencia	293200680
descripción	rodete ventilador D1 ø 210mm H1 100mm palas 20 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		
Para modelos:	EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW		



1

código	601096	referencia	293200240
descripción	rodete ventilador D1 ø 285mm H1 140mm palas 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23.5mm H2 45mm		
Para modelos:	EMD.E081MA, EMD.E081MN, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MN, EMD.E101MW		



1


código	601097	referencia	293201100
descripción	rodete ventilador D1 ø 310mm H1 160mm palas 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		
Para modelos:	EMD.E102MA, EMD.E102MN		

ventiladores de aire caliente

otros



1



código	601094	referencia	507005 507007 507009
descripción	motor de ventilador 240V 36W 50Hz L1 85mm L2 15mm L3 20mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm Emmevi tipo 260305X		
Para modelos:	9ES-122N, 9ES-152N, 9ES-182N, ES-121NVC, ES-151NVC, ES-181NVC		

bombas

bombas de aumento de presión II

1



código	365017	referencia	6410005
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365017	referencia	6410005
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW		

accesorios eléctricos

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1

código	550411	referencia	652502
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme $\phi 6\text{mm}^2$ / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		
Para modelos:	110-500A-T, 500-039A, 500-701A, 500-755A, 64-050FCE, 64-050FE-FEV, 64-050T, 64-057FE, 64-057T, 64-700T, 64-703T, 64-755T, 700-037A-T, 700-039A, 700-050FEB, 700-055A-C-T, 700-055FEB, 700-057A-T, 700-057FEB, 700-500A-C-T, 700-542A-C-T, 700-622, 700-701A-S, 700-702A-S, 700-704A-S, 700-705A-S, 700-708A-S, 700-755A-S, 700-855A-S, 700-900, 900-037A-T, 900-038A-058A, 900-038AM-058AM, 900-039A, 900-050A-C-T, 900-050FE, 900-057A-T, 900-057FE, 900-172A-C-T, 900-172FEA, 900-500A-C-T, 900-542A-C-T, 900-622, 900-642, 900-701A-S, 900-702A-S, 900-704A-S, 900-705A-S, 900-706A-S, 900-755A-S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

grifos de gas

PEL

serie 20N



1

código	101398	referencia	435213
descripción	grifo de gas PEL tipo 20N entrada gas M16x1,5 (tubo ϕ 10mm) boquilla bypass ϕ 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ϕ 10/8mm) conexión termopar conexión de piloto M10x1 eje ϕ 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba		
repuestos para	101398		
	código	100408	referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ϕ 0.35mm rosca M5x0,5			
	código	101205	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ϕ 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL20			
accesorios para	101398		
	código	101278	referencia —
anillo cortante para tubo ϕ 10mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ϕ 10mm			
	código	101450	referencia —
anillo cortante para tubo ϕ 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ϕ ext. 10mm			
	código	101451	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ϕ 8mm			

accesorios para	101398		
	código	110081	referencia —
pomo ϕ 70mm eje ϕ 8x6,5mm parte plana universal			
	código	110083	referencia —
símbolo para pomo grifo de gas sin llama piloto plata			

serie 20S



1

código	101094	referencia	435212
descripción	grifo de gas PEL tipo 20S entrada gas M16x1,5 (tubo ϕ 10mm) boquilla bypass ϕ 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ϕ 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto eje ϕ 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		
Para modelos:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T		
repuestos para	101094		
	código	100408	referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ϕ 0.35mm rosca M5x0,5			
	código	101060	referencia —
grupo magnético estándar L 39mm D1 ϕ 15.4mm D2 ϕ 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101205	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ϕ 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL20			
	código	101230	referencia —
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
accesorios para	101094		
	código	101278	referencia —
anillo cortante para tubo ϕ 10mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ϕ 10mm			
	código	101450	referencia —
anillo cortante para tubo ϕ 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ϕ ext. 10mm			
	código	101451	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ϕ 8mm			
	código	110081	referencia —
pomo ϕ 70mm eje ϕ 8x6,5mm parte plana universal			
	código	110083	referencia —
símbolo para pomo grifo de gas sin llama piloto plata			

serie 21S



1

código	101095	referencia	435210
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		
Para modelos:	64-125T-126T, 64-130TL-TR, 64-132TL-TLR-TR, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 64-900T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-125T, 700-126T, 700-127T, 700-130AL-AR, 700-130CL-CR, 700-130TL-TR, 700-132AL-AR, 700-132ALR, 700-132CL-CR, 700-132CLR, 700-132TLR, 700-132TL-TR, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-125T, 900-126T, 900-127T, 900-130AL-AR, 900-130CL-CR, 900-130TL-TR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101095		
	código	100408	referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5			
	código	101060	referencia —
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101206	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21			
	código	101230	referencia —
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
accesorios para	101095		
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia —
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia —
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia —
anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110081	referencia —
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal			

accesorios para	101095		
	código	112206	referencia —
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

serie 22S/O




1

código	101089	referencia	435221
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/O entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba		
Para modelos:	110-200A-T, 110-200F, 110-200FE, 500-125A-126A, 500-750A, 500-800A, 700-125A-C, 700-126A-C, 700-127A-C, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-200A-C-T, 700-200FB, 700-200FEB, 700-750A-S, 700-800A-S, 900-125A-C, 900-126A-C, 900-127A-C, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-200A-C-T, 900-200F, 900-200FE, 900-750A-S, 900-800A-S, 90-301, 920-200A-T, 920-200F, 920-200FE, 920-750A-S		
repuestos para	101089		
	código	100259	referencia —
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5			
	código	101058	referencia —
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101201	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22			
	código	101230	referencia —
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
	código	101240	referencia —
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal			
	código	101460	referencia —
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			
	código	101461	referencia —
tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs			
accesorios para	101089		
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101241	referencia —
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical			
	código	101246	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101413			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo 6mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tubo 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo 12mm UE 1 pzs			
	código	101333	referencia —
tapón rosca 3/8" con junta tórica			

			
código	101188	referencia	A00405
descripción termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda 4mm sonda L 202mm capilar 1050mm SIT			
Para modelos: 500-601A, 700-601A-S, 700-602A-S, 700-603A, 700-604A-605A, 900-601A-S, 900-602A-S, 900-604A-S, 900-605A-S, 920-604A-S			
accesorios para 101188			
	código	100904	referencia 4392050
tornillo de apriete M10x1 para tubo 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo 6mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tubo 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo 12mm UE 1 pzs			
	código	101333	referencia —
tapón rosca 3/8" con junta tórica			

			
código	101125	referencia	A00406
descripción termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 340°C 100-340°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT			
Para modelos: 110-120AL-ALR, 110-120TL-TLR, 110-122AL-ALR, 110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-122TL, 110-122TL-TLR, 110-200F, 500-120AL-AR, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-120TL-TR, 500-122AL-ALR-AR, 500-122ALC, 500-122TLC, 500-122TL-TLR-TR, 64-040F-FV, 64-120TLC, 64-120TL-TR, 64-122TL, 64-122TLC, 64-122TLR-TR, 64-222F, 700-040FB, 700-120AL-AR-CL, 700-120ALC-CLC, 700-120CR-TL, 700-120TLC, 700-120TR, 700-122AL, 700-122ALC, 700-122ALR-AR-CL, 700-122CLC, 700-122CLR-CR-TL, 700-122TLC, 700-122TLR-TR, 700-138FBA, 700-162FG, 700-200FB, 700-222FB, 700-224FBA, 700-224FG, 700-401B, 900-040F, 900-120AL-AR, 900-120ALC, 900-120CL-CR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para 101125			
	código	100825	referencia —
eje de grifo de gas eje 8x6,5mm eje L 22/14mm apto para EUROSIT			
	código	100904	referencia 4392050
tornillo de apriete M10x1 para tubo 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo 6mm UE 1 pzs			
	código	100949	referencia —
junta apto para serie 630 Eurosit			
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tubo 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo 12mm UE 1 pzs			
	código	101333	referencia —
tapón rosca 3/8" con junta tórica			
	código	101390	referencia —
eje de grifo de gas eje 6x4,6mm eje L 32/15mm grifo de gas con llama piloto apto para ZANUSSI, MARENO para termostato de gas EUROSIT			
	código	101392	referencia —
adaptador apto para serie 630 Eurosit			
	código	110357	referencia —
eje de grifo de gas eje 8x6,5mm eje L 36/12mm apto para serie 630 Eurosit			
	código	110358	referencia —
adaptador eje 10x8mm eje L 29/18mm apto para serie 630 Eurosit			

serie 710 Minisit



código	101114 ¹	referencia	433208 A00044
descripción	termostato de gas con regulador de presión SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 110-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 10.5mm sonda L 26mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo F3 regulador de presión presente regulador de presión 3-18mbar prensaestopas		
repuestos para	101114		
	código	101053	referencia —
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	102104	referencia 439621019
	sensor 110-190°C sonda ø 11mm rosca sonda 1/4" sonda L 26mm capilar 1050mm T máx 190°C freidora tipo de sensor tipo F3 apto para MINISIT 710		
accesorios para	101114		
	código	100809	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
	código	100820	referencia —
	conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22		
	código	100904	referencia 4392050
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101054	referencia —
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	101136	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8		
	código	101137	referencia —
	tapa sin piezoencendedor		
	código	101267	referencia —
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm		
	código	101268	referencia —
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101269	referencia —
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101270	referencia —
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm		

¹rosca de sonda 1/4"

accesorios para	101114		
	código	101272	referencia —
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm		
	código	101273	referencia —
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101274	referencia —
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101275	referencia —
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101276	referencia —
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	110068	referencia —
	pomo apto para Minisit ø 37mm		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	532520	referencia —
	junta tórica silicona espesor 2.62mm int.ø 15.08mm UE 1 pzs		

código	101132	referencia	433011 770203180
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 340°C 100-340°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo B1 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas gas de piloto no		
repuestos para	101132		
	código	101053	referencia —
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	102102	referencia —
	sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710		
accesorios para	101132		
	código	100809	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
	código	100904	referencia 4392050
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101054	referencia —
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101132				
	código	101136	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia	—
	tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia	—
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia	—
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia	—
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia	—
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia	—
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia	—
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	110068	referencia	—
	pomo apto para Minisit ø 37mm			

accesorios

sensores

				
1				
código	102101	referencia	439631034	
descripción	sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 70mm capilar 1000mm T máx 340°C apto para MINISIT 710			



1

código	102104 ¹	referencia	439621019
descripción	sensor 110-190°C sonda ø 11mm rosca sonda 1/4" sonda L 26mm capilar 1050mm T máx 190°C freidora tipo de sensor tipo F3 apto para MINISIT 710		
accesorios para	102104		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510420	referencia —
junta cobre ø ext. 19.9mm int.ø 14.3mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	529251	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.08mm UE 1 pzs			

¹rosca de sonda 1/4"

PEL

serie 24ST

1

				
código	101078	referencia	435218	
descripción	termostato de gas PEL tipo 24ST 55-110°C entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 160mm eje ø 10x8mm eje L 27/17mm parte plana arriba			
repuestos para	101078			
	código	100455	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5			
	código	101058	referencia	—
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	106200	referencia	—
	tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/25S			
accesorios para	101078			
	código	100908	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101248	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101249	referencia	270201580
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101078				
	código	101250	referencia	270201680
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101251	referencia	—
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110079	referencia	—
	símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata			
	código	110080	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			

accesorios para 101172				
	código	110079	referencia	—
	símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata			
	código	110081	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal			

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

HONEYWELL



1

código	101395	referencia	43330001	
descripción	válvula de gas tipo VR4605P 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar conexión de piloto margen de presión 8-50mbar tipo de operador 230V (V404A 1071) tipo de regulación 220/240V (V404A 1071 4) HONEYWELL tipo de bobina 220/240V (V4336A 2220) brida 45x45mm			
accesorios para	101395			
	código	101320	referencia	—
	cubierta apto para válvulas de gas HONEYWELL			
	código	102845	referencia	—
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem			
	código	102846	referencia	—
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem			

serie 25ST



1

código	101172	referencia	435219	
descripción	termostato de gas PEL tipo 25ST 100-300°C entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 8x6,5mm eje L 21/15mm parte plana arriba			
repuestos para	101172			
	código	100259	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5			
	código	101060	referencia	—
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	106200	referencia	—
	tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/255			
accesorios para	101172			
	código	100908	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			

SIT

ELETTROSIT



1

código	101127	referencia	43300012
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 lateral núm. Ref. 0.810.175		
repuestos para	101127		
	código	101312	referencia —
microinterruptor			
	código	101352	referencia —
bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETTROSIT			
accesorios para	101127		
	código	100006	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	100904	referencia 4392050
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101301	referencia —
empalme de gas rosca 1/2" recto ELETTROSIT atornillado con junta tórica			
	código	101303	referencia —
empalme de gas recto rosca 3/4" ELETTROSIT			
	código	101309	referencia —
extensión			

TANDEM



1

código	101189	referencia	433012
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto M10x1 nivel encendido lento tiempo de encendidos margen de presión 3-50mbar aliment. para modulador núm. Ref. 0.830.040 apto para Tandem		
Para modelos:	700-622, 700-900, 900-622, 900-642, 900-900, 900-940, 920-622, 920-642, 920-900, 920-940		
repuestos para	101189		
	código	101379	referencia —
bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para Tandem			
accesorios para	101189		
	código	100904	referencia 4392050
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101274	referencia —
anillo cortante para tubo ø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia —
tornillo de racor rosca 1/2" para tubo ø 16mm UE 1 pzs			
	código	101925	referencia —
tapón con junta tórica rosca M10x1 para quemador piloto apto para NOVASIT			
	código	102845	referencia —
empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem			
	código	102846	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem			
	código	102847	referencia —
junta tórica			

centralitas de gas automáticas

HONEYWELL



1

código	101165	referencia	43331001
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4560A 1008 núm. Ref. S4560A 1008 electrodos 1 tiempo de espera 0s tiempo de seguridad 10s 220-240V 10VA 50Hz		
Para modelos:	700-622, 700-900, 900-622, 900-642, 900-900, 900-940, 920-622, 920-642, 920-900, 920-940		
repuestos para	101165		
	código	358696	referencia
	fusible fino medida ø5x20mm 4A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		



1

código	102367	referencia	293203200
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565A 2092 1 electrodos 3 tiempo de esperas tiempo de seguridad 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		



1

código	106949	referencia	43331002
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4960A 1008 electrodos 1 tiempo de espera 2s tiempo de seguridad 10s 220-240V 10VA 50Hz		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100



1

código	106906	referencia	A00132 A00280	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm			
Para modelos:	110-120AL-ALR, 110-120TL-TLR, 110-122AL-ALR, 110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-122TL, 110-122TL-TLR, 500-120AL-AR, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-120TL-TR, 500-122AL-ALR-AR, 500-122ALC, 500-122TLC, 500-122TL-TLR-TR, 64-120TLC, 64-120TL-TR, 64-122TL, 64-122TLC, 64-122TLR-TR, 64-130TL-TR, 64-132TL-TLR-TR, 64-600T-603T, 700-120AL-AR-CL, 700-120ALC-CLC, 700-120CR-TL, 700-120TLC, 700-120TR, 700-122AL, 700-122ALC, 700-122ALR-AR-CL, 700-122CLC, 700-122CLR-CR-TL, 700-122TLC, 700-122TLR-TR, 700-130AL-AR, 700-130CL-CR, 700-130TL-TR, 700-132AL-AR, 700-132ALR, 700-132CL-CR, 700-132CLR, 700-132TLR, 700-132TL-TR, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	106906			
	código	100245	referencia	4370001
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100855	referencia	—
	portapilotos triple			
	código	100885	referencia	—
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100916	referencia	—
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			
	código	100918	referencia	—
	tornillo para quemador piloto			
	código	107162	referencia	—
	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs			
	código	107701	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			
accesorios para	106906			
	código	100245	referencia	4370001
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100246	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia	4392050
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 106906				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tubo 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla 0.25mm				
	código	107702	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla 0.35mm				


accesorios

boquillas piloto



código	100245	referencia	4370001
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

electródos de encendido



código	100706	referencia	4398070
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	110-120AL-ALR, 110-120TL-TLR, 110-122AL-ALR, 110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-122TL, 110-122TL-TLR, 500-120AL-AR, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-120TL-TR, 500-122AL-ALR-AR, 500-122ALC, 500-122TLC, 500-122TL-TLR-TR, 64-120TLC, 64-120TL-TR, 64-122TL, 64-122TLC, 64-122TLR-TR, 64-130TL-TR, 64-132TL-TLR-TR, 64-600T-603T, 700-120AL-AR-CL, 700-120ALC-CLC, 700-120CR-TL, 700-120TLC, 700-120TR, 700-122AL, 700-122ALC, 700-122ALR-AR-CL, 700-122CLC, 700-122CLR-CR-TL, 700-122TLC, 700-122TLR-TR, 700-130AL-AR, 700-130CL-CR, 700-130TL-TR, 700-132AL-AR, 700-132ALR, 700-132CL-CR, 700-132CLR, 700-132TLR, 700-132TL-TR, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 140 - 145 -150



código	100159	referencia	790200900
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 150 2 llamas boquilla 19 boquilla 0.23/0.26mm empalme de gas 4mm		
repuestos para	100159		
	código	100205	referencia 43702019
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100701	referencia 270200700
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100897	referencia —
anillo cortante para tubo 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100906	referencia —
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 0mm para termopar			
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo 4mm UE 1 pzs			
	código	107888	referencia —
piloto de encendido SIT tipo serie 150 2 llamas			
accesorios para	100159		
	código	100204	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro 0.18/0.20mm UE 1 pzs apto para serie 140			
	código	100206	referencia 43702036
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro 0.60/0.55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100207	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro 0.40/0.38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100898	referencia —
anillo cortante para tubo 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo 6mm UE 1 pzs			

			
código	106942	referencia	A00407
descripción	piloto de encendido tipo serie 150 1 llama boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302		
repuestos para	106942		
	código	100907	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
accesorios para	106942		
	código	100204	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
	código	100205	referencia 43702019
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100206	referencia 43702036
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100207	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
	código	100216	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100701	referencia 270200700
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
	código	100897	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	100898	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	100906	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		

serie 160			
			
código	100054	referencia	A00281
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	110-200A-T, 110-200F, 110-200FE		
repuestos para	100054		
	código	100907	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
accesorios para	100054		
	código	100202	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0,41mm		
	código	100203	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0,25mm		
	código	100701	referencia 270200700
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
	código	100801	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100869	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0,51mm		
	código	100906	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101282	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7,4mm UE 1 pzs		
	código	101287	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102111	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	107650	referencia 43703030
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs		



1

código	100056	referencia	A00282
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
repuestos para	100056		
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	100056		
	código	100202	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			
	código	100203	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			
	código	100701	referencia 270200700
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100869	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm			
	código	100870	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto			
	código	100906	referencia —
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia —
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107650	referencia 43703030
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

POLIDORO

pilotos de encendido

1

	código	102295	referencia	436201 526FSUF4
descripción	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas código empalme de gas 4mm			
repuestos para	102295			
	código	100907	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
accesorios para	102295			
	código	100208	referencia	4372022
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs				
	código	100209	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs				
	código	100701	referencia	270200700
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs				
	código	100906	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101280	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101287	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				


			
código	100076	referencia	A00283
descripción	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas gas natural código 29.2 empalme de gas 6mm		
Para modelos:	110-122FLC, 110-122FL-FLR, 500-125A-126A, 500-750A, 500-800A, 64-040FCE, 64-040F-FV, 64-125T-126T, 64-222F, 64-900T, 700-040FB, 700-125A-C, 700-125T, 700-126A-C, 700-126T, 700-127A-C, 700-127T, 700-138FBA, 700-162FBA, 700-162FG, 700-200FB, 700-222FB, 700-224FBA, 700-224FG, 700-508, 700-750A-S, 700-800A-S, 900-040F, 900-125A-C, 900-125T, 900-126A-C, 900-126T, 900-127A-C, 900-127T, 900-138FA, 900-162FA, 900-162FG, 900-200F, 900-503, 900-506, 900-750A-S, 900-800A-S, 920-122FLC, 920-122FL-FLR-FR, 920-200F, 920-503, 920-506, 920-750A-S		
accesorios para	100076		
	código	100000	referencia —
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs		
	código	100208	referencia 4372022
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs		
	código	100209	referencia —
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs		
	código	100701	referencia 270200700
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
	código	100906	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código	100907	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102111	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102508	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 5 pzs		
	código	102509	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 5 pzs		
	código	102699	referencia —
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros		
	código	102795	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		

accesorios para	100076		
	código	102797	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	106703	referencia —
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs		
	código	106704	referencia —
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs		
	código	106763	referencia 4372027
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x 0,27mm UE 1 pzs		
	código	106859	referencia —
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs		

PRO-GAS

serie 140 - 145 -150

pilotos de encendido



código	102804	referencia	A00424
descripción	piloto de encendido tipo serie 150 1 llama		
Para modelos:	500-601A, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 700-601A-S, 700-602A-S, 700-603A, 700-604A-605A, 900-601A-S, 900-602A-S, 900-604A-S, 900-605A-S, 920-604A-S		

pilotos de encendido específicos del fabricante

GICO

serie 50 / 60 / 62 / 70 / 90 / 92 / 110 (versión 1)



código	100165	referencia	270200020
descripción	piloto de encendido		
accesorios para	100165		
	código	100202	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm		
	código	100203	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		


Continúa en la página siguiente

accesorios para 100165				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101282	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs				
	código	101287	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	107650	referencia	43703030
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs				




código	100068	referencia	270200020 A00001
descripción piloto de encendido 2 llamas empalme de gas 6mm			
accesorios para 100068			
	código	100202	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			
	código	100203	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101282	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia —
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	107649	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 20 UE 1 pzs			
	código	107650	referencia 43703030
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

electródos



código	102871	referencia	4398060
descripción electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme M4 L1 8mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar			
Para modelos: 500-601A, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 700-601A-S, 700-602A-S, 700-603A, 700-604A-605A, 700-609A, 900-601A-S, 900-602A-S, 900-604A-S, 900-605A-S, 900-609A, 920-604A-S, 920-609A			



código	100701	referencia	270200700
descripción electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
Para modelos: 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-200A-T, 110-200F, 110-200FE, 500-125A-126A, 500-750A, 500-800A, 64-040F-FV, 64-125T-126T, 64-222F, 700-040FB, 700-125A-C, 700-125T, 700-126A-C, 700-126T, 700-127A-C, 700-127T, 700-162FBA, 700-162FG, 700-508, 700-750A-S, 700-800A-S, 900-040F, 900-125A-C, 900-125T, 900-126A-C, 900-126T, 900-127A-C, 900-127T, 900-162FA, 900-162FG, 900-182F, 900-503, 900-506, 900-750A-S, 900-800A-S, 920-122FLC, 920-122FL-FLR-FR, 920-503, 920-506, 920-750A-S			
accesorios para 100701			
	código	100906	referencia —
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			

código	100706	referencia	4398070
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	110-120AL-ALR, 110-120TL-TLR, 110-122AL-ALR, 110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-122TL, 110-122TL-TLR, 500-120AL-AR, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-120TL-TR, 500-122AL-ALR-AR, 500-122ALC, 500-122TLC, 500-122TL-TLR-TR, 64-120TLC, 64-120TL-TR, 64-122TL, 64-122TLC, 64-122TLR-TR, 64-130TL-TR, 64-132TL-TLR-TR, 64-600T-603T, 700-120AL-AR-CL, 700-120ALC-CLC, 700-120CR-TL, 700-120TLC, 700-120TR, 700-122AL, 700-122ALC, 700-122ALR-AR-CL, 700-122CLC, 700-122CLR-CR-TL, 700-122TLC, 700-122TLR-TR, 700-130AL-AR, 700-130CL-CR, 700-130TL-TR, 700-132AL-AR, 700-132ALR, 700-132CL-CR, 700-132CLR, 700-132TLR, 700-132TL-TR, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	100761	referencia	793305370
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 15mm L2 17mm LC1 21mm LC2 28mm medida de sujeción ø5x4mm con brida ø empalme 4mm		

código	100760	referencia	793305360
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 26mm L2 17mm LC1 21mm LC2 28mm medida de sujeción ø5x4mm con brida ø empalme 4mm		

código	100796	referencia	792311420
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 46mm L2 17mm LC1 21mm LC2 28mm medida de sujeción ø5x4mm con brida ø empalme 4mm		
Para modelos:	700-622, 700-900, 900-622, 900-642, 900-900, 900-940, 920-622, 920-642, 920-900, 920-940		

cables de encendido

cables prefabricados

código	100036	referencia	5509060
descripción	cable de encendido longitud del cable 500mm empalme F2,8mm / F2,8mm		
Para modelos:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T		

código	100018	referencia	5509040
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C		
Para modelos:	110-120AL-ALR, 110-120TL-TLR, 110-122AL-ALR, 110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-122TL, 110-122TL-TLR, 500-120AL-AR, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-120TL-TR, 500-122AL-ALR-AR, 500-122ALC, 500-122TLC, 500-122TL-TLR-TR, 64-120TLC, 64-120TL-TR, 64-122TL, 64-122TLC, 64-122TLR-TR, 64-130TL-TR, 64-132TL-TLR-TR, 64-600T-603T, 64-900T, 700-120AL-AR-CL, 700-120ALC-CLC, 700-120CR-TL, 700-120TLC, 700-120TR, 700-122AL, 700-122ALC, 700-122ALR-AR-CL, 700-122CLC, 700-122CLR-CR-TL, 700-122TLC, 700-122TLR-TR, 700-130AL-AR, 700-130CL-CR, 700-130TL-TR, 700-132AL-AR, 700-132ALR, 700-132CL-CR, 700-132CLR, 700-132TLR, 700-132TL-TR, 700-400A-C-T, 700-402A-C-T...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	100019	referencia	45509080
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme ø2,4mm / ø4mm		
Para modelos:	500-601A, 500-750A, 500-800A, 64-040F-FV, 64-125T-126T, 64-222F, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 700-601A-S, 700-602A-S, 700-603A, 700-604A-605A, 700-609A, 700-750A-S, 700-800A-S, 900-182F, 900-402A-C-T, 900-601A-S, 900-602A-S, 900-604A-S, 900-605A-S, 900-609A, 900-750A-S, 900-800A-S, 920-402A-T, 920-604A-S, 920-609A, 920-750A-S		



1			
código	100146	referencia	270112320
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme ø2,4mm / ojal M4		
Para modelos:	110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-200A-T, 110-200F, 110-200FE, 64-040F-FV, 64-222F, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162FBA, 700-162FG, 700-200A-C-T, 700-200FB, 700-200FEB, 700-222FB, 700-224FBA, 700-224FG, 700-401B, 700-508, 900-040F, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162FA, 900-162FG, 900-200A-C-T, 900-200F, 900-200FE, 900-401, 900-503, 900-506, 920-122FLC, 920-122FL-FLR-FR, 920-200A-T, 920-200F, 920-200FE, 920-503, 920-506		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 22mm

1			
código	100013	referencia	4398050
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm		
Para modelos:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-120TLC, 64-120TL-TR, 64-122TL, 64-122TLC, 64-122TLR-TR, 64-125T-126T, 64-130TL-TR, 64-132TL-TLR-TR, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 64-600T-603T, 64-900T		
accesorios para	100013		
	código	100023	referencia —
	casquillo redondo tamaño 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn T máx 125°C UE 20 pzs		

1			
código	102977	referencia	A00477
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm con tapa		
Para modelos:	110-120AL-ALR, 110-120TL-TLR, 110-122AL-ALR, 110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-122TL, 110-122TL-TLR, 110-200A-T, 110-200F, 110-200FE, 500-120AL-AR, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-120TL-TR, 500-122AL-ALR-AR, 500-122ALC, 500-122TLC, 500-122TL-TLR-TR, 500-125A-126A, 500-601A, 500-750A, 500-800A, 700-040FB, 700-120AL-AR-CL, 700-120ALC-CLC, 700-120CR-TL, 700-120TLC, 700-120TR, 700-122AL, 700-122ALC, 700-122ALR-AR-CL, 700-122CLC, 700-122CLR-CR-TL, 700-122TLC, 700-122TLR-TR, 700-125A-C, 700-125T, 700-126A-C, 700-126T, 700-127A-C, 700-127T, 700-130AL-AR, 700-130CL-CR, 700-130TL-TR, 700-132AL-AR, 700-132ALR, 700-132CL-CR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

1			
código	fdp ¹	referencia	00073
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo metal empalme F6,3x0,8 sujeción 2 orificios ø 22mm		

¹fuera de producción

accesorios

1			
código	101339	referencia	290204470
descripción	tapa para piezoencendedor		

unidades de encendido

1			
código	101002	referencia	539613240
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		

termopares

termopares insertables

termopares insertables estándar


con casquillo de enchufe ø6mm

SIT


1			
código	102267	referencia	434008085
descripción	termopar M8x1 L 850mm clavija ø6,0mm		

con casquillo de enchufe $\varnothing 6(6,5)$ mm


termopares SIT




código	107603	referencia	A00426
descripción	termopar SIT M8x1 L 1000mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		
Para modelos:	700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE		




código	107605	referencia	A00201
descripción	termopar SIT M8x1 L 1500mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		



código	107601	referencia	434008050
descripción	termopar SIT M8x1 L 600mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		




código	107612	referencia	434009110
descripción	termopar SIT M9x1 L 1000mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		




código	107611	referencia	434009175
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		
Para modelos:	110-120AL-ALR, 110-120TL-TLR, 110-122AL-ALR, 110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-122TL, 110-122TL-TLR, 110-200A-T, 110-200F, 110-200FE, 500-120AL-AR, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-120TL-TR, 500-122AL-ALR-AR, 500-122ALC, 500-122TLC, 500-122TL-TLR-TR, 64-040F-FV, 64-125T-126T, 64-222F, 700-040FB, 700-040FEB, 700-120AL-AR-CL, 700-120ALC-CLC, 700-120CR-TL, 700-120TLC, 700-120TR, 700-122AL, 700-122ALC, 700-122ALR-AR-CL, 700-122CLC, 700-122CLR-CR-TL, 700-122TLC, 700-122TLR-TR, 700-138FBA, 700-162FBA, 700-200FB, 700-222FB, 700-224FBA, 700-400A-C-T, 700-401B, 700-402A-C-T, 900-040F, 900-120AL-AR, 900-120ALC, 900-120CL-CR... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


termopares con punta aluminizada



código	102043	referencia	434009000
descripción	termopar M9x1 L 1000mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		



código	102039	referencia	434010100
descripción	termopar M9x1 L 320mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		




código	102041	referencia	434209075
descripción	termopar M9x1 L 600mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		

termopares insertables con punta aluminizada




código	103058	referencia	434008060
descripción	termopar punta aluminizada M8x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE		

termopares insertables con interrupción



código	107164	referencia	434009100 4343103
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm conexión para soldadura		
Para modelos:	64-600T-603T, 700-508, 900-503, 900-506, 920-503, 920-506		




código	107177	referencia	434099045 4343106 A00425
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 600mm clavija ø6,0mm F 6,3mm		
Para modelos:	500-601A, 64-600T-603T, 700-601A-S, 700-602A-S, 700-603A, 700-604A-605A, 700-609A, 900-601A-S, 900-602A-S, 900-604A-S, 900-605A-S, 900-609A, 920-604A-S, 920-609A		

termopares roscados


termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1


SIT



código	107632	referencia	A00270
descripción	termopar SIT M8x1 L 1000mm M8x1		
accesorios para	107632		
	código	102067	referencia —
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			




código	107631	referencia	A00017
descripción	termopar SIT M8x1 L 850mm M8x1		
accesorios para	107631		
	código	102067	referencia —
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			



código	107637	referencia	A00022
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm M8x1		
accesorios para	107637		
	código	102067	referencia —
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

termopares roscados otros



código	102055	referencia	A00016
descripción	termopar M8x1 L 450mm M8x1		
Para modelos:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T		
accesorios para	102055		
	código	102067	referencia —
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

termogeneradores

código	102116	referencia	434010580
descripción	termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"		

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina específicos del fabricante

GICO

serie 50, 60, 62, 70, 90, 92, 110vieja

código	105082	referencia	A00003
descripción	anillo de quemador C con tapa de quemador ø60mm		
Para modelos:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-302		

código	105077	referencia	270204230 290200460
descripción	anillo de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm		
accesorios para	105077		
	código	104093	referencia 270200170 770324790
	venturi C/D		
	código	104096	referencia 241202412
	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5		
	código	105068	referencia 741312350
	casquillo de mezcla de aire		
	código	105076	referencia 790300789
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 70, 90, 92 (antigua)		
	código	105078	referencia 290200450
	tapa de quemador C ø 60mm		
	código	105091	referencia 770339300
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm		

código	105083	referencia	A00004
descripción	anillo de quemador D con tapa de quemador ø85mm		
Para modelos:	900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302		

código	105080	referencia	270204240
descripción	anillo de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm		
accesorios para	105080		
	código	104091	referencia 790300799
	cabezal de quemador D ø 124mm para ø de tapa de quemador 80mm apto para serie 50, 90, 92, 110 (antigua)		
	código	104093	referencia 270200170 770324790
	venturi C/D		
	código	104096	referencia 241202412
	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5		
	código	105068	referencia 741312350
	casquillo de mezcla de aire		
	código	105081	referencia 290200480 A00004
	tapa de quemador D ø 80mm		
	código	105098	referencia 770336750
	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm		

código	105060	referencia	760305080 764305190
descripción	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 60, 62		
Para modelos:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T		
accesorios para	105060		
	código	103060	referencia 770319550
	tapa de quemador C ø 70mm		
	código	104096	referencia 241202412
	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5		
	código	105062	referencia 760311640
	venturi C		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	105060		
	código	105068	referencia 741312350
	casquillo de mezcla de aire		

	código	105076	referencia 790300789
	descripción cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 70, 90, 92 (antigua)		
accesorios para	105076		
	código	104093	referencia 270200170 770324790
	venturi C/D		
	código	104096	referencia 241202412
	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5		
	código	105068	referencia 741312350
	casquillo de mezcla de aire		
	código	105077	referencia 270204230 290200460
	anillo de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm		
	código	105078	referencia 290200450
	tapa de quemador C ø 60mm		

	código	104091	referencia 790300799
	descripción cabezal de quemador D ø 124mm para ø de tapa de quemador 80mm apto para serie 50, 90, 92, 110 (antigua)		
accesorios para	104091		
	código	104093	referencia 270200170 770324790
	venturi C/D		
	código	105068	referencia 741312350
	casquillo de mezcla de aire		
	código	105080	referencia 270204240
	anillo de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	105081	referencia 290200480 A00004
	tapa de quemador D ø 80mm		

	código	105068	referencia 741312350
	descripción casquillo de mezcla de aire		
Para modelos:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302		
accesorios para	105068		
	código	104091	referencia 790300799
	cabezal de quemador D ø 124mm para ø de tapa de quemador 80mm apto para serie 50, 90, 92, 110 (antigua)		
	código	104093	referencia 270200170 770324790
	venturi C/D		
	código	104096	referencia 241202412
	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5		
	código	105060	referencia 760305080 764305190
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 60, 62		
	código	105062	referencia 760311640
	venturi C		
	código	105076	referencia 790300789
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 70, 90, 92 (antigua)		
	código	105079	referencia 770336760
	cabezal de quemador D ø 100mm		
	código	105091	referencia 770339300
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm		
	código	105098	referencia 770336750
	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	105099	referencia A00419
	cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm		
	código	105100	referencia A00418
	cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm		
	código	105119	referencia A00420
	cabezal de quemador B para ø de tapa de quemador 90mm		
	código	105707	referencia —
	tapa de quemador ø 95mm		
	código	105708	referencia —
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 95mm		
	código	105709	referencia —
	venturi		
	código	105710	referencia —
	soporte de quemador con portaboquillas		

			
código	104096	referencia	241202412
descripción	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5		
Para modelos:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302		
accesorios para	104096		
	código	101250	referencia 270201680
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101278	referencia —
anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs			
	código	104091	referencia 790300799
cabezal de quemador D ø 124mm para ø de tapa de quemador 80mm apto para serie 50, 90, 92, 110 (antigua)			
	código	104093	referencia 270200170 770324790
venturi C/D			
	código	105060	referencia 760305080 764305190
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 60, 62			
	código	105062	referencia 760311640
venturi C			
	código	105068	referencia 741312350
casquillo de mezcla de aire			
	código	105076	referencia 790300789
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 70, 90, 92 (antigua)			
	código	105079	referencia 770336760
cabezal de quemador D ø 100mm			
	código	105091	referencia 770339300
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm			
	código	105098	referencia 770336750
cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	105099	referencia A00419
cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm			
	código	105100	referencia A00418
cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm			
	código	105119	referencia A00420
cabezal de quemador B para ø de tapa de quemador 90mm			

			
código	105078	referencia	290200450
descripción	tapa de quemador C ø 60mm		
accesorios para	105078		
	código	104093	referencia 270200170 770324790
venturi C/D			
	código	104096	referencia 241202412
soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5			
	código	105068	referencia 741312350
casquillo de mezcla de aire			
	código	105076	referencia 790300789
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 70, 90, 92 (antigua)			
	código	105077	referencia 270204230 290200460
anillo de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm			
	código	105091	referencia 770339300
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm			

			
código	105081	referencia	290200480 A00004
descripción	tapa de quemador D ø 80mm		
accesorios para	105081		
	código	104091	referencia 790300799
cabezal de quemador D ø 124mm para ø de tapa de quemador 80mm apto para serie 50, 90, 92, 110 (antigua)			
	código	104093	referencia 270200170 770324790
venturi C/D			
	código	104096	referencia 241202412
soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5			
	código	105068	referencia 741312350
casquillo de mezcla de aire			
	código	105080	referencia 270204240
anillo de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	105098	referencia 770336750
cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm			

			
código	105062	referencia	760311640
descripción	venturi C		
Para modelos:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T		
accesorios para	105062		
	código	103060	referencia 770319550
tapa de quemador C ø 70mm			
	código	104096	referencia 241202412
soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5			
	código	105060	referencia 760305080 764305190
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 60, 62			
	código	105068	referencia 741312350
casquillo de mezcla de aire			

			
código	104093	referencia	270200170 770324790
descripción	venturi C/D		
Para modelos:	64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE		
accesorios para	104093		
	código	104091	referencia 790300799
cabezal de quemador D ø 124mm para ø de tapa de quemador 80mm apto para serie 50, 90, 92, 110 (antigua)			
	código	104096	referencia 241202412
soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5			
	código	105068	referencia 741312350
casquillo de mezcla de aire			
	código	105076	referencia 790300789
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 70, 90, 92 (antigua)			
	código	105079	referencia 770336760
cabezal de quemador D ø 100mm			
	código	105091	referencia 770339300
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm			
	código	105098	referencia 770336750
cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm			

accesorios para	104093		
	código	105099	referencia A00419
cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm			
	código	105100	referencia A00418
cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm			
	código	105119	referencia A00420
cabezal de quemador B para ø de tapa de quemador 90mm			

serie 700 antigua, 900 antigua

			
código	104091	referencia	790300799
descripción	cabezal de quemador D ø 124mm para ø de tapa de quemador 80mm apto para serie 50, 90, 92, 110 (antigua)		
accesorios para	104091		
	código	104093	referencia 270200170 770324790
venturi C/D			
	código	105068	referencia 741312350
casquillo de mezcla de aire			
	código	105080	referencia 270204240
anillo de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	105081	referencia 290200480 A00004
tapa de quemador D ø 80mm			

			
código	105068	referencia	741312350
descripción	casquillo de mezcla de aire		
Para modelos:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302		
accesorios para	105068		
	código	104091	referencia 790300799
cabezal de quemador D ø 124mm para ø de tapa de quemador 80mm apto para serie 50, 90, 92, 110 (antigua)			
	código	104093	referencia 270200170 770324790
venturi C/D			
	código	104096	referencia 241202412
soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5			
	código	105060	referencia 760305080 764305190
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 60, 62			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 105068				
	código	105062	referencia	760311640
	venturi C			
	código	105076	referencia	790300789
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 70, 90, 92 (antigua)			
	código	105079	referencia	770336760
	cabezal de quemador D ø 100mm			
	código	105091	referencia	770339300
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm			
	código	105098	referencia	770336750
	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	105099	referencia	A00419
	cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm			
	código	105100	referencia	A00418
	cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm			
	código	105119	referencia	A00420
	cabezal de quemador B para ø de tapa de quemador 90mm			
	código	105707	referencia	—
	tapa de quemador ø 95mm			
	código	105708	referencia	—
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 95mm			
	código	105709	referencia	—
	venturi			
	código	105710	referencia	—
	soporte de quemador con portaboquillas			

1

código	104096	referencia	241202412	
descripción	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5			
Para modelos:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302			
accesorios para	104096			
	código	101250	referencia	270201680
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101278	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	104091	referencia	790300799
	cabezal de quemador D ø 124mm para ø de tapa de quemador 80mm apto para serie 50, 90, 92, 110 (antigua)			

accesorios para 104096				
	código	104093	referencia	270200170 770324790
	venturi C/D			
	código	105060	referencia	760305080 764305190
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 60, 62			
	código	105062	referencia	760311640
	venturi C			
	código	105068	referencia	741312350
	casquillo de mezcla de aire			
	código	105076	referencia	790300789
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 70, 90, 92 (antigua)			
	código	105079	referencia	770336760
	cabezal de quemador D ø 100mm			
	código	105091	referencia	770339300
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm			
	código	105098	referencia	770336750
	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	105099	referencia	A00419
	cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm			
	código	105100	referencia	A00418
	cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm			
	código	105119	referencia	A00420
	cabezal de quemador B para ø de tapa de quemador 90mm			

				
1				
código	103060	referencia	770319550	
descripción	tapa de quemador C ø 70mm			
Para modelos:	64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T			
accesorios para	103060			
	código	104096	referencia	241202412
	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5			
	código	105060	referencia	760305080 764305190
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 60, 62			
	código	105062	referencia	760311640
	venturi C			
	código	105068	referencia	741312350
	casquillo de mezcla de aire			



			
código	103061	referencia	770319560
descripción	tapa de quemador D ø 100mm		
Para modelos:	700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T		
accesorios para	103061		
	código	104091	referencia 790300799
	cabezal de quemador D ø 124mm para ø de tapa de quemador 80mm apto para serie 50, 90, 92, 110 (antigua)		
	código	104093	referencia 270200170 770324790
	venturi C/D		
	código	104096	referencia 241202412
	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5		
	código	105068	referencia 741312350
	casquillo de mezcla de aire		
	código	105079	referencia 770336760
	cabezal de quemador D ø 100mm		

			
código	103062	referencia	241200430
descripción	tapa de quemador E ø 135mm		

			
código	104093	referencia	270200170 770324790
descripción	venturi C/D		
Para modelos:	64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE		
accesorios para	104093		
	código	104091	referencia 790300799
	cabezal de quemador D ø 124mm para ø de tapa de quemador 80mm apto para serie 50, 90, 92, 110 (antigua)		
	código	104096	referencia 241202412
	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5		
	código	105068	referencia 741312350
	casquillo de mezcla de aire		
	código	105076	referencia 790300789
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 70, 90, 92 (antigua)		
	código	105079	referencia 770336760
	cabezal de quemador D ø 100mm		

accesorios para	104093		
	código	105091	referencia 770339300
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm		
	código	105098	referencia 770336750
	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	105099	referencia A00419
	cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm		
	código	105100	referencia A00418
	cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm		
	código	105119	referencia A00420
	cabezal de quemador B para ø de tapa de quemador 90mm		

serie 500, 700nueva, 900, 920, 110nueva

			
1	imagen no disponible		
código	105082	referencia	A00003
descripción	anillo de quemador C con tapa de quemador ø60mm		
Para modelos:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-302		

			
1			
código	105077	referencia	270204230 290200460
descripción	anillo de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm		
accesorios para	105077		
	código	104093	referencia 270200170 770324790
	venturi C/D		
	código	104096	referencia 241202412
	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5		
	código	105068	referencia 741312350
	casquillo de mezcla de aire		
	código	105076	referencia 790300789
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 70, 90, 92 (antigua)		
	código	105078	referencia 290200450
	tapa de quemador C ø 60mm		
	código	105091	referencia 770339300
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm		

			
1			
código	105080	referencia	270204240
descripción	anillo de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm		
accesorios para	105080		
	código	104091	referencia 790300799
	cabezal de quemador D ø 124mm para ø de tapa de quemador 80mm apto para serie 50, 90, 92, 110 (antigua)		
	código	104093	referencia 270200170 770324790
	venturi C/D		
	código	104096	referencia 241202412
	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5		
	código	105068	referencia 741312350
	casquillo de mezcla de aire		
	código	105081	referencia 290200480 A00004
	tapa de quemador D ø 80mm		
	código	105098	referencia 770336750
	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm		

			
1			
código	105099	referencia	A00419
descripción	cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm		
accesorios para	105099		
	código	104093	referencia 270200170 770324790
	venturi C/D		
	código	104096	referencia 241202412
	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5		
	código	105068	referencia 741312350
	casquillo de mezcla de aire		
	código	105088	referencia 270203540
	tapa de quemador A ø 110mm con orificio central		

			
1			
código	105100	referencia	A00418
descripción	cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm		
Para modelos:	900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE		
accesorios para	105100		
	código	104093	referencia 270200170 770324790
	venturi C/D		
	código	104096	referencia 241202412
	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5		
	código	105068	referencia 741312350
	casquillo de mezcla de aire		
	código	105088	referencia 270203540
	tapa de quemador A ø 110mm con orificio central		

			
1			
código	105119	referencia	A00420
descripción	cabezal de quemador B para ø de tapa de quemador 90mm		
Para modelos:	700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T		
accesorios para	105119		
	código	104093	referencia 270200170 770324790
	venturi C/D		
	código	104096	referencia 241202412
	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5		
	código	105068	referencia 741312350
	casquillo de mezcla de aire		
	código	105084	referencia 270203550
	tapa de quemador B ø 90mm con orificio central		

			
código	105091	referencia	770339300
descripción	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm		
Para modelos:	700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-302		
accesorios para	105091		
	código	104093	referencia 270200170 770324790
venturi C/D			
	código	104096	referencia 241202412
soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5			
	código	105068	referencia 741312350
casquillo de mezcla de aire			
	código	105077	referencia 270204230 290200460
anillo de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm			
	código	105078	referencia 290200450
tapa de quemador C ø 60mm			

			
código	105098	referencia	770336750
descripción	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm		
Para modelos:	900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302		
accesorios para	105098		
	código	104093	referencia 270200170 770324790
venturi C/D			
	código	104096	referencia 241202412
soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5			
	código	105068	referencia 741312350
casquillo de mezcla de aire			
	código	105080	referencia 270204240
anillo de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	105081	referencia 290200480 A00004
tapa de quemador D ø 80mm			

			
código	107025	referencia	A00472
descripción	cabezal de quemador ø 185mm para ø de tapa de quemador 185mm		
			
código	105068	referencia	741312350
descripción	casquillo de mezcla de aire		
Para modelos:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302		
accesorios para	105068		
	código	104091	referencia 790300799
	cabezal de quemador D ø 124mm para ø de tapa de quemador 80mm apto para serie 50, 90, 92, 110 (antigua)		
	código	104093	referencia 270200170 770324790
	venturi C/D		
	código	104096	referencia 241202412
	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5		
	código	105060	referencia 760305080 764305190
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 60, 62		
	código	105062	referencia 760311640
	venturi C		
	código	105076	referencia 790300789
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 70, 90, 92 (antigua)		
	código	105079	referencia 770336760
	cabezal de quemador D ø 100mm		
	código	105091	referencia 770339300
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm		
	código	105098	referencia 770336750
	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	105099	referencia A00419
	cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm		
	código	105100	referencia A00418
	cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm		
	código	105119	referencia A00420
	cabezal de quemador B para ø de tapa de quemador 90mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 105068				
	código	105707	referencia	—
tapa de quemador ø 95mm				
	código	105708	referencia	—
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 95mm				
	código	105709	referencia	—
venturi				
	código	105710	referencia	—
soporte de quemador con portaboquillas				

1

código	107012	referencia	711107640
descripción	placa de cubierta ø 83mm		



1

código	104096	referencia	241202412
descripción	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5		
Para modelos:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302		
accesorios para	104096		
	código	101250	referencia 270201680
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101278	referencia —
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	104091	referencia 790300799
cabezal de quemador D ø 124mm para ø de tapa de quemador 80mm apto para serie 50, 90, 92, 110 (antigua)			
	código	104093	referencia 270200170 770324790
venturi C/D			
	código	105060	referencia 760305080 764305190
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 60, 62			
	código	105062	referencia 760311640
venturi C			
	código	105068	referencia 741312350
casquillo de mezcla de aire			
	código	105076	referencia 790300789
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 70, 90, 92 (antigua)			

accesorios para 104096				
	código	105079	referencia	770336760
cabezal de quemador D ø 100mm				
	código	105091	referencia	770339300
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm				
	código	105098	referencia	770336750
cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm				
	código	105099	referencia	A00419
cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm				
	código	105100	referencia	A00418
cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm				
	código	105119	referencia	A00420
cabezal de quemador B para ø de tapa de quemador 90mm				



1

código	105088	referencia	270203540	
descripción	tapa de quemador A ø 110mm con orificio central			
Para modelos:	900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE			
accesorios para	105088			
	código	104093	referencia	270200170 770324790
venturi C/D				
	código	104096	referencia	241202412
soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5				
	código	105068	referencia	741312350
casquillo de mezcla de aire				
	código	105099	referencia	A00419
cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm				
	código	105100	referencia	A00418
cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm				

				
1				
código	105084	referencia	270203550	
descripción	tapa de quemador B ø 90mm con orificio central			
Para modelos:	700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T			
accesorios para	105084			
		código	104093	referencia
				270200170 770324790
venturi C/D				

Continúa en la página siguiente

accesorios para 105084			
	código	104096	referencia 241202412
soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5			
	código	105068	referencia 741312350
casquillo de mezcla de aire			
	código	105119	referencia A00420
cabezal de quemador B para ø de tapa de quemador 90mm			

			
1	código	105078	referencia 290200450
descripción tapa de quemador C ø 60mm			
accesorios para 105078			
	código	104093	referencia 270200170 770324790
venturi C/D			
	código	104096	referencia 241202412
soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5			
	código	105068	referencia 741312350
casquillo de mezcla de aire			
	código	105076	referencia 790300789
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 70, 90, 92 (antigua)			
	código	105077	referencia 270204230 290200460
anillo de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm			
	código	105091	referencia 770339300
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm			

			
1	código	105081	referencia 290200480 A00004
descripción tapa de quemador D ø 80mm			
accesorios para 105081			
	código	104091	referencia 790300799
cabezal de quemador D ø 124mm para ø de tapa de quemador 80mm apto para serie 50, 90, 92, 110 (antigua)			
	código	104093	referencia 270200170 770324790
venturi C/D			
	código	104096	referencia 241202412
soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5			
	código	105068	referencia 741312350
casquillo de mezcla de aire			
	código	105080	referencia 270204240
anillo de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	105098	referencia 770336750
cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm			

			
1	código	107018	referencia A00471
descripción tapa de quemador ø 175mm			

			
1	código	107017	referencia 292305990
descripción tubo de quemador ø 28mm L 110mm			
Para modelos: 90-301			

			
1	código	104093	referencia 270200170 770324790
descripción venturi C/D			
Para modelos: 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE			
accesorios para 104093			
	código	104091	referencia 790300799
cabezal de quemador D ø 124mm para ø de tapa de quemador 80mm apto para serie 50, 90, 92, 110 (antigua)			
	código	104096	referencia 241202412
soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5			
	código	105068	referencia 741312350
casquillo de mezcla de aire			
	código	105076	referencia 790300789
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 70, 90, 92 (antigua)			
	código	105079	referencia 770336760
cabezal de quemador D ø 100mm			
	código	105091	referencia 770339300
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm			
	código	105098	referencia 770336750
cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	105099	referencia A00419
cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm			
	código	105100	referencia A00418
cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	104093		
	código	105119	referencia A00420
	cabezal de quemador B para ø de tapa de quemador 90mm		

serie de placas radiantes 60, 62



código	105082	referencia	A00003
descripción	anillo de quemador C con tapa de quemador ø60mm		
Para modelos:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-302		

1			
código	105077	referencia	270204230 290200460
descripción	anillo de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm		
accesorios para	105077		
	código	104093	referencia 270200170 770324790
	venturi C/D		
	código	104096	referencia 241202412
	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5		
	código	105068	referencia 741312350
	casquillo de mezcla de aire		
	código	105076	referencia 790300789
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 70, 90, 92 (antigua)		
	código	105078	referencia 290200450
	tapa de quemador C ø 60mm		
	código	105091	referencia 770339300
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm		

1			
código	105060	referencia	760305080 764305190
descripción	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 60, 62		
Para modelos:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T		
accesorios para	105060		
	código	103060	referencia 770319550
	tapa de quemador C ø 70mm		

accesorios para	105060		
	código	104096	referencia 241202412
	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5		
	código	105062	referencia 760311640
	venturi C		
	código	105068	referencia 741312350
	casquillo de mezcla de aire		

1			
código	105143	referencia	760305630
descripción	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 70mm		

1			
código	105146	referencia	760302390
descripción	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 100mm		
accesorios para	105146		
	código	103061	referencia 770319560
	tapa de quemador D ø 100mm		
	código	104093	referencia 270200170 770324790
	venturi C/D		
	código	104096	referencia 241202412
	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5		
	código	105068	referencia 741312350
	casquillo de mezcla de aire		

1			
código	105068	referencia	741312350
descripción	casquillo de mezcla de aire		
Para modelos:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302		
accesorios para	105068		
	código	104091	referencia 790300799
	cabezal de quemador D ø 124mm para ø de tapa de quemador 80mm apto para serie 50, 90, 92, 110 (antigua)		
	código	104093	referencia 270200170 770324790
	venturi C/D		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 105068			
	código	104096	referencia 241202412
soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5			
	código	105060	referencia 760305080 764305190
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 60, 62			
	código	105062	referencia 760311640
venturi C			
	código	105076	referencia 790300789
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 70, 90, 92 (antigua)			
	código	105079	referencia 770336760
cabezal de quemador D ø 100mm			
	código	105091	referencia 770339300
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm			
	código	105098	referencia 770336750
cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	105099	referencia A00419
cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm			
	código	105100	referencia A00418
cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm			
	código	105119	referencia A00420
cabezal de quemador B para ø de tapa de quemador 90mm			
	código	105707	referencia —
tapa de quemador ø 95mm			
	código	105708	referencia —
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 95mm			
	código	105709	referencia —
venturi			
	código	105710	referencia —
soporte de quemador con portaboquillas			

			
1	código	104096	referencia 241202412
descripción soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5			
Para modelos: 64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302			
accesorios para 104096			
	código	101250	referencia 270201680
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			

accesorios para 104096			
	código	101278	referencia —
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	104091	referencia 790300799
cabezal de quemador D ø 124mm para ø de tapa de quemador 80mm apto para serie 50, 90, 92, 110 (antigua)			
	código	104093	referencia 270200170 770324790
venturi C/D			
	código	105060	referencia 760305080 764305190
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 60, 62			
	código	105062	referencia 760311640
venturi C			
	código	105068	referencia 741312350
casquillo de mezcla de aire			
	código	105076	referencia 790300789
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 70, 90, 92 (antigua)			
	código	105079	referencia 770336760
cabezal de quemador D ø 100mm			
	código	105091	referencia 770339300
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm			
	código	105098	referencia 770336750
cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	105099	referencia A00419
cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm			
	código	105100	referencia A00418
cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm			
	código	105119	referencia A00420
cabezal de quemador B para ø de tapa de quemador 90mm			

			
1	código	105078	referencia 290200450
descripción tapa de quemador C ø 60mm			
accesorios para 105078			
	código	104093	referencia 270200170 770324790
venturi C/D			
	código	104096	referencia 241202412
soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5			
	código	105068	referencia 741312350
casquillo de mezcla de aire			
	código	105076	referencia 790300789
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 70, 90, 92 (antigua)			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	105078			
	código	105077	referencia	270204230 290200460
	anillo de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm			
	código	105091	referencia	770339300
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm			

	código	103060	referencia	770319550
	tapa de quemador C ø 70mm			
Para modelos:	64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T			
accesorios para	103060			
	código	104096	referencia	241202412
	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5			
	código	105060	referencia	760305080 764305190
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 60, 62			
	código	105062	referencia	760311640
	venturi C			
	código	105068	referencia	741312350
	casquillo de mezcla de aire			

	código	103061	referencia	770319560
	tapa de quemador D ø 100mm			
Para modelos:	700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T			
accesorios para	103061			
	código	104091	referencia	790300799
	cabezal de quemador D ø 124mm para ø de tapa de quemador 80mm apto para serie 50, 90, 92, 110 (antigua)			
	código	104093	referencia	270200170 770324790
	venturi C/D			
	código	104096	referencia	241202412
	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5			
	código	105068	referencia	741312350
	casquillo de mezcla de aire			
	código	105079	referencia	770336760
	cabezal de quemador D ø 100mm			

	código	105062	referencia	760311640
	venturi C			
Para modelos:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T			
accesorios para	105062			
	código	103060	referencia	770319550
	tapa de quemador C ø 70mm			
	código	104096	referencia	241202412
	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5			
	código	105060	referencia	760305080 764305190
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 60, 62			
	código	105068	referencia	741312350
	casquillo de mezcla de aire			

serie de placas radiantes 70,90, 92, 110 antiguo, 700, 900, 920, 110 nuevo



código	105082	referencia	A00003
descripción	anillo de quemador C con tapa de quemador ø60mm		
Para modelos:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-302		

	código	105077	referencia	270204230 290200460
	anillo de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm			
accesorios para	105077			
	código	104093	referencia	270200170 770324790
	venturi C/D			
	código	104096	referencia	241202412
	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5			
	código	105068	referencia	741312350
	casquillo de mezcla de aire			
	código	105076	referencia	790300789
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 70, 90, 92 (antigua)			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 105077			
	código	105078	referencia 290200450
tapa de quemador C ø 60mm			
	código	105091	referencia 770339300
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm			

			
código	105076	referencia	790300789
descripción cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 70, 90, 92 (antigua)			
accesorios para 105076			
	código	104093	referencia 270200170 770324790
venturi C/D			
	código	104096	referencia 241202412
soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5			
	código	105068	referencia 741312350
casquillo de mezcla de aire			
	código	105077	referencia 270204230 290200460
anillo de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm			
	código	105078	referencia 290200450
tapa de quemador C ø 60mm			

			
código	105079	referencia	770336760
descripción cabezal de quemador D ø 100mm			
Para modelos: 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T			
accesorios para 105079			
	código	103061	referencia 770319560
tapa de quemador D ø 100mm			
	código	104093	referencia 270200170 770324790
venturi C/D			
	código	104096	referencia 241202412
soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5			
	código	105068	referencia 741312350
casquillo de mezcla de aire			

			
código	105144	referencia	290202870
descripción cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm			
			
código	105068	referencia	741312350
descripción casquillo de mezcla de aire			
Para modelos: 64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302			
accesorios para 105068			
	código	104091	referencia 790300799
cabezal de quemador D ø 124mm para ø de tapa de quemador 80mm apto para serie 50, 90, 92, 110 (antigua)			
	código	104093	referencia 270200170 770324790
venturi C/D			
	código	104096	referencia 241202412
soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5			
	código	105060	referencia 760305080 764305190
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 60, 62			
	código	105062	referencia 760311640
venturi C			
	código	105076	referencia 790300789
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 70, 90, 92 (antigua)			
	código	105079	referencia 770336760
cabezal de quemador D ø 100mm			
	código	105091	referencia 770339300
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm			
	código	105098	referencia 770336750
cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	105099	referencia A00419
cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm			
	código	105100	referencia A00418
cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm			
	código	105119	referencia A00420
cabezal de quemador B para ø de tapa de quemador 90mm			
	código	105707	referencia —
tapa de quemador ø 95mm			

Continúa en la página siguiente



			
código	103061	referencia	770319560
descripción	tapa de quemador D ø 100mm		
Para modelos:	700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T		
accesorios para	103061		
	código	104091	referencia 790300799
	cabezal de quemador D ø 124mm para ø de tapa de quemador 80mm apto para serie 50, 90, 92, 110 (antigua)		
	código	104093	referencia 270200170 770324790
	venturi C/D		
	código	104096	referencia 241202412
	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5		
	código	105068	referencia 741312350
	casquillo de mezcla de aire		
	código	105079	referencia 770336760
	cabezal de quemador D ø 100mm		

			
código	104093	referencia	270200170 770324790
descripción	venturi C/D		
Para modelos:	64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE		
accesorios para	104093		
	código	104091	referencia 790300799
	cabezal de quemador D ø 124mm para ø de tapa de quemador 80mm apto para serie 50, 90, 92, 110 (antigua)		
	código	104096	referencia 241202412
	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5		
	código	105068	referencia 741312350
	casquillo de mezcla de aire		
	código	105076	referencia 790300789
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 70, 90, 92 (antigua)		
	código	105079	referencia 770336760
	cabezal de quemador D ø 100mm		
	código	105091	referencia 770339300
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm		
	código	105098	referencia 770336750
	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm		

accesorios para	104093		
	código	105099	referencia A00419
	cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm		
	código	105100	referencia A00418
	cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm		
	código	105119	referencia A00420
	cabezal de quemador B para ø de tapa de quemador 90mm		

parrillas de quemador

			
código	210028	referencia	270203609
descripción	rejilla de quemador An 287mm L 387mm H 46mm apto para GICO		

estrellas reductoras

			
código	210001	referencia	241200480
descripción	estrella reductora L 265mm An 265mm inox apto para universal		

accesorios

estrellas reductoras

			
código	210001	referencia	241200480
descripción	estrella reductora L 265mm An 265mm inox apto para universal		

quemadores tubulares

quemadores tubulares



1

código	105353	referencia	A00271
descripción	quemador tubular 2 filas L 370mm An 178mm ømm H 145mm plancha grill		



1

código	105148	referencia	A00422
descripción	quemador tubular 2 filas L 380mm An 245mm ømm H 150mm freidora		
Para modelos:	700-601A-S, 700-602A-S, 900-601A-S, 900-602A-S		



1

código	105354	referencia	A00272
descripción	quemador tubular 2 filas L 400mm An 205mm ømm H 150mm plancha grill		



1

código	107147	referencia	A00226
descripción	quemador tubular 2 filas L 440mm An 250mm ømm H 50mm		



1

código	105363	referencia	260202640 A00273
descripción	quemador tubular 2 filas L 445mm An 200mm ømm H 50mm grill de piedra volcánica		



1

código	105149	referencia	A00423
descripción	quemador tubular 2 filas L 470mm An 245mm ømm H 150mm freidora		
Para modelos:	700-604A-605A, 900-604A-S, 900-605A-S, 920-604A-S		



1

código	104342	referencia	A00274
descripción	quemador tubular 2 filas L 510mm An 200mm ømm H 45mm grill de piedra volcánica		



1

código	105351	referencia	A00162
descripción	quemador tubular 2 filas L 510mm An 250mm ømm H 45mm cocina de gas		
Para modelos:	700-040FB, 700-138FBA, 700-162FBA, 700-162FG, 700-200FB, 700-222FB, 700-224FBA, 700-224FG, 700-401B		



1

código	105355	referencia	A00110 A00193
descripción	quemador tubular 2 filas L 530mm An 250mm ømm H 35mm plancha grill		
Para modelos:	920-120AL-AR, 920-120ALC, 920-120TLC, 920-120TL-TR, 920-122AL-ALR-AR, 920-122ALC, 920-122FELC, 920-122FEL-FELR-FER, 920-122FELR, 920-122FER, 920-122FLC, 920-122FL-FLR-FR, 920-122TLC, 920-122TL-TLR-TR		



1

código	105352	referencia	A00161
descripción	quemador tubular 2 filas L 650mm An 235mm ømm H 40mm cocina de gas		
Para modelos:	900-040F, 900-138FA, 900-162FA, 900-162FG, 900-182F, 900-200F, 900-401, 920-122FLC, 920-122FL-FLR-FR, 920-200F		



código	105152	referencia	770118950
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 309mm anchura brida 50mm cocina de gas brida ø 61mm		
Para modelos:	64-040F-FV, 64-222F, 64-900T, 700-400A-C-T, 700-402A-C-T		



código	105142	referencia	770118960
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 409mm anchura brida 50mm plancha grill brida ø 61mm		
Para modelos:	900-400A-C-T, 900-402A-C-T, 920-400A-T, 920-402A-T		



código	104155	referencia	4323105
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 460mm 5.8kW sartén		
Para modelos:	900-622, 900-900		



código	105145	referencia	790117780
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 510mm con estribo para portaboquillas anchura brida 50mm longitud brida 70mm plancha grill		



código	105156	referencia	270203350
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 185mm anchura brida 71mm marmita brida ø 75mm		
Para modelos:	700-508		



código	105366	referencia	293200290
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 298mm anchura brida 65mm longitud brida 71mm		



código	105154	referencia	770120430
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 308mm anchura brida 71mm cocedora de pasta brida ø 75mm		
Para modelos:	500-750A, 700-750A-S, 700-800A-S		



código	105359	referencia	4323115
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 325mm anchura brida 71mm sartén brida ø 75mm		
Para modelos:	900-503, 920-503		



código	105155	referencia	790118660
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 465mm con estribo para portaboquillas con brida anchura brida 70mm longitud brida 75mm cocedora de pasta		
Para modelos:	900-750A-S, 900-800A-S, 920-750A-S		



código	105365	referencia	293200270
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 615mm anchura brida 65mm longitud brida 71mm		

			
1			
código	105358	referencia	250200190
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 715mm con perno M5x12 brida con perno M4 anchura brida 65mm longitud brida 71mm cocedora de pasta		
Para modelos:	500-800A		

			
1			
código	105157	referencia	293201090
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 775mm brida con perno M4 anchura brida 65mm longitud brida 71mm		

			
1			
código	105361	referencia	4323117
descripción	quemador tubular ø 50mm L 463mm anchura brida 71mm cocedora de pasta brida ø 75mm		

			
1			
código	105151	referencia	A00169
descripción	quemador tubular ømm An 40mm H 35mm L 490mm		

			
1			
código	105150	referencia	A00290
descripción	quemador tubular ømm An 42mm H 38mm L 375mm baño maría		

quemadores tubulares

			
1			
código	105356	referencia	A00173
descripción	quemador tubular L 225mm An 55mm H 54mm pos. de montaje derecho para freidora ovalado		

			
1			
código	105357	referencia	A00174
descripción	quemador tubular L 225mm An 55mm H 54mm pos. de montaje izquierdo para freidora ovalado		

accesorios

portaboquillas

			
1			
código	105147	referencia	A00024
descripción	portaboquillas L 61mm M10x1 entrada gas 1/2" salida gas M14x1		
Para modelos:	110-120AL-ALR, 110-120TL-TLR, 110-122AL-ALR, 110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-122TL, 110-122TL-TLR, 110-200A-T, 110-200F, 110-200FE, 500-120AL-AR, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-120TL-TR, 500-122AL-ALR-AR, 500-122ALC, 500-122TLC, 500-122TL-TLR-TR, 500-125A-126A, 500-601A, 500-750A, 500-800A, 64-040F-FV, 64-120TLC, 64-120TL-TR, 64-122TL, 64-122TLC, 64-122TLR-TR, 64-125T-126T, 64-130TL-TR, 64-132TL-TLR-TR, 64-222F, 64-600T-603T, 700-040FB, 700-120AL-AR-CL, 700-120ALC-CLC, 700-120CR-TL, 700-120TLC, 700-120TR, 700-122AL, 700-122ALC, 700-122ALR-AR-CL, 700-122CLC, 700-122CLR-CR-TL, 700-122TLC, 700-122TLR-TR, 700-125A-C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M 10x1



1

código 100973 **referencia** 290201330

descripción boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 0.8mm L 30mm EC 12



1

código 106400 **referencia** 270200461

descripción boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.1mm L 30mm EC 12



1

código 100671 **referencia** 290201400

descripción boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.25mm L 30mm EC 12



1

código 106762 **referencia** 290201530

descripción boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 2.1mm L 30mm EC 12



1

código 106469 **referencia** 241204941

descripción boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.5mm



1

código 106491 **referencia** 241203471

descripción boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.1mm



1

código 107341 **referencia** 290201890

descripción boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.75mm



1

código 100380 **referencia** 241204851

descripción boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.7mm



1

código 100535 **referencia** 241204861

descripción boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.8mm



1

código 102126 **referencia** 270202260

descripción boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.9mm



1

código 100382 **referencia** 270202170

descripción boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.05mm



1

código 100540 **referencia** 241202341

descripción boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.2mm



1

código 107544 **referencia** 241204891

descripción boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.35mm

			
1			
código	100387	referencia	241204901
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.45mm		

			
1			
código	102151	referencia	270200140
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.4mm		

			
1			
código	100661	referencia	290201850
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.65mm		

			
1			
código	100537	referencia	270200910
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1mm		

boquillas piloto

boquillas piloto POLIDORO

			
1			
código	100208	referencia	4372022
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs		

			
1			
código	106763	referencia	4372027
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x 0,27mm UE 1 pzs		

boquillas piloto SIT

serie 100

			
1			
código	100245	referencia	4370001
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

			
1			
código	107170	referencia	4370002
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs		

serie 140/150

			
1			
código	100205	referencia	43702019
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		

			
1			
código	100206	referencia	43702036
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		

			
1			
código	106761	referencia	43701037
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 37 taladro ø 0.55mm UE 1 pzs		

serie 160

			
1			
código	107172	referencia	43701025
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 25 UE 1 pzs		

			
1			
código	107650	referencia	43703030
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs		



código	107173	referencia	43701035
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 35 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.35mm		



código	107174	referencia	43701041
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 41 UE 1 pzs		



código	107175	referencia	43703051
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160		

boquillas bypass

boquillas bypass PEL20/21



código	100550	referencia	4399206
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.55mm rosca M5x0,5		



código	100526	referencia	4399209
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.5mm rosca M5x0,5		



código	100548	referencia	4399208
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.65mm rosca M5x0,5		



código	100551	referencia	4399260
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.6mm rosca M5x0,5		



código	100278	referencia	4399237
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.75mm rosca M5x0,5		



código	100552	referencia	4399251
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.7mm rosca M5x0,5		



código	100527	referencia	4399239
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.85mm rosca M5x0,5		



código	100394	referencia	4399247
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.25mm rosca M5x0,5		



código	100534	referencia	4399238
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.4mm rosca M5x0,5		



código	100529	referencia	4399250
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1mm rosca M5x0,5		

boquillas bypass PEL20



código	106760	referencia	4399235
descripción	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 2.8mm rosca M8x0,5		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

anillos cortantes




código	101249	referencia	270201580
descripción	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs		
accesorios para	101249		



código	101250	referencia	270201680
descripción	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm		

tuercas de racor



1

código	101250	referencia	270201680
descripción	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm		
accesorios para	101250		
	código	101249	referencia 270201580
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		

tornillos de racor



1

código	100904	referencia	4392050
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		

presostatos



1

código	541073	referencia	6440001
descripción	presostato ø 45mm margen de presión ajustable 5-20mbar conexión de presión vertical sistemas de gas empalme 1/4" empalme presión ø 1/4"mm		

componentes específicos

para cuecepastas



1

código	694345	referencia	750309770
descripción	acoplamiento para válvula de agua ø int. 1 10mm ø int. 2 22mm ø ext. 20/28mm L 34mm EC 24 rosca M5		



1

código	520505	referencia	A00465
descripción	válvula de bola M 3/8" para cocedora de pasta eje ø 10x8mm		
Para modelos:	700-750A-S, 700-755A-S, 700-800A-S, 700-855A-S, 900-750A-S, 900-755A-S, 900-800A-S, 900-855A-S, 920-750A-S, 920-755A-S		

para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

otros

tubos de rebose



1

código	540268	referencia	711106890
descripción	tubo de rebose		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

GICO



1

código	110875	referencia	293202250 A00250
descripción	pomo interruptor marca cero ø 54mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	64-040FCE, 64-050FCE, 64-222FCE		



1

código	110833	referencia	790106630
descripción	pomo		



1

código	110849	referencia	760106080
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción	pomo agua ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba
--------------------	---



1

código	110039	referencia	790106610
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 60mm eje ø 10x8mm parte plana izquierdo
--------------------	--



1

código	110834	referencia	790106620
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 60mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba
--------------------	--



1

código	110846	referencia	790106900
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción	pomo interruptor 0-1-0-1 ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba
--------------------	--



1

código	110837	referencia	790106910
---------------	--------	-------------------	-----------


descripción	pomo interruptor 4 posiciones ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro
--------------------	---



1

código	110838	referencia	790106920
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción	pomo interruptor 7 posiciones ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba
--------------------	---



1

código	110857	referencia	790106980
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción	pomo termostato de gas 1-8 ø 60mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba negro
--------------------	--



1

código	110850	referencia	790106930
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción	pomo termostato T máx 110°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C
--------------------	--



1

código	110842	referencia	790106940
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción	pomo termostato T máx 180°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro margen de trabajo 100-180°C
--------------------	--



1

código	110841	referencia	790106950
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba margen de trabajo 50-300°C ángulo de rotación 270° termostato
--------------------	---

			
1			
código	110853	referencia	790107000
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C		

			
1			
código	110854	referencia	790109210
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C termostato		

			
1			
código	110845	referencia	790106970
descripción	pomo termostato T máx 90°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-90°C		

			
1			
código	110863	referencia	790106960 790119530
descripción	pomo estela ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	110-032A-T, 110-038A, 110-052A, 110-052FE, 110-052T, 110-058A, 500-038A, 500-039A, 700-038A-058A, 700-039A, 700-052A-C-T, 700-052FEB, 700-054A, 700-054C, 700-054FEB, 700-054T, 700-325A-326A, 70-820, 70-840, 900-038A-058A, 900-038AM-058AM, 900-039A, 900-052A-C-T, 900-052FE, 900-054A-C-T, 900-054FE, 900-325A-326A, 920-032A-T, 920-038A, 920-052A-T, 920-052FE, 920-058A, ES-023N, ES-121NVC, ES-121NVCg, ES-151NVC, ES-151NVCg, ES-181NVC, ES-181NVCg, ES-702N, ES-IR090C-I, ES-IR120C-I, ES-IR150C-I, ES-IR180C-I		

			
1			
código	110011	referencia	790119450
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 60mm eje ø 10x8mm parte plana izquierdo negro		
Para modelos:	110-200A-T, 110-200F, 110-200FE, 500-125A-126A, 500-750A, 500-800A, 700-125A-C, 700-126A-C, 700-127A-C, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-200A-C-T, 700-200FB, 700-200FEB, 700-224FG, 700-508, 700-750A-S, 700-800A-S, 900-125A-C, 900-126A-C, 900-127A-C, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-200A-C-T, 900-200F, 900-200FE, 900-503, 900-506, 900-750A-S, 900-800A-S, 90-301, 920-200A-T, 920-200F, 920-200FE, 920-503, 920-506, 920-750A-S		

			
1			
código	112909	referencia	790119460
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 60mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba		
Para modelos:	64-125T-126T, 64-130TL-TR, 64-132TL-TLR-TR, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-125T, 700-126T, 700-127T, 700-130AL-AR, 700-130CL-CR, 700-130TL-TR, 700-132AL-AR, 700-132ALR, 700-132CL-CR, 700-132CLR, 700-132TLR, 700-132TL-TR, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-125T, 900-126T, 900-127T, 900-130AL-AR, 900-130CL-CR, 900-130TL-TR, 900-132AL-ALR-AR... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	112103	referencia	790119470
descripción	pomo grifo de gas sin llama piloto ø 60mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T		

			
1			
código	110868	referencia	790119490
descripción	pomo interruptor 1-0-1 ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	110-500A-T, 700-500A-C-T, 700-542A-C-T, 900-500A-C-T, 900-542A-C-T, 920-500A-T, 920-542A-T, 9ES-122N, 9ES-122NG, 9ES-152N, 9ES-152NG, 9ES-182N, 9ES-182NG		



1

código	110871	referencia	790119500 A00428
descripción	pomo interruptor 1-0-1 ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo negro		



1

código	111749	referencia	790119510
descripción	pomo interruptor 4 posiciones ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	110-030A-T, 110-050A-T, 110-050FE, 500-030A-T, 500-050A-T, 500-050FE, 64-755T, 700-035A-C-T, 700-055A-C-T, 700-055FEB, 700-528, 900-030A-C-T, 900-050A-C-T, 900-050FE, 900-172A-C-T, 900-172FEA, 900-521-522, 900-523, 900-526, 90-821, 920-030A-T, 920-050A-T, 920-050FE, 920-172A-T, 920-172FEA, 920-523, 920-526		



1

código	112199	referencia	790106910
descripción	pomo interruptor 4 posiciones ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		



1

código	112163	referencia	790119520
descripción	pomo interruptor 7 posiciones ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	64-030T, 64-050FCE, 64-050FE-FEV, 64-050T, 700-030A-C-T, 700-050A-C-T, 700-050FEB		



1

código	110852	referencia	790109390 790119590
descripción	pomo termostato T máx 110°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C		



1

código	111750	referencia	790119560
descripción	pomo termostato T máx 180°C 100-180°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	500-701A, 64-700T, 64-703T, 700-701A-S, 700-702A-S, 700-704A-S, 700-705A-S, 700-708A-S, 900-701A-S, 900-702A-S, 900-704A-S, 900-705A-S, 900-706A-S, 920-704A-S		



1

código	111714	referencia	790119570
descripción	pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	110-050FE, 110-052FE, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200FE, 110-320AL-ALR, 110-320TL-TLR, 110-322AL-ALC-ALR, 110-322FEL-FELC-FELR, 110-322TL-TLC-TLR, 500-320AL-ALC-AR, 500-320TL-TLC-TR, 500-322AL-ALC-ALR-AR, 500-322TL-TLC-TLR-TR, 64-320TL-TLC-TR, 64-322TL-TLC-TLR-TR, 700-320AL-ALC-AR, 700-320CL-CLC-CR, 700-320TL-TLC-TR, 700-322AL-ALC-ALR-AR, 700-322CL-CLC-CLR-CR, 700-322TL-TLC-TLR-TR, 700-960A-D, 700-962A, 900-040FE, 900-050FE, 900-052FE, 900-054FE, 900-057FE, 900-138FEA, 900-162FEA, 900-172FEA, 900-182FE, 900-200FE, 900-320AL-ALC, 900-320AR, 900-320CL-CLC-CR, 900-320TL-TLC-TR, 900-322AL-ALC, 900-322ALR-AR, 900-322CL-CLC, 900-322CLR-CR, 900-322TLR-TR, 900-322TL-TLC, 900-411-413, 900-960A, 900-962A, 920-050FE, 920-052FE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	110866	referencia	790115900
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C		



1

código	110867	referencia	790115910 790119600
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C		
Para modelos:	500-050FE, 700-040FEB, 700-050FEB, 700-054A, 700-054FEB, 700-055FEB, 700-057FEB, 700-138FEBA, 700-162FEBA, 700-200FEB, 700-222FEB, 700-224FEBA, 700-411B		

			
1			
código	110873	referencia	790119580 A00427
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo negro margen de trabajo 50-300°C		
Para modelos:	64-930T, 700-622, 700-632, 700-900, 700-930, 900-622, 900-632, 900-642, 900-652, 900-900, 900-930, 900-940, 900-950, 920-622, 920-632, 920-642, 920-652, 920-900, 920-930, 920-940, 920-950		

			
1			
código	112251	referencia	790119550
descripción	pomo termostato T máx 90°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-90°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	110-500A-T, 500-500A, 64-500T, 64-519T, 64-520T, 64-542T, 700-500A-C-T, 700-519A-C-T, 700-520T, 700-542A-C-T, 900-500A-C-T, 900-542A-C-T, 920-500A-T, 920-542A-T, 9ES-122N, 9ES-122NG, 9ES-152N, 9ES-152NG, 9ES-182N, 9ES-182NG, ES-121NVC, ES-121NVCG, ES-151NVC, ES-151NVCG, ES-181NVC, ES-181NVCG, ES-424NC, ES-828NC, ES-861NC, ES-891NC		

			
imagen no disponible			
1			
código	110836	referencia	790109350
descripción	pomo		

			
1			
código	110851	referencia	760105400
descripción	pomo agua ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

			
1			
código	110864	referencia	790109420
descripción	pomo estela ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		

1

código	110835	referencia	790109350
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 60mm eje ø 10x8mm parte plana izquierdo		

accesorios para	110835
------------------------	--------

código	110832	referencia	290202430
---------------	--------	-------------------	-----------

muelle de pomo

			
1			
código	110859	referencia	790109340
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 60mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba		

			
1			
código	110872	referencia	A00430
descripción	pomo interruptor 0-1-0-1 ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo		

			
1			
código	110848	referencia	790109360 A00430
descripción	pomo interruptor 0-1-0-1 ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		

			
1			
código	110839	referencia	790109370
descripción	pomo interruptor 4 posiciones ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		



1

código	110840	referencia	790109380
descripción	pomo interruptor 7 posiciones ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		



1

código	110844	referencia	790109410
descripción	pomo termostato T máx 180°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		



1

código	110843	referencia	790109400
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		



1

código	110874	referencia	A00429
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 45-295°C		



1

código	110847	referencia	790109480
descripción	pomo termostato T máx 90°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-90°C		
Para modelos:	9ES-122N, 9ES-122NG, 9ES-152N, 9ES-152NG, 9ES-182N, 9ES-182NG		



1

código	112681	referencia	766100000
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C°C ø 60mm eje ø 10x8mm parte plana izquierdo gris		

accesorios para	112681		
	código	110832	referencia 290202430
muelle de pomo			



1

código	112676	referencia	766100010
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C°C ø 60mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba gris		

accesorios para	112676		
	código	110830	referencia 290202350
roseta para pomo rojo int.ø 60mm			
	código	110832	referencia 290202430
muelle de pomo			



1

código	112675	referencia	766100020
descripción	pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C°C ø 60mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba gris		



1

código	112883	referencia	766100100
descripción	pomo interruptor 1-0-1 ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo gris		

			
1			
código	111794	referencia	766100040
descripción	pomo interruptor 1-0-1 T máx°C°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba gris		

			
1			
código	112685	referencia	766100130
descripción	pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba gris		

			
1			
código	111478	referencia	766100050
descripción	pomo interruptor 4 posiciones T máx°C°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba gris		

			
1			
código	112776	referencia	766100140
descripción	pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba gris		

			
1			
código	112679	referencia	766100070
descripción	pomo interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba gris		


			
1			
código	112680	referencia	766100110
descripción	pomo termostato T máx 90°C 30-90°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba gris margen de trabajo 30-90°C ángulo de rotación 270°		

			
1			
código	112872	referencia	766100160
descripción	pomo termostato T máx 110°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba gris		

			
1			
código	112873	referencia	770124670
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 70mm eje ø 8x6mm parte plana arriba gris		

			
1			
código	112683	referencia	766100120
descripción	pomo termostato T máx 180°C 100-180°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba gris		

			
1			
código	112779	referencia	770124790
descripción	pomo termostato T máx 110°C 30-110°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		



1			
código	110832	referencia	290202430
descripción	muelle de pomo		
Para modelos:	110-030A-T, 110-032A-T, 110-037A-T, 110-038A, 110-050A-T, 110-050FE, 110-052A, 110-052FE, 110-052T, 110-057A-T, 110-057FE, 110-058A, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200A-T, 110-200F, 110-200FE, 110-320AL-ALR, 110-320TL-TLR, 110-322AL-ALC-ALR, 110-322FEL-FELC-FELR, 110-322TL-TLC-TLR, 500-030A-T, 500-038A, 500-039A, 500-050A-T, 500-050FE, 500-125A-126A, 500-320AL-ALC-AR, 500-320TL-TLC-TR, 500-322AL-ALC-ALR-AR, 500-322TL-TLC-TLR-TR, 64-020T-64-040T, 64-030T, 64-037T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-050FCE, 64-050FE-FEV, 64-050T, 64-057FE, 64-057T, 64-125T-126T, 64-132TL-TLR-TR, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 64-320TL-TLC-TR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1			
código	110830	referencia	290202350
descripción	roseta para pomo rojo int.ø 60mm		
Para modelos:	110-030A-T, 110-032A-T, 110-037A-T, 110-038A, 110-050A-T, 110-050FE, 110-052A, 110-052FE, 110-052T, 110-057A-T, 110-057FE, 110-058A, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200A-T, 110-200F, 110-200FE, 110-320AL-ALR, 110-320TL-TLR, 110-322AL-ALC-ALR, 110-322FEL-FELC-FELR, 110-322TL-TLC-TLR, 110-500A-T, 500-030A-T, 500-038A, 500-039A, 500-050A-T, 500-050FE, 500-125A-126A, 500-320AL-ALC-AR, 500-320TL-TLC-TR, 500-322AL-ALC-ALR-AR, 500-322TL-TLC-TLR-TR, 500-500A, 500-701A, 700-020A-C-T, 700-030A-C-T, 700-035A-C-T, 700-037A-T, 700-038A-058A, 700-039A, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-050A-C-T, 700-050FEB, 700-052A-C-T, 700-052FEB, 700-054A, 700-054C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1			
código	110851	referencia	760105400
descripción	pomo agua ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

manillas y volantes

volantes

volantes



1			
código	691815	referencia	770307460
descripción	volante ø 180mm D1 ø 40mm taladro ø 14mm profundidad de taladro 26mm agujero ø 4mm dist. del agujero 5mm L2 156mm con asidero abatible		
repuestos para	691815		
	código	690856	referencia —
mango abatible ø 28mm longitud total 105mm soporte ø 21mm árbol ø 8mm rosca M6 con árbol y pasador L 105mm			



1			
código	540742	referencia	790325450
descripción	volante ø 180mm D1 ø 40mm taladro ø 17mm profundidad de taladro 26mm agujero ø 5mm dist. del agujero 10mm L2 156mm con asidero abatible		
Para modelos:	700-900, 700-930, 900-900, 900-930, 900-940, 900-950, 920-900, 920-930, 920-940, 920-950		
repuestos para	540742		
	código	690856	referencia —
mango abatible ø 28mm longitud total 105mm soporte ø 21mm árbol ø 8mm rosca M6 con árbol y pasador L 105mm			


manillas en forma de estrella



1			
código	540738	referencia	760308790 790305070
descripción	manilla en forma de estrella rosca taladro ø 10mm ø 58mm L 38mm negro		

manivelas

			
1			
código	540743	referencia	790107790
descripción	manivelas para sartén		
Para modelos:	700-622, 700-632, 900-622, 900-632, 900-642, 900-652, 920-622, 920-632, 920-642, 920-652		

			
1			
código	540741	referencia	770307460
descripción	manivelas taladro Ø 14mm L 80mm con asidero abatible		


cierres

cierres angulares

cierres de pulsadores

RAHRBACH

serie 6186 PRESTO

			
1			
código	700045	referencia	419506186
descripción	cierre de pulsador L 180mm distancia de sujeción 121mm sin cierre aparatos de refrigeración 6186 H 34mm An 28mm tipo PRESTO		
repuestos para	700045		
	código	700046	referencia —
	manilla H 26.5mm L 55mm An 23.5mm plástico con muelle longitud muelle 14mm rosca de sujeción M4 espesor de resorte 0.5mm		
accesorios para	700045		
	código	690108	referencia —
	placa de asiento H 5mm L 47.5mm An 21mm para retén dist. del agujero 31mm tipo PRESTO N° 6186		
	código	690109	referencia —
	placa de asiento H 1mm L 47.5mm An 21mm plástico dist. del agujero 31mm tipo PRESTO N° 6186		
	código	700050	referencia —
	retén H 5mm L 47mm An 21mm dist. del agujero 31mm con espiga aparatos de refrigeración tipo PRESTO N° 6186		
	código	700051	referencia —
	retén H 5mm L 48mm An 21mm ajustable dist. del agujero 31mm con espiga tipo PRESTO N° 6186		

cierres de palanca

			
1			
código	700045	referencia	419506186
descripción	cierre de pulsador L 180mm distancia de sujeción 121mm sin cierre aparatos de refrigeración 6186 H 34mm An 28mm tipo PRESTO		
repuestos para	700045		
	código	700046	referencia —
	manilla H 26.5mm L 55mm An 23.5mm plástico con muelle longitud muelle 14mm rosca de sujeción M4 espesor de resorte 0.5mm		
accesorios para	700045		
	código	690108	referencia —
	placa de asiento H 5mm L 47.5mm An 21mm para retén dist. del agujero 31mm tipo PRESTO N° 6186		
	código	690109	referencia —
	placa de asiento H 1mm L 47.5mm An 21mm plástico dist. del agujero 31mm tipo PRESTO N° 6186		
	código	700050	referencia —
	retén H 5mm L 47mm An 21mm dist. del agujero 31mm con espiga aparatos de refrigeración tipo PRESTO N° 6186		
	código	700051	referencia —
	retén H 5mm L 48mm An 21mm ajustable dist. del agujero 31mm con espiga tipo PRESTO N° 6186		

bisagras

bisagras para hornos

			
1			
código	690564	referencia	741105741
descripción	bisagra para horno derecho		



código	690560	referencia	A00006
descripción	bisagra para horno derecho/izquierdo		
Para modelos:	110-050FE, 110-052FE, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-200F, 110-200FE, 110-322FEL-FELC-FELR, 500-050FE, 64-050FE-FEV, 64-057FE, 64-222FE, 700-040FB, 700-040FEB, 700-050FEB, 700-052FEB, 700-054FEB, 700-055FEB, 700-057FEB, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-200FB, 700-200FEB, 700-222FB, 700-222FEB, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-411B, 900-040F, 900-040FE, 900-050FE, 900-052FE, 900-054FE, 900-057FE, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-172FEA, 900-200F, 900-200FE, 900-411-413, 920-050FE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	690565	referencia	741105831
descripción	bisagra para horno izquierdo		



código	700995	referencia	241201850
descripción	resorte L 170mm ø 18mm espesor de hilo 3.5mm para bisagra para horno		

grifería para cocinas industriales

grifos de caño

específico del fabricante

GICO



código	540746	referencia	760103840
descripción	adaptador para salida		
Para modelos:	64-600T-603T		



código	520506	referencia	A00450
descripción	grifo de salida empalme 1" F completo con eje y palanca longitud de asidero 70mm H 89mm L 115mm An 47mm eje L 170mm para freidora H 1" manilla diámetro boca de salida ø 26mm		
Para modelos:	700-601A-S, 700-602A-S, 700-604A-605A, 700-609A, 700-701A-S, 700-702A-S, 900-601A-S, 900-602A-S, 900-604A-S, 900-605A-S, 900-701A-S, 900-702A-S, 920-604A-S		



código	540735	referencia	760103020
descripción	palanca para grifo de salida		



código	514130	referencia	333302006
descripción	pomo esférico rosca M6 H		
Para modelos:	64-500T, 64-542T, 700-400A-C-T, 700-402A-C-T, 700-500A-C-T, 700-542A-C-T		



código	540734	referencia	760302430
descripción	tubo vaciado rosca		
Para modelos:	64-600T-603T, 64-700T, 64-703T, 700-400A-C-T, 700-402A-C-T		



código	540730	referencia	433207
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 3/4" H DN20 longitud 70mm con manilla de palanca longitud de asidero 95mm		
Para modelos:	500-750A, 500-755A, 500-800A, 700-750A-S, 700-755A-S, 700-800A-S, 700-855A-S, 900-750A-S, 900-755A-S, 900-800A-S, 900-855A-S, 920-750A-S, 920-755A-S		

aireadores y purgadores

			
1			
código	540824	referencia	42233014
descripción	válvula de compensación de presión rosca 1/4" M EC 19 cromado L 18mm		
Para modelos:	900-503, 900-506, 900-523, 900-526, 920-503, 920-506, 920-523, 920-526		

bisagras de tapa

otros

bisagras de tapa

			
1			
código	700034	referencia	A00421
descripción	bisagra de tapa radio de brida 220mm tipo serie 700 para tapa redonda		
Para modelos:	700-508, 700-528		

			
1			
código	700035	referencia	A00415
descripción	bisagra de tapa radio de brida 320mm tipo serie 900,920 para tapa redonda		
Para modelos:	900-503, 900-506, 900-521-522, 900-523, 900-526, 920-503, 920-506, 920-523, 920-526		

grifos de vaciado

latón

grifos de vaciado

			
1			
código	548001	referencia	422116
descripción	grifo de vaciado 1 1/2" H cierre junta tórica marmita empalme con tuerca de racor A 80mm B1 68mm B2 132mm		
Para modelos:	700-508, 700-528		
repuestos para	548001		
	código	505092	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs		
	código	540213	referencia —
	manilla int.ø 5mm L 117mm		

grifos de seguridad

accesorios

			
1			
código	540860	referencia	4227034
descripción	soporte para grifería rosca 3/4" M apto para manómetro		
Para modelos:	700-508, 700-528		

válvulas de seguridad

			
1			
código	540721	referencia	42230020
descripción	válvula de seguridad presión de intervención 0.5bar M88 rosca 1 1/4"		
Para modelos:	900-503, 900-506, 900-523, 900-526, 920-503, 920-506, 920-523, 920-526		
accesorios para	540721		
	código	541501	referencia —
	reducción para grifo de seguridad H 1 1/4" M 3/4"		



cestos

cestos para freidoras

GICO



código	970731	referencia	290201220
descripción	cesto de freidora B1 128mm L1 400mm H1 102mm		



código	970732	referencia	270202100 270204830
descripción	cesto de freidora B1 210mm L1 310mm H1 120mm L2 520mm H2 190mm H3 260mm acero cromado		



código	970730	referencia	270203850
descripción	cesto de freidora B1 230mm L1 365mm H1 102mm		



código	970641	referencia	270202130
descripción	cesto de freidora L1 300mm B1 103mm H1 100mm L2 515mm H2 210mm H3 245mm		



código	970604	referencia	270203840
descripción	cesto de freidora L1 365mm B1 115mm H1 100mm L2 575mm H2 150mm H3 200mm acero cromado		

CESTOS/REJILLAS Y RIELES GUÍA GICO

cestas para pasta

GICO



código	970000	referencia	264200240
descripción	cesta para pasta L1 150mm B1 110mm H1 176mm H2 285mm inox		



código	970003	referencia	264200230
descripción	cesta para pasta L1 300mm B1 112mm H1 176mm H3 270mm inox		

rejillas y rieles guía


parrillas

universal

sin reborde



código	970120	referencia	793108350
descripción	parrilla An 325mm P 530mm GN 1/1 acero cromado anillo externo reforzado 7mm refuerzos longitudinales 4mm traviesas 1		
accesorios para	970120		
	código	690330	referencia —
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	694700	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	694701	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		

			
código	970123	referencia	241200292
descripción	parrilla An 650mm P 530mm GN 2/1 acero inoxidable anillo externo reforzado 7.8mm refuerzos longitudinales 3.8mm traviesas 2 apto para refrigerador		
accesorios para	970123		
	código	referencia	—
	690330		
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	referencia	—
	694700		
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	referencia	—
	694701		
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		


juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables


perfil 9048

Fabricamos burletes personalizables de este perfil


			
código	901412	referencia	239201360
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 375mm L 375mm medida inserción		
Para modelos:	BF70120, BF70160, ES123N, ES124N, ES153N, ES154N, ES183N, ES184N		

juntas térmicas

juntas para ventanas




código	900172	referencia	293200610
descripción	junta de ventana perfil 1540 UE al metro		




código	900173	referencia	293200620 293203080
descripción	junta de ventana perfil 1900 L 2400mm UE 1		


juntas para puertas



código	901428	referencia	293201230
descripción	junta de puerta perfil 2050 L 1850mm		



código	901316	referencia	284201430 284201490 293200500 293201400 684201490
descripción	junta de puerta perfil 2050 L 3010mm UE 1 para GICO		



1

código	900171	referencia	284204130
descripción	junta de puerta perfil 2050 medidas exteriores UE al metro		

cordones de junta

cuadrado



1

código	601098	referencia	793303880
descripción	junta de estopa cuadrado tamaño 6x6mm trenzado L 0.2m UE 1		

muelles

muelles de torsión



1

código	700066	referencia	270203340
descripción	resorte de torsión $\varnothing$ 31.1mm L2 140mm espesor de hilo 3.6mm L1 27mm		
Para modelos:	700-508, 700-528		



1

código	700068	referencia	241200840
descripción	resorte de torsión $\varnothing$ 33.2mm L2 135mm espesor de hilo 5.2mm L1 31mm		
Para modelos:	900-503, 900-506, 900-521-522, 900-523, 900-526, 920-503, 920-506, 920-523, 920-526		

resortes de compresión



1

código	700995	referencia	241201850
descripción	resorte L 170mm $\varnothing$ 18mm espesor de hilo 3.5mm para bisagra para horno		



1

código	540736	referencia	260201950
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 20mm L 23mm espesor de hilo 1.3mm		



1

código	100767	referencia	270200710
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 9mm L 18mm		

resortes de tracción



1

código	700169	referencia	290203700
descripción	muelle de tracción $\varnothing$ 35mm longitud total 360mm espesor de hilo 5.3mm		
Para modelos:	900-622, 900-642, 900-900, 900-940, 920-622, 920-642, 920-900, 920-940		



1

código	700168	referencia	290202420
descripción	muelle de tracción $\varnothing$ 35mm longitud total 555mm espesor de hilo 5.1mm		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola con manilla de palanca



1

código	514325	referencia	4332010
descripción	válvula de bola empalme 1" H - 1" H DN25 longitud 83mm con manilla de palanca		
Para modelos:	700-603A, 700-609A, 900-609A, 920-609A		



1

código	520280	referencia	422312012
descripción	válvula de bola empalme 1/2" H - 1/2" H DN15 longitud 50mm con manilla de palanca longitud de asidero 85mm		

			
1			
código	540730	referencia	433207
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 3/4" H DN20 longitud 70mm con manilla de palanca longitud de asidero 95mm		
Para modelos:	500-750A, 500-755A, 500-800A, 700-750A-S, 700-755A-S, 700-800A-S, 700-855A-S, 900-750A-S, 900-755A-S, 900-800A-S, 900-855A-S, 920-750A-S, 920-755A-S		

específico del fabricante

GICO

			
1			
código	520506	referencia	A00450
descripción	grifo de salida empalme 1" F completo con eje y palanca longitud de asidero 70mm H 89mm L 115mm An 47mm eje L 170mm para freidora H 1" manilla diámetro boca de salida ø 26mm		
Para modelos:	700-601A-S, 700-602A-S, 700-604A-605A, 700-609A, 700-701A-S, 700-702A-S, 900-601A-S, 900-602A-S, 900-604A-S, 900-605A-S, 900-701A-S, 900-702A-S, 920-604A-S		

			
1			
código	540733	referencia	433206
descripción	válvula de bola entrada 1/2" M salida 1/2" M L 74mm sin asidero eje ø 10x7mm para ø de tubo 14mm		
Para modelos:	500-125A-126A, 500-750A, 500-755A, 500-800A, 64-500T, 64-542T, 64-600T-603T, 64-700T, 64-703T, 64-755T, 700-125A-C, 700-125T, 700-126A-C, 700-126T, 700-127A-C, 700-127T, 700-325A-326A, 700-400A-C-T, 700-402A-C-T, 700-500A-C-T, 700-542A-C-T, 900-125A-C, 900-125T, 900-126A-C, 900-126T, 900-127A-C, 900-127T, 900-325A-326A		

			
1			
código	520505	referencia	A00465
descripción	válvula de bola M 3/8" para cocedora de pasta eje ø 10x8mm		
Para modelos:	700-750A-S, 700-755A-S, 700-800A-S, 700-855A-S, 900-750A-S, 900-755A-S, 900-800A-S, 900-855A-S, 920-750A-S, 920-755A-S		

válvulas de bola eléctricas

			
1			
código	403026 ¹	referencia	6441001 6441002
descripción	válvula de bola entrada 1/2" H salida 1/2" H 230V L 90mm 50/60Hz abierto sin corriente modo operativo eléctrico An 60mm H 100mm empalme cable 450mm H 1/2"		

¹abierto sin corriente

válvulas de cierre


específico del fabricante

GICO

			
1			
código	540738	referencia	760308790 790305070
descripción	manilla en forma de estrella rosca taladro ø 10mm ø 58mm L 38mm negro		

			
1			
código	540737	referencia	790304640
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" recto longitud 52mm pos. de montaje rosca de roseta G2 26x19G eje ø M5x0,8mm		
accesorios para	540737		
	código	514085	referencia —
roseta empalme 26x19G cromado longitudmm pos. de montaje			
	código	514086	referencia —
tuerca hexagonal empalme 26x19G latón longitudmm pos. de montaje H 6mm EC 34 UE 1 pzs			
	código	540738	referencia 760308790 790305070
manilla en forma de estrella rosca taladro ø 10mm ø 58mm L 38mm negro			

válvulas de entrada



código	542005	referencia	A00086
descripción	tubo de entrada empalme 1/2" M tubo ø 18mm saliente 105mm altura total 130mm altura salida 70mm ángulo de rotación 360°		
Para modelos:	500-750A, 500-755A, 500-800A, 700-508, 700-528, 700-750A-S, 700-755A-S, 700-800A-S, 700-855A-S, 900-503, 900-506, 900-521-522, 900-523, 900-526, 900-750A-S, 900-755A-S, 900-800A-S, 900-855A-S, 920-503, 920-506, 920-523, 920-526, 920-750A-S, 920-755A-S		

accesorios para		542005		
	código	511470	referencia	—
	tuerca rosca 1/2" ø 40mm H 8mm EC 25 latón UE 1 pzs			
	código	511474	referencia	—
	arandela para rosca 1/2"			
	código	511477	referencia	—
	junta plana goma ø ext. 42mm int.ø 21mm espesor 2mm UE 1 pzs			



código	540740	referencia	760105750
descripción	tubo de entrada		

accesorios

otros



código	694345	referencia	750309770
descripción	acoplamiento para válvula de agua ø int. 1 10mm ø int. 2 22mm ø ext. 20/28mm L 34mm EC 24 rosca M5		

sistemas de desagüe y lavabos

piletas de desagüe

específico del fabricante



código	515117	referencia	423301 739308000
descripción	pileta de desagüe rosca 3/4" int. ø 20mm ø ext. 32mm		

tubos verticales

específico del fabricante

GICO



código	515116	referencia	270122320
descripción	pileta de desagüe rosca M36x2 H 20mm int. ø 30mm completo con tubo de rebose ø ext. 45mm EC 41		

accesorios



código	697894	referencia	790330660
descripción	tubo de desagüe rosca 3/4 L 100mm ø 26.6mm		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

ø52mm



código	541077	referencia	4251103552
descripción	termómetro montaje ø 52mm T máx 350°C +50 a +350°C sonda ø 6mm sonda L 30mm capilar 1000mm profundidad de montaje 28mm		

A

accesorios eléctricos	35
aparatos de mando y aviso	22

B

bisagras para hornos	83
bombas	34
bombas de aumento de presión II	34
boquillas de gas	72

C

cables de calefacción	10
cables de encendido	49
casquillos de inmersión	18
centralitas de gas automáticas	43
cierres angulares	83
cierres de palanca	83
cierres de pulsadores	83
condensadores de servicio	34
condensadores y filtros antiparasitarios	34
conmutadores de levas	20
contactores	26
controladores electrónicos	27
cordones de junta	88

E

electródos	32
encendedores piezoeléctricos	50

G

grifos de gas	35
---------------	----

I

indicadores de calor residual	24
interruptores magnéticos	22
interruptores pulsantes y pulsadores	19
interruptores y pulsadores	19

J

juntas insertables	87
juntas para frigoríficos	87
juntas para puertas	87
juntas para ventanas	87
juntas térmicas	87

L

lámparas	22
lámparas de señalización	22
lámparas de señalización completas	23
lámparas halógenas	24
lámparas infrarrojas	24
lámparas para hornos	24

lámparas tubulares	24
--------------------	----

M

microinterruptores	20
motores de aire caliente	33

P

parrillas	86
piletas de desagüe	90
pilotos de encendido	43
placas de cocción	13
presostatos	32, 75

Q

quemadores de cocina	53
quemadores de gas	53
quemadores tubulares	69, 71

R

reguladores de energía	14
rejillas y rieles guía	86
relés	26
relés de temporización	27
resistencias	3
resistencias circulación de aire	11
resistencias de inmersión	10
resistencias para baño maría	4
resistencias para calentadores de patatas fritas	5
resistencias para calentadores de platos	10
resistencias para cuecepastas	8
resistencias para freidora	5
resistencias para hornos	3
resistencias para placas de cocina grandes	8
resistencias para plancha grills	8
resistencias para sartenes	5
resistencias para sartenes basculantes	8
resistencias piloto	10
resistencias radiantes	12

S

señalizadores de alarma	25
sensores	28
sistemas de desagüe y lavabos	90
sistemas de medición	91

T

temporizadores	24
temporizadores de programa	24
temporizadores eléctricos	25
temporizadores mecánicos	25
terminales	35
termopares	50
termostatos	15

termostatos de regulación	15
termostatos de seguridad	17
termostatos para gas	37
transformadores	27
tubos de entrada	90
tubos verticales	90

U

unidades de encendido	50
-----------------------	----

V

válvulas de bola	88
válvulas de bola eléctricas	89
válvulas de cierre	89
válvulas de control de gas	41
válvulas de entrada	90
válvulas magnéticas	30
válvulas y caños de pared	88
ventilador axial	32
ventiladores	32
ventiladores de aire caliente	34