GEV

COMPOSANTS GAZ

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS MÉCANIQUES

OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

GIORIK

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ **La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV**
- ✓ **Index alphabétique à la fin du catalogue**

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com

- Sélectionnez vos favoris
- Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- Commande en volume facilitée
- Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour bain-maries

1

référence	416067	**ref. no.**	6001024
description	résistance 1380W 230V circuits de chauffage 1 L 346mm lar. 190mm raccord M5 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage 1/4" thermoplongeur B1 70mm B2 105mm H 27mm dist. fix. 67mm		
Pour modèles:	BME46, BME66, SPE46		
pièces détachées	416067		
	référence 510417	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	416067		
	référence 361182	ref. no.	—
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence 520228	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence 550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		
	référence 560112	ref. no.	—
	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5		
	référence 560132	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

résistances pour chauffe-frites

1

référence	416067	**ref. no.**	6001024
description	résistance 1380W 230V circuits de chauffage 1 L 346mm lar. 190mm raccord M5 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage 1/4" thermoplongeur B1 70mm B2 105mm H 27mm dist. fix. 67mm		
Pour modèles:	BME46, BME66, SPE46		
pièces détachées	416067		
	référence 510417	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	416067		
	référence 361182	ref. no.	—
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence 520228	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence 550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		
	référence 560112	ref. no.	—
	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5		
accessoires pour	416067		
	référence 560132	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

résistances pour friteuses

raccord excentrique

avec filetage



1

référence	416070	**ref. no.**	6002137 6002137 + 6090144 + 6090145
description	résistance 10200W 230/400V circuits de chauffage 3 L 300mm lar. 180mm H 33mm longueur de bride 19.5mm longueur de bride 1 9.5mm longueur de bride 2 9.8mm bride ø1 62mm bride ø2 57mm gaines pour thermostat ø 6.5mm raccord sonde 2x M10x1 gaine thermostat en haut/en bas L1 18mm L2 282mm B1 30mm B2 35mm filetage M54x1,5 spires 5 tube ø 8.5mm longueur de câble 450mm bride tournante thermoplongeur friteuse longueur de raccord 130mm 2		
pièces détachées	416070		
	référence 510243	ref. no.	—
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc		
	référence 550496	ref. no.	6090144
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.39mm Q 1 pc		
accessoires pour	416070		
	référence 510243	ref. no.	—
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc		
	référence 550662	ref. no.	—
	écrou à anneau filetage M54x1,5 H 7mm		



1

référence	416822	**ref. no.**	6002137
description	résistance 10200W 230V circuits de chauffage 3		
Pour modèles:	F15CL, F15L, F215CL, F215L		



1

référence	416825	**ref. no.**	6002151 6002151+6090144+6090145
description	résistance 12000W 230/400V circuits de chauffage 3 pos. de montage à droite L 326mm lar. 180mm H 31mm longueur de bride 19.5mm longueur de bride 1 9.5mm longueur de bride 2 9.8mm bride ø1 62mm bride ø2 57mm gaines pour thermostat ø 7.5mm raccord sonde 2x M10x1 gaine thermostat en haut/en bas L1 19mm L2 307mm B1 33mm B2 33mm filetage M54x1,5 spires 5 tube ø 8.5mm longueur de câble 490mm bride tournante thermoplongeur friteuse longueur de raccord 60mm		
Pour modèles:	15FE, 15FEC, 215FE, 215FEC		
pièces détachées	416825		
	référence 510243	ref. no.	—
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc		
accessoires pour	416825		
	référence 550662	ref. no.	—
	écrou à anneau filetage M54x1,5 H 7mm		



1

référence	416823	**ref. no.**	6002138
description	résistance 15000W 230V circuits de chauffage 3 spires 8		



1

référence	416826	**ref. no.**	6002152 6002152+6090144+6090145
description	résistance 16500W 230/400V circuits de chauffage 3 pos. de montage à droite L 325mm lar. 255mm H 32mm longueur de bride 19.5mm longueur de bride 1 9.5mm longueur de bride 2 10mm bride ø1 62mm bride ø2 57mm gaines pour thermostat ø 9mm raccord sonde 2x M10x1 gaine thermostat en haut/en bas L1 18mm L2 307mm B1 31mm B2 34mm filetage M54x1,5 spires 7 tube ø 8.5mm longueur de câble 480mm raccord câble bride tournante thermo-plongeur friteuse longueur de raccord 60mm		
Pour modèles:	20FE, 20FEC, 220FE, 220FEC, 920FE, 940FE, 940FEC		
pièces détachées	416826		
	référence 510243	ref. no.	—
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc		
	référence 550496	ref. no.	6090144
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.39mm Q 1 pc		
accessoires pour	416826		
	référence 550662	ref. no.	—
	écrou à anneau filetage M54x1,5 H 7mm		




1

référence	418835	**ref. no.**	6002143 6002143+6090144+6090145
description	résistance 6800W 230/400V circuits de chauffage 3 pos. de montage à gauche L 370mm lar. 450mm H 33mm longueur de bride 19mm longueur de bride 1 9.5mm longueur de bride 2 9.5mm bride ø1 62mm bride ø2 57mm raccord sonde 2x M10x1 L1 18mm L2 352mm B1 30mm B2 34mm filetage M54x1,5 tube ø 8.5mm longueur de câble 500mm bride tournante friteuse 2		
Pour modèles:	FP18S		
accessoires pour	418835		
	référence 510243	ref. no.	—
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc		
	référence 510245	ref. no.	—
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.8mm Q 1 pc		
	référence 550662	ref. no.	—
	écrou à anneau filetage M54x1,5 H 7mm		

raccord central



1

référence	415297	**ref. no.**	6002136 6002136+6090144+6090145
description	résistance 6800W 230/400V circuits de chauffage 3 L 299mm lar. 107mm H 35mm longueur de bride 19.5mm longueur de bride 1 9.5mm longueur de bride 2 9.8mm bride ø1 62mm bride ø2 57mm gaines pour thermostat ø 8.5mm raccord sonde 2x M10x1 gaine thermostat en haut/en bas L1 16mm L2 283mm B1 30mm B2 77mm filetage M54x1,5 tube ø 8.5mm longueur de câble 450mm bride tournante thermoplongeur		
Pour modèles:	F10CL, F10L, FRE46, FRE66		
accessoires pour	415297		
	référence 510243	ref. no.	—
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc		
	référence 510245	ref. no.	—
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.8mm Q 1 pc		
	référence 550447	ref. no.	—
	écrou à anneau filetage M54x1,5		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	416824	**ref. no.**	6002150 6002150+6090144+6090145
description	résistance 7000W 230/400V circuits de chauffage 3 L 325mm lar. 110mm H 33mm longueur de bride 19.5mm longueur de bride 1 9.5mm longueur de bride 2 9.8mm bride ø1 62mm bride ø2 57mm gaines pour thermostat ø 8mm raccord sonde 2x M10x1 gaine thermostat en haut/en bas L1 18mm L2 307mm B1 40mm B2 35mm filetage M54x1,5 tube ø 8.5mm longueur de câble 520mm bride tournante thermoplongeur friteuse longueur de raccord 50mm 2		
Pour modèles:	210FE, 210FEC, 922FE, 922FEC		
pièces détachées	416824		

référence	510243	ref. no.	—

joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc

référence	550496	ref. no.	6090144

joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.39mm Q 1 pc

accessoires pour	416824

référence	550447	ref. no.	—

écrou à anneau filetage M54x1,5

1

référence	418818	**ref. no.**	6002054
description	résistance 3280W 230V L 320mm lar. 190mm H 170mm L1 39mm L2 281mm B1 79mm B2 32mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm spires 5 trou ø 6mm		
Pour modèles:	FT5		

1

référence	418817	**ref. no.**	6001129
description	résistance 2000W 230V L 285mm lar. 137mm H 172mm L1 22mm L2 33mm L3 230mm B1 50mm B2 37mm dist.trou 28mm spires 3 trou ø 6mm longueur de bride 90mm largeur de bride 56mm longueur de câble 180mm tube ø 8.5mm		
Pour modèles:	FT3N		

fixation à 2 trous

1

référence	416065	**ref. no.**	6001139
description	résistance 1333W 230V circuits de chauffage 1 L 283mm lar. 20mm H 40mm filetage M12x1 tube ø 8.5mm raccord M4 longueur de raccord 52mm dist. fix. 31mm spires 2 thermoplongeur fixation à 2 trous		
Pour modèles:	FRE46T, FRE66T, FTR26T, FTR6T		
pièces détachées	416065		

référence	507313	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 13.95mm Q 1 pc

accessoires pour	416065

référence	361182	ref. no.	—

écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence	510417	ref. no.	—

joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence	520228	ref. no.	—

rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14

référence	521103	ref. no.	—

écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc

référence	521104	ref. no.	—

rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4

référence	550262	ref. no.	—

joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

référence	560111	ref. no.	—

rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4

référence	560131	ref. no.	—

écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc

1

référence	416064	**ref. no.**	6001144
description	résistance 3300W 230V circuits de chauffage 1 L 285mm lar. 74mm H 42mm filetage M12x1 tube ø 8.5mm raccord M4 longueur de raccord 37mm spires 5 résistance friteuse fixation à 2 trous		
Pour modèles:	FRE46F, FRE66F, FTR26F, FTR6F		
accessoires pour	416064		

référence	520229	ref. no.	—

écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	416064			
	référence	521103	ref. no.	—
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			
	référence	521104	ref. no.	—
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	521110	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	521131	ref. no.	—
	écrou filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc			
	référence	528110	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc			
	référence	560111	ref. no.	—
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

résistances pour cuiseurs à pâtes

1

référence	418032	**ref. no.**	6002063
description	résistance 2000W 240V circuits de chauffage 1 L 280mm lar. 75mm Hmm fixation à 2 trous raccord M4 filetage 1/4" tube ø 8.5mm dist. fix. 67mm cuiseur à pâtes		
Pour modèles:	22CP, 2CP, CPE66		
accessoires pour	418032		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

1

référence	416077	**ref. no.**	6002064
description	résistance 2520/3000W 220/240V circuits de chauffage 1 L 445mm lar. 66mm Hmm fixation à 2 trous raccord M4 filetage 1/4" tube ø 8.5mm dist. fix. 58mm longueur de raccord 34mm cuiseur à pâtes thermoplongeur		
Pour modèles:	23CP, 3CP, CP1, CP1BM		
accessoires pour	416077		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

accessoires pour	416077			
	référence	520228	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	521103	ref. no.	—
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			
	référence	521104	ref. no.	—
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			
	référence	560111	ref. no.	—
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

résistances salamandres/toasteurs

1



référence	415659	**ref. no.**	6001067 (old version)
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 230mm lar. 303mm L1 35mm L2 195mm B1 135mm B2 33mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm tube ø 8.5mm résistance à sec raccord M5 bride rectangulaire trou ø 5mm H 8.5mm		

1



référence	419230	**ref. no.**	6001067
description	résistance 2185W 230V circuits de chauffage 1 L 230mm lar. 303mm L1 35mm L2 195mm B1 135mm B2 33mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm tube ø 8.5mm résistance à sec raccord M5 bride rectangulaire trou ø 5mm pour salamandre		
Pour modèles:	S505		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	415215	**ref. no.**	6002021
description	résistance 2570W 230V circuits de chauffage 1 L 305mm lar. 297mm L1 19mm L2 286mm B1 132mm B2 22mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm tube ø 8.5mm résistance à sec raccord M5 bride rectangulaire trou ø 5mm H 8.5mm		
Pour modèles:	S510		



1

référence	415660	**ref. no.**	6001068 724-5085533
description	résistance 2800W 230V circuits de chauffage 1 L 230mm lar. 298mm L1 20mm L2 210mm B1 133mm B2 32mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm tube ø 8.5mm résistance à sec raccord M5 bride rectangulaire trou ø 5mm H 8.5mm		
Pour modèles:	S505R		



1

référence	415623	**ref. no.**	6003022
description	résistance 3100W 230V circuits de chauffage 1 L 305mm lar. 295mm L1 25mm L2 280mm B1 131mm B2 33mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm tube ø 8.5mm résistance à sec raccord M4 bride rectangulaire trou ø 5mm H 8.5mm		
Pour modèles:	S510S		



1

référence	415217	**ref. no.**	6003022
description	résistance 3100W 400V circuits de chauffage 1 L 309mm lar. 295mm L1 24mm L2 285mm B1 130mm B2 33mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 28mm tube ø 8.5mm résistance à sec raccord M4 bride rectangulaire trou ø 5mm H 8.5mm		
accessoires pour	415217		

référence	521103	ref. no.	—
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			

référence	521104	ref. no.	—
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			

référence	560111	ref. no.	—
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			

référence	560131	ref. no.	—
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			



1

référence	415213	**ref. no.**	6001133
description	résistance 3300W 230V circuits de chauffage 1 L 240mm lar. 380mm L1 24mm L2 220mm B1 174mm B2 33mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm tube ø 8.5mm longueur de raccord 28mm résistance à sec raccord M5 bride rectangulaire trou ø 4mm		
Pour modèles:	SE520		



1

référence	415214	**ref. no.**	6003133
description	résistance 3300W 400V circuits de chauffage 1 L 235mm lar. 380mm L1 20mm L2 216mm B1 174mm B2 33mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm tube ø 8.5mm longueur de raccord 22mm résistance à sec raccord M5 bride rectangulaire trou ø 5mm		

1

référence	415220	**ref. no.**	6002066
description	résistance 2730W 230V L 490mm lar. 270mm fixation à 2 trous filetage 1/4" dist. fix. 261mm résistance à sec tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 H 8.5mm		
Pour modèles:	S511		

1

référence	415209	**ref. no.**	6003052
description	résistance 3000W 400V L 489mm lar. 270mm fixation à 2 trous filetage 1/4" dist. fix. 265mm raccord M5 résistance à sec tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 longueur de raccord 18mm		
Pour modèles:	S511S		
pièces détachées	415209		

référence	510417	ref. no.	—

joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour	415209		

référence	361182	ref. no.	—

écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence	520228	ref. no.	—

rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14

référence	550262	ref. no.	—

joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence	415450	**ref. no.**	6002058
description	résistance 650W 230V L 265mm lar. 55mm filetage M15x1 dist. fix. 45mm longueur de raccord 38mm tube ø 10mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous H 10mm		
Pour modèles:	SR512, SR512R		

1

référence	416820	**ref. no.**	6001071
description	résistance 930W 230V L 260mm lar. 55mm filetage M15x1 dist. fix. 45mm longueur de raccord 26mm raccord M4 tube ø 10mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous H 10mm		

1

référence	416001	**ref. no.**	6001066 6001070
description	corps à rayonnement rectangulaire 1500W 230/240V L 265mm lar. 165mm H 32mm circuits de chauffage 1 raccords 2 type raccord câble longueur de câble 700mm EGO salamandre		
Pour modèles:	SH505R, SH510P, SH510R, SH520G, SH520GM, SH560P		
accessoires pour	416001		

référence	390880	ref. no.	6010039

thermostat plongeant de sécurité temp. déconnexion 780°C temp. d'utilisation°C 2-pôles 1NC/1NOA sonde ø 4mm sonde L 170mm tube capillairemm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ømm

référence	403523	ref. no.	—

semi-conducteur de puissance ANLY phases 1 charge 40A charge 24-280V 4-32VDC L 47.5mm lar. 43mm à vis type ASR-40DA

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø57,5mm



1

référence	418085	**ref. no.**	6003295
description	résistance 10000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 393mm lar. 38mm H 52mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 350mm gaine thermostat non adjacent tube ø 8.5mm dist.trou 73mm trou ø 8mm longueur de raccord 33mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	VE20EC, VE20MX		
pièces détachées	418085		

référence	510409	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc



1

référence	418084	**ref. no.**	6003290
description	résistance 7599W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 340mm lar. 36mm H 42mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 270mm gaine thermostat moulant tube ø 8.5mm dist.trou 72mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	EN10VE-EC-ESN1033, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

résistances circulaires

1

référence	418087	**ref. no.**	6002125
description	résistance 15000W 230/400V circuits de chauffage 3 int. ø 398mm ø ext. 415mm L 452mm H 121mm L1 32mm B1 105mm H1 80mm H2 25mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 126mm raccord M4 tube ø 8.5mm résistance circulair trou ø 6mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	CE10MX, CE20MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, EF10GM, EF8PM, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX		
accessoires pour	418087		
	référence	550548	ref. no. 2005173
	joint L 144mm lar. 25.5mm épaisseur 2.2mm pour résistance adaptable à GIORIK code référence 2005173		

1

référence	418088	**ref. no.**	6002121
description	résistance 25000W 400V circuits de chauffage 3 int. ø 388mm ø ext. 406mm L 452mm H 150mm L1 35mm B1 105mm H1 21mm H2 130mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist. trou 126mm raccord M4 longueur de raccord 72mm tube ø 8.5mm résistance circulair trou ø 6mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	CE102MX, DE102EC, DE102MX, VE102EC, VE102MX		
accessoires pour	418088		
	référence	550548	ref. no. 2005173
	joint L 144mm lar. 25.5mm épaisseur 2.2mm pour résistance adaptable à GIORIK code référence 2005173		

1

référence	418858	**ref. no.**	6002100
description	résistance 7350W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 215mm ø ext. 230mm L 267mm H 85mm L1 38mm B1 102mm H1 5mm H2 80mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 63mm longueur de câble 1000mm résistance circulair trou ø 6mm		
Pour modèles:	EF4PM, EF5GM		

1

référence	418086	**ref. no.**	6002001
description	résistance 8400W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 218mm ø ext. 235mm L 275mm H 112mm L1 40mm B1 105mm H1 32mm H2 80mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 64mm raccord M4 tube ø 8.5mm résistance circulair trou ø 6mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	CE06MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, VE06EC, VE06MX		
accessoires pour	418086		
	référence	550548	ref. no. 2005173
	joint L 144mm lar. 25.5mm épaisseur 2.2mm pour résistance adaptable à GIORIK code référence 2005173		

corps à rayonnement

1

référence	416001	**ref. no.**	6001066 6001070
description	corps à rayonnement rectangulaire 1500W 230/240V L 265mm lar. 165mm H 32mm circuits de chauffage 1 raccords 2 type raccord câble longueur de câble 700mm EGO salamandre		
Pour modèles:	SH505R, SH510P, SH510R, SH520G, SH520GM, SH560P		
accessoires pour	416001		
	référence	390880	ref. no. 6010039
	thermostat plongeant de sécurité temp. déconnexion 780°C temp. d'utilisation°C 2-pôles 1NC/1NOA sonde ø 4mm sonde L 170mm tube capillairemm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ømm		
	référence	403523	ref. no. —
	semi-conducteur de puissance ANLY phases 1 charge 40A charge 24-280V 4-32VDC L 47.5mm lar. 43mm à vis type ASR-40DA		

accessoires

bagues d'étanchéité

joints toriques



1

référence	550496	**ref. no.**	6090144
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.39mm Q 1 pc		
Pour modèles:	15FE, 15FEC, 20FE, 20FEC, 210FE, 210FEC, 215FE, 215FEC, 220FE, 220FEC, 920FE, 920FEC, 922FE, 922FEC, 940FE, 940FEC, F10CL, F10L, F15CL, F15L, F215CL, F215L, FP18NS, FP18S, FP27S, FRE46, FRE66		

joints de brides

1

référence	550548	**ref. no.**	2005173
description	joint L 144mm lar. 25.5mm épaisseur 2.2mm pour résistance adaptable à GIORIK code référence 2005173		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF8PM, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX		

1

référence	510368	**ref. no.**	2005174
description	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		
Pour modèles:	EF4, EF6PM, EF7GM, EN10VE-EC-ESN1033		

plaques de cuisson

quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement

1

référence	490074[1]	**ref. no.**	6001061
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

[1]avec protection

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels

1

référence	490020	**ref. no.**	5910021
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
accessoires pour	490020		
	référence 550796	ref. no.	—
	patte de fixation pour plaque de cuisson ø220mm		

doseurs d´énergie

EGO

à 1 circuit

1

référence	380015	**ref. no.**	6031023
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		
Pour modèles:	DE06ES, DE06MX, DE102MX, DE10ES, DE10MX, DG06ES, DG06MX, DG102MX, DG10ES, DG10MX, EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, S505, S505R, S510, S510S, S511, S511S, SR512R, VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence	375548	**ref. no.**	6010024
description	thermostat t.max. 142°C temp. d'utilisation préréglé 142°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 4mm sonde L 157mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 870mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe Lmm position de l'axe		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

série 55.13_

1

référence	375007	**ref. no.**	6010015
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe L 25mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	BME46, BME66, CP1BM, CPG1BM, SPE46		
accessoires pour	375007		
	référence	110119	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C angle de rotation 270°		
	référence	110241	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C		

1

référence	375492	**ref. no.**	6010005
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 94-190°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 1090mm tube capillaire isolé 960mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 310° matérial de sonde inox		
Pour modèles:	13FG, 15FE, 17FG, 207FG, 20FE, 210FE, 213FG, 215FE, 217FG, 220FE, 917FG, 920FE, 922FE, 927FG, 934FG, 940FE, F10L, F15L, F215L, FP-18NS, FP18S, FP27S, FRE46, FRE46F, FRE46R, FRE66, FRE66F, FRE66R, FT3N, FT5, FTR26F, FTR6F		

série 55.34_

1

référence	375602	**ref. no.**	6010016
description	thermostat t.max. 120°C temp. d'utilisation 45-120°C 3-pôles 3CO 16A sonde ø 6mm sonde L 140mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 870mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	22CP, 23CP, 2CP, 3CP, CP1, CP1BM, CPE66		

1

référence	375435	**ref. no.**	6010004
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 56-190°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 670mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 318° matérial de sonde inox		
Pour modèles:	FRE46T, FRE66T, FTR10, FTR26T, FTR6T		

1

référence	375362	**ref. no.**	5910028 6010091
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 55-320°C 3-pôles 3NO 10A sonde ø 4mm sonde L 128mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

thermostats de sécurité

série 55.10/19_

1

référence	375339	**ref. no.**	6010020
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 225°C 1-pôles 0.5A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe M10x1 sonde		
accessoires pour	375339		
	référence	551083	ref. no. —
	capuchon pour thermostat de sécurité filetage M8x1		

1

référence	375968	**ref. no.**	6010026
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 360°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 660mm presse étoupe M10x1 sonde matérial de sonde inox M8x1		
Pour modèles:	CG102MX, CG10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG-102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, EF4, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX		

1

référence	375376	**ref. no.**	2001046 2011140
description	thermostat de sécurité tube capillaire 870mm sonde ø 6mm 1-pôles sonde L 133mm 0.5A tube capillaire isolémm presse étoupe M10x1 temp. déconnexion 224°C sonde		
Pour modèles:	13FG, 17FG, 207FG, 213FG, 917FG, 917FGC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC, FG07L, FG13L, FG213L		

série 55.14_

1

référence	375260	**ref. no.**	6010006
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 240°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 1280mm tube capillaire isolé 1050mm presse étoupe M10x1 sonde inox		
Pour modèles:	FRE46F, FRE66F, FT3N, FT5, FTR26F, FTR6F		

série 55.32_



1

référence	375277	**ref. no.**	6010002
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 150°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 700mm presse étoupe sonde		
Pour modèles:	22CP, 23CP, 2CP, 3CP, CP1, CP1BM, CPE66, EN10VE-EC-ESN1033, VE06EC, VE06MX, VE10EC, VE10MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

1

référence	375375	**ref. no.**	6010036
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 670mm presse étoupe M10x1 sonde inox		
Pour modèles:	210FE, 210FEC, 922FE, 922FEC, F10CL, F10L, F15CL, F15L, F215CL, F215L, FP18NS, FP18S, FP27S, FRE46, FRE46R, FRE46T, FRE66, FRE66R, FRE66T, FTR10, FTR26T, FTR6T		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	375258	**ref. no.**	6010037
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 232°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 670mm presse étoupe M10x1 sonde inox		
Pour modèles:	15FE, 15FEC, 20FE, 20FEC, 215FE, 215FEC, 220FE, 220FEC, 920FE, 920FEC, 940FE, 940FEC		

1

référence	375628	**ref. no.**	6010008
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 3-pôles 20A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 670mm presse étoupe M10x1 sonde inox		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, EN10VE-EC-ESN1033, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG20EC, VG20MX		

1

référence	390142	**ref. no.**	5910029
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 360°C 3-pôles 20A sonde ø 3.1mm sonde L 188mm tube capillaire 1490mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde inox		

thermostats plongeants

thermostats cylindriques de sécurité

1

référence	390880	**ref. no.**	6010039
description	thermostat plongeant de sécurité temp. déconnexion 780°C temp. d'utilisation°C 2-pôles 1NC/1NOA sonde ø 4mm sonde L 170mm tube capillairemm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ømm		
Pour modèles:	SH520G, SH520GM, SH560P		

accessoires

accessoires pour presses étoupes

traversées

1

référence	100820	**ref. no.**	7050025
description	traversée de presse-étoupe FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 6.5mm OC 22		

raccords fendus

1

référence	520244	**ref. no.**	6030024
description	raccord fendu filetage M10x1 Q 10 pc laiton nickelé		
Pour modèles:	FTR10		

étriers de raccordement

1

référence	550060	**ref. no.**	6030016
description	étrier de raccordement long pour thermostat Q 1 pc		
Pour modèles:	FRE46F, FRE46R, FRE66F, FRE66R, FT3N, FT5, FTE100, FTE107, FTE46, FTE46B, FTE46R, FTE47L, FTE66L, FTE66LB, FTE66LM, FTE66LMB, FTE66R, FTE66RM, FTR26F, FTR6F, SPE46		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

ø16mm

1

référence	346345	**ref. no.**	6032020
description	bouton poussoir encastrément ø 16mm noir 1NO 250V 3A raccord cosse mâle 2,8mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06MX, DE102MX, DE10MX, DG06MX, DG102MX, DG10MX, VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		
accessoires pour	346345		

référence	346343	ref. no.	6032021
capot protection			

référence	346344	ref. no.	6032022
bague pour capot protection			

1

référence	346346	**ref. no.**	6032038
description	bouton poussoir encastrément ø 16mm rouge 1NO/voyant 250V 3A raccord cosse mâle 2,8mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	CG20MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

accessoires

capots de protection

1

référence	346344	**ref. no.**	6032022
description	bague pour capot protection		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06MX, DE102MX, DE10MX, DG06EC, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10MX, VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		
accessoires pour	346344		

référence	346343	ref. no.	6032021
capot protection			

1

référence	346343	**ref. no.**	6032021
description	capot protection		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06MX, DE102MX, DE10MX, DG06EC, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10MX, VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		
accessoires pour	346343		

référence	346344	ref. no.	6032022
bague pour capot protection			

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence	345773	**ref. no.**	6043085
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 60mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 65g longueur de levier 51mm		
Pour modèles:	15FE, 15FEC, 20FE, 20FEC, 210FE, 210FEC, 215FE, 215FEC, 220FE, 220FEC, 920FE, 920FEC, 922FE, 922FEC, 940FE, 940FEC, F10CL, F10L, F15CL, F15L, F215CL, F215L, FP18NS, FP18S, FP27S, FRE46, FRE46R, FRE66, FRE66R, SH510P, SH560P		

actionnement par goupille

1

référence	345060	**ref. no.**	6043086
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type BS1010 force de actionnement: 350g rouge course 9mm		
Pour modèles:	FT3N, FT5, FTR10		

M10

1

référence	346347	**ref. no.**	6043088
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 14mm 250V 6A 2NO raccord cosse mâle 6,3mm course 4mm dist. fix. 22mm température ambiante max. 85°C force de actionnement: 100g		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence	300129	**ref. no.**	6030007
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		
Pour modèles:	13FGC, 17FGC, 207FGC, 213FGC, 217FGC, 917FGC, 927FGC, 934FGC, BM711, BM721, BM911, BM921, BME46, BME66, CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, EN10VE-EC-ESN1033, FG07CL, FG213CL, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		

1

référence	300139	**ref. no.**	6030012
description	commutateur à cames MARCHE-ARRÊT raccord cosse mâle		
Pour modèles:	210FEC, 922FEC, EF4, F10CL, F15CL, F215CL, FP18NS, FP18S, FP27S, FTR10, SH505R, SH510P, SH510R, SH520G, SH520GM, SH560P		

7 temps

1

référence	300004	**ref. no.**	6030014
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 7 temps céramique		
Pour modèles:	PCE46, PCE66M, PCE66T		

1

référence	300106	**ref. no.**	6030001
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps méplat en haut		

4 positions de commutation

1

référence	300081	**ref. no.**	6030036
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 3NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis		

1

référence	300239	**ref. no.**	6030040
description	commutateur auxiliaire 4 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		

commutateurs auxiliaires

1

référence	300002	**ref. no.**	6030019
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		

1

référence	300166	**ref. no.**	6030019
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique 4-pôles température ambiante max. 318°C		
Pour modèles:	210FE, 22CP, 23CP, 2CP, 3CP, 922FE, CP1, CP1BM, CPE66, F10L, F15L, F215L, FRE46, FRE46R, FRE46T, FRE66, FRE66R, FRE66T, FTE66L, FTE66LB, FTE66R, FTE67L, FTE67LM, FTR26T, FTR6T		



1

référence	300115	**ref. no.**	5910023
description	commutateur à cames 2 positions de commutation commutateur auxiliaire séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm raccord borne à vis 5-pôles température ambiante max. 318°C		

1

référence	300200	**ref. no.**	6030015
description	commutateur auxiliaire 2 positions de commutation 2NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm commutateur auxiliaire céramique		
Pour modèles:	13FG, 17FG, 207FG, 213FG, 217FG, 917FG, 927FG, 934FG, CP1BM, CPG1BM, FRE46F, FRE66F, FT3N, FT5, FTE100, FTE107, FTE46, FTE46B, FTE46R, FTE47L, FTE66LM, FTE66LMB, FTE66RM, FTR26F, FTR6F, SPE46		

commutateurs rotatifs

BREMAS

série A1600

1

référence	346342	**ref. no.**	6030031
description	commutateur rotatif 7 1-2-3-4-5-6-7 jeux de contacts 9 type CS0169137 400V 16A axe ø 4x5mm axe L 20mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		

1

référence	346341	**ref. no.**	6030030
description	commutateur rotatif 8 1-2-3-4-5-6-7-8 jeux de contacts 10 type CS0169134 400V 16A axe ø 4x5mm axe L 20mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE102EC, VE10EC, VE20EC, VG06EC, VG102EC, VG10EC, VG20EC		

GIOVENZANA

commutateurs rotatifs

1

référence	348053	**ref. no.**	6030003
description	commutateur rotatif 2 0-1 jeux de contacts 4 type CX32 600V 32A axe ø 5x5mm axe L 26mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	15FE, 15FEC, 20FE, 20FEC, 215FE, 215FEC, 220FE, 220FEC, 920FE, 920FEC, 940FE, 940FEC		

encodeurs et potentiomètres

1

référence	401169	**ref. no.**	6010102
description	encodeur longueur de câble 125mm		
Pour modèles:	DE06EC, DE102EC, DE10EC, DG06EC, DG102EC, DG10EC, SH505R, SH510P, SH510R, SH520G, SH520GM, SH560P, VE06EC, VE102EC, VE10EC, VE20EC, VG06EC, VG102EC, VG10EC, VG20EC		

1

référence	300146	**ref. no.**	6010076
description	potentiomètre		

1

référence	300187	**ref. no.**	6010097
description	potentiomètre 4.7KOhm angle de rotation 310° axe ø 0,6x4,5mm axe L 20mm longueur de câble 650mm		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06ES, DE06MX, DE102MX, DE10ES, DE10MX, DG06ES, DG06MX, DG102MX, DG10ES, DG10MX, EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø13mm (type SF-3)

1

référence	357046	**ref. no.**	6061070
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø13mm vert Q 10 pc avec adaptateur ronde		
Pour modèles:	EF4, FP18NS, FP18S, FP27S, FT3N, FT5, FTR10, FTR26F, FTR26T, FTR6F, FTR6T, SR512, SR512R		

ø13mm (type SFK-3)

1

référence	359225	**ref. no.**	6061069
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø13mm transparent Q 1 pc		
Pour modèles:	EF4, FP18NS, FP18S, FP27S, FT3N, FT5, FTR10, FTR26F, FTR26T, FTR6F, FTR6T, S505, S505R, S510, S510S, S511, S511S		

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK

1

référence	359430	**ref. no.**	6061067
description	élément de signalisation 230V transparent raccord câble 400mm		
Pour modèles:	EF4, FP18NS, FP18S, FP27S, FT3N, FT5, FTR10, FTR26F, FTR26T, FTR6F, FTR6T, S505, S505R, S510, S510S, S511, S511S		
accessoires pour	359430		
	référence	359260	ref. no. —
	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø12mm jaune ronde Q 1 pc		

1

référence	359431	**ref. no.**	6061068
description	élément de signalisation 230V vert raccord câble 400mm matériau câble silicone		
Pour modèles:	EF4, FP18NS, FP18S, FP27S, FT3N, FT5, FTR10, FTR26F, FTR26T, FTR6F, FTR6T, SR512, SR512R		

voyants lumineux complets

ø12mm

ave culot à vis

1

référence	359048	**ref. no.**	6061051
description	voyant lumineux ø 12mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm		

30x22mm

1

référence	346965	**ref. no.**	5910033
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V jaune		

autres

1

référence	359273	**ref. no.**	6061072
description	voyant lumineux jaune 230V		
Pour modèles:	15FE, 20FE, 210FE, 215FE, 220FE, 22CP, 23CP, 2CP, 3CP, 920FE, 922FE, 940FE, BM711, BM721, BM911, BM921, BME46, BME66, CP1, CP1BM, CPE66, CPG1BM, F10L, F15L, F215L, FRE46, FRE46F, FRE46R, FRE46T, FRE66, FRE66F, FRE66R, FRE66T, FTE100, FTE107, FTE46, FTE46B, FTE46R, FTE47L, FTE66L, FTE66LB, FTE66LM, FTE66LMB, FTE66R, FTE66RM, FTE67L, FTE67LM, PCE46, PCE66M, PCE66T...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	359272	**ref. no.**	6061073
description	voyant lumineux vert 230V		
Pour modèles:	15FE, 20FE, 210FE, 215FE, 220FE, 22CP, 23CP, 2CP, 920FE, 922FE, 940FE, BM711, BM721, BM911, BM921, BME46, BME66, CP1, CP1BM, CPE66, CPG1BM, F10L, F15L, F215L, FRE46, FRE46F, FRE46R, FRE46T, FRE66, FRE66F, FRE66R, FRE66T, FTE100, FTE107, FTE46, FTE46B, FTE46R, FTE47L, FTE66L, FTE66LB, FTE66LM, FTE66LMB, FTE66R, FTE66RM, FTE67L, FTE67LM, SPE46, SPR46		

ampoules

ampoules électriques

pour fours

1

référence	359612	**ref. no.**	6061053
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips		
Pour modèles:	EN10VE-EC-ESN1033		

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence	359599	**ref. no.**	6061054
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 47,8mm

1

référence	359499	**ref. no.**	6060055
description	douille douille E14 encastrément ø 47.8mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		
accessoires pour	359499		

référence	359725	ref. no.	—

verre de hublot filetage ø 44mm H 43mm ø 54mm verre dur résist.à la temp. 350°C



1

référence	525313	**ref. no.**	6090140
description	joint torique Viton int. ø 60.33mm épaisseur 3.53mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		

1

référence	532649	**ref. no.**	6090141
description	joint torique Viton int. ø 63.17mm épaisseur 2.62mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		

30x70mm

1

référence	359337	**ref. no.**	6063075
description	lampe four douille G4 longueur de câble 800mm raccord Faston 6,3mm L 70mm lar. 29mm		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		
accessoires pour	359337		

référence	359599	ref. no.	6061054

ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C

1

référence	359338	**ref. no.**	6063077
description	verre de lampe		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

55x70mm

1

référence	359368	**ref. no.**	6063074
description	verre de lampe		

ampoules

ampoules électriques

1

référence	359612	**ref. no.**	6061053
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips		
Pour modèles:	EN10VE-EC-ESN1033		

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence	359599	**ref. no.**	6061054
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

minuteries

minuteries électriques

1

référence	350135	**ref. no.**	6032059
description	minuterie MS65 temps de marche 120min gradiationmin 1CO/2NO aux 250V 16A infini oui domaine temps 0-120min entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 21mm dist. fix. 28mm raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis 250V tension AC 50Hz		

avec graduation

1

référence	350074	**ref. no.**	6032047
description	minuterie MS65 temps de marche 120min gradiation 30min 1CO/2NO/1NC aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 22mm dist. fix. 28mm raccord latéral Invensys 4-pôles positionnement de l'axe en bas°		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06ES, DE06MX, DE102MX, DE10ES, DE10MX, DG06ES, DG06MX, DG102MX, DG10ES, DG10MX, EF10GM, EF4, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		

minuteries mécaniques

1

référence	350003	**ref. no.**	6032040
description	minuterie M2 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral		
accessoires pour	350003		

référence	110366	ref. no.	—
manette interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir			

référence	111199	ref. no.	—
disque gradué graduation 120min infini non angle de rotation 0-330° ø 60mm minuteries manette ø 45mm			

appareils d'alarme

platines de sonnerie

1

référence	401062	**ref. no.**	6010090
description	platine de sonnerie 230VAC L 48mm lar. 45mm raccord Faston 6,3mm		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06MX, DE102MX, DE10MX, DG06MX, DG102MX, DG10MX, EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		

contacteurs

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance

1

référence	380244	**ref. no.**	6046043
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type AEG LS4K 10A type GE CL00A 310		
Pour modèles:	F10CL, F10L, F15CL, F15L, F215CL, F215L, FP18NS, FP18S, FP27S, FRE46, FRE66		

ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance

1

référence	380204	**ref. no.**	6046033 6046038
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type Fanal DSL9 10 type ISKRA KNL9 10		
Pour modèles:	15FE, 15FEC, 20FEC, 210FE, 210FEC, 215FE, 215FEC, 220FEC, 920FEC, 922FE, 922FEC, 940FEC, CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06ES, DG06MX, DG102MX, DG10ES, DG10MX, EF10GM, EF4, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, EN10VE-EC-ESN1033, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF-6PM, GF7GM, GF8PM, VE06EC, VE06MX, VE102EC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	380424	**ref. no.**	6046041
description	contacteur de puissance puissance ohmique 35A 230VAC (AC3/400V) 32A/15kW contacts principaux 3NO raccord raccordement à vis type Fanal DSL30 type ISKRA KNL30		
accessoires pour	380424		
	référence	381378	ref. no. —
	disjoncteur raccord à vis gamme de réglage 24,5-30A pour contacteurs KNL30 type BR30 24,5-30A		

LOVATO

contacteurs de puissance

1

référence	380788	**ref. no.**	6046046
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contacts principaux 4NO raccord raccordement à vis type BF18T4A230		

relais

relais de puissance

avec fixation par barre DIN

latéral

1

référence	380379	**ref. no.**	6041013
description	relais de puissance SCHRACK 230VAC 25A 2CO raccord cosse mâle 6,3mm barre DIN code fabricant RM809730		
Pour modèles:	SH505R, SH510R		

socles de relais

1

référence	380487	**ref. no.**	6040015
description	socle de relais		
Pour modèles:	EN10VE-EC-ESN1033, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

relais de niveau

GICAR

1

référence	401173	**ref. no.**	6041043
description	relais de niveau 230V raccord F6,3 type RL30/3ES/F		
Pour modèles:	EN10VE-EC-ESN1033, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

relais temporisés

relais temporisés

1

référence	381119	**ref. no.**	6042049
description	relais temporisé LOVATO TM D domaine temps 0,06-180s		
Pour modèles:	VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

1

référence	380607	**ref. no.**	6042054
description	relais temporisé LOVATO TM M1 domaine temps 0s-10 jours 12-24V AC/DC 8A 1CO raccord bloc de jonction		
Pour modèles:	VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		

1

référence	380606	**ref. no.**	6042056
description	relais temporisé LOVATO TM PL domaine temps 2x 0,1s-100 jours 12-240V AC/DC 8A 1CO raccord bloc de jonction		
Pour modèles:	DE06ES, DE06MX, DE102MX, DE10ES, DE10MX, DG06ES, DG06MX, DG102MX, DG10ES, DG10MX		

transformateurs

transformateurs encapsulés

PMA

1

référence	379054	**ref. no.**	6010086
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		
Pour modèles:	SH505R, SH510R, SH520G, SH520GM		

1

référence	401174	**ref. no.**	6010079
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 6VA secondaire 0.5A raccord à vis 50Hz		
Pour modèles:	DE06EC, DE102EC, DE10EC, DG06EC, DG102EC, DG10EC, EN10VE-EC-ESN1033, SH510P, SH560P, VE06EC, VE102EC, VE10EC, VE20EC, VG06EC, VG102EC, VG10EC, VG20EC		

pour technique d'éclairage

1

référence	401175	**ref. no.**	6041065
description	transformateur primaire 230V secondaire 11.5V 90VA		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

régulateurs électroniques

EVCO - EVERY CONTROL

appareils spécifiques au fabricant



1

référence	379459	**ref. no.**	6011142
description	régulateur électronique EVCO dimensions de montage 90x110mm aliment. 230V tension AC TC/J 0-700°C affichage 3 chiffres thermorégulateur barre DIN		
Pour modèles:	13FGC, 15FEC, 17FGC, 207FGC, 20FEC, 210FEC, 213FGC, 215FEC, 217FGC, 220FEC, 917FGC, 920FEC, 922FEC, 927FGC, 934FGC, 940FEC, F10CL, F15CL, F215CL, FG07CL, FG213CL		
accessoires pour	379459		
	référence	379462	ref. no.	6000106
	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord connecteur filetage sonde ø6x200mm longueur de câble 0.7m		
	référence	693124	ref. no.	2007069
	plastron pour friteuse		

régulateurs universels

version à encastrer

1

référence	378169	**ref. no.**	6011125 6011130
description	régulateur électronique EVERY CONTROL EV7401 dimensions de montage 66,5x66,5mm profondeur d'encastrement 90mm aliment. 24/230V tension AC NTC/PTC/Pt100/TC(J,K)/mA nb sorties relais 1 CO-8A(3) NTC/PTC/Pt100/TC(J,K)/mA oui protection IP54 dépendent de sonde°C affichage 4 chriffres		
accessoires pour	378169		
	référence	379053	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379062	ref. no.	—
	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x50mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
accessoires pour	378169		
	référence	379064	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379131	ref. no.	—
	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x85mm longueur de câble 3m sans raccord fileté trifilaire résistance à 0°C 100Ohm		
	référence	379161	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		

SHANGFANG

accessoires

1

référence	379054	**ref. no.**	6010086
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		
Pour modèles:	SH505R, SH510R, SH520G, SH520GM		

sondes

sondes universelles

sondes de témperature

1

référence	379860	**ref. no.**	6000100
description	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

1

référence	379222[1]	**ref. no.**	6000083
description	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø4x110mm longueur de câble 1.4m trifilaire		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06ES, DE06MX, DE102MX, DE10ES, DE10MX, DG06ES, DG06MX, DG102MX, DG10ES, DG10MX, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		

[1]trifilaire

1

référence	379050[1]	**ref. no.**	6000085
description	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 2.7m sans raccord fileté trifilaire		
Pour modèles:	EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, EN10VE-EC-ESN1033, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		

[1]trifilaire

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence	379462	**ref. no.**	6000106
description	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord connecteur filetage sonde ø6x200mm longueur de câble 0.7m		
Pour modèles:	207FGC, FG07CL, FG213CL		

modules électroniques

changeurs de fréquence

1

référence	403841	**ref. no.**	6010130 6010131
description	convertisseur de fréquence avec dissipateur pour cuiseur universel L 135mm lar. 135mm 800W ECS P0010205-0		

platines



1

référence	401166	**ref. no.**	6010095
description	écran		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06ES, DE06MX, DE102MX, DE10ES, DE10MX, DG06ES, DG06MX, DG102MX, DG10ES, DG10MX, EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		



1

référence	401168	**ref. no.**	6010100
description	platine		
Pour modèles:	DE06EC, DE102EC, DE10EC, DG06EC, DG102EC, DG10EC, VE06EC, VE102EC, VE10EC, VE20EC, VG06EC, VG102EC, VG10EC, VG20EC		

1

référence	401170	**ref. no.**	6010101
description	platine		
Pour modèles:	DE06EC, DE102EC, DE10EC, DG06EC, DG102EC, DG10EC, VE06EC, VE102EC, VE10EC, VE20EC, VG06EC, VG102EC, VG10EC		

1

référence	401171	**ref. no.**	6010084
description	platine four à vapeur combiné		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, EF4, EF4PM, EF6PM, EF8PM, GF4PM, GF6PM, GF8PM, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

1

référence	401172	**ref. no.**	6010093
description	platine four à vapeur combiné VE 06/10		
Pour modèles:	VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

1

référence	401167	**ref. no.**	6010096
description	platine four à vapeur combiné VE 06/10 aliment. 230V 50/60Hz		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06ES, DE06MX, DE102MX, DE10ES, DE10MX, DG06ES, DG06MX, DG102MX, DG10ES, DG10MX, EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20EC, VG20MX		
accessoires pour	401167		
	référence	401062	ref. no. 6010090
	platine de sonnerie 230VAC L 48mm lar. 45mm raccord Faston 6,3mm		



1

référence	400736	**ref. no.**	6010083
description	platine annexe salamandre SH50SR		
Pour modèles:	SH505R, SH510R, SH520G, SH520GM		

1

référence	403251	**ref. no.**	6010110
description	platine de clavier salamandre SRH1060 L 163mm lar. 70mm avec affichage touches 5		
Pour modèles:	SH510P, SH560P		

claviers

plastrons

1

référence	400737	**ref. no.**	2012426
description	plastron		
Pour modèles:	SH505R		

1

référence	400738	**ref. no.**	2012423
description	plastron bleu/gris/noir adaptable à SH510 L 715mm lar. 67mm		
Pour modèles:	SH510P, SH510R		

1

référence	693124	**ref. no.**	2007069
description	plastron pour friteuse		
Pour modèles:	13FGC, 15FEC, 17FGC, 207FGC, 20FEC, 210FEC, 213FGC, 215FEC, 217FGC, 220FEC, 917FGC, 920FEC, 922FEC, 927FGC, 934FGC, 940FEC, F10CL, F15CL, F215CL, FG07CL, FG213CL		

1

référence	403791	**ref. no.**	2012427 2016790
description	plastron pour salamandre modèle adaptable à BARTSCHER ømm pour pos. de montage adaptable à pour modèle L 547mm lar. 67mm		

1

référence	403792	**ref. no.**	2012890
description	plastron pour salamandre SH560P modèle adaptable à GIORIK ømm pour pos. de montage adaptable à pour modèle L 547mm lar. 67mm		
Pour modèles:	SH560P		

1

référence	400739	**ref. no.**	2012425
description	plastron salamandre SH520 L 545mm lar. 67mm		
Pour modèles:	SH520G, SH520GM		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

RPE

1

référence	374021	**ref. no.**	6042071
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 10mm DN10 RPE		
Pour modèles:	CE20MX, CG20MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

référence	374017	**ref. no.**	6042070
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 10mm entrée 6l/min DN10 RPE polyamide régulateur de débit entrée blanc membranes NBR gamme de pression 0,2-10bar		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, EF10GM, EF4, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		

réductions

côté sortie

référence	371269	**ref. no.**	6042091
description	réduction débit 0,07-0,14l/min brun		

référence	371265	**ref. no.**	6042097
description	réduction débit 3l/min noir		
Pour modèles:	VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

métal

CEME

électrovannes

référence	370352	**ref. no.**	6042075
description	électrovanne 2-voies 230VAC entrée 1/2" FI sortie 1/2" FI L 55mm c max 0.5bar laiton		
Pour modèles:	VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

ebm-papst

référence	601030[1]	**ref. no.**	6033175
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W palier roulement à billes code fabricant 4656Z métal raccord cosse mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 110mm résist.à la temp. 75°C		
accessoires pour	601030		
	référence 550898	ref. no.	—
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence 692497	ref. no.	—
	grille ventilateur ø 105mm dist. fix. 150mm pour ventilateur axial ebm-papstmm		

[1]avec roulement à billes

import

référence	601080[1]	**ref. no.**	6033175
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10MX, DG06EC, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		
accessoires pour	601080		
	référence 550898	ref. no.	—
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence 692519	ref. no.	—
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		

[1]avec roulement à billes

moteurs à air chaud

1

référence	601202	**ref. no.**	5901006
description	hélice D1 ø 180mm H1 100mm palettes 16 D2 ø 11.5mm D3 ø 16mm H2 30mm		
Pour modèles:	CE06MX, CG06MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, VE06EC, VE06MX, VG06EC, VG06MX		

1

référence	601203	**ref. no.**	5901010
description	hélice D1 ø 310mm H1 100mm palettes 30 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		
Pour modèles:	CE10MX, CG10MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE10EC, VE10MX, VG10EC, VG10MX		

1

référence	601204	**ref. no.**	5901022
description	hélice D1 ø 350mm H1 135mm palettes 30 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		
Pour modèles:	CE102MX, DE102EC, VE102EC, VE102MX		

1

référence	602135	**ref. no.**	5901101
description	hélice palettes 12 D1 ø 180mm D2 ø 8mm D3 ø 6x9mm H1 100mm H2 27mm H3mm		

1

référence	601046	**ref. no.**	6033155
description	moteur ventilateur 220/380V phases 3 50/60Hz 0.75kW 1350/1650tr/min vitesses 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12G FI 1,9/3,3A Cos(fi) 0.83 à 50Hz 200-240/346-415V à 60Hz 200-277/346-480V à 50Hz 1350tr/min à 60Hz 1650tr/min type ST80/4 no. 661512		
Pour modèles:	CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE102MX, DE10MX, DG102MX, DG10MX, EF10GM, EF7GM, EN10VE-EC-ESN1033, VE102EC, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		

1

référence	500641	**ref. no.**	6033155
description	moteur ventilateur 220/380V phases 3 50Hz 0.75kW 1420tr/min vitesses 1 L1 166mm L2 47mm L3 65mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M6D FI 1,4/2,4A Cos(fi) 0.83 à 50Hz 220/380V à 60Hz 240/415V type ST80/4 no. 643515 dist. fix. 150mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	500640	**ref. no.**	6032122
description	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0,05/0,25CV 1400/2700tr/min vitesses 2 L1 145mm L2 65mm L3 35mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10G FE 1,1/0,55A type de condensateur 12,5µF/450V à 50Hz 1400/2700tr/min type 2758D2253 no. 6032122		
Pour modèles:	CE06MX, CG06MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, VE06EC, VE06MX, VG06EC, VG06MX		
pièces détachées	500640		
	référence	560280	ref. no. —
	écrou filetage M10G H 8mm OC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		



1

référence	601354	**ref. no.**	6032128
description	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0.11kW 2760tr/min vitesses 1 L1 130mm L2 32mm L3 30mm L4 18mm D1 ø 7/8mm D2 ø 9mm M4D FI 0.9A à 50Hz 230V à 50Hz 2760tr/min type de condensateur 4µF type LM63 longueur de méplat 17mm		
accessoires pour	601354		
	référence	365031	ref. no. —
	condensateur de service capacité 4µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	601061	ref. no. —
	hélice D1 ø 160mm H1 60mm palettes 15 D2 ø 18mm D3 ø 18mm H2 35mm		



1

référence	500643	**ref. no.**	6034348
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,25/0,75kW 670/1370tr/min vitesses 2 L1 195mm L2 47mm L3 70mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M6D FI 1,5/4,7A type de condensateur 50/20µF Cos(fi) 0,53/0,7 à 50Hz 670/1370tr/min 4P/8P type FB100L no. 677325		
Pour modèles:	CE102MX, CE20MX, CG102MX, CG20MX, DE102EC, DE102MX, DG102EC, DG102MX, VE102EC, VE102MX, VE20EC, VE20MX, VG102EC, VG102MX, VG20EC, VG20MX		



1

référence	500642	**ref. no.**	6033145
description	moteur ventilateur 380-415V phases 3 50Hz 0,22/0,75kW 700/1400tr/min vitesses 2 L1 166mm L2 45mm L3 67mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M6D FIA à 50Hz 380-415V à 50Hz 700/1400tr/min type FB80 4/8 no. 629764		
Pour modèles:	DE102EC, DE10EC, DG102EC, EF6PM, EF8PM, VE10EC, VE20EC, VG20EC		

condensateurs & filtres antiparasites

filtres

filtres antiparasites

1

référence	365045	**ref. no.**	6090050
description	filtre antiparasite type FC701Y2F 250V 50-60Hz conducteur 2 avec T raccord câble 200mm L 40mm ø 30mm Hmm lar.mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	13FG, 13FGC, 15FE, 15FEC, 17FG, 17FGC, 207FG, 207FGC, 20FE, 20FEC, 210FE, 210FEC, 213FG, 213FGC, 215FE, 215FEC, 217FG, 217FGC, 220FE, 220FEC, 917FG, 917FGC, 920FE, 920FEC, 922FE, 922FEC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC, 940FE, 940FEC, CE06MX, CE102MX, CE10MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	365044	**ref. no.**	6090050
description	filtre antiparasite type FC701Y2F 250V 50-60Hz conducteur 2 avec T raccord câble 200mm L 42mm ø 23mm Hmm lar.mm plastique Q 1 pc		

accessoires électriques

bornes

borniers en porcelaine

1

référence	550116	**ref. no.**	6050641
description	bornier de porcelaine 3-pôles 10mm² dist.trou 16mm max. 30A max 450V L 52mm lar. 30mm H 23mm dist. fix. 16mm Q 1 pc		

robinets à gaz

PEL

série 20S

1

référence	101094	**ref. no.**	7060013
description	robinet à gaz PEL type 20S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		
pièces détachées	101094		
	référence	100408	ref. no. —
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5		
	référence	101060	ref. no. —
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	référence	101205	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL20		
	référence	101230	ref. no. —
	écrou de termocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium		
accessoires pour	101094		
	référence	101278	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
	référence	101300	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm		
	référence	101450	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm		
	référence	101451	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm		
	référence	110081	ref. no. —
	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel		
	référence	110083	ref. no. —
	rosace de manette robinet à gaz sans allumage argenté		

série 21S

1

référence	107765	**ref. no.**	7060016
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut		

série 22S/O

1

référence	101086	**ref. no.**	7060012
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas		
Pour modèles:	22CPG, 23CPG, 2CPG, 3CPG, CG740, CG780, CPG1, CPG1BM, CPG66, GG66, GG940, GG980, SG520, SG608		
pièces détachées	101086		
	référence	100259	ref. no. —
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5		
	référence	101058	ref. no. —
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard		
	référence	101201	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL22		
	référence	101231	ref. no. —
	écrou de termocouple F1: M9x1 F2: M18x1		
	référence	101240	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal		
	référence	101460	ref. no. —
	joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22		
	référence	101461	ref. no. —
	vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc		
accessoires pour	101086		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. 7050029
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101241	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical		

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	101086			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tube⌀ 4mm Q 1 pc			
	référence	101248	ref. no.	—
	anneau coupant pour tube⌀ 12mm Q 1 pc adaptable à PEL			
	référence	101249	ref. no.	—
	anneau coupant pour tube⌀ 10mm Q 1 pc			
	référence	101250	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm			
	référence	101251	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm			
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	110080	ref. no.	—
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel			
	référence	112206	ref. no.	—
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			

thermostats gaz

SIT

série 630 Eurosit

référence	107688	ref. no.	7020232
description	thermostat gaz 100-340°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm		

référence	101409	ref. no.	7020211
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 280°C 40-280°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm SIT		
Pour modèles:	FTG100, FTG46, FTG46B, FTG46R, FTG66L, FTG66LG, FTG66R		
accessoires pour	101409		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube⌀ 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube⌀ 6mm Q 1 pc		
	référence	101273	ref. no. —
	anneau coupant pour tube⌀ 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence	101276	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		

référence	101700	ref. no.	7020218
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 340°C 100-340°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm SIT		
accessoires pour	101700		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube⌀ 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube⌀ 6mm Q 1 pc		
	référence	101273	ref. no. —
	anneau coupant pour tube⌀ 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence	101276	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		
	référence	101333	ref. no. —
	bouchon filetage 3/8" avec joint torique		

série 710 Minisit



référence	101131	**ref. no.**	7020200
description	thermostat gaz sans capuchon, bouton et coude SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 50-190°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 98mm tube capillaire 1200mm type de sonde type A2 régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe		
Pour modèles:	FG07L, FG13L, FG213L, FPG18		
pièces détachées	101131		
	référence	101053	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	102103	ref. no. —
	sonde 60-200°C sonde ø 5mm sonde L 98mm tube capillaire 1050mm t.max. 200°C friteuse type de sonde type A2 adaptable à MINISIT 710		
accessoires pour	101131		
	référence	100809	ref. no. 0925034
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
	référence	100820	ref. no. 7050025
	traversée de presse-étoupe FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 6.5mm OC 22		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101054	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	101136	ref. no. 7020230
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8		
	référence	101137	ref. no. —
	capot sans piezzo		
	référence	101267	ref. no. —
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm		
	référence	101268	ref. no. —
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence	101269	ref. no. —
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence	101270	ref. no. —
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm		
	référence	101272	ref. no. —
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm		

accessoires pour	101131		
	référence	101273	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence	101274	ref. no. 7070036
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc		
	référence	101275	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc		
	référence	101276	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		
	référence	110068	ref. no. 5900200
	manette adaptable à Minisit ø 37mm		



référence	101437	**ref. no.**	7020210
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1050mm type de sonde type A3 régulateur de pression oui régulateur de pression 3-18mbar presse étoupe		
pièces détachées	101437		
	référence	101053	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	102118	ref. no. —
	sonde 110-190°C sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1050mm t.max. 190°C friteuse type de sonde type A3 adaptable à MINISIT 710		
accessoires pour	101437		
	référence	100809	ref. no. 0925034
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
	référence	100820	ref. no. 7050025
	traversée de presse-étoupe FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 6.5mm OC 22		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101054	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	101136	ref. no. 7020230
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8		

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	101437			
	référence	101137	ref. no.	—
	capot sans piezzo			
	référence	101267	ref. no.	—
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm			
	référence	101268	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101269	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101270	ref. no.	—
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm			
	référence	101272	ref. no.	—
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm			
	référence	101273	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101274	ref. no.	7070036
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101275	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101276	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
	référence	110068	ref. no.	5900200
	manette adaptable à Minisit ø 37mm			

référence	101435	ref. no.	5910040
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm type de sonde type C1 régulateur de pression non régulateur de pressionm-bar presse étoupe		

pièces détachées	101435			
	référence	101053	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	102107	ref. no.	—
	sonde 100-340°C sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm t.max. 340°C four/gril type de sonde type C1 adaptable à MINISIT 710			

accessoires pour	101435			
	référence	100809	ref. no.	0925034
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc			

accessoires pour	101435			
	référence	100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101054	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	101136	ref. no.	7020230
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8			
	référence	101137	ref. no.	—
	capot sans piezzo			
	référence	101267	ref. no.	—
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm			
	référence	101268	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101269	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101270	ref. no.	—
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm			
	référence	101272	ref. no.	—
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm			
	référence	101273	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101274	ref. no.	7070036
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101275	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101276	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
	référence	110068	ref. no.	5900200
	manette adaptable à Minisit ø 37mm			

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

SIT

NOVASIT

1

référence	101956	**ref. no.**	7020070
description	vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumagembar gamme de pression 5-50mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.031		
Pour modèles:	13FG, 13FGC, 17FG, 17FGC, 207FG, 207FGC, 213FG, 213FGC, 217FG, 217FGC, 917FG, 917FGC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC, FG07CL, FG213CL		
pièces détachées	101956		
	référence	101065	ref. no. —
	bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT		
	référence	101313	ref. no. —
	bobine magnétique 230V 50Hz		
accessoires pour	101956		
	référence	100006	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm		
	référence	101305	ref. no. —
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm		
	référence	101306	ref. no. 7020011
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETT-ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/ HONEYWELL		
	référence	101307	ref. no. —
	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETT-ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/ HONEYWELL		
	référence	101308	ref. no. —
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETT-ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/ HONEYWELL		
	référence	101312	ref. no. —
	microrupteur		
	référence	101314	ref. no. —
	bobine magnétique 24V 50Hz		
	référence	101317	ref. no. —
	connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT		
	référence	101318	ref. no. —
	capot pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT		

accessoires

1

référence	101306	**ref. no.**	7020011
description	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETT-ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/ HONEYWELL		
pièces détachées	101306		
	référence	517104	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 31.42mm Q 1 pc		

TANDEM

1

référence	101881	**ref. no.**	7020080
description	vanne gaz aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord veilleuse niveau d'allumage durée allumages gamme de pression 3-50mbar alim. pour modulateur code référence 0.830.041 adaptable à Tandem		
Pour modèles:	CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG-102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		
pièces détachées	101881		
	référence	101379	ref. no. —
	bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à Tandem		
accessoires pour	101881		
	référence	101274	ref. no. 7070036
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc		
	référence	101275	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc		
	référence	101925	ref. no. —
	bouchon avec joint torique filetage M10x1 pour veilleuse adaptable à NOVASIT		
	référence	102845	ref. no. —
	raccord gaz coudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem		
	référence	102846	ref. no. —
	raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem		
	référence	102847	ref. no. —
	joint torique		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

boîtiers allumage

SIT

1

référence	101685	**ref. no.**	7020085
description	boîtier d'allumage gaz SIT type 503EFD électrodes 2 temps d'attente 1.5s temps de sécurité 10s 220/240V 10VA 50-60Hz protection IP40		
Pour modèles:	CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG-102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



1

référence	107837	**ref. no.**	7020206
description	boîtier d'allumage gaz SIT type 579DBC pour cuiseur universel adaptable à GIORIK code référence 0.579.418 électrodes 2 temps d'attente 1.5s temps de sécurité 5s 220/240V 12VA 50/60Hz		

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100

1

référence	106906	**ref. no.**	7090022
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		
Pour modèles:	FG07CL, FG07L, FG13L, FG213CL, FG213L, SG608		
pièces détachées	106906		

référence	100245	ref. no.	7042005

injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75

référence	100855	ref. no.	—

support veilleuse triple

référence	100885	ref. no.	—

bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc

pièces détachées	106906		

référence	100916	ref. no.	—

ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc

référence	100917	ref. no.	—

joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium

référence	100918	ref. no.	—

vis pour veilleuse

référence	107162	ref. no.	7090002

corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc

référence	107701	ref. no.	—

corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm

accessoires pour	106906

référence	100245	ref. no.	7042005

injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75

référence	100246	ref. no.	—

injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75

référence	100904	ref. no.	—

vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence	100905	ref. no.	—

vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence	102110	ref. no.	—

tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence	102111	ref. no.	—

tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence	107171	ref. no.	—

injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc

référence	107700	ref. no.	—

corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm

référence	107702	ref. no.	—

corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm

1

référence	106907	**ref. no.**	7090023
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.35mm raccord gaz 6mm		
Pour modèles:	13FG, 13FGC, 17FG, 17FGC, 207FG, 207FGC, 213FG, 213FGC, 217FG, 217FGC, 917FG, 917FGC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC		
pièces détachées	106907		

référence	100246	ref. no.	—

injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées	106907			
	référence	100855	ref. no.	—
	support veilleuse triple			
	référence	100885	ref. no.	—
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100916	ref. no.	—
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100917	ref. no.	—
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium			
	référence	100918	ref. no.	—
	vis pour veilleuse			
	référence	107162	ref. no.	7090002
	corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc			
	référence	107702	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm			
accessoires pour	106907			
	référence	100245	ref. no.	7042005
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	107171	ref. no.	—
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc			
	référence	107700	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm			
	référence	107701	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm			

accessoires

corps supérieurs de veilleuse

1

référence	107162	**ref. no.**	7090002
description	corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc		

injecteurs veilleuses

1

référence	100245	**ref. no.**	7042005
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		

électrodes d'allumage

1

référence	100706	**ref. no.**	6010046
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
Pour modèles:	13FG, 13FGC, 17FG, 17FGC, 207FG, 207FGC, 213FG, 213FGC, 217FG, 217FGC, 917FG, 917FGC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC, FG07CL, FG07L, FG13L, FG213CL, FG213L, SG608		

série 140 - 145 -150

1

référence	107114[1]		**ref. no.**	7090028
description	veilleuse SIT type série 140 2 flammes injecteur ømm raccord gazmm			
Pour modèles:	CG740, CG780, GG940, GG980			
pièces détachées	107114			
	référence	100907	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			
accessoires pour	107114			
	référence	100204	ref. no.	—
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140			
	référence	100205	ref. no.	—
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150			

[1]avec raccord fileté thermocouple

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	107114			
	référence	100206	ref. no.	—
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150			
	référence	100207	ref. no.	7042013
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140			
	référence	100216	ref. no.	—
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150			
	référence	100701	ref. no.	6010062
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100801	ref. no.	—
	joint pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100897	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse			
	référence	100898	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse			
	référence	100906	ref. no.	5900317 7050028
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
	référence	100908	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	7050029
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			

POLIDORO

veilleuses

1

référence	100076	**ref. no.**	7090024
description	veilleuse POLIDORO 3 flammes gaz naturel indice 29.2 raccord gaz 6mm		
pièces détachées	100076		
	référence	100907	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			
accessoires pour	100076			
	référence	100000	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm Q 1 pc			
	référence	100208	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc			
accessoires pour	100076			
	référence	100209	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 1 pc			
	référence	100701	ref. no.	6010062
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100906	ref. no.	5900317 7050028
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
	référence	100907	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			
	référence	100908	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	7050029
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102508	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 5 pc			
	référence	102509	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 5 pc			
	référence	102699	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 25.2 trou ø 2x0,25mm Q 1 pc 2 trous			
	référence	102795	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	102797	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	106703	ref. no.	7042008
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 2x0,27mm Q 1 pc			
	référence	106704	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 16.2 trou ø 2x0,16mm Q 1 pc			
	référence	106763	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2A trou ø 2x 0,27mm Q 1 pc			
	référence	106859	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 24 trou ø 0.24mm Q 1 pc			

1

référence	100051	**ref. no.**	7090026
description	veilleuse POLIDORO 3 flammes indice raccord gazmm		
Pour modèles:	22CPG, 23CPG, 2CPG, 3CPG, CPG1, CPG1BM, CPG66, FTG100, FTG46, FTG46B, FTG46R, FTG66L, FTG66LG, FTG66R, GG66		
pièces détachées	100051		
	référence 100907	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
accessoires pour	100051		
	référence 100000	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm Q 1 pc		
	référence 100208	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc		
	référence 100209	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 1 pc		
	référence 100701	ref. no.	6010062
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	référence 100906	ref. no.	5900317 7050028
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
	référence 100907	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
	référence 100908	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence 100909	ref. no.	7050029
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence 102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence 102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence 102508	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 5 pc		
	référence 102509	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 5 pc		
	référence 102699	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 25.2 trou ø 2x0,25mm Q 1 pc 2 trous		
	référence 102795	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence 102797	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc		

accessoires pour	100051		
	référence 106703	ref. no.	7042008
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 2x0,27mm Q 1 pc		
	référence 106704	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 16.2 trou ø 2x0,16mm Q 1 pc		
	référence 106763	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2A trou ø 2x 0,27mm Q 1 pc		
	référence 106859	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 24 trou ø 0.24mm Q 1 pc		

1

référence	100867	**ref. no.**	7090027
description	veilleuse POLIDORO 3 flammes pression de gazmbar indice raccord gaz 6mm		
Pour modèles:	SG520		
accessoires pour	100867		
	référence 100000	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm Q 1 pc		
	référence 100208	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc		
	référence 100209	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 1 pc		
	référence 100907	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
	référence 100908	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence 100909	ref. no.	7050029
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence 102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence 102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence 102699	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 25.2 trou ø 2x0,25mm Q 1 pc 2 trous		
	référence 102795	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence 102797	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence 106703	ref. no.	7042008
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 2x0,27mm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	100867			
	référence	106704	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 16.2 trou ø 2x0,16mm Q 1 pc			
	référence	106763	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2A trou ø 2x 0,27mm Q 1 pc			
	référence	106859	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 24 trou ø 0.24mm Q 1 pc			

veilleuses spécifiques aux fabriquants

GIORIK

1

référence	107764	**ref. no.**	7090219
description	veilleuse L 93mm ø 8mm		

1

référence	107763	**ref. no.**	7090218
description	veilleuse L 95mm ø 8mm		

électrodes



1

référence	102333	**ref. no.**	2012111
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord M4 L1 23mm L2 19mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer		
Pour modèles:	CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



1

référence	102314	**ref. no.**	6010061
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord M4 L1 2mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer		
Pour modèles:	22CPG, 23CPG, 2CPG, 3CPG, CPG1, CPG1BM, CPG66, FRG46, FRG66, FTG100, FTG46, FTG46B, FTG46R, FTG66L, FTG66LG, FTG66R, GG66		

1

référence	102331	**ref. no.**	2012109
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord M4 L1 34mm L2 40mm L3 14mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer		
Pour modèles:	VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG10EC, VG10MX		



1

référence	102332	**ref. no.**	2012108
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord M4 L1 40mm L2 46mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer		
Pour modèles:	VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



1

référence	102334	**ref. no.**	2012110
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord M4 L1 9mm L2 12mm L3 62mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer		
Pour modèles:	CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



1

référence	100701	**ref. no.**	6010062
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
Pour modèles:	SG520		
accessoires pour	100701		

référence	100906	ref. no.	5900317 7050028
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			



1

référence	100706	**ref. no.**	6010046
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
Pour modèles:	13FG, 13FGC, 17FG, 17FGC, 207FG, 207FGC, 213FG, 213FGC, 217FG, 217FGC, 917FG, 917FGC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC, FG07CL, FG07L, FG13L, FG213CL, FG213L, SG608		

1

référence	100906	**ref. no.**	5900317 7050028
description	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionés

1

référence	100176	**ref. no.**	6050610
description	câble d'allumage longueur de câble 1000mm raccord ø2,4mm / ø4mm température constante 200°C		
Pour modèles:	CG740, CG780, CPG1, CPG1BM, FPG18, FTG100, FTG46, FTG46B, FTG46R, FTG66L, FTG66LG, FTG66R, GG66, GG940, GG980, SG520		

1

référence	100140	**ref. no.**	6050051
description	câble d'allumage longueur de câble 400mm raccord ø2,4mm / ø4mm		
Pour modèles:	13FG, 13FGC, 17FG, 17FGC, 207FG, 213FG, 213FGC, 217FG, 217FGC, 22CPG, 23CPG, 2CPG, 3CPG, 917FG, 917FGC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC, CPG66, FG07CL, FG213CL, FRG46, FRG66, SG608		

1

référence	100025	**ref. no.**	6050065
description	câble d'allumage longueur de câble 600mm raccord ø4mm / F6,3mm		
Pour modèles:	FG07L, FG13L, FG213L		

1

référence	100019	**ref. no.**	6050610
description	câble d'allumage longueur de câble 900mm raccord ø2,4mm / ø4mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 22mm

1

référence	100039	**ref. no.**	6010048
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord F6,3x0,8 longueur de câblemm		
accessoires pour	100039		
	référence 100115	ref. no. —	
	écrou-raccord int. ø M22x1mm		

1

référence	100013	**ref. no.**	6010047
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord ø2,4mm longueur de câblemm		
Pour modèles:	22CPG, 23CPG, 2CPG, 3CPG, CG740, CG780, CPG1, CPG1BM, CPG66, FPG18, FRG46, FRG66, FTG100, FTG46, FTG46B, FTG46R, FTG66L, FT-G66LG, FTG66R, GG66, GG940, GG980, PCG46, PCG66, SG520, SG608		
accessoires pour	100013		
	référence 100023	ref. no. —	
	prolongateur femelle taille 2.3mm 0,5-1,5mm² CuZn t.max. 125°C Q 20 pc		

autres

1

référence	nepd[1]	**ref. no.**	7020230
description	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8		
Pour modèles:	FG07L, FG13L, FG213L		
pièces détachées	101136		
	référence 100001	ref. no. —	
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit raccord F6,3x0,8 ømm		

[1]n'est plus disponible

allumeurs électriques

1

référence	101002	**ref. no.**	6041059
description	allumeur électrique sorties 2 230VAC mesures 88x23x34mm dist. fix. 73mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Pour modèles:	13FG, 13FGC, 17FG, 17FGC, 207FG, 207FGC, 213FG, 213FGC, 217FG, 217FGC, 917FG, 917FGC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC, FG07CL, FG213CL		

thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT



1

référence	107609	**ref. no.**	6010055
description	thermocouple SIT M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	13FG, 17FG, 207FG, 213FG, 917FG, 917FGC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC, CG740, CG780, FG07L, FG13L, FG213L, FTG100, FTG46, FTG46B, FTG46R, FTG66L, FTG66LG, FTG66R, GG66, GG940, GG980, SG520, SG608		



1

référence	107611	**ref. no.**	6010057
description	thermocouple SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	22CPG, 23CPG, 2CPG, 3CPG, CPG66		

thermocouples lisses avec interruption



1

référence	107177	**ref. no.**	6010065
description	thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0mm F 6,3mm		

thermocouples à visser

thermocouples à visser standards

thermocouples à visser autres



1

référence	107185	**ref. no.**	6010171
description	thermocouple M9x1 L 600mm M6x0,75		
accessoires pour	107185		
	référence	103173	ref. no. —
	écrou filetage M6x0,75 H 4mm OC 10 laiton Q 1 pc		

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs universels

GEV

1

référence	103066	**ref. no.**	7090044
description	chapeau de brûleur ø 80mm		
accessoires pour	103066		
	référence	103065	ref. no. —
	couronne de bruleur pour chapeau de brûleur ø 80mm		
	référence	104100	ref. no. —
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm		
	référence	104101	ref. no. —
	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte injecteur avec bague réglage air		

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabriquants

GIORIK

CG740G

1

référence	104674	**ref. no.**	7090212
description	chapeau de brûleur ø 65mm 4kW		

1

référence	104676	**ref. no.**	7090213
description	chapeau de brûleur ø 95mm 8kW		

1

référence	104677	**ref. no.**	7090214
description	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 65mm 4kW		

1

référence	104678	**ref. no.**	7090215
description	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 95mm 8kW		

1

référence	104673	**ref. no.**	7090216
description	tête de brûleur ø 160mm pour chapeau de brûleur ø 65mm 4kW		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	104675	**ref. no.**	7090217
description	tête de brûleur ø 160mm pour chapeau de brûleur ø 95mm 8kW		

raccords filetés

1

référence	104679	**ref. no.**	7090221
description	corps central de veilleuse ø 8mm L 30.4mm OC 15 orifice ø 3.8mm		

grilles de brûleur

1

référence	210026	**ref. no.**	7090046
description	grille de brûleur lar. 345mm L 398mm H 48mm		

accessoires

grilles de brûleur

1

référence	210026	**ref. no.**	7090046
description	grille de brûleur lar. 345mm L 398mm H 48mm		

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence	105687	**ref. no.**	2010923
description	brûleur à rampe 2 rangées L 370mm lar. 220mm ømm H 50mm grill à pierres de lave		
Pour modèles:	CG740, CG780		

1

référence	105475	**ref. no.**	2010924
description	brûleur à rampe 2 rangées L 575mm lar. 225mm ømm H 45mm 11kW grill à pierres de lave		
Pour modèles:	GG940, GG980		

1

référence	105776	**ref. no.**	7090100
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 305mm avec boulon M5x12 largeur de bride 52mm four à convection bride ø 75mm		
Pour modèles:	CG06MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, VG06EC, VG06MX		

1

référence	105775	**ref. no.**	7090101
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 425mm avec boulon M5x12 largeur de bride 52mm four à convection bride ø 75mm		
Pour modèles:	CG102MX, CG10MX, CG20MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

1

référence	105774	**ref. no.**	7090102
description	brûleur à rampe ø 60mm lar.mm Hmm L 245mm avec boulon M5x12 largeur de bride 67mm longueur de bride 67mm four à convection		
Pour modèles:	VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

1

référence	105310	**ref. no.**	7090079
description	brûleur à rampe ø 60mm lar.mm Hmm L 260mm largeur de bride 67mm longueur de bride 67mm cuiseur à pâtes		
Pour modèles:	22CPG, 2CPG, CPG66		

1

référence	105525	**ref. no.**	2103520
description	brûleur de surface ømm lar. 190mm H 43mm L 575mm salamandre		
Pour modèles:	SG520		

1

référence	105524	**ref. no.**	2001246
description	brûleur de surface ømm lar. 255mm H 80mm L 580mm avec plaques en fonte salamandre		
Pour modèles:	SG608		



1

référence	104439	**ref. no.**	2010949
description	grill à pierres de lave L 540mm lar. 340mm H 20mm		

grilles à pierres de lave



1

référence	104439	**ref. no.**	2010949
description	grill à pierres de lave L 540mm lar. 340mm H 20mm		

brûleurs tubulaires

1

référence	105531	**ref. no.**	2112967
description	brûleur tubulaire L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. de montage à droite pour friteuse ovale		
Pour modèles:	13FG, 13FGC, 17FG, 17FGC, 213FG, 213FGC, 217FG, 217FGC, 917FG, 917FGC, 934FG, 934FGC		

1

référence	105527	**ref. no.**	2001230
description	brûleur tubulaire L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. de montage à gauche pour friteuse ovale		
Pour modèles:	FG07CL, FG07L, FG13L, FG213CL, FG213L		

1

référence	105530	**ref. no.**	2112968
description	brûleur tubulaire L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. de montage à gauche pour friteuse ovale		
Pour modèles:	13FG, 13FGC, 17FG, 17FGC, 213FG, 213FGC, 217FG, 217FGC, 917FG, 917FGC, 934FG, 934FGC		

1

référence	105528	**ref. no.**	2001231
description	brûleur tubulaire L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. de montage au centre/droite pour friteuse ovale		
Pour modèles:	FG13L, FG213CL, FG213L		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	105532	**ref. no.**	2112969
description	brûleur tubulaire L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. de montage milieu pour friteuse ovale		
Pour modèles:	217FGC, 934FGC		

1

référence	105529	**ref. no.**	2112970
description	brûleur tubulaire L 295mm lar. 55mm H 70mm pour friteuse ovale		
Pour modèles:	207FG, 207FGC, 927FG, 927FGC		

brûleurs céramiques

accessoires

plaques céramiques



1

référence	105526	**ref. no.**	7090073
description	plaque céramique L 69mm lar. 49mm H 13mm pour salamandre		
Pour modèles:	SG520		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz M7x1

1

référence	100518	**ref. no.**	7042726
description	injecteur gaz filetage M7x1 OC 10 trou ø 0.85mm		

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses POLIDORO

1

référence	106703	**ref. no.**	7042008
description	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 2x0,27mm Q 1 pc		

injecteurs veilleuse SIT

série 100

1

référence	100245	**ref. no.**	7042005
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		

série 140/150

1

référence	100207	**ref. no.**	7042013
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140		

auxiliaires gaz

raccords filetés

anneaux coupant

GEV
Image indisponible

1

référence	106426	**ref. no.**	7070025
description	anneau coupant		

1

référence	101274	**ref. no.**	7070036
description	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc		
accessoires pour	101274		

référence	101275	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc			

vis intermédiaires

1

référence	100906	**ref. no.**	5900317 7050028
description	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		

1

référence	100909	**ref. no.**	7050029
description	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
accessoires pour	100909		
	référence	100898	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	101286	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		
	référence	101287	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101288	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm L 6mm aluminium Q 1 pc ø ext. 8.5mm		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour friteuses

aimants porte

1

référence	690524	**ref. no.**	5900352
description	aimant porte L 87mm lar. 18mm H 15mm dist. fix. 73mm pour fermeture de porte		
Pour modèles:	13FG, 13FGC, 15FE, 15FEC, 17FG, 17FGC, 207FG, 207FGC, 20FE, 20FEC, 210FE, 210FEC, 213FG, 213FGC, 215FE, 215FEC, 217FG, 217FGC, 220FE, 220FEC, 22CP, 23CP, 2CP, 3CP, 917FG, 917FGC, 920FE, 920FEC, 922FE, 922FEC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC, 940FE, 940FEC, CG740, CG780, CPE66, CPG66, GG940, GG980		

divers

1

référence	550449	**ref. no.**	2010311
description	clé spéciale pour écrou à anneau		

pour fours à convection/fours à vapeurs

portes

1

référence	690585	**ref. no.**	2011212
description	douille pour mécanique de porte L 35mm ø ext. 36mm ø int. 1 31mm ø int. 2 13mm dist. fix. 28mm laiton		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

mécanique porte

divers

1

référence	690585	**ref. no.**	2011212
description	douille pour mécanique de porte L 35mm ø ext. 36mm ø int. 1 31mm ø int. 2 13mm dist. fix. 28mm laiton		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

pour salamandre

1

référence	692728	**ref. no.**	2013873
description	arbre pour salamandre L 493mm lar.mm Hmm ø ext. 5mm int. ømm		
Pour modèles:	SH505R, SH510P, SH510R, SH520G, SH520GM, SH560P		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	692729	**ref. no.**	2013882
description	bretelle pour salamandre L 385mm lar. 13mm Hmm ø ext.mm int. ømm		
Pour modèles:	SH505R, SH510P, SH510R, SH520G, SH520GM, SH560P		

manettes

manettes spécifiques aux fabriquants

GIORIK

1

référence	111506	**ref. no.**	2002915
description	manette doseur d´énergie ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir		
Pour modèles:	S505, S505R, S510, S510S, S511, S511S, SR512R		

1

référence	111511	**ref. no.**	2008673
description	manette interrupteur 0-1 t.max.°C°C ø 76mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	15FE, 20FE, 215FE, 220FE, 920FE, 940FE, BM711, BM721, BM911, BM921, BME46, BME66		

1

référence	112789	**ref. no.**	2012984
description	manette robinet à gaz avec allumage t.max.°C°C ø 75mm axe ø 8x6,5mm plat en bas noir		

1

référence	112265	**ref. no.**	2008671
description	manette robinet à gaz avec allumage t.max.°C°C ø 76mm axe ø 10x8mm plat en haut noir		
Pour modèles:	22CPG, 23CPG, 2CPG, 3CPG, CG740, CG780, CPG1, CPG1BM, CPG66, GG66, GG940, GG980		

1

référence	112274	**ref. no.**	2008674
description	manette thermostat 1-8 t.max.°C ø 67mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	BME46, BME66, CP1BM, CPG1BM, FTE100, FTE107, FTE46, FTE46B, FTE46R, FTE47L, FTE66L, FTE66LB, FTE66LM, FTE66LMB, FTE66R, FTE66RM, FTE67L, FTE67LM, SPE46		

1

référence	112273	**ref. no.**	2008675
description	manette thermostat t.max. 110°C ø 76mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C angle de rotation 270°		
Pour modèles:	22CP, 23CP, 2CP, 3CP, CP1, CP1BM, CPE66		

1

référence	111509	**ref. no.**	2008672
description	manette thermostat t.max. 185°C ø 76mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 140-185°C		
Pour modèles:	13FG, 15FE, 17FG, 207FG, 20FE, 210FE, 213FG, 215FE, 217FG, 220FE, 917FG, 920FE, 922FE, 927FG, 934FG, 940FE, F10L, F15L, F215L, FRE46, FRE46F, FRE46R, FRE46T, FRE66, FRE66F, FRE66R, FRE66T		

1

référence	111508	**ref. no.**	2006823
description	manette interrupteur zero mécanique ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat à gauche blanc		
Pour modèles:	13FGC, 15FEC, 17FGC, 207FGC, 20FEC, 210FEC, 213FGC, 215FEC, 217FGC, 220FEC, 917FGC, 920FEC, 922FEC, 927FGC, 934FGC, 940FEC, EF10GM, EF5GM, EF7GM, EN10VE-EC-ESN1033, F10CL, F15CL, F215CL, FG07CL, FG213CL, GF10GM, GF5GM, GF7GM, SH505R, SH510R, SH520G, SH520GM		
pièces détachées	111508		

référence	551317	ref. no.	5900253
ressort pour manette			

1

référence	111738	**ref. no.**	2012261
description	manette interrupteur zero mécanique ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat à gauche noir		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, SH510P, SH560P, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

1

référence	111739	**ref. no.**	2012260
description	manette universel ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat vertical universel		
Pour modèles:	DE06EC, DE102EC, DE10EC, DG06EC, DG102EC, DG10EC, SH510P, VE06EC, VE102EC, VE10EC, VE20EC, VG06EC, VG102EC, VG10EC, VG20EC		

accessoires

ressorts pour manette

1

référence	551317	**ref. no.**	5900253
description	ressort pour manette		
accessoires pour	551317		

référence	111508	ref. no.	2006823
manette interrupteur zero mécanique ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat à gauche blanc			

1

référence	550965	**ref. no.**	5900242
description	ressort pour manette ø 6x4,6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BME46, BME66, CPE66, FRE46, FRE46F, FRE46R, FRE46T, FRE66, FRE66F, FRE66R, FRE66T, FTE100, FTE107, FTE46, FTE46B, FTE46R, FTE47L, FTE66L, FTE66LB, FTE66LM, FTE66LMB, FTE66R, FTE66RM, FTE67L, FTE67LM, PCE46, PCE66M, PCE66T, PCG46, PCG66, SPE46		

poignées et volants

poignées cylindriques

fixe

1

référence	540713	**ref. no.**	5900235
description	poignée cylindrique filetage M8 ø 17mm L 38mm		
Pour modèles:	BME46, BME66, FP18NS, FP18S, FP27S, FPG18, FRE46, FRE46F, FRE46T, FRE66, FRE66F, FRE66T, FRG46, FRG66		

1

référence	691314	**ref. no.**	2001110
description	poignée cylindrique filetage M8 ø 28mm L 86mm		
Pour modèles:	15FE, 15FEC, 20FE, 20FEC, 210FE, 210FEC, 215FE, 215FEC, 220FE, 220FEC, 920FE, 920FEC, 922FE, 922FEC, 940FE, 940FEC, F10CL, F10L, F15CL, F15L, F215CL, F215L		

leviers

sans poignée

1

référence	540712	**ref. no.**	2108943
description	levier		
Pour modèles:	BME46, BME66, FP18S, FP27S, FPG18, FRE46, FRE46F, FRE46T, FRE66, FRE66F, FRE66T, FRG46, FRG66		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

serrures

serrures à levier

universels

fixation extérieur

serrures

1

référence	694065	**ref. no.**	5900125
description	poignée de porte pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 62mm longueur ressort 33mm extérieur noir		
pièces détachées	694065		
	référence 514390	ref. no.	—
	ressort pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	référence 694734	ref. no.	—
	poignée de porte L 165mm lar. 40mm H 25mm noir		
	référence 694735	ref. no.	—
	obturateur ø 32mm noir		
accessoires pour	694065		
	référence 694066	ref. no.	—
	gâche de porte avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier inox		
	référence 694067	ref. no.	5900124
	gâche de porte avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 51mm filetage M8		

loqueteaux

universels

1

référence	690596	**ref. no.**	2000160
description	loqueteau L 60mm lar. 15mm H 36mm dist. fix. 48/28mm épaisseur ressort 1.5mm complet avec gâche zamak		

crémones espagnolette

universels

1

référence	690040	**ref. no.**	5900122
description	gâche de porte avec rouleau H 42mm L 40mm lar. 40mm zinc moulage par compression dist. fix. 26mm type série 0751		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

1

référence	700771	**ref. no.**	5900123
description	mecanique de fermoir ouvrant vers la gauche logement d'axe ø 8x8mm L 170mm lar. 40mm H 40mm		

spécifiques aux fabriquants

GIORIK

1

référence	690585	**ref. no.**	2011212
description	douille pour mécanique de porte L 35mm ø ext. 36mm ø int. 1 31mm ø int. 2 13mm dist. fix. 28mm laiton		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

1

référence	690040	**ref. no.**	5900122
description	gâche de porte avec rouleau H 42mm L 40mm lar. 40mm zinc moulage par compression dist. fix. 26mm type série 0751		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

1

référence	690584	**ref. no.**	2013218
description	poignée de porte L 190mm lar. 41.5mm métal dist. fix. 55mm bride 45x72mm axe 8x8mm axe L 47mm		

autres

1

référence	511482	**ref. no.**	2006619
description	goupille de pression L 52mm filetage M10x1,5		
Pour modèles:	EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, EN10VE-EC-ESN1033, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		

robinetterie grandes cuisines

robinets à mamelon

universels



1

référence	541540	**ref. no.**	7060031
description	robinet à boisseau acier inox lar. 38mm H 40mm filetage 3/4" FI		
Pour modèles:	FTR10, FTR26F, FTR26T, FTR6F, FTR6T		
pièces détachées	541540		

	référence	697834	ref. no. —
	poignée conique filetage M6x1 ø 13mm plastique L 53mm noir filetage L 6mm		

spécifiques au fabriquant

GIORIK

1

référence	514006	**ref. no.**	7060060
description	bec verseur L 200mm filetage ø 22mm		
Pour modèles:	BME46, BME66, FP18NS, FP18S, FP27S, FPG18, FRE46, FRE46F, FRE46R, FRE46T, FRE66, FRE66F, FRE66R, FRE66T, FRG46, FRG66		

1

référence	540701	**ref. no.**	2001250
description	poignée à levier plastique L 65mm H 40mm filetage raccord 9x7,5		
Pour modèles:	22CP, 22CPG, 23CP, 23CPG, 2CP, 2CPG, 3CP, 3CPG, CP1, CP1BM, CPE66, CPG1, CPG1BM, CPG66		

1

référence	540776	**ref. no.**	7060030
description	robinet à boisseau L 83mm sans poignée filetage 3/4" FI axe L 9mm axe ø 10x7,3mm poignée M6		
Pour modèles:	BME46, BME66, FP18NS, FP18S, FP27S, FPG18, FRE46, FRE46F, FRE46R, FRE46T, FRE66, FRE66F, FRE66R, FRE66T, FRG46, FRG66		
pièces détachées	540776		

	référence	532453	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 21.89mm Q 1 pc		
accessoires pour	540776		

	référence	110734	ref. no. —
	levier pour robinet à boisseau		

	référence	514006	ref. no. 7060060
	bec verseur L 200mm filetage ø 22mm		

	référence	514217	ref. no. —
	poignée pour robinet à boisseau		

	référence	540651	ref. no. —
	bec verseur longueur totale 210mm axe ø 22mm		

	référence	540734	ref. no. —
	bec verseur filetage		

	référence	693082	ref. no. —
	poignée à levier filetage		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	540700	**ref. no.**	7060018
description	robinet à boisseau sphérique droit filetage 1/2" FF - 1/2" FF raccord 1/2" pos. de montage longueur totale 64mm logement d'axe ø 9x7,5mm 1/2" filetage de rosace G2 3/8" dimension 64mm		
Pour modèles:	22CP, 22CPG, 23CP, 23CPG, 2CP, 2CPG, 3CP, 3CPG, BM711, BM721, BM911, BM921, CP1, CP1BM, CPE66, CPG1, CPG1BM, CPG66		
pièces détachées	540700		

référence	540701	ref. no.	2001250
poignée à levier plastique L 65mm H 40mm filetage raccord 9x7,5			

paniers

paniers friteuse

GIORIK

1

référence	970583	**ref. no.**	2003018
description	panier friteuse L1 260mm B1 220mm H1 100mm acier chromé		
Pour modèles:	FT5		

1

référence	970577	**ref. no.**	2004579
description	panier friteuse L1 270mm B1 185mm H1 120mm acier chromé		
Pour modèles:	FRE46F, FRE46T, FRE66F, FRE66T, FTR26F, FTR26T, FTR6F, FTR6T		

1

référence	970138	**ref. no.**	2003001
description	panier friteuse L1 290mm B1 135mm H1 120mm L2 490mm H2 175mm H3 220mm acier chromé		
Pour modèles:	F10CL, F10L, FG07CL, FG07L		

1

référence	970357	**ref. no.**	2003008
description	panier friteuse L1 290mm B1 165mm H1 120mm acier chromé		

1

référence	970356	**ref. no.**	2003003
description	panier friteuse L1 290mm B1 230mm H1 120mm acier chromé		
Pour modèles:	F15CL, F15L, F215CL, F215L, FG13L, FG213CL, FG213L, FRE46, FRE66, FRG46, FRG66		

1

référence	970642	**ref. no.**	2010899
description	panier friteuse L1 290mm B1 230mm H1 120mm L2 240mm H2 200mm H3 200mm		
Pour modèles:	FTR10		

1

référence	970358	**ref. no.**	2003009
description	panier friteuse L1 290mm B1 330mm H1 120mm L2 507mm H2 175mm H3 220mm acier chromé		

1

référence	970360	**ref. no.**	2012892
description	panier friteuse L1 310mm B1 110mm H1 120mm acier chromé		
Pour modèles:	213FG, 213FGC, 215FE, 215FEC		

1

référence	970359	**ref. no.**	2012898
description	panier friteuse L1 310mm B1 130mm H1 120mm acier chromé		
Pour modèles:	207FG, 207FGC, 210FE, 210FEC, 922FE, 922FEC, 927FG, 927FGC		
accessoires pour	970359		

référence	970632	ref. no.	2012897
grille de fond L 338mm lar. 134mm H 100mm			

1

référence	970362	**ref. no.**	2012895
description	panier friteuse L1 310mm B1 145mm H1 120mm acier chromé		
Pour modèles:	217FG, 217FGC, 220FE, 220FEC, 934FG, 934FGC, 940FE, 940FEC		

1

référence	970361	**ref. no.**	2012893
description	panier friteuse L1 310mm B1 230mm H1 120mm acier chromé		
Pour modèles:	13FG, 13FGC, 15FE, 15FEC, 213FG, 213FGC, 215FE, 215FEC		

1

référence	970363	**ref. no.**	2012896
description	panier friteuse L1 310mm B1 300mm H1 120mm acier chromé		
Pour modèles:	17FG, 17FGC, 20FE, 20FEC, 217FG, 217FGC, 220FE, 220FEC, 917FG, 917FGC, 920FE, 920FEC, 934FG, 934FGC, 940FE, 940FEC		

1

référence	970727	**ref. no.**	2003019
description	panier friteuse L1 315mm B1 190mm H1 120mm FT7		

paniers à pâtes

GIORIK

1

référence	970776	**ref. no.**	2003080
description	panier à pâtes H1 210mm ø 145mm H2 320mm H3 370mm acier inox		

1

référence	970770	**ref. no.**	2003046
description	panier à pâtes H1 215mm B1 290mm L1 160mm H2 410mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	970675	**ref. no.**	2101603 3101603
description	panier à pâtes H1 215mm B1 290mm L1 490mm mesure GN 1/1		

1

référence	970672	**ref. no.**	2003047
description	panier à pâtes H1 230mm B1 143mm L1 160mm mesure GN 1/6 à gauche		

1

référence	970671	**ref. no.**	2003045
description	panier à pâtes H1 230mm B1 143mm L1 163mm mesure GN 1/6 à droite		

1

référence	970674	**ref. no.**	2003075
description	panier à pâtes H1 230mm B1 300mm L1 330mm mesure GN 2/3		

1

référence	970587	**ref. no.**	2003080 old
description	panier à pâtes ø 145mm H 230mm acier inox longueur de levier 180mm		

1

référence	691314	**ref. no.**	2001110
description	poignée cylindrique filetage M8 ø 28mm L 86mm		
Pour modèles:	15FE, 15FEC, 20FE, 20FEC, 210FE, 210FEC, 215FE, 215FEC, 220FE, 220FEC, 920FE, 920FEC, 922FE, 922FEC, 940FE, 940FEC, F10CL, F10L, F15CL, F15L, F215CL, F215L		

grilles de fond



1

référence	970628	**ref. no.**	2104581
description	grille de fond L 285mm lar. 192mm H 100mm		
Pour modèles:	FRE46F, FRE46T, FRE66F, FRE66T, FTR26F, FTR26T, FTR6F, FTR6T		



1

référence	970629	**ref. no.**	2101364
description	grille de fond L 315mm lar. 235mm		
Pour modèles:	F15CL, F15L, F215CL, F215L, FG13L, FG213CL, FG213L, FRE46, FRE66, FRG46, FRG66		



1

référence	970632	**ref. no.**	2012897
description	grille de fond L 338mm lar. 134mm H 100mm		
Pour modèles:	207FG, 207FGC, 210FE, 210FEC, 922FE, 922FEC, 927FG, 927FGC		

joints

joints thermiques

joints vitre



1

référence	900440	**ref. no.**	7070167
description	joint de fenêtre profil 1520 Q au metre		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10MX, DG06EC, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

joints porte



1

référence	901351	**ref. no.**	7070173
description	joint porte profil 2402 lar. 490mm L 635mm dimension extérieure		



1

référence	901158	**ref. no.**	7070174
description	joint porte profil 2402 lar. 640mm L 740mm		
Pour modèles:	EN10VE-EC-ESN1033		



1

référence	900348	**ref. no.**	7070162 7070170 7070172 7070185
description	joint porte profil 2402 Q au metre		
Pour modèles:	EF10GM, EF4, EF4PM, EF5GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF8PM		

1

référence	902410	**ref. no.**	7070194
description	joint porte profil 2714 lar. 438mm L 778mm adaptable à GIORIK		



1

référence	902409	**ref. no.**	7070100
description	joint porte profil 2714 Q au metre adaptable à GIORIK		



1

référence	900439	**ref. no.**	7070166
description	joint porte profil 2750 Q au metre		
Pour modèles:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

joints toriques

EPDM



1

référence	100809	**ref. no.**	0925034
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		



1

référence	532118	**ref. no.**	6090145
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 10 pc		
Pour modèles:	15FE, 15FEC, 20FE, 20FEC, 210FE, 210FEC, 215FE, 215FEC, 220FE, 220FEC, 920FE, 920FEC, 922FE, 922FEC, 940FE, 940FEC, F10CL, F10L, F15CL, F15L, F215CL, F215L, FP18NS, FP18S, FP27S, FRE46, FRE66		

Viton



1

référence	550496	**ref. no.**	6090144
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.39mm Q 1 pc		
Pour modèles:	15FE, 15FEC, 20FE, 20FEC, 210FE, 210FEC, 215FE, 215FEC, 220FE, 220FEC, 920FE, 920FEC, 922FE, 922FEC, 940FE, 940FEC, F10CL, F10L, F15CL, F15L, F215CL, F215L, FP18NS, FP18S, FP27S, FRE46, FRE66		



1

référence	525313	**ref. no.**	6090140
description	joint torique Viton int. ø 60.33mm épaisseur 3.53mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		



1

référence	532649	**ref. no.**	6090141
description	joint torique Viton int. ø 63.17mm épaisseur 2.62mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		

joints arbre

joints arbre

1

référence	550549	**ref. no.**	7070150
description	joint mécanique pour moteur ventilateur		
Pour modèles:	CE06MX, CG06MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, VE06EC, VE06MX, VG06EC, VG06MX		

1

référence	550550	**ref. no.**	7070151
description	joint mécanique pour moteur ventilateur		
Pour modèles:	CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

tuyaux

tuyaux industriels

tuyaux PE



1

référence	520549[1]	**ref. no.**	7090128
description	flexible lon.m p effective 6bar p d'éclatement 10bar t.max. 65°C LLDPE transparent int. ø 6mm ø ext. 8mm John Guest au metre		

[1]au metre

raccords, connecteurs flexible et tube

raccords

raccords coudés

1

référence	520824	**ref. no.**	7050374
description	raccord coudé filetage 1/8" FE - 1/8" FI laiton nickelé		

outils

outillages

clés plates

autres

1

référence	550449	**ref. no.**	2010311
description	clé spéciale pour écrou à anneau		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

A

accessoires électriques 28
allumeurs électriques 39
allumeurs piezzo-électriques 39
ampoules électriques 17
appareils d'alarme 19

B

boîtiers allumage 33
bornes 28
brûleurs à gaz 40
brûleurs à rampe 41
brûleurs céramiques 43
brûleurs de table de cuisson 40
brûleurs tubulaires 42

C

câbles pour électrodes d'allumage 38
clés plates 54
commutateurs à cames 15
commutateurs rotatifs 16
condensateurs & filtres antiparasites 27
contacteurs 20
corps à rayonnement 9
crémones espagnolette 47

D

doseurs d´énergie 10

É

électrovannes 24

F

filtres 27

I

injecteurs gaz 43
interrupteurs et boutons-poussoirs 14
interrupteurs et poussoirs 14

J

joints arbre 53
joints porte 52
joints thermiques 52
joints toriques 53
joints vitre 52

L

lampes 17
lampes four 18
lampes halogènes 18
loqueteaux 47

M

microrupteurs 14
minuteries 19
minuteries électriques 19
minuteries mécaniques 19
moteurs à air chaud 26

O

outillages 54
outils 54

P

plaques de cuisson 10

R

raccords 53
régulateurs électroniques 22
relais 20
relais temporisés 21
résistances 3
résistances circulaires 9
résistances pour bain-maries 3
résistances pour chauffe-frites 3
résistances pour cuiseurs à pâtes 6
résistances pour friteuses 3
résistances salamandres/toasteurs 6
robinets à gaz 28

S

sondes 22
sondes de témperature 22
sondes universelles 22

T

thermocouples 39
thermoplongeurs 8
thermostats 10
thermostats cylindriques de sécurité 13
thermostats de réglage 10
thermostats de sécurité 12
thermostats gaz 29
thermostats plongeants 13
transformateurs 21
tuyaux 53
tuyaux industriels 53
tuyaux PE 53

V

vannes de contrôle de gaz 32
veilleuses 33
ventilateurs 25
ventilateurs axiaux 25

voyants lumineux 17
voyants lumineux complets 17