



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

GRAM

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

interrupteurs et boutons-poussoirs

microrupteurs

avec bouton-poussoir

interrupteurs avec fixation par encliquetage



1


référence	347587	ref. no.	76-507-0895
description	microrupteur avec levier 250V 1A 1CO raccord cosse mâle 2,8mm L 25x12,5mm température ambiante max. 85°C force de actionnement: 50g pour porte longueur de levier 26mm		

relais

relais avec fiches/relais d'impression



1



référence	381168	ref. no.	450200082
description	relais d'impression 230VAC 2CO 2-pôles aux 250V 8A raccord fiches pas 5mm SCHRACK code fabricant RT424730 95.65/95.75		
Pour modèles:	F600-CSG-McDonalds		

régulateurs électroniques

CAREL

régulateurs électroniques pour réfrigération

avec bandeau



1

référence	403318	ref. no.	761222823
description	bandeau de commande blanc avec doseur d'énergie modèle K 200/400 GRAM		



1

référence	403317	ref. no.	761222822
description	bandeau de commande gris avec doseur d'énergie modèle K 200/400 GRAM		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



1

référence	379758	ref. no.	76-507-2503
description	sonde de température NTC 4,8kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord cosse mâle 2,8mm filetage sonde ø8x30mm longueur de câble 0.6m		

modules électroniques

platines



1

référence	403017	ref. no.	76-122-0028 761221374
description	platine de commande pour réfrigérateur L 90mm lar. 36mm adaptable à GRAM type ETCD2D		

claviers

plastrons



1

référence	403939	ref. no.	765040641
description	plastron noir adaptable à GRAM pour Plus/Twin L 285mm lar. 40mm		
Pour modèles:	F600-CSG-McDonalds		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



référence	601748	ref. no.	731221106 76-507-2542
description	ventilateur axial L 80mm lar. 80mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 4.6W raccord connecteur longueur de câble 580mm 2 pièces avec sonde adaptable à GRAM hélice ø 75mm		
pièces détachées	601748		
	référence	379758	ref. no. 76-507-2503
	sonde de température NTC 4,8kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord cosse mâle 2,8mm filetage sonde ø8x30mm longueur de câble 0.6m		

ventilateurs froids

moteurs froids universels

ELCO

série N - standard




référence	601843	ref. no.	61-290-0001 760071617
description	moteur ventilateur ELCO 10W 230V 50/60Hz palier palier lisse L1 49mm L2 65mm L3 87mm lar. 82mm raccord câble 1000mm longueur de câble 1000mm 1300/1550tr/min 3 options de fixation N10-20/158		
Pour modèles:	F600-CSG-McDonalds		
pièces détachées	601843		
	référence	601413	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		

accessoires

rotors

aluminium



référence	601282	ref. no.	612900201
description	hélice aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 44mm aluminium		
Pour modèles:	F600-CSG-McDonalds		

ventilateurs froids autres



référence	601375	ref. no.	612900002
description	moteur ventilateur 230V 50/60Hz 10W lar. 84mm H 87mm P 95mm axe L 25mm axe ø 8mm PLASET type 20182 longueur de câble 1000mm 1350tr/min		
Pour modèles:	F600-CSG-McDonalds		
accessoires pour	601375		
	référence	601282	ref. no. 612900201
	hélice aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 44mm aluminium		
	référence	601570	ref. no. —
	hélice soufflant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 37mm aluminium		

grilles et crémailières

grilles

universels

sans bord relevé



référence	970703	ref. no.	76-508-0366
description	grille lar. 650mm P 530mm 2/1 H 11mm acier plastifié épaisseur de cadre de grille 9mm épaisseur fils longitudinaux 3mm gris		

joints

joints de meuble froid

joints tubulaires


profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




Image
indisponible

référence	902472	ref. no.	761114263
description	joint froid profil 9048 lar. 180mm L 415mm dimension d'insertion		



référence	901898	ref. no.	761114256
description	joint froid profil 9048 lar. 396mm L 570mm dimension d'insertion		


profil 9051




référence	901418	ref. no.	76-122-0036
description	joint froid profil 9051 lar. 570mm L 1580mm dimension d'insertion F/K400		

profil 9195


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



référence	901647	ref. no.	761258538 761259245
description	joint froid profil 9195 lar. 530mm L 1530mm dimension d'insertion		




référence	901897	ref. no.	76-125-9244
description	joint froid profil 9195 lar. 620mm L 1520mm dimension d'insertion		




référence	901643	ref. no.	76-125-9243
description	joint froid profil 9195 lar. 625mm L 1380mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	F600-CSG-McDonalds		

profil 9950


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



référence	901895	ref. no.	76-024-3225
description	joint froid profil 9950 lar. 490mm L 1410mm dimension d'insertion		




référence	901644	ref. no.	76-125-4573
description	joint froid profil 9950 lar. 670mm L 1490mm dimension d'insertion		



1

référence	901896	ref. no.	76-024-3227
description	joint froid profil 9950 lar. 705mm L 1415mm dimension d'insertion		



1

référence	902311	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9950 lar.mm L 2500mm		

matériels de fixation

rondelles

rondelles

DIN 125A



1

référence	560312	ref. no.	421708020
description	rondelle int. ø 10.5mm ø ext. 20mm épaisseur 2mm inox Q 1 pc DIN 125A pour filetage M10		
Pour modèles:	F600-CSG-McDonalds		

G

grilles	4
grilles et crémaillères	4

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	3
------------------------------------	---

J

joints de meuble froid	5
joints tubulaires	5

M

matériels de fixation	6
microrupteurs	3
moteurs froids universels	4

R

régulateurs électroniques	3
relais	3
rondelles	6

S

sondes	3
--------	---

V

ventilateurs	4
ventilateurs axiaux	4
ventilateurs froids	4