



**COMPOSANTS GAZ**



**COMPOSANTS ÉLECTRIQUES**



**TECHNIQUE DES EAUX**



**COMPOSANTS MÉCANIQUES**



**OUTILLAGE**

Pièces détachées appropriées pour

**GROEN**

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



# Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

## Boutique en ligne GEV

[www.gev-online.fr](http://www.gev-online.fr)  
[www.gev-online.ch](http://www.gev-online.ch)  
[www.gev-online.com](http://www.gev-online.com)



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

## interrupteurs et boutons-poussoirs

## interrupteurs/poussoirs à bascule

19x13mm



1

|             |                                                                                                                  |          |         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| référence   | 301234                                                                                                           | ref. no. | 1014109 |
| description | interrupteur à bascule dimensions de montage 19x13mm blanc 1NO 250V 10A raccord cosse mâle 4,8mm protection IP40 |          |         |

30x22mm



1

|             |                                                                                                                                                      |          |         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| référence   | 346361                                                                                                                                               | ref. no. | 1014082 |
| description | interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm blanc 2CO 250V 16A I-II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40 |          |         |

accessoires pour 346361



|             |                                                                                                 |          |   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| référence   | 301036                                                                                          | ref. no. | — |
| description | capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage |          |   |

## interrupteurs et poussoirs

19x13mm



1

|             |                                                                   |          |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| référence   | 346457                                                            | ref. no. | 1014065 |
| description | interrupteur à poussoir dimensions de montage 19x13mm sans touche |          |         |

## lampes

## tubes fluorescents

tubes fluorescents

G5



1

|             |                                                    |          |         |
|-------------|----------------------------------------------------|----------|---------|
| référence   | 359384                                             | ref. no. | 1012048 |
| description | tube fluorescent douille G5 L 287mm 8W 230V Q 1 pc |          |         |

G13



1

|             |                                                       |          |         |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------|---------|
| référence   | 359386                                                | ref. no. | 1012024 |
| description | tube fluorescent douille G13 L 1198mm 36W 230V Q 1 pc |          |         |



1

|             |                                                      |          |         |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|---------|
| référence   | 359385                                               | ref. no. | 1012033 |
| description | tube fluorescent douille G13 L 360mm 14W 230V Q 1 pc |          |         |



1

|             |                                                                            |          |         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| référence   | 359383                                                                     | ref. no. | 1012023 |
| description | tube fluorescent douille G13 L 438mm 15W 230V Q 1 pc teinte de couleur 640 |          |         |



1

|             |                                                      |          |         |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|---------|
| référence   | 359371                                               | ref. no. | 1012026 |
| description | tube fluorescent douille G13 L 590mm 18W 230V Q 1 pc |          |         |

## accessoires

## starter



1

|             |               |          |         |
|-------------|---------------|----------|---------|
| référence   | 380464        | ref. no. | 1085039 |
| description | starter 4-65W |          |         |

## ballasts



1

|             |                                          |          |         |
|-------------|------------------------------------------|----------|---------|
| référence   | 401440                                   | ref. no. | 1033009 |
| description | ballast 15W 230V pour tubes fluorescents |          |         |



1

|             |                                        |          |         |
|-------------|----------------------------------------|----------|---------|
| référence   | 401441                                 | ref. no. | 1033038 |
| description | ballast 36-40W pour tubes fluorescents |          |         |



## minuteries

### horloges de dégivrage

#### autres



1

|             |                                                                                 |          |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| référence   | 360189                                                                          | ref. no. | 1086063 |
| description | horloge de dégivrage fonc. dégiv. 4x de 24h avec temporisation ventilateur 5min |          |         |

## relais

### relais de puissance

#### avec fixation patte



1

|             |                                                                                                                                   |          |         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| référence   | 380185                                                                                                                            | ref. no. | 1042007 |
| description | relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A10-230AC-FA |          |         |

## compresseurs

### EMBRACO / ASPERA

#### R134A

#### HBP monphasé

Température d'évaporation élevée supérieure à -15 °C



1

|             |                                                                                                                                                                                     |          |                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| référence   | 605001                                                                                                                                                                              | ref. no. | 4003006<br>4005008 |
| description | compresseur fréon R134a type NEK6170Z 220-240V 50Hz HBP complètement hermétique 10.4kg 1/4HP cylindrée 8.4cm³ CSIR H 187mmWWW 367W 461W 576W 714W 874W 1056W méthode de test ASHRAE |          |                    |

## ventilateurs

### ventilateurs froids

#### moteurs froids universels

#### IMPORT

#### moteurs multifix



1

|             |                                                                                                                                                                  |          |         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| référence   | 601022                                                                                                                                                           | ref. no. | 4022501 |
| description | moteur ventilateur 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF10-20-18/26 5 options de montage palier palier lisse |          |         |



1

|             |                                                                                                                                                                  |          |         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| référence   | 601023                                                                                                                                                           | ref. no. | 4022503 |
| description | moteur ventilateur 16W 230V 50-60Hz L1 45mm L2 61mm L3 92mm lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF16-25-18/26 5 options de montage palier palier lisse |          |         |




1

|             |                                                                                                                                                                |          |         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| référence   | 601020                                                                                                                                                         | ref. no. | 4022502 |
| description | moteur ventilateur 5W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 48mm L3 79mm lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF5-13-18/26 5 options de montage palier palier lisse |          |         |

accessoires


rotors

aluminium



1

|             |                                                                                      |          |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| référence   | 601070                                                                               | ref. no. | 4022029 |
| description | hélice aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 38mm aluminium |          |         |



1

|             |                                                                                      |          |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| référence   | 601071                                                                               | ref. no. | 4022031 |
| description | hélice aspirant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 25° lar. 37mm aluminium |          |         |

ventilateurs froids

ventilateurs froids



1

|             |                    |          |         |
|-------------|--------------------|----------|---------|
| référence   | 601160             | ref. no. | 4022504 |
| description | moteur ventilateur |          |         |



1

|             |                    |          |         |
|-------------|--------------------|----------|---------|
| référence   | 601275             | ref. no. | 4022504 |
| description | moteur ventilateur |          |         |



1

|             |                    |          |         |
|-------------|--------------------|----------|---------|
| référence   | 601373             | ref. no. | 4022139 |
| description | moteur ventilateur |          |         |


accessoires

rotors pour ventilateurs froids



1


|             |                                                                   |          |          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| référence   | 601329                                                            | ref. no. | G4022511 |
| description | hélice soufflant ø 100mm logement d'axe ø 6mm lar. 19mm plastique |          |          |



1

|             |        |          |         |
|-------------|--------|----------|---------|
| référence   | 601170 | ref. no. | 4022505 |
| description | rotor  |          |         |

moteurs à air chaud



1

|             |                    |          |         |
|-------------|--------------------|----------|---------|
| référence   | 601275             | ref. no. | 4022504 |
| description | moteur ventilateur |          |         |



## grilles et crémaillères

## grilles

## universels

## sans bord relevé



1

|                                                                                   |                                                                             |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>référence</b>                                                                  | 970121                                                                      | <b>ref. no.</b> | 0521265<br>S.C.   |
| <b>description</b>                                                                | grille lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acier chromé croisillons 2                 |                 |                   |
| <b>accessoires pour</b>                                                           | 970121                                                                      |                 |                   |
|  | <b>référence</b>                                                            | 690330          | <b>ref. no.</b> — |
|                                                                                   | crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox |                 |                   |
|  | <b>référence</b>                                                            | 694700          | <b>ref. no.</b> — |
|                                                                                   | supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc                   |                 |                   |
|  | <b>référence</b>                                                            | 694701          | <b>ref. no.</b> — |
|                                                                                   | supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc      |                 |                   |


## joints

## joints de meuble froid

## joints tubulaires

## profil 9010

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



1

|                    |                                                                   |                 |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>référence</b>   | 900523                                                            | <b>ref. no.</b> | 4512314 |
| <b>description</b> | joint froid profil 9010 lar. 585mm L 1670mm dimension d'insertion |                 |         |

## technique de mesure

## thermomètres

## thermomètres muraux



1

|                    |                                                                                                              |                 |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>référence</b>   | 541414                                                                                                       | <b>ref. no.</b> | 1088500 |
| <b>description</b> | thermomètre dimensions de montage 62x11mm -40 jusqu'à +40°C tube capillaire 330mm sonde ø 8.5mm sonde L 22mm |                 |         |

**B**

ballasts 3

**C**

compresseurs 4

**G**

grilles 6

grilles et crémaillères 6

**H**

horloges de dégivrage 4

**I**

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs et poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

**J**

joints de meuble froid 6

joints tubulaires 6

**L**

lampes 3

**M**

minuteries 4

moteurs à air chaud 5

moteurs froids universels 4

**R**

relais 4

**S**

starter 3

**T**

technique de mesure 6

tubes fluorescents 3, 3

**V**

ventilateurs 4

ventilateurs froids 4, 5