



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

HEIDEBRENNER

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Backöfen

A technical drawing of a rectangular electric heating element. It features two parallel horizontal heating coils connected at one end to a terminal block with three pins. The other end of the coils is open.

1

GEV-Nr.	415318	Vergl.-Nr.	92732
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V L 427mm B 138mm L1 50mm L2 377mm B1 54mm B2 30mm Windungen 2 Anschluss Steckanschluss HK 1 Rohr ø 6.3mm Rechteckflansch Trockenheizkörper LA 56mm FL 70mm FB 23mm Loch ø M4mm		
Zubehör für	415318		
	GEV-Nr.	550404	Vergl.-Nr. —
Steckdose Phasen I-II 240V max. 16A Länder I mit Schraubanschluss für Heizkörper			
	GEV-Nr.	550405	Vergl.-Nr. —
Steckdose Flachstecker 6,3mm für Heizkörper 2-polig + Erdung			

1

GEV-Nr.	415320	Vergl.-Nr.	92734
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V L 350mm B 313mm L1 75mm L2 275mm B1 138mm B2 31mm Anschluss Steckanschluss HK 1 Rohr ø 6.3mm Rechteckflansch Trockenheizkörper LA 57mm FL 70mm FB 22mm Loch ø M4mm AL 34mm		
Zubehör für	415320		
	GEV-Nr.	550404	Vergl.-Nr. —
Steckdose Phasen I-II 240V max. 16A Länder I mit Schraubanschluss für Heizkörper			
	GEV-Nr.	550405	Vergl.-Nr. —
Steckdose Flachstecker 6,3mm für Heizkörper 2-polig + Erdung			

Strahlungsheizkörper

1-kreisig

1

GEV-Nr.	490150	Vergl.-Nr.	94706
Beschreibung	Strahlungsheizkörper ø 250mm 2500W 230V HK 1 Energieregulierung mit Temperaturmelder mit Heizwendel Anschlüsse 2+2 Anschlussart Flachstecker 6,3mm EGO		

Kochplatten

rund

mit Gussrand

mit Schraubanschluss

 			
1			
GEV-Nr.	490107	Vergl.-Nr.	94201
Beschreibung	Kochplatte ø 400mm 5000W 400V Anschluss 4x 2 Schraubklemmen mit Gussrand Schraubbolzen H 42mm		

Energieregler

EGO

1-kreisig

1

GEV-Nr.	380015	Vergl.-Nr.	94707
Beschreibung	Energieregler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfreigabe 6-100% Nr. 50.57021.010		

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_

			
			
1			
GEV-Nr.	375313	Vergl.-Nr.	94229
Beschreibung	Thermostat T.max. 358°C Arbeitsbereich 60-358°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.03mm Fühler L 178mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 870mm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.10/19_



GEV-Nr.	390061	Vergl.-Nr.	94306
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 220°C 1-polig 0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 140mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Fühler M9x1		

Zubehör

Stopfbuchsenzubehör

Durchführungen



GEV-Nr.	550271	Vergl.-Nr.	26001
Beschreibung	Stopfbuchsendurchführung AG M12x0,75 IG M9x1 mit Dichtung und Mutter		

Schalter und Taster

Nockenschalter

5-Takt




GEV-Nr.	300105	Vergl.-Nr.	94202
Beschreibung	Nockenschalter 5 Schaltstellungen 3NO/1CO Schaltfolge 0-1-2-3-4 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 5-Takt Keramik		

7-Takt



GEV-Nr.	300031	Vergl.-Nr.	94214
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 7-Takt Kunststoff		

Vorsatzschalter



1

GEV-Nr.	300067	Vergl.-Nr.	94215
Beschreibung	Nockenschalter 3 Schaltstellungen 4NO 16A Schaltfolge 0-1-2 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff		

Lampen

Signallampen

Signallampen 3-teilig (Fassung, Linse und Glimm-/Glühlampe)

Leuchtmittel

Glimmlampen



1

GEV-Nr.	359602	Vergl.-Nr.	94232
Beschreibung	Glimmlampe Fassung E14 230V klar ø 14mm L 30mm		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glimmlampen



1

GEV-Nr.	359602	Vergl.-Nr.	94232
Beschreibung	Glimmlampe Fassung E14 230V klar ø 14mm L 30mm		

Elektrozubehör

Kabel

Kupferlitzen

bis 200°C



1

GEV-Nr.	550074	Vergl.-Nr.	94428
Beschreibung	Kupferlitze 1mm² Dauertemperatur -60 bis +200°C Leiter Kupferlitze vernickelt Isolierung Glasseidegeflecht/Silikongummi VPE 10m braun T.max. 250°C Nennspannung 300/500V Prüfspannung 2000V		

Kabelschuhe und Verbinder

Unisoliert

Flachsteckhülsen

Eisen vernickelt



1

GEV-Nr.	550001	Vergl.-Nr.	26009 93284
Beschreibung	Flachsteckhülse Größe 6,3x0,8mm 1,0-2,5mm ² gerade Fe gal Ni T.max. 340°C VPE 100 Stück		

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten



1

GEV-Nr.	550109	Vergl.-Nr.	94351
Beschreibung	Netzanschlussklemme 3-polig max. 40A max 250V Anschluss M6/ Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 130°C		

Gashähne

PEL

Serie 23S/V



1

GEV-Nr.	101630	Vergl.-Nr.	94600
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 23S/V Gaseingang 1/2" IG KBD ø 0.35mm Gasausgang 1/2" AG (Rohr-ø 14mm) Thermoelementanschluss M10x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 10mm Achslänge 25mm Abflachung		
Ersatzteile für	101630		
	GEV-Nr.	100455	Vergl.-Nr. —
Kleinbranddüse Typ PEL23/24 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M8x0,5			
	GEV-Nr.	101059	Vergl.-Nr. 94615
Magneiteinsatz G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm passend für PEL23S M10x1			
	GEV-Nr.	102767	Vergl.-Nr. —
Gashahnvorderteil Achse ø 10mm Achslänge 26.5mm Abflachung passend für PEL23S			
Zubehör für	101630		
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. —
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			

Zubehör für	101630		
	GEV-Nr.	100945	Vergl.-Nr. —
Spannstift ø 3.2mm L 10mm			
	GEV-Nr.	101218	Vergl.-Nr. —
Achsverlängerung JUNKERS			
	GEV-Nr.	101219	Vergl.-Nr. —
Achsverlängerung L 25mm JUNKERS			
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr. —
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr. —
Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	110064	Vergl.-Nr. 93207
Knebel			
	GEV-Nr.	110066	Vergl.-Nr. —
Knebelschraube			
	GEV-Nr.	550396	Vergl.-Nr. —
Achsverlängerung L 25mm JUNKERS			

EGA-Alternativ

Serie GP22

mit Düsenausgang



1

GEV-Nr.	106676	Vergl.-Nr.	94444 Düse 2,0mm
Beschreibung	Gashahn EGA-Alternativ Typ GP22D Düsenausgang Gaseingang M18x1,5 (Rohr-ø 12mm) Außendüse ø 2mm Innendüse ø 1.3mm KBD ø 0.55mm Mischrohranschluss M22x1 Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss geschlossen Achse ø 9x6,5mm Achslänge 26/15mm Abflachung oben und unten		
Ersatzteile für	106676		
	GEV-Nr.	100927	Vergl.-Nr. —
Drehfeder L 2,8-8,0mm für Innendüse ø 3mm Bohrung ømm			
	GEV-Nr.	101058	Vergl.-Nr. 93122
Magneiteinsatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard			
	GEV-Nr.	101230	Vergl.-Nr. —
Thermoelementmutter G1: M8x1 G2: M18x1 Aluminium			
	GEV-Nr.	101460	Vergl.-Nr. —
O-Ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend für PEL22			
	GEV-Nr.	101527	Vergl.-Nr. —
O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 6.75mm VPE 1 Stück			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Ersatzteile für 106676				
	GEV-Nr.	101594	Vergl.-Nr.	—
Einstellschraube für Innendüse Gewinde M10x0,75				
Zubehör für 106676				
	GEV-Nr.	100944	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M18x1,5 für Rohr ø 12mm				
	GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr.	93107
Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal				
	GEV-Nr.	112173	Vergl.-Nr.	N/A
Knebel universal ø 62mm schwarz ohne Adapter/Symbol				
	GEV-Nr.	112179	Vergl.-Nr.	N/A
Knebeladapter Achse ø 9x6,5mm L 0mm				
	GEV-Nr.	112285	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Gashahn ohne Zündflamme PEL20 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				

1

GEV-Nr.	106960	Vergl.-Nr.	94443
Beschreibung	Gashahn EGA-Alternativ Typ GPPEL22D mit Düsenausgang (mit Düse) Gaseingang M18x1,5 (Rohr-ø 12mm) Außendüse ø 3.1mm Innendüse ø 1.8mm KBD ø 0.5mm Mischrohranschluss M22x1 Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 6,5x9mm Achslänge 26/15mm Abflachung oben und unten		
Ersatzteile für	106960		
	GEV-Nr.	100390	Vergl.-Nr. 94452
	Kleinbranddüse Typ PEL22 Bohrung ø 0.5mm Gewinde M6x0,5		
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100927	Vergl.-Nr. —
	Drehfeder L 2,8-8,0mm für Innendüse ø 3mm Bohrung ømm		
	GEV-Nr.	101058	Vergl.-Nr. 93122
	Magneiteinsatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard		
	GEV-Nr.	101230	Vergl.-Nr. —
	Thermoelementmutter G1: M8x1 G2: M18x1 Aluminium		
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101460	Vergl.-Nr. —
	O-Ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend für PEL22		
	GEV-Nr.	101527	Vergl.-Nr. —
	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 6.75mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101594	Vergl.-Nr. —
	Einstellschraube für Innendüse Gewinde M10x0,75		

Zubehör für 106960				
	GEV-Nr.	100944	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M18x1,5 für Rohr ø 12mm				
	GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr.	93107
Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal				
	GEV-Nr.	110217	Vergl.-Nr.	—
Knebel Gashahn mit Zündflamme ø 64mm Achse ø 9x7mm Abflachung horizontal schwarz				

1

GEV-Nr.	106040	Vergl.-Nr.	N/A	
Beschreibung	Gashahn EGA-Alternativ Typ GPPEL22D mit Düsenausgang (ohne Düse) Gaseingang M18x1,5 (Rohr-ø 12mm) Außendüse ømm Innendüse ømm KBD ø 0.35mm Mischrohranschluss M22x1 Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss geschlossen Achse ø 9x6,5mm Achslänge 34/15mm Abflachung oben und unten			
Ersatzteile für	106040			
	GEV-Nr.	100259	Vergl.-Nr.	—
Kleinbranddüse Typ PEL22 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M6x0,5				
	GEV-Nr.	101058	Vergl.-Nr.	93122
Magneiteinsatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard				
	GEV-Nr.	101230	Vergl.-Nr.	—
Thermoelementmutter G1: M8x1 G2: M18x1 Aluminium				
	GEV-Nr.	101823	Vergl.-Nr.	—
Gashahnvorderteil Achse ø 6x4,6mm Achslänge 35/21mm Abflachung oben/unten passend für PEL22				
Zubehör für	106040			
	GEV-Nr.	100944	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M18x1,5 für Rohr ø 12mm				
	GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr.	93107
Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal				

1			
GEV-Nr.	101625	Vergl.-Nr.	94412
Beschreibung	Gashahn EGA-Alternativ Typ GPEL22D mit Düsenausgang (ohne Düse) Gaseingang M18x1,5 (Rohr-ø 12mm) Außendüse ømm Innendüse ømm KBD ø 0.35mm Mischrohranschluss M22x1 Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 6,5x9mm Achslänge 34/15mm Abflachung rechts und links		
Ersatzteile für	101625		
	GEV-Nr.	100259	Vergl.-Nr. —
	Kleinbranddüse Typ PEL22 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M6x0,5		
	GEV-Nr.	100927	Vergl.-Nr. —
	Drehfeder L 2,8-8,0mm für Innendüse ø 3mm Bohrung ømm		
	GEV-Nr.	101058	Vergl.-Nr. 93122
	Magneteinsatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard		
	GEV-Nr.	101230	Vergl.-Nr. —
	Thermoelementmutter G1: M8x1 G2: M18x1 Aluminium		
	GEV-Nr.	101460	Vergl.-Nr. —
	O-Ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend für PEL22		
	GEV-Nr.	101527	Vergl.-Nr. —
	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 6.75mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101594	Vergl.-Nr. —
	Einstellschraube für Innendüse Gewinde M10x0,75		
	GEV-Nr.	101822	Vergl.-Nr. —
	Gashahnvorderteil Achse ø 10x6,5mm Achslänge 34/15mm Abflachung rechts/links passend für PEL22		
Zubehör für	101625		
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100944	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde M18x1,5 für Rohr ø 12mm		
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr. 93107
	Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal		
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr. —
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück		

1			
GEV-Nr.	106395	Vergl.-Nr.	94701
Beschreibung	Gashahn EGA-Alternativ Typ GPEL22D mit Düsenausgang (ohne Düse) Gaseingang M18x1,5 (Rohr-ø 12mm) Außendüse ømm Innendüse ømm KBD ø 0.35mm Mischrohranschluss M22x1 Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 6,5x9mm Achslänge 34/15mm Abflachung rechts und links		
Ersatzteile für	106395		
	GEV-Nr.	100259	Vergl.-Nr. —
	Kleinbranddüse Typ PEL22 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M6x0,5		
	GEV-Nr.	100927	Vergl.-Nr. —
	Drehfeder L 2,8-8,0mm für Innendüse ø 3mm Bohrung ømm		
	GEV-Nr.	101058	Vergl.-Nr. 93122
	Magneteinsatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard		
	GEV-Nr.	101230	Vergl.-Nr. —
	Thermoelementmutter G1: M8x1 G2: M18x1 Aluminium		
	GEV-Nr.	101460	Vergl.-Nr. —
	O-Ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend für PEL22		
	GEV-Nr.	101527	Vergl.-Nr. —
	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 6.75mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101594	Vergl.-Nr. —
	Einstellschraube für Innendüse Gewinde M10x0,75		
Zubehör für	106395		
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100944	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde M18x1,5 für Rohr ø 12mm		
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr. 93107
	Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal		
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr. —
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	106678	Vergl.-Nr.	94701-01
Beschreibung	Gashahn EGA-Alternativ Typ GP222D mit Düsenausgang (ohne Düse) Gaseingang M18x1,5 (Rohr-ø 12mm) Außendüse ømm Innendüse ømm KBD ø 0.35mm Mischrohranschluss M22x1 Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 9x6,5mm Achslänge 29/12mm Abflachung rechts und links Achslänge Knebel 15mm		
Ersatzteile für	106678		
	GEV-Nr.	100390	Vergl.-Nr. 94452
	Kleinbranddüse Typ PEL22 Bohrung ø 0.5mm Gewinde M6x0,5		
	GEV-Nr.	101058	Vergl.-Nr. 93122
	Magneeteinsatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard		
	GEV-Nr.	101230	Vergl.-Nr. —
	Thermoelementmutter G1: M8x1 G2: M18x1 Aluminium		
Zubehör für	106678		
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100944	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde M18x1,5 für Rohr ø 12mm		
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr. 93107
	Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal		
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr. —
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	106679	Vergl.-Nr.	94700-01
Beschreibung	Gashahn EGA-Alternativ Typ GP222D mit Düsenausgang (ohne Düse) Gaseingang M18x1,5 (Rohr-ø 12mm) Außendüse ømm Innendüse ømm KBD ø 0.35mm Mischrohranschluss M22x1 Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 9x6,5mm Achslänge 34/15mm Abflachung oben und unten		
Ersatzteile für	106679		
	GEV-Nr.	100390	Vergl.-Nr. 94452
	Kleinbranddüse Typ PEL22 Bohrung ø 0.5mm Gewinde M6x0,5		

Ersatzteile für	106679		
	GEV-Nr.	101058	Vergl.-Nr. 93122
	Magneeteinsatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard		
	GEV-Nr.	101230	Vergl.-Nr. —
	Thermoelementmutter G1: M8x1 G2: M18x1 Aluminium		
	GEV-Nr.	101823	Vergl.-Nr. —
	Gashahnvorderteil Achse ø 6x4,6mm Achslänge 35/21mm Abflachung oben/unten passend für PEL22		
Zubehör für	106679		
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	106394	Vergl.-Nr.	94700
Beschreibung	Gashahn EGA-Alternativ Typ GP222D mit Düsenausgang (ohne Düse) Gaseingang M18x1,5 (Rohr-ø 12mm) Außendüse ømm Innendüse ømm KBD ø 0.5mm Mischrohranschluss M22x1 Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 9x6,5mm Achslänge 26/15mm Abflachung oben und unten		
Ersatzteile für	106394		
	GEV-Nr.	100259	Vergl.-Nr. —
	Kleinbranddüse Typ PEL22 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M6x0,5		
	GEV-Nr.	100927	Vergl.-Nr. —
	Drehfeder L 2,8-8,0mm für Innendüse ø 3mm Bohrung ømm		
	GEV-Nr.	101058	Vergl.-Nr. 93122
	Magneeteinsatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard		
	GEV-Nr.	101230	Vergl.-Nr. —
	Thermoelementmutter G1: M8x1 G2: M18x1 Aluminium		
	GEV-Nr.	101460	Vergl.-Nr. —
	O-Ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend für PEL22		
	GEV-Nr.	101527	Vergl.-Nr. —
	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 6.75mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101594	Vergl.-Nr. —
	Einstellschraube für Innendüse Gewinde M10x0,75		
Zubehör für	106394		
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	101666			
	GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr.	93107
	Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal			
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück			

JUNKERS-Alternativ

				
1				
GEV-Nr.	101630	Vergl.-Nr.	94600	
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 235/V Gaseingang 1/2" IG KBD ø 0.35mm Gasausgang 1/2" AG (Rohr-ø 14mm) Thermoelementanschluss M10x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 10mm Achslänge 25mm Abflachung			
Ersatzteile für	101630			
	GEV-Nr.	100455	Vergl.-Nr.	—
	Kleinbranddüse Typ PEL23/24 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M8x0,5			
	GEV-Nr.	101059	Vergl.-Nr.	94615
	Magneeteinsatz G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm passend für PEL235 M10x1			
	GEV-Nr.	102767	Vergl.-Nr.	—
	Gashahnvorderteil Achse ø 10mm Achslänge 26.5mm Abflachung passend für PEL235			
Zubehör für	101630			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100945	Vergl.-Nr.	—
	Spannstift ø 3.2mm L 10mm			
	GEV-Nr.	101218	Vergl.-Nr.	—
	Achsverlängerung JUNKERS			
	GEV-Nr.	101219	Vergl.-Nr.	—
	Achsverlängerung L 25mm JUNKERS			
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	110064	Vergl.-Nr.	93207
	Knebel			
	GEV-Nr.	110066	Vergl.-Nr.	—
	Knebelschraube			

Zubehör für	101630			
	GEV-Nr.	550396	Vergl.-Nr.	—
	Achsverlängerung L 25mm JUNKERS			

MADEC (MP)


mit Düsenausgang

				
1				
GEV-Nr.	101073	Vergl.-Nr.	93618	
Beschreibung	Gashahn MADEC mit Düsenausgang (ohne Düse) Gaseingang M12x1 (Rohr-ø 8mm) Außendüse ømm Innendüse ømm KBD ø 0.35mm Mischrohranschluss M17x1 Thermoelementanschluss M8x1 Frontbefestigung M12x1 Achse ø 8x5mm Achslänge 23/13,5mm Abflachung rechts Gasausgang M17x1			
Ersatzteile für	101073			
	GEV-Nr.	100936	Vergl.-Nr.	—
	Gashahnnachse Achse ø 5x8mm MADEC			
	GEV-Nr.	101051	Vergl.-Nr.	—
	Magneeteinsatz L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm passend für JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF Standard			
	GEV-Nr.	101234	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter G1: M8x1 G2: M15			
Zubehör für	101073			
	GEV-Nr.	100927	Vergl.-Nr.	—
	Drehfeder L 2,8-8,0mm für Innendüse ø 3mm Bohrung ømm			
	GEV-Nr.	101277	Vergl.-Nr.	93106
	Schneidring ID ø 8mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101296	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M12x1 für Rohr ø 8mm			
	GEV-Nr.	101299	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M12x1			
	GEV-Nr.	101400	Vergl.-Nr.	—
	Luftmischrohr Gewinde M17x1 passend für L350, L700			
	GEV-Nr.	110148	Vergl.-Nr.	—
	Knebel Gashahn ohne Zündflamme ø 50mm Achse ø 8x5mm Abflachung links schwarz			
	GEV-Nr.	110150	Vergl.-Nr.	93118
	Knebel Gashahn ohne Zündflamme T.max.°C ø 50mm Achse ø 8x5,5mm Abflachung rechts weiß			


Gasthermostate

SIT

Serie 710 Minisit

			
GEV-Nr.	101385	Vergl.-Nr.	93201
Beschreibung	Gasthermostat SIT Typ MINISIT 710 T.max. 200°C 60-200°C Gaseingang 3/8" Gasausgang 3/8" Thermoelementanschluss M10x1 Zündflammenanschluss M10x1 Fühler ø 5mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 1050mm Sensortyp Typ D2 Druckregler Nein Druckreglermbar Stopfbuchse M14x1,5 Zündgas 4mm		
Ersatzteile für	101385		
	GEV-Nr.	100809	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 21mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101054	Vergl.-Nr. —
	Magneteinsatz G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend für Minisit		
	GEV-Nr.	101136	Vergl.-Nr. —
	Piezozünder passend für Minisit mit Abdeckkappe ømm Anschluss F6,3x0,8		
	GEV-Nr.	101268	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde 3/8" gewinkelt mit O-Ring MINISIT 710		
	GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr. 93107
	Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal		
	GEV-Nr.	101276	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde 3/8" Rohr ø 12mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	102844	Vergl.-Nr. —
	Fühler 60-200°C Fühler ø 5mm Fühler L 98mm Kapillarrohr 1050mm T.max. 200°C Fritteuse Sensortyp Typ D2 passend für MINISIT 710 Stopfbuchse M14x1,5		
Zubehör für	101385		
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101054	Vergl.-Nr. —
	Magneteinsatz G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend für Minisit		
	GEV-Nr.	101137	Vergl.-Nr. —
	Abdeckkappe ohne Piezozünder		
	GEV-Nr.	101267	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung IG 3/8" AG 1/2" L 21mm		
	GEV-Nr.	101269	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde 1/2" gewinkelt mit O-Ring MINISIT 710		

Zubehör für	101385		
	GEV-Nr.	101270	Vergl.-Nr. —
	Verschraubung IG 3/8" AG 3/8" L 28mm		
	GEV-Nr.	101272	Vergl.-Nr. —
	Verschraubung IG 1/2" AG 3/8" L 57mm		
	GEV-Nr.	101274	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101275	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde 1/2" für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	101132	Vergl.-Nr.	26001
Beschreibung	Gasthermostat SIT Typ MINISIT 710 T.max. 340°C 100-340°C Gaseingang 1/2" Gasausgang 3/8" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Fühler ø 5mm Fühler L 68mm Kapillarrohr 1050mm Sensortyp Typ B1 Druckregler Nein Druckreglermbar Stopfbuchse Zündgas Nein		
Ersatzteile für	101132		
	GEV-Nr.	101053	Vergl.-Nr. —
	Magneteinsatz G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend für Minisit		
	GEV-Nr.	102102	Vergl.-Nr. —
	Fühler 100-340°C Fühler ø 5mm Fühler L 68mm Kapillarrohr 1750mm T.max. 340°C Backofen/Grill Sensortyp Typ B1 passend für MINISIT 710		
Zubehör für	101132		
	GEV-Nr.	100809	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 21mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101054	Vergl.-Nr. —
	Magneteinsatz G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend für Minisit		
	GEV-Nr.	101136	Vergl.-Nr. —
	Piezozünder passend für Minisit mit Abdeckkappe ømm Anschluss F6,3x0,8		
	GEV-Nr.	101137	Vergl.-Nr. —
	Abdeckkappe ohne Piezozünder		
	GEV-Nr.	101267	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung IG 3/8" AG 1/2" L 21mm		
	GEV-Nr.	101268	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde 3/8" gewinkelt mit O-Ring MINISIT 710		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Zubehör für	101132			
	GEV-Nr.	101269	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde 1/2" gewinkelt mit O-Ring MINISIT 710				
	GEV-Nr.	101270	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung IG 3/8" AG 3/8" L 28mm				
	GEV-Nr.	101272	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung IG 1/2" AG 3/8" L 57mm				
	GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr.	93107
Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal				
	GEV-Nr.	101274	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101275	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde 1/2" für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101276	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde 3/8" Rohr ø 12mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	110068	Vergl.-Nr.	26001
Knebel passend für Minisit ø 37mm				

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten

Sicherheitsventile

ORKLI/JUNKERS

				
1				
GEV-Nr.	101196	Vergl.-Nr.		93273
Beschreibung	Sicherheitsventil Typ CV101015 Frontbefestigung M12x0,75 Druckbereichmbar Druckbereich 2.1bar Gaseingang M14x1,5 AG Gasausgang ø 8mm Thermoelementanschluss M8x1			
Ersatzteile für	101196			
	GEV-Nr.	101046	Vergl.-Nr.	—
Magneiteinsatz L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 9.5mm Druckbereich 2.1bar passend für JUNKERS				
Zubehör für	101196			
	GEV-Nr.	101499	Vergl.-Nr.	93822
Schutzkappe für Sicherheitsventil Gewinde M12x0,75 ID ø 18mm L 24mm Aluminium				
	GEV-Nr.	101501	Vergl.-Nr.	93282
Mutter Gewinde M12x0,75 H 2mm SW 16 Messing VPE 1 Stück				

Zündtechnik

Zündbrenner

JUNKERS

Serie CB 503

Zündbrenner



1

GEV-Nr.	100101	Vergl.-Nr.		93269
Beschreibung	Zündbrenner JUNKERS Typ CB503003 Flüssiggas Düsentyp Nr.2 Gasanschluss 4mm mit Primärluft			
Ersatzteile für	100101			
	GEV-Nr.	100224	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Erdgas Gasdruck 25mbar Kennzahl 26 VPE 1 Stück passend für JUNKERS CB503_				
	GEV-Nr.	101281	Vergl.-Nr.	91606
Schneidring für Rohr-ø 4mm L 8.7mm VPE 1 Stück passend für CB 502/503				
	GEV-Nr.	101283	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
Zubehör für	100101			
	GEV-Nr.	100220	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Flüssiggas Gasdruck 50mbar Kennzahl 2 VPE 1 Stück passend für JUNKERS CB503_				
	GEV-Nr.	100221	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Flüssiggas Gasdruck 30mbar Kennzahl 29 VPE 1 Stück passend für JUNKERS CB50203_				
	GEV-Nr.	100222	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Flüssiggas Gasdruck 50mbar Kennzahl 5 VPE 1 Stück passend für JUNKERS CB50203_				
	GEV-Nr.	100223	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Erdgas Gasdruck 20mbar Kennzahl 3 VPE 1 Stück passend für JUNKERS CB503_				
	GEV-Nr.	100226	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Flüssiggas Gasdruck 50mbar Kennzahl 15 passend für JUNKERS				
	GEV-Nr.	100227	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Erdgas Gasdruck 25mbar Kennzahl 6 VPE 1 Stück passend für JUNKERS CB50203_				
	GEV-Nr.	100228	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Stadtgas Gasdruck 8mbar Kennzahl 4 VPE 1 Stück passend für JUNKERS CB50203_				
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101287	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	100101		
GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			

Herstellerspezifische Zündbrenner

HEIDEBRENNER



GEV-Nr.	102860	Vergl.-Nr.	8620EG
Beschreibung	Zündbrenner Erdgas		




GEV-Nr.	102859	Vergl.-Nr.	8620FG
Beschreibung	Zündbrenner Flüssiggas		



GEV-Nr.	106959	Vergl.-Nr.	8618
Beschreibung	Zündbrenner ohne Düse		

Elektroden



GEV-Nr.	102863	Vergl.-Nr.	93292
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 9mm Anschluss M4 D2 ø 11mm L1 14mm L2 7mm KL1 27mm KL2 3mm KL3 28mm zum Klemmen		
Für Modelle:	AGK 13		

Piezozünder

Einbaudurchmesser 22mm



GEV-Nr.	100008	Vergl.-Nr.	93285
Beschreibung	Piezozünder Körper Kunststoff drückend Einbau ø 22mm Anschluss ø 2mm Kabellängem		
Für Modelle:	AGK 13		


Thermoelemente

Einsteckthermoelemente


Einsteckthermoelemente Standard

mit Stechhülse ø 6mm


Typ Junkers mit aluminierter Spitze




GEV-Nr.	102229	Vergl.-Nr.	93262
Beschreibung	Thermoelement M10x1 L 1000mm Stechhülse ø 6,0mm		



GEV-Nr.	102230	Vergl.-Nr.	93263
Beschreibung	Thermoelement M10x1 L 1200mm Stechhülse ø 6,0mm		



GEV-Nr.	102231	Vergl.-Nr.	93264
Beschreibung	Thermoelement M10x1 L 1500mm Stechhülse ø 6,0mm		



GEV-Nr.	102225	Vergl.-Nr.	93258
Beschreibung	Thermoelement M10x1 L 320mm Stechhülse ø 6,0mm		

GEV-Nr.	102226	Vergl.-Nr.	93259
Beschreibung	Thermoelement M10x1 L 450mm Stechkülse ø6,0mm		

GEV-Nr.	102219	Vergl.-Nr.	93246
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 450mm Stechkülse ø6,0mm		

GEV-Nr.	102227	Vergl.-Nr.	93260
Beschreibung	Thermoelement M10x1 L 600mm Stechkülse ø6,0mm		

GEV-Nr.	102220	Vergl.-Nr.	93247
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 600mm Stechkülse ø6,0mm		

GEV-Nr.	102228	Vergl.-Nr.	93261
Beschreibung	Thermoelement M10x1 L 750mm Stechkülse ø6,0mm		

GEV-Nr.	102221	Vergl.-Nr.	93248
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 750mm Stechkülse ø6,0mm		

GEV-Nr.	102222	Vergl.-Nr.	93250
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 1000mm Stechkülse ø6,0mm		

Einschraubthermoelemente

Einschraubthermoelemente Standard

mit Schraubhülse M8x1

SIT

GEV-Nr.	107645	Vergl.-Nr.	93256 93257
Beschreibung	Thermoelement SIT M10x1 L 1500mm M8x1		
Zubehör für	107645		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr. 93123
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

GEV-Nr.	102223	Vergl.-Nr.	93251
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 1200mm Stechkülse ø6,0mm		

GEV-Nr.	102217	Vergl.-Nr.	93243
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 220mm Stechkülse ø6,0mm		

GEV-Nr.	107642	Vergl.-Nr.	93253
Beschreibung	Thermoelement SIT M10x1 L 450mm M8x1		
Zubehör für	107642		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr. 93123
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

GEV-Nr.	102218	Vergl.-Nr.	93245
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 320mm Stechkülse ø6,0mm		

GEV-Nr.	107643	Vergl.-Nr.	93254
Beschreibung	Thermoelement SIT M10x1 L 600mm M8x1		
Zubehör für	107643		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.
			93123
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

GEV-Nr.	107634	Vergl.-Nr.	93240
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 1500mm M8x1		
Zubehör für	107634		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.
			93123
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

GEV-Nr.	107644	Vergl.-Nr.	93255
Beschreibung	Thermoelement SIT M10x1 L 750mm M8x1		
Zubehör für	107644		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.
			93123
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

GEV-Nr.	107627	Vergl.-Nr.	93255
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 220mm M8x1		

GEV-Nr.	107632	Vergl.-Nr.	93241
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 1000mm M8x1		
Zubehör für	107632		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.
			93123
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

GEV-Nr.	107628	Vergl.-Nr.	93236
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 320mm M8x1		
Zubehör für	107628		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.
			93123
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

GEV-Nr.	107633	Vergl.-Nr.	93242
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Zubehör für	107633		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.
			93123
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

GEV-Nr.	107629	Vergl.-Nr.	93237
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 450mm M8x1		
Zubehör für	107629		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.
			93123
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

GEV-Nr.	107640	Vergl.-Nr.	93206
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 1500mm M8x1		

GEV-Nr.	107636	Vergl.-Nr.	93271
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 600mm M8x1		
Zubehör für	107636		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr. 93123
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

GEV-Nr.	107637	Vergl.-Nr.	93244
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 850mm M8x1		
Zubehör für	107637		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr. 93123
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

Typ Junkers mit aluminierter Spitze

GEV-Nr.	102234	Vergl.-Nr.	93252
Beschreibung	Thermoelement M10x1 L 320mm M8x1		

GEV-Nr.	102056	Vergl.-Nr.	93238
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 600mm M8x1		
Zubehör für	102056		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr. 93123
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

GEV-Nr.	102233	Vergl.-Nr.	93239
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 750mm M8x1		
Zubehör für	102233		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr. 93123
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

Zubehör

Muttern

GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.	93123
Beschreibung	Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1		

Schrauben

GEV-Nr.	102561	Vergl.-Nr.	91230
Beschreibung	Thermoelementverschraubung Gewinde M9x1 VPE 10 Stück		

Gasbrenner

Kochstellenbrenner

Herstellerspezifische Kochstellenbrenner

HEIDEBRENNER

Serie Universal

Brennerdeckel

GEV-Nr.	105945	Vergl.-Nr.	8643
Beschreibung	Brennerdeckel kreuzförmig		

GEV-Nr.	105941	Vergl.-Nr.	8637
Beschreibung	Brennerdeckel ø 115mm für Brennerdeckel ø 94mm		

GEV-Nr.	105944	Vergl.-Nr.	8638
Beschreibung	Brennerdeckel ø 115mm geschlitzt		

			
1			
GEV-Nr.	105942	Vergl.-Nr.	8640
Beschreibung	Brennerdeckel ø 155mm		
Ersatzteile für	105942		
	GEV-Nr.	100222	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse Flüssiggas Gasdruck 50mbar Kennzahl 5 VPE 1 Stück passend für JUNKERS CB50203_			
	GEV-Nr.	100227	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse Erdgas Gasdruck 25mbar Kennzahl 6 VPE 1 Stück passend für JUNKERS CB50203_			
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr. 93123
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			
	GEV-Nr.	102232	Vergl.-Nr. —
Thermoelement M8x1 L 220mm M8x1			
	GEV-Nr.	102859	Vergl.-Nr. 8620FG
Zündbrenner Flüssiggas			
	GEV-Nr.	102860	Vergl.-Nr. 8620EG
Zündbrenner Erdgas			
	GEV-Nr.	105942	Vergl.-Nr. 8640
Brennerdeckel ø 155mm			

			
1			
GEV-Nr.	105946	Vergl.-Nr.	8641
Beschreibung	Brennerdeckel ø 155mm geschlitzt		

			
1			
GEV-Nr.	105947	Vergl.-Nr.	8658
Beschreibung	Brennerdeckel ø 155mm geschlitzt		

			
1			
GEV-Nr.	104534	Vergl.-Nr.	98642
Beschreibung	Brennerdeckel ø 62mm 3.5kW		

			
1			
GEV-Nr.	105943	Vergl.-Nr.	8634
Beschreibung	Brennerdeckel ø 91mm für Brennerdeckel ø 77mm 5.8kW		
Ersatzteile für	105943		
	GEV-Nr.	104612	Vergl.-Nr. 8607
Brennereinheit 5.8kW ohne Piezozünder, mit Zündbrenner			

			
1			
GEV-Nr.	104611	Vergl.-Nr.	8635
Beschreibung	Brennerdeckel ø 95mm geschlitzt		

Brennereinheiten komplett

			
1			
GEV-Nr.	104728	Vergl.-Nr.	8606
Beschreibung	Brennereinheit 12.8kW mit Piezozünder, mit Zündbrenner		
Ersatzteile für	104728		
	GEV-Nr.	100013	Vergl.-Nr. —
Piezozünder Körper Kunststoff drückend Einbau ø 22mm Anschluss ø 2,4mm Kabellängem			
	GEV-Nr.	100017	Vergl.-Nr. —
Zündkabel Kabellänge 300mm Anschluss ø 2,4mm / ø 4mm Dauertemperatur 200°C			
	GEV-Nr.	100656	Vergl.-Nr. 94476
Innendüse Bohrung ø 1.6mm Typ EGA/PEL22			
	GEV-Nr.	100698	Vergl.-Nr. 94466
Gasdüse Gewinde M15x1 Bohrung ø 3,00mm SW 17			
	GEV-Nr.	102054	Vergl.-Nr. —
Thermoelement M8x1 L 320mm M8x1			
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr. 93123
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			
	GEV-Nr.	102859	Vergl.-Nr. 8620FG
Zündbrenner Flüssiggas			
	GEV-Nr.	102863	Vergl.-Nr. 93292
Zündeletrode D1 ø 9mm Anschluss M4 D2 ø 11mm L1 14mm L2 7mm KL1 27mm KL2 3mm KL3 28mm zum Klemmen			
	GEV-Nr.	105942	Vergl.-Nr. 8640
Brennerdeckel ø 155mm			
	GEV-Nr.	106042	Vergl.-Nr. —
Gashahn Typ PEL22S Thermoelementanschluss M8x1			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für	104728			
	GEV-Nr.	106043	Vergl.-Nr.	—
Bild nicht vorhanden				
Gashahn Typ PEL22S Thermoelementanschluss M8x1				

	1			
GEV-Nr.	104727	Vergl.-Nr.	8609	
Beschreibung	Brennereinheit 12.8kW ohne Piezozünder, mit Zündbrenner			
Ersatzteile für	104727			
	GEV-Nr.	100656	Vergl.-Nr.	94476
Innendüse Bohrung ø 1.6mm Typ EGA/PEL22				
	GEV-Nr.	100698	Vergl.-Nr.	94466
Gasdüse Gewinde M15x1 Bohrung ø 3,00mm SW 17				
	GEV-Nr.	102054	Vergl.-Nr.	—
Thermoelement M8x1 L 320mm M8x1				
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.	93123
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1				
	GEV-Nr.	102859	Vergl.-Nr.	8620FG
Zündbrenner Flüssiggas				
	GEV-Nr.	105942	Vergl.-Nr.	8640
Brennerdeckel ø 155mm				
	GEV-Nr.	106042	Vergl.-Nr.	—
Gashahn Typ PEL22S Thermoelementanschluss M8x1				

	1			
GEV-Nr.	104725	Vergl.-Nr.	8603	
Beschreibung	Brennereinheit 3.5kW mit Piezozünder, ohne Zündbrenner			
Ersatzteile für	104725			
	GEV-Nr.	100013	Vergl.-Nr.	—
Piezozünder Körper Kunststoff drückend Einbau ø 22mm Anschluss ø 2,4mm Kabellängem				
	GEV-Nr.	100017	Vergl.-Nr.	—
Zündkabel Kabellänge 300mm Anschluss ø 2,4mm / ø 4mm Dauertemperatur 200°C				
	GEV-Nr.	100451	Vergl.-Nr.	94461
Gasdüse Gewinde M15x1 Bohrung ø 1,50mm SW 17				
	GEV-Nr.	100492	Vergl.-Nr.	94471
Innendüse Bohrung ø 0.8mm Typ EGA/PEL22				
	GEV-Nr.	102054	Vergl.-Nr.	—
Thermoelement M8x1 L 320mm M8x1				
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.	93123
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1				

Ersatzteile für	104725			
	GEV-Nr.	102863	Vergl.-Nr.	93292
Zünder Zündelektrode D1 ø 9mm Anschluss M4 D2 ø 11mm L1 14mm L2 7mm KL1 27mm KL2 3mm KL3 28mm zum Klemmen				
	GEV-Nr.	104534	Vergl.-Nr.	98642
Brennerdeckel ø 62mm 3.5kW				
	GEV-Nr.	106040	Vergl.-Nr.	N/A
Gashahn EGA-Alternativ Typ GPEL22D mit Düsenausgang (ohne Düse) Gaseingang M18x1,5 (Rohr-ø 12mm) Außendüse ømm Innendüse ømm KBD ø 0.35mm Mischrohranschluss M22x1 Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss geschlossen Achse ø 9x6,5mm Achslänge 34/15mm Abflachung oben und unten				
	GEV-Nr.	106041	Vergl.-Nr.	—
Gashahn EGA-Alternativ Typ GPEL22D mit Düsenausgang (ohne Düse) Gaseingang M18x1,5 (Rohr-ø 12mm) Außendüse ømm Innendüse ømm KBD ø 0.35mm Mischrohranschluss M22x1 Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss geschlossen Achse ø 9x6,5mm Achslänge 34/15mm Abflachung rechts und links				

	1			
GEV-Nr.	104609	Vergl.-Nr.	8604	
Beschreibung	Brennereinheit 5.8kW mit Piezozünder, ohne Zündbrenner			

	1			
GEV-Nr.	104612	Vergl.-Nr.	8607	
Beschreibung	Brennereinheit 5.8kW ohne Piezozünder, mit Zündbrenner			

	1			
GEV-Nr.	104610	Vergl.-Nr.	8605	
Beschreibung	Brennereinheit 9.3kW mit Piezozünder, ohne Zündbrenner			

	1			
GEV-Nr.	104726	Vergl.-Nr.	8608	
Beschreibung	Brennereinheit 9.3kW ohne Piezozünder, mit Zündbrenner			
Ersatzteile für	104726			
	GEV-Nr.	100101	Vergl.-Nr.	93269
Zündbrenner JUNKERS Typ CB503003 Flüssiggas Düsentyp Nr.2 Gasanschluss 4mm mit Primärluft				
	GEV-Nr.	100220	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Flüssiggas Gasdruck 50mbar Kennzahl 2 VPE 1 Stück passend für JUNKERS CB503_				
	GEV-Nr.	100456	Vergl.-Nr.	94464
Gasdüse Gewinde M15x1 Bohrung ø 2,50mm SW 17				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für	104726			
	GEV-Nr.	100647	Vergl.-Nr.	94474
	Innendüse Bohrung ø 1.3mm Typ EGA/PEL22			
	GEV-Nr.	102019	Vergl.-Nr.	—
	Thermoelement M8x1 L 320mm Steckhülse ø6,0mm			
	GEV-Nr.	105941	Vergl.-Nr.	8637
	Brennerdeckel ø 115mm für Brennerdeckel ø 94mm			
	GEV-Nr.	106042	Vergl.-Nr.	—
	Gashahn Typ PEL22S Thermoelementanschluss M8x1			
	GEV-Nr.	106043	Vergl.-Nr.	—
	Gashahn Typ PEL22S Thermoelementanschluss M8x1			

Brennerroste

	1			
GEV-Nr.	210234	Vergl.-Nr.		8324
Beschreibung	Brennerrost B 360mm L 365mm			

	1			
GEV-Nr.	210233	Vergl.-Nr.		8319
Beschreibung	Brennerrost B 370mm L 370mm			

Reduziersterne

	1			
GEV-Nr.	210001	Vergl.-Nr.		98.801
Beschreibung	Reduzierstern L 265mm B 265mm CNS passend für universal			

Auffangschalen

	1			
GEV-Nr.	210232	Vergl.-Nr.		90601
Beschreibung	Auffangschale L 410mm B 410mm H 70mm			

Aufsatzringe

	1			
GEV-Nr.	210235	Vergl.-Nr.		8360
Beschreibung	Aufsatzring ø 255mm			



Bild nicht
vorhanden

GEV-Nr.	210236	Vergl.-Nr.		70648
Beschreibung	Aufsatzring ø 255mm			

Zubehör

Reduziersterne

	1			
GEV-Nr.	210001	Vergl.-Nr.		98.801
Beschreibung	Reduzierstern L 265mm B 265mm CNS passend für universal			

Brennerroste

	1			
GEV-Nr.	210234	Vergl.-Nr.		8324
Beschreibung	Brennerrost B 360mm L 365mm			

	1			
GEV-Nr.	210233	Vergl.-Nr.		8319
Beschreibung	Brennerrost B 370mm L 370mm			

Auffangschalen



GEV-Nr.	210232	Vergl.-Nr.	90601
Beschreibung	Auffangschale L 410mm B 410mm H 70mm		

Luftmischer



GEV-Nr.	104608	Vergl.-Nr.	Mischhülse
Beschreibung	Luftmischhülse		

Ringbrenner



GEV-Nr.	104607	Vergl.-Nr.	8670
Beschreibung	Ringbrenner L 488mm B 150mm 2.9kW		

Gasdüsen

Hauptdüsen

Gasdüsen M12x1



GEV-Nr.	100307	Vergl.-Nr.	94402
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 1,40mm		

Gasdüsen M15x1



GEV-Nr.	100451	Vergl.-Nr.	94461
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M15x1 Bohrung ø 1,50mm SW 17		



GEV-Nr.	100453	Vergl.-Nr.	94462
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M15x1 Bohrung ø 2,00mm SW 17		



GEV-Nr.	100330	Vergl.-Nr.	94463
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M15x1 Bohrung ø 2,20mm SW 17		



GEV-Nr.	100456	Vergl.-Nr.	94464
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M15x1 Bohrung ø 2,50mm SW 17		



GEV-Nr.	100457	Vergl.-Nr.	94465
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M15x1 Bohrung ø 2,60mm SW 17		



GEV-Nr.	100698	Vergl.-Nr.	94466
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M15x1 Bohrung ø 3,00mm SW 17		



GEV-Nr.	100339	Vergl.-Nr.	94467
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M15x1 Bohrung ø 3,40mm SW 17		



Kleinbranddüsen

Kleinbranddüsen PEL22



1

GEV-Nr.	100281	Vergl.-Nr.	94451
Beschreibung	Kleinbranddüse Typ PEL22 Bohrung ø 0.4mm Gewinde M6x0,5		



1

GEV-Nr.	100391	Vergl.-Nr.	94453
Beschreibung	Kleinbranddüse Typ PEL22 Bohrung ø 0.55mm Gewinde M6x0,5		



1

GEV-Nr.	100390	Vergl.-Nr.	94452
Beschreibung	Kleinbranddüse Typ PEL22 Bohrung ø 0.5mm Gewinde M6x0,5		



1

GEV-Nr.	100392	Vergl.-Nr.	94454
Beschreibung	Kleinbranddüse Typ PEL22 Bohrung ø 0.6mm Gewinde M6x0,5		



1

GEV-Nr.	100407	Vergl.-Nr.	94455
Beschreibung	Kleinbranddüse Typ PEL22 Bohrung ø 1mm Gewinde M6x0,5		

Kleinbranddüsen PEL23/24



1

GEV-Nr.	100459	Vergl.-Nr.	94472
Beschreibung	Kleinbranddüse Typ PEL23/24 Bohrung ø 0.65mm Gewinde M8x0,5		

Innendüsen

Innendüsen für EGA Gashähne/Düsenträger

EGA 24197/24362



1

GEV-Nr.	100492	Vergl.-Nr.	94471
Beschreibung	Innendüse Bohrung ø 0.8mm Typ EGA/PEL22		



1

GEV-Nr.	100495	Vergl.-Nr.	94472
Beschreibung	Innendüse Bohrung ø 1.05mm Typ EGA/PEL22		



1

GEV-Nr.	100344	Vergl.-Nr.	94473
Beschreibung	Innendüse Bohrung ø 1.2mm Typ EGA/PEL22		



1

GEV-Nr.	100648	Vergl.-Nr.	94475
Beschreibung	Innendüse Bohrung ø 1.35mm Typ EGA/PEL22		



1

GEV-Nr.	100647	Vergl.-Nr.	94474
Beschreibung	Innendüse Bohrung ø 1.3mm Typ EGA/PEL22		



1

GEV-Nr.	100656	Vergl.-Nr.	94476
Beschreibung	Innendüse Bohrung ø 1.6mm Typ EGA/PEL22		



1

GEV-Nr.	100658	Vergl.-Nr.	94477
Beschreibung	Innendüse Bohrung ø 1.8mm Typ EGA/PEL22		

Innendüsen für Gashähne MADEC



1

GEV-Nr.	100421	Vergl.-Nr.	94401
Beschreibung	Innendüse MADEC Bohrung ø 0.8mm		

Hilfsmittel Gas

Verschraubungen

Endkappen



1

GEV-Nr.	101590	Vergl.-Nr.	94482
Beschreibung	Verschlusschraube Gewinde M10x1		

Schneidringe



1

GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr.	93107
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal		

Zubehör für



GEV-Nr.	100944	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M18x1,5 für Rohr ø 12mm			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	101273			
GEV-Nr.	101276	Vergl.-Nr.		—
Überwurfschraube Gewinde 3/8" Rohr ø 12mm VPE 1 Stück				

1				
GEV-Nr.	101281	Vergl.-Nr.		91606
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 4mm L 8.7mm VPE 1 Stück passend für CB 502/503			
Zubehör für	101281			
GEV-Nr.	101283	Vergl.-Nr.		—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				

1				
GEV-Nr.	101284	Vergl.-Nr.		93105
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	101284			
GEV-Nr.	101259	Vergl.-Nr.		—
Überwurfmutter Gewinde M8x1 für Rohr ø 4mm				
GEV-Nr.	101285	Vergl.-Nr.		26009
Überwurfschraube Gewinde M8x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück JUNKERS				
GEV-Nr.	101294	Vergl.-Nr.		—
Überwurfmutter Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm SW 14 L 12mm VPE 1 Stück				

Überwurfschrauben

1				
GEV-Nr.	101285	Vergl.-Nr.		26009
Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde M8x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück JUNKERS			
Zubehör für	101285			
GEV-Nr.	101284	Vergl.-Nr.		93105
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				

Knebel

Universalknebel

1				
GEV-Nr.	110253	Vergl.-Nr.		94714
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz			

1				
GEV-Nr.	110236	Vergl.-Nr.		94231
Beschreibung	Knebel Schweiß T.max.°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz			

Herstellerspezifische Knebel

HEIDEBRENNER

1				
GEV-Nr.	110064	Vergl.-Nr.		93207
Beschreibung	Knebel			
Zubehör für	110064			
GEV-Nr.	110066	Vergl.-Nr.		—
Knebelschraube				

1				
GEV-Nr.	110065	Vergl.-Nr.		93208
Beschreibung	Knebel			
Zubehör für	110065			
GEV-Nr.	110067	Vergl.-Nr.		—
Knebelschraube				

			
1			
GEV-Nr.	111941	Vergl.-Nr.	93116
Beschreibung	Knebel Gashahn mit Zündflamme ø 60mm Achse ø 9x6mm Abflachung horizontal schwarz		

			
1			
GEV-Nr.	111939	Vergl.-Nr.	93117
Beschreibung	Knebel Gashahn ohne Zündflamme ø 60mm Achse ø 9x6,5mm Abflachung horizontal schwarz		

			
1			
GEV-Nr.	110150	Vergl.-Nr.	93118
Beschreibung	Knebel Gashahn ohne Zündflamme T.max.°C ø 50mm Achse ø 8x5,5mm Abflachung rechts weiß		

			
1			
GEV-Nr.	111592	Vergl.-Nr.	94651
Beschreibung	Knebel universal Achse ø 10mm		



1

GEV-Nr.	112489	Vergl.-Nr.	N/A	
Beschreibung	Knebel universal ø 55.2mm schwarz ohne Adapter/Symbol			
Zubehör für	112489			
	GEV-Nr.	110500	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol Gashahn ohne Zündflamme EGA26400 T.max.°C AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	110501	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol Gashahn mit Zündflamme EGA24197 T.max.°C AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	110502	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol Gashahn mit Zündflamme EGA24197 T.max.°C AD ø 45mm silber			

Zubehör für	112489			
	GEV-Nr.	110503	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol Gashahn mit Zündflamme EGA26440 T.max.°C AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	110504	Vergl.-Nr.	94652
	Knebelsymbol Gashahn PEL21/22/23 T.max.°C AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	110505	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol Gashahn PEL21/22/23 T.max.°C AD ø 45mm rot			
	GEV-Nr.	110506	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol Gasthermostat EGA 1-8 T.max.°C AD ø 45mm rot			
	GEV-Nr.	110507	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol Schalter 4-Takt T.max.°C AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	110508	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol Schalter 4-Takt T.max.°C AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	110509	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol Schalter 7-Takt T.max.°C AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	110510	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol Schalter 7-Takt T.max.°C AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	110511	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol Schalter 0-1-0-1 T.max.°C AD ø 45mm rot			
	GEV-Nr.	110512	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol Backofen OH/UH/OH+UH T.max.°C AD ø 45mm Drehrichtung linksdrehend rot			
	GEV-Nr.	110513	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol Backofen AD ø 45mm rot			
	GEV-Nr.	110514	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol Thermostat T.max. 110°C 30-110°C Drehwinkel 310° AD ø 45mm rot			
	GEV-Nr.	110515	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol Thermostat T.max. 220°C 100-220°C Drehwinkel 310° AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	110516	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol Thermostat T.max. 300°C 50-300°C AD ø 45mm rot			
	GEV-Nr.	110517	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol Thermostat T.max. 110°C 30-110°C Drehwinkel 270° AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	110518	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol Thermostat T.max. 180°C 100-180°C Drehwinkel 270° AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	110519	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol Thermostat T.max. 250°C 50-250°C Drehwinkel 270° AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	110520	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol Thermostat T.max. 300°C 50-300°C Drehwinkel 270° AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	110521	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol Schalter 4-Takt T.max.°C AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	110522	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol Schalter 7-Takt T.max.°C AD ø 45mm silber			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	112489			
	GEV-Nr.	110523	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Thermostat T.max. 110°C 30-110°C Drehwinkel 310° AD ø 45mm silber				
	GEV-Nr.	110524	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Thermostat T.max. 300°C 50-300°C Drehwinkel 310° AD ø 45mm silber				
	GEV-Nr.	110658	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Zeit 120min AD ø 45mm blau				
	GEV-Nr.	110663	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Thermostat 1-10 Drehwinkel 310° AD ø 45mm blau				
	GEV-Nr.	110739	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Schalter 0-1-0-1 AD ø 45mm blau				
	GEV-Nr.	110742	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Schalter 4-Takt AD ø 45mm blau				
	GEV-Nr.	110883	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Thermostat T.max. 300°C AD ø 45mm blau				
	GEV-Nr.	110885	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Thermostat T.max. 110°C AD ø 45mm blau				
	GEV-Nr.	110886	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Thermostat T.max. 180°C AD ø 45mm blau				
	GEV-Nr.	111743	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Energieregler 1-3 T.max.°C AD ø 45mm silber				
	GEV-Nr.	111744	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Thermostat T.max. 85°C 30-85°C AD ø 45mm silber				
	GEV-Nr.	111879	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Energieregler 1-10 2-kreisig T.max.°C AD ø 45mm silber				
	GEV-Nr.	111880	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Schalter 0-1-0-1 T.max.°C AD ø 45mm silber				
	GEV-Nr.	111881	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Energieregler 1-3 AD ø 45mm silber				
	GEV-Nr.	111882	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Zeit 120min + Dauerstellung AD ø 45mm silber				
	GEV-Nr.	112174	Vergl.-Nr.	N/A
Knebeladapter Achse ø 10x8mm L 0mm				
	GEV-Nr.	112175	Vergl.-Nr.	—
Knebeladapter Achse ø 8x6,5mm L 0mm				
	GEV-Nr.	112177	Vergl.-Nr.	—
Knebeladapter Achse ø 8x7mm L 0mm				
	GEV-Nr.	112178	Vergl.-Nr.	N/A
Knebeladapter Achse ø 8x5mm L 0mm				
	GEV-Nr.	112179	Vergl.-Nr.	N/A
Knebeladapter Achse ø 9x6,5mm L 0mm				

Zubehör für	112489			
	GEV-Nr.	112269	Vergl.-Nr.	93979
Beilagscheibe Achse ø 6x4,6mm ø 16mm H 1mm VPE 10 Stück				
	GEV-Nr.	112270	Vergl.-Nr.	—
Beilagscheibe Achse ø 8x5/8x6,5/8x7/7x7mm ø 16mm H 1mm VPE 10 Stück				
	GEV-Nr.	112271	Vergl.-Nr.	—
Beilagscheibe Achse ø 9x6,5/10x8/10x9/8x8mm ø 16mm H 1mm VPE 10 Stück				
	GEV-Nr.	112304	Vergl.-Nr.	—
Knebeladapter Achse ø 7x7mm L 0mm				
	GEV-Nr.	112305	Vergl.-Nr.	—
Knebeladapter Achse ø 8x8mm L 0mm				
	GEV-Nr.	112311	Vergl.-Nr.	N/A
Knebeladapter Achse ø 6x4,6mm L 0mm mit Feder				
	GEV-Nr.	112312	Vergl.-Nr.	—
Knebeladapter Achse ø 10x9mm L 0mm				
	GEV-Nr.	112342	Vergl.-Nr.	—
Knebeladapter Achse ø 8mm L 0mm mit Schraube				
	GEV-Nr.	112343	Vergl.-Nr.	N/A
Knebeladapter Achse ø 10mm L 0mm mit Schraube				
	GEV-Nr.	112414	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Schalter 0-1 T.max.°C AD ø 45mm silber				
	GEV-Nr.	112416	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Schalter 5-Takt T.max.°C AD ø 45mm silber				
	GEV-Nr.	112420	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Thermostat T.max. 90°C 30-90°C Drehwinkel 270° AD ø 45mm silber				
	GEV-Nr.	112421	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Thermostat T.max. 90°C 30-90°C Drehwinkel 310° AD ø 45mm silber				
	GEV-Nr.	112423	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Thermostat T.max. 185°C 100-185°C Drehwinkel 270° AD ø 45mm silber				
	GEV-Nr.	112424	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Thermostat T.max. 195°C 100-195°C Drehwinkel 270° AD ø 45mm silber				
	GEV-Nr.	112425	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Thermostat T.max. 200°C 60-200°C Drehwinkel 270° AD ø 45mm silber				
	GEV-Nr.	112426	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Thermostat T.max. 270°C 0-270°C Drehwinkel 250° AD ø 45mm silber				
	GEV-Nr.	112427	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Thermostat T.max. 350°C 100-350°C Drehwinkel 270° AD ø 45mm silber				
	GEV-Nr.	112428	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Thermostat T.max. 500°C 50-500°C Drehwinkel 270° AD ø 45mm silber				
	GEV-Nr.	112429	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol Thermostat T.max. 500°C 50-500°C Drehwinkel 310° AD ø 45mm silber				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	112489			
	GEV-Nr.	112430	Vergl.-Nr.	—
	Knebel symbol Energeregler 1-3 T.max.°C Energeregler°C AD ø 45mm Drehrichtung rechtsdrehend silber			
	GEV-Nr.	112431	Vergl.-Nr.	—
	Knebel symbol Energeregler 1-3 2-kreisig T.max.°C AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	112432	Vergl.-Nr.	—
	Knebel symbol Gashahn mit Zündflamme COPRECI T.max.°C AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	112433	Vergl.-Nr.	—
	Knebel symbol Gashahn mit Zündflamme STN3R T.max.°C AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	112434	Vergl.-Nr.	N/A
	Knebel symbol Gashahn ohne Zündflamme PEL20 T.max.°C AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	112435	Vergl.-Nr.	—
	Knebel symbol Gashahn ohne Zündflamme SIRAL T.max.°C AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	112436	Vergl.-Nr.	—
	Knebel symbol Gashahn ohne Zündflamme STN3R T.max.°C AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	112437	Vergl.-Nr.	—
	Knebel symbol Gasthermostat COPRECI 1-8 T.max.°C AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	112438	Vergl.-Nr.	—
	Knebel symbol Gasthermostat EGA 1-8 T.max.°C AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	112439	Vergl.-Nr.	—
	Knebel symbol Gasthermostat EUROSIT 1-8 T.max.°C AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	112440	Vergl.-Nr.	—
	Knebel symbol Gasthermostat PEL 1-8 T.max.°C AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	112441	Vergl.-Nr.	—
	Knebel symbol Gasthermostat SABAF 1-8 T.max.°C AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	112442	Vergl.-Nr.	—
	Knebel symbol Gasventile NOVASIT AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	112443	Vergl.-Nr.	—
	Knebel symbol Schalter Nullstrich T.max.°C AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	112444	Vergl.-Nr.	—
	Knebel symbol Thermostat 1-10 T.max.°C Drehwinkel 270° AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	112445	Vergl.-Nr.	—
	Knebel symbol Thermostat 1-10 T.max.°C Drehwinkel 310° silber			
	GEV-Nr.	112446	Vergl.-Nr.	—
	Knebel symbol Wasserhahn kalt T.max.°C AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	112447	Vergl.-Nr.	—
	Knebel symbol Wasserhahn warm T.max.°C AD ø 45mm silber			
	GEV-Nr.	112450	Vergl.-Nr.	—
	Knebeladapter Achse ø 8x6,5mm L 0mm			
	GEV-Nr.	112490	Vergl.-Nr.	—
	Knebel symbol Gashahn mit Zündflamme EGA26440 T.max.°C EGA26440 AD ø 45mm silber			

Zubehör für	112489			
	GEV-Nr.	112514	Vergl.-Nr.	—
	Knebeladapter Achse ø 10x8mm L 6mm			
	GEV-Nr.	112515	Vergl.-Nr.	—
	Knebeladapter Achse ø 8x6,5mm L 6mm			
	GEV-Nr.	112516	Vergl.-Nr.	—
	Knebeladapter Achse ø 6x4,6mm L 6mm			
	GEV-Nr.	112521	Vergl.-Nr.	—
	Knebel symbol Energeregler 1-3 T.max.°C Drehrichtung linksdrehend AD ø 45mm silber			

			
1			
GEV-Nr.	112343	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Knebeladapter Achse ø 10mm L 0mm mit Schraube		

			
1			
GEV-Nr.	112174	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Knebeladapter Achse ø 10x8mm L 0mm		

			
1			
GEV-Nr.	112311	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Knebeladapter Achse ø 6x4,6mm L 0mm mit Feder		

			
1			
GEV-Nr.	112178	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Knebeladapter Achse ø 8x5mm L 0mm		

			
1			
GEV-Nr.	112179	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Knebeladapter Achse ø 9x6,5mm L 0mm		



			
GEV-Nr.	112434	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Knebelsymbol Gashahn ohne Zündflamme PEL20 T.max.°C AD ø 45mm silber		

			
GEV-Nr.	110504	Vergl.-Nr.	94652
Beschreibung	Knebelsymbol Gashahn PEL21/22/23 T.max.°C AD ø 45mm silber		

			
GEV-Nr.	112173 ¹	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Knebel universal ø 62mm schwarz ohne Adapter/Symbol		
Zubehör für	112173		
	GEV-Nr.	110530	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 300°C 60-300°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110531	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Zeit 120min + Dauerstellung T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110532	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 300°C 0-300°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110533	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 100°C 0-100°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110534	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Zeit 120min + Dauerstellung T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110535	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 250°C 50-250°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110536	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 195°C 100-195°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110537	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Schalter Nullstrich T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110538	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol rot Gashahn mit Zündflamme EGA24197 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110539	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Schalter 2-0-1 T.max.°C 1-2°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110540	Vergl.-Nr. 94222
Knebelsymbol silber Thermostat 1-10 T.max.°C 1-10°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			

¹passender Adapter und Symbol müssen separat mitbestellt werden

Zubehör für	112173		
	GEV-Nr.	110541	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Gashahn ohne Zündflamme EGA26400 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110542	Vergl.-Nr. N/A
Knebelsymbol silber Schalter 0-1-0-1 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110543	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Gastthermostat EGA 1-8 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110544	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber 0-FRITTIEREN-0-SCHMELZEN T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110545	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 110°C 30-110°C Drehwinkel 310° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110546	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 110°C 30-110°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110547	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol rot Gastthermostat EGA 1-8 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110548	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol rot Schalter 1-2-1-2 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110549	Vergl.-Nr. N/A
Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 300°C 50-300°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110550	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Gashahn mit Zündflamme EGA26440 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110551	Vergl.-Nr. N/A
Knebelsymbol silber Energieregler 1-3 T.max.°C Drehrichtung rechtsdrehend AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110552	Vergl.-Nr. N/A
Knebelsymbol silber Schalter 7-Takt T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110553	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Schalter 4-Takt T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110554	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 300°C 0-300°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110555	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Zeit 120min + Dauerstellung T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110556	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 100°C 0-100°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110557	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 270°C 0-270°C Drehwinkel 250° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110558	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Gashahn PEL21/22/23 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm PEL			
	GEV-Nr.	111553	Vergl.-Nr. N/A
Knebelsymbol silber Schalter 5-Takt T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	112173			
	GEV-Nr.	111560	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol silber Energieregler 1-3 2-kreisig T.max. °C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	111563	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 195°C 100-195°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	111564	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 185°C 100-185°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	111565	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 110°C 60-110°C Drehwinkel 180° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	111566	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol silber Schalter 2-0-1 T.max. °C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	111567	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol schwarz manuell/automatisch T.max. °C			
	GEV-Nr.	111568	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol rot Gasthermostat ROBERTSHAW T.max. °C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	111711	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol silber Schalter 1-2-1-2 T.max. °C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	111878	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 110°C 30-110°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	111946	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol silber Backofen T.max. °C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	111947	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 250°C 50-250°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	111961	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 300°C 50-300°C Drehwinkel 310° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	112174	Vergl.-Nr.	N/A
	Knebeladapter Achse ø 10x8mm L 0mm			
	GEV-Nr.	112175	Vergl.-Nr.	—
	Knebeladapter Achse ø 8x6,5mm L 0mm			
	GEV-Nr.	112177	Vergl.-Nr.	—
	Knebeladapter Achse ø 8x7mm L 0mm			
	GEV-Nr.	112178	Vergl.-Nr.	N/A
	Knebeladapter Achse ø 8x5mm L 0mm			
	GEV-Nr.	112179	Vergl.-Nr.	N/A
	Knebeladapter Achse ø 9x6,5mm L 0mm			
	GEV-Nr.	112252	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol rot Schalter 0-1-0-1 T.max. °C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	112254	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol rot Schalter 4-Takt T.max. °C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	112256	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol rot Schalter 7-Takt T.max. °C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			

Zubehör für	112173			
	GEV-Nr.	112258	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 90°C 30-90°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	112259	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 90°C 30-90°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	112260	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 90°C 30-90°C Drehwinkel 310° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	112261	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 90°C 30-90°C Drehwinkel 310° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	112264	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 110°C 30-110°C Drehwinkel 310° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	112266	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 180°C 100-180°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	112267	Vergl.-Nr.	N/A
	Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 180°C 100-180°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	112268	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 195°C 100-195°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	112269	Vergl.-Nr.	93979
	Beilagscheibe Achse ø 6x4,6mm ø 16mm H 1mm VPE 10 Stück			
	GEV-Nr.	112270	Vergl.-Nr.	—
	Beilagscheibe Achse ø 8x5/8x6,5/8x7/7x7mm ø 16mm H 1mm VPE 10 Stück			
	GEV-Nr.	112271	Vergl.-Nr.	—
	Beilagscheibe Achse ø 9x6,5/10x8/10x9/8x8mm ø 16mm H 1mm VPE 10 Stück			
	GEV-Nr.	112272	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 300°C 50-300°C Drehwinkel 310° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	112276	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 320°C 50-320°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	112277	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 320°C 50-320°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	112278	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol rot Energieregler 1-3 T.max. °C Drehrichtung rechtsdrehend AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	112281	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol silber Gashahn mit Zündflamme EGA24197 T.max. °C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	112282	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol rot Gashahn PEL21/22/23 T.max. °C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	112284	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol rot Gashahn ohne Zündflamme PEL20 T.max. °C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	112285	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol silber Gashahn ohne Zündflamme PEL20 T.max. °C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	112288	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol rot Gasthermostat PEL 1-8 T.max. °C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	112173			
	GEV-Nr.	112289	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol silber Gasthermostat PEL 1-8 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112290	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol rot Schalter Nullstrich T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112292	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol rot Thermostat 1-10 T.max.°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112294	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol rot Thermostat 1-10 T.max.°C Drehwinkel 310° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112295	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol silber Thermostat 1-10 T.max.°C Drehwinkel 310° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112298	Vergl.-Nr.	93972
Knebel symbol rot Schalter 5-Takt T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112299	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol rot Thermostat T.max. 185°C 100-185°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112300	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol rot Thermostat T.max. 300°C 60-300°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112301	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol rot Energieregler 1-3 2-kreisig T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112304	Vergl.-Nr.	—
Knebeladapter Achse ø 7x7mm L 0mm				
	GEV-Nr.	112305	Vergl.-Nr.	—
Knebeladapter Achse ø 8x8mm L 0mm				
	GEV-Nr.	112308	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol rot Gashahn mit Zündflamme STN3R T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112309	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol silber Gashahn mit Zündflamme STN3R T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112311	Vergl.-Nr.	N/A
Knebeladapter Achse ø 6x4,6mm L 0mm mit Feder				
	GEV-Nr.	112312	Vergl.-Nr.	—
Knebeladapter Achse ø 10x9mm L 0mm				
	GEV-Nr.	112332	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol rot Gasthermostat EUROSIT 1-8 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112333	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol silber Gasthermostat EUROSIT 1-8 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112334	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol rot Gasthermostat SABAF 1-8 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112335	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol silber Gasthermostat SABAF 1-8 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112336	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol rot Backofen OH/UH/OH+UH T.max.°C Drehrichtung linksdrehend AD ø 59mm ID ø 45.5mm				

Zubehör für	112173			
	GEV-Nr.	112337	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol silber Backofen OH/UH/OH+UH T.max.°C Drehrichtung linksdrehend AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112338	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol rot Backofen OH/UH/OH+UH T.max.°C Drehrichtung rechtsdrehend AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112339	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol silber Backofen OH/UH/OH+UH T.max.°C Drehrichtung rechtsdrehend AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112342	Vergl.-Nr.	—
Knebeladapter Achse ø 8mm L 0mm mit Schraube				
	GEV-Nr.	112343	Vergl.-Nr.	N/A
Knebeladapter Achse ø 10mm L 0mm mit Schraube				
	GEV-Nr.	112344	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol rot Schalter 0-1 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112345	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol silber Schalter 0-1 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112348	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol rot Schalter 0-1-2 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112349	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol silber Schalter 0-1-2 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112352	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol rot Gashahn mit Zündflamme COPRECI T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112353	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol silber Gashahn mit Zündflamme COPRECI T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112360	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol rot Gasthermostat COPRECI 1-8 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112361	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol silber Gasthermostat COPRECI 1-8 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112365	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol silber Gasventile NOVASIT T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112369	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol silber Wasserhahn kalt T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112377	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol silber Backofen OH/UH/OH+UH T.max.°C Drehrichtung linksdrehend AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112382	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol rot Gashahn mit Zündflamme EGA26440 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112384	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol silber Thermostat T.max. 150°C 40-150°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112387	Vergl.-Nr.	—
Knebel symbol universal rot				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	112173			
	GEV-Nr.	112388	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol universal silber				
	GEV-Nr.	112391	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 85°C 30-85°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112394	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 200°C 60-200°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112395	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 200°C 60-200°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112398	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 220°C 100-220°C Drehwinkel 310° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112399	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 220°C 100-220°C Drehwinkel 310° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112402	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 350°C 100-350°C Drehwinkel 310° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112403	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 350°C 100-350°C Drehwinkel 310° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112406	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 500°C 50-500°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112407	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 500°C 50-500°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112411	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 500°C 50-500°C Drehwinkel 310° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112448	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 100°C 40-100°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112450	Vergl.-Nr.	—
Knebeladapter Achse ø 8x6,5mm L 0mm				
	GEV-Nr.	112457	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol schwarz/gelb Energieregler 1-kreisig T.max.°C Drehrichtung rechtsdrehend AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112461	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 190°C 120-190°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112514	Vergl.-Nr.	—
Knebeladapter Achse ø 10x8mm L 6mm				
	GEV-Nr.	112515	Vergl.-Nr.	—
Knebeladapter Achse ø 8x6,5mm L 6mm				
	GEV-Nr.	112516	Vergl.-Nr.	—
Knebeladapter Achse ø 6x4,6mm L 6mm				
	GEV-Nr.	112522	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Energieregler 1-3 T.max.°C Drehrichtung linksdrehend AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112601	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Gasthermostat MERTIK 1-8 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				

Zubehör für	112173			
	GEV-Nr.	112602	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol rot Gasthermostat MERTIK 1-8 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112651	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol universal schwarz				

1

GEV-Nr.	112568 ¹	Vergl.-Nr.	94651-001
Beschreibung	Knebel universal ø 62mm silberfarben ohne Adapter/Symbol Zamak		
Zubehör für	112568		
	GEV-Nr.	110530	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 300°C 60-300°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110531	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Zeit 120min + Dauerstellung T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110532	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 300°C 0-300°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110533	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 100°C 0-100°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110534	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Zeit 120min + Dauerstellung T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110535	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 250°C 50-250°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110536	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 195°C 100-195°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110537	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Schalter Nullstrich T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110538	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol rot Gashahn mit Zündflamme EGA24197 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110539	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Schalter 2-0-1 T.max.°C 1-2°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110540	Vergl.-Nr. 94222
Knebelsymbol silber Thermostat 1-10 T.max.°C 1-10°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110541	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Gashahn ohne Zündflamme EGA26400 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110542	Vergl.-Nr. N/A
Knebelsymbol silber Schalter 0-1-0-1 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	110543	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Gasthermostat EGA 1-8 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm			

¹passender Adapter und Symbol müssen separat mitbestellt werden
Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Zubehör für	112568
	GEV-Nr. 110544 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 110545 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 110546 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 110547 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 110548 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 110549 Vergl.-Nr. N/A
	GEV-Nr. 110550 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 110551 Vergl.-Nr. N/A
	GEV-Nr. 110552 Vergl.-Nr. N/A
	GEV-Nr. 110553 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 110554 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 110555 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 110556 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 110557 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 110558 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 111553 Vergl.-Nr. N/A
	GEV-Nr. 111560 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 111563 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 111564 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 111565 Vergl.-Nr. —

Zubehör für	112568
	GEV-Nr. 111566 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 111567 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 111568 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 111711 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 111878 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 111946 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 111947 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 111961 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 112174 Vergl.-Nr. N/A
	GEV-Nr. 112175 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 112177 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 112178 Vergl.-Nr. N/A
	GEV-Nr. 112179 Vergl.-Nr. N/A
	GEV-Nr. 112252 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 112254 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 112256 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 112258 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 112259 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 112260 Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr. 112261 Vergl.-Nr. —

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	112568
	GEV-Nr. 112264 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 110°C 30-110°C Drehwinkel 310° AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112266 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 180°C 100-180°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112267 Vergl.-Nr. N/A Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 180°C 100-180°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112268 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 195°C 100-195°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112269 Vergl.-Nr. 93979 Beilagscheibe Achse ø 6x4,6mm ø 16mm H 1mm VPE 10 Stück
	GEV-Nr. 112270 Vergl.-Nr. — Beilagscheibe Achse ø 8x5/8x6,5/8x7/7x7mm ø 16mm H 1mm VPE 10 Stück
	GEV-Nr. 112271 Vergl.-Nr. — Beilagscheibe Achse ø 9x6,5/10x8/10x9/8x8mm ø 16mm H 1mm VPE 10 Stück
	GEV-Nr. 112272 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 300°C 50-300°C Drehwinkel 310° AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112276 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 320°C 50-320°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112277 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 320°C 50-320°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112278 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol rot Energieregler 1-3 T.max.°C Drehrichtung rechtsdrehend AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112281 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol silber Gashahn mit Zündflamme EGA24197 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112282 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol rot Gashahn PEL21/22/23 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112284 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol rot Gashahn ohne Zündflamme PEL20 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112285 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol silber Gashahn ohne Zündflamme PEL20 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112288 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol rot Gasthermostat PEL 1-8 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112289 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol silber Gasthermostat PEL 1-8 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112290 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol rot Schalter Nullstrich T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112292 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol rot Thermostat 1-10 T.max.°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112294 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol rot Thermostat 1-10 T.max.°C Drehwinkel 310° AD ø 59mm ID ø 45.5mm

Zubehör für	112568
	GEV-Nr. 112295 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol silber Thermostat 1-10 T.max.°C Drehwinkel 310° AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112298 Vergl.-Nr. 93972 Knebelsymbol rot Schalter 5-Takt T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112299 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 185°C 100-185°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112300 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 300°C 60-300°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112301 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol rot Energieregler 1-3 2-kreisig T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112304 Vergl.-Nr. — Knebeladapter Achse ø 7x7mm L 0mm
	GEV-Nr. 112305 Vergl.-Nr. — Knebeladapter Achse ø 8x8mm L 0mm
	GEV-Nr. 112308 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol rot Gashahn mit Zündflamme STN3R T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112309 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol silber Gashahn mit Zündflamme STN3R T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112311 Vergl.-Nr. N/A Knebeladapter Achse ø 6x4,6mm L 0mm mit Feder
	GEV-Nr. 112312 Vergl.-Nr. — Knebeladapter Achse ø 10x9mm L 0mm
	GEV-Nr. 112332 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol rot Gasthermostat EUROSIT 1-8 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112333 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol silber Gasthermostat EUROSIT 1-8 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112334 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol rot Gasthermostat SABAF 1-8 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112335 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol silber Gasthermostat SABAF 1-8 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112336 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol rot Backofen OH/UH/OH+UH T.max.°C Drehrichtung linksdrehend AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112337 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol silber Backofen OH/UH/OH+UH T.max.°C Drehrichtung linksdrehend AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112338 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol rot Backofen OH/UH/OH+UH T.max.°C Drehrichtung rechtsdrehend AD ø 59mm ID ø 45.5mm
	GEV-Nr. 112339 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol silber Backofen OH/UH/OH+UH T.max.°C Drehrichtung rechtsdrehend AD ø 59mm ID ø 45.5mm

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	112568			
	GEV-Nr.	112342	Vergl.-Nr.	—
Knebeladapter Achse ø 8mm L 0mm mit Schraube				
	GEV-Nr.	112343	Vergl.-Nr.	N/A
Knebeladapter Achse ø 10mm L 0mm mit Schraube				
	GEV-Nr.	112344	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol rot Schalter 0-1 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112345	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Schalter 0-1 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112348	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol rot Schalter 0-1-2 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112349	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Schalter 0-1-2 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112352	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol rot Gashahn mit Zündflamme COPRECI T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112353	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Gashahn mit Zündflamme COPRECI T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112360	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol rot Gasthermostat COPRECI 1-8 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112361	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Gasthermostat COPRECI 1-8 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112365	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Gasventile NOVASIT T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112369	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Wasserhahn kalt T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112377	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Backofen OH/UH/OH+UH T.max.°C Drehrichtung linksdrehend AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112382	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol rot Gashahn mit Zündflamme EGA26440 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112384	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 150°C 40-150°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112387	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol universal rot				
	GEV-Nr.	112388	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol universal silber				
	GEV-Nr.	112391	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 85°C 30-85°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112394	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 200°C 60-200°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112395	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 200°C 60-200°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				

Zubehör für	112568			
	GEV-Nr.	112398	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 220°C 100-220°C Drehwinkel 310° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112399	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 220°C 100-220°C Drehwinkel 310° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112402	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 350°C 100-350°C Drehwinkel 310° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112403	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 350°C 100-350°C Drehwinkel 310° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112406	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 500°C 50-500°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112407	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 500°C 50-500°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112411	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 500°C 50-500°C Drehwinkel 310° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112448	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 100°C 40-100°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112450	Vergl.-Nr.	—
Knebeladapter Achse ø 8x6,5mm L 0mm				
	GEV-Nr.	112457	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol schwarz/gelb Energieregler 1-kreisig T.max.°C Drehrichtung rechtsdrehend AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112461	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 190°C 120-190°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112514	Vergl.-Nr.	—
Knebeladapter Achse ø 10x8mm L 6mm				
	GEV-Nr.	112515	Vergl.-Nr.	—
Knebeladapter Achse ø 8x6,5mm L 6mm				
	GEV-Nr.	112516	Vergl.-Nr.	—
Knebeladapter Achse ø 6x4,6mm L 6mm				
	GEV-Nr.	112522	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Energieregler 1-3 T.max.°C Drehrichtung linksdrehend AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112601	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Gasthermostat MERTIK 1-8 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112602	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol rot Gasthermostat MERTIK 1-8 T.max.°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112651	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol universal schwarz				

			
1			
GEV-Nr.	112343	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Knebeladapter Achse ø 10mm L 0mm mit Schraube		


			
1			
GEV-Nr.	112174	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Knebeladapter Achse ø 10x8mm L 0mm		

			
1			
GEV-Nr.	112311	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Knebeladapter Achse ø 6x4,6mm L 0mm mit Feder		

			
1			
GEV-Nr.	112178	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Knebeladapter Achse ø 8x5mm L 0mm		

			
1			
GEV-Nr.	112179	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Knebeladapter Achse ø 9x6,5mm L 0mm		

			
1			
GEV-Nr.	110549	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 300°C 50-300°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm		

			
1			
GEV-Nr.	110551	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Knebelsymbol silber Energieregler 1-3 T.max.°C°C Drehrichtung rechtsdrehend AD ø 59mm ID ø 45.5mm		

			
1			
GEV-Nr.	110542	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Knebelsymbol silber Schalter 0-1-0-1 T.max.°C°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm		

			
1			
GEV-Nr.	111553	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Knebelsymbol silber Schalter 5-Takt T.max.°C°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm		

			
1			
GEV-Nr.	110552	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Knebelsymbol silber Schalter 7-Takt T.max.°C°C AD ø 59mm ID ø 45.5mm		

			
1			
GEV-Nr.	112267	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 180°C 100-180°C Drehwinkel 270° AD ø 59mm ID ø 45.5mm		



Körbe

Frittierkörbe

HEIDEBRENNER



1

GEV-Nr.	970149	Vergl.-Nr.	98856
Beschreibung	Frittierkorb L1 340mm B1 310mm H1 125mm		

Dichtungen

Dichtungsringe

Aluminiumdichtungen



1

GEV-Nr.	101293	Vergl.-Nr.	94481
Beschreibung	Flachdichtung Aluminium AD ø 14mm ID ø 10.3mm für Zündbrenner VPE 1 Stück		

Befestigungsmaterialien

Muttern

Sechskantmuttern

Sechskantmuttern metrisch (ohne Norm)



1

GEV-Nr.	101501	Vergl.-Nr.	93282
Beschreibung	Mutter Gewinde M12x0,75 H 2mm SW 16 Messing VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.	93123
Beschreibung	Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1		

B

Befestigungsmaterialien	34
-------------------------	----

D

Dichtungsringe	34
----------------	----

E

Elektrozubehör	4
----------------	---

Energieregler	3
---------------	---

F

Flachsteckhülsen	5
------------------	---

G

Gasbrenner	16
------------	----

Gasdüsen	20
----------	----

Gashähne	5
----------	---

Gasthermostate	11
----------------	----

Glimmlampen	4, 4
-------------	------

H

Heizkörper	3
------------	---

Heizkörper für Backöfen	3
-------------------------	---

K

Kabel	4
-------	---

Kabelschuhe und Verbinder	5
---------------------------	---

Klemmen	5
---------	---

Kochplatten	3
-------------	---

Kochstellenbrenner	16
--------------------	----

Kupferlitzen	4
--------------	---

L

Lampen	4
--------	---

M

Muttern	34
---------	----

N

Nockenschalter	4
----------------	---

P

Piezozünder	13
-------------	----

R

Regelthermostate	3
------------------	---

Ringbrenner	20
-------------	----

S

Schalter und Taster	4
---------------------	---

Sechskantmuttern	34
------------------	----

Sicherheitsthermostate	4
------------------------	---

Sicherheitsventile	12
--------------------	----

Signallampen	4
--------------	---

Strahlungsheizkörper	3
----------------------	---

T

Thermoelemente	13
----------------	----

Thermostate	3
-------------	---

Z

Zündbrenner	12
-------------	----