



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

HEIDEBRENNER

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com




-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias para hornos

			
1			
código	415318	referencia	92732
descripción	resistencia 2000W 230V L 427mm An 138mm L1 50mm L2 377mm B1 54mm B2 30mm espirales 2 empalme conexión enchufable espirales 1 tubo ø 6.3mm brida rectangular resistencia seca dist. del agujero 56mm longitud brida 70mm anchura brida 23mm agujero ø M4mm		
accesorios para	415318		
	código	550404	referencia —
	enchufe fases I-II 240V máx. 16A países I con conexión a tornillo para resistencia		
	código	550405	referencia —
	enchufe conector Faston 6,3mm para resistencia 2 polos + tierra		

			
1			
código	415320	referencia	92734
descripción	resistencia 3000W 230V L 350mm An 313mm L1 75mm L2 275mm B1 138mm B2 31mm empalme conexión enchufable espirales 1 tubo ø 6.3mm brida rectangular resistencia seca dist. del agujero 57mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm agujero ø M4mm longitud de empalme 34mm		
accesorios para	415320		
	código	550404	referencia —
	enchufe fases I-II 240V máx. 16A países I con conexión a tornillo para resistencia		
	código	550405	referencia —
	enchufe conector Faston 6,3mm para resistencia 2 polos + tierra		

resistencias radiantes

a 1 circuito

			
1			
código	490150	referencia	94706
descripción	resistencia radiante ø 250mm 2500W 230V espirales 1 regulación de energía con avisador de temperatura con resistencia en espiral empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		

placas de cocción

redondas

con borde integrado

con empalme atornillado

			
1			
código	490107	referencia	94201
descripción	placa de cocción ø 400mm 5000W 400V empalme 4x 2 bornes de rosca con borde integrado perno roscado H 42mm		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito

			
1			
código	380015	referencia	94707
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_

			
1			
código	375313	referencia	94229
descripción	termóstato T máx 358°C margen de trabajo 60-358°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 178mm capilar 870mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



termostatos de seguridad

serie 55.10/19_



código	390061	referencia	94306
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 220°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 140mm capilar 900mm aislamiento del capilar mm prensaestopas bulbo M9x1		

accesorios

accesorios para prensaestopas

conducciones de paso



código	550271	referencia	26001
descripción	conducción para prensaestopas M M12x0,75 H M9x1 con junta y tuerca		

interruptores y pulsadores

conmutadores de levas

5 posiciones




código	300105	referencia	94202
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control 3NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 5 posiciones cerámica		

7 posiciones



código	300031	referencia	94214
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 7 posiciones plástico		

interruptor auxiliar



código	300067	referencia	94215
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1-2 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 3 piezas (casquillo, lente y bombilla)

lámparas

lámparas de descarga



código	359602	referencia	94232
descripción	lámpara de neón casquillo E14 230V claro ø 14mm L 30mm		

lámpade

lámparas de descarga



código	359602	referencia	94232
descripción	lámpara de neón casquillo E14 230V claro ø 14mm L 30mm		

accesorios eléctricos

cables

cables de cobre

hasta 200° C

1



código	550074	referencia	94428
descripción	cable de cobre 1mm² temperatura constante -60 a +200°C conductor cable de cobre niquelado aislam. tejido de fibra de vidrio/silicona UE 10m marrón t máx 250°C nominal 300/500V tensión de prueba 2000V		

terminales de cable y conectores

sin aislar

terminales Faston hembra

hierro niquelado

1



código	550001	referencia	26009 93284
descripción	conector Faston hembra tamaño 6,3x0,8mm 1,0-2,5mm² recto Fe gal Ni T máx 340°C UE 100 pzs		

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe

1



código	550109	referencia	94351
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 250V empalme M6/conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 130°C		

grifos de gas

PEL

serie 23S/V



1


código	101630	referencia	94600
descripción	grifo de gas PEL tipo 23S/V entrada gas 1/2" H boquilla bypass ø 0.35mm salida gas 1/2" M (tubo ø 14mm) conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10mm eje L 25mm parte plana		
repuestos para	101630		
	código	100455	referencia —
boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5			
	código	101059	referencia 94615
grupo magnético G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL23S M10x1			
	código	102767	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 10mm eje L 26.5mm parte plana apto para PEL23S			
accesorios para	101630		
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	100945	referencia —
pasador elástico ø 3.2mm L 10mm			
	código	101218	referencia —
alargador de eje JUNKERS			
	código	101219	referencia —
alargador de eje L 25mm JUNKERS			
	código	101246	referencia —
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia —
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110064	referencia 93207
pomo			
	código	110066	referencia —
tornillo de pomo			
	código	550396	referencia —
alargador de eje L 25mm JUNKERS			



compatible EGA

serie GPEL22

con salida boquilla



1

código	106960	referencia	94443
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL22D con salida boquilla (con casquillo) entrada gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) BE ø 3.1mm boquilla interior ø 1.8mm boquilla bypass ø 0.5mm empalme de tubo de mezcla M22x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6,5x9mm eje L 26/15mm parte plana arriba y abajo		
repuestos para	106960		
	código	100390	referencia 94452
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.5mm rosca M6x0,5		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100927	referencia —
	resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior ø 3mm taladro ømm		
	código	101058	referencia 93122
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101460	referencia —
	junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22		
	código	101527	referencia —
	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
	código	101594	referencia —
	tornillo de ajuste para boquilla interior rosca M10x0,75		
accesorios para	106960		
	código	100944	referencia —
	tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm		
	código	101273	referencia 93107
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	110217	referencia —
	pomo grifo de gas con llama piloto ø 64mm eje ø 9x7mm parte plana horizontal negro		



1

código	106040	referencia	N/A
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL22D con salida boquilla (sin boquilla) entrada gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) BE ømm boquilla interior ømm boquilla bypass ø 0.35mm empalme de tubo de mezcla M22x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto cerrado eje ø 9x6,5mm eje L 34/15mm parte plana arriba y abajo		
repuestos para	106040		
	código	100259	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5		
	código	101058	referencia 93122
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
	código	101823	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 35/21mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22		
accesorios para	106040		
	código	100944	referencia —
	tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm		
	código	101273	referencia 93107
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		



1

código	101625	referencia	94412
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL22D con salida boquilla (sin boquilla) entrada gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) BE ømm boquilla interior ømm boquilla bypass ø 0.35mm empalme de tubo de mezcla M22x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6,5x9mm eje L 34/15mm parte plana derecho y izquierdo		
repuestos para	101625		
	código	100259	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5		
	código	100927	referencia —
	resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior ø 3mm taladro ømm		
	código	101058	referencia 93122
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		

Continúa en la página siguiente

repuestos para 101625				
	código	101460	referencia	—
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22				
	código	101527	referencia	—
junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs				
	código	101594	referencia	—
tornillo de ajuste para boquilla interior rosca M10x0,75				
	código	101822	referencia	—
parte delantera de grifo de gas eje ø 10x6,5mm eje L 34/15mm parte plana derecho/izquierdo apto para PEL22				
accesorios para 101625				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	100944	referencia	—
tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101273	referencia	93107
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				

1



código	106395	referencia	94701
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL22D con salida boquilla (sin boquilla) entrada gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) BE ømm boquilla interior ømm boquilla bypass ø 0.35mm empalme de tubo de mezcla M22x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6,5x9mm eje L 34/15mm parte plana derecho y izquierdo		
repuestos para	106395		
	código	100259	referencia —
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5			
	código	100927	referencia —
resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior ø 3mm taladro ømm			
	código	101058	referencia 93122
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101230	referencia —
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
	código	101460	referencia —
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			

repuestos para 106395				
	código	101527	referencia	—
junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs				
	código	101594	referencia	—
tornillo de ajuste para boquilla interior rosca M10x0,75				
accesorios para 106395				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	100944	referencia	—
tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101273	referencia	93107
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				



1

código	106678	referencia	94701-01	
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GP222D con salida boquilla (sin boquilla) entrada gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) BE ømm boquilla interior ømm boquilla bypass ø 0.35mm empalme de tubo de mezcla M22x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 9x6,5mm eje L 29/12mm parte plana derecho y izquierdo longitud eje pomo 15mm			
repuestos para	106678			
	código	100390	referencia	94452
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.5mm rosca M6x0,5			
	código	101058	referencia	93122
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101230	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
accesorios para	106678			
	código	100908	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	100944	referencia	—
	tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm			

Continúa en la página siguiente



	accesorios para	106678		
	código	101246	referencia	—
	anillo cortante para tubo 4mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia	93107
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int. 6mm UE 1 pzs			

1	código	106679	referencia	94700-01
descripción grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL22D con salida boquilla (sin boquilla) entrada gas M18x1,5 (tubo 12mm) BE 6mm boquilla interior 6mm boquilla bypass 0.35mm empalme de tubo de mezcla M22x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje 9x6,5mm eje L 34/15mm parte plana arriba y abajo				
repuestos para 106679				
	código	100390	referencia	94452
boquilla bypass tipo PEL22 taladro 0.5mm rosca M6x0,5				
	código	101058	referencia	93122
grupo magnético L 39mm D1 15.4mm D2 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar				
	código	101230	referencia	—
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio				
	código	101823	referencia	—
parte delantera de grifo de gas eje 6x4,6mm eje L 35/21mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22				
accesorios para 106679				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo 4mm UE 1 pzs				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tubo 4mm UE 1 pzs				

1	código	106394	referencia	94700
descripción grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL22D con salida boquilla (sin boquilla) entrada gas M18x1,5 (tubo 12mm) BE 6mm boquilla interior 6mm boquilla bypass 0.5mm empalme de tubo de mezcla M22x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje 9x6,5mm eje L 26/15mm parte plana arriba y abajo				
repuestos para 106394				
	código	100259	referencia	—
boquilla bypass tipo PEL22 taladro 0.35mm rosca M6x0,5				

repuestos para 106394				
	código	100927	referencia	—
resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior 3mm taladro 6mm				
	código	101058	referencia	93122
grupo magnético L 39mm D1 15.4mm D2 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar				
	código	101230	referencia	—
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio				
	código	101460	referencia	—
junta tórica 12.37mm D1 2.62mm apto para PEL22				
	código	101527	referencia	—
junta tórica Viton espesor 1.78mm int. 6.75mm UE 1 pzs				
	código	101594	referencia	—
tornillo de ajuste para boquilla interior rosca M10x0,75				
accesorios para 106394				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo 6mm UE 1 pzs				
	código	100944	referencia	—
tuerca de racor rosca M18x1,5 para 12mm de tubo				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tubo 4mm UE 1 pzs				
	código	101273	referencia	93107
anillo cortante para tubo 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int. 6mm UE 1 pzs				
	código	110217	referencia	—
pomo grifo de gas con llama piloto 64mm eje 9x7mm parte plana horizontal negro				

1	código	106676	referencia	94444 Düse 2,0mm
descripción grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL22D salida boquilla entrada gas M18x1,5 (tubo 12mm) BE 2mm boquilla interior 1.3mm boquilla bypass 0.55mm empalme de tubo de mezcla M22x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto cerrado eje 9x6,5mm eje L 26/15mm parte plana arriba y abajo				
repuestos para 106676				
	código	100927	referencia	—
resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior 3mm taladro 6mm				

Continúa en la página siguiente

repuestos para 106676				
	código	101058	referencia	93122
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar				
	código	101230	referencia	—
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio				
	código	101460	referencia	—
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22				
	código	101527	referencia	—
junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs				
	código	101594	referencia	—
tornillo de ajuste para boquilla interior rosca M10x0,75				
accesorios para 106676				
	código	100944	referencia	—
tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm				
	código	101273	referencia	93107
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	112173	referencia	N/A
pomo universal ø 62mm negro sin adaptador/símbolo				
	código	112179	referencia	N/A
adaptador de pomo eje ø 9x6,5mm L 0mm				
	código	112285	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas sin llama piloto PEL20 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm				

				
1	código	101624	referencia	94411
descripción grifo de gas alternativo a EGA tipo PEL22S con salida boquilla (sin boquilla) entrada gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) BE ømm boquilla interior ømm boquilla bypass ø 0.35mm empalme de tubo de mezcla M22x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 9x6,5mm eje L 34/15mm parte plana arriba y abajo				
repuestos para 101624				
	código	100259	referencia	—
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5				
	código	100927	referencia	—
resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior ø 3mm taladro ømm				
	código	101058	referencia	93122
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar				
	código	101230	referencia	—
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio				
	código	101460	referencia	—
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22				

repuestos para 101624				
	código	101527	referencia	—
junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs				
	código	101594	referencia	—
tornillo de ajuste para boquilla interior rosca M10x0,75				
	código	101821	referencia	—
parte delantera de grifo de gas eje ø 9x6,5mm eje L 34/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22				
accesorios para 101624				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	100944	referencia	—
tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101273	referencia	93107
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110217	referencia	—
pomo grifo de gas con llama piloto ø 64mm eje ø 9x7mm parte plana horizontal negro				

con salida para tubo				
				
1	código	101666	referencia	94413
descripción grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL22R con salida para tubo entrada gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 9x6,5mm eje L 34/15mm parte plana derecho/izquierdo				
repuestos para 101666				
	código	100259	referencia	—
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5				
	código	101058	referencia	93122
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar				
	código	101230	referencia	—
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio				
	código	101460	referencia	—
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22				

Continúa en la página siguiente



	repuestos para	101666		
	código	101822	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x6,5mm eje L 34/15mm parte plana derecho/izquierdo apto para PEL22			
	accesorios para	101666		
	código	100908	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	100944	referencia	—
	tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm			
	código	101246	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia	93107
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			

compatible JUNKERS

				
	1			
código	101630	referencia		94600
descripción	grifo de gas PEL tipo 235/V entrada gas 1/2" H boquilla bypass ø 0.35mm salida gas 1/2" M (tubo ø 14mm) conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10mm eje L 25mm parte plana			
	repuestos para	101630		
	código	100455	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5			
	código	101059	referencia	94615
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL235 M10x1			
	código	102767	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10mm eje L 26.5mm parte plana apto para PEL235			
	accesorios para	101630		
	código	100908	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	100945	referencia	—
	pasador elástico ø 3.2mm L 10mm			
	código	101218	referencia	—
	alargador de eje JUNKERS			

	accesorios para	101630		
	código	101219	referencia	—
	alargador de eje L 25mm JUNKERS			
	código	101246	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110064	referencia	93207
	pomo			
	código	110066	referencia	—
	tornillo de pomo			
	código	550396	referencia	—
	alargador de eje L 25mm JUNKERS			

MADEC (MP)

con salida boquilla

				
	1			
código	101073	referencia		93618
descripción	grifo de gas MADEC con salida boquilla (sin boquilla) entrada gas M12x1 (tubo ø 8mm) BE ømm boquilla interior ømm boquilla bypass ø 0.35mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M8x1 sujeción frontal M12x1 eje ø 8x5mm eje L 23/13,5mm parte plana derecho salida gas M17x1			
	repuestos para	101073		
	código	100936	referencia	—
	eje de grifo de gas eje ø 5x8mm MADEC			
	código	101051	referencia	—
	grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar			
	código	101234	referencia	—
	tuerca de racor G1: M8x1 G2: M15			
	accesorios para	101073		
	código	100927	referencia	—
	resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior ø 3mm taladro ømm			
	código	101277	referencia	93106
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101296	referencia	—
	tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 8mm			
	código	101299	referencia	—
	tuerca rosca M12x1			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101073				
	código	101400	referencia	—
tubo de mezcla de aire rosca M17x1 apto para L350, L700				
	código	110148	referencia	—
pomo grifo de gas sin llama piloto ø 50mm eje ø 8x5mm parte plana izquierdo negro				
	código	110150	referencia	93118
pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C°C ø 50mm eje ø 8x5,5mm parte plana derecho blanco				


termostatos para gas

SIT

serie 710 Minisit

	código	101385	referencia	93201
descripción termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 200°C 60-200°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 95mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo D2 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas M14x1,5 gas de piloto 4mm				
repuestos para 101385				
	código	100809	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101054	referencia	—
grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit				
	código	101136	referencia	—
encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8				
	código	101268	referencia	—
empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710				
	código	101273	referencia	93107
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	102844	referencia	—
sensor 60-200°C sonda ø 5mm sonda L 98mm capilar 1050mm T máx 200°C freidora tipo de sensor tipo D2 apto para MINISIT 710 prensaestopas M14x1,5				
accesorios para 101385				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				

accesorios para 101385				
	código	101054	referencia	—
grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit				
	código	101137	referencia	—
tapa sin piezoencendedor				
	código	101267	referencia	—
reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm				
	código	101269	referencia	—
empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710				
	código	101270	referencia	—
unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm				
	código	101272	referencia	—
unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm				
	código	101274	referencia	—
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101275	referencia	—
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs				

	código	101132	referencia	26001
descripción termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 340°C 100-340°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo B1 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas gas de piloto no				
repuestos para 101132				
	código	101053	referencia	—
grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit				
	código	102102	referencia	—
sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710				
accesorios para 101132				
	código	100809	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101054	referencia	—
grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit				

Continúa en la página siguiente



accesorios para	101132			
	código	101136	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia	—
	tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia	—
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia	—
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia	—
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia	—
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia	—
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia	93107
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia	—
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	110068	referencia	26001
	pomo apto para Minisit ø 37mm			

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de seguridad

ORKLI/JUNKERS

	código	101196	referencia	93273
	descripción	válvula de seguridad tipo CV101015 sujeción frontal M12x0,75 margen de presiónmbar margen de presión 2.1bar entrada gas M14x1,5 M salida gas ø 8mm conexión termopar M8x1		
	repuestos para	101196		
	código	101046	referencia	—
	grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 9.5mm margen de presión 2.1bar apto para JUNKERS			

accesorios para	101196			
	código	101499	referencia	93822
	tapa de protección para válvula de seguridad rosca M12x0,75 int.ø 18mm L 24mm aluminio			
	código	101501	referencia	93282
	tuerca rosca M12x0,75 H 2mm EC 16 latón UE 1 pzs			

encendidos y temopares

pilotos de encendido

JUNKERS

serie CB 503

pilotos de encendido



	código	100101	referencia	93269
	descripción	piloto de encendido JUNKERS tipo CB503003 gas licuado boquilla N° 2 empalme de gas 4mm con aire primario		
	repuestos para	100101		
	código	100224	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 26 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_			
	código	101281	referencia	91606
	anillo cortante para tuboø 4mm L 8.7mm UE 1 pzs apto para CB 502/503			
	código	101283	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	accesorios para	100101		
	código	100220	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_			
	código	100221	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 29 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_			
	código	100222	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 5 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_			
	código	100223	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 20mbar código 3 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_			
	código	100226	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 15 apto para JUNKERS			
	código	100227	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 6 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_			
	código	100228	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas ciudad presión de gas 8mbar código 4 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	100101			
	código	101287	referencia	—
	anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

pilotos de encendido específicos del fabricante

HEIDEBRENNER

	1			
código	102859	referencia	8620FG	
descripción	piloto de encendido gas licuado			

	1			
código	102860	referencia	8620EG	
descripción	piloto de encendido gas natural			

	1			
código	106959	referencia	8618	
descripción	piloto de encendido sin boquilla			

electródos

	1			
código	102863	referencia	93292	
descripción	electrodo de encendido D1 ø 9mm empalme M4 D2 ø 11mm L1 14mm L2 7mm LC1 27mm LC2 3mm LC3 28mm para apretar			
Para modelos:	AGK 13			

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 22mm

	1			
código	100008	referencia	93285	
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2mm longitud del cable mm			
Para modelos:	AGK 13			

termopares

termopares insertables

termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø6mm


tipo Junkers con punta aluminizada


	1			
código	102229	referencia	93262	
descripción	termopar M10x1 L 1000mm clavija ø6,0mm			


	1			
código	102230	referencia	93263	
descripción	termopar M10x1 L 1200mm clavija ø6,0mm			


	1			
código	102231	referencia	93264	
descripción	termopar M10x1 L 1500mm clavija ø6,0mm			

	1			
código	102225	referencia	93258	
descripción	termopar M10x1 L 320mm clavija ø6,0mm			

			
código	102226	referencia	93259
descripción	termopar M10x1 L 450mm clavija ø6,0mm		

			
código	102218	referencia	93245
descripción	termopar M8x1 L 320mm clavija ø6,0mm		


			
código	102227	referencia	93260
descripción	termopar M10x1 L 600mm clavija ø6,0mm		

			
código	102219	referencia	93246
descripción	termopar M8x1 L 450mm clavija ø6,0mm		


			
código	102228	referencia	93261
descripción	termopar M10x1 L 750mm clavija ø6,0mm		

			
código	102220	referencia	93247
descripción	termopar M8x1 L 600mm clavija ø6,0mm		

			
código	102222	referencia	93250
descripción	termopar M8x1 L 1000mm clavija ø6,0mm		

			
código	102221	referencia	93248
descripción	termopar M8x1 L 750mm clavija ø6,0mm		

			
código	102223	referencia	93251
descripción	termopar M8x1 L 1200mm clavija ø6,0mm		


			
código	102217	referencia	93243
descripción	termopar M8x1 L 220mm clavija ø6,0mm		

termopares roscados

termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1

SIT

			
código	107645	referencia	93256 93257
descripción	termopar SIT M10x1 L 1500mm M8x1		

accesorios para	107645		
	código	102067	referencia 93123
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

código	107642	referencia	93253
descripción	termopar SIT M10x1 L 450mm M8x1		
accesorios para	107642		
	código	102067	referencia
			93123
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

código	107633	referencia	93242
descripción	termopar SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
accesorios para	107633		
	código	102067	referencia
			93123
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

código	107643	referencia	93254
descripción	termopar SIT M10x1 L 600mm M8x1		
accesorios para	107643		
	código	102067	referencia
			93123
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

código	107634	referencia	93240
descripción	termopar SIT M8x1 L 1500mm M8x1		
accesorios para	107634		
	código	102067	referencia
			93123
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			


código	107644	referencia	93255
descripción	termopar SIT M10x1 L 750mm M8x1		
accesorios para	107644		
	código	102067	referencia
			93123
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			


código	107627	referencia	93255
descripción	termopar SIT M8x1 L 220mm M8x1		


código	107632	referencia	93241
descripción	termopar SIT M8x1 L 1000mm M8x1		
accesorios para	107632		
	código	102067	referencia
			93123
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

código	107628	referencia	93236
descripción	termopar SIT M8x1 L 320mm M8x1		
accesorios para	107628		
	código	102067	referencia
			93123
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			


código	107629	referencia	93237
descripción	termopar SIT M8x1 L 450mm M8x1		
accesorios para	107629		
	código	102067	referencia
			93123
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			


		
código	107640	referencia 93206
descripción	termopar SIT M9x1 L 1500mm M8x1	


		
código	107636	referencia 93271
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm M8x1	
accesorios para	107636	
	código	referencia 93123
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1	

		
código	107637	referencia 93244
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm M8x1	
accesorios para	107637	
	código	referencia 93123
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1	

tipo Junkers con punta aluminizada

		
código	102234	referencia 93252
descripción	termopar M10x1 L 320mm M8x1	

		
código	102056	referencia 93238
descripción	termopar M8x1 L 600mm M8x1	
accesorios para	102056	
	código	referencia 93123
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1	

		
código	102233	referencia 93239
descripción	termopar M8x1 L 750mm M8x1	
accesorios para	102233	
	código	referencia 93123
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1	

accesorios

tuercas

		
código	102067	referencia 93123
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1	

tornillos

		
código	102561	referencia 91230
descripción	unión roscada para termopar rosca M9x1 UE 10 pzs	

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina específicos del fabricante

HEIDEBRENNER

serie Universal

tapas de quemador

		
código	105945	referencia 8643
descripción	tapa de quemador cruciforme	

			
1			
código	105941	referencia	8637
descripción	tapa de quemador ø 115mm para ø de tapa de quemador 94mm		

			
1			
código	105944	referencia	8638
descripción	tapa de quemador ø 115mm ranurado		

			
1			
código	105942	referencia	8640
descripción	tapa de quemador ø 155mm		

repuestos para 105942			
	código	100222	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 5 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_		
	código	100227	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 6 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_		
	código	102067	referencia 93123
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			
	código	102232	referencia —
termopar M8x1 L 220mm M8x1			
	código	102859	referencia 8620FG
piloto de encendido gas licuado			
	código	102860	referencia 8620EG
piloto de encendido gas natural			
	código	105942	referencia 8640
tapa de quemador ø 155mm			

			
1			
código	105946	referencia	8641
descripción	tapa de quemador ø 155mm ranurado		

			
1			
código	105947	referencia	8658
descripción	tapa de quemador ø 155mm ranurado		

			
1			
código	104534	referencia	98642
descripción	tapa de quemador ø 62mm 3.5kW		



1

código	105943	referencia	8634
descripción	tapa de quemador ø 91mm para ø de tapa de quemador 77mm 5.8kW		
repuestos para	105943		
	código	104612	referencia 8607
unidad de quemador 5.8kW sin piezoencendedor, con piloto de encendido			

			
1			
código	104611	referencia	8635
descripción	tapa de quemador ø 95mm ranurado		

unidades quemadoras completas



1

código	104728	referencia	8606
descripción	unidad de quemador 12.8kW con piezoencendedor, con piloto de encendido		
repuestos para	104728		
	código	100013	referencia —
encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm			
	código	100017	referencia —
cable de encendido longitud del cable 300mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C			
	código	100656	referencia 94476
boquilla interior taladro ø 1.6mm tipo EGA/PEL22			
	código	100698	referencia 94466
boquilla de gas rosca M15x1 taladro ø 3,00mm EC 17			
	código	102054	referencia —
termopar M8x1 L 320mm M8x1			

Continúa en la página siguiente

repuestos para	104728			
	código	102067	referencia	93123
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			
	código	102859	referencia	8620FG
	piloto de encendido gas licuado			
	código	102863	referencia	93292
	electrodo de encendido D1 ø 9mm empalme M4 D2 ø 11mm L1 14mm L2 7mm LC1 27mm LC2 3mm LC3 28mm para apretar			
	código	105942	referencia	8640
	tapa de quemador ø 155mm			
	código	106042	referencia	—
	grifo de gas tipo PEL22S conexión termopar M8x1			
	código	106043	referencia	—
	grifo de gas tipo PEL22S conexión termopar M8x1			

	1			
código	104727	referencia	8609	
descripción	unidad de quemador 12.8kW sin piezoencendedor, con piloto de encendido			
repuestos para	104727			
	código	100656	referencia	94476
	boquilla interior taladro ø 1.6mm tipo EGA/PEL22			
	código	100698	referencia	94466
	boquilla de gas rosca M15x1 taladro ø 3,00mm EC 17			
	código	102054	referencia	—
	termopar M8x1 L 320mm M8x1			
	código	102067	referencia	93123
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			
	código	102859	referencia	8620FG
	piloto de encendido gas licuado			
	código	105942	referencia	8640
	tapa de quemador ø 155mm			
	código	106042	referencia	—
	grifo de gas tipo PEL22S conexión termopar M8x1			

	1			
código	104725	referencia	8603	
descripción	unidad de quemador 3.5kW con piezoencendedor, sin piloto de encendido			
repuestos para	104725			
	código	100013	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm			
	código	100017	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 300mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C			
	código	100451	referencia	94461
	boquilla de gas rosca M15x1 taladro ø 1,50mm EC 17			
	código	100492	referencia	94471
	boquilla interior taladro ø 0.8mm tipo EGA/PEL22			
	código	102054	referencia	—
	termopar M8x1 L 320mm M8x1			
	código	102067	referencia	93123
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			
	código	102863	referencia	93292
	electrodo de encendido D1 ø 9mm empalme M4 D2 ø 11mm L1 14mm L2 7mm LC1 27mm LC2 3mm LC3 28mm para apretar			
	código	104534	referencia	98642
	tapa de quemador ø 62mm 3.5kW			
	código	106040	referencia	N/A
	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL22D con salida boquilla (sin boquilla) entrada gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) BE ømm boquilla interior ømm boquilla bypass ø 0.35mm empalme de tubo de mezcla M22x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto cerrado eje ø 9x6,5mm eje L 34/15mm parte plana arriba y abajo			
	código	106041	referencia	—
	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL22D con salida boquilla (sin boquilla) entrada gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) BE ømm boquilla interior ømm boquilla bypass ø 0.35mm empalme de tubo de mezcla M22x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto cerrado eje ø 9x6,5mm eje L 34/15mm parte plana derecho y izquierdo			

	1			
código	104609	referencia	8604	
descripción	unidad de quemador 5.8kW con piezoencendedor, sin piloto de encendido			

			
1			
código	104612	referencia	8607
descripción	unidad de quemador 5.8kW sin piezoencendedor, con piloto de encendido		

			
1			
código	104610	referencia	8605
descripción	unidad de quemador 9.3kW con piezoencendedor, sin piloto de encendido		

			
1			
código	104726	referencia	8608
descripción	unidad de quemador 9.3kW sin piezoencendedor, con piloto de encendido		
repuestos para	104726		
	código	100101	referencia 93269
	piloto de encendido JUNKERS tipo CB503003 gas licuado boquilla N° 2 empalme de gas 4mm con aire primario		
	código	100220	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_		
	código	100456	referencia 94464
	boquilla de gas rosca M15x1 taladro ø 2,50mm EC 17		
	código	100647	referencia 94474
	boquilla interior taladro ø 1.3mm tipo EGA/PEL22		
	código	102019	referencia —
	termopar M8x1 L 320mm clavija ø6,0mm		
	código	105941	referencia 8637
	tapa de quemador ø 115mm para ø de tapa de quemador 94mm		
	código	106042	referencia —
	grifo de gas tipo PEL22S conexión termopar M8x1		
	código	106043	referencia —
	grifo de gas tipo PEL22S conexión termopar M8x1		

parrillas de quemador			
			
1			
código	210234	referencia	8324
descripción	rejilla de quemador An 360mm L 365mm		

			
1			
código	210233	referencia	8319
descripción	rejilla de quemador An 370mm L 370mm		

estrellas reductoras			
			
1			
código	210001	referencia	98.801
descripción	estrella reductora L 265mm An 265mm inox apto para universal		

bandejas colectoras			
			
1			
código	210232	referencia	90601
descripción	bandeja colectora L 410mm An 410mm H 70mm		

anillos de accesorio			
			
1			
código	210235	referencia	8360
descripción	corona extensora ø 255mm		

			
1			
código	210236	referencia	70648
descripción	corona extensora ø 255mm		



accesorios

estrellas reductoras



código	210001	referencia	98.801
descripción	estrella reductora L 265mm An 265mm inox apto para universal		

parrillas de quemador



código	210234	referencia	8324
descripción	rejilla de quemador An 360mm L 365mm		



código	210233	referencia	8319
descripción	rejilla de quemador An 370mm L 370mm		

bandejas colectoras



código	210232	referencia	90601
descripción	bandeja colector L 410mm An 410mm H 70mm		

mezcladores de aire



código	104608	referencia	Mischhülse
descripción	casquillo de mezcla de aire		

quemadores circulares



código	104607	referencia	8670
descripción	quemador circular L 488mm An 150mm 2.9kW		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M 12x1



código	100307	referencia	94402
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1,40mm		

boquillas de gas M 15x1



código	100451	referencia	94461
descripción	boquilla de gas rosca M15x1 taladro ø 1,50mm EC 17		



código	100453	referencia	94462
descripción	boquilla de gas rosca M15x1 taladro ø 2,00mm EC 17		



código	100330	referencia	94463
descripción	boquilla de gas rosca M15x1 taladro ø 2,20mm EC 17		

			
1			
código	100456	referencia	94464
descripción	boquilla de gas rosca M15x1 taladro ø 2,50mm EC 17		

			
1			
código	100457	referencia	94465
descripción	boquilla de gas rosca M15x1 taladro ø 2,60mm EC 17		

			
1			
código	100698	referencia	94466
descripción	boquilla de gas rosca M15x1 taladro ø 3,00mm EC 17		

			
1			
código	100339	referencia	94467
descripción	boquilla de gas rosca M15x1 taladro ø 3,40mm EC 17		

boquillas bypass

boquillas bypass PEL20

			
1			
código	100281	referencia	94451
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.4mm rosca M6x0,5		

			
1			
código	100391	referencia	94453
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.55mm rosca M6x0,5		

			
1			
código	100390	referencia	94452
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.5mm rosca M6x0,5		

			
1			
código	100392	referencia	94454
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.6mm rosca M6x0,5		

			
1			
código	100407	referencia	94455
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 1mm rosca M6x0,5		

boquillas bypass PEL20

			
1			
código	100459	referencia	94472
descripción	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.65mm rosca M8x0,5		

boquillas interiores

boquillas interiores de grifo de gas/portaboquillas EGA

EGA 24197/24362

			
1			
código	100492	referencia	94471
descripción	boquilla interior taladro ø 0.8mm tipo EGA/PEL22		

			
1			
código	100495	referencia	94472
descripción	boquilla interior taladro ø 1.05mm tipo EGA/PEL22		

			
1			
código	100344	referencia	94473
descripción	boquilla interior taladro ø 1.2mm tipo EGA/PEL22		

			
1			
código	100648	referencia	94475
descripción	boquilla interior taladro ø 1.35mm tipo EGA/PEL22		

			
1			
código	100647	referencia	94474
descripción	boquilla interior taladro ø 1.3mm tipo EGA/PEL22		



1

código	100656	referencia	94476
descripción	boquilla interior taladro ø 1.6mm tipo EGA/PEL22		



1

código	100658	referencia	94477
descripción	boquilla interior taladro ø 1.8mm tipo EGA/PEL22		

boquillas interiores para grifos de gas MADEC



1

código	100421	referencia	94401
descripción	boquilla interior MADEC taladro ø 0.8mm		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

tapas terminales



1

código	101590	referencia	94482
descripción	tornillo de cierre rosca M10x1		

anillos cortantes



1

código	101273	referencia	93107
descripción	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		

accesorios para 101273



código	100944	referencia	—
descripción	tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm		



código	101276	referencia	—
descripción	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		



1

código	101281	referencia	91606
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm L 8.7mm UE 1 pzs apto para CB 502/503		

accesorios para 101281



código	101283	referencia	—
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		



1

código	101284	referencia	93105
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		

accesorios para 101284



código	101259	referencia	—
descripción	tuerca de racor rosca M8x1 para ø de tubo 4mm		



código	101285	referencia	26009
descripción	tornillo de racor rosca M8x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs JUNKERS		



código	101294	referencia	—
descripción	tuerca de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm EC 14 L 12mm UE 1 pzs		

tornillos de racor



1

código	101285	referencia	26009
descripción	tornillo de racor rosca M8x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs JUNKERS		

accesorios para 101285



código	101284	referencia	93105
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		

pomos

pomos universales



1

código	110236	referencia	94231
descripción	pomo estela T máx°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		



1

código	110253	referencia	94714
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

pomos personalizados para fabricantes

HEIDEBRENNER



código 110064 **referencia** 93207

descripción pomo

accesorios para 110064



código 110066 **referencia** —

tornillo de pomo



código 110065 **referencia** 93208

descripción pomo

accesorios para 110065



código 110067 **referencia** —

tornillo de pomo



código 111941 **referencia** 93116

descripción pomo grifo de gas con llama piloto ø 60mm eje ø 9x6mm parte plana horizontal negro



código 111939 **referencia** 93117

descripción pomo grifo de gas sin llama piloto ø 60mm eje ø 9x6,5mm parte plana horizontal negro



código 110150

referencia 93118

descripción pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C ø 50mm eje ø 8x5,5mm parte plana derecho blanco



código 112343

referencia N/A

descripción adaptador de pomo eje ø 10mm L 0mm con tornillo



código 112174

referencia N/A

descripción adaptador de pomo eje ø 10x8mm L 0mm



código 112311

referencia N/A

descripción adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle



código 112178

referencia N/A

descripción adaptador de pomo eje ø 8x5mm L 0mm



código 112179

referencia N/A

descripción adaptador de pomo eje ø 9x6,5mm L 0mm



			
código	111592	referencia	94651
descripción	pomo universal eje ø 10mm		

			
código	112489	referencia	N/A
descripción	pomo universal ø 55.2mm negro sin adaptador/símbolo		
accesorios para	112489		
	código	110500	referencia —
	código	110501	referencia —
	código	110502	referencia —
	código	110503	referencia —
	código	110504	referencia 94652
	código	110505	referencia —
	código	110506	referencia —
	código	110507	referencia —
	código	110508	referencia —
	código	110509	referencia —
	código	110510	referencia —
	código	110511	referencia —
	código	110512	referencia —
	código	110513	referencia —

accesorios para	112489		
	código	110514	referencia —
	código	110515	referencia —
	código	110516	referencia —
	código	110517	referencia —
	código	110518	referencia —
	código	110519	referencia —
	código	110520	referencia —
	código	110521	referencia —
	código	110522	referencia —
	código	110523	referencia —
	código	110524	referencia —
	código	110658	referencia —
	código	110663	referencia —
	código	110739	referencia —
	código	110742	referencia —
	código	110883	referencia —
	código	110885	referencia —
	código	110886	referencia —
	código	111743	referencia —
	código	111744	referencia —

Continúa en la página siguiente

accesorios para	112489			
	código	111879	referencia	—
	símbolo para pomo regulador de energía 1-10 2 circuitos T máx°C ø ext. 45mm plata			
	código	111880	referencia	—
	símbolo para pomo interruptor 0-1-0-1 T máx°C ø ext. 45mm plata			
	código	111881	referencia	—
	símbolo para pomo reg. de energía 1-3 ø ext. 45mm plata			
	código	111882	referencia	—
	símbolo para pomo tiempo 120min + posición permanente ø ext. 45mm plata			
	código	112174	referencia	N/A
	adaptador de pomo eje ø 10x8mm L 0mm			
	código	112175	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 8x6,5mm L 0mm			
	código	112177	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 8x7mm L 0mm			
	código	112178	referencia	N/A
	adaptador de pomo eje ø 8x5mm L 0mm			
	código	112179	referencia	N/A
	adaptador de pomo eje ø 9x6,5mm L 0mm			
	código	112269	referencia	93979
	arandela eje ø 6x4,6mm ø 16mm H 1mm UE 10 pzs			
	código	112270	referencia	—
	arandela eje ø 8x5/8x6,5/8x7/7x7mm ø 16mm H 1mm UE 10 pzs			
	código	112271	referencia	—
	arandela eje ø 9x6,5/10x8/10x9/8x8mm ø 16mm H 1mm UE 10 pzs			
	código	112304	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 7x7mm L 0mm			
	código	112305	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 8x8mm L 0mm			
	código	112311	referencia	N/A
	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle			
	código	112312	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 10x9mm L 0mm			
	código	112342	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 8mm L 0mm con tornillo			
	código	112343	referencia	N/A
	adaptador de pomo eje ø 10mm L 0mm con tornillo			
	código	112414	referencia	—
	símbolo para pomo interruptor 0-1 T máx°C ø ext. 45mm plata			
	código	112416	referencia	—
	símbolo para pomo interruptor 5 posiciones T máx°C ø ext. 45mm plata			

accesorios para	112489			
	código	112420	referencia	—
	símbolo para pomo termostato T máx 90°C 30-90°C ángulo de rotación 270° ø ext. 45mm plata			
	código	112421	referencia	—
	símbolo para pomo termostato T máx 90°C 30-90°C ángulo de rotación 310° ø ext. 45mm plata			
	código	112423	referencia	—
	símbolo para pomo termostato T máx 185°C 100-185°C ángulo de rotación 270° ø ext. 45mm plata			
	código	112424	referencia	—
	símbolo para pomo termostato T máx 195°C 100-195°C ángulo de rotación 270° ø ext. 45mm plata			
	código	112425	referencia	—
	símbolo para pomo termostato T máx 200°C 60-200°C ángulo de rotación 270° ø ext. 45mm plata			
	código	112426	referencia	—
	símbolo para pomo termostato T máx 270°C 0-270°C ángulo de rotación 250° ø ext. 45mm plata			
	código	112427	referencia	—
	símbolo para pomo termostato T máx 350°C 100-350°C ángulo de rotación 270° ø ext. 45mm plata			
	código	112428	referencia	—
	símbolo para pomo termostato T máx 500°C 50-500°C ángulo de rotación 270° ø ext. 45mm plata			
	código	112429	referencia	—
	símbolo para pomo termostato T máx 500°C 50-500°C ángulo de rotación 310° ø ext. 45mm plata			
	código	112430	referencia	—
	símbolo para pomo reg. de energía 1-3 T máx°C regulador de energía ø ext. 45mm sentido de rotación giro a la derecha plata			
	código	112431	referencia	—
	símbolo para pomo regulador de energía 1-3 2 circuitos T máx°C ø ext. 45mm plata			
	código	112432	referencia	—
	símbolo para pomo grifo de gas con llama piloto COPRECI T máx°C ø ext. 45mm plata			
	código	112433	referencia	—
	símbolo para pomo grifo de gas con llama piloto STN3RT T máx°C ø ext. 45mm plata			
	código	112434	referencia	N/A
	símbolo para pomo grifo de gas sin llama piloto PEL20 T máx°C ø ext. 45mm plata			
	código	112435	referencia	—
	símbolo para pomo grifo de gas sin llama piloto SIRAL T máx°C ø ext. 45mm plata			
	código	112436	referencia	—
	símbolo para pomo grifo de gas sin llama piloto STN3RT T máx°C ø ext. 45mm plata			
	código	112437	referencia	—
	símbolo para pomo termostato de gas COPRECI 1-8 T máx°C ø ext. 45mm plata			
	código	112438	referencia	—
	símbolo para pomo termostato de gas EGA 1-8 T máx°C ø ext. 45mm plata			
	código	112439	referencia	—
	símbolo para pomo termostato de gas EUROSIT 1-8 T máx°C ø ext. 45mm plata			

Continúa en la página siguiente

accesorios para		112489		
	código	112440	referencia	—
símbolo para pomo termostato de gas PEL 1-8 T máx°C ø ext. 45mm plata				
	código	112441	referencia	—
símbolo para pomo termostato de gas SABAF 1-8 T máx°C ø ext. 45mm plata				
	código	112442	referencia	—
símbolo para pomo válvulas de gas NOVASIT ø ext. 45mm plata				
	código	112443	referencia	—
símbolo para pomo interruptor marca cero T máx°C ø ext. 45mm plata				
	código	112444	referencia	—
símbolo para pomo termostato 1-10 T máx°C ángulo de rotación 270° ø ext. 45mm plata				
	código	112445	referencia	—
símbolo para pomo termostato 1-10 T máx°C ángulo de rotación 310° plata				
	código	112446	referencia	—
símbolo para pomo grifo frío T máx°C ø ext. 45mm plata				
	código	112447	referencia	—
símbolo para pomo grifo caliente T máx°C ø ext. 45mm plata				
	código	112450	referencia	—
adaptador de pomo eje ø 8x6,5mm L 0mm				
	código	112490	referencia	—
símbolo para pomo grifo de gas con llama piloto EGA26440 T máx°C EGA26440 ø ext. 45mm plata				
	código	112514	referencia	—
adaptador de pomo eje ø 10x8mm L 6mm				
	código	112515	referencia	—
adaptador de pomo eje ø 8x6,5mm L 6mm				
	código	112516	referencia	—
adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 6mm				
	código	112521	referencia	—
símbolo para pomo reg. de energía 1-3 T máx°C sentido de rotación giro a la izquierda ø ext. 45mm plata				

	1								
<table><tr><td>código</td><td>110504</td><td>referencia</td><td>94652</td></tr><tr><td>descripción</td><td colspan="3">símbolo para pomo grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 45mm plata</td></tr></table>	código	110504	referencia	94652	descripción	símbolo para pomo grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 45mm plata			
código	110504	referencia	94652						
descripción	símbolo para pomo grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 45mm plata								

1

código	112434	referencia	N/A
descripción	símbolo para pomo grifo de gas sin llama piloto PEL20 T máx°C ø ext. 45mm plata		



1

código	112343	referencia	N/A
descripción	adaptador de pomo eje ø 10mm L 0mm con tornillo		

			
1			
código	112174	referencia	N/A
descripción	adaptador de pomo eje ø 10x8mm L 0mm		



1

código	112311	referencia	N/A
descripción	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle		

			
1			
código	112178	referencia	N/A
descripción	adaptador de pomo eje ø 8x5mm L 0mm		

			
1			
código	112179	referencia	N/A
descripción	adaptador de pomo eje ø 9x6,5mm L 0mm		



1

código	112173 ¹	referencia	N/A
descripción	pomo universal ø 62mm negro sin adaptador/símbolo		
accesorios para	112173		
	código	110530	referencia —
símbolo para pomo plata termostato T máx 300°C 60-300°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			

¹adaptador y símbolo deben ordenarse independientemente
Continúa en la página siguiente

accesorios para	112173			
	código	110531	referencia	—
	código	110532	referencia	—
	código	110533	referencia	—
	código	110534	referencia	—
	código	110535	referencia	—
	código	110536	referencia	—
	código	110537	referencia	—
	código	110538	referencia	—
	código	110539	referencia	—
	código	110540	referencia	94222
	código	110541	referencia	—
	código	110542	referencia	N/A
	código	110543	referencia	—
	código	110544	referencia	—
	código	110545	referencia	—
	código	110546	referencia	—
	código	110547	referencia	—
	código	110548	referencia	—

accesorios para	112173			
	código	110549	referencia	N/A
	código	110550	referencia	—
	código	110551	referencia	N/A
	código	110552	referencia	N/A
	código	110553	referencia	—
	código	110554	referencia	—
	código	110555	referencia	—
	código	110556	referencia	—
	código	110557	referencia	—
	código	110558	referencia	—
	código	111553	referencia	N/A
	código	111560	referencia	—
	código	111563	referencia	—
	código	111564	referencia	—
	código	111565	referencia	—
	código	111566	referencia	—
	código	111567	referencia	—
	código	111567	referencia	—
	código	111568	referencia	—

Continúa en la página siguiente

accesorios para	112173			
	código	111711	referencia	—
	símbolo para pomo plata interruptor 1-2-1-2 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	111878	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 110°C 30-110°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	111946	referencia	—
	símbolo para pomo plata horno T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	111947	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 250°C 50-250°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	111961	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 300°C 50-300°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112174	referencia	N/A
	adaptador de pomo eje ø 10x8mm L 0mm			
	código	112175	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 8x6,5mm L 0mm			
	código	112177	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 8x7mm L 0mm			
	código	112178	referencia	N/A
	adaptador de pomo eje ø 8x5mm L 0mm			
	código	112179	referencia	N/A
	adaptador de pomo eje ø 9x6,5mm L 0mm			
	código	112252	referencia	—
	símbolo para pomo rojo interruptor 0-1-0-1 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112254	referencia	—
	símbolo para pomo rojo interruptor 4 posiciones T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112256	referencia	—
	símbolo para pomo rojo interruptor 7 posiciones T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112258	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 90°C 30-90°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112259	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 90°C 30-90°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112260	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 90°C 30-90°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112261	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 90°C 30-90°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112264	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 110°C 30-110°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			

accesorios para	112173			
	código	112266	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 180°C 100-180°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112267	referencia	N/A
	símbolo para pomo plata termostato T máx 180°C 100-180°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112268	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 195°C 100-195°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112269	referencia	93979
	arandela eje ø 6x4,6mm ø 16mm H 1mm UE 10 pzs			
	código	112270	referencia	—
	arandela eje ø 8x5/8x6,5/8x7/7x7mm ø 16mm H 1mm UE 10 pzs			
	código	112271	referencia	—
	arandela eje ø 9x6,5/10x8/10x9/8x8mm ø 16mm H 1mm UE 10 pzs			
	código	112272	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 300°C 50-300°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112276	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 320°C 50-320°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112277	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 320°C 50-320°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112278	referencia	—
	símbolo para pomo rojo reg. de energía 1-3 T máx°C sentido de rotación giro a la derecha ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112281	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas con llama piloto EGA24197 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112282	referencia	—
	símbolo para pomo rojo grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112284	referencia	—
	símbolo para pomo rojo grifo de gas sin llama piloto PEL20 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112285	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas sin llama piloto PEL20 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112288	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato de gas PEL 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112289	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato de gas PEL 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112290	referencia	—
	símbolo para pomo rojo interruptor marca cero T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112292	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato 1-10 T máx°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	112173			
	código	112294	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato 1-10 T máx°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112295	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato 1-10 T máx°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112298	referencia	93972
	símbolo para pomo rojo interruptor 5 posiciones T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112299	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 185°C 100-185°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112300	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 300°C 60-300°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112301	referencia	—
	símbolo para pomo rojo regulador de energía 1-3 2 circuitos T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112304	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 7x7mm L 0mm			
	código	112305	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 8x8mm L 0mm			
	código	112308	referencia	—
	símbolo para pomo rojo grifo de gas con llama piloto STN3R T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112309	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas con llama piloto STN3R T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112311	referencia	N/A
	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle			
	código	112312	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 10x9mm L 0mm			
	código	112332	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato de gas EUROSIT 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112333	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato de gas EUROSIT 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112334	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato de gas SABAF 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112335	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato de gas SABAF 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112336	referencia	—
	símbolo para pomo rojo horno RS/RI/RS+RI T máx°C sentido de rotación giro a la izquierda ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112337	referencia	—
	símbolo para pomo plata horno RS/RI/RS+RI T máx°C sentido de rotación giro a la izquierda ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112338	referencia	—
	símbolo para pomo rojo horno RS/RI/RS+RI T máx°C sentido de rotación giro a la derecha ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			

accesorios para	112173			
	código	112339	referencia	—
	símbolo para pomo plata horno RS/RI/RS+RI T máx°C sentido de rotación giro a la derecha ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112342	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 8mm L 0mm con tornillo			
	código	112343	referencia	N/A
	adaptador de pomo eje ø 10mm L 0mm con tornillo			
	código	112344	referencia	—
	símbolo para pomo rojo interruptor 0-1 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112345	referencia	—
	símbolo para pomo plata interruptor 0-1 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112348	referencia	—
	símbolo para pomo rojo interruptor 0-2 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112349	referencia	—
	símbolo para pomo plata interruptor 0-2 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112352	referencia	—
	símbolo para pomo rojo grifo de gas con llama piloto COPRECI T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112353	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas con llama piloto COPRECI T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112360	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato de gas COPRECI 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112361	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato de gas COPRECI 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112365	referencia	—
	símbolo para pomo plata válvulas de gas NOVASIT T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112369	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo frío T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112377	referencia	—
	símbolo para pomo plata horno RS/RI/RS+RI T máx°C sentido de rotación giro a la izquierda ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112382	referencia	—
	símbolo para pomo rojo grifo de gas con llama piloto EGA26440 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112384	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 150°C 40-150°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112387	referencia	—
	símbolo para pomo universal rojo			
	código	112388	referencia	—
	símbolo para pomo universal plata			
	código	112391	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 85°C 30-85°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	112173			
	código	112394	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 200°C 60-200°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112395	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 200°C 60-200°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112398	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 220°C 100-220°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112399	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 220°C 100-220°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112402	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 350°C 100-350°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112403	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 350°C 100-350°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112406	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 500°C 50-500°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112407	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 500°C 50-500°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112411	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 500°C 50-500°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112448	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 100°C 40-100°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112450	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 8x6,5mm L 0mm			
	código	112457	referencia	—
	símbolo para pomo negro/amarillo regulador de energía 1 circuito T máx°C sentido de rotación giro a la derecha ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112461	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 190°C 120-190°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112514	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 10x8mm L 6mm			
	código	112515	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 8x6,5mm L 6mm			
	código	112516	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 6mm			
	código	112522	referencia	—
	símbolo para pomo plata reg. de energía 1-3 T máx°C sentido de rotación giro a la izquierda ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			

accesorios para	112173			
	código	112601	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112602	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112651	referencia	—
	símbolo para pomo universal negro			



1

código	112568 ¹	referencia	94651-001	
descripción	pomo universal ø 62mm plateado sin adaptador/símbolo zamak			
accesorios para	112568			
	código	110530	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 300°C 60-300°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110531	referencia	—
	símbolo para pomo plata tiempo 120min + posición permanente T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110532	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 300°C 0-300°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110533	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 100°C 0-100°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110534	referencia	—
	símbolo para pomo plata tiempo 120min + posición permanente T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110535	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 250°C 50-250°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110536	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 195°C 100-195°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110537	referencia	—
	símbolo para pomo plata interruptor marca cero T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110538	referencia	—
	símbolo para pomo rojo grifo de gas con llama piloto EGA24197 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110539	referencia	—
	símbolo para pomo plata interruptor 2-0-1 T máx°C 1-2°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110540	referencia	94222
	símbolo para pomo plata termostato 1-10 T máx°C 1-10°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110541	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas sin llama piloto EGA26400 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110542	referencia	N/A
	símbolo para pomo plata interruptor 0-1-0-1 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			

¹adaptador y símbolo deben ordenarse independientemente
Continúa en la página siguiente

accesorios para	112568			
	código	110543	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato de gas EGA 1-8 T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110544	referencia	—
	símbolo para pomo plata 0-FRITTIEREN-0-SCHMELZEN T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110545	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 110°C 30-110°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110546	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 110°C 30-110°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110547	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato de gas EGA 1-8 T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110548	referencia	—
	símbolo para pomo rojo interruptor 1-2-1-2 T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110549	referencia	N/A
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 300°C 50-300°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110550	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas con llama piloto EGA26440 T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110551	referencia	N/A
	símbolo para pomo plata reg. de energía 1-3 T máx°C°C sentido de rotación giro a la derecha ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110552	referencia	N/A
	símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110553	referencia	—
	símbolo para pomo plata interruptor 4 posiciones T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110554	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 300°C 0-300°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110555	referencia	—
	símbolo para pomo plata tiempo 120min + posición permanente T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110556	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 100°C 0-100°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110557	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 270°C 0-270°C ángulo de rotación 250° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	110558	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm PEL			
	código	111553	referencia	N/A
	símbolo para pomo plata interruptor 5 posiciones T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	111560	referencia	—
	símbolo para pomo plata regulador de energía 1-3 2 circuitos T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			

accesorios para	112568			
	código	111563	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 195°C 100-195°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	111564	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 185°C 100-185°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	111565	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 110°C 60-110°C ángulo de rotación 180° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	111566	referencia	—
	símbolo para pomo plata interruptor 2-0-1 T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	111567	referencia	—
	símbolo para pomo negro manual/automático T máx°C°C			
	código	111568	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato de gas ROBERTSHAW T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	111711	referencia	—
	símbolo para pomo plata interruptor 1-2-1-2 T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	111878	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 110°C 30-110°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	111946	referencia	—
	símbolo para pomo plata horno T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	111947	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 250°C 50-250°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	111961	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 300°C 50-300°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112174	referencia	N/A
	adaptador de pomo eje ø 10x8mm L 0mm			
	código	112175	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 8x6,5mm L 0mm			
	código	112177	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 8x7mm L 0mm			
	código	112178	referencia	N/A
	adaptador de pomo eje ø 8x5mm L 0mm			
	código	112179	referencia	N/A
	adaptador de pomo eje ø 9x6,5mm L 0mm			
	código	112252	referencia	—
	símbolo para pomo rojo interruptor 0-1-0-1 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112254	referencia	—
	símbolo para pomo rojo interruptor 4 posiciones T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	112568			
	código	112256	referencia	—
	símbolo para pomo rojo interruptor 7 posiciones T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112258	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 90°C 30-90°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112259	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 90°C 30-90°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112260	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 90°C 30-90°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112261	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 90°C 30-90°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112264	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 110°C 30-110°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112266	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 180°C 100-180°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112267	referencia	N/A
	símbolo para pomo plata termostato T máx 180°C 100-180°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112268	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 195°C 100-195°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112269	referencia	93979
	arandela eje ø 6x4,6mm ø 16mm H 1mm UE 10 pzs			
	código	112270	referencia	—
	arandela eje ø 8x5/8x6,5/8x7/7x7mm ø 16mm H 1mm UE 10 pzs			
	código	112271	referencia	—
	arandela eje ø 9x6,5/10x8/10x9/8x8mm ø 16mm H 1mm UE 10 pzs			
	código	112272	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 300°C 50-300°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112276	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 320°C 50-320°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112277	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 320°C 50-320°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112278	referencia	—
	símbolo para pomo rojo reg. de energía 1-3 T máx°C sentido de rotación giro a la derecha ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112281	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas con llama piloto EGA24197 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112282	referencia	—
	símbolo para pomo rojo grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			

accesorios para	112568			
	código	112284	referencia	—
	símbolo para pomo rojo grifo de gas sin llama piloto PEL20 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112285	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas sin llama piloto PEL20 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112288	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato de gas PEL 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112289	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato de gas PEL 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112290	referencia	—
	símbolo para pomo rojo interruptor marca cero T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112292	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato 1-10 T máx°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112294	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato 1-10 T máx°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112295	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato 1-10 T máx°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112298	referencia	93972
	símbolo para pomo rojo interruptor 5 posiciones T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112299	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 185°C 100-185°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112300	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 300°C 60-300°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112301	referencia	—
	símbolo para pomo rojo regulador de energía 1-3 2 circuitos T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112304	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 7x7mm L 0mm			
	código	112305	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 8x8mm L 0mm			
	código	112308	referencia	—
	símbolo para pomo rojo grifo de gas con llama piloto STN3RT máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112309	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas con llama piloto STN3RT máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112311	referencia	N/A
	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle			
	código	112312	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 10x9mm L 0mm			
	código	112332	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato de gas EUROSIT 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	112568			
	código	112333	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato de gas EUROSIT 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112334	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato de gas SABAF 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112335	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato de gas SABAF 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112336	referencia	—
	símbolo para pomo rojo horno RS/RI/RS+RI T máx°C sentido de rotación giro a la izquierda ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112337	referencia	—
	símbolo para pomo plata horno RS/RI/RS+RI T máx°C sentido de rotación giro a la izquierda ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112338	referencia	—
	símbolo para pomo rojo horno RS/RI/RS+RI T máx°C sentido de rotación giro a la derecha ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112339	referencia	—
	símbolo para pomo plata horno RS/RI/RS+RI T máx°C sentido de rotación giro a la derecha ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112342	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 8mm L 0mm con tornillo			
	código	112343	referencia	N/A
	adaptador de pomo eje ø 10mm L 0mm con tornillo			
	código	112344	referencia	—
	símbolo para pomo rojo interruptor 0-1 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112345	referencia	—
	símbolo para pomo plata interruptor 0-1 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112348	referencia	—
	símbolo para pomo rojo interruptor 0-1-2 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112349	referencia	—
	símbolo para pomo plata interruptor 0-1-2 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112352	referencia	—
	símbolo para pomo rojo grifo de gas con llama piloto COPRECI T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112353	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas con llama piloto COPRECI T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112360	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato de gas COPRECI 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112361	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato de gas COPRECI 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112365	referencia	—
	símbolo para pomo plata válvulas de gas NOVASIT T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112369	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo frío T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			

accesorios para	112568			
	código	112377	referencia	—
	símbolo para pomo plata horno RS/RI/RS+RI T máx°C sentido de rotación giro a la izquierda ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112382	referencia	—
	símbolo para pomo rojo grifo de gas con llama piloto EGA26440 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112384	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 150°C 40-150°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112387	referencia	—
	símbolo para pomo universal rojo			
	código	112388	referencia	—
	símbolo para pomo universal plata			
	código	112391	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 85°C 30-85°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112394	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 200°C 60-200°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112395	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 200°C 60-200°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112398	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 220°C 100-220°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112399	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 220°C 100-220°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112402	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 350°C 100-350°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112403	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 350°C 100-350°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112406	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato T máx 500°C 50-500°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112407	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 500°C 50-500°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112411	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 500°C 50-500°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112448	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 100°C 40-100°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112450	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 8x6,5mm L 0mm			


Continúa en la página siguiente

accesorios para	112568		
	código	112457	referencia —
	símbolo para pomo negro/amarillo regulador de energía 1 circuito T máx°C sentido de rotación giro a la derecha ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
	código	112461	referencia —
	símbolo para pomo plata termostato T máx 190°C 120-190°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
	código	112514	referencia —
	adaptador de pomo eje ø 10x8mm L 6mm		
	código	112515	referencia —
	adaptador de pomo eje ø 8x6,5mm L 6mm		
	código	112516	referencia —
	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 6mm		
	código	112522	referencia —
	símbolo para pomo plata reg. de energía 1-3 T máx°C sentido de rotación giro a la izquierda ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
	código	112601	referencia —
	símbolo para pomo plata termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
	código	112602	referencia —
	símbolo para pomo rojo termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
	código	112651	referencia —
	símbolo para pomo universal negro		

	1		
código	110542	referencia	N/A
descripción	símbolo para pomo plata interruptor 0-1-0-1 T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		

			
1			
código	111553	referencia	N/A
descripción	símbolo para pomo plata interruptor 5 posiciones T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		

			
1			
código	110552	referencia	N/A
descripción	símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		

 1			
código	110551	referencia	N/A
descripción	símbolo para pomo plata reg. de energía 1-3 T máx°C°C sentido de rotación giro a la derecha ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		

			
1			
código	112267	referencia	N/A
descripción	símbolo para pomo plata termostato T máx 180°C 100-180°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		

A red circular thermostat knob with a white temperature scale. The scale is marked with numbers from 0 to 300 in increments of 50 (0, 50, 100, 150, 200, 250, 300). The knob has a small white tab at the top.

1

código	110549	referencia	N/A
descripción	símbolo para pomo rojo termostato T máx 300°C 50-300°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		

cestos

cestos para freidoras

HEIDEBRENNER



código	970149	referencia	98856
descripción	cesto de freidora L1 340mm B1 310mm H1 125mm		

juntas

anillos de junta

juntas de aluminio



código	101293	referencia	94481
descripción	junta plana aluminio ø ext. 14mm int.ø 10.3mm para quemador piloto UE 1 pzs		

material de sujeción

tuercas

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



código	101501	referencia	93282
descripción	tuerca rosca M12x0,75 H 2mm EC 16 latón UE 1 pzs		



código	102067	referencia	93123
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		

A

accesorios eléctricos	5
anillos de junta	35

B

boquillas de gas	20
------------------	----

C

cables	5
cables de cobre	5
conmutadores de levas	4

E

encendedores piezoeléctricos	13
------------------------------	----

G

grifos de gas	5
---------------	---

I

interruptores y pulsadores	4
----------------------------	---

L

lámparas	4
lámparas de descarga	4, 4
lámparas de señalización	4

M

material de sujeción	35
----------------------	----

P

pilotos de encendido	12
placas de cocción	3

Q

quemadores circulares	20
quemadores de cocina	16
quemadores de gas	16

R

reguladores de energía	3
resistencias	3
resistencias para hornos	3
resistencias radiantes	3

T

terminales	5
terminales de cable y conectores	5
terminales Faston hembra	5
termopares	13
termostatos	3
termostatos de regulación	3
termostatos de seguridad	4

termostatos para gas	11
tuercas	35
tuercas hexagonales	35

V

válvulas de seguridad	12
-----------------------	----