



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

HEIDEBRENNER

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl




- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor ovens

			
1			
bestelnr.	415318	fabrikantnr.	92732
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V L 427mm B 138mm L1 50mm L2 377mm B1 54mm B2 30mm windingen 2 aansluiting steekaansluiting VC 1 pijp ø 6.3mm rechthoekige flens droog verwarmingselement LA 56mm flens L 70mm flens B 23mm gat ø M4mm		
Toebehoren voor	415318		
	bestelnr.	550404	fabrikantnr. —
	stopcontact fasen I-II 240V max. 16A landen I met schroefaansluiting voor verwarmingselement		
	bestelnr.	550405	fabrikantnr. —
	stopcontact vlakstekker 6,3mm voor verwarmingselement 2-polig + aarding		

			
1			
bestelnr.	415320	fabrikantnr.	92734
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V L 350mm B 313mm L1 75mm L2 275mm B1 138mm B2 31mm aansluiting steekaansluiting VC 1 pijp ø 6.3mm rechthoekige flens droog verwarmingselement LA 57mm flens L 70mm flens B 22mm gat ø M4mm aansluitingslengte 34mm		
Toebehoren voor	415320		
	bestelnr.	550404	fabrikantnr. —
	stopcontact fasen I-II 240V max. 16A landen I met schroefaansluiting voor verwarmingselement		
	bestelnr.	550405	fabrikantnr. —
	stopcontact vlakstekker 6,3mm voor verwarmingselement 2-polig + aarding		

stralingselementen

1-kring

			
1			
bestelnr.	490150	fabrikantnr.	94706
omschrijving	stralingselement ø 250mm 2500W 230V VC 1 energieregeling met temperatuurmelder met verwarmingspoel aansluitingen 2+2 aansluitingstype vlakstekker 6,3mm EGO		

kookplaten

rond

met gietrand

met schroefaansluiting

			
1			
bestelnr.	490107	fabrikantnr.	94201
omschrijving	kookplaat ø 400mm 5000W 400V aansluiting 4x 2 schroefklemmen met gietrand schroefbout H 42mm		

energieregelaars

EGO

1-kring

			
1			
bestelnr.	380015	fabrikantnr.	94707
omschrijving	energieregelaar 230V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-100% nr. 50.57021.010		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19_

			
1			
bestelnr.	375313	fabrikantnr.	94229
omschrijving	thermostaat t.max. 358°C instelbereik 60-358°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.03mm voeler L 178mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 870mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



maximaal thermostaten

serie 55.10/19_



bestelnr.	390061	fabrikantnr.	94306
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 220°C 1-polig 0.5A voeler ø 6mm voeler L 140mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler M9x1		

toebehoren

stopbustoebehoren

doorvoeren



bestelnr.	550271	fabrikantnr.	26001
omschrijving	stopbusdoorvoering OD M12x0,75 BD M9x1 met pakking en moer		

schakelaars en tasters

nokkenschakelaars

5-standen




bestelnr.	300105	fabrikantnr.	94202
omschrijving	nokkenschakelaar 5 schakelstanden 3NO/1CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4 32A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 5-standen keramiek		

7-standen



bestelnr.	300031	fabrikantnr.	94214
omschrijving	nokkenschakelaar 7 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 7-standen kunststof		

voorzetschakelaars



bestelnr.	300067	fabrikantnr.	94215
omschrijving	nokkenschakelaar 3 schakelstanden 4NO 16A schakelvolgorde 0-1-2 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kunststof		

lampen

signaallampen

signaallampen 3-delig (behuizing, lens en gloeilamp)

verlichtingen

neonlampen



bestelnr.	359602	fabrikantnr.	94232
omschrijving	neonlamp fitting E14 230V transparant ø 14mm L 30mm		

lampen voor steek-/schroeffittingen

neonlampen



bestelnr.	359602	fabrikantnr.	94232
omschrijving	neonlamp fitting E14 230V transparant ø 14mm L 30mm		

elektra toebehoren

kabels

koperdraad

tot 200°C

1



bestelnr.	550074	fabrikantnr.	94428
omschrijving	koperdraad 1mm ² constante temperatuur -60 tot +200°C geleider koperdraad vernikkeld isolatie glasvezellecht/silicone rubber VPE 10m bruin t.max. 250°C maximale spanning 300/500V testspanning 2000V		

kabelschoenen en verbinders

ongeïsoleerd

vlakstekerhulzen

ijzer vernikkeld

1



bestelnr.	550001	fabrikantnr.	26009 93284
omschrijving	vlakstekerhuls grootte 6,3x0,8mm 1,0-2,5mm ² recht Fe gal Ni t.max. 340°C vpe 100stuk		

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten

1



bestelnr.	550109	fabrikantnr.	94351
omschrijving	netaansluitingsklem 3-polig max. 40A max. spanning 250V aansluiting M6/vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 130°C		

gaskranen

PEL

serie 23S/V



1

bestelnr.	101630	fabrikantnr.	94600	
omschrijving	Gaskraan PEL type 23S/V gasingang 1/2" ID bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang 1/2" M (pijp ø 14mm) thermoelementaansluiting M10x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10mm as L 25mm afvlakking			
Reparatie-onderdelen voor	101630			
	bestelnr.	100455	fabrikantnr.	—
	kleinbranderinspuiter type PEL23/24 boring ø 0.35mm draad M8x0,5			
	bestelnr.	101059	fabrikantnr.	94615
	magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M22x1 L 46mm ø 18mm passend voor PEL23S M10x1			
	bestelnr.	102767	fabrikantnr.	—
	gaskraanvoorstuk as ø 10mm as L 26.5mm afvlakking passend voor PEL23S			
Toebehoren voor	101630			
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100945	fabrikantnr.	—
	spanstift ø 3.2mm L 10mm			
	bestelnr.	101218	fabrikantnr.	—
	asverlenging JUNKERS			
	bestelnr.	101219	fabrikantnr.	—
	asverlenging L 25mm JUNKERS			
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	110064	fabrikantnr.	93207
	knop			
	bestelnr.	110066	fabrikantnr.	—
	knopschroef			
	bestelnr.	550396	fabrikantnr.	—
	asverlenging L 25mm JUNKERS			



EGA alternatieven

serie GPEL22

met inspuiteruitgang



1

bestelnr.	fabrikantnr.		94443
omschrijving	Gaskraan EGA-alternatief type GPEL22D met sproeieruitgang (met sproeier) gasingang M18x1,5 (pijp ø 12mm) buitensproeier ø 3.1mm binnensproeier ø 1.8mm bypass sproeier ø 0.5mm mixpijpaansluiting M22x1 thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 6,5x9mm as L 26/15mm afvlakking boven en onder		
	Reparatie-onderdelen voor 106960		
	bestelnr.	100390	fabrikantnr. 94452
kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0.5mm draad M6x0,5			
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. —
knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100927	fabrikantnr. —
draaiveer L 2,8-8,0mm voor binnensproeier ø 3mm boring ømm			
	bestelnr.	101058	fabrikantnr. 93122
magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard			
	bestelnr.	101230	fabrikantnr. —
thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1 aluminium			
	bestelnr.	101246	fabrikantnr. —
snijring voor pijp ø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101460	fabrikantnr. —
O-ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend voor PEL22			
	bestelnr.	101527	fabrikantnr. —
O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.75mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101594	fabrikantnr. —
instelschroef voor binnensproeier draad M10x0,75			
Toebehoren voor 106960			
	bestelnr.	100944	fabrikantnr. —
overzetmoer draad M18x1,5 voor pijp ø 12mm			
	bestelnr.	101273	fabrikantnr. 93107
snijring voor pijp ø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel			
	bestelnr.	110217	fabrikantnr. —
knop gaskraan met ontstekingsvlam ø 64mm as ø 9x7mm afvlakking horizontaal zwart			



1

bestelnr.	106040	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	Gaskraan EGA-alternatief type GPEL22D met sproeieruitgang (zonder sproeier) gasingang M18x1,5 (pijp ø 12mm) buitensproeier ømm binnensproeier ømm bypass sproeier ø 0.35mm mixpijpaansluiting M22x1 thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting gesloten as ø 9x6,5mm as L 34/15mm afvlakking boven en onder		
Reparatie-onderdelen voor	106040		
	bestelnr.	100259	fabrikantnr. —
	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0.35mm draad M6x0,5		
	bestelnr.	101058	fabrikantnr. 93122
	magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard		
	bestelnr.	101230	fabrikantnr. —
	thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1 aluminium		
	bestelnr.	101823	fabrikantnr. —
	gaskraanvoorstuk as ø 6x4,6mm as L 35/21mm afvlakking boven/onder passend voor PEL22		
Toebehoren voor	106040		
	bestelnr.	100944	fabrikantnr. —
	overzetmoer draad M18x1,5 voor pijp ø 12mm		
	bestelnr.	101273	fabrikantnr. 93107
	snijring voor pijp ø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel		



1

bestelnr.	101625	fabrikantnr.	94412
omschrijving	Gaskraan EGA-alternatief type GPEL22D met sproeieruitgang (zonder sproeier) gasingang M18x1,5 (pijp ø 12mm) buitensproeier ømm binnensproeier ømm bypass sproeier ø 0.35mm mixpijpaansluiting M22x1 thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 6,5x9mm as L 34/15mm afvlakking rechts en links		
Reparatie-onderdelen voor	101625		
	bestelnr.	100259	fabrikantnr. —
	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0.35mm draad M6x0,5		
	bestelnr.	100927	fabrikantnr. —
	draaiveer L 2,8-8,0mm voor binnensproeier ø 3mm boring ømm		
	bestelnr.	101058	fabrikantnr. 93122
	magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard		
	bestelnr.	101230	fabrikantnr. —
	thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1 aluminium		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 101625				
	bestelnr.	101460	fabrikantnr.	—
O-ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend voor PEL22				
	bestelnr.	101527	fabrikantnr.	—
O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.75mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101594	fabrikantnr.	—
instelschroef voor binnensproeier draad M10x0,75				
	bestelnr.	101822	fabrikantnr.	—
gaskraanvoorstuk as ø 10x6,5mm as L 34/15mm afvlakking rechts/links passend voor PEL22				
Toebehoren voor 101625				
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100944	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M18x1,5 voor pijp ø 12mm				
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101273	fabrikantnr.	93107
snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel				
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
snijring ID ø 6mm vpe 1stuk				

1

bestelnr.	106395	fabrikantnr.	94701	
omschrijving	Gaskraan EGA-alternatief type GPEL22D met sproeieruitgang (zonder sproeier) gasingang M18x1,5 (pijp ø 12mm) buitensproeier ømm binnensproeier ømm bypass sproeier ø 0.35mm mixpijpaansluiting M22x1 thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 6,5x9mm as L 34/15mm afvlakking rechts en links			
Reparatie-onderdelen voor 106395				
	bestelnr.	100259	fabrikantnr.	—
kleinbranderinspuiters type PEL22 boring ø 0.35mm draad M6x0,5				
	bestelnr.	100927	fabrikantnr.	—
draaiveer L 2,8-8,0mm voor binnensproeier ø 3mm boring ømm				
	bestelnr.	101058	fabrikantnr.	93122
magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard				
	bestelnr.	101230	fabrikantnr.	—
thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1 aluminium				
	bestelnr.	101460	fabrikantnr.	—
O-ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend voor PEL22				

Reparatie-onderdelen voor 106395				
	bestelnr.	101527	fabrikantnr.	—
O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.75mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101594	fabrikantnr.	—
instelschroef voor binnensproeier draad M10x0,75				
Toebehoren voor 106395				
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100944	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M18x1,5 voor pijp ø 12mm				
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101273	fabrikantnr.	93107
snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel				
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
snijring ID ø 6mm vpe 1stuk				

1

bestelnr.	106678	fabrikantnr.	94701-01
omschrijving	Gaskraan EGA-alternatief type GPEL22D met sproeieruitgang (zonder sproeier) gasingang M18x1,5 (pijp ø 12mm) buitensproeier ømm binnensproeier ømm bypass sproeier ø 0.35mm mixpijpaansluiting M22x1 thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 9x6,5mm as L 29/12mm afvlakking rechts en links aslengte knop 15mm		

Reparatie-onderdelen voor 106678

	bestelnr.	100390	fabrikantnr.	94452
	kleinbranderinspuiters type PEL22 boring ø 0.5mm draad M6x0,5			
	bestelnr.	101058	fabrikantnr.	93122
	magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard			
	bestelnr.	101230	fabrikantnr.	—
	thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1 aluminium			

Toebehoren voor 106678

	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100944	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M18x1,5 voor pijp ø 12mm			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	106678			
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101273	fabrikantnr.	93107
snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel				
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
snijring ID ø 6mm vpe 1stuk				

1

bestelnr.	106679	fabrikantnr.	94700-01
omschrijving	Gaskraan EGA-alternatief type GP22D met sproeieruitgang (zonder sproeier) gasingang M18x1,5 (pijp ø 12mm) buitensproeier ømm binnensproeier ømm bypass sproeier ø 0.35mm mixpijpaansluiting M22x1 thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 9x6,5mm as L 34/15mm afvlakking boven en onder		
Reparatie-onderdelen voor	106679		
	bestelnr.	100390	fabrikantnr. 94452
	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0.5mm draad M6x0,5		
	bestelnr.	101058	fabrikantnr. 93122
	magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard		
	bestelnr.	101230	fabrikantnr. —
	thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1 aluminium		
	bestelnr.	101823	fabrikantnr. —
	gaskraanvoorstuk as ø 6x4,6mm as L 35/21mm afvlakking boven/onder passend voor PEL22		
Toebehoren voor	106679		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101246	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk		

				
1				
bestelnr.	106394	fabrikantnr.	94700	
omschrijving	Gaskraan EGA-alternatief type GP22D met sproeieruitgang (zonder sproeier) gasingang M18x1,5 (pijp ø 12mm) buitensproeier ømm binnensproeier ømm bypass sproeier ø 0.5mm mixpijpaansluiting M22x1 thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 9x6,5mm as L 26/15mm afvlakking boven en onder			
Reparatie-onderdelen voor	106394			
	bestelnr.	100259	fabrikantnr.	—
kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0.35mm draad M6x0,5				
	bestelnr.	100927	fabrikantnr.	—
draaiveer L 2,8-8,0mm voor binnensproeier ø 3mm boring ømm				
	bestelnr.	101058	fabrikantnr.	93122
magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard				
	bestelnr.	101230	fabrikantnr.	—
thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1 aluminium				
	bestelnr.	101460	fabrikantnr.	—
O-ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend voor PEL22				
	bestelnr.	101527	fabrikantnr.	—
O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.75mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101594	fabrikantnr.	—
instelschroef voor binnensproeier draad M10x0,75				
Toebehoren voor	106394			
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100944	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M18x1,5 voor pijp ø 12mm				
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101273	fabrikantnr.	93107
snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel				
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
snijring ID ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	110217	fabrikantnr.	—
knop gaskraan met ontstekingsvlam ø 64mm as ø 9x7mm afvlakking horizontaal zwart				

			
bestelnr.	106676	fabrikantnr.	94444 Düse 2,0mm
omschrijving	Gaskraan EGA-alternatief type GPEL22D sproeieruitgang gasingang M18x1,5 (pijp ø 12mm) buitensproeier ø 2mm binnensproeier ø 1.3mm bypass sproeier ø 0.55mm mixpijpaansluiting M22x1 thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting gesloten as ø 9x6,5mm as L 26/15mm afvlakking boven en onder		
Reparatie-onderdelen voor	106676		
	bestelnr.	100927	fabrikantnr. —
	draaiveer L 2,8-8,0mm voor binnensproeier ø 3mm boring ømm		
	bestelnr.	101058	fabrikantnr. 93122
	magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard		
	bestelnr.	101230	fabrikantnr. —
	thermokoppelhoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1 aluminium		
	bestelnr.	101460	fabrikantnr. —
	O-ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend voor PEL22		
	bestelnr.	101527	fabrikantnr. —
	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.75mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101594	fabrikantnr. —
	instelschroef voor binnensproeier draad M10x0,75		
Toebehoren voor	106676		
	bestelnr.	100944	fabrikantnr. —
	overzetmoer draad M18x1,5 voor pijp ø 12mm		
	bestelnr.	101273	fabrikantnr. 93107
	snijring voor pijp ø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel		
	bestelnr.	112173	fabrikantnr. N/A
	knop universeel ø 62mm zwart zonder adapter/symbool		
	bestelnr.	112179	fabrikantnr. N/A
	knop adapter as ø 9x6,5mm L 0mm		
	bestelnr.	112285	fabrikantnr. —
	knopsymbool zilver gaskraan zonder waakvlam PEL20 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm		

			
bestelnr.	101624	fabrikantnr.	94411
omschrijving	Gaskraan EGA-alternatief type PEL22S met sproeieruitgang (zonder sproeier) gasingang M18x1,5 (pijp ø 12mm) buitensproeier ømm binnensproeier ømm bypass sproeier ø 0.35mm mixpijpaansluiting M22x1 thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 9x6,5mm as L 34/15mm afvlakking boven en onder		
Reparatie-onderdelen voor	101624		
	bestelnr.	100259	fabrikantnr. —
	kleinbranderinspuit type PEL22 boring ø 0.35mm draad M6x0,5		
	bestelnr.	100927	fabrikantnr. —
	draaiveer L 2,8-8,0mm voor binnensproeier ø 3mm boring ømm		
	bestelnr.	101058	fabrikantnr. 93122
	magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard		
	bestelnr.	101230	fabrikantnr. —
	thermokoppelhoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1 aluminium		
	bestelnr.	101460	fabrikantnr. —
	O-ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend voor PEL22		
	bestelnr.	101527	fabrikantnr. —
	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.75mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101594	fabrikantnr. —
	instelschroef voor binnensproeier draad M10x0,75		
	bestelnr.	101821	fabrikantnr. —
	gaskraanvoorstuk as ø 9x6,5mm as L 34/15mm afvlakking boven/onder passend voor PEL22		
Toebehoren voor	101624		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100944	fabrikantnr. —
	overzetmoer draad M18x1,5 voor pijp ø 12mm		
	bestelnr.	101246	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101273	fabrikantnr. 93107
	snijring voor pijp ø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel		
	bestelnr.	101286	fabrikantnr. —
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	110217	fabrikantnr. —
	knop gaskraan met ontstekingsvlam ø 64mm as ø 9x7mm afvlakking horizontaal zwart		



met pijpuitgang



1

bestelnr.	101666	fabrikantnr.	94413
omschrijving	Gaskraan EGA-alternatief type GPEL22R met pijpuitgang gasingang M18x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M18x1,5 (pijp ø 12mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 9x6,5mm as L 34/15mm afvlakking rechts/links		
Reparatie-onderdelen voor	101666		
	bestelnr.	100259	fabrikantnr. —
	bestelnr.	101058	fabrikantnr. 93122
	bestelnr.	101230	fabrikantnr. —
	bestelnr.	101460	fabrikantnr. —
	bestelnr.	101822	fabrikantnr. —
Toebehoren voor	101666		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. —
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. —
	bestelnr.	100944	fabrikantnr. —
	bestelnr.	101246	fabrikantnr. —
	bestelnr.	101273	fabrikantnr. 93107
	bestelnr.	101286	fabrikantnr. —

JUNKERS alternatieven



1

bestelnr.	101630	fabrikantnr.	94600
omschrijving	Gaskraan PEL type 23S/V gasingang 1/2" ID bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang 1/2" M (pijp ø 14mm) thermoelementaansluiting M10x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10mm as L 25mm afvlakking		
Reparatie-onderdelen voor	101630		
	bestelnr.	100455	fabrikantnr. —
	bestelnr.	101059	fabrikantnr. 94615
	bestelnr.	102767	fabrikantnr. —
Toebehoren voor	101630		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. —
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. —
	bestelnr.	100945	fabrikantnr. —
	bestelnr.	101218	fabrikantnr. —
	bestelnr.	101219	fabrikantnr. —
	bestelnr.	101246	fabrikantnr. —
	bestelnr.	101286	fabrikantnr. —
	bestelnr.	110064	fabrikantnr. 93207
	bestelnr.	110066	fabrikantnr. —
	bestelnr.	550396	fabrikantnr. —

MADEC (MP)

met inspuiteruitgang



1

bestelnr.	101073	fabrikantnr.	93618
omschrijving	Gaskraan MADEC met sproeieruitgang (zonder sproeier) gasingang M12x1 (pijp ø 8mm) buitensproeier ømm binnensproeier ømm bypass sproeier ø 0.35mm mixpijpaansluiting M17x1 thermoelementaansluiting M8x1 voorkantbevestiging M12x1 as ø 8x5mm as L 23/13,5mm afvlakking rechts gasuitgang M17x1		
Reparatie-onderdelen voor	101073		
	bestelnr.	100936	fabrikantnr. —
	gaskraanas as ø 5x8mm MADEC		
	bestelnr.	101051	fabrikantnr. —
	magneetspoel L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm passend voor JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standaard		
	bestelnr.	101234	fabrikantnr. —
	overzetmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M15		
Toebehoren voor	101073		
	bestelnr.	100927	fabrikantnr. —
	draaiveer L 2,8-8,0mm voor binnensproeier ø 3mm boring ømm		
	bestelnr.	101277	fabrikantnr. 93106
	snijring ID ø 8mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101296	fabrikantnr. —
	overzetmoer draad M12x1 voor pijp ø 8mm		
	bestelnr.	101299	fabrikantnr. —
	moer draad M12x1		
	bestelnr.	101400	fabrikantnr. —
	mengpijp draad M17x1 passend voor L350, L700		
	bestelnr.	110148	fabrikantnr. —
	knop gaskraan zonder ontstekingsvlam ø 50mm as ø 8x5mm afvlakking links zwart		
	bestelnr.	110150	fabrikantnr. 93118
	knop gaskraan zonder ontstekingsvlam t.max.°C ø 50mm as ø 8x5,5mm afvlakking rechts wit		

gasthermostaten

SIT

serie 710 Minisit




1

bestelnr.	101385		fabrikantnr.	93201
omschrijving	gasthermostaat SIT type MINISIT 710 t.max. 200°C 60-200°C gasingang 3/8" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M10x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 5mm voeler L 95mm capillaire 1050mm sensortype type D2 drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus M14x1,5 waakvlam 4mm			
Reparatie-onderdelen voor 101385				
	bestelnr.	100809	fabrikantnr.	—
O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101054	fabrikantnr.	—
magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit				
	bestelnr.	101136	fabrikantnr.	—
piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8				
	bestelnr.	101268	fabrikantnr.	—
gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710				
	bestelnr.	101273	fabrikantnr.	93107
snijring voor pijp ø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel				
	bestelnr.	101276	fabrikantnr.	—
knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	102844	fabrikantnr.	—
voeler 60-200°C voeler ø 5mm voeler L 98mm capillaire 1050mm t.max. 200°C friteuse sensortype type D2 passend voor MINISIT 710 stopbus M14x1,5				
Toebehoren voor 101385				
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101054	fabrikantnr.	—
magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit				
	bestelnr.	101137	fabrikantnr.	—
afdekkap zonder piëzo-ontsteker				
	bestelnr.	101267	fabrikantnr.	—
reducer BD 3/8" OD 1/2" L 21mm				

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	101385
	bestelnr. 101269 fabrikantnr. —
	gasaansluiting draad 1/2" haaks met o-ring MINISIT 710
	bestelnr. 101270 fabrikantnr. —
	schroefconnectie BD 3/8" OD 3/8" L 28mm
	bestelnr. 101272 fabrikantnr. —
	schroefconnectie BD 1/2" OD 3/8" L 57mm
	bestelnr. 101274 fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk
	bestelnr. 101275 fabrikantnr. —
	knelschroef draad 1/2" voor pijpø 16mm vpe 1stuk



bestelnr.	101132	fabrikantnr.	26001
omschrijving	gasthermostaat SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 5mm voeler L 68mm capillaire 1050mm sensortype type B1 drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus waakvlam nee		

Reparatie-onderdelen voor	101132
	bestelnr. 101053 fabrikantnr. —
	magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit
	bestelnr. 102102 fabrikantnr. —
	voeler 100-340°C voeler ø 5mm voeler L 68mm capillaire 1750mm t.max. 340°C oven/grill sensortype type B1 passend voor MINISIT 710

Toebehoren voor	101132
	bestelnr. 100809 fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk
	bestelnr. 100904 fabrikantnr. —
	klenschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk
	bestelnr. 100905 fabrikantnr. —
	klenschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk
	bestelnr. 101054 fabrikantnr. —
	magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit
	bestelnr. 101136 fabrikantnr. —
	piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8
	bestelnr. 101137 fabrikantnr. —
	afdekkap zonder piëzo-ontsteker
	bestelnr. 101267 fabrikantnr. —
	reduceer BD 3/8" OD 1/2" L 21mm

Toebehoren voor	101132
	bestelnr. 101268 fabrikantnr. —
	gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710
	bestelnr. 101269 fabrikantnr. —
	gasaansluiting draad 1/2" haaks met o-ring MINISIT 710
	bestelnr. 101270 fabrikantnr. —
	schroefconnectie BD 3/8" OD 3/8" L 28mm
	bestelnr. 101272 fabrikantnr. —
	schroefconnectie BD 1/2" OD 3/8" L 57mm
	bestelnr. 101273 fabrikantnr. 93107
	snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel
	bestelnr. 101274 fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk
	bestelnr. 101275 fabrikantnr. —
	knelschroef draad 1/2" voor pijpø 16mm vpe 1stuk
	bestelnr. 101276 fabrikantnr. —
	knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk
	bestelnr. 110068 fabrikantnr. 26001
	knop passend voor Minisit ø 37mm

gasventielen en branderautomaten

veiligheidsventielen

ORKLI/JUNKERS



bestelnr.	101196	fabrikantnr.	93273
omschrijving	veiligheidsventiel type CV101015 voorkantbevestiging M12x0,75 drukbereikbaar drukbereik 2.1bar gasingang M14x1,5 OD gasuitgang ø 8mm thermoelementaansluiting M8x1		
Reparatie-onderdelen voor	101196		
	bestelnr.	101046	fabrikantnr. —
	magneetspoel L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 9.5mm drukbereik 2.1bar passend voor JUNKERS		
Toebehoren voor	101196		
	bestelnr.	101499	fabrikantnr. 93822
	beschermkap voor veiligheidsventiel draad M12x0,75 ID ø 18mm L 24mm aluminium		
	bestelnr.	101501	fabrikantnr. 93282
	moer draad M12x0,75 H 2mm SB 16 koper vpe 1stuk		

ontstekingstechniek

waakvlambranders

JUNKERS

serie CB 503

waakvlambranders



1

bestelnr.	100101	fabrikantnr.	93269	
omschrijving	waakvlambrander JUNKERS type CB503003 flessengas sproeiertype nr. 2 gasaansluiting 4mm met primaire lucht			
Reparatie-onderdelen voor	100101			
	bestelnr.	100224	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiterspijter aardgas gasdruk 25mbar identificatienummer 26 vpe 1stuk passend voor JUNKERS CB503_			
	bestelnr.	101281	fabrikantnr.	91606
	snijring voor pijpø 4mm L 8.7mm vpe 1stuk passend voor CB 502/503			
	bestelnr.	101283	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor	100101			
	bestelnr.	100220	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiterspijter flessengas gasdruk 50mbar identificatienummer 2 vpe 1stuk passend voor JUNKERS CB503_			
	bestelnr.	100221	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiterspijter flessengas gasdruk 30mbar identificatienummer 29 vpe 1stuk passend voor JUNKERS CB50203_			
	bestelnr.	100222	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiterspijter flessengas gasdruk 50mbar identificatienummer 5 vpe 1stuk passend voor JUNKERS CB50203_			
	bestelnr.	100223	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiterspijter aardgas gasdruk 20mbar identificatienummer 3 vpe 1stuk passend voor JUNKERS CB503_			
	bestelnr.	100226	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiterspijter flessengas gasdruk 50mbar identificatienummer 15 passend voor JUNKERS			
	bestelnr.	100227	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiterspijter aardgas gasdruk 25mbar identificatienummer 6 vpe 1stuk passend voor JUNKERS CB50203_			
	bestelnr.	100228	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiterspijter stadsgas gasdruk 8mbar identificatienummer 4 vpe 1stuk passend voor JUNKERS CB50203_			
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101287	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm			

fabrikantspecifieke waakvlambranders

HEIDEBRENNER



1

bestelnr.	102860	fabrikantnr.	8620EG
omschrijving	waakvlambrander aardgas		



1


bestelnr.	102859	fabrikantnr.	8620FG
omschrijving	waakvlambrander flessengas		



1

bestelnr.	106959	fabrikantnr.	8618
omschrijving	waakvlambrander zonder sproeier		

elektroden



1

bestelnr.	102863	fabrikantnr.	93292
omschrijving	bougie D1 ø 9mm aansluiting M4 D2 ø 11mm L1 14mm L2 7mm LL1 27mm LL2 3mm LL3 28mm voor het klemmen		
Voor modellen:	AGK 13		

piëzo-ontstekers

inbouwdiameter 22mm



1

bestelnr.	100008	fabrikantnr.	93285
omschrijving	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 22mm aansluiting ø2mm kabellengtemm		
Voor modellen:	AGK 13		




thermokoppels

insteekthermokoppels


insteekthermokoppels standaard

met steekhuls ø6mm


type Junkers met gealuminiseerde top




bestelnr.	102229	fabrikantnr.	93262
omschrijving	thermokoppel M10x1 L 1000mm steekhuls ø6,0mm		




bestelnr.	102230	fabrikantnr.	93263
omschrijving	thermokoppel M10x1 L 1200mm steekhuls ø6,0mm		




bestelnr.	102231	fabrikantnr.	93264
omschrijving	thermokoppel M10x1 L 1500mm steekhuls ø6,0mm		



bestelnr.	102225	fabrikantnr.	93258
omschrijving	thermokoppel M10x1 L 320mm steekhuls ø6,0mm		




bestelnr.	102226	fabrikantnr.	93259
omschrijving	thermokoppel M10x1 L 450mm steekhuls ø6,0mm		




bestelnr.	102227	fabrikantnr.	93260
omschrijving	thermokoppel M10x1 L 600mm steekhuls ø6,0mm		


ONTSTEKINGSTECHNIEK HEIDEBRENNER




bestelnr.	102228	fabrikantnr.	93261
omschrijving	thermokoppel M10x1 L 750mm steekhuls ø6,0mm		




bestelnr.	102222	fabrikantnr.	93250
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 1000mm steekhuls ø6,0mm		




bestelnr.	102223	fabrikantnr.	93251
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 1200mm steekhuls ø6,0mm		



bestelnr.	102217	fabrikantnr.	93243
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 220mm steekhuls ø6,0mm		



bestelnr.	102218	fabrikantnr.	93245
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 320mm steekhuls ø6,0mm		



bestelnr.	102219	fabrikantnr.	93246
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 450mm steekhuls ø6,0mm		

bestelnr.	102220	fabrikantnr.	93247
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 600mm steekhuls ø6,0mm		

bestelnr.	102221	fabrikantnr.	93248
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 750mm steekhuls ø6,0mm		

schroefthermokoppels

inschroefthermokoppels standaard

met schroefhuls M8x1

SIT

bestelnr.	107645	fabrikantnr.	93256 93257
omschrijving	thermokoppel SIT M10x1 L 1500mm M8x1		
Toebehoren voor	107645		
	bestelnr.	fabrikantnr.	93123
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		


bestelnr.	107642	fabrikantnr.	93253
omschrijving	thermokoppel SIT M10x1 L 450mm M8x1		
Toebehoren voor	107642		
	bestelnr.	fabrikantnr.	93123
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		

bestelnr.	107643	fabrikantnr.	93254
omschrijving	thermokoppel SIT M10x1 L 600mm M8x1		
Toebehoren voor	107643		
	bestelnr.	fabrikantnr.	93123
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		


bestelnr.	107644	fabrikantnr.	93255
omschrijving	thermokoppel SIT M10x1 L 750mm M8x1		
Toebehoren voor	107644		
	bestelnr.	fabrikantnr.	93123
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		

bestelnr.	107632	fabrikantnr.	93241
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 1000mm M8x1		
Toebehoren voor	107632		
	bestelnr.	fabrikantnr.	93123
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		


bestelnr.	107633	fabrikantnr.	93242
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Toebehoren voor	107633		
	bestelnr.	fabrikantnr.	93123
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		




bestelnr.	107634	fabrikantnr.	93240
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 1500mm M8x1		
Toebehoren voor	107634		
	bestelnr.	fabrikantnr.	93123
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		




bestelnr.	107636	fabrikantnr.	93271
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 600mm M8x1		
Toebehoren voor	107636		
	bestelnr.	fabrikantnr.	93123
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		



bestelnr.	107627	fabrikantnr.	93255
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 220mm M8x1		




bestelnr.	107637	fabrikantnr.	93244
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 850mm M8x1		
Toebehoren voor	107637		
	bestelnr.	fabrikantnr.	93123
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		




bestelnr.	107628	fabrikantnr.	93236
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 320mm M8x1		
Toebehoren voor	107628		
	bestelnr.	fabrikantnr.	93123
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		


type Junkers met gealuminiseerde top




bestelnr.	102234	fabrikantnr.	93252
omschrijving	thermokoppel M10x1 L 320mm M8x1		




bestelnr.	107629	fabrikantnr.	93237
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 450mm M8x1		
Toebehoren voor	107629		
	bestelnr.	fabrikantnr.	93123
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		



bestelnr.	102056	fabrikantnr.	93238
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 600mm M8x1		
Toebehoren voor	102056		
	bestelnr.	fabrikantnr.	93123
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		



bestelnr.	107640	fabrikantnr.	93206
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 1500mm M8x1		



bestelnr.	102233	fabrikantnr.	93239
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 750mm M8x1		
Toebehoren voor	102233		
	bestelnr.	fabrikantnr.	93123
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		

toebehoren

moeren



1

bestelnr.	102067	fabrikantnr.	93123
omschrijving	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		

schroeven



1

bestelnr.	102561	fabrikantnr.	91230
omschrijving	thermokoppelhoer draad M9x1 vpe 10stuk		

gasbranders

kookstelbranders

fabrikantspecifieke kookplaatbranders

HEIDEBRENNER

serie universeel

branderdeksels



1

bestelnr.	105945	fabrikantnr.	8643
omschrijving	branderdeksel kruisvormig		



1

bestelnr.	105944	fabrikantnr.	8638
omschrijving	branderdeksel ø 115mm inkepingen		



1

bestelnr.	105941	fabrikantnr.	8637
omschrijving	branderdeksel ø 115mm voor branderdeksel ø 94mm		



1

bestelnr.	105942	fabrikantnr.	8640
omschrijving	branderdeksel ø 155mm		
Reparatie-onderdelen voor	105942		
	bestelnr.	100222	fabrikantnr. —
	waakvlamspuiter flessengas gasdruk 50mbar identificatienummer 5 vpe 1stuk passend voor JUNKERS CB50203_		
	bestelnr.	100227	fabrikantnr. —
	waakvlamspuiter aardgas gasdruk 25mbar identificatienummer 6 vpe 1stuk passend voor JUNKERS CB50203_		
	bestelnr.	102067	fabrikantnr. 93123
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		
	bestelnr.	102232	fabrikantnr. —
	thermokoppel M8x1 L 220mm M8x1		
	bestelnr.	102859	fabrikantnr. 8620FG
	waakvlambrander flessengas		
	bestelnr.	102860	fabrikantnr. 8620EG
	waakvlambrander aardgas		
	bestelnr.	105942	fabrikantnr. 8640
	branderdeksel ø 155mm		



1

bestelnr.	105946	fabrikantnr.	8641
omschrijving	branderdeksel ø 155mm inkepingen		



1

bestelnr.	105947	fabrikantnr.	8658
omschrijving	branderdeksel ø 155mm inkepingen		



1

bestelnr.	104534	fabrikantnr.	98642
omschrijving	branderdeksel ø 62mm 3.5kW		





1

bestelnr.	105943	fabrikantnr.	8634	
omschrijving	branderdeksel ø 91mm voor branderdeksel ø 77mm 5.8kW			
Reparatie-onderdelen voor	105943			
	bestelnr.	104612	fabrikantnr.	8607
	brandereenheid 5.8kW zonder piëzo-ontsteker, met waakvlambrander			

			
1			
bestelnr.	104611	fabrikantnr.	8635
omschrijving	branderdeksel ø 95mm inkepingen		

branderdeel compleet



1

bestelnr.	104728	fabrikantnr.	8606	
omschrijving	brandereenheid 12.8kW met piëzo-ontsteker, met waakvlambrander			
Reparatie-onderdelen voor 104728				
	bestelnr.	100013	fabrikantnr.	—
	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 22mm aansluiting ø2,4mm kabellengtemm			
	bestelnr.	100017	fabrikantnr.	—
	ontstekingskabel kabellengte 300mm aansluiting ø2,4mm / ø4mm constante temperatuur 200°C			
	bestelnr.	100656	fabrikantnr.	94476
	binneninspuiter boring ø 1.6mm type EGA/PEL22			
	bestelnr.	100698	fabrikantnr.	94466
	gasinspuiter draad M15x1 boring ø 3,00mm SB 17			
	bestelnr.	102054	fabrikantnr.	—
	thermokoppel M8x1 L 320mm M8x1			
	bestelnr.	102067	fabrikantnr.	93123
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1			
	bestelnr.	102859	fabrikantnr.	8620FG
	waakvlambrander flessengas			
	bestelnr.	102863	fabrikantnr.	93292
	bougie D1 ø 9mm aansluiting M4 D2 ø 11mm L1 14mm L2 7mm LL1 27mm LL2 3mm LL3 28mm voor het klemmen			
	bestelnr.	105942	fabrikantnr.	8640
	branderdeksel ø 155mm			
	bestelnr.	106042	fabrikantnr.	—
	Gaskraan type PEL22S thermoelementaansluiting M8x1			

Reparatie-onderdelen voor 104728			
	bestelnr.	106043	fabrikantnr. —
	Gaskraan type PEL22S thermoelementaansluiting M8x1		



1

bestelnr.	104727	fabrikantnr.	8609
omschrijving	brandereenheid 12.8kW zonder piëzo-ontsteker, met waakvlambrander		
Reparatie-onderdelen voor	104727		
	bestelnr.	100656	fabrikantnr. 94476
	binneninspuiter boring ø 1.6mm type EGA/PEL22		
	bestelnr.	100698	fabrikantnr. 94466
	gasinspuiter draad M15x1 boring ø 3,00mm SB 17		
	bestelnr.	102054	fabrikantnr. —
	thermokoppel M8x1 L 320mm M8x1		
	bestelnr.	102067	fabrikantnr. 93123
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		
	bestelnr.	102859	fabrikantnr. 8620FG
	waakvlambrander flessengas		
	bestelnr.	105942	fabrikantnr. 8640
	branderdeksel ø 155mm		
	bestelnr.	106042	fabrikantnr. —
	Gaskraan type PEL22S thermoelementaansluiting M8x1		



1


bestelnr.	104725	fabrikantnr.	8603
omschrijving	brandereenheid 3.5kW met piëzo-ontsteker, zonder waakvlambrander		
Reparatie-onderdelen voor	104725		
	bestelnr.	100013	fabrikantnr. —
	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 22mm aansluiting ø2,4mm kabellengtemm		
	bestelnr.	100017	fabrikantnr. —
	ontstekingskabel kabellengte 300mm aansluiting ø2,4mm / ø4mm constante temperatuur 200°C		
	bestelnr.	100451	fabrikantnr. 94461
	gasinspuiter draad M15x1 boring ø 1,50mm SB 17		
	bestelnr.	100492	fabrikantnr. 94471
	binneninspuiter boring ø 0.8mm type EGA/PEL22		
	bestelnr.	102054	fabrikantnr. —
	thermokoppel M8x1 L 320mm M8x1		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 104725				
	bestelnr.	102067	fabrikantnr.	93123
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1			
	bestelnr.	102863	fabrikantnr.	93292
	bougie D1 ø 9mm aansluiting M4 D2 ø 11mm L1 14mm L2 7mm LL1 27mm LL2 3mm LL3 28mm voor het klemmen			
	bestelnr.	104534	fabrikantnr.	98642
	branderdeksel ø 62mm 3.5kW			
	bestelnr.	106040	fabrikantnr.	N/A
	Gaskraan EGA-alternatief type GPEL22D met sproeieruitgang (zonder sproeier) gasingang M18x1,5 (pijp ø 12mm) buitensproeier ømm binnensproeier ømm bypass sproeier ø 0.35mm mixpijpaansluiting M22x1 thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting gesloten as ø 9x6,5mm as L 34/15mm afvlakking boven en onder			
	bestelnr.	106041	fabrikantnr.	—
	Gaskraan EGA-alternatief type GPEL22D met sproeieruitgang (zonder sproeier) gasingang M18x1,5 (pijp ø 12mm) buitensproeier ømm binnensproeier ømm bypass sproeier ø 0.35mm mixpijpaansluiting M22x1 thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting gesloten as ø 9x6,5mm as L 34/15mm afvlakking rechts en links			

1

bestelnr.	104609	fabrikantnr.	8604
omschrijving	brandereenheid 5.8kW met piëzo-ontsteker, zonder waakvlambrander		



1

bestelnr.	104612	fabrikantnr.	8607
omschrijving	brandereenheid 5.8kW zonder piëzo-ontsteker, met waakvlambrander		

1

bestelnr.	104610	fabrikantnr.	8605
omschrijving	brandereenheid 9.3kW met piëzo-ontsteker, zonder waakvlambrander		



bestelnr.	104726	fabrikantnr.	8608
omschrijving	brandereenheid 9.3kW zonder piëzo-ontsteker, met waakvlambrander		
Reparatie-onderdelen voor	104726		

	bestelnr.	100101	fabrikantnr.	93269
	waakvlambrander JUNKERS type CB503003 flessengas sproeiertype nr. 2 gasaansluiting 4mm met primaire lucht			

Reparatie-onderdelen voor 104726				
	bestelnr.	100220	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiter flessengas gasdruk 50mbar identificatienummer 2 vpe 1stuk passend voor JUNKERS CB503_			
	bestelnr.	100456	fabrikantnr.	94464
	gasinspuiter draad M15x1 boring ø 2,50mm SB 17			
	bestelnr.	100647	fabrikantnr.	94474
	binneninspuiter boring ø 1.3mm type EGA/PEL22			
	bestelnr.	102019	fabrikantnr.	—
	thermokoppel M8x1 L 320mm steekhuls ø6,0mm			
	bestelnr.	105941	fabrikantnr.	8637
	branderdeksel ø 115mm voor branderdeksel ø 94mm			
	bestelnr.	106042	fabrikantnr.	—
	Gaskraan type PEL22S thermoelementaansluiting M8x1			
	bestelnr.	106043	fabrikantnr.	—
	Gaskraan type PEL22S thermoelementaansluiting M8x1			

branderroosters

1

bestelnr.	210234	fabrikantnr.	8324
omschrijving	branderrooster B 360mm L 365mm		

			
1			
bestelnr.	210233	fabrikantnr.	8319
omschrijving	branderrooster B 370mm L 370mm		

reducersterren

			
bestelnr.	210001	fabrikantnr.	98.801
omschrijving	verkleinrooster L 265mm B 265mm RVS passend voor universeel		



opvangschalen



1

bestelnr.	210232	fabrikantnr.	90601
omschrijving	opvangschaal L 410mm B 410mm H 70mm		

opzetringen



1

bestelnr.	210235	fabrikantnr.	8360
omschrijving	opzetting ø 255mm		



1

bestelnr.	210236	fabrikantnr.	70648
omschrijving	opzetting ø 255mm		

toebehoren

reducersterren



1

bestelnr.	210001	fabrikantnr.	98.801
omschrijving	verkleinrooster L 265mm B 265mm RVS passend voor universeel		

branderroosters



1

bestelnr.	210234	fabrikantnr.	8324
omschrijving	branderrooster B 360mm L 365mm		



1

bestelnr.	210233	fabrikantnr.	8319
omschrijving	branderrooster B 370mm L 370mm		

opvangschalen



1

bestelnr.	210232	fabrikantnr.	90601
omschrijving	opvangschaal L 410mm B 410mm H 70mm		

luchtmengers



1

bestelnr.	104608	fabrikantnr.	Mischhülse
omschrijving	menghuls		

ringbranders



1

bestelnr.	104607	fabrikantnr.	8670
omschrijving	ringbrander L 488mm B 150mm 2.9kW		

gasinspuiters

hoofdinspuiters

gasinspuiters M12x1



1

bestelnr.	100307	fabrikantnr.	94402
omschrijving	gasinspuitter draad M12x1 SB 14 boring ø 1,40mm		

gasinspuiters M15x1


1

bestelnr.	100451	fabrikantnr.	94461
omschrijving	gasinspuiter draad M15x1 boring ø 1,50mm SB 17		



1

bestelnr.	100453	fabrikantnr.	94462
omschrijving	gasinspuiter draad M15x1 boring ø 2,00mm SB 17		



1

bestelnr.	100330	fabrikantnr.	94463
omschrijving	gasinspuiter draad M15x1 boring ø 2,20mm SB 17		



1

bestelnr.	100456	fabrikantnr.	94464
omschrijving	gasinspuiter draad M15x1 boring ø 2,50mm SB 17		



1

bestelnr.	100457	fabrikantnr.	94465
omschrijving	gasinspuiter draad M15x1 boring ø 2,60mm SB 17		



1

bestelnr.	100698	fabrikantnr.	94466
omschrijving	gasinspuiter draad M15x1 boring ø 3,00mm SB 17		



1

bestelnr.	100339	fabrikantnr.	94467
omschrijving	gasinspuiter draad M15x1 boring ø 3,40mm SB 17		

kleine branderinspuiters
kleine branderinspuiters PEL22


1

bestelnr.	100281	fabrikantnr.	94451
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0,4mm draad M6x0,5		



1

bestelnr.	100391	fabrikantnr.	94453
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0,55mm draad M6x0,5		



1

bestelnr.	100390	fabrikantnr.	94452
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0,5mm draad M6x0,5		



1

bestelnr.	100392	fabrikantnr.	94454
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0,6mm draad M6x0,5		



1

bestelnr.	100407	fabrikantnr.	94455
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 1mm draad M6x0,5		

kleine branderinspuiters PEL23/24


1

bestelnr.	100459	fabrikantnr.	94472
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL23/24 boring ø 0,65mm draad M8x0,5		



binneninspuiters

binneninspuiters voor gaskraan/branderhouder
EGA

EGA 24197/24362



bestelnr.	100492	fabrikantnr.	94471
-----------	--------	--------------	-------

omschrijving	binneninspuiters boring ø 0.8mm type EGA/PEL22
--------------	--



bestelnr.	100495	fabrikantnr.	94472
-----------	--------	--------------	-------

omschrijving	binneninspuiters boring ø 1.05mm type EGA/PEL22
--------------	---



bestelnr.	100344	fabrikantnr.	94473
-----------	--------	--------------	-------

omschrijving	binneninspuiters boring ø 1.2mm type EGA/PEL22
--------------	--



bestelnr.	100648	fabrikantnr.	94475
-----------	--------	--------------	-------

omschrijving	binneninspuiters boring ø 1.35mm type EGA/PEL22
--------------	---



bestelnr.	100647	fabrikantnr.	94474
-----------	--------	--------------	-------

omschrijving	binneninspuiters boring ø 1.3mm type EGA/PEL22
--------------	--



bestelnr.	100656	fabrikantnr.	94476
-----------	--------	--------------	-------

omschrijving	binneninspuiters boring ø 1.6mm type EGA/PEL22
--------------	--



bestelnr.	100658	fabrikantnr.	94477
-----------	--------	--------------	-------

omschrijving	binneninspuiters boring ø 1.8mm type EGA/PEL22
--------------	--

binneninspuiters voor gaskraan MADEC



bestelnr.	100421	fabrikantnr.	94401
-----------	--------	--------------	-------

omschrijving	binneninspuiters MADEC boring ø 0.8mm
--------------	---------------------------------------

hulpmiddelen gas

schroefnippels

eindkappen



bestelnr.	101590	fabrikantnr.	94482
-----------	--------	--------------	-------

omschrijving	afsluitdop draad M10x1
--------------	------------------------

snijringen



bestelnr.	101273	fabrikantnr.	93107
-----------	--------	--------------	-------

omschrijving	snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel
--------------	--

Toebehoren voor	101273
-----------------	--------



bestelnr.	100944	fabrikantnr.	—
-----------	--------	--------------	---

omschrijving	overzetmoer draad M18x1,5 voor pijp ø 12mm
--------------	--



bestelnr.	101276	fabrikantnr.	—
-----------	--------	--------------	---

omschrijving	knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk
--------------	--



bestelnr.	101281	fabrikantnr.	91606
-----------	--------	--------------	-------

omschrijving	snijring voor pijpø 4mm L 8.7mm vpe 1stuk passend voor CB 502/503
--------------	---

Toebehoren voor	101281
-----------------	--------



bestelnr.	101283	fabrikantnr.	—
-----------	--------	--------------	---

omschrijving	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk
--------------	--



bestelnr.	101284	fabrikantnr.	93105
-----------	--------	--------------	-------

omschrijving	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk
--------------	-----------------------------------

Toebehoren voor	101284
-----------------	--------



bestelnr.	101259	fabrikantnr.	—
-----------	--------	--------------	---

omschrijving	overzetmoer draad M8x1 voor pijp ø 4mm
--------------	--



bestelnr.	101285	fabrikantnr.	26009
-----------	--------	--------------	-------

omschrijving	knelschroef draad M8x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk JUN-KERS
--------------	--



bestelnr.	101294	fabrikantnr.	—
-----------	--------	--------------	---

omschrijving	overzetmoer draad M10x1 voor pijpø 4mm SB 14 L 12mm vpe 1stuk
--------------	---

klemschroeven



1

bestelnr.	101285	fabrikantnr.	26009
omschrijving	knelschroef draad M8x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk JUNKERS		
Toebehoren voor	101285		
	bestelnr.	101284	fabrikantnr. 93105
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk		

knoppen

universele knoppen



1

bestelnr.	110253	fabrikantnr.	94714
omschrijving	knop schakelaar nulstreep t.max.°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		



1

bestelnr.	110236	fabrikantnr.	94231
omschrijving	knop staart t.max.°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		

fabrikantspecifieke knoppen

HEIDEBRENNER



1

bestelnr.	110064	fabrikantnr.	93207
omschrijving	knop		
Toebehoren voor	110064		
	bestelnr.	110066	fabrikantnr. —
	knopschroef		



1

bestelnr.	110065	fabrikantnr.	93208
omschrijving	knop		
Toebehoren voor	110065		
	bestelnr.	110067	fabrikantnr. —
	knopschroef		



1

bestelnr.	111941	fabrikantnr.	93116
omschrijving	knop gaskraan met ontstekingsvlam ø 60mm as ø 9x6mm afvlakking horizontaal zwart		



1

bestelnr.	111939	fabrikantnr.	93117
omschrijving	knop gaskraan zonder ontstekingsvlam ø 60mm as ø 9x6,5mm afvlakking horizontaal zwart		



1

bestelnr.	110150	fabrikantnr.	93118
omschrijving	knop gaskraan zonder ontstekingsvlam t.max.°C ø 50mm as ø 8x5,5mm afvlakking rechts wit		



1

bestelnr.	111592	fabrikantnr.	94651
omschrijving	knop universeel as ø 10mm		



			
bestelnr.	112489	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	knop universeel ø 55.2mm zwart zonder adapter/symbool		
Toebehoren voor	112489		
	bestelnr.	110500	fabrikantnr. —
knopsymbool gaskraan zonder waakvlam EGA26400 t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	110501	fabrikantnr. —
knopsymbool gasthermostaat met waakvlam EGA 24197 t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	110502	fabrikantnr. —
knopsymbool gasthermostaat met waakvlam EGA 24197 t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	110503	fabrikantnr. —
knopsymbool gaskraan met waakvlam EGA26440 t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	110504	fabrikantnr. 94652
knopsymbool gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	110505	fabrikantnr. —
knopsymbool gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 45mm rood			
	bestelnr.	110506	fabrikantnr. —
knopsymbool gasthermostaat EGA 1-8 t.max.°C OD ø 45mm rood			
	bestelnr.	110507	fabrikantnr. —
knopsymbool schakelaar 4-standen t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	110508	fabrikantnr. —
knopsymbool schakelaar 4-standen t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	110509	fabrikantnr. —
knopsymbool schakelaar 7-standen t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	110510	fabrikantnr. —
knopsymbool schakelaar 7-standen t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	110511	fabrikantnr. —
knopsymbool schakelaar 0-1-0-1 t.max.°C OD ø 45mm rood			
	bestelnr.	110512	fabrikantnr. —
knopsymbool oven OH/UH/OH+UH t.max.°C OD ø 45mm draairichting linksdraaiend rood			
	bestelnr.	110513	fabrikantnr. —
knopsymbool oven OD ø 45mm rood			
	bestelnr.	110514	fabrikantnr. —
knopsymbool thermostaat t.max. 110°C 30-110°C rotatiehoek 310° OD ø 45mm rood			
	bestelnr.	110515	fabrikantnr. —
knopsymbool thermostaat t.max. 220°C 100-220°C rotatiehoek 310° OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	110516	fabrikantnr. —
knopsymbool thermostaat t.max. 300°C 50-300°C OD ø 45mm rood			

Toebehoren voor	112489		
	bestelnr.	110517	fabrikantnr. —
knopsymbool thermostaat t.max. 110°C 30-110°C rotatiehoek 270° OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	110518	fabrikantnr. —
knopsymbool thermostaat t.max. 180°C 100-180°C rotatiehoek 270° OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	110519	fabrikantnr. —
knopsymbool thermostaat t.max. 250°C 50-250°C rotatiehoek 270° OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	110520	fabrikantnr. —
knopsymbool thermostaat t.max. 300°C 50-300°C rotatiehoek 270° OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	110521	fabrikantnr. —
knopsymbool schakelaar 4-standen t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	110522	fabrikantnr. —
knopsymbool schakelaar 7-standen t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	110523	fabrikantnr. —
knopsymbool thermostaat t.max. 110°C 30-110°C rotatiehoek 310° OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	110524	fabrikantnr. —
knopsymbool thermostaat t.max. 300°C 50-300°C rotatiehoek 310° OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	110658	fabrikantnr. —
knopsymbool tijd 120min OD ø 45mm blauw			
	bestelnr.	110663	fabrikantnr. —
knopsymbool thermostaat 1-10 rotatiehoek 310° OD ø 45mm blauw			
	bestelnr.	110739	fabrikantnr. —
knopsymbool schakelaar 0-1-0-1 OD ø 45mm blauw			
	bestelnr.	110742	fabrikantnr. —
knopsymbool schakelaar 4-standen OD ø 45mm blauw			
	bestelnr.	110883	fabrikantnr. —
knopsymbool thermostaat t.max. 300°C OD ø 45mm blauw			
	bestelnr.	110885	fabrikantnr. —
knopsymbool thermostaat t.max. 110°C OD ø 45mm blauw			
	bestelnr.	110886	fabrikantnr. —
knopsymbool thermostaat t.max. 180°C OD ø 45mm blauw			
	bestelnr.	111743	fabrikantnr. —
knopsymbool energieregelaar 1-3 t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	111744	fabrikantnr. —
knopsymbool thermostaat t.max. 85°C 30-85°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	111879	fabrikantnr. —
knopsymbool energieregelaar 1-10 2-circuits t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	111880	fabrikantnr. —
knopsymbool schakelaar 0-1-0-1 t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	111881	fabrikantnr. —
knopsymbool energieregelaar 1-3 OD ø 45mm zilver			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor		112489		
	bestelnr.	111882	fabrikantnr.	—
	knopsymbool tijd 120min + vaste positie OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	112174	fabrikantnr.	N/A
	knop adapter as ø 10x8mm L 0mm			
	bestelnr.	112175	fabrikantnr.	—
	knop adapter as ø 8x6,5mm L 0mm			
	bestelnr.	112177	fabrikantnr.	—
	knop adapter as ø 8x7mm L 0mm			
	bestelnr.	112178	fabrikantnr.	N/A
	knop adapter as ø 8x5mm L 0mm			
	bestelnr.	112179	fabrikantnr.	N/A
	knop adapter as ø 9x6,5mm L 0mm			
	bestelnr.	112269	fabrikantnr.	93979
	onderlegging as ø 6x4,6mm ø 16mm H 1mm vpe 10stuk			
	bestelnr.	112270	fabrikantnr.	—
	onderlegging as ø 8x5/8x6,5/8x7/7x7mm ø 16mm H 1mm vpe 10stuk			
	bestelnr.	112271	fabrikantnr.	—
	onderlegging as ø 9x6,5/10x8/10x9/8x8mm ø 16mm H 1mm vpe 10stuk			
	bestelnr.	112304	fabrikantnr.	—
	knop adapter as ø 7x7mm L 0mm			
	bestelnr.	112305	fabrikantnr.	—
	knop adapter as ø 8x8mm L 0mm			
	bestelnr.	112311	fabrikantnr.	N/A
	knop adapter as ø 6x4,6mm L 0mm met veer			
	bestelnr.	112312	fabrikantnr.	—
	knop adapter as ø 10x9mm L 0mm			
	bestelnr.	112342	fabrikantnr.	—
	knop adapter as ø 8mm L 0mm met schroef			
	bestelnr.	112343	fabrikantnr.	N/A
	knop adapter as ø 10mm L 0mm met schroef			
	bestelnr.	112414	fabrikantnr.	—
	knopsymbool schakelaar 0-1 t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	112416	fabrikantnr.	—
	knopsymbool schakelaar 5-standen t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	112420	fabrikantnr.	—
	knopsymbool thermostaat t.max. 90°C 30-90°C rotatiehoek 270° OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	112421	fabrikantnr.	—
	knopsymbool thermostaat t.max. 90°C 30-90°C rotatiehoek 310° OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	112423	fabrikantnr.	—
	knopsymbool thermostaat t.max. 185°C 100-185°C rotatiehoek 270° OD ø 45mm zilver			

Toebehoren voor		112489		
	bestelnr.	112424	fabrikantnr.	—
	knopsymbool thermostaat t.max. 195°C 100-195°C rotatiehoek 270° OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	112425	fabrikantnr.	—
	knopsymbool thermostaat t.max. 200°C 60-200°C rotatiehoek 270° OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	112426	fabrikantnr.	—
	knopsymbool thermostaat t.max. 270°C 0-270°C rotatiehoek 250° OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	112427	fabrikantnr.	—
	knopsymbool thermostaat t.max. 350°C 100-350°C rotatiehoek 270° OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	112428	fabrikantnr.	—
	knopsymbool thermostaat t.max. 500°C 50-500°C rotatiehoek 270° OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	112429	fabrikantnr.	—
	knopsymbool thermostaat t.max. 500°C 50-500°C rotatiehoek 310° OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	112430	fabrikantnr.	—
	knopsymbool energieregelaar 1-3 t.max.°C energieregelaar°C OD ø 45mm draairichting rechtsdraaiend zilver			
	bestelnr.	112431	fabrikantnr.	—
	knopsymbool energieregelaar 1-3-2-circuit t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	112432	fabrikantnr.	—
	knopsymbool gaskraan met waakvlam COPRECI t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	112433	fabrikantnr.	—
	knopsymbool gaskraan met waakvlam STN3R t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	112434	fabrikantnr.	N/A
	knopsymbool gaskraan zonder waakvlam PEL20 t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	112435	fabrikantnr.	—
	knopsymbool gaskraan zonder waakvlam SIRAL t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	112436	fabrikantnr.	—
	knopsymbool gaskraan zonder waakvlam STN3R t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	112437	fabrikantnr.	—
	knopsymbool gasthermostaat COPRECI 1-8 t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	112438	fabrikantnr.	—
	knopsymbool gasthermostaat EGA 1-8 t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	112439	fabrikantnr.	—
	knopsymbool gasthermostaat EUROSIT 1-8 t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	112440	fabrikantnr.	—
	knopsymbool gasthermostaat PEL 1-8 t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	112441	fabrikantnr.	—
	knopsymbool gasthermostaat SABAF 1-8 t.max.°C OD ø 45mm zilver			
	bestelnr.	112442	fabrikantnr.	—
	knopsymbool gasventiel NOVASIT OD ø 45mm zilver			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toehoren voor		112489		
	bestelnr.	112443	fabrikantnr.	—
knopsymbool schakelaar nultreep t.max.°C OD ø 45mm zilver				
	bestelnr.	112444	fabrikantnr.	—
knopsymbool thermostaat 1-10 t.max.°C rotatiehoek 270° OD ø 45mm zilver				
	bestelnr.	112445	fabrikantnr.	—
knopsymbool thermostaat 1-10 t.max.°C rotatiehoek 310° zilver				
	bestelnr.	112446	fabrikantnr.	—
knopsymbool waterkraan koud t.max.°C OD ø 45mm zilver				
	bestelnr.	112447	fabrikantnr.	—
knopsymbool waterkraan warm t.max.°C OD ø 45mm zilver				
	bestelnr.	112450	fabrikantnr.	—
knop adapter as ø 8x6,5mm L 0mm				
	bestelnr.	112490	fabrikantnr.	—
knopsymbool gaskraan met waakvlam EGA26440 t.max.°C EGA26440 OD ø 45mm zilver				
	bestelnr.	112514	fabrikantnr.	—
knop adapter as ø 10x8mm L 6mm				
	bestelnr.	112515	fabrikantnr.	—
knop adapter as ø 8x6,5mm L 6mm				
	bestelnr.	112516	fabrikantnr.	—
knop adapter as ø 6x4,6mm L 6mm				
	bestelnr.	112521	fabrikantnr.	—
knopsymbool energieregelaar 1-3 t.max.°C draairichting linksdraaiend OD ø 45mm zilver				

			
1			
bestelnr.	112343	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	knop adapter as ø 10mm L 0mm met schroef		

			
1			
bestelnr.	112174	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	knop adapter as ø 10x8mm L 0mm		

			
1			
bestelnr.	112311	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	knop adapter as ø 6x4,6mm L 0mm met veer		

			
1			
bestelnr.	112178	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	knop adapter as ø 8x5mm L 0mm		

			
1			
bestelnr.	112179	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	knop adapter as ø 9x6,5mm L 0mm		

	1			
bestelnr.	110504	fabrikantnr.	94652	
omschrijving	knopsymbool gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 45mm zilver			

			
1			
bestelnr.	112434	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	knopsymbool gaskraan zonder waakvlam PEL20 t.max.°C OD ø 45mm zilver		

1

bestelnr.	112568 ¹	fabrikantnr.	94651-001
omschrijving	knop universeel ø 62mm zilverkleurig zonder adapter/ symbool Zamak		
Toebehoren voor	112568		
	bestelnr.	110530	fabrikantnr. —
knopsymbool zilver thermostaat t.max. 300°C 60-300°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110531	fabrikantnr. —
knopsymbool zilver tijd 120min + vaste positie t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110532	fabrikantnr. —
knopsymbool rood thermostaat t.max. 300°C 0-300°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110533	fabrikantnr. —
knopsymbool rood thermostaat t.max. 100°C 0-100°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110534	fabrikantnr. —
knopsymbool zilver tijd 120min + vaste positie t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			

¹passende adapter en symbool moeten separaat meebesteld worden
Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toehoren voor		112568		
	bestelnr.	110535	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood thermostaat t.max. 250°C 50-250°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110536	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 195°C 100-195°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110537	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver schakelaar nulstreep t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110538	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood gasthermostaat met waakvlam EGA 24197 t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110539	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver schakelaar 2-0-1 t.max.°C 1-2°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110540	fabrikantnr.	94222
	knopsymbool zilver thermostaat 1-10 t.max.°C 1-10°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110541	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver gaskraan zonder waakvlam EGA26400 t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110542	fabrikantnr.	N/A
	knopsymbool zilver schakelaar 0-1-0-1 t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110543	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver gasthermostaat EGA 1-8 t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110544	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver 0-FRITTIEREN-0-SCHMELZEN t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110545	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 110°C 30-110°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110546	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood thermostaat t.max. 110°C 30-110°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110547	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood gasthermostaat EGA 1-8 t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110548	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood schakelaar 1-2-1-2 t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110549	fabrikantnr.	N/A
	knopsymbool rood thermostaat t.max. 300°C 50-300°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110550	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver gaskraan met waakvlam EGA26440 t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110551	fabrikantnr.	N/A
	knopsymbool zilver energieregelaar 1-3 t.max.°C°C draai-richting rechtsdraaiend OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110552	fabrikantnr.	N/A
	knopsymbool zilver schakelaar 7-standen t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110553	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver schakelaar 4-standen t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110554	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 300°C 0-300°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			

Toehoren voor		112568		
	bestelnr.	110555	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver tijd 120min + vaste positie t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110556	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 100°C 0-100°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110557	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 270°C 0-270°C rotatiehoek 250° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110558	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm PEL			
	bestelnr.	111553	fabrikantnr.	N/A
	knopsymbool zilver schakelaar 5-standen t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	111560	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver energieregelaar 1-3-2-circuit t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	111563	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 195°C 100-195°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	111564	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 185°C 100-185°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	111565	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 110°C 60-110°C rotatiehoek 180° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	111566	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver schakelaar 2-0-1 t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	111567	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zwart manueel/automatisch t.max.°C°C			
	bestelnr.	111568	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood gasthermostaat ROBERTSHAW t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	111711	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver schakelaar 1-2-1-2 t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	111878	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 110°C 30-110°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	111946	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver oven t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	111947	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 250°C 50-250°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	111961	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 300°C 50-300°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112174	fabrikantnr.	N/A
	knop adapter as ø 10x8mm L 0mm			
	bestelnr.	112175	fabrikantnr.	—
	knop adapter as ø 8x6,5mm L 0mm			
	bestelnr.	112177	fabrikantnr.	—
	knop adapter as ø 8x7mm L 0mm			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor		112568		
	bestelnr.	112178	fabrikantnr.	N/A
knop adapter as ø 8x5mm L 0mm				
	bestelnr.	112179	fabrikantnr.	N/A
knop adapter as ø 9x6,5mm L 0mm				
	bestelnr.	112252	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood schakelaar 0-1-0-1 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112254	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood schakelaar 4-standen t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112256	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood schakelaar 7-standen t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112258	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood thermostaat t.max. 90°C 30-90°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112259	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver thermostaat t.max. 90°C 30-90°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112260	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood thermostaat t.max. 90°C 30-90°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112261	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver thermostaat t.max. 90°C 30-90°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112264	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood thermostaat t.max. 110°C 30-110°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112266	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood thermostaat t.max. 180°C 100-180°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112267	fabrikantnr.	N/A
knopsymbool zilver thermostaat t.max. 180°C 100-180°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112268	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood thermostaat t.max. 195°C 100-195°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112269	fabrikantnr.	93979
onderlegging as ø 6x4,6mm ø 16mm H 1mm vpe 10stuk				
	bestelnr.	112270	fabrikantnr.	—
onderlegging as ø 8x5/8x6,5/8x7/7x7mm ø 16mm H 1mm vpe 10stuk				
	bestelnr.	112271	fabrikantnr.	—
onderlegging as ø 9x6,5/10x8/10x9/8x8mm ø 16mm H 1mm vpe 10stuk				
	bestelnr.	112272	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood thermostaat t.max. 300°C 50-300°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112276	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood thermostaat t.max. 320°C 50-320°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112277	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver thermostaat t.max. 320°C 50-320°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112278	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood energieregelaar 1-3 t.max.°C draairichting rechtsdraaiend OD ø 59mm ID ø 45,5mm				

Toebehoren voor		112568		
	bestelnr.	112281	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gasthermostaat met waakvlam EGA 24197 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112282	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112284	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood gaskraan zonder waakvlam PEL20 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112285	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gaskraan zonder waakvlam PEL20 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112288	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood gasthermostaat PEL 1-8 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112289	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gasthermostaat PEL 1-8 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112290	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood schakelaar nulstreep t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112292	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood thermostaat 1-10 t.max.°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112294	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood thermostaat 1-10 t.max.°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112295	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver thermostaat 1-10 t.max.°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112298	fabrikantnr.	93972
knopsymbool rood schakelaar 5-standen t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112299	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood thermostaat t.max. 185°C 100-185°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112300	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood thermostaat t.max. 300°C 60-300°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112301	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood energieregelaar 1-3-2-circuit t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112304	fabrikantnr.	—
knop adapter as ø 7x7mm L 0mm				
	bestelnr.	112305	fabrikantnr.	—
knop adapter as ø 8x8mm L 0mm				
	bestelnr.	112308	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood gaskraan met waakvlam STN3R t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112309	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gaskraan met waakvlam STN3R t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45,5mm				
	bestelnr.	112311	fabrikantnr.	N/A
knop adapter as ø 6x4,6mm L 0mm met veer				
	bestelnr.	112312	fabrikantnr.	—
knop adapter as ø 10x9mm L 0mm				

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehooren voor		112568		
	bestelnr.	112332	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood gasthermostaat EUROSIT 1-8 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112333	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver gasthermostaat EUROSIT 1-8 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112334	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood gasthermostaat SABAF 1-8 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112335	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver gasthermostaat SABAF 1-8 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112336	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood oven OH/UH/OH+UH t.max.°C draairichting linksdraaiend OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112337	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver oven OH/UH/OH+UH t.max.°C draairichting linksdraaiend OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112338	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood oven OH/UH/OH+UH t.max.°C draairichting rechtsdraaiend OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112339	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver oven OH/UH/OH+UH t.max.°C draairichting rechtsdraaiend OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112342	fabrikantnr.	—
	knop adapter as ø 8mm L 0mm met schroef			
	bestelnr.	112343	fabrikantnr.	N/A
	knop adapter as ø 10mm L 0mm met schroef			
	bestelnr.	112344	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood schakelaar 0-1 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112345	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver schakelaar 0-1 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112348	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood schakelaar 0-1-2 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112349	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver schakelaar 0-1-2 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112352	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood gaskraan met waakvlam COPRECI t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112353	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver gaskraan met waakvlam COPRECI t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112360	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood gasthermostaat COPRECI 1-8 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112361	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver gasthermostaat COPRECI 1-8 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112365	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver gasventiel NOVASIT t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112369	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver waterkraan koud t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			

Toebehooren voor		112568		
	bestelnr.	112377	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver oven OH/UH/OH+UH t.max.°C draairichting linksdraaiend OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112382	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood gaskraan met waakvlam EGA26440 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112384	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 150°C 40-150°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112387	fabrikantnr.	—
	knopsymbool universeel rood			
	bestelnr.	112388	fabrikantnr.	—
	knopsymbool universeel zilver			
	bestelnr.	112391	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 85°C 30-85°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112394	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood thermostaat t.max. 200°C 60-200°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112395	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 200°C 60-200°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112398	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood thermostaat t.max. 220°C 100-220°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112399	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 220°C 100-220°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112402	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood thermostaat t.max. 350°C 100-350°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112403	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 350°C 100-350°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112406	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood thermostaat t.max. 500°C 50-500°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112407	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 500°C 50-500°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112411	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 500°C 50-500°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112448	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 100°C 40-100°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112450	fabrikantnr.	—
	knop adapter as ø 8x6,5mm L 0mm			
	bestelnr.	112457	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zwart/geel energieregelaar 1-circuit t.max.°C draairichting rechtsdraaiend OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112461	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 190°C 120-190°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor		112568		
	bestelnr.	112514	fabrikantnr.	—
knop adapter as ø 10x8mm L 6mm				
	bestelnr.	112515	fabrikantnr.	—
knop adapter as ø 8x6,5mm L 6mm				
	bestelnr.	112516	fabrikantnr.	—
knop adapter as ø 6x4,6mm L 6mm				
	bestelnr.	112522	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver energieregelaar 1-3 t.max.°C draairich- ting linksdraaiend OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112601	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gasthermostaat MERTIK 1-8 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112602	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood gasthermostaat MERTIK 1-8 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112651	fabrikantnr.	—
knopsymbool universeel zwart				

1

bestelnr.	112173 ¹	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	knop universeel ø 62mm zwart zonder adapter/symbool		
Toebehoren voor	112173		
	bestelnr.	110530	fabrikantnr. —
knopsymbool zilver thermostaat t.max. 300°C 60-300°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110531	fabrikantnr. —
knopsymbool zilver tijd 120min + vaste positie t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110532	fabrikantnr. —
knopsymbool rood thermostaat t.max. 300°C 0-300°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110533	fabrikantnr. —
knopsymbool rood thermostaat t.max. 100°C 0-100°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110534	fabrikantnr. —
knopsymbool zilver tijd 120min + vaste positie t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110535	fabrikantnr. —
knopsymbool rood thermostaat t.max. 250°C 50-250°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110536	fabrikantnr. —
knopsymbool zilver thermostaat t.max. 195°C 100-195°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110537	fabrikantnr. —
knopsymbool zilver schakelaar nulstreep t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	110538	fabrikantnr. —
knopsymbool rood gasthermostaat met waakvlam EGA 24197 t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			

¹passende adapter en symbool moeten separaat meebesteld worden

Toebehoren voor		112173		
	bestelnr.	110539	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver schakelaar 2-0-1 t.max.°C 1-2°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	110540	fabrikantnr.	94222
knopsymbool zilver thermostaat 1-10 t.max.°C 1-10°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	110541	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gaskraan zonder waakvlam EGA26400 t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	110542	fabrikantnr.	N/A
knopsymbool zilver schakelaar 0-1-0-1 t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	110543	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gasthermostaat EGA 1-8 t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	110544	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver 0-FRITTIEREN-0-SCHMELZEN t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	110545	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver thermostaat t.max. 110°C 30-110°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	110546	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood thermostaat t.max. 110°C 30-110°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	110547	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood gasthermostaat EGA 1-8 t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	110548	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood schakelaar 1-2-1-2 t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	110549	fabrikantnr.	N/A
knopsymbool rood thermostaat t.max. 300°C 50-300°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	110550	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gaskraan met waakvlam EGA26440 t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	110551	fabrikantnr.	N/A
knopsymbool zilver energieregelaar 1-3 t.max.°C°C draai- richting rechtsdraaiend OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	110552	fabrikantnr.	N/A
knopsymbool zilver schakelaar 7-standen t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	110553	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver schakelaar 4-standen t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	110554	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver thermostaat t.max. 300°C 0-300°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	110555	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver tijd 120min + vaste positie t.max.°C°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	110556	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver thermostaat t.max. 100°C 0-100°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	110557	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver thermostaat t.max. 270°C 0-270°C rotatiehoek 250° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toegehoren voor		112173		
	bestelnr.	110558	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm PEL			
	bestelnr.	111553	fabrikantnr.	N/A
	knopsymbool zilver schakelaar 5-standen t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	111560	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver energieregelaar 1-3-2-circuit t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	111563	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 195°C 100-195°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	111564	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 185°C 100-185°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	111565	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 110°C 60-110°C rotatiehoek 180° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	111566	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver schakelaar 2-0-1 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	111567	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zwart manueel/automatisch t.max.°C			
	bestelnr.	111568	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood gasthermostaat ROBERTSHAW t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	111711	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver schakelaar 1-2-1-2 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	111878	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 110°C 30-110°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	111946	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver oven t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	111947	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 250°C 50-250°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	111961	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 300°C 50-300°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112174	fabrikantnr.	N/A
	knop adapter as ø 10x8mm L 0mm			
	bestelnr.	112175	fabrikantnr.	—
	knop adapter as ø 8x6,5mm L 0mm			
	bestelnr.	112177	fabrikantnr.	—
	knop adapter as ø 8x7mm L 0mm			
	bestelnr.	112178	fabrikantnr.	N/A
	knop adapter as ø 8x5mm L 0mm			
	bestelnr.	112179	fabrikantnr.	N/A
	knop adapter as ø 9x6,5mm L 0mm			
	bestelnr.	112252	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood schakelaar 0-1-0-1 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			

Toegehoren voor		112173		
	bestelnr.	112254	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood schakelaar 4-standen t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112256	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood schakelaar 7-standen t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112258	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood thermostaat t.max. 90°C 30-90°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112259	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 90°C 30-90°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112260	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood thermostaat t.max. 90°C 30-90°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112261	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 90°C 30-90°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112264	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood thermostaat t.max. 110°C 30-110°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112266	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood thermostaat t.max. 180°C 100-180°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112267	fabrikantnr.	N/A
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 180°C 100-180°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112268	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood thermostaat t.max. 195°C 100-195°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112269	fabrikantnr.	93979
	onderlegging as ø 6x4,6mm ø 16mm H 1mm vpe 10stuk			
	bestelnr.	112270	fabrikantnr.	—
	onderlegging as ø 8x5/8x6,5/8x7/7x7mm ø 16mm H 1mm vpe 10stuk			
	bestelnr.	112271	fabrikantnr.	—
	onderlegging as ø 9x6,5/10x8/10x9/8x8mm ø 16mm H 1mm vpe 10stuk			
	bestelnr.	112272	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood thermostaat t.max. 300°C 50-300°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112276	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood thermostaat t.max. 320°C 50-320°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112277	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 320°C 50-320°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112278	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood energieregelaar 1-3 t.max.°C draairichting rechtsdraaiend OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112281	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver gasthermostaat met waakvlam EGA 24197 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112282	fabrikantnr.	—
	knopsymbool rood gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toehoren voor		112173		
	bestelnr.	112284	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood gaskraan zonder waakvlam PEL20 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112285	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gaskraan zonder waakvlam PEL20 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112288	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood gasthermostaat PEL 1-8 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112289	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gasthermostaat PEL 1-8 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112290	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood schakelaar nulstreep t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112292	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood thermostaat 1-10 t.max.°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112294	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood thermostaat 1-10 t.max.°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112295	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver thermostaat 1-10 t.max.°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112298	fabrikantnr.	93972
knopsymbool rood schakelaar 5-standen t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112299	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood thermostaat t.max. 185°C 100-185°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112300	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood thermostaat t.max. 300°C 60-300°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112301	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood energieregelaar 1-3-2-circuit t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112304	fabrikantnr.	—
knop adapter as ø 7x7mm L 0mm				
	bestelnr.	112305	fabrikantnr.	—
knop adapter as ø 8x8mm L 0mm				
	bestelnr.	112308	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood gaskraan met waakvlam STN3R t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112309	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gaskraan met waakvlam STN3R t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112311	fabrikantnr.	N/A
knop adapter as ø 6x4,6mm L 0mm met veer				
	bestelnr.	112312	fabrikantnr.	—
knop adapter as ø 10x9mm L 0mm				
	bestelnr.	112332	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood gasthermostaat EUROSIT 1-8 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112333	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gasthermostaat EUROSIT 1-8 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				

Toehoren voor		112173		
	bestelnr.	112334	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood gasthermostaat SABAF 1-8 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112335	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gasthermostaat SABAF 1-8 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112336	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood oven OH/UH/OH+UH t.max.°C draairichting linksdraaiend OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112337	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver oven OH/UH/OH+UH t.max.°C draairichting linksdraaiend OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112338	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood oven OH/UH/OH+UH t.max.°C draairichting rechtsdraaiend OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112339	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver oven OH/UH/OH+UH t.max.°C draairichting rechtsdraaiend OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112342	fabrikantnr.	—
knop adapter as ø 8mm L 0mm met schroef				
	bestelnr.	112343	fabrikantnr.	N/A
knop adapter as ø 10mm L 0mm met schroef				
	bestelnr.	112344	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood schakelaar 0-1 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112345	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver schakelaar 0-1 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112348	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood schakelaar 0-1-2 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112349	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver schakelaar 0-1-2 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112352	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood gaskraan met waakvlam COPRECI t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112353	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gaskraan met waakvlam COPRECI t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112360	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood gasthermostaat COPRECI 1-8 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112361	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gasthermostaat COPRECI 1-8 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112365	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gasventiel NOVASIT t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112369	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver waterkraan koud t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112377	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver oven OH/UH/OH+UH t.max.°C draairichting linksdraaiend OD ø 59mm ID ø 45.5mm				

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor		112173		
	bestelnr.	112382	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood gaskraan met waakvlam EGA26440 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112384	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver thermostaat t.max. 150°C 40-150°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112387	fabrikantnr.	—
knopsymbool universeel rood				
	bestelnr.	112388	fabrikantnr.	—
knopsymbool universeel zilver				
	bestelnr.	112391	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver thermostaat t.max. 85°C 30-85°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112394	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood thermostaat t.max. 200°C 60-200°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112395	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver thermostaat t.max. 200°C 60-200°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112398	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood thermostaat t.max. 220°C 100-220°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112399	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver thermostaat t.max. 220°C 100-220°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112402	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood thermostaat t.max. 350°C 100-350°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112403	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver thermostaat t.max. 350°C 100-350°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112406	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood thermostaat t.max. 500°C 50-500°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112407	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver thermostaat t.max. 500°C 50-500°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112411	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver thermostaat t.max. 500°C 50-500°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112448	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver thermostaat t.max. 100°C 40-100°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112450	fabrikantnr.	—
knop adapter as ø 8x6,5mm L 0mm				
	bestelnr.	112457	fabrikantnr.	—
knopsymbool zwart/geel energieregelaar 1-circuit t.max.°C draairichting rechtsdraaiend OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112461	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver thermostaat t.max. 190°C 120-190°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112514	fabrikantnr.	—
knop adapter as ø 10x8mm L 6mm				
	bestelnr.	112515	fabrikantnr.	—
knop adapter as ø 8x6,5mm L 6mm				

Toebehoren voor		112173		
	bestelnr.	112516	fabrikantnr.	—
knop adapter as ø 6x4,6mm L 6mm				
	bestelnr.	112522	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver energieregelaar 1-3 t.max.°C draairichting linksdraaiend OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112601	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gasthermostaat MERTIK 1-8 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112602	fabrikantnr.	—
knopsymbool rood gasthermostaat MERTIK 1-8 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm				
	bestelnr.	112651	fabrikantnr.	—
knopsymbool universeel zwart				

			
bestelnr.	112343	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	knop adapter as ø 10mm L 0mm met schroef		

			
1			
bestelnr.	112174	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	knop adapter as ø 10x8mm L 0mm		

			
1			
bestelnr.	112311	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	knop adapter as ø 6x4,6mm L 0mm met veer		


			
1			
bestelnr.	112178	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	knop adapter as ø 8x5mm L 0mm		

			
1			
bestelnr.	112179	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	knop adapter as ø 9x6,5mm L 0mm		



1

bestelnr.	110549	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	knopsymbool rood thermostaat t.max. 300°C 50-300°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm		



1

bestelnr.	110551	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	knopsymbool zilver energieregelaar 1-3 t.max.°C draai-richting rechtsdraaiend OD ø 59mm ID ø 45.5mm		



1

bestelnr.	110542	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	knopsymbool zilver schakelaar 0-1-0-1 t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm		



1

bestelnr.	111553	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	knopsymbool zilver schakelaar 5-standen t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm		



1

bestelnr.	110552	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	knopsymbool zilver schakelaar 7-standen t.max.°C OD ø 59mm ID ø 45.5mm		



1

bestelnr.	112267	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 180°C 100-180°C rotatiehoek 270° OD ø 59mm ID ø 45.5mm		

korven

friteusekorven

HEIDEBRENNER



1

bestelnr.	970149	fabrikantnr.	98856
omschrijving	friteusekorf L1 340mm B1 310mm H1 125mm		

rubbers

asafdichtingen

aluminium pakkingen



1

bestelnr.	101293	fabrikantnr.	94481
omschrijving	vlakpakking aluminium OD ø 14mm ID ø 10.3mm voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		

bevestigingsmaterialen

moeren

zeskantmoeren

zeskantmoeren metrisch (zonder norm)



1

bestelnr.	101501	fabrikantnr.	93282
omschrijving	moer draad M12x0,75 H 2mm SB 16 koper vpe 1stuk		



 1			
bestelnr.	102067	fabrikantnr.	93123
omschrijving	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		

A

asafdichtingen	34
----------------	----

B

bevestigingsmaterialen	34
------------------------	----

E

elektra toebehoren	5
--------------------	---

elementen voor ovens	3
----------------------	---

energieregelaars	3
------------------	---

G

gasbranders	17
-------------	----

gasinspuiters	20
---------------	----

gaskranen	5
-----------	---

gasthermostaten	11
-----------------	----

K

kabels	5
--------	---

kabelschoenen en verbinders	5
-----------------------------	---

klemmen	5
---------	---

kookplaten	3
------------	---

kookstelbranders	17
------------------	----

koperdraad	5
------------	---

L

lampen	4
--------	---

M

maximaal thermostaten	4
-----------------------	---

moeren	34
--------	----

N

neonlampen	4, 4
------------	------

nokkenschakelaars	4
-------------------	---

P

piëzo-ontstekers	13
------------------	----

R

regelthermostaten	3
-------------------	---

ringbranders	20
--------------	----

S

schakelaars en tasters	4
------------------------	---

signaallampen	4
---------------	---

stralingselementen	3
--------------------	---

T

thermokoppels	14
---------------	----

thermostaten	3
--------------	---

V

veiligheidsventielen	12
----------------------	----

verwarmingselementen	3
----------------------	---

vlakstekkerhulzen	5
-------------------	---

W

waakvlambranders	13
------------------	----

Z

zeskantmoeren	34
---------------	----