



**COMPOSANTS GAZ**



**COMPOSANTS ÉLECTRIQUES**



**TECHNIQUE DES EAUX**



**COMPOSANTS MÉCANIQUES**



**OUTILLAGE**

Pièces détachées appropriées pour

**HENDI**

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



# Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

## Boutique en ligne GEV

[www.gev-online.fr](http://www.gev-online.fr)  
[www.gev-online.ch](http://www.gev-online.ch)  
[www.gev-online.com](http://www.gev-online.com)



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire


## résistances


### résistances pour bain-maries

			
1			
<b>référence</b>	420476	<b>ref. no.</b>	900642
<b>description</b>	résistance 1200W 230V circuits de chauffage 1 L 405mm lar. 150mm raccord M4 distance du raccord 145mm tube ø 7mm		

### résistances pour contact-grill

			
1			
<b>référence</b>	419161	<b>ref. no.</b>	912171
<b>description</b>	résistance 1100W 415V L 180mm lar. 180mm H 40mm tube ø 6.5mm raccord M4		

			
1			
<b>référence</b>	419002	<b>ref. no.</b>	902028
<b>description</b>	résistance 1400W 230V circuits de chauffage 1 L 175mm lar. 305mm H 20mm B1 40mm B2 325mm tube ø 6.3mm spires 5		

			
1			
<b>référence</b>	419003	<b>ref. no.</b>	902035
<b>description</b>	résistance 1550W 240V L 175mm lar. 305mm H 40mm tube ø 6.3mm raccord M4 spires 5		

			
1			
<b>référence</b>	419160	<b>ref. no.</b>	912140
<b>description</b>	résistance 900W 400V L 170mm lar. 180mm H 15mm B1 40mm B2 100mm tube ø 6.5mm spires 3 raccord M4		

## thermostats

### thermostats contact

#### thermostats de sécurité à contact

			
1			
<b>référence</b>	390708	<b>ref. no.</b>	902004
<b>description</b>	thermostat contact de sécurité dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 180°C 1NC 1-pôles 16A raccord M3 encastrément ø 15mm		

#### thermostats contact

			
1			
<b>référence</b>	390886	<b>ref. no.</b>	923153
<b>description</b>	thermostat contact dist.trou 24mm temp. déconnexion 210°C 1NC 1-pôles 16A 250V raccord F6,3 fixation à 2 trous Q 1 pc		

### thermostats de réglage et de sécurité

#### EGO

#### thermostats de réglage

#### série 55.13\_

			
1			
<b>référence</b>	390885	<b>ref. no.</b>	205228
<b>description</b>	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 0-190°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 115mm tube capillaire 550mm tube capillaire isolé 260mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 20mm positionnement de l'axe 135° angle de rotation 270°		



<b>référence</b>	390884	<b>ref. no.</b>	923092
<b>description</b>	thermostat t.max. 250°C temp. d'utilisation 50-250°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 62mm tube capillaire 1450mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 16mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox		



<b>référence</b>	375505	<b>ref. no.</b>	902011
<b>description</b>	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

## interrupteurs et boutons-poussoirs

### interrupteurs/poussoirs à bascule


30x22mm



<b>référence</b>	347791	<b>ref. no.</b>	205426
<b>description</b>	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 20A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc		
<b>Pour modèles:</b>	221204		

## commutateurs à cames

### 4 positions de commutation



<b>référence</b>	300243	<b>ref. no.</b>	912102
<b>description</b>	commutateur à cames 2 positions de commutation séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 4-pôles		

## lampes

### voyants lumineux

#### voyants lumineux complets

ø12mm

avec culot enfichable



<b>référence</b>	360509	<b>ref. no.</b>	912003
<b>description</b>	voyant lumineux ø 12mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm thermomètre		



<b>référence</b>	357111	<b>ref. no.</b>	912126
<b>description</b>	voyant lumineux ø 12mm jaune 400V raccord cosse mâle 6,3mm thermomètre		



<b>référence</b>	357110	<b>ref. no.</b>	912119
<b>description</b>	voyant lumineux ø 12mm vert 400V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 100°C		



## moteurs

### moteurs

#### pour presse-fruits



1

<b>référence</b>	501426	<b>ref. no.</b>	900956 JR2004-MS
<b>description</b>	moteur pour presse-fruits 180W 230-240V 50Hz arbre ø 8mm L. arbre 40mm type RCJ298252 0.18kW		
<b>Pour modèles:</b>	221204		

## fusibles

### fusibles thermiques



1

<b>référence</b>	358139	<b>ref. no.</b>	923160
<b>description</b>	fusible thermique temp. déconnexion 142°C nominale 15A nominale 250V Q 1 pc		

## accessoires électriques

### câbles

#### câblages



1

<b>référence</b>	699172	<b>ref. no.</b>	912089 917089
<b>description</b>	câblage		



1

<b>référence</b>	699173	<b>ref. no.</b>	912188
<b>description</b>	câblage		

### bornes

#### bornes de raccord à vis



1

<b>référence</b>	551109	<b>ref. no.</b>	912041
<b>description</b>	câble de raccordement 4-pôles max. 15A max 500V raccord à vis résist.à la temp. 150°C		

## pièce de rechange pour appareils spécifiques

### pour cutters

#### lames

#### lames

#### lames lisses



1

<b>référence</b>	696558	<b>ref. no.</b>	919613
<b>description</b>	couteau L 140mm dist. fix. 23mm à visser épaisseur 2mm		

### pour presse-fruits

#### cuvettes de propreté



1

<b>référence</b>	696502	<b>ref. no.</b>	900963
<b>description</b>	bac collecteur pour presse-fruits ø 175mm trou ø 42mm H 110mm inox		
<b>Pour modèles:</b>	221204		

### joints



1

<b>référence</b>	532647	<b>ref. no.</b>	900970
<b>description</b>	joint torique EPDM épaisseur 1.8mm int. ø 11.8mm Q 1 pc		
<b>Pour modèles:</b>	221204		



1

<b>référence</b>	511953	<b>ref. no.</b>	900871
<b>description</b>	kit d'étanchéité pour presse-fruits		
<b>Pour modèles:</b>	221204		

moteurs



1

<b>référence</b>	501426	<b>ref. no.</b>	900956 JR2004-MS
<b>description</b>	moteur pour presse-fruits 180W 230-240V 50Hz arbre ø 8mm L. arbre 40mm type RCJ298252 0.18kW		
<b>Pour modèles:</b>	221204		

paniers presse jus



1

<b>référence</b>	650168	<b>ref. no.</b>	900901
<b>description</b>	filtre pour presse-fruits ø 155mm H 23mm plastique		
<b>Pour modèles:</b>	221204		



1

<b>référence</b>	650167	<b>ref. no.</b>	221266
<b>description</b>	panier presse jus set pour presse-fruits ø 57/62/79mm H 45/50/55mm plastique		
<b>Pour modèles:</b>	221204		

arbres



1

<b>référence</b>	650170	<b>ref. no.</b>	900895
<b>description</b>	arbre L 48mm carré filetage M8x1,25 pour presse-fruits OC 12		
<b>Pour modèles:</b>	221204		

divers



1

<b>référence</b>	650171	<b>ref. no.</b>	900925
<b>description</b>	capot pour arbre ø 44mm H 18mm aluminium		
<b>Pour modèles:</b>	221204		



1

<b>référence</b>	650169	<b>ref. no.</b>	221242
<b>description</b>	cuvette d'égouttage pour presse-fruits ø 79mm H 20mm plastique noir		
<b>Pour modèles:</b>	221204		

pour rôtissoires

cuves



1

<b>référence</b>	692237	<b>ref. no.</b>	263990
<b>description</b>	bac de réception de graisse L 357mm lar. 37mm H 29mm		



1

<b>référence</b>	692238	<b>ref. no.</b>	263983
<b>description</b>	bac de réception de graisse L 497mm lar. 37mm H 29mm		

pour grills pivotants

pièces de guidage



1

<b>référence</b>	698565	<b>ref. no.</b>	902097
<b>description</b>	palier d'arbre pos. de montage à l'arrière L 35mm lar. 14mm H 12.5mm		



## pour contact-grills

autres



1

<b>référence</b>	692241	<b>ref. no.</b>	902195 912195
<b>description</b>	arbre pour contact-grill		



1

<b>référence</b>	692239	<b>ref. no.</b>	902226
<b>description</b>	arbre pour contact-grill L 404mm ø 12mm		

## manettes

### manettes spécifiques aux fabricants

HENDI



1

<b>référence</b>	112870	<b>ref. no.</b>	904411
<b>description</b>	manette t.max. 300°C 50-300°C ø 58mm axe ø 6x4,6mm plat à gauche		



1

<b>référence</b>	112674	<b>ref. no.</b>	904411 old version
<b>description</b>	manette thermostat t.max. 300°C 50-300°C ø 58mm axe ø 6x4,6mm plat en bas		

## poignées et volants

### poignées de grill pivotant



1

<b>référence</b>	692149	<b>ref. no.</b>	902264
<b>description</b>	poignée L 155mm ø 30mm logement ø 10mm pour contact-grill		

## pieds d'appareil et embouts

### pieds vissés



1

<b>référence</b>	701230	<b>ref. no.</b>	900888
<b>description</b>	kit pied d'appareil filetage M5 filetage L 10mm ø 22mm H 12mm caoutchouc OC Q 4 pc trou ø 5/10mm		
<b>Pour modèles:</b>	221204		




1

<b>référence</b>	802048	<b>ref. no.</b>	912058
<b>description</b>	pied d'appareil filetage M6 filetage L 14mm ø 30mm H 16mm Q 4 pc		

## joint

### joint thermiques

#### joint porte avec crochet de fixation




1

<b>référence</b>	900394	<b>ref. no.</b>	225332
<b>description</b>	joint four L 370mm lar. 640mm 6 crochets dimension extérieure		

1 joints toriques

EPDM



<b>référence</b>	532647	<b>ref. no.</b>	900970
<b>description</b>	joint torique EPDM épaisseur 1.8mm int. ø 11.8mm Q 1 pc		
<b>Pour modèles:</b>	221204		

1 joints arbre

autres



<b>référence</b>	511953	<b>ref. no.</b>	900871
<b>description</b>	kit d'étanchéité pour presse-fruits		
<b>Pour modèles:</b>	221204		

ressorts

ressorts de torsion



<b>référence</b>	700569	<b>ref. no.</b>	901908
<b>description</b>	ressort de torsion ø 21.5mm L2 40mm fil ø 3.3mm L1 100mm L3 45mm		

matériels de fixation

fixations

goupilles fendues



<b>référence</b>	692236	<b>ref. no.</b>	902240
<b>description</b>	goupille fendue ø 4mm L 40mm		

consommables

fusibles

fusibles thermiques



<b>référence</b>	358139	<b>ref. no.</b>	923160
<b>description</b>	fusible thermique temp. déconnexion 142°C nominale 15A nominale 250V Q 1 pc		

**A**

accessoires électriques 5

**B**

bornes 5

**C**

câbles 5

commutateurs à cames 4

consommables 8

**F**

fixations 8

fusibles 5, 8

fusibles thermiques 8

**G**

goupilles fendues 8

**I**

interrupteurs et boutons-poussoirs 4

interrupteurs/poussoirs à bascule 4

**J**

joints arbre 8

joints porte avec crochet de fixation 7

joints thermiques 7

joints toriques 8

**L**

lampes 4

**M**

matériels de fixation 8

moteurs 5

**R**

résistances 3

résistances pour bain-maries 3

résistances pour contact-grill 3

**T**

thermostats 3

thermostats contact 3, 3

thermostats de réglage 3

thermostats de sécurité à contact 3

**V**

voyants lumineux 4

voyants lumineux complets 4