



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

HERZOG&LANGEN

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para baño maría


			
1			
código	415453	referencia	342120.532
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 248mm An 248mm longitud de empalme 40mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm brida de presión resistencia de inmersión H 20mm brida 50x26mm		
repuestos para	415453		
	código	510387	referencia —
	junta L 46mm An 22mm ømm EPDM para resistencia para brida 50x26mm		
accesorios para	415453		
	código	510388	referencia —
	contrabrida ømm dist. del agujeromm ø perforaciónmm L 43mm An 21mm inox para resistencia para brida 50x26mm		

			
1			
código	415454	referencia	342130.532
descripción	resistencia 2000W 400V espirales 1 L 244mm An 244mm empalme conector Faston 6,3mm brida de presión resistencia de inmersión H 21mm brida 50x26mm		
repuestos para	415454		
	código	510387	referencia —
	junta L 46mm An 22mm ømm EPDM para resistencia para brida 50x26mm		
	código	510388	referencia —
	contrabrida ømm dist. del agujeromm ø perforaciónmm L 43mm An 21mm inox para resistencia para brida 50x26mm		

			
1			
código	415789	referencia	340810.532
descripción	resistencia 2200W 400V espirales 1 L 550mm An 155mm longitud de empalme 28mm empalme M4 brida roscada rosca M26x1,5 H1 16mm H 24mm EC 32		

resistencias para freidora

sujeción 2 orificios

			
1			
código	415640	referencia	345910532
descripción	resistencia 1700W 230V espirales 1 L 280mm An 55mm H 212mm L1 17mm L2 263mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 46mm tubo ø 8.5mm espirales 2 sujeción 2 orificios empalme M4 longitud de empalme 33mm resistencia de inmersión		
repuestos para	415640		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		
accesorios para	415640		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	520230	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521101	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

resistencias para plancha grills

			
1			
código	415478	referencia	345981.532
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 475mm An 176mm Hmm tubo ø 8.5mm L1 45mm L2 430mm B1 131mm B2 45mm empalme M4 distancia de empalme 36mm resistencia seca		



código	415468	referencia	340640.532
descripción	resistencia 4500W 400V espirales 1 L 520mm An 239mm Hmm tubo ø 8,5mm L1 45mm L2 472mm B1 50mm B2 50mm empalme M4 longitud de empalme 25mm plancha grill resistencia seca		

resistencias fry top



código	415641	referencia	345920532
descripción	resistencia 450W 230V brida roscada rosca 1/2" L 497mm An 30mm espirales 1 empalme terminal metálico resistencia seca tubo ø 6,3mm H 32mm B1 8mm B2 14mm		

accesorios para 415641



código	361184	referencia	—
descripción	tuerca rosca 1/2" H 6mm latón niquelado EC 24 UE 1 pzs		



código	415658	referencia	345950532
descripción	resistencia 450W 400V brida roscada rosca 1/2" L 490mm An 26mm espirales 1 EC 27 resistencia seca		



código	415649	referencia	345921532
descripción	resistencia 600W 400V brida roscada rosca 1/2" L 490mm An 25mm H 25mm espirales 1 empalme conexión enchufable L1 15mm L2 25mm L3 450mm H1 25mm EC 27 resistencia seca tubo ø 6,5mm		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



código	380014	referencia	440110
descripción	regulador de energía 400V 7A circuito simple sentido de rotación izquierdo eje ø 6x4,6mm rosca de sujeción M4 N° 50.57030.010		

termostatos

termostatos de control y seguridad

diversos

termostatos de seguridad



1

código	375451	referencia	491530.201
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 225°C 1 polos		

encendidos y temopares


termopares

termopares insertables


termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø6mm

tipo Junkers con punta aluminizada



código	102220	referencia	494781.540
descripción	termopar M8x1 L 600mm clavija ø6,0mm		



código	102221	referencia	494781
descripción	termopar M8x1 L 750mm clavija ø6,0mm		

cestos

cestos para freidoras

HERZOG&LANGEN



1

código	970187	referencia	382200530
descripción	cesto de freidora B1 195mm L1 285mm H1 120mm		

1



código	970189	referencia	381700530
descripción	cesto de freidora B1 195mm L1 310mm H1 120mm		

R

reguladores de energía	4
resistencias	3
resistencias fry top	4
resistencias para baño maría	3
resistencias para freidora	3
resistencias para plancha grills	3

T

termopares	4
termostatos	4