



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

HIBER

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV

✓

Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr www.gev-online.ch www.gev-online.com



- Sélectionnez vos favoris
- Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- Commande en volume facilitée
- 🥵 Recherche sans login obligatoire

résistances


cordons chauffants connection bilatérale référence 417576 ref. no. FR996456 cordon chauffant 45.3W 230V L 5000mm description

appareils d'alarme




régulateurs électroniques

autres




sondes



modules électroniques

unités centrales






ventilateurs

ventilateurs froids

ventilateurs froids complets

ebm-papst

série A2E




référence	601962	ref. no.	RA880003
description		min longueur de câ	250mm palettes 9 230V 50Hz ble 400mm ebm-papst souff-

pièces détachées 601962

référence 365137 ref. no. —

condensateur capacité 3μ F 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à $+85^{\circ}$ C ø 25mm L 56mm M8 plastique raccord câble 250mm 416.17.77GF protection




ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 56mm M8 plastique raccord

câble 250mm 416.17.77GF protection

charnières

boisseau




joints

joints de meuble froid

joints tubulaires

profil 9195

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



INDEX ALPHABÉTIQUE

A		
appareils d'alarme		
C		
cordons chauffants		
The second secon		
joints de meuble froid		
joints tubulaires		
D		
R		
régulateurs électroniques		
résistances		
S		
sondes		
sondes à cœur		
sondes universelles		
V		
ventilateurs		
ventilateurs froids		

ventilateurs froids complets