GEV

COMPOSANTS GAZ

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS MÉCANIQUES

OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

HOBART

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ **La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV**
- ✓ **Index alphabétique à la fin du catalogue**

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com

- Sélectionnez vos favoris
- Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- Commande en volume facilitée
- Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances à sec pour lave-vaisselles

1

référence	420180	**ref. no.**	229189-26
description	résistance 1220W 254V circuits de chauffage 1 L 425mm lar. 65mm tube ø 8.4mm raccord M4 résistance à sec fixation par bride longueur de bride 81mm largeur de bride 28mm trou ø 6.6mm		

1

référence	420179	**ref. no.**	229189-22
description	résistance 1830W 254V circuits de chauffage 1 L 425mm lar. 65mm tube ø 8.4mm raccord M4 résistance à sec fixation par bride longueur de bride 81mm largeur de bride 28mm trou ø 6.6mm		
Pour modèles:	CR-F		

1

référence	420178	**ref. no.**	229189-23
description	résistance 2440W 254V circuits de chauffage 1 L 425mm lar. 65mm tube ø 8.4mm raccord M4 résistance à sec fixation par bride longueur de bride 81mm largeur de bride 28mm trou ø 6.6mm		
Pour modèles:	FTX		

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø47,5mm



1

référence	415001	**ref. no.**	37145012
description	résistance 4500W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 316mm lar. 35mm H 34mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 180mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.3mm dist.trou 62mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	GF-60, GF-60S		
pièces détachées	415001		

référence	510408	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

accessoires pour	415001		

référence	510562	ref. no.	—

joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

référence	521103	ref. no.	—

écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc

référence	521104	ref. no.	—

rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4

référence	560111	ref. no.	—

rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4

accessoires pour	415001		

référence	560131	ref. no.	—

écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc

1

référence	420302	**ref. no.**	01-240761-001 01-240761-002 01-240761-1 240761-2
description	résistance 6000W 240V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 325mm lar. 33mm H 37mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 140mm gaine thermostat centré non adjacent tube ø 8.3mm dist. trou 62mm trou ø 10mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10		
accessoires pour	420302		

référence	521030	ref. no.	01-240135-011 01-240135-11 1-240135-11 240135-11

joint torique Viton épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

1

référence	416240	**ref. no.**	139321-1031
description	résistance 6545W 230/400V encastrément ø 48mm circuits de chauffage 3 L 355mm lar. 31mm H 37mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 175mm gaine thermostat en haut centré non adjacent tube ø 6.5mm dist.trou 63mm trou ø 10mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
accessoires pour	416240		

référence	510408	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

référence	510562	ref. no.	—

joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

1

référence	419005	**ref. no.**	01-240135-002 01-240135-2 02-240135-001
description	résistance 7260W 250V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 375mm lar. 31mm H 35mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 220mm gaine thermostat centré non adjacent tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		
accessoires pour	419005		
	référence	510408	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

1

référence	416241	**ref. no.**	139321-935
description	résistance 8000W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 355mm lar. 35mm H 35mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 185mm gaine thermostat non adjacent tube ø 6.3mm dist.trou 64mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
pièces détachées	416241		
	référence	510408	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
accessoires pour	416241		
	référence	510093	ref. no. 139321-053
	capuchon de protection		
	référence	510408	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

1

référence	415668	**ref. no.**	139221-246 139321-246 371450-13
description	résistance 2625W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 1 L 190mm lar. 41mm H 54mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 170mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.3mm dist.trou 62mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	GE-400, GF-60, GF-60S, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		
accessoires pour	415668		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

bride à 3 trous ø57,5mm

1

référence	418140	**ref. no.**	1235430
description	résistance 7500W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 295mm lar. 34mm H 45mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 275mm gaine thermostat non adjacent dist.trou 72mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		

avec bride de pression 50 x 26mm

groupe 1

1

référence	420462	**ref. no.**	01-240247-001 01-240247-1 01-515292-001 01-515292-1 01-515292-101
description	kit de maintenance 975W 250V bride 26,5x50mm L 168mm lar. 32mm circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm H 35mm avec accessoires		
Pour modèles:	FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	420071	**ref. no.**	01-240766-001 01-240766-1 01-240766-101
description	résistance 2000W 240V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 320mm lar. 36mm Hmm bride de pression raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.6mm thermoplongeur		
Pour modèles:	ECOMAX-402, ECOMAX-502		
accessoires pour	420071		
	référence	510387	ref. no. —
	joint L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 50x26mm		

1



référence	416292	**ref. no.**	324187-2
description	résistance 2700W 230V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 380mm lar. 105mm L1 60mm L2 45mm L3 275mm M5 raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur		
Pour modèles:	FE-W, FX, GX		
accessoires pour	416292		
	référence	510387	ref. no. —
	joint L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 50x26mm		
	référence	510388	ref. no. —
	bride ømm dist.troumm perforation ømm L 43mm lar. 21mm inox pour résistance pour bride 50x26mm		

1



référence	417517	**ref. no.**	00-883423-001 883423-1
description	résistance 3000W 254V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 420mm lar. 70mm L1 58mm L2 70mm L3 320mm bride de pression raccord cosse mâle 6,3mm horizontal tube ø 8.5mm thermoplongeur		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

1



référence	416293	**ref. no.**	00-231982-009 231982-9
description	résistance 610W 254V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 370mm lar. 120mm L1 40mm L2 70mm L3 260mm bride de pression raccord 6.5 tube ø 8.5mm thermoplongeur		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, FE, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UXD-30		
accessoires pour	416293		
	référence	510387	ref. no. —
	joint L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 50x26mm		
	référence	510388	ref. no. —
	bride ømm dist.troumm perforation ømm L 43mm lar. 21mm inox pour résistance pour bride 50x26mm		

1



référence	416294	**ref. no.**	231982-10
description	résistance 610W 440V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 365mm lar. 120mm L1 35mm L2 60mm L3 270mm bride de pression raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S		
accessoires pour	416294		
	référence	510387	ref. no. —
	joint L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 50x26mm		
	référence	510388	ref. no. —
	bride ømm dist.troumm perforation ømm L 43mm lar. 21mm inox pour résistance pour bride 50x26mm		

1



référence	420538	**ref. no.**	E230102
description	résistance 1600W 230V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 305mm lar. 47mm H 25mm tube ø 8.5mm raccord F6,3		



1

référence	416234	**ref. no.**	139321-719
description	résistance 600W 230V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 160mm lar. 45mm H 27mm tube ø 8.8mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 40mm thermoplongeur bride de pression		
Pour modèles:	CLG-25		
accessoires pour	416234		

	référence	510387	ref. no. —
	joint L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 50x26mm		

	référence	510388	ref. no. —
	bride ømm dist.troumm perforation ømm L 43mm lar. 21mm inox pour résistance pour bride 50x26mm		

avec bride d'expansion 40 x 16mm



1

référence	416283	**ref. no.**	324646-1
description	résistance 1830W 254V bride 40x16mm L 385mm lar. 36mm raccord cosse mâle 6,3mm circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion		
Pour modèles:	FE, FE-W, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX-60-EHL		



1

référence	420353	**ref. no.**	227953-1
description	résistance 2000W 220V bride 40x16mm L 335mm lar. 39mm raccord cosse mâle 6,3mm circuits de chauffage 1 tube ø 8.4mm thermoplongeur bride de pression dist. fix. 24mm		
Pour modèles:	CM1E, FM-30, FM-30U, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, UW-55, WM2E		



1

référence	416284	**ref. no.**	324646-2
description	résistance 2440W 254V bride 40x16mm L 402mm lar. 34mm raccord cosse mâle 6,3mm circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion		
Pour modèles:	FE, FE-W, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX-60-EHL		



1

référence	416388	**ref. no.**	324646-4 D324646-4
description	résistance 3000W 230V bride 40x16mm L 410mm lar. 33mm raccord cosse mâle 6,3mm circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion		
Pour modèles:	FE, FE-W, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX-60-EHL		
pièces détachées	416388		

	référence	416464	ref. no. —
	résistance 2000W 230V L 600mm lar. 572mm filetage 1/4" dist. fix. 563mm longueur de raccord 45mm tube ø 8.6mm longueur de câble 643mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		



1

référence	416285	**ref. no.**	324646-3
description	résistance 3050W 254V bride 40x16mm L 400mm lar. 36mm raccord cosse mâle 6,3mm circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion avec fusible de température		
Pour modèles:	FE, FE-W, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX-60-EHL		

avec bride d'expansion 70 x 18mm

1

référence	416287	**ref. no.**	324644-2
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x18mm L 388mm lar. 64mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion		
Pour modèles:	AM-700, CR-F, ECOMAX-600, ECW, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXL, UXLS, UXS		

1

référence	416239	**ref. no.**	230100
description	résistance 2600W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x18mm L 270mm lar. 65mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion		
Pour modèles:	ECOMAX-400-12, ECOMAX-400S-12		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	416286	**ref. no.**	324644-1
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x18mm L 408mm lar. 65mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermo-plongeur bride d'expansion longueur de raccord 18mm		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, CR-F, ECOMAX-700, ECW, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

2

référence	419162	**ref. no.**	775464-002 775464-2
description	résistance 3000W 240V circuits de chauffage 1 bride 70x18mm L 318mm lar. 65mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermo-plongeur bride d'expansion longueur de raccord 24mm TT ø 10mm avec sonde de température		
Pour modèles:	AM900, AMS900, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX		
pièces détachées	419162		
	référence 402906	ref. no.	775494-1
	sonde de température NTC 10kOhm câble sonde -40 jusqu'à +110°C câble°C raccord cosse mâle 4,8mm filetage sonde ø10x30mm longueur de câblem		

1

référence	416288	**ref. no.**	00-324637-002 324637-... 324637-2
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 410mm lar. 63mm raccord F2,8mm / F6,3mm tube ø 8.5mm thermo-plongeur bride d'expansion longueur de raccord 30mm		
Pour modèles:	CR-F, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30S, UX-30SB, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB		

1

référence	416289	**ref. no.**	00-324637-001 324637-... 324637-1
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 417mm lar. 65mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 9mm thermo-plongeur bride d'expansion longueur de raccord 35mm		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXT, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXT, CR-F, ECW, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

1

référence	419139	**ref. no.**	775464-1
description	résistance 6000W 240V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 315mm lar. 62mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm		
Pour modèles:	AM900, AMS900, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX		

1

référence	419026	**ref. no.**	324637-... 324637-3
description	résistance 6100W 254V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 420mm lar. 63mm raccord F6,3 tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion longueur de raccord 30mm		
Pour modèles:	AM-700, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, CSA, ECOMAX-600, ECO-MAX-650, ECOMAX-800, ECW, FTN, FTX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30S, UX-30SB, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB		

1

référence	416243	**ref. no.**	139321-463
description	résistance 7600W 230V circuits de chauffage 3 bride 70x18mm L 390mm lar. 60mm H 13mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm thermoplongeur bride d'expansion INCOLOY-800		
Pour modèles:	CHF45, EF-40		

avec bride ronde ø 47,5mm

1

référence	416295	**ref. no.**	226807-1
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 185mm lar. 79mm H 30mm L1 35mm L2 150mm B1 23mm B2 34mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6.5mm		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-100, UW-105		
accessoires pour	416295		
	référence 510408	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence 510562	ref. no.	—
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence 550002	ref. no.	—
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		

1

référence	416296	**ref. no.**	170495-2
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 230mm lar. 128mm H 32mm L1 30mm L2 200mm B1 46mm B2 34mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplon-geur tube ø 6.3mm		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-105		
accessoires pour	416296		
	référence 510408	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	416296			
	référence	510562	ref. no.	—
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			
	référence	550002	ref. no.	—
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance			

1

référence	416297	**ref. no.**	173649-1 173649-2
description	résistance 7500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 230mm lar. 123mm H 31mm L1 32mm L2 198mm B1 45mm B2 35mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6.5mm		
Pour modèles:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-105		
accessoires pour	416297		
	référence	510408	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		

1

référence	416298	**ref. no.**	226506-1 226506-2
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 230mm lar. 120mm H 34mm L1 25mm L2 205mm B1 42mm B2 36mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 8.5mm longueur de raccord 44mm		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-100, UW-105, UW-135, UW-135H		
accessoires pour	416298		
	référence	510408	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		

avec bride ronde autres

1

référence	419183	**ref. no.**	323949-1
description	résistance 7320W 254V L 355mm lar. 35mm H 35mm circuits de chauffage 3 bride ronde raccord F6,3 thermoplongeur tube ø 8.5mm		
Pour modèles:	EWB-S, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		
accessoires pour	419183		
	référence	510409	ref. no. 00-276903-053 00-67500-016 00-67500-118 276903-53 670500-118 67500-118 67500-16
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

1

référence	419103	**ref. no.**	00-229148-001 229148-1 229148-1 (230V) 229148-2
description	résistance 9000W 240V L 520mm lar. 47mm H 41mm circuits de chauffage 3 bride ø 71mm filetage de fixation M10 raccord M4 tube ø 8.5mm longueur de raccord 21mm		
Pour modèles:	CR-F, CX, ECW, FTX, FUX, UW-135, UW-135H, UWX		
accessoires pour	419103		
	référence	510409	ref. no. 00-276903-053 00-67500-016 00-67500-118 276903-53 670500-118 67500-118 67500-16
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

brides spéciales

1

référence	420351	**ref. no.**	166151-1 166151-2 38658-1
description	résistance 10000W 220/380V circuits de chauffage 3 L 360mm lar. 127mm longueur de bride 90mm largeur de bride 90mm raccord bride à 4 trous lavage tube ø 8.5mm H 42mm		
Pour modèles:	UW-120, UW-200		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

autres

1

référence	416299	**ref. no.**	324206-3 324206-6
description	résistance 2200W 230V circuits de chauffage 1 L 420mm lar. 45mm H 35mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 365mm tube ø 8.5mm dist. trou 45mm trou ø 10mm longueur de raccord 25mm bride à 4 trous thermoplongeur largeur de bride 63mm longueur de bride 63mm		
Pour modèles:	FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S		
accessoires pour	416299		

référence	505180	ref. no.	00-233982-001 00-276903-021 233982-1 276903-21

joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 47.22mm Q 1 pc

1

référence	416300	**ref. no.**	324206-4
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 L 413mm lar. 45mm H 45mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 377mm tube ø 8.5mm dist. trou 45mm trou ø 10mm raccord M4 bride à 4 trous thermoplongeur largeur de bride 63.5mm longueur de bride 63.5mm		
Pour modèles:	FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S		

1

référence	416290	**ref. no.**	324206-5
description	résistance 7500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 415mm lar. 44mm H 44mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 369mm tube ø 8.5mm dist.trou 46mm trou ø 10mm raccord M4 bride à 4 trous thermoplongeur largeur de bride 63.5mm longueur de bride 63.5mm		
Pour modèles:	FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S		
accessoires pour	416290		

référence	505180	ref. no.	00-233982-001 00-276903-021 233982-1 276903-21

joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 47.22mm Q 1 pc

1

référence	416502	**ref. no.**	322158 322158-04 322158-4 845370-01 845370-1
description	résistance 8000W 240V circuits de chauffage 3 L 305mm lar. 40mm Hmm nombre de gaines thermostat gaines pour thermostat ømm longueur de gaines thermostatmm tube ø 6.3mm dist.trou 44.9mm trou ø 10mm longueur de raccord 23mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 4 trous thermoplongeur largeur de bride 63.5mm longueur de bride 63.5mm ø 40mm		
Pour modèles:	CO-0611E, CO-1011E, CO-2011E, CS-0611E, CS-0612E, CS-0612E-A, CS-1011E, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1022E, CS-1022E-A, CS-2011E, CS-2012E, CS-2012E-A, CS-2022E, CS-2022E-A, CSD-0611E, CSD-0612E, CSD-0612E-A, CSD-1011E, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1022E, CSD-1022E-A, CSD-2011E, CSD-2012E, CSD-2012E-A, CSD-2022E, CSD-2022E-A		
accessoires pour	416502		

référence	505180	ref. no.	00-233982-001 00-276903-021 233982-1 276903-21

joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 47.22mm Q 1 pc

1

référence	420204	**ref. no.**	173906-1 173906-6
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 L 295mm lar. 43mm H 39mm tube ø 8.5mm dist.trou 45mm trou ø 10mm raccord M4 fixation par bride thermoplongeur largeur de bride 63.4mm longueur de bride 63.4mm		
Pour modèles:	102-G, 103G, 104G, 202-G, 203G, 204G, 2226, 2227, 302-G, 303G, 304G, 304T		
accessoires pour	420204		

référence	511655	ref. no.	174529-1

joint fibre L 64mm lar. 64mm épaisseur 2.3mm trou ø 9mm dist.trou 45mm 4 trous int. ø 46mm

1

référence	416291	**ref. no.**	324206-7 324206-8
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 L 407mm lar. 42mm H 43mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 370mm gaine thermostat excentrique, non moulant dist.trou 45mm trou ø 10mm raccord M4 bride à 4 trous thermoplongeur largeur de bride 63.5mm longueur de bride 63.5mm		
Pour modèles:	FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S		
accessoires pour	416291		

référence	505180	ref. no.	00-233982-001 00-276903-021 233982-1 276903-21

joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 47.22mm Q 1 pc

1

référence	415010	**ref. no.**	139321203 371450205
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 260mm lar. 125mm H 20mm L1 110mm L2 150mm B1 42mm B2 83mm filetage M10x1 dist. fix. 70mm tube ø 6.5mm raccord M4 thermoplongeur fixation à 2 trous		
Pour modèles:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		
pièces détachées	415010		
	référence 510416	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc		
accessoires pour	415010		
	référence 504306	ref. no.	—
	joint fibre ø ext. 16mm int. ø 10mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence 510893	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
	référence 520231	ref. no.	—
	écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc		
	référence 521103	ref. no.	—
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence 521104	ref. no.	—
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence 521129	ref. no.	—
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439		
	référence 560111	ref. no.	—
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence 560131	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

1

référence	415665	**ref. no.**	E230086
description	résistance 2750/3250W 220/240V circuits de chauffage 1 L 380mm lar. 110mm H 30mm filetage M10x1 dist. fix. 75mm tube ø 6.5mm raccord M4 thermoplongeur fixation à 2 trous		
pièces détachées	415665		
	référence 510893	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
accessoires pour	415665		
	référence 510416	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc		
	référence 520231	ref. no.	—
	écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc		

accessoires pour	415665		
	référence 521103	ref. no.	—
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence 521104	ref. no.	—
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence 521129	ref. no.	—
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439		
	référence 560111	ref. no.	—
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence 560131	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

1

référence	416235	**ref. no.**	139321-922
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 320mm lar. 50mm H 40mm filetage M10x1 dist. fix. 44mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous L1 32mm L2 288mm		
pièces détachées	416235		
	référence 510893	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
accessoires pour	416235		
	référence 510416	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc		
	référence 510893	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
	référence 521129	ref. no.	—
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439		
	référence 560192	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 10.4mm ø ext. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A Q 1 pc pour filetage M10		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

résistances circulaires

1

référence	418916	**ref. no.**	845265-02 845265-1
description	résistance 12000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 390mm ø ext. 410mm L 410mm H 100mm H1 25mm H2 75mm filetage M12x1 fixation à 6 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm résistance circulair		
Pour modèles:	CSL-10E, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N, CSM-2021IE, CSM-2021N		
accessoires pour	418916		

référence	101566	ref. no.	—

écrou filetage M12x1 H 10mm OC 19 inox Q 1 pc

référence	506046	ref. no.	—

joint plat FIBER ø ext. 19.5mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence	528622	ref. no.	—

ressort ø 15.3mm L 25mm fil ø 1.25mm pour remplissage d'eau

1

référence	418927	**ref. no.**	N/A
description	résistance 12000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 440mm ø ext. 458mm L 472mm H 80mm L1 15mm H1 8mm H2 72mm filetage M12x1 fixation à 6 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm cuiseur universel résistance circulair		

1

référence	418929	**ref. no.**	845265-05
description	résistance 6000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 395mm ø ext. 415mm L 415mm H 100mm H1 15mm H2 85mm filetage M12x1 fixation à 6 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm cuiseur universel résistance circulair		
Pour modèles:	CSM-2011IE, CSM-2011N		
accessoires pour	418929		

référence	101566	ref. no.	—

écrou filetage M12x1 H 10mm OC 19 inox Q 1 pc

référence	506046	ref. no.	—

joint plat FIBER ø ext. 19.5mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence	528662	ref. no.	—

joint plat cuivre ø ext. 16mm int. ø 12mm épaisseur 1.5mm

1

référence	418930	**ref. no.**	845265-04
description	résistance 6000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 430mm ø ext. 450mm L 470mm H 115mm H1 43mm H2 72mm filetage M12x1 fixation à 6 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm cuiseur universel résistance circulair		
Pour modèles:	CSM-2011IE, CSM-2011N		
accessoires pour	418930		

référence	101566	ref. no.	—

écrou filetage M12x1 H 10mm OC 19 inox Q 1 pc

référence	506046	ref. no.	—

joint plat FIBER ø ext. 19.5mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence	528662	ref. no.	—

joint plat cuivre ø ext. 16mm int. ø 12mm épaisseur 1.5mm

1

référence	418926	**ref. no.**	845265-03
description	résistance 8000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 301mm ø ext. 317mm L 328mm H 95mm L1 11mm H1 12mm H2 83mm filetage M12x1 fixation à 6 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm cuiseur universel résistance circulair		
Pour modèles:	CSL-06E, CSM-0611IE, CSM-0611N		

1

référence	418928	**ref. no.**	845265-01
description	résistance 9000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 458mm ø ext. 475mm L 475mm H 114mm H1 31mm H2 73mm filetage M12x1 fixation à 6 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm cuiseur universel résistance circulair		
Pour modèles:	CSL-10E, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N, CSM-2021IE, CSM-2021N		
accessoires pour	418928		

référence	101566	ref. no.	—

écrou filetage M12x1 H 10mm OC 19 inox Q 1 pc

référence	506046	ref. no.	—

joint plat FIBER ø ext. 19.5mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence	528662	ref. no.	—

joint plat cuivre ø ext. 16mm int. ø 12mm épaisseur 1.5mm

1

référence	418925	**ref. no.**	233848-2
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 293mm lar. 106mm L1 32mm L2 261mm B2 83mm longueur de bride 50mm largeur de bride 26mm longueur de raccord 63mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm trou ø 6.2mm B1 23mm résistance circulair cuiseur universel INCOLOY spires 2		
Pour modèles:	CO-0611E, CO-1011E, CO-2011E, CS-0611E, CS-1011E, CS-2011E, CSD-0611E, CSD-1011E, CSD-2011E		
accessoires pour	418925		

référence	520588	ref. no.	—

joint L 46mm lar. 22mm dist.trou 24.5mm silicone pour résistance

résistances cuves

1

référence	420355	**ref. no.**	775763-1
description	tapis chauffant L 288mm lar. 87mm 305W 240V t.max.°C silicone longueur de câble 800mm épaisseur 1mm raccord Faston 6,3mm		
Pour modèles:	GC, GC11, GC12, GC31, GC32		

1

référence	420299	**ref. no.**	898 126-1
description	tapis chauffant L 360mm lar. 95mm 545W 230V t.max.°C silicone longueur de câble 1750mm épaisseur 1mm		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-650		

1

référence	420475	**ref. no.**	775575-1
description	tapis chauffant L 370mm lar. 95mm 390W 230V t.max.°C longueur de câble 790mm		
Pour modèles:	FX, GX		

doseurs d´énergie

EGO

à 1 circuit

1

référence	380015	**ref. no.**	301200
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence	390233	**ref. no.**	139321-17 139321-923 139321-934 371450-17
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 24mm temp. déconnexion 110°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous sans support		
Pour modèles:	CHF45, CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, CLG-25, EF-40, EH-60, EH-70, GE-400, GF-60, GF-60S		
accessoires pour	390233		

	référence	504736	ref. no. —
	support pour thermostat contact		

	référence	550388	ref. no. —
	support pour thermostat contact dist. fix. 24.5mm fixation ø 3.8		

1

référence	390462	**ref. no.**	226504
description	thermostat contact de sécurité dist.troumm temp. déconnexion 105°C 1NC 1-pôles 10A raccord F6,3 fixation à 1 trou		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, CM1E, FM-30, FM-30U, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, UW-100, UW-105, UW-135, UW-135H, UW-55, WM2E		
accessoires pour	390462		

	référence	550388	ref. no. —
	support pour thermostat contact dist. fix. 24.5mm fixation ø 3.8		

1

référence	390318	**ref. no.**	139321-721
description	thermostat contact de sécurité temp. déconnexion 95°C 1-pôles fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CLG-25		

thermostats contact

1

référence	390504	**ref. no.**	236052
description	thermostat contact dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 90°C 1NO 1-pôles 16A 250V raccord F6,3 fixation à 2 trous sonde ø 16mm		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 51._

1

référence	390306	**ref. no.**	139321532
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation préréglé 85°C 1-pôles presse étoupe		
Pour modèles:	CLG-25		

série 55.10/19_



1

référence	375184	**ref. no.**	144451108
description	thermostat t.max. 298°C temp. d'utilisation 55-294°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut matérial de sonde inox		

série 55.13_

1

référence	375007	**ref. no.**	139866-48
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe L 25mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
accessoires pour	375007		

	référence	110119	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C angle de rotation 270°		

	référence	110241	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C		

référence	390472	**ref. no.**	886638
description	thermostat t.max. 95°C temp. d'utilisation 27-95°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 4mm sonde L 203mm tube capillaire 1230mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ømm axe Lmm positionnement de l'axe° position de l'axe angle de rotation 270°		



référence	375355	**ref. no.**	144605-71
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

série 55.34_

référence	375022	**ref. no.**	T301062
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 95-180°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 1780mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm angle de rotation 270°		

référence	375417	**ref. no.**	49360008
description	thermostat t.max. 200°C temp. d'utilisation 65-200°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 840mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm angle de rotation 270°		

thermostats de sécurité

série 55.13_

référence	390471	**ref. no.**	227879
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 125°C 1-pôles 16A sonde ø 4mm sonde L 128mm tube capillaire 1130mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	CR-F, CX, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S		

série 55.31_

référence	375803	**ref. no.**	4936005
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 225°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 6mm sonde L 269mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

série 55.32_

référence	375984	**ref. no.**	301061
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 225°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 670mm presse étoupe M10x1 sonde inox		

série 55.33_

référence	390470	**ref. no.**	378791
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 100°C 3-pôles 20A sonde ø 4mm sonde L 231mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	CDC, CN, CNA, CNB, CNR, CR, CSA, CTC, ECOMAX-700, ECW, FX, GX, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UXL, UXLS, UXS		

série 56._

référence	375442	**ref. no.**	301066
description	thermostat de sécurité tube capillaire 1760mm sonde ø 4mm 1-pôles sonde L 100mm 16A tube capillaire isolé 1600mm presse étoupe temp. déconnexion 320°C sonde		

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.34_

référence	375246	**ref. no.**	301034
description	thermostat t.max. 645°C temp. d'utilisation 100-615/645°C 2-pôles 2NO 16A sonde ø 4mm sonde L 230mm tube capillaire 1100mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 25mm position de l'axe en bas angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO matérial de sonde cuivre		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

thermostats de réglage



référence	390913	**ref. no.**	371450-206 E236042 (old version)
description	thermostat t.max. 55°C temp. d'utilisation préréglé 55°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 11mm sonde L 22mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolé 600mm filetage sonde M14x1 250V contacts cosse mâle 6,3mm		

référence	375847	**ref. no.**	E929044
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 15A sonde ø 6.5mm sonde L 100mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 18mm positionnement de l'axe +135°° angle de rotation 270° 250V		

CAEM

thermostats de réglage

1

référence	390672	**ref. no.**	139321-20 E236042
description	thermostat t.max. 53°C temp. d'utilisation préréglé 53°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 9.5mm sonde L 30mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolé 540mm presse étoupe axe Lmm capteur à visser filetage sonde M14x1		
Pour modèles:	GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		
pièces détachées	390672		

référence	510417	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			

référence	550261	ref. no.	—
écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc			

1

référence	390686	**ref. no.**	236043 E236043
description	thermostat t.max. 83°C temp. d'utilisation°C 1-pôles 1CO 20A sonde ø 6mm sonde L 90mm tube capillaire 630mm tube capillaire isolé 550mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation 270° matérial de sonde cuivre		
Pour modèles:	CLG-25, CLG-25-NA, ECOMAX-500		

COTHERM



1

référence	390440	**ref. no.**	154344 492105
description	thermostat de sécurité t.max. 220°C temp. d'utilisation°C 1-pôles 1NC 25A sonde ø 3mm sonde L 130mm tube capillaire 1720mm tube capillaire isolémm presse étoupe temp. déconnexion 220°C sonde inox		
Pour modèles:	CS-0612E-A, CSD-0612E-A, CSD-0612ET, CSD-0612-UC, CSD-1012ET, CSD-1012-UC, CSD-1013G, CSD-1022-UC, CSD-2012ET, CSD-2012-UC, CSD-2013G, CSD-2022-UC, CSL-0423E, CSL-0423EK, CSL-0523E, CSL-0523EK, CSL-06E, CSL-10E, CSL-423E, CSL-423K, CSM-0611IE, CSM-0611N, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N, CSM-2011IE, CSM-2011N, CSM-2021IE, CSM-2021N		

RATHGEBER

thermostats de réglage



1

référence	390816	**ref. no.**	226505
description	thermostat t.max. 95°C 1NO 16A sonde ø 4mm sonde L 244mm tube capillaire 1180mm tube capillaire isolé 840mm axe ø 6mm axe L 3mm angle de rotation 315°		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, CM1E, CNA, CNR, CSA, ECO-MAX-600, ECOMAX-700, ECOMAX-800, FE, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30S, HX-40, HX-40S, HX-S, UW-100, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30S, UX-30SB, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

accessoires

doigts de gant

1

référence	550995	**ref. no.**	139321-893
description	doigt de gant filetage M14x1 int. ø 5mm L 40mm inox ø 9mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

étriers de raccordement

1

référence	550060	**ref. no.**	300177
description	étrier de raccordement long pour thermostat Q 1 pc		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence	301003	**ref. no.**	15243565 F15243565
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
accessoires pour	301003		

	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

37x21mm

1

référence	348098[1]	**ref. no.**	00-358628-1
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 37x21mm noir 2CO 250V 10A avec position neutre raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP55		

[1]avec position neutre

interrupteurs et poussoirs

ø12mm

1

référence	347745	**ref. no.**	302556
description	poussoir avec goupille filetage M12x0,75 filetage L 10mm 250V 2A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm course 4mm température ambiante max. 125°C type 1233A force de actionnement: 500g		

interrupteurs à levier

M12x0,75

1

référence	348193	**ref. no.**	00-087711-143-1 00-120388 875567
description	interrupteur à levier filetage M12x0,75 2NO 250V 15A ON-OFF F6,3		
Pour modèles:	6614-MEAT-SAW		

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence	345257	**ref. no.**	139321-41
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 29mm L1 33mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 130g longueur de levier 31.5mm		
Pour modèles:	GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

fins de course

BERNSTEIN

1

référence	347237	**ref. no.**	302440-1
description	interrupteur de position avec levier à galet 1NO/1NC		
Pour modèles:	UW-135, UW-135H		

1

référence	345921	**ref. no.**	228795
description	interrupteur de position avec rouleau 1CO 240V 3A L 93mm lar. 36mm H 33mm protection IP65 force de actionnement: 1280g raccord fileté M20 dist. fix. 25mm		
Pour modèles:	ACW, AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600C, AM-600CR, FM-30, UWX		

1

référence	347721	**ref. no.**	00-226916-000
description	interrupteur de position avec rouleau presseur 1NO/1NC 240V 3A L 93mm lar. 36mm H 34mm protection IP65 force de actionnement: 1200g raccord fileté M18 dist. fix. 24.5mm		
Pour modèles:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, FTX, FUX, RRB, UW-100, UW-105		

1

référence	345922	**ref. no.**	324195 735221-1
description	microrupteur avec commande au genou 1NO/1NC 240V 3A L 51mm lar. 26mm H 21mm protection IP30 force de actionnement: 580g raccord fileté dist. fix. 15mm AC-15 3A		
Pour modèles:	FE, FE-W, FX, GX		

TELEMECANIQUE (EFA)

1

référence	347460	**ref. no.**	785286-1
description	interrupteur de position avec rouleau 1NO/1NC L 71mm protection IP67		
Pour modèles:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, CSA, ECOMAX-800		

systèmes d'interrupteurs ROLD

1

référence	347705	**ref. no.**	227061
description	bouton-poussoir ø 21mm argenté avec lentille édition		
Pour modèles:	CLG-25, CLG-25-NA, ECOMAX-400-12, ECOMAX-400S-12, ECO-MAX-500		

1

référence	347517	**ref. no.**	E207060 E227060
description	bouton-poussoir ø 21mm argenté édition		

1

référence	345605	**ref. no.**	E208010
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		

1

référence	346498	**ref. no.**	900055
description	socle dimensions de montage 28,5x28,5mm noir support simple		

1

référence	346500	**ref. no.**	E226080
description	socle dimensions de montage 28,5x77,5mm noir support triple		

1

référence	345606	**ref. no.**	139321-455 E226071
description	unité de poussoir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	CLG-25		

interrupteurs à flotteur



1

référence	541323	**ref. no.**	774033-1 ML102831
description	interrupteur à flotteur		
Pour modèles:	FE, FTN, FX, GX, HE		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	347491	**ref. no.**	00-735171-001 735171-1
description	interrupteur à flotteur filetage M16x2 ø 18mm L 65mm longueur de câble 1050mm 1-pôles		



1

référence	348128	**ref. no.**	00-896960-000
description	interrupteur à flotteur filetage M16x2 ø 18mm L 65mm longueur de câble 1050mm kit 1-pôles résist.à la temp. -20 jusqu'à +90°C		

1

référence	403081	**ref. no.**	102826 229519 ML102826
description	interrupteur à flotteur filetage 1/4" 1NC/1NO ø 12mm L 65mm encastrément ø 16mm 24V 0.5A câble longueur de câble 100mm		
Pour modèles:	ACW, CN, CNB, CNR, CX, EWB-S, FTN, FTX, FUX, UW-135H, UWX		
pièces détachées	403081		

référence	347433	ref. no.	00-122674 122674
flotteur avec aimant ø 47mm L 33mm lar.mm Hmm PVC adaptable à HOBART			

1

référence	403914	**ref. no.**	271621
description	interrupteur à flotteur filetage 1/4" ø 29mm L 100mm encastrément ø 9.5mm encodé longueur de câble 240mm sonde L 63mm		

flotteurs

1

référence	347433	**ref. no.**	00-122674
description	flotteur avec aimant ø 47mm L 33mm lar.mm Hmm PVC adaptable à HOBART		
Pour modèles:	103G, 203G, 2226, 303G, ACW, AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM15, AM15F, AM15T, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, C44A, C44AW, C54A, C64A, CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, CSA, CX, ECOMAX-800, EWB-S, FTN, FTT, FTX, FUX, ML-110025, ML-110976, ML-110977, ML-32614, ML-32615, UW-105, UW-135, UW-135H, UWX		
accessoires pour	347433		

référence	347927	ref. no.	00-112467 112467
support pour microrupteur magnétique int. ø 21mm ø ext. 28.5mm			

commutateurs à cames

7 temps

1

référence	300025	**ref. no.**	MRTCU700078
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps céramique		
accessoires pour	300025		

référence	112172	ref. no.	—
manette universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace			

référence	112213	ref. no.	—
rosace de manette argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			

référence	112311	ref. no.	—
adaptateur manette axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort			

4 positions de commutation

1

référence	300077	**ref. no.**	01-240135-003 1-240135-3 845259
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 5NO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		
Pour modèles:	CSL-0423E, CSL-0423EK, CSL-0523E, CSL-0523EK, CSL-06E, CSL-10E, CSL-423E, CSL-423K, CSM-0611IE, CSM-0611N, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N, CSM-2011IE, CSM-2011N, CSM-2021IE, CSM-2021N		

8 positions de commutation



1

référence	347924	**ref. no.**	231960-5
description	commutateur à cames 8-positions de commutation 13NO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6-7 16A axe ø 6x4,6mm axe L 19mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, FX, GX, UX-30, UX-30B, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60H, UX-60HB, UXD-30		

commutateurs auxiliaires

1

référence	300080	**ref. no.**	491175
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis commutateur auxiliaire céramique température ambiante max. 150°C		
accessoires pour	300080		
	référence 551456	ref. no.	—
	joint pour interrupteur ø ext. 14mm int. ø 2.5mm épaisseur 3.5mm blanc		

commutateurs rotatifs

BREMAS

série A1200

1

référence	300326	**ref. no.**	E927034
description	commutateur rotatif jeux de contacts 6 0-1-2-3 type CS012015B 400V 12A axe ø 5x5mm axe L 18mm		

KRAUS & NAIMER

commutateurs rotatifs

1

référence	347506[1]	**ref. no.**	785574-6
description	commutateur rotatif 2 0-1 jeux de contacts 5 type KG100-DE10F769 400V 100A axe L 52mm L1,L2,L3,N,PE raccord à vis indice 53/000100 désignation T104/D-A025		

[1]avec manette et rosace

1

référence	347240	**ref. no.**	00-229580-000
description	commutateur rotatif 8 0-1-2-3-4-5-6-7 jeux de contacts 4 400V 20A raccord à vis		

VM

1

référence	345917	**ref. no.**	371450-172
description	commutateur rotatif		
Pour modèles:	GF-60, GF-60S		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

microrupteurs magnétiques

1/4"

1

référence	347490	**ref. no.**	226282 226282-2
description	microrupteur magnétique filetage 1/4" longueur de câble 2000mm L 62.5mm		
Pour modèles:	103G, 203G, 2226, 303G, AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, CNA, CNR, CR, CR-F, CSA, ECOMAX-800, FTT, UW-100, UW-105, UW-135, UW-135H		
accessoires pour	347490		

	référence	347433	ref. no. 00-122674 122674
	flotteur avec aimant ø 47mm L 33mm lar.mm Hmm PVC adaptable à HOBART		

	référence	347927	ref. no. 00-112467 112467
	support pour microrupteur magnétique int. ø 21mm ø ext. 28.5mm		

	référence	511516	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 20.22mm Q 10 pc		

29x19mm

1



référence	345117	**ref. no.**	844951-2
description	microrupteur magnétique L 28.5mm lar. 19mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W raccord câble longueur de câble 1000mm		

36x13mm

1



référence	345118[1]	**ref. no.**	139321-344 139321-586 139321-919
description	microrupteur magnétique L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W raccord câble longueur de câble 980mm		
Pour modèles:	CHF45, CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, CLG-25, EF-40, EH-60, EH-70, GE-400, GF-60, GF-60S, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		
accessoires pour	345118		

	référence	345399	ref. no. —
	aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3		

[1]avec connection codé

50x19mm

1



référence	345821	**ref. no.**	775491-1
description	microrupteur magnétique L 50mm lar. 19mm 1NO 250V 1A P max. 50W raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CNA, CNR, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FX, GX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UXD-30		
accessoires pour	345821		

	référence	519049	ref. no. —
	aimant ømm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm dist.trou 52mm M2 trou ø 2mm		

80x30mm

1

référence	347925	**ref. no.**	229517
description	microrupteur magnétique L 80mm lar. 30mm 1NO 250V 0.2A P max. 100W raccord câble longueur de câble 1300mm		
Pour modèles:	CN, CNB, CSA, ECOMAX-800, ECW, FTN, FTT, HX, HX-30, HX-30S, HX-40, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S, UW-120, UW-200, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB		

1

référence	345918	**ref. no.**	229517-2
description	microrupteur magnétique L 80mm lar. 30mm 1NO 250V 0.2A P max. 100W raccord câble longueur de câble 4500mm		
Pour modèles:	ECOMAX-600, ECOMAX-700, FTX, FUX, HE, HE600-HL, HE-P, HX-60-EHL		

1

référence	345920	**ref. no.**	297980-4
description	microrupteur magnétique L 80mm lar. 30mm 1NO 250V 3A raccord câble 100W		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB		



1

référence	345919	**ref. no.**	297980-3
description	microrupteur magnétique L 80mm lar. 30mm raccord câble		
Pour modèles:	HX, HX-30E, HX-30ES, HX-40E, HX-40ES, HX-E, HX-ES, HX-S		

ø 6mm

1

référence	347835	**ref. no.**	01-235338
description	microrupteur magnétique 150V 1A P max. 10W sonde L 29mm 1NO raccord bifilaire longueur de câble 1700mm		

1

référence	347461	**ref. no.**	01-240288-001 01-240288-1
description	microrupteur magnétique 28V 0.5A P max. 15W sonde L 26mm 1NO raccord connecteur codé longueur de câble 280mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, CN-Protronic, CN-Smartronic, CP-Protronic, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		
accessoires pour	347461		

référence	524661	ref. no.	00-883838-001 883838-1
support pour microrupteur magnétique L 34.5mm lar. 26mm H 9mm			

ø 8mm

1

référence	348194	**ref. no.**	87711-352
description	microrupteur magnétique 200V 0.5A P max. 10W lar. 8mm sonde L 30mm 1NO raccord connecteur codé longueur de câble 290mm M8		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires

aimants

1

référence	347926	**ref. no.**	166964 170015
description	aimant ø 22.5mm Lmm H 11.5mm lar.mm int. ø 5.2mm M5		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CNR, CR-F, CX, ECOMAX-600, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FTT, FTX, FUX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UW-135...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	347722	**ref. no.**	00-774714-001 774714-1
description	aimant ø 34mm Lmm H 17mm lar.mm int. ø 5mm M5 avec capuchon trou ø 5.25mm		
Pour modèles:	CN, CNA, CNB, CN-Protronic, CNR, CN-Smartronic, CP-Protronic, CR, CSA, CS-Easytronic, ECOMAX-800, ECW, FTN, FTX, FUX, UX-30B, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTLH, UXTLHS		



1

référence	345336	**ref. no.**	E926014
description	aimant ø 4.8mm L 63mm H 11mm lar. 18.8mm dist.trou 51mm M4		

1

référence	346953	**ref. no.**	139321-820
description	aimant ømm L 23mm H 17mm lar. 18mm M6 trou ø 6.5mm		

divers

1

référence	347927	**ref. no.**	00-112467
description	support pour microrupteur magnétique int. ø 21mm ø ext. 28.5mm		
Pour modèles:	103G, 203G, 2226, 303G, AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM15, AM15F, AM15T, C44A, C44AW, C54A, C64A, CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, CSA, CX, ECOMAX-800, EWB-S, FTN, FTT, FTX, FUX, ML-110025, ML-110976, ML-110977, ML-32614, ML-32615, UW-100, UW-105, UWX		

1

référence	524661	**ref. no.**	00-883838-001 883838-1
description	support pour microrupteur magnétique L 34.5mm lar. 26mm H 9mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, CN-Protronic, CN-Smartronic, CP-Protronic, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

commandes de contrôle et signalisation

MOELLER/EATON

boutons-poussoirs - voyant à broche

1

référence	346339	**ref. no.**	887015-25
description	bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm rouge coup de poing enclenché ARRÊT D'URGENCE		

1

référence	347512	**ref. no.**	887015-33
description	bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm vert illuminable à rappel I		
Pour modèles:	RRB		

manettes

1

référence	346460	**ref. no.**	887015-61
description	interrupteur sélecteur dimensions de montage ø22mm noir/blanc 0°-45° enclenché séquence des opérations 0-1		

1

référence	346728	**ref. no.**	887015-71
description	interrupteur sélecteur dimensions de montage ø22mm noir/blanc 330°-0°-30° enclenché séquence des opérations 1-0-2		
Pour modèles:	ECOMAX-800		

bloc contacts

1

référence	346293	**ref. no.**	00-887015-012
description	support bloc de contact triple		

interrupteurs complets

interrupteurs et poussoirs

1

référence	344003	**ref. no.**	229576-2 229577-1 301776-9 895405 EPM-E-16-14
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm vert 1NO marche à rappel		
Pour modèles:	HSM20, HSM30, HSM40, NCM20, NCM300, NCM400		

SCHLEGEL

interrupteurs complets

1

référence	347923	**ref. no.**	324267-4 897900
description	poussoir dimensions de montage ø16/24x24mm blanc 1NO/1NC séquence des opérations 0-1 infini		
Pour modèles:	ECOMAX-600, ECOMAX-700, FE, HE, HE600-HL, HE-P		
pièces détachées	347923		

référence	359183	ref. no.	—
unité de poussoir dimensions de montage ø16/24x24mm type à rappel anthracite/transparent quadratique			

référence	359194	ref. no.	324267-1 32427-1
bloc de contact enclenché 1NC/1NO raccord cosse mâle 2,8mm illuminable douille T5.5K type AFL			

référence	359796	ref. no.	324265-11
élement blanc infini			

1

référence	358178	**ref. no.**	897902
description	poussoir dimensions de montage ø16/24x24mm blanc quadratique 1NO/1NC séquence des opérations 0-1 horloge raccord cosse mâle 2,8mm type AT		

boutons-poussoirs

1

référence	359794	**ref. no.**	324266-1
description	unité de poussoir dimensions de montage ø16/24x24mm type à rappel noir/transparent quadratique		
Pour modèles:	ECOMAX-600, ECOMAX-700, ECOMAX-800, FE, FX, GF-60, GF-60S, GX, HE, HE600-HL, HE-P		

élements

1

référence	359193	**ref. no.**	324265-12
description	élement blanc eau		
Pour modèles:	ECOMAX-600, ECOMAX-700, HE, HE600-HL, HE-P		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	359795	**ref. no.**	00-324265-001 324265-1
description	élement blanc horloge		
Pour modèles:	ECOMAX-600, ECOMAX-700, FX, GF-60, GF-60S, GX, HE, HE600-HL, HE-P		

1

référence	359796	**ref. no.**	324265-11
description	élement blanc infini		
Pour modèles:	ECOMAX-600, ECOMAX-700, HE, HE600-HL, HE-P		

1

référence	359189	**ref. no.**	324265-10
description	élement blanc marche		
Pour modèles:	ECOMAX-600, ECOMAX-700, HE, HE600-HL, HE-P		

bloc contacts

1

référence	359793	**ref. no.**	324267-5 897901
description	bloc de contact à rappel 2NO/2NC raccord cosse mâle 2,8mm illuminable douille T5.5K type ATL2		
Pour modèles:	ECOMAX-600, ECOMAX-700, FE, HE600-HL		

1

référence	359194	**ref. no.**	324267-1 32427-1
description	bloc de contact enclenché 1NC/1NO raccord cosse mâle 2,8mm illuminable douille T5.5K type AFL		

1

référence	359187	**ref. no.**	324267-3 897903
description	bloc de contact enclenché 2NO/2NC raccord cosse mâle 2,8mm illuminable douille T5.5K type AFL2		
Pour modèles:	ECOMAX-600, ECOMAX-700, HE600-HL		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø12mm (type SDY-3)

1

référence	359262	**ref. no.**	E926114
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø12mm vert ronde Q 1 pc		

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK

1

référence	359130	**ref. no.**	216006 E216006
description	élément de signalisation 230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm ø 8mm		

voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et ampoule)

ampoules

ampoules électriques

1

référence	359608	**ref. no.**	229167-1
description	ampoule électrique douille E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm verre L 31mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CX		

voyants lumineux complets

ø12mm

avec culot enfichable

1

référence	580014	**ref. no.**	347336-1 XNC25X68
description	voyant lumineux ø 12mm 230V rouge		

ampoules

ampoules électriques

pour voyants lumineux

1

référence	359608	**ref. no.**	229167-1
description	ampoule électrique douille E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm verre L 31mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CX		

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence	357193	**ref. no.**	1235342
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		

1

référence	359599	**ref. no.**	844952
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C		

tubes fluorescents

tubes fluorescents

G23

1

référence	359933	**ref. no.**	491761-001
description	tube fluorescent douille G23 L 237mm 11W 230V		

lampes four

ampoules

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence	357193	**ref. no.**	1235342
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		

1

référence	359599	**ref. no.**	844952
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C		

minuteries

programmateurs

1

référence	360349	**ref. no.**	139321-226 E238053
description	minuterie CDC 11803 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 150s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11803F1BEE000.0010 type de moteur M48R ATS type 11803F1 / 238046		
Pour modèles:	GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		
pièces détachées	360349		
	référence 360673	ref. no.	—
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		

minuteries électriques

1

référence	350201	**ref. no.**	00-294650-004-1 294650-4-1
description	minuterie M006 avec sonnerie temps de marche 15min gradiation-min 1NO infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 22mm dist. fix. 28mm filetage de fixation M4 raccord cosse mâle 4,8mm 115V tension AC 60Hz 1-pôles		
Pour modèles:	A120, H600, H600C, H600D, L800, L800C, L800D, M802, ML-104483, ML-104484, ML-104674, ML-104683, ML-104686, ML-104687, ML-104694, ML-104696, ML-134118, ML-134185, ML-134188, V1401		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

minuteries mécaniques

1

référence	350168	**ref. no.**	845384 895401-189
description	minuterie C53 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 1NO/1NC aux 250V 16A infini non axe 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral		
Pour modèles:	CSL-0423E, CSL-0423EK, CSL-0523E, CSL-0523EK, CSL-06E, CSL-10E, CSL-423E, CSL-423K, CSM-0611IE, CSM-0611N, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N, CSM-2011IE, CSM-2011N, CSM-2021IE, CSM-2021N		

appareils d'alarme

sonneries

1

référence	350050	**ref. no.**	173864
description	sonnerie 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis filetage M4 60dB		
Pour modèles:	CO-0611E, CO-0612E, CO-1011E, CO-1012E, CO-2011E, CS-0423E, CS-0423EK, CS-0523E, CS-0523EK, CS-0611E, CS-0612E, CS-1011E, CS-1012E, CS-2011E, CS-2012E, CS-2022E, CS-423E, CS-423K, CSD-0611E, CSD-0612E, CSD-1011E, CSD-1012E, CSD-2011E, CSD-2012E, CSD-2022E, CSL-06E, CSL-10E, CSM-0611IE, CSM-0611N, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N, CSM-2011IE, CSM-2011N, CSM-2021IE, CSM-2021N		

contacteurs

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance

1

référence	380239	**ref. no.**	00-695507-001
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type LS05 01A type AEG LS05 01A type GE MC1A 301A		

1

référence	380837	**ref. no.**	695507-11
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 400VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		
Pour modèles:	FE, HE		

contacts auxiliaires

1

référence	380242	**ref. no.**	695508-2 695570-2
description	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC pour contacteurs M+LS05 raccord à vis AC-12 10A type AEG HS05K 11HS type GE MARN 211		
Pour modèles:	FE, HE, HE600-HL, HE-P		

HARTLAND

contacteurs de puissance



1

référence	580012	**ref. no.**	346466-14 346466-16 XNC6X129 XNC6X131
description	contacteur puissance ohmique 50A 240VAC 40A/10HP (AC3/240V) 40A/7,46kW contacts principaux 4NO raccord borne à vis/cosse mâle 6,3mm type HCCY4XU04CG		

MOELLER/EATON

contacteurs de puissance

1

référence	380493	**ref. no.**	296902-15
description	contacteur puissance ohmique 55A 230VAC contacts principaux 3NO		

1

référence	380549	**ref. no.**	139270-1
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type DILM9 10		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, H600, H800		
accessoires pour	380549		

référence	380555	ref. no.	—
contact auxiliaire contacts 2NO/2NC AC15 16A pour contacteurs DILEM raccord à vis type DILA-XHI22			

référence	380556	ref. no.	—
contact auxiliaire contacts 4NO AC15 16A pour contacteurs DILM 7-32 raccord à vis type DILA-XHI40			

référence	380557	ref. no.	—
contact auxiliaire contacts 4NC AC15 16A pour contacteurs DILM 7-32 raccord à vis type DILA-XHI04			

référence	380558	ref. no.	—
contact auxiliaire contacts 3NO/1NC AC15 16A pour contacteurs DILM 7-32 raccord à vis type DILA-XHI31			

référence	380559	ref. no.	—
contact auxiliaire contacts 1NO/3NC AC15 16A pour contacteurs DILM 7-32 raccord à vis type DILA-XHI13			

référence	380568	ref. no.	—
élément RC adaptable à DILM 9-12 nominale 110-240V			

SIEMENS

contacteurs de puissance

1

référence	381387	**ref. no.**	E229037
description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type 3RT2016-1AP01		

1

référence	380389	**ref. no.**	229037
description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type 3RT10-16-1AP01		

1

référence	380957	**ref. no.**	E927160
description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type 3RT10-17-1AB01 50/60Hz		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contacteurs de puissance

1

référence	380962	**ref. no.**	00-695521-062 695521-62
description	contacteur puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 4NO raccord raccordement à vis type LC1K09004U7		
Pour modèles:	ECOMAX-402, ECOMAX-502		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	380966	ref. no.	695521-1 695521-2
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 6A/2,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type LC1K0601P7		

1

référence	380820	ref. no.	00-695527-002
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC raccord raccordement à vis type LC1D0900M7		

1

référence	380976	ref. no.	296926-2
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC raccord raccordement à vis		

contacteurs-disjoncteurs

1

référence	380948	ref. no.	228717-6 695523-5
description	contacteur-disjoncteur raccord borne à vis gamme de réglage 0,63-1A type GV2ME05		

1

référence	381146	ref. no.	695523-26
description	contacteur-disjoncteur raccord borne à vis gamme de réglage 24-30A type GV2ME32		

relais

relais de puissance

avec fixation patte

1

référence	380312	ref. no.	00-139321-354 229023
description	relais de puissance FINDER 230VAC 10A 3CO raccord cosse mâle 4,8mm fixation patte mesures 52x32,2x36,5mm code fabricant 60.63.8.230.0000		

1

référence	380139	ref. no.	929115
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 fixation patte mesures 68x38,2x35,8mm code fabricant 62.82.8.230.0000		

1

référence	380403	ref. no.	900073
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3CO raccord F6,3 fixation patte code fabricant 62.83.8.230.0500		

1

référence	380702	**ref. no.**	139321-528
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3NO raccord cosse mâle 6,3mm bride mesures 36x38x68mm code fabricant 62.83.8.230.0300 aliment. 230V		

1

référence	380185	**ref. no.**	139321-686 371450-010
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A1O-230AC-FA		

relais temporisés

relais temporisés

1

référence	380625	**ref. no.**	228180-3
description	relais temporisé DOLD CD7839.65/100 domaine temps 0,5-5s 220-240VAC 4A 1NO raccord bloc de jonction		
Pour modèles:	FM-30, FM-30U, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S		

1

référence	380624	**ref. no.**	228180-1
description	relais temporisé DOLD CD7839.65/100 domaine temps 3-30s 220-240VAC 4A 1NO raccord bloc de jonction		
Pour modèles:	CM1E, FM-30, FM-30U, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S, WM2E		

1

référence	380960	**ref. no.**	774103-2
description	relais temporisé DOLD IK817N.81/200 domaine temps 0,02s-300h 12-240V AC/DC dimensions de montage barre DINmm		
Pour modèles:	ECOMAX-600, ECOMAX-700		

transformateurs

transformateurs encapsulés

avec raccordements à vis

1

référence	400800	**ref. no.**	tran601
description	transformateur		

régulateurs électroniques

LOREME

analogiques

1

référence	379745	**ref. no.**	480978 845246 845379-1
description	kit régulateur électronique LOREME type Dsl 94 dimensions de montage 66x32mm aliment. 230V tension AC TC/J 0-250°C affichage sans affichage nb sorties relais 2 dimension frontale 70x34mm profondeur d'encastrement 95mm longueur de câble 2530mm sonde L 20mm sonde ø 4mm avec sonde et matérial de fixation		
Pour modèles:	CSL-06E, CSL-10E, CSM-0611IE, CSM-0611N, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N, CSM-2011IE, CSM-2011N, CSM-2021IE, CSM-2021N		
pièces détachées	379745		

	référence	379744	ref. no. 480974
	régulateur électronique LOREME type Dsl 94 dimensions de montage 66x32mm aliment. 230V tension AC TC/J 0-250°C affichage sans affichage nb sorties relais 2 dimension frontale 70x34mm profondeur d'encastrement 95mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	379744	**ref. no.**	480974
description	régulateur électronique LOREME type Dsl 94 dimensions de montage 66x32mm aliment. 230V tension AC TC/J 0-250°C affichage sans affichage nb sorties relais 2 dimension frontale 70x34mm profondeur d'encastrement 95mm		

sondes

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence	402905	**ref. no.**	00-775612-001 775612-1
description	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord connecteur codé filetage sonde ø5x35mm longueur de câble 0.2m		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CNA, CNB, CN-Protronic, CNR, CN-Smartronic, CP-Protronic, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	402905		

	référence	692218	ref. no. 00-775489-001 775489-1
	clip pour sonde pour sonde de température L 35mm lar. 24mm H 5mm		

1

référence	400910	**ref. no.**	139321-591
description	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø4,5x30mm longueur de câble 0.35m		
Pour modèles:	CHF45, CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EF-40, EH-60, EH-70		

1

référence	402901	**ref. no.**	231016 E231016
description	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø5x30mm longueur de câble 0.35m		

1

référence	402906	**ref. no.**	775494-1
description	sonde de température NTC 10kOhm câble sonde -40 jusqu'à +110°C câble°C raccord cosse mâle 4,8mm filetage sonde ø10x30mm longueur de câblem		
Pour modèles:	AM900, AMS900, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX		

1

référence	524886	**ref. no.**	737006
description	sonde de température NTC câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur filetage M10x1,5 sonde ø5x25mm longueur de câble 1.2m		
Pour modèles:	104G, 204G, 205G, 2227, 2228, 304G, 304T, 305G		

1

référence	379907	**ref. no.**	298543-2
description	sonde de température Pt1000 câble silicone sonde -50 jusqu'à +250°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord cosse mâle 6,3mm filetage sonde ø6x50mm longueur de câble 1.5m -50 jusqu'à +180°C		
Pour modèles:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, UW-105, UW-135H, UW-55		

1

référence	378262	**ref. no.**	298543-1
description	sonde de température Pt1000 câble silicone sonde -50 jusqu'à +400°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord F6,3 filetage sonde ø6x-50mm longueur de câble 2.5m		
Pour modèles:	UW-125, UW-135, UW-135H, UW-205		

1

référence	379906	**ref. no.**	00-378584-000 229512-2
description	sonde de température PTC 2kOhm câble TPE sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C raccord connecteur codé filetage sonde ø4,8x30mm longueur de câble 3.5m		
Pour modèles:	AMX-E, AMX-ER, AUX-E, AUX-ER, CN, CX, FE-W, FTN, FTX, FX, GX, HX-30E, HX-30ES, HX-40E, HX-40ES, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30-McDonalds, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB		

1

référence	400803	**ref. no.**	492997
description	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble soie de verre sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord trifilaire filetage M8 sonde ø5x20mm longueur de câble 2.4m		
Pour modèles:	CS-0423E, CS-0423EK, CS-0523E, CS-0523EK, CS-0612E, CS-0612E-A, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1012G, CS-1022E, CS-1022E-A, CS-2012E, CS-2012E-A, CS-2012G, CS-2022E, CS-2022E-A, CS-423E, CS-423K, CSD-0612E, CSD-0612E-A, CSD-0612ET, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1012ET, CSD-1013G, CSD-1022E, CSD-1022E-A, CSD-2012E, CSD-2012E-A, CSD-2012ET, CSD-2013G, CSD-2022E, CSD-2022E-A		

2

référence	379793	**ref. no.**	N/A
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage M10x1,5 sonde ø3x40mm longueur de câble 2.5m		

sondes à cœur

1

référence	378452	**ref. no.**	F15247515
description	sonde à cœur NTC 2kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +120°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord bifilaire sonde ø6x155mm filetage longueur de câble 1.5m poignée ømm longueur de levier 50mm		

accessoires

fixations

1

référence	692218	**ref. no.**	00-775489-001 775489-1
description	clip pour sonde pour sonde de température L 35mm lar. 24mm H 5mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CNA, CN-Protronic, CNR, CN-Smartronic, CP-Protronic, CSA, CS-Easytronic, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

modules électroniques

EPROM

1

référence	403031	**ref. no.**	897547-17
description	EPROM		

1

référence	403046	**ref. no.**	775233-3V
description	EPROM		

1

référence	403245	**ref. no.**	139321-731
description	EPROM pour lave-vaisselle CODE 225032-2		

1

référence	403702	**ref. no.**	897547-15
description	EPROM Rev. 1.6 (04.06.2013)		

1

référence	403217	**ref. no.**	897503-2
description	EPROM type Rev 10.4/5D51 pour lave-vaisselle adaptable à HOBART CODE 897503-2 17.07.07		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

1

référence	403218	**ref. no.**	774142-1 774142-1V
description	EPROM type Rev 13/6B17 pour lave-vaisselle adaptable à HOBART CODE 774142-1 16.10.01		
Pour modèles:	AMX-E, AMX-ER, AUX-E, AUX-ER, FE-W, FX, HX-30E, HX-30ES, HX-40E, HX-40ES, HX-E, HX-ES, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30-McDonalds, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB		

1

référence	403216	**ref. no.**	897503-1
description	EPROM type Rev 7.06/403A pour lave-vaisselle adaptable à HOBART CODE 897503-1 24.04.07		
Pour modèles:	FX, GX		

1

référence	403030	**ref. no.**	00-897547-006 897547-6
description	EPROM type REV. L2.3/6101 CODE 897547-6		

1

référence	403241	**ref. no.**	139321-688
description	EPROM type U61E pour lave-vaisselle CODE 81001-3		
Pour modèles:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		

platines

1

référence	400899	**ref. no.**	139321-451 139321-695 215023 E215023
description	carte de puissance lave-vaisselle LP10/20/30 sans EPROM		
Pour modèles:	CHF45, CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, ECOMAX-601, EF-40, EH-60, EH-70, H66		
accessoires pour	400899		

référence	400761	ref. no.	—
connecteur 5-pôles			

référence	400900	ref. no.	—
EPROM CODE 225029-3			

référence	401558	ref. no.	—
EPROM CODE 81000-1			

référence	403241	ref. no.	139321-688
EPROM type U61E pour lave-vaisselle CODE 81001-3			

référence	550048	ref. no.	—
prolongateur femelle			

1

référence	403882	**ref. no.**	01-515340-001 01-515340-1
description	platine adaptable à HOBART		

1

référence	401893	**ref. no.**	00-087714-028-2 87714-28-2
description	platine commande temporisée adaptable à HOBART		
Pour modèles:	C44A, C44AW, C54A		

1

référence	403033	**ref. no.**	00-897545-001 00-897545-002 00-897545-003 897543-002/00 897545-1 897545-2 897545-3
description	platine contrôle L 147mm lar. 125mm sans EPROM 230V		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		
accessoires pour	403033		

référence	403030	ref. no.	00-897547-006 897547-6
EPROM type REV. L2.3/6101 CODE 897547-6			

référence	403031	ref. no.	897547-17
EPROM			

référence	403702	ref. no.	897547-15
EPROM Rev. 1.6 (04.06.2013)			

1

référence	361870	**ref. no.**	01-235011 01-235011-000
description	platine L 130mm lar. 100mm		

1

référence	401895	**ref. no.**	781142-1
description	platine lave-vaisselle CR type 5E 5A		

1

référence	402903	**ref. no.**	00-897502-001 897502-1 897502-12 897502-2 897502-22
description	platine lave-vaisselle GX/FX/HX adaptable à HOBART sans EPROM		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-650, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

1

référence	401946	**ref. no.**	324074-1 324250-1 374391-1 785422-1
description	platine lave-vaisselle HX		
Pour modèles:	FX, GX, HX, HX-E, HX-ES, HX-S		



1

référence	401049	**ref. no.**	139321-691
description	platine lave-vaisselle LP10/20/30		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	403041	**ref. no.**	00-895401-016 895401-16
description	platine longueur de câble 220mm avec relais		
Pour modèles:	CSD-0612-UC, CSD-1012-UC, CSD-1022-UC, CSD-2012-UC, CSD-2022-UC		

1

référence	402904	**ref. no.**	00-897501-1
description	platine annexe lave-vaisselle AM/AMX 700/900 adaptable à HOBART touches 4		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CNA, CNR, ECOMAX-650, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

1

référence	403032	**ref. no.**	00-897560-001 00-897560-002 897560-1 897560-2
description	platine de clavier lave-vaisselle C402(S)-/C502(S)-/C602(S)-xx L 185mm lar. 35mm adaptable à COOKMAX avec écran touches 4		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECO-MAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

1

référence	400898	**ref. no.**	139321-1012
description	platine de clavier lave-vaisselle LP10/20/30 avec affichage		
accessoires pour	400898		
	référence 402970	ref. no.	139321-1011
	câble plat 10-pôles L 1200mm type de connecteur 2 rangées encodé Q 1m		

1

référence	403204	**ref. no.**	00-897545-005 897545-5
description	platine de commande lave-vaisselle C502/C602 L 148mm lar. 126mm sans EPROM		
accessoires pour	403204		
	référence 403030	ref. no.	00-897547-006 897547-6
	EPROM type REV. L2.3/6101 CODE 897547-6		
	référence 403031	ref. no.	897547-17
	EPROM		

1

référence	400897	**ref. no.**	139321-456
description	platine indication lave-vaisselle GS 60		
Pour modèles:	CHF45, CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EF-40, EH-60, EH-70		
accessoires pour	400897		
	référence 403250	ref. no.	139321-684
	câble plat 10-pôles L 3000mm type de connecteur encodé 2 rangées nombre pôles de connecteur 10		

claviers

plastrons

1

référence	402321	**ref. no.**	296979-4
description	plastron		
Pour modèles:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, UW-105, UW-135, UW-135H, UW-55		

1

référence	403769	**ref. no.**	00-897550-001 897550-1
description	plastron lavage AM900 L 187mm lar. 45mm		
Pour modèles:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, FX, FX-McDonalds, GX		

2

référence	694717	**ref. no.**	N/A
description	plastron lavage lave-vaisselle universel noir/blanc adaptable à HOBART L 185mm lar. 144mm touches 3		

1

référence	698701	**ref. no.**	00-897500-001 897500-1
description	plastron lave-vaisselle AMX 900 L 500mm lar. 41mm		
Pour modèles:	AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, FX, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

1

référence	403783	**ref. no.**	41357
description	plastron lave-vaisselle HOBART/EUROTEC L 144mm lar. 184mm		

claviers à membrane

1

référence	402918	**ref. no.**	324202
description	clavier à membrane lavage GX/FX/HX touches 7 adaptable à HOBART L 152mm lar. 52mm		
Pour modèles:	AMX-E, AMX-ER, AUX-E, AUX-ER, FX, HX-30E, HX-40E, HX-E, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30-McDonalds, UX-60E		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ELBI

droit

1

référence	373017	**ref. no.**	371450-021
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 ELBI		
pièces détachées	373017		

	référence	370467	ref. no. —
	filtre d'électrovanne adaptable à ELBI		

1

référence	370246	**ref. no.**	240010 371450-020
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm t.max. 90°C ELBI plastique sortie B 0.5l/min régulateur de débit sortie B rouge		

1

référence	370247	**ref. no.**	139321-1
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm t.max. 90°C ELBI plastique régulateur de débit entrée orange sortie B 0.5l/min régulateur de débit sortie B rouge		
Pour modèles:	GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

INTERELEKTRIK

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%

avec réductions

1

référence	370676	**ref. no.**	01-246164-003 01-246164-3
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 10,5mm entrée 15l/min t.max. 90°C		

1

référence	370675	**ref. no.**	00-883658-001 01-246164-001 01-246164-1 883658-1
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 10,5mm entrée 5l/min t.max. 90°C		
Pour modèles:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECO-MAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECO-MAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-700, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	370675		

référence	520015	ref. no.	00-775559-007 00-775559-008 00-775559-013 00-775559-016 139321-125 139321-611 775559-13 775559-16 775559-7 775559-8

tuyau d'arrivée int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 5m p effective 20bar p d'éclatement 60bar t.max. 95°C gris Q 5m

MÜLLER

température liquide: 90°C
facteur de service: 100%

1

référence	370003	**ref. no.**	324208-4
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 14,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER		
Pour modèles:	FX		
pièces détachées	370003		

référence	370128	ref. no.	—

corps électrovanne double coudé entrée 3/4" sortie 14,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER 230V double-voies

référence	371002	ref. no.	—

base d'électrovanne MÜLLER support bride

référence	371009	ref. no.	—

ressort de compression pour bobine magnétique

référence	371011	ref. no.	—

kit de pièces détachées membrane avec étoile longue hauteur étoile 8mm MÜLLER

référence	371017	ref. no.	—

bobine magnétique MÜLLER 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm

référence	371122	ref. no.	—

filtre d'électrovanne ø 19mm H 10mm adaptable à MÜLLER

référence	501161	ref. no.	—

partie supérieure pour électrovanne support bobine magnétique

accessoires pour	370003

référence	371010	ref. no.	—

bobine magnétique 230VAC raccord avec câble longueur de câble 2000mm

référence	371037	ref. no.	—

bobine magnétique 24VAC 50/60Hz raccord cosse mâle 6,3mm

référence	371038	ref. no.	—

bobine magnétique 230VAC raccord fiche appareil

1

référence	370001	**ref. no.**	324207-1
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 14,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER		
Pour modèles:	AM3, AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, FE, FX, GX, HE, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-40, HX-40E, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30		
pièces détachées	370001		
	référence	370126	ref. no. —
	corps électrovanne simple coudé entrée 3/4" sortie 14,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER plastique		
	référence	371002	ref. no. —
	base d'électrovanne MÜLLER support bride		
	référence	371009	ref. no. —
	ressort de compression pour bobine magnétique		
	référence	371011	ref. no. —
	kit de pièces détachées membrane avec étoile longue hauteur étoile 8mm MÜLLER		
	référence	371017	ref. no. —
	bobine magnétique MÜLLER 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm		
	référence	371122	ref. no. —
	filtre d'électrovanne ø 19mm H 10mm adaptable à MÜLLER		
accessoires pour	370001		
	référence	371010	ref. no. —
	bobine magnétique 230VAC raccord avec câble longueur de câble 2000mm		
	référence	371037	ref. no. —
	bobine magnétique 24VAC 50/60Hz raccord cosse mâle 6,3mm		
	référence	371038	ref. no. —
	bobine magnétique 230VAC raccord fiche appareil		

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%

électrovannes avec réductions

simples

1

référence	374013	**ref. no.**	775742-1
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm 10 Invensys plastique régulateur de débit entrée rosa		
Pour modèles:	AM-700, GC, GC11, GC12		

doubles

1

référence	371155	**ref. no.**	480043-2
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 10l/min 10 EATON (INVENSYS) régulateur de débit entrée blanc sortie A 0.25l/min sortie B 0.25l/min régulateur de débit sortie A blanc régulateur de débit sortie B blanc		

RPE

1

référence	370857	**ref. no.**	00-883658-002 883658-2
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 10,5mm entrée 15l/min t.max. 90°C RPE plastique		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AMX-10HL, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTL, UXTLS, UXTS		

TP

1

référence	370021	**ref. no.**	240003
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP régulateur de débit entrée blanc		
pièces détachées	370021		
	référence	371013	ref. no. —
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	370021			
	référence	371220	ref. no.	—
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371221	ref. no.	—
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%			
	référence	371222	ref. no.	—
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%			
	référence	371223	ref. no.	—
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%			
	référence	371224	ref. no.	—
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%			
	référence	371225	ref. no.	—
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%			
	référence	371226	ref. no.	—
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371230	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			
	référence	371231	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			
	référence	371232	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

1

référence	370111	**ref. no.**	E927001
description	électrovanne double droit 24VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP		
pièces détachées	370111		
	référence	371035	ref. no. —
	bobine magnétique 24VAC		
accessoires pour	370111		
	référence	371220	ref. no. —
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no. —
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no. —
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no. —
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no. —
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence	371225	ref. no. —
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		
	référence	371226	ref. no. —
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371230	ref. no. —
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%		
	référence	371231	ref. no. —
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%		
	référence	371232	ref. no. —
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%		
	référence	371233	ref. no. —
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%		
	référence	371234	ref. no. —
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%		
	référence	371235	ref. no. —
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%		
	référence	371236	ref. no. —
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%		
	référence	371237	ref. no. —
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	370111			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

1

référence	370017	**ref. no.**	240011
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP c max 10bar		
pièces détachées	370017		
	référence	371013	ref. no. —
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370017		
	référence	371220	ref. no. —
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no. —
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no. —
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no. —
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no. —
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence	371225	ref. no. —
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		
	référence	371226	ref. no. —
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371230	ref. no. —
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%		
	référence	371231	ref. no. —
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%		
	référence	371232	ref. no. —
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%		
	référence	371233	ref. no. —
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%		
	référence	371234	ref. no. —
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%		

accessoires pour	370017		
	référence	371235	ref. no. —
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%		
	référence	371236	ref. no. —
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%		
	référence	371237	ref. no. —
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%		
	référence	371238	ref. no. —
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%		
	référence	371239	ref. no. —
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%		
	référence	371240	ref. no. —
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%		

1

référence	370025	**ref. no.**	139321-1
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP		
pièces détachées	370025		
	référence	371013	ref. no. —
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370025		
	référence	371220	ref. no. —
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no. —
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no. —
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no. —
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no. —
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence	371225	ref. no. —
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		
	référence	371226	ref. no. —
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371230	ref. no. —
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%		

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	370025		
	référence	371231	ref. no. —
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%		
	référence	371232	ref. no. —
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%		
	référence	371233	ref. no. —
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%		
	référence	371234	ref. no. —
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%		
	référence	371235	ref. no. —
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%		
	référence	371236	ref. no. —
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%		
	référence	371237	ref. no. —
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%		
	référence	371238	ref. no. —
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%		
	référence	371239	ref. no. —
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%		
	référence	371240	ref. no. —
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%		

électrovannes avec réductions

1

référence	370628	ref. no.	00-139321-65
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" entrée 16l/min DN10 TP plastique sortie 11.5mm		

1

référence	370245	ref. no.	E927242
description	électrovanne simple droit 24VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 16l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit entrée châtain clair		

divers

1

référence	370641	ref. no.	00-775897-001 775897-1
description	électrovanne 220-240VAC sortie 10mm plastique entrée 10mm		
Pour modèles:	ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612S-10, FX, FX-McDonalds		

métal

ASCO

2 voies

1

référence	370121	ref. no.	173863
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord 1/2" L 70mm DN 16mm prise femelle DIN -20° jusqu'à 85°C Asco série 210 (à commande positive) type de bobine 400425-217 membranes NBR (eau) c max 9bar kit de vannes A		
Pour modèles:	102-G, 103G, 104G, 201G, 202-G, 203G, 204G, 205G, 2222, 2226, 2227, 2228, 301G, 302-G, 303G, 304G, 304T, 305G, AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600CR, AM-600R, UW-135, UW-135H		

1

référence	370200	ref. no.	296795-1
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord 3/4" L 71mm DN 19mm prise femelle DIN -20° jusqu'à 85°C Asco série 222 (à commande positive) type de bobine 400425-117 membranes NBR (eau) c max 20bar c min 0.35bar kit de vannes F		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R		

électrovannes pour vapeur (eau)

2 voies

1

référence	370263	**ref. no.**	00-168909-001 168909-1 2967951-1
description	électrovanne 2-voies 230VAC entrée 3/4" sortie 3/4" raccord 3/4" L 72mm DN 19mm prise femelle DIN -20° jusqu'à 184°C Asco série 222 (à commande positive) type de bobine 400426-117 membranes PTFE (eau/vapeur) c max 9bar kit de vannes H		
Pour modèles:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, UW-100, UW-105, UW-135, UW-135H, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30S, UX-30SB, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB		

pièces détachées et accessoires

kits

1

référence	371143	**ref. no.**	228894-1 228894-11
description	noyeau de valve pour électrovanne avec accessoires		

1

référence	371110	**ref. no.**	173863-11
description	noyeau de valve type A mesure 1/2" kit service		
Pour modèles:	2226, 2227, AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R		

vannes de viange

1

référence	370642	**ref. no.**	00-774683-001 774683-1
description	électrovanne de vidange 230V 50/60Hz simple entrée 40mm sortie 40mm 26 1-voies		
Pour modèles:	CN, CNA, CNB, CNR, CSA, EWB-S, FTN		

1

référence	370621	**ref. no.**	323785-1 323785-11 378562-1
description	électrovanne de vidange 230V 50Hz simple entrée 17mm sortie 17mm 11.5		
Pour modèles:	FE-W, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH		

1

référence	370720	**ref. no.**	323592-1
description	électrovanne de vidange droit 230V 50/60Hz simple entrée 17mm sortie 19mm 10 plastique		
Pour modèles:	AMX-ER, AMX-R, AUX-ER, AUX-R, CN, CNA, CNB, CNR, CR, CSA, FTN		

1

référence	370721	**ref. no.**	323785-12 323785-2
description	électrovanne de vidange droit 240V 50Hz simple entrée 17mm sortie 19mm 10 plastique		
Pour modèles:	FE-W, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH		

pressostats

pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm

avec attacchi horizontal

1

référence	541002	**ref. no.**	139321-452
description	pressostat gamme de pression 110/60mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	541001	**ref. no.**	139321-521
description	pressostat gamme de pression 35/17mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		

1

référence	541003	**ref. no.**	139321-23 139321-833
description	pressostat gamme de pression 55/35mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	GE-400, GF-60, GF-60S, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

ø79mm avec connecteur codé



1

référence	541321	**ref. no.**	231981-2 231981-6
description	pressostat 2 gammes de pression gamme de pression 35/20 80/60mbar raccord 6mm ø 79mm raccord de pression horizontal lavage adaptable à HOBART raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	AMX, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-R, CN, CNB, FTN, UX-30, UX-30B, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UXD-30		



1

référence	541318[1]	**ref. no.**	378758-2 378758-6
description	pressostat 2 gammes de pression gamme de pression 35/25 80/60mbar raccord 6mm ø 79mm avec contacts en or pour machines électroniques raccord de pression horizontal lavage adaptable à HOBART raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	AMX-E, AMX-ER, AUX-E, AUX-ER, CN, CNB, FTN, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30-McDonalds, UX-60E, UX-60EB		

[1]avec contacts en or pour machines électroniques

1

référence	541902[1]	**ref. no.**	378760-002 378760-2
description	pressostat 3 gammes de pression gamme de pression 145/120 230/200 280/250mbar raccord 6mm ø 79mm raccord de pression horizontal avec contacts en or pour machines électroniques lavage		
Pour modèles:	CR, CR-F		

[1]avec contacts en or pour machines électroniques



1

référence	541904	**ref. no.**	378758-8
description	pressostat 3 gammes de pression gamme de pression 145/120 260/230 385/350mbar raccord 6mm ø 79mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30-McDonalds		



1

référence	542151	**ref. no.**	378760-6
description	pressostat 3 gammes de pression gamme de pression 40/25 57/37 125/105mbar raccord 6mm ø 78mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	FX, GX		



1

référence	541320	**ref. no.**	231981-1
description	pressostat 3 gammes de pression gamme de pression 40/25 57/37 125/105mbar raccord 6mm ø 79mm raccord de pression horizontal lavage adaptable à HOBART raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	AM3, CR-F, FE, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40S, HX-S		



1

référence	542136[1]	**ref. no.**	00-378758-001 378758-1
description	pressostat 3 gammes de pression gamme de pression 40/25 57/37 125/105mbar raccord 6mm ø 79mm raccord de pression horizontal lavage adaptable à HOBART raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	FX, HX-30E, HX-30ES, HX-40E, HX-40ES, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES		

[1]avec contacts en or pour machines électroniques



1

référence	541316[1]	**ref. no.**	378758-4
description	pressostat 3 gammes de pression gamme de pression 40/25 57/42 125/105mbar raccord 6mm ø 79mm raccord de pression horizontal avec contacts en or pour machines électroniques lavage		
Pour modèles:	AMX-E, AMX-ER, AUX-E, AUX-ER, FX, GX		

[1]avec contacts en or pour machines électroniques



1

référence	541317[1]	**ref. no.**	378760-1 378760-3
description	pressostat 3 gammes de pression gamme de pression 40/25 57/42 125/105mbar raccord 6mm ø 79mm raccord de pression horizontal lavage adaptable à HOBART		
Pour modèles:	AMX, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-R, UXD-30		

[1]avec contacts en or pour machines électroniques

1

référence	541782[1]	**ref. no.**	00-378758-005 378758-5
description	pressostat 3 gammes de pression gamme de pression 40/25 92/77 160/140mbar raccord 6mm ø 79mm raccord de pression horizontal avec contacts en or pour machines électroniques lavage adaptable à HOBART raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-600, ECOMAX-650, ECO-MAX-700, FE-W, UX, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30-McDonalds, UX-60E, UX-60EB, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

[1]avec contacts en or pour machines électroniques



1

référence	541319	**ref. no.**	231981-3
description	pressostat gamme de pression 35/20mbar raccord 6mm ø 79mm raccord de pression horizontal lavage adaptable à HOBART raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40S, HX-S		



1

référence	541315[1]	**ref. no.**	378758-3
description	pressostat gamme de pression 35/20mbar raccord connecteur codé ø 79mm raccord de pression horizontal avec contacts en or pour machines électroniques lavage adaptable à HOBART raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	FX, GC41, GC42, GX, HX-30E, HX-30ES, HX-40E, HX-40ES, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES		

[1]avec contacts en or pour machines électroniques

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	541322	**ref. no.**	378756-3
description	pressostat gamme de pression 35/20mbar raccord connecteur codé ø 79mm raccord de pression horizontal avec contacts en or pour machines électroniques lavage adaptable à HOBART raccord de pression ø 6mm		

transmetteurs de pression

1

référence	541149	**ref. no.**	00-775866-202 775866-1
description	transmetteur de pression gamme de pression 0-30mbar tension de sortie 0,5-3,5VDC tension d'entrée 5VDC max 200mbar		
Pour modèles:	GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42		

1

référence	541786	**ref. no.**	00-775866-002 775866-02 775866-2
description	transmetteur de pression gamme de pression 0-50mbar tension de sortie 0,5-3,5VDC tension d'entrée 5VDC max 200mbar		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		
accessoires pour	541786		

	référence	520027	ref. no.	00-324402-005 00-324402-014 139321-126 324402-14 324402-5
	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 7mm lon. 10m épaisseur 1.5mm t.max. 60°C transparent			

accessoires

1

référence	541109	**ref. no.**	139321-578
description	raccordement en Y plastique tuyau ø 8-6-8mm pour pressostat		

électrodes

1

référence	361374	**ref. no.**	299956-4
description	sonde conductimètrique avec filetage		
Pour modèles:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, UW-105, UW-135, UW-135H, UW-55		

1

référence	402986	**ref. no.**	845004
description	flexible longueur totale 460mm sonde Lmm avec sonde de niveau raccord F6,3 adaptable à BOURGEOIS		
Pour modèles:	CS-0612E, CS-0612E-A, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1022E, CS-1022E-A, CS-2012E, CS-2012E-A, CS-2022E, CS-2022E-A, CSD-0612E, CSD-0612E-A, CSD-0612ET, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1012ET, CSD-1022E, CSD-1022E-A, CSD-2012E, CSD-2012E-A, CSD-2012ET, CSD-2022E, CSD-2022E-A		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import

1

référence	601510[1]	**ref. no.**	230324-1 492994 895459
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22/21W palier roulement à billes raccord cosse mâle 6,3mm SUNON résist.à la temp. 70°C		
Pour modèles:	CS-0423E, CS-0423EK, CS-0523E, CS-0523EK, CS-0612E, CS-0612E-A, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1012G, CS-1022E, CS-1022E-A, CS-2012E, CS-2012E-A, CS-2012G, CS-2022E, CS-2022E-A, CS-423E, CS-423K, CSD-0612E, CSD-0612E-A, CSD-0612-UC, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1012-UC, CSD-1013G, CSD-1022E, CSD-1022E-A, CSD-1022-UC, CSD-2012E, CSD-2012E-A, CSD-2012-UC, CSD-2013G, CSD-2022E, CSD-2022E-A, CSD-2022-UC, CSL-06E, CSL-10E, CSM-0611IE, CSM-0611N, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N, CSM-2011IE, CSM-2011N, CSM-2021IE, CSM-2021N, CX		

[1]avec roulement à billes

2

référence	601080[1]	**ref. no.**	00-230324-001
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
accessoires pour	601080		
	référence 550898	ref. no.	—
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence 692519	ref. no.	—
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		

[1]avec roulement à billes

ventilateurs tangentiels

ventilateurs tangentiels avec batteries de chauffe

diamètre de rouleau ø60mm

1

référence	601027	**ref. no.**	301237
description	ventilateur tangentiel longueur rouleau 180mm rouleau ø 60mm position de moteur à droite 230V 50Hz 17W puissance calorifique 2000W palier silicone longueur de câble 200mm avec limiteur de température 125°C		
pièces détachées	601027		
	référence 375095	ref. no.	—
	thermostat contact dist.trou 18mm temp. déconnexion 105°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		
	référence 375911	ref. no.	—
	thermostat contact temp. déconnexion 125°C 1NC 1-pôles pour ventilateur tangentiel		

moteurs à air chaud



1

référence	500812	**ref. no.**	150443-54 233800-04
description	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50Hz 0.26kW 1440tr/min vitesses 1 D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm		
Pour modèles:	CO-0612E, CO-1012E, CS-0612E, CS-1012E		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	601805	**ref. no.**	07426 844955-01
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50/60Hz 0.185kW 1400/1680tr/min vitesses 2 L1 130mm L2 27mm L3 37mm D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm 1A type de condensateur 5µF/450V Cos(fi) 0.93 type 1079GA2350		
Pour modèles:	CS-0612E, CS-1012E, CS-1022E, CS-2012E, CS-2022E, CSD-0612E, CSD-1012E, CSD-1013G, CSD-1022E, CSD-2012E, CSD-2013G, CSD-2022E, CSL-06E, CSL-10E, CSM-0611IE, CSM-0611N, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N, CSM-2011IE, CSM-2011N, CSM-2021IE, CSM-2021N		
accessoires pour	601805		

référence	511605	ref. no.	322190-1

joint SPI

ventilateurs à air chaud

ebm-papst

1





référence	601807	**ref. no.**	494069
description	ventilateur à air chaud kit 230V 50W L1 69mm L4 87mm hélice ø 151mm type RRL152/0020A92-3030LH-197 ebm-papst		
Pour modèles:	CS-0423E, CS-0423EK, CS-0523E, CS-0523EK, CS-423E, CS-423K, CSL-0423E, CSL-0423EK, CSL-0523E, CSL-0523EK, CSL-423E, CSL-423K		
pièces détachées	601807		

référence	601808	ref. no.	—

ventilateur à air chaud 230/240V 50W L1 69mm L2mm L3mm L4 87mm hélice ø 150mm type RRL152/0020A92-3030LH-197 ebm-papst

pompes

pompes de lavage et de rinçage

FIR

pompes

1

référence	500598	**ref. no.**	139321-490 E929167
description	pompe entrée ø 30mm sortie ø 26mm type 5213E2450 230V 50Hz phases 1 0.22kW 0.1CV L 190mm sens de marche à gauche condensateur 5µF FIR		
Pour modèles:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		
pièces détachées	500598		

référence	365017	ref. no.	00-226568-009 01-235398 01-235399 139321-941 226568-9

condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

référence	502265	ref. no.	139321-976

couvercle de pompe entrée ø 30mm sortie ø 26mm int. ø 89mm hauteur intérieur 35mm

référence	510695	ref. no.	—

garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 11mm

référence	521203	ref. no.	—

rotor ø 72mm H 18mm filetage M7 arbre ø 11mm L. arbre 32mm palettes 3

référence	532718	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 4mm int. ø 80mm Q 1 pc

référence	699372	ref. no.	—

bride pour pompe avec capot type 5213 L 103mm lar. 103mm H 69mm

1

référence	499151	**ref. no.**	01-240783-001 01-240783-1
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 3910.1421 230V 50Hz phases 1 0.37kW 0.5CV L 190mm sens de marche à droite condensateur 10µF FIR		
Pour modèles:	ECOMAX-502		
pièces détachées	499151		

	référence	365015	ref. no.	00-226568-010 226568-10
	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			
	référence	510508	ref. no.	—
	couvercle de pompe FIR entrée ø 45mm sortie ø 40mm type pompe PU 0,5/3911 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 125mm hauteur intérieur 25mm			
	référence	510607	ref. no.	—
	rotor ø 85mm H 29mm logement d'axe ø 9x8mm sens de marche à droite palettes 6			
	référence	510692	ref. no.	—
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contr'écrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 14mm			
	référence	521702	ref. no.	—
	joint couvercle de pompe épaisseur 3,5x4,5mm Q 1 pc			

1

référence	500400	**ref. no.**	774047-1
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 4255.1600 230V 50Hz phases 1 0.55kW 0.75CV L 215mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF FIR		
Pour modèles:	FE, HE, HE600-HL, HE-P		
pièces détachées	500400		

	référence	365014	ref. no.	—
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection			
	référence	510692	ref. no.	—
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contr'écrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 14mm			
	référence	521210	ref. no.	—
	rotor ø 96mm H 30mm logement d'axe ø 9/8mm logement ø 16mm palettes 6			
	référence	521506	ref. no.	—
	couvercle de pompe FIR entrée ø 45mm sortie ø 40mm sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 125mm hauteur intérieur 25mm			
	référence	521702	ref. no.	—
	joint couvercle de pompe épaisseur 3,5x4,5mm Q 1 pc			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	499356	**ref. no.**	231936-1 775506-1 895499
description	pompe type 1314A1910 220/240V 50Hz phases 1 0.55kW condensateur 12.5µF FIR		
Pour modèles:	FE-W, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		
accessoires pour	499356		

	référence	511692	ref. no.	139321-12 323894-12 734530-12 735530-12 896974
	garniture mécanique set pour arbre ø 12mm ø ext. 24mm H 15mm hauteur contre-bague 8mm			

HANNING

pompes

1

référence	499094	**ref. no.**	324913-1 324913-1V
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm 220-240V 50Hz HANNING type UP60-343 L 191mm sens de marche à gauche débit 110l/min c max 0.48bar 0.22kW condensateur 5µF phases 1		
Pour modèles:	AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

1

référence	499147	**ref. no.**	00-775854-001 775854-1
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type UP30-324RU 220-240V 50Hz phases 1 0.14kW L 170mm sens de marche à gauche condensateur 4µF HANNING		
Pour modèles:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FX, FX-McDonalds, GC41, GC42		
pièces détachées	499147		

	référence	365031	ref. no.	00-226568-002 226568-2
	condensateur de service capacité 4µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			
	référence	507558	ref. no.	—
	garniture mécanique pour arbre ø 7mm hauteur contre-bague 5mm int. ø 6.75mm ø ext. 20mm encastrément ø contr'écrou 18,5/bauge de glissement 20mm			
	référence	532644	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 78mm Q 1 pc			
accessoires pour	499147			
	référence	507498	ref. no.	00-883837-001 883837-1
	tôle de protection pour pompe de lavage adaptable à HOBART L 300mm lar. 200mm			

1

référence	499093	**ref. no.**	01-240234-001 01-240234-1
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type UP30-379 220-240V 50Hz phases 1 0.14kW L 161mm sens de marche à gauche condensateur 4µF HANNING		
Pour modèles:	FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

2

référence	499213	**ref. no.**	01-240234-101
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type UP30-439Ru. 220-240V 50Hz phases 1 0.14kW L 160mm sens de marche à gauche condensateur 4µF HANNING		

1

référence	500534	**ref. no.**	00-324093-021 324093-21
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type UP60-184 230V 50Hz phases 1 0.27kW 0.37CV L 190mm sens de marche à gauche condensateur 5µF HANNING c max 0.77bar Qmax. 160l/min		
Pour modèles:	AM3, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-402, ECOMAX-650, ECOMAX-700, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		
pièces détachées	500534		
	référence	365017	ref. no.	00-226568-009 01-235398 01-235399 139321-941 226568-9
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection			
	référence	507558	ref. no.	—
	garniture mécanique pour arbre ø 7mm hauteur contre-bague 5mm int. ø 6.75mm ø ext. 20mm encastrément ø contr'écrou 18,5/bauge de glissement 20mm			

1

référence	499068	**ref. no.**	324093-1V
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type UP60-313 230V 50Hz phases 1 0.25kW 0.34CV L 190mm sens de marche à gauche condensateur 5µF HANNING		
pièces détachées	499068		
	référence	365017	ref. no.	00-226568-009 01-235398 01-235399 139321-941 226568-9
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection			

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pièces détachées	499068			
	référence	507558	ref. no.	—
	garniture mécanique pour arbre ø 7mm hauteur contre-bague 5mm int. ø 6.75mm ø ext. 20mm encastrément ø contr'écrou 18,5/bauge de glissement 20mm			
	référence	532644	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 78mm Q 1 pc			

1

référence	499149	**ref. no.**	00-324093-021V 324093-21V
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type UP60-315RU 220-240V 50Hz phases 1 0.25kW L 185mm sens de marche à gauche condensateur 5µF HANNING pays UK		
pièces détachées	499149		
	référence	365017	ref. no.	00-226568-009 01-235398 01-235399 139321-941 226568-9
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection			
	référence	507558	ref. no.	—
	garniture mécanique pour arbre ø 7mm hauteur contre-bague 5mm int. ø 6.75mm ø ext. 20mm encastrément ø contr'écrou 18,5/bauge de glissement 20mm			
	référence	532644	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 78mm Q 1 pc			

1

référence	499284	**ref. no.**	324914-1 324914-1V
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type UP60-321 Ru. 220-240V 50Hz phases 1 0.27kW L 190mm sens de marche à droite condensateur 5µF HANNING		
Pour modèles:	UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB		
pièces détachées	499284		
	référence	365017	ref. no.	00-226568-009 01-235398 01-235399 139321-941 226568-9
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection			
	référence	507558	ref. no.	—
	garniture mécanique pour arbre ø 7mm hauteur contre-bague 5mm int. ø 6.75mm ø ext. 20mm encastrément ø contr'écrou 18,5/bauge de glissement 20mm			
	référence	532644	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 78mm Q 1 pc			

1

référence	499112	**ref. no.**	774908-108 774908-108V
description	pompe entrée ø 32,5mm sortie ø 1" type UP60-341 Ru 220-240/380-415V 50/60Hz 0.16kW HANNING sans rotor c max 0.68bar Qmax. 160l/min		

1

référence	499000	**ref. no.**	781237 781237-1V
description	pompe entrée ø 32mm sortie ø 1" type UP60-334 230V 50Hz phases 1 0.24kW L 250mm sens de marche à gauche condensateur 5µF HANNING c max 0.35bar Qmax. 85l/min		
Pour modèles:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, CSA, FTN		

1

référence	499040	**ref. no.**	781237-2
description	pompe entrée ø 32mm sortie ø 1" type UP60-335 230V 50Hz phases 1 0.27kW L 250mm sens de marche à gauche condensateur 5µF HANNING c max 0.68bar Qmax. 160l/min		
Pour modèles:	CNA, CNB, CNR, CR-F, CSA, FTN		

1

référence	499092	**ref. no.**	775465-1 897929
description	pompe entrée ø sortie ø 26mm type 220-240V 50Hz phases 1 0.1kW L 135mm condensateur 4µF c max 0.55bar HANNING bride ø 92mm débit 45l/min		
Pour modèles:	AM900, AMS900, FX, GC, GC31, GC32, GC41, GC42, GX		
accessoires pour	499092		
	référence	510427	ref. no. 775465-11
	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 83mm Q 1 pc		

LGB

1

référence	500351	**ref. no.**	139321-445
description	pompe entrée ø 29mm sortie ø 39mm type X5SX 230V 50Hz phases 1 0.8kW 1.09CV L 210mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB		
pièces détachées	500351		
	référence	365021	ref. no. 00-226568-013 139321-448 139321-884 226568-13
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
	référence	510703	ref. no. 139321-446
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm		

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pièces détachées	500351			
	référence	518294	ref. no.	—
	joint plat caoutchouc ø ext. 85mm int. ø 71mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	521234	ref. no.	139321-662
	rotor filetage M8G ø ext. 93mm lar. 16mm			
	référence	523509	ref. no.	139321-661
	roulement rigide à billes type 6201-2RS arbre ø 12mm ø ext. 32mm lar. 10mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1			
	référence	532537	ref. no.	139321-469
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 113.9mm Q 1 pc			

1

référence	499150	**ref. no.**	00-883833-001 883833-1
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type ZF220SX 230V 50Hz phases 1 0.4kW L 190mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF LGB		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11		
pièces détachées	499150		
	référence 521036 — ref. no. 00-883833-010 883833-10		
	kit de maintenance pour pompe type ZF220SX HOBART 50Hz rotor, joint couvercle pompe, garniture mécanique		
accessoires pour	499150		
	référence 365014 — ref. no. —		
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		

1

référence	500543	**ref. no.**	130126 139321-512 E130126
description	pompe entrée ø 50mm sortie ø 50mm type ZF400VSX 230V 50Hz phases 1 0.85kW 1.2CV L 245mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB		
Pour modèles:	ECOMAX-500		
pièces détachées	500543		
	référence 365021 — ref. no. 00-226568-013 139321-448 139321-884 226568-13		
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
	référence 509020 — ref. no. 139321-509		
	rotor ø 104mm H 25mm M8G		
	référence 510703 — ref. no. 139321-446		
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm		
	référence 521548 — ref. no. 139321-889		
	couvercle de pompe LGB entrée ø 50mm sortie ø 50mm		
	référence 521734 — ref. no. 139321-887		
	embase corps de pompe		
	référence 532623 — ref. no. —		
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc		

1

référence	500361	**ref. no.**	139321-548 139321-963
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 49mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0.8kW 1CV L 210mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB		
Pour modèles:	CHH-50		
pièces détachées	500361		

référence	365021	ref. no.	00-226568-013 139321-448 139321-884 226568-13

condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection

référence	509020	ref. no.	139321-509

rotor ø 104mm H 25mm M8G

référence	510703	ref. no.	139321-446

garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm

référence	521547	ref. no.	—

couvercle de pompe LGB entrée ø 60mm sortie ø 50mm pression secondaire M8 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 127mm hauteur intérieur 36mm

référence	532623	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc

1

référence	499114	**ref. no.**	898253-1
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm 220-240V 50Hz phases 1 0.7kW L 245mm sens de marche à droite condensateur 16µF		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, ECO-MAX-600, ECOMAX-650		
pièces détachées	499114		

référence	365021	ref. no.	00-226568-013 139321-448 139321-884 226568-13

condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection

référence	509020	ref. no.	139321-509

rotor ø 104mm H 25mm M8G

référence	510703	ref. no.	139321-446

garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm

GEV
Image indisponible

référence	521049	ref. no.	898253-10

kit de maintenance pour pompe type ZF400VSX LGB rotor, 2x joint torique, garniture méc.,condsateur capacité 16µF

référence	521547	ref. no.	—

couvercle de pompe LGB entrée ø 60mm sortie ø 50mm pression secondaire M8 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 127mm hauteur intérieur 36mm

référence	532623	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

OLYMPIA

pompes

1

référence	500535	**ref. no.**	371450-2
description	pompe entrée ø sortie ø 27mm type T70 230V 50Hz phases 1 0.3kW 0.4CV L 130mm sens de marche à droite condensateur 6.3µF OLYMPIA		
Pour modèles:	GF-60, GF-60S		
pièces détachées	500535		

référence	365012	ref. no.	206009

condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection

référence	510556	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 94.97mm Q 1 pc type pompe T110

référence	510693	ref. no.	139321-12

garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm

référence	521254	ref. no.	

rotor ø 81mm H 11mm filetage M8G arbre ø 12mm L. arbre 28mm palettes 6

moteur de pompes de lavage

1

référence	499106	**ref. no.**	324818-34
description	moteur pompe type 1326 1500W 220-240/380-415V 50/60Hz phases 3 L 330mm lar. 200mm H 240mm 1400/1700tr/min arbre ø 22/25mm		
Pour modèles:	CR-F		

pompes augmentation de pression I

1

référence	500359	**ref. no.**	139321-651 139321-661
description	pompe entrée ø 12 sortie ø 12 type PPL46DX 230V 50Hz 0.33kW condensateur 10µF LGB		
Pour modèles:	CHF45, CLG-25, EF-40		
pièces détachées	500359		

référence	698663	ref. no.	—

rotor ø 60mm H 12mm avec rainure logement d'axe ø 12mm lar. 60mm adaptable à LGB

accessoires pour	500359

référence	365015	ref. no.	00-226568-010 226568-10

condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection

1

référence	500358	**ref. no.**	139321-1085
description	pompe entrée ø 3/8" sortie ø 3/8" type PS46 230V 50Hz 0.45kW ø 100mm L 200mm condensateur 10µF LGB		
pièces détachées	500358		

référence	510713	ref. no.	—

bauge de glissement pour arbre ø 12mm ø ext. 24mm H 16mm

référence	510723	ref. no.	—

contr'écrou H 8mm ø ext. 26mm int. ø 13.5mm pour ganriture mécanique

référence	698400	ref. no.	—

joint couvercle de pompe type pompe PS46 épaisseur 2mm int. ø 66mm Q 1 pc

accessoires pour	500358

référence	365015	ref. no.	00-226568-010 226568-10

condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection

référence	511279	ref. no.	—

embout tuyau laiton droit filetage 3/8" tuyau ø 12mm Q 1 pc

référence	520202	ref. no.	—

embout tuyau laiton nickelé droit filetage 3/8" tuyau ø 12mm Q 1 pc

référence	520677	ref. no.	—

embout tuyau laiton droit filetage 3/8" tuyau ø 13mm Q 1 pc

pompes de vidange

ASKOLL

1

référence	500210	**ref. no.**	E130123
description	pompe de vidange 230V 40W		

1

référence	501541	**ref. no.**	139321-1110
description	pompe de vidange 40W 220-240V entrée ø 30mm sortie ø 22mm 50Hz ASKOLL type M231 XP		
Pour modèles:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		

1

référence	500346	**ref. no.**	130105
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 22mm 230V 40W 50Hz ASKOLL type M231 XP avec support		

GRE

1

référence	500212	**ref. no.**	371450-1
description	pompe de vidange entrée ømm sortie ømm 100W 230V 50Hz GRE sans couvercle		
Pour modèles:	GF-60, GF-60S		

HANNING

1

référence	499094	**ref. no.**	324913-1 324913-1V
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm 220-240V 50Hz HANNING type UP60-343 L 191mm sens de marche à gauche débit 110l/min c max 0.48bar 0.22kW condensateur 5µF phases 1		
Pour modèles:	AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		
pièces détachées	499094		

référence	365017	ref. no.	00-226568-009 01-235398 01-235399 139321-941 226568-9

condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	502290	**ref. no.**	00-775854-003 775854-3
description	pompe de vidange 140-160W 220-240V entrée ø 28mm sortie ø 26mm 50-60Hz HANNING type UP30-420 c max 0.65bar Qmax. 115l/min raccord connecteur codé		
Pour modèles:	AMXR, AMXXR, AUXXR		

1

référence	499148	**ref. no.**	00-165653-001 00-883993-001 165653-1 883993-1
description	pompe de vidange 80W 220-240V entrée ø 24mm sortie ø 24mm 50Hz HANNING type BE22B3-197 sens de marche à droite		
Pour modèles:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-600, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FE, FM-30U, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, HE, HE600-HL, HE-P, UW-105, UW-55		

1

référence	499146	**ref. no.**	00-883993-012 00-883993-12
description	pompe de vidange entrée ø 24mm sortie ø 24mm 230V 80W 50Hz HANNING type BE22B3-204		
Pour modèles:	ECOMAX-402, ECOMAX-502		



1

référence	500042	**ref. no.**	165653-1 old version
description	pompe de vidange entrée ø 24mm sortie ø 24mm 230V 80W 50Hz HANNING type KD22B3-679		
pièces détachées	500042		
	référence	510168	ref. no. —
	hélice logement d'axe ø 5mm ø 62mm H 14mm		



1

référence	499127	**ref. no.**	845548
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 24mm 220-240V 30W 50Hz HANNING type DPS25-097		
Pour modèles:	CS-0612E, CS-0612E-A, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1022E, CS-1022E-A, CS-2012E, CS-2012E-A, CS-2022E, CS-2022E-A, CSD-0612E, CSD-0612E-A, CSD-0612ET, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1012ET, CSD-1013G, CSD-1022E, CSD-1022E-A, CSD-2012E, CSD-2012E-A, CSD-2012ET, CSD-2013G, CSD-2022E, CSD-2022E-A		

1

référence	499319	**ref. no.**	01-240010-001 01-240010-1
description	pompe de vidange sans couvercle entrée ømm sortie ømm 230V 65W 50Hz HANNING type BE20B2-083		
Pour modèles:	FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

pompes augmentation de pression II

accessoires

1

référence	365015	**ref. no.**	00-226568-010 226568-10
description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

1

référence	365017	**ref. no.**	00-226568-009 01-235398 01-235399 139321-941 226568-9
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
Pour modèles:	AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CHH-70D, ECOMAX-402, ECOMAX-650, ECOMAX-700, EH-70, FE, FE-W, FX, GX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	365012	**ref. no.**	206009
description	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence	365165	**ref. no.**	226568-008 226568-8
description	condensateur capacité 12.5µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 60mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	FE, FE-W, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		

1

référence	365167	**ref. no.**	226568-3
description	condensateur capacité 6µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 58mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	FE, G10R, G5R, HE-P, HX, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB		

1

référence	365015	**ref. no.**	00-226568-010 226568-10
description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

1

référence	365021	**ref. no.**	00-226568-013 139321-448 139321-884 226568-13
description	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, CHF45, ECOMAX-600, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, EF-40		

1

référence	365031	**ref. no.**	00-226568-002 226568-2
description	condensateur de service capacité 4µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

1

référence	365017	**ref. no.**	00-226568-009 01-235398 01-235399 139321-941 226568-9
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
Pour modèles:	AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CHH-70D, ECOMAX-402, ECOMAX-650, ECOMAX-700, EH-70, FE, FE-W, FX, GX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	365012	**ref. no.**	206009
description	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

1

référence	365013	**ref. no.**	226568-014 226568-14
description	condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

métal

1

référence	365005	**ref. no.**	139321-1084
description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 90mm M8 aluminium raccord câble 300mm MKP protection IP65		

1

référence	365139	**ref. no.**	206002
description	condensateur de service capacité 10µF 450V tolérance 5% 60Hz température ambiante max. -25 jusqu'à +70°C ø 40mm L 83mm M8 aluminium raccord cosse mâle 6,3mm C.87.8BF2 MKP protection		

filtres

filtres antiparasites

1

référence	365044	**ref. no.**	926144
description	filtre antiparasite type FC701Y2F 250V 50-60Hz conducteur 2 avec T raccord câble 200mm L 42mm ø 23mm Hmm lar.mm plastique Q 1 pc		

fusibles

fusibles verres

1

référence	358666	**ref. no.**	926283 E926283
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.315A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		

1

référence	358530	**ref. no.**	139321-902
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.8A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		

1

référence	358677	**ref. no.**	139321-690 E228004
description	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		

1

référence	358594	**ref. no.**	228012
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.16A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

1

référence	358606	**ref. no.**	228010 E228010
description	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

1

référence	358792	**ref. no.**	H3090506
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 10A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

1

référence	358644	**ref. no.**	228011
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 2A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

1

référence	358742	**ref. no.**	775570-2
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 0.8A à action rapide nominale 500V Q 10 pc		

1

référence	358752	**ref. no.**	3090506
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 10A à action rapide nominale 500V Q 10 pc		

1

référence	358751	**ref. no.**	00-775570-001 775570-1
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 6.3A à action rapide nominale 500V Q 10 pc		
Pour modèles:	AMX-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXT, ECO-MAX-650, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLS, UXTS		

porte-fusibles

1

référence	550499	**ref. no.**	139321-600
description	porte-fusible fusible adaptable ø5x20mm 6.3A nominale 500V		

1

référence	358026	**ref. no.**	00-775548-001 775548-1
description	porte-fusible fusible adaptable ø6,3x32mm 10A nominale 800V L 61mm lar. 10mm H 65mm section nominale 4mm²		
Pour modèles:	AMX-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXT, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-650, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLS, UXTS		

1

référence	550519	**ref. no.**	139321-601
description	plaque de recouvrement fusible adaptableA nominaleV raccord pour porte-fusible		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

coupes circuits

autres

1

référence	358019	**ref. no.**	301777-3
description	coupe circuit 1-pôle 6A nominale 230V raccord borne à vis nominale 6A		

accessoires électriques

câbles

accessoires

passe-câbles

passe-câbles

1

référence	551102	**ref. no.**	00-227748-001 227748-1
description	passe-câble int. ø 10mm encastrément ø 12mm Neoprene -30 jusqu'à +120°C Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, CN-Protronic, CN-Smartronic, CP-Protronic, CS-Easytronic, CX, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FM-30, FM-30U...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

passe-câbles à vis

raccords filetés

1

référence	524662	**ref. no.**	00-695661-004 695661-4
description	passe-câble à vis filetage M25 câble ø 16mm encastrément ø 25mm Q 1 pc plastique OC 33		
Pour modèles:	ECOMAX-402, ECOMAX-502		

1

référence	524663	**ref. no.**	00-695661-005 695661-5
description	passe-câble à vis filetage M32 câble ø 21mm encastrément ø 32mm Q 1 pc plastique OC 42		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, UX, UXL, UXLS, UXS...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

câbles plats

groupe 1

1

référence	402970	**ref. no.**	139321-1011
description	câble plat 10-pôles L 1200mm type de connecteur 2 rangées encodé Q 1m		

1

référence	400903	**ref. no.**	139321-576
description	câble plat 10-pôles L 2290mm type de connecteur FC-10P pas 2.54mm		

1

référence	403250	**ref. no.**	139321-684
description	câble plat 10-pôles L 3000mm type de connecteur encodé 2 rangées nombre pôles de connecteur 10		

bornes

bornes de raccord à vis/faston

1

référence	550411	**ref. no.**	139321-582 774055-1
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²		
Pour modèles:	AMX-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXT, CHF45, CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, ECOMAX-650, EF-40, EH-60, EH-70, FE, FE-W, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX, HE, HE600-HL, HE-P, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLS, UXTS		

coffrets de commande

1

référence	524664	**ref. no.**	00-229169-007 229169-7
description	joint pour coffret de commande L 415mm lar. 12mm caoutchouc mousse		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, RRB		

composants électroniques

inverter

1

référence	402902	**ref. no.**	916894
description	inverter 200-240V adaptable à HOBART		

thermostats gaz

PEL

série 25ST

1

référence	101172	**ref. no.**	310137 T310137
description	thermostat gaz PEL type 25ST 100-300°C entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 8x6,5mm axe L 21/15mm méplat en haut		
pièces détachées	101172		

référence	100259	ref. no.	—

vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5

référence	101060	ref. no.	—

bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

référence	106200	ref. no.	—

écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S

accessoires pour	101172

référence	100908	ref. no.	—

vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence	100909	ref. no.	—

vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence	101246	ref. no.	—

anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc

accessoires pour	101172

référence	101278	ref. no.	—

anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence	101286	ref. no.	—

anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc

référence	101300	ref. no.	—

écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence	101450	ref. no.	—

anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence	101451	ref. no.	—

écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm

référence	110079	ref. no.	—

rosace de manette thermostat gaz 1-8 argenté

référence	110081	ref. no.	—

manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel

vannes gaz et boîtiers allumage

boîtiers allumage

SIT

1

référence	102387	**ref. no.**	310197 T310197
description	boîtier d'allumage gaz SIT type 503EFD électrodes 1 temps d'attente 1.5s temps de sécurité 60s 220/240V 12VA 50-60Hz protection IP20		

composants d'allumage

allumeurs électriques

1

référence	102388	**ref. no.**	308488 T308488
description	allumeur électrique sorties 4 230VAC mesures 111x23x34mm dist. fix. 100mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 type WAC-T4 0.6VA 50/60Hz		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

brûleurs à gaz

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence	104732	**ref. no.**	141610 T141610
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 350mm		

auxiliaires gaz

raccords filetés

anneaux coupant

1

référence	101857	**ref. no.**	310275 T310275
description	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc adaptable à série 160 pour veilleuse		

1

référence	100898	**ref. no.**	MRTCU800183
description	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse		
accessoires pour	100898		

	référence	100909	ref. no. —

vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour trancheurs

lames

spéciale



1

référence	697810	**ref. no.**	N/A
description	lame coupe-jambon ø ext. 298mm logement ø 25mm 1 trou int. ø 25.4mm H 11.8mm 100Cr6 Spezial adaptable à HOBART		

pour scies à os

lames de scie à ruban

largeur 16mm

1

référence	699035	**ref. no.**	173101-4
description	lame de scie à ruban L 1750mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance des dents 6mm		

1

référence	699043	**ref. no.**	173101-1
description	lame de scie à ruban L 2940mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance des dents 6mm Q 1 pc		

1

référence	699064	**ref. no.**	477016-126
description	lame de scie à ruban L 3200mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance des dents 6mm		

1

référence	699065	**ref. no.**	290868-1
description	lame de scie à ruban L 3600mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance des dents 6mm		

pour machines à pâte

engrenages

1

référence	698362	**ref. no.**	55614-1
description	engrenage ø 60mm logement d'axe ø 25mm lar. 16mm dents 29 fibre		

divers

1

référence	512413	**ref. no.**	012726-02 040991-01 141041
description	coussinet L 53mm lar. 53mm HSM30/HSM40/NCM300/NCM400 dist. fix. 41mm		
Pour modèles:	A-200N, HSM20, HSM30, HSM40, NCM20, NCM300, NCM400		

pour mélangeurs planétaires

crochets

1

référence	698323	**ref. no.**	00-295174
description	crochet modèle 60 litres logement d'axe ø 35/38mm H 495mm bride ø 185mm		
Pour modèles:	H600, H600C, H600D, L800, L800C, L800D, M802, ML-104674, ML-104683, ML-104686, ML-104687, ML-104694, ML-104696, V1401		

1

référence	698324	**ref. no.**	00-437701 295171
description	crochet modèle 80 litres logement d'axe ø 35/38mm H 570mm bride ø 260mm		
Pour modèles:	H600, H600C, H600D, L800, L800C, L800D, M802, ML-104674, ML-104683, ML-104686, ML-104687, ML-104694, ML-104696, V1401		

batteur plat

1

référence	698327	**ref. no.**	00-275885
description	batteur plat modèle 60 litres logement d'axe ø 35/38mm lar. 300mm H 495mm		
Pour modèles:	H600, H600C, H600D, L800, L800C, L800D, M802, ML-104674, ML-104683, ML-104686, ML-104687, ML-104694, ML-104696, V1401		

1

référence	698328	**ref. no.**	00-275448
description	batteur plat modèle 80 litres logement d'axe ø 35/38mm lar. 350mm H 525mm		
Pour modèles:	H600, H600C, H600D, L800, L800C, L800D, M802, ML-104674, ML-104683, ML-104686, ML-104687, ML-104694, ML-104696, V1401		

cuves

1

référence	698329	**ref. no.**	00-66462
description	cuve modèle 60 litres ø 460mm H 430mm		
Pour modèles:	H600		

1

référence	698330	**ref. no.**	275690 84920 VML80
description	cuve modèle 80 litres ø 500mm H 450mm		
Pour modèles:	M802, ML-104674, ML-104683, ML-104686, ML-104687, ML-104694, ML-104696, V1401		

fouets

1

référence	698325	**ref. no.**	00-295154
description	fouet modèle 60 litres logement d'axe ø 35/38mm ø 270mm H 500mm bride ø 160mm		
Pour modèles:	H600, H600C, H600D, L800, L800C, L800D, M802, ML-104674, ML-104683, ML-104686, ML-104687, ML-104694, ML-104696, V1401		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	698326	**ref. no.**	00-295149
description	fouet modèle 80 litres logement d'axe ø 35/38mm ø 320mm H 530mm bride ø 160mm		
Pour modèles:	H600, H600C, H600D, L800, L800C, L800D, M802, ML-104674, ML-104683, ML-104686, ML-104687, ML-104694, ML-104696, V1401		

autres

1

référence	698372	**ref. no.**	12749-E
description	coulisse pour arbre adaptable à HOBART		

pour cafetières expresso

groupes d'infusion

joints porte-filtre

joints toriques

1

référence	510409	**ref. no.**	00-276903-053 00-67500-016 00-67500-118 276903-53 670500-118 67500-16
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CR-F, CX, ECW, EWB-S, FTN, FTT, FTX, FUX, ML-104674, ML-104683, ML-104686, UW-135, UW-135H, UWX, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS, V1401		

pour moulins à café

meules

vis

1

référence	560067	**ref. no.**	140506-27
description	boulons à tête plate filetage M5 filetage L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm		
Pour modèles:	VPU-100, VPU-6		

pour fours à convection/fours à vapeurs

vitres

1

référence	696425	**ref. no.**	844790-2
description	vitre L 693mm lar. 613mm pour cuiseur universel avec joint		

divers

1

référence	698316	**ref. no.**	491760
description	traversée pour vitre D1 ø 10mm D2 ø 8mm caoutchouc		
Pour modèles:	CO-0612E, CO-1012E, CS-0612E, CS-0612E-A, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1012G, CS-1022E, CS-1022E-A, CS-2012E, CS-2012E-A, CS-2012G, CS-2022E, CS-2022E-A, CSD-0612E, CSD-0612E-A, CSD-0612ET, CSD-0612-UC, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1012ET, CSD-1012-UC, CSD-1013G, CSD-1022E, CSD-1022E-A, CSD-1022-UC, CSD-2012E, CSD-2012E-A, CSD-2012ET, CSD-2012-UC, CSD-2013G, CSD-2022E, CSD-2022E-A, CSD-2022-UC, CSL-0423E, CSL-0423EK, CSL-0523E, CSL-0523EK, CSL-06E, CSL-10E, CSL-423E, CSL-423K, CSM-0611IE, CSM-0611N, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N, CSM-2011IE, CSM-2011N...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

pour lave-vaisselles

composants vidange/composants d'aspiration

HOBART

corps de la bonde/corps de bonde

1

référence	511677	**ref. no.**	00-324053-000 00-886639-000
description	bride avec joint ø ext. 107mm int. ø 70mm pour pompe		
Pour modèles:	CN-Protronic, CN-Smartronic, CP-Protronic, CR-F, CS-Easytronic, ECOMAX-402, ECOMAX-502, FE-W, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		

1

référence	518199	**ref. no.**	139321-158
description	corps de bonde		
Pour modèles:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

1

référence	517404	**ref. no.**	00-323802-001 323802-1
description	corps de bonde ø ext. 105mm H 110mm int. ø 75mm tuyau ø 31mm		
Pour modèles:	CR, CR-F, ECOMAX-402, ECOMAX-502, FE, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, HE, HE600-HL, HE-P		

1

référence	518064	**ref. no.**	139321-912
description	corps de bonde ø ext. 140mm int. ø 102mm tuyau ø 50/60mm		
Pour modèles:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		

1

référence	518060	**ref. no.**	139321-913
description	joint caoutchouc ø ext. 132mm int. ø 122mm épaisseur 5mm		
Pour modèles:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		

1

référence	507496	**ref. no.**	00-324056-000
description	joint ø ext. 100mm int. ø 80mm		
Pour modèles:	CN, CNA, CNB, CN-Protronic, CNR, CN-Smartronic, CP-Protronic, CR, CR-F, CS-Easytronic, ECOMAX-402, ECOMAX-502, FE, FE-W, FTN, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB		

1

référence	524906	**ref. no.**	323785-101
description	joint pour pilette ø 14mm		
Pour modèles:	FX, GX		

1

référence	511962	**ref. no.**	172986-15
description	joint plat caoutchouc ø ext. 62mm int. ø 44mm épaisseur 0.9mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, FTX, FUX, UW-105, UW-120, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-55, UWX		

1

référence	524907	**ref. no.**	297986-1
description	pilette filetage 1¼" ø ext. 64.5mm int. ø 41mm		
Pour modèles:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, UW-105, UW-135, UW-135H, UW-55		

1

référence	518187	**ref. no.**	139321-652
description	pilette filetage 3/4" int. ø 22mm		
Pour modèles:	CHF45, CHH-70D, CLG-25, EF-40, EH-70		

1

référence	518065	**ref. no.**	139321-914
description	support filtre H 140mm ø 140mm		
Pour modèles:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		

filtres

1

référence	517584	**ref. no.**	00-324768-000
description	filtre ø 138mm H 86mm		
Pour modèles:	AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	510647	**ref. no.**	323893-1
description	filtre aspiration ø 163mm H 112mm trou ø 33mm		
Pour modèles:	FE, HE, HE-P		

1

référence	524830	**ref. no.**	01-240630-003 01-240630-3
description	filtre circulaire ø 136mm H 47mm		



1

référence	510041	**ref. no.**	139321-51
description	filtre circulaire ø 136mm H 75mm		
Pour modèles:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

1

référence	530788	**ref. no.**	00-883582-001 01-297817-1 8123 883582-1
description	filtre circulaire ø 154mm H 116mm pour modèle AMX/AUX avec bague		
Pour modèles:	AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS		

1

référence	524897	**ref. no.**	883733-1
description	filtre circulaire ø 160mm H 35mm		

1

référence	524681	**ref. no.**	324179
description	filtre circulaire ø 161mm H 155mm		
Pour modèles:	FE-W, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		

1

référence	502217	**ref. no.**	01-240630-001 01-240630-002 01-240630-1 01-240630-2
description	filtre circulaire ø 32.5mm H 49mm		
Pour modèles:	ECOMAX-402, ECOMAX-502		

1

référence	510040	**ref. no.**	139321-50
description	filtre circulaire pos. de montage extérieur		
Pour modèles:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

1

référence	517586	**ref. no.**	01-240051-004 01-240051-4
description	filtre plat H 43mm L 525mm lar. 220mm		
Pour modèles:	FX, FX-McDonalds, GX		

1

référence	507499	**ref. no.**	00-898189-001 898189-1
description	filtre plat L 523mm lar. 253mm H 15mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650		

1

référence	517581	**ref. no.**	229400
description	filtre rectangulaire pour lave-vaisselle H 312mm inox L 435mm lar. 85mm		
Pour modèles:	ACW, CX, FTT, FTX, UW-135, UW-135H		

trop-pleins

1

référence	698632	**ref. no.**	324231
description	clapet pour trop-plein ø 55mm H 13mm		
Pour modèles:	AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CR, CR-F, FE-W, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	528919	**ref. no.**	139321-49
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 20.24mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

1

référence	510072	**ref. no.**	139321-192
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		

1

référence	510409	**ref. no.**	00-276903-053 00-67500-016 00-67500-118 276903-53 670500-118 67500-16
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CR-F, CX, ECW, EWB-S, FTN, FTT, FTX, FUX, ML-104674, ML-104683, ML-104686, UW-135, UW-135H, UWX, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS, V1401		

1

référence	517580	**ref. no.**	01-240629-001 01-240629-1 01-240744-001 01-240744-002 01-240744-1 01-240744-2
description	trop-plein L 160mm ø 90mm		
Pour modèles:	ECOMAX-402, ECOMAX-502		

1

référence	510038	**ref. no.**	139321-157
description	trop-plein L 190mm ø 25mm		
Pour modèles:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		
accessoires pour	510038		

référence	528919	ref. no.	139321-49
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 20.24mm Q 1 pc			

1

référence	524480	**ref. no.**	323999-1
description	trop-plein L 250mm ø 32mm		
Pour modèles:	CR, CR-F, FE, HE, HE600-HL, HE-P		

1

référence	524660	**ref. no.**	00-883737-001 883737-1
description	trop-plein L 270mm ø 32mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

1

référence	517574	**ref. no.**	323534-4
description	trop-plein L 305mm avec filtre ø 155mm tube ø 56mm plastique int. ø 28mm		
Pour modèles:	AMX-900, AMXR-900, AMXS-900		

1

référence	517579	**ref. no.**	898185-1
description	trop-plein L 323mm ø 86mm tube ø 35mm plastique int. ø 24mm		
Pour modèles:	AM-700, ECOMAX-600, ECOMAX-650		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	524682	**ref. no.**	230346 230346-1 230346-1V
description	trop-plein L 370mm ø 109mm		
Pour modèles:	CX, UW-135, UW-135H		
accessoires pour	524682		

	référence	521120	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc		

1

référence	517576	**ref. no.**	323534-3
description	trop-plein L 405mm avec filtre ø 155mm tube ø 36mm int. ø 28mm		
Pour modèles:	AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT		

1

référence	517582	**ref. no.**	229426-3 229426-3V
description	trop-plein L 410mm ø 109mm		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-100, UW-105, UWX		

1

référence	517578	**ref. no.**	323534-1 774412-1
description	trop-plein L 458mm avec filtre ø 155mm tube ø 36mm int. ø 28mm		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, UXD-30		

1

référence	524921	**ref. no.**	323534-2 324666-2
description	trop-plein L 460mm avec filtre ø 150mm tube ø 36mm plastique int. ø 28mm		
Pour modèles:	CR, CR-F, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLS, UXTS		

1

référence	517577	**ref. no.**	323534-6
description	trop-plein L 467mm avec filtre ø 155mm tube ø 36mm plastique int. ø 28mm		
Pour modèles:	UXT, UXTH, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

réservoirs

couvercles cloches

1

référence	524685	**ref. no.**	227883
description	couvercle ø 29mm pour bac doseur produit adaptable à HOBART		
Pour modèles:	CM1E, FX, GX, WM2E		

1

référence	542091	**ref. no.**	00-775530-050 775530-50
description	couvercle ø 85mm pour bac à sel adaptable à HOBART H 18mm int. ø 58mm		
Pour modèles:	AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

bacs doseur produit

1

référence	361881	**ref. no.**	231969-1 231969-2
description	réservoir kit L 335mm lar. 105mm H 25mm pour rinçage		
Pour modèles:	FX, GX		

1

référence	361893	**ref. no.**	231969
description	réservoir L 335mm lar. 105mm H 25mm pour rinçage		
Pour modèles:	FX, GX		

bacs à sel

1

référence	510032	**ref. no.**	139321-740
description	bac à sel sans joint modèle nouveau		
pièces détachées	510032		

référence	506015	ref. no.	139321-738 371450-64 456052

joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc

référence	510018	ref. no.	139321-739

écrou ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64mm

référence	510071	ref. no.	139321-597

joint plat caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour bac à sel Q 1 pc

pièces détachées	510032		

référence	524177	ref. no.	139321-737

couvercle ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm

1

référence	524177	**ref. no.**	139321-737
description	couvercle ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm		
accessoires pour	524177		

référence	524148	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 40.86mm Q 1 pc

1

référence	510018	**ref. no.**	139321-739
description	écrou ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64mm		

accessoires

1

référence	510071	**ref. no.**	139321-597
description	joint plat caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour bac à sel Q 1 pc		

surchauffeurs

surchauffeurs pour lave-vaisselles

1

référence	518576	**ref. no.**	139321-844
description	surchauffeur		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	504375	**ref. no.**	01-240791-001 01-240791-1
description	surchauffeur ø 133mm L 420mm bride bride à 3 trous bride ø 47.5mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10		
accessoires pour	504375		

	référence	504379	ref. no.	00-774512-001 774512-1
	bouchon pour dégorgement ø 10mm L 18mm			

	référence	530821	ref. no.	00-774080-001 774080-1
	tuyau silicone int. ø 10mm ø ext. 15mm lon. 1m épaisseur 2.5mm pression effective sans pression pression d'éclatement non défini t.max. 200°C transparent Shore 60°			

1

référence	519432	**ref. no.**	774250-1
description	surchauffeur ø 150mm L 500mm		
Pour modèles:	HE, HE600-HL		

accessoires

1

référence	504379	**ref. no.**	00-774512-001 774512-1
description	bouchon pour dégorgement ø 10mm L 18mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	524908	**ref. no.**	00-774808-001 774808-1
description	bouchon d'obturation pour surchauffeur L 69mm lar. 17mm		
Pour modèles:	AM-700, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CN, CNA, CNB, CN-Protronic, CNR, CN-Smartronic, CP-Protronic, CR, CR-F, CSA, CS-Easytronic, ECOMAX-600, ECOMAX-650, ECOMAX-700, ECOMAX-800, ECW, FTN, FTX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

1

référence	504378	**ref. no.**	01-240452-001 01-240452-1
description	embout tuyau filetage 1/8" filetage L 44mm tuyau ø 5mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

1

référence	524905	**ref. no.**	228602
description	joint pour surchauffeur ø 145mm L 187mm lar. 174mm épaisseur 7mm trou ø 7mm		
Pour modèles:	FM-30, FM-30U, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, UW-55		

1

référence	511654	**ref. no.**	230994
description	joint chauffe-eau D1 ø 260mm D2 ø 215mm épaisseur 2mm 10 trous caoutchouc adaptable à HOBART		
Pour modèles:	ACW, CR-F, CX, FTN, FTT, FTX, FUX, UWX		

1

référence	518121	**ref. no.**	226894-1
description	joint chauffe-eau ø 249mm int. ø 235mm épaisseur 7mm		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-100, UW-105, UW-135, UW-135H		

1

référence	530821	**ref. no.**	00-774080-001 774080-1
description	tuyau silicone int. ø 10mm ø ext. 15mm lon. 1m épaisseur 2.5mm pression effective sans pression pression d'éclatement non défini t.max. 200°C transparent Shore 60°		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

cartouches adoucisseur

complets

1

référence	530327	**ref. no.**	00-775918-001 00-775918-010 775918-1
description	adoucisseur		
Pour modèles:	ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612S-10		
accessoires pour	530327		

référence	530174	ref. no.	00-775918-050 775918-150 775918-50
couvercle kit pour adoucisseur			

boîters et façades

divers

1

référence	513708	**ref. no.**	139321-815
description	couvercle caoutchouc ø 17mm encastrément ø 17mm		

1

référence	513070	**ref. no.**	00-886756-004 886756-4
description	traversée int. ø 14mm ø ext. 19mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FP... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	513049	**ref. no.**	00-886756-003 886756-3
description	traversée int. ø 29mm ø ext. 38mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-700, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	513048	**ref. no.**	00-886756-001 886756-1
description	traversée int. ø 41mm ø ext. 50mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CN-Protronic, CN-Smartronic, CS-Easytronic...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

mécaniques capot pour lave-vaisselles

boulons

1

référence	502220	**ref. no.**	00-883965-001 883965-1
description	boulon à vis ø ext. 10mm L 22mm filetage M5 kit pour galet à rouleaux		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

supports ressort

1

référence	517405	**ref. no.**	00-883683-002 883683-2
description	support ressort pour ressort fermeture		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXR, AUXXS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

ressorts

1

référence	511965	**ref. no.**	119079-2
description	ressort pour mécaniques capot fil ø 5.5mm ø 50mm longueur totale 385mm		
Pour modèles:	AM-12EC, AM-600C, AM-600CR, AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, FM-30, FM-400H, FM-500H, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30EH, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30SH		

1

référence	517448	**ref. no.**	139321-666
description	ressort de traction ø 30mm longueur totale 505mm fil ø 5.5mm pour mécaniques capot Q 1 pc		

rails de guidage

1

référence	511681	**ref. no.**	00-883477-001 01-297717-1 883477-1
description	coulisse L 480mm pos. de montage en bas pour capot		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

1

référence	502224	**ref. no.**	00-886987-001 886987-1
description	entretoise kit pour capot L 79mm lar. 24mm H 10mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

1

référence	502223	**ref. no.**	01-246900-001 01-246900-1
description	entretoise pour capot L 79mm lar. 24mm H 10mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

manettes ronde

1

référence	513719	**ref. no.**	139321-675
description	manette ronde		

supports manette ronde

1

référence	502222	**ref. no.**	00-898024-001 898024-1
description	palier pour manette ronde plastique L 47mm lar. 38mm H 20mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

galets roulement

1

référence	502221	**ref. no.**	00-898080-001 898080-1
description	galet roulement ø 29mm pour mécaniques capot kit trou ø 10mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	502221		

référence	502220	ref. no.	00-883965-001 883965-1
boulon à vis ø ext. 10mm L 22mm filetage M5 kit pour galet à rouleaux			

divers

1

référence	508375	ref. no.	139321-674
description	support fixation		

1

référence	502226	ref. no.	00-228828-000
description	tampon en caoutchouc ø ext. 9mm noir		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

réservoirs à air

réservoirs à air

1

référence	518488	ref. no.	139321-724
description	réservoir à air		
accessoires pour	518488		

référence	504618	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.54mm Q 1 pc

référence	510075	ref. no.	139321-725

joint plat caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc

référence	510106	ref. no.	139321-722

embout tuyau pour réservoir à air

1

référence	503162	ref. no.	01-240372-001 01-240372-1
description	réservoir à air complet L 77mm lar. 83mm raccord ø 24mm tuyau ø 6mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		
accessoires pour	503162		

référence	520027	ref. no.	00-324402-005 00-324402-014 139321-126 324402-14 324402-5

tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 7mm lon. 10m épaisseur 1.5mm t.max. 60°C transparent

1

référence	517575	ref. no.	324858
description	réservoir à air L 78mm lar. 40mm H 66mm tuyau ø 5mm plastique		
Pour modèles:	AM3, AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, FE, HE, HE600-HL, HE-P, UXD-30		

1

référence	510103	ref. no.	139321-47
description	réservoir à air L 85mm lar. 20mm H 80mm tuyau ø 6mm plastique		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-600, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FE-W, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	510103		

référence	505045	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 5.28mm Q 1 pc

référence	505094	ref. no.	—

réservoir à air

référence	510016	ref. no.	139321-180 897923

vrille pour raccord réservoir de rinçage

référence	510105	ref. no.	139321-202 897923

embout tuyau pour réservoir à air

1

référence	510111	**ref. no.**	139321-550
description	réservoir à air ø 34mm H 130mm tuyau ø 6mm plastique		
Pour modèles:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, CLG-25, EH-60, EH-70		
pièces détachées	510111		
	référence	504618	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.54mm Q 1 pc		
	référence	510075	ref. no. 139321-725
	joint plat caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
	référence	510106	ref. no. 139321-722
	embout tuyau pour réservoir à air		

1

référence	511993	**ref. no.**	107013
description	réservoir à air ø 43mm H 33mm tuyau ø 6mm plastique		
Pour modèles:	H-60		

accessoires pour réservoir à air

1

référence	510105	**ref. no.**	139321-202 897923
description	embout tuyau pour réservoir à air		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-600, ECOMAX-650, FE, FE-W, FX, GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	510105		
	référence	510017	ref. no. —
	vis intermédiaire		

1

référence	510106	**ref. no.**	139321-722
description	embout tuyau pour réservoir à air		

1

référence	510075	**ref. no.**	139321-725
description	joint plat caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		

mécaniques pour lave-vaisselles à convoyeur

1

référence	524525	**ref. no.**	229326-1
description	barre pour système de tansport L 600mm ø 7mm adaptable à HOBART		
Pour modèles:	FTX		

1

référence	524878	**ref. no.**	229 102
description	doigt de transport lar. 70mm H 87mm dist.trou 58.5mm		
Pour modèles:	FTX		

1

référence	524879	**ref. no.**	302 207-22
description	glissière pour porte L 380mm		
Pour modèles:	UX, UXS, UXT, UXTS		

1

référence	524683	**ref. no.**	112378-21 302207-4
description	glissière pour porte L 870mm lar. 8mm H 11.5mm adaptable à HOBART		
Pour modèles:	CX, FTX, FUX		

1

référence	524884	**ref. no.**	00-154791-000
description	joint H 35mm ø 66mm int. ø 16mm		
Pour modèles:	CN, CNA, CNB, CN-Protronic, CNR, CN-Smartronic, CP-Protronic, CR, CR-F, CSA, CS-Easytronic, ECOMAX-800		

1

référence	524526	**ref. no.**	229319
description	rouleau pour système de tansport L 24.4mm int. ø 7.4mm ø ext. 20/25mm adaptable à HOBART		
Pour modèles:	FTX		

1

référence	524527	**ref. no.**	774643-1
description	rouleau pour système de tansport L 26.2mm int. ø 7.2mm ø ext. 20/26mm adaptable à HOBART		

tubes

1

référence	513047	**ref. no.**	00-883512-001 883512-1
description	tube 14x2,0mm tube ø 14mm L 933mm PE-Xb		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

clapets anti-vide

clapets anti-vide

1

référence	511672	**ref. no.**	00-775759-001 775759-1
description	clapet anti-vide		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900-90, AMX-90, AUP-90, CNA, CNB, CNR, CSA, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, ECOMAX-800, FP, FX, FX-McDonalds, GC, GC11, GC12		
accessoires pour	511672		

référence	502228	ref. no.	00-324384-000 324384
écrou pour clapet anti-vide ø 35mm OC 30			

référence	507495	ref. no.	00-775305-001 172513 775305-1
joint ø ext. 34mm int. ø 25.5mm épaisseur 2.5mm Q 1 pc			

1

référence	511673	**ref. no.**	00-883817-001 883817-1
description	clapet anti-vide		
Pour modèles:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		
pièces détachées	511673		

référence	511680	ref. no.	00-324313-002 324313-2
bille pour clapet anti-vide ø 8mm			
accessoires pour	511673		

référence	511675	ref. no.	00-775531-001 775531-1
bouchon d'obturation pour clapet anti-vide ø 10mm L 26mm caoutchouc			

1

référence	511674	**ref. no.**	01-240142-001 01-240142-1
description	clapet anti-vide		
Pour modèles:	ECOMAX-402, ECOMAX-502, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		
pièces détachées	511674		

référence	511680	ref. no.	00-324313-002 324313-2
bille pour clapet anti-vide ø 8mm			
accessoires pour	511674		

référence	511675	ref. no.	00-775531-001 775531-1
bouchon d'obturation pour clapet anti-vide ø 10mm L 26mm caoutchouc			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	524457	**ref. no.**	00-775540-001 00-775540-011 01-297510-001 01-297510-002 01-297510-2 01-297695-001 01-297695-1 775540-1 775540-11
description	clapet anti-vide kit		
Pour modèles:	AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	524457		

référence	502228	ref. no.	00-324384-000 324384
écrou pour clapet anti-vide ø 35mm OC 30			

accessoires pour	524457		

référence	520015	ref. no.	00-775559-007 00-775559-008 00-775559-013 00-775559-016 139321-125 139321-611 775559-13 775559-16 775559-7 775559-8
tuyau d'arrivée int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 5m p effective 20bar p d'éclatement 60bar t.max. 95°C gris Q 5m			

1

référence	523077	**ref. no.**	01-297695-2
description	clapet anti-vide kit avec capot		

1

référence	524882	**ref. no.**	324091
description	clapet anti-vide tuyau ø 12mm		
Pour modèles:	ACW, CR-F, FE, FTN, FTT, FTX, FUX, FX, GX, HE, HE600-HL, HX-30ES, HX-30S, HX-40ES, HX-40S, HX-ES, HX-S, UW-135, UW-135H, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH		

1

référence	524513	**ref. no.**	324158 886641
description	clapet anti-vide tuyau ø 13/18mm		
Pour modèles:	AM3, AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, FX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30		

clapets anti-retour

1

référence	517573	**ref. no.**	146669-1 292909
description	clapet anti-retour filetage 1/2" FI		
Pour modèles:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, CX, FM-400H, FM-500H, UW-105, UWX		

accessoires

1

référence	511680	**ref. no.**	00-324313-002 324313-2
description	bille pour clapet anti-vide ø 8mm		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, CR, ECOMAX-402, ECOMAX-502, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB		

1

référence	511675	**ref. no.**	00-775531-001 775531-1
description	bouchon d'obturation pour clapet anti-vide ø 10mm L 26mm caoutchouc		
Pour modèles:	AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-650, FP, FX...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	502228	**ref. no.**	00-324384-000
description	écrou pour clapet anti-vide ø 35mm OC 30		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

divers

1

référence	530469	**ref. no.**	325308-1
description	bouchon pour brases de lavage caoutchouc L 24mm D1 ø 34mm encastrément ø 20mm int. ø 15mm		
Pour modèles:	CNR, CR, ECW		

1

référence	511676	**ref. no.**	00-324097-000 00-883281-001 883281-1
description	entrée d'eau pour cuve plastique D1 ø 18mm pour HOBART		
Pour modèles:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	518129	**ref. no.**	136763
description	palier d'arbre laiton H 32mm D1 ø 38mm D2 ø 32mm int. ø 25.4mm		

mécanique porte

boulons

1

référence	502219	**ref. no.**	01-240151-001 01-240151-1
description	boulon de porte ø 8mm L 15mm filetage M5 acier inox		
Pour modèles:	ECOMAX-402, ECOMAX-502, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

ressorts

ressorts enroulés

1

référence	519514	**ref. no.**	774749-5
description	ressort enroulé complet lar. 40mm int. ø 10.5mm longueur de couvre-joint 49mm		
Pour modèles:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, FTN		

1

référence	519492	**ref. no.**	774749-2
description	ressort enroulé complet lar. 40mm int. ø 10.5mm longueur de couvre-joint 54mm		
Pour modèles:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, FTN		

1

référence	519496	**ref. no.**	774749-6
description	ressort enroulé lar. 40mm int. ø 10.5mm longueur de couvre-joint 52mm		
Pour modèles:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, FTN		

1

référence	517409	**ref. no.**	774749-3
description	ressort enroulé lar. 40mm int. ø 10.5mm longueur de couvre-joint 54mm		
Pour modèles:	CSA, FTN		

1

référence	519515	**ref. no.**	229277
description	ressort enroulé lar. 40mm int. ø 35mm longueur de couvre-joint 23mm		
Pour modèles:	CX, FTT, FTX, FUX		

1

référence	520590	**ref. no.**	01-245278-7
description	ressort enroulé lar. 55mm int. ø 11mm longueur de couvre-joint 30mm		

1

référence	694272	**ref. no.**	299110 378591
description	ressort enroulé lar. 65mm int. ø 48mm longueur de couvre-joint 24mm		
Pour modèles:	UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-200, UW-205		

ressorts de traction

1

référence	504424	**ref. no.**	00-324773-000
description	ressort de traction ø 20mm longueur totale 245mm fil ø 2.5mm pour porte Q 1 pc		
Pour modèles:	UX-30, UX-30E, UX-30ES, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-60, UX-60E, UXD-30, UXL, UXLS		

tiges

1

référence	518355	**ref. no.**	139321-824
description	tirant porte tige-butée		

1

référence	518362	**ref. no.**	139321-568
description	tirant porte tirant porte		
Pour modèles:	CHF45, EF-40		

plaques de glissement

1

référence	518353	**ref. no.**	E307005
description	butée plastique pour porte L 60mm lar. 12.5mm H 10mm		

1

référence	518356	**ref. no.**	139321-823
description	plaque de glissement plaque de glissement		

charnières

1

référence	518122	**ref. no.**	139321-560
description	charnière complet pour lave-vaisselle L 588mm		

1

référence	503500	**ref. no.**	324002-1
description	charnière porte charnière à droite pos. de montage à droite		
Pour modèles:	FX, GX		

1

référence	503501	**ref. no.**	324002-2
description	charnière porte charnière à gauche pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	FX, GX		

1

référence	518547	**ref. no.**	139321-267
description	charnière porte charnière pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

1

référence	518301	**ref. no.**	139321-825
description	charnière porte pos. de montage à gauche/à droite		

supports charnières

1

référence	502225	**ref. no.**	01-294108-001 01-294108-1
description	bloc charnière plastique F1: M5		
Pour modèles:	ECOMAX-402, ECOMAX-502		
accessoires pour	502225		

référence	502219	ref. no.	01-240151-001 01-240151-1
boulon de porte ø 8mm L 15mm filetage M5 acier inox			

pivots pour charnière

1

référence	518267	**ref. no.**	139321-826
description	pivot pour charnière pivot pour charnière		

glissière

1

référence	698702	**ref. no.**	325064-4
description	glissière L 812mm lar. 31mm		
Pour modèles:	CN, CNA, CNB, CNR, CR		

butées de porte

1

référence	518066	**ref. no.**	139321-822
description	butée de porte encliquetage		

1

référence	505295	**ref. no.**	01-240741-001 01-240741-1
description	butée de porte H 7.5mm L 17mm lar. 10mm		
Pour modèles:	ECOMAX-402, ECOMAX-502		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

arbres de porte

1

référence	524883	**ref. no.**	774495-1
description	axe ø 10mm L 76mm pour porte lave-vaisselle		
Pour modèles:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, CSA, ECOMAX-800, FTN		

serrures

1

référence	701126	**ref. no.**	324221
description	loqueteau L 33mm avec rouleau filetage M12x1,75 pour lave-vaisselle		
Pour modèles:	ECOMAX-700, FE, FX, GX, UX-30, UX-30E, UX-30ES, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-60, UX-60E		

1

référence	513138	**ref. no.**	139321-817
description	serrure de porte avec écrou fermeture porte		

1

référence	512287	**ref. no.**	01-240763-001 01-510284-1
description	serrure de porte L 51mm lar. 35mm H 13mm		
Pour modèles:	ECOMAX-402, ECOMAX-502		

1

référence	518245	**ref. no.**	139321-821
description	tourillon serrure de porte		

1

référence	518298	**ref. no.**	139321-1116
description	tourillon serrure de porte		

divers

1

référence	698634	**ref. no.**	324322
description	déflecteur H 30mm L 125mm lar. 30mm		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, HE, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S		

1

référence	503502	**ref. no.**	228693-1
description	douille		
Pour modèles:	FE-W, FM-30U, FM-400U, FM-500, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UW-55		

1

référence	524925	**ref. no.**	323930-2
description	joint pour balier int. ø 12mm H 23mm L 30mm lar. 12mm pos. de montage à droite		
Pour modèles:	FE, FE-W		

1

référence	524926	**ref. no.**	323930-1
description	joint pour balier int. ø 12mm H 23mm L 30mm lar. 12mm pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	FE, FE-W		

1

référence	524458	**ref. no.**	324194 886253-1
description	joint caoutchouc mousse pour porte L 560mm lar. 19mm épaisseur 4mm		
Pour modèles:	FX, GX		

référence	502218	**ref. no.**	00-883947-001 883947-1
description	kit de pièces détachées pour mécanique de porte bielle porte avec poignée		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

référence	504376	**ref. no.**	01-240176-001 01-240176-1
description	palier lisse plastique ø ext. 15mm int. ø 8mm D2 ø 10mm		
Pour modèles:	ECOMAX-402, ECOMAX-502, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

référence	519524	**ref. no.**	00-226640-000
description	poignée pour mécanique de porte PVC ø 23mm L 122mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-12E, AM-12EC, AM-12ER, AM-141, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FM-400H, FM-500H, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30EH, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30SH		

référence	519523	**ref. no.**	01-240764-001 01-240764-1
description	ressort for srrure de porte L 45mm lar. 25mm		
Pour modèles:	ECOMAX-402, ECOMAX-502		

référence	502227	**ref. no.**	00-883931-001 883931-1
description	spanner pour ressort de traction ø 10mm L 285mm filetage M10x1,5		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

raccords filetés

référence	505288	**ref. no.**	00-695664-004 695664-4
description	écrou filetage M25x1,5 H 6mm OC 30 Q 1 pc avec passe-câble à vis		
Pour modèles:	CN-Protronic, CN-Smartronic, CP-Protronic, ECOMAX-402, ECOMAX-502		

rideaux

rideaux

Image indisponible

référence	533133	**ref. no.**	229436-5
description	rideau lar. 1095mm H 210mm lavage		
Pour modèles:	FTX, FUX		

référence	533134	**ref. no.**	229436-4
description	rideau lar. 1095mm H 400mm lavage		
Pour modèles:	FTX, FUX		

référence	533135	**ref. no.**	229436-6
description	rideau lar. 1095mm H 643mm lavage		
Pour modèles:	FTX, FUX		

référence	533139	**ref. no.**	230781
description	rideau lar. 625mm H 420mm lavage		
Pour modèles:	CR-F, CX		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	533137	**ref. no.**	231602-2
description	rideau lar. 640mm H 210mm lavage		
Pour modèles:	CX		

1



référence	533138	**ref. no.**	231602-1
description	rideau lar. 640mm H 380mm lavage		
Pour modèles:	CX		

1

référence	533148	**ref. no.**	781284-1
description	rideau lar. 645mm H 290mm lavage		
Pour modèles:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, CSA		

1

référence	533149	**ref. no.**	781033-1
description	rideau lar. 645mm H 420mm lavage		
Pour modèles:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, CSA, ECOMAX-800		

1

référence	533150	**ref. no.**	781067-1
description	rideau lar. 645mm H 430mm lavage		
Pour modèles:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, CSA, ECOMAX-800		

1

référence	533130	**ref. no.**	229436-2
description	rideau lar. 740mm H 210mm lavage		
Pour modèles:	FTX		

1

référence	533131	**ref. no.**	229436-1
description	rideau lar. 740mm H 400mm lavage		
Pour modèles:	FTX, FUX		

1

référence	533132	**ref. no.**	229436-3
description	rideau lar. 740mm H 643mm lavage		
Pour modèles:	FTX, FUX		

1

référence	533140	**ref. no.**	325346-4
description	rideau lar. 750mm H 365mm lavage		
Pour modèles:	FTN		

1

référence	533141	**ref. no.**	325346-8
description	rideau lar. 750mm H 385mm lavage		
Pour modèles:	FTN		

1

référence	533142	**ref. no.**	325346-5
description	rideau lar. 750mm H 480mm lavage		
Pour modèles:	FTN		

2

référence	533143	**ref. no.**	325346-1
description	rideau lar. 750mm H 485mm lavage		
Pour modèles:	FTN		

1

référence	533144	**ref. no.**	325346-3
description	rideau lar. 942mm H 365mm lavage		
Pour modèles:	FTN		

1

référence	533145	**ref. no.**	00-325346-007 325346-7
description	rideau lar. 942mm H 385mm lavage		
Pour modèles:	FTN		

1

référence	533146	**ref. no.**	325346-6
description	rideau lar. 942mm H 480mm lavage		
Pour modèles:	FTN		

1

référence	533147	**ref. no.**	325346-2
description	rideau lar. 942mm H 485mm lavage		
Pour modèles:	FTN		

tringles à rideaux

1

référence	533152	**ref. no.**	229924 229924-1
description	tringle à rideaux L 1090mm ø 8mm		
Pour modèles:	FTX, FUX		

1

référence	533153	**ref. no.**	231540-3
description	tringle à rideaux L 606mm ø 8mm		
Pour modèles:	CX		

1

référence	533154	**ref. no.**	231540-1
description	tringle à rideaux L 612mm ø 8mm		
Pour modèles:	CX		

1

référence	533155	**ref. no.**	137143
description	tringle à rideaux L 620mm ø 8mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

GEV Image indisponible

référence	533160	**ref. no.**	325360-8
description	tringle à rideaux L 645mm ø 8mm		
Pour modèles:	ECW		

2

référence	533159	**ref. no.**	231540-5 325360-7
description	tringle à rideaux L 655mm ø 8mm		
Pour modèles:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, CSA, ECOMAX-800		

1

GEV Image indisponible

référence	533156	**ref. no.**	231540-2
description	tringle à rideaux L 680mm ø 8mm		
Pour modèles:	CX		

1

GEV Image indisponible

référence	533151	**ref. no.**	229214
description	tringle à rideaux L 740mm ø 8mm		
Pour modèles:	FTX, FUX		

1

GEV Image indisponible

référence	533157	**ref. no.**	325360-2
description	tringle à rideaux L 750mm ø 8mm		
Pour modèles:	FTN		

1

GEV Image indisponible

référence	533158	**ref. no.**	325360-3
description	tringle à rideaux L 942mm ø 8mm		
Pour modèles:	FTN		

système de bras de rinçage

1

référence	518148	**ref. no.**	01-240097-001 01-240097-1
description	axe rinçage ø 17mm L 60mm		
Pour modèles:	ECOMAX-402, ECOMAX-502, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

1

référence	518149	**ref. no.**	00-883479-002 883479-2
description	axe rinçage ø 17mm L 69mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

1

référence	518127	**ref. no.**	119227 B119227
description	bague de glissement pour bras de lavage pos. de montage en haut/en bas ø ext. 40mm int. ø 19.4mm épaisseur 6.2mm		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, LM-12E, UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205		

1

référence	518119	**ref. no.**	00-774072-001 774072-1
description	bague de glissement PTFE ø ext. 19mm int. ø 14.5mm épaisseur 0.5mm pour bras de rinçage Q 1 pc adaptable à HOBART		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	518120	**ref. no.**	00-774072-002 774072-2
description	bague de glissement PTFE ø ext. 21mm int. ø 16mm épaisseur 0.5mm pour bras de rinçage Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	511678	**ref. no.**	00-774072-007 774072-7
description	bague de glissement PTFE ø ext. 24mm int. ø 13mm épaisseur 1mm pour bras de rinçage Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXR, AUXXS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-Mc-Donalds, GP, GX		

1

référence	524684	**ref. no.**	885500-1
description	bouchon pour bras de lavage ø 43mm int. ø 27mm		
Pour modèles:	CN, CNA, CNB, CNR, CSA, ECOMAX-800, FTN		

1

référence	518003	**ref. no.**	139321-28 139321-872
description	bouchon fileté		
Pour modèles:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

1

référence	518461	**ref. no.**	139321-865
description	bride pour support bras de lavage		

1

référence	518443	**ref. no.**	139321-766
description	collecteur rinçage pos. de montage en haut		

1

référence	511634	**ref. no.**	296092
description	collecteur rinçage pos. de montage en haut ø 15mm H 42.5mm		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205		

1

référence	513714	**ref. no.**	139321-906
description	conduite de lavage		
pièces détachées	513714		
	référence	518141	ref. no. —
	support bras de lavage filetage M46x2 ø 44mm int. ø 39mm L 112.5mm lar. 86mm trou ø 12mm		

1

référence	518633	**ref. no.**	139321-643
description	conduite de lavage		
Pour modèles:	CHF45, EF-40		

1

référence	511670	**ref. no.**	00-883529-001 883529-1
description	conduite de lavage ø 28x56mm acier inox forme L L1 685mm L2 275mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		
accessoires pour	511670		
	référence	507497	ref. no. 00-883481-001 883481-1
	raccord conduite de lavage ø 47mm raccord 66x36mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	530468	**ref. no.**	493414
description	coussinet pour bras de rinçage pos. de montage en haut/en bas ø 15mm int. ø 12mm H 16mm		
Pour modèles:	CNR, CR, CR-F		

1

référence	518079	**ref. no.**	734803-1
description	coussinet de bras de lavage avec écrou		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, ECO-MAX-600, ECOMAX-650, FE, FE-W, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		
pièces détachées	518079		
	référence 510634	ref. no.	324042
	coussinet de bras de lavage ø 22mm H 39mm		
	référence 510637	ref. no.	324043
	écrou pour support bras de lavage		

1

référence	524880	**ref. no.**	883974-001 883974-1
description	coussinet de bras de lavage pos. de montage en haut/en bas ø 22mm H 37mm filetage 3/4"		

1

référence	524831	**ref. no.**	01-510702-1 883974-002 883974-2
description	coussinet de bras de lavage pos. de montage en haut/en bas ø 22mm H 53mm avec écrou filetage 3/4"		

1

référence	518114	**ref. no.**	228643 B228643
description	douille pour bras de rinçage ø 14mm H 21mm		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, FM-30, FM-300U, FM-30U, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205, UW-55		

1

référence	513270	**ref. no.**	139321-920
description	écran d'étranglement		

1

référence	517454	**ref. no.**	308031
description	écrou pour bras de lavage ø ext. 35mm épaisseur 11mm plastique		
Pour modèles:	ECOMAX-601, H-60		

1

référence	518139	**ref. no.**	01-240021-001 01-240021-1
description	écrou pour support bras de lavage ø 60mm		
Pour modèles:	ECOMAX-402, ECOMAX-502, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

1

référence	524512	**ref. no.**	324698-1
description	écrou pour support bras de lavage ø 74mm		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-700, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	518144	**ref. no.**	00-883496-001 883496-1
description	écrou pour support bras de lavage ø ext. 74mm OC 65 trou ø 36mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

1

référence	524901	**ref. no.**	371450-190
description	joint pour corps de pompe L 45mm lar. 13mm épaisseur 1mm caoutchouc Q 1m		
Pour modèles:	GF-60, GF-60S		

1

référence	518116	**ref. no.**	00-172986-019 172986-19
description	joint pour support bras de lavage caoutchouc ø 60mm int. ø 47mm épaisseur 1mm		
Pour modèles:	AMX-900, AMXS-900, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-650, FE, FE-W, FP, FX, FX-McDonalds, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GP, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		

1

référence	518071	**ref. no.**	139321-915
description	joint pour support bras de lavage L 109mm lar. 68mm		

1

référence	524924	**ref. no.**	226643
description	joint pour support bras de lavage Tesnit BA-50 int. ø 22mm L 71mm lar. 45mm épaisseur 2mm		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, FM-30, FM-30U, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, UW-105, UW-120, UW-125, UW-200, UW-205, UW-55		

1

référence	518240	**ref. no.**	139321-780
description	joint plat caoutchouc ø ext. 33mm int. ø 17mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		

1

référence	511651	**ref. no.**	00-172986-022 172986-22
description	joint plat caoutchouc ø ext. 71mm int. ø 59mm épaisseur 2mm pour support bras de lavage Q 1 pc		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CR, ECOMAX-700, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	517403	**ref. no.**	00-172986-035 172986-35
description	joint plat EPDM ø ext. 71mm int. ø 61mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

1

référence	507497	**ref. no.**	00-883481-001 883481-1
description	raccord conduite de lavage ø 47mm raccord 66x36mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

1

référence	511679	**ref. no.**	00-324071-000
description	raccord en T raccord 17.5mm plastique L 80mm lar. 40mm raccord 1: 13.5mm raccord 2: 13.5mm adaptable à HOBART		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-700, FE, FP, FX, FX-McDonalds, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GP, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	511679		

	référence	520573	ref. no. 00-324510-202 324510-202
	collier de serrage ø 20mm fil ø 2mm Q 1 pc		

1

référence	518288	**ref. no.**	139321-921
description	raccord fileté		

1

référence	518238	**ref. no.**	139321-742
description	répartiteur ø 12mm L 98mm		

1

référence	511966	**ref. no.**	119229
description	ressort de compression ø 23mm L 22mm fil ø 1.5mm		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205		

1

référence	510638	**ref. no.**	324068
description	rondelle int. ø 41mm ø ext. 45mm épaisseur 3mm		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, ECO-MAX-600, ECOMAX-650, FE, FE-W, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		

1

référence	694621	**ref. no.**	324751
description	rondelle int. ø 58.5mm ø ext. 64mm épaisseur 3mm		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-700, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	524922	**ref. no.**	898263-1
description	rondelle entretoise pour support bras de lavage int. ø 49mm ø ext. 70mm H 3mm		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, ECO-MAX-600, ECOMAX-650		

1

référence	518125	**ref. no.**	139321-926
description	tube de rincage ø 17.5mm		

1

référence	510112	**ref. no.**	139321-107 139321-873
description	vis moletée filetage M10 filetage L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
Pour modèles:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

1

référence	510016	**ref. no.**	139321-180 897923
description	vrille pour raccord réservoir de rinçage		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-600, ECOMAX-650, FE, FE-W, FX, GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

système de bras de rinçage (triés par fabricant)

HOBART

1

référence	513145	**ref. no.**	139321-943
description	bras de lavage L 510mm gicleurs 10 encastrément ø 16mm pos. de montage en haut et en bas		
Pour modèles:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		

1

référence	503507	**ref. no.**	227049 227051 D-227049
description	bras de lavage L 546mm gicleurs 8 encastrément ø 19/81mm pos. de montage en bas		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, LM-12E, UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205		
pièces détachées	503507		
	référence	518127	ref. no. 119227 B119227
	bague de glissement pour bras de lavage pos. de montage en haut/ en bas ø ext. 40mm int. ø 19.4mm épaisseur 6.2mm		

1

référence	524657	**ref. no.**	01-294032-001 01-294032-1
description	bras de lavage L 390mm gicleurs 7 encastrément ø 17/45mm		
Pour modèles:	ECOMAX-402		
pièces détachées	524657		
	référence	524665	ref. no. 01-240028-001 01-240028-1
	gicleur plein pour nettoyage M20		
accessoires pour	524657		
	référence	518153	ref. no. 01-294038-001 01-294038-1
	support bras de lavage pos. de montage en haut		

1

référence	524645	**ref. no.**	01-240050-001 01-240050-1
description	bras de lavage L 515mm gicleurs 8 encastrément ø 17/45mm pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		
pièces détachées	524645		
	référence	524665	ref. no. 01-240028-001 01-240028-1
	gicleur plein pour nettoyage M20		

1

référence	524665	**ref. no.**	01-240028-001 01-240028-1
description	gicleur plein pour nettoyage M20		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

1

référence	518629	**ref. no.**	324039 324444 883472-1
description	bras de lavage L 512mm gicleurs 8 encastrément ø 16/45,5mm pos. de montage en haut et en bas		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, ECOMAX-600, ECOMAX-650, FE, FE-W, FX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		

1

référence	517589	**ref. no.**	00-324614-000 324798-1 883453-1
description	bras de lavage L 535mm gicleurs 16		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, UXD-30		

1

référence	517590	**ref. no.**	00-324691-000 00-324798-002 324798-2
description	bras de lavage pos. de montage en haut/en bas L 690mm gicleurs 20		
Pour modèles:	ECOMAX-700, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	517585	**ref. no.**	00-324785-000 886610
description	embout pour bras de lavage ø 28mm H 10mm Q 4 pc		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-700, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	518112	**ref. no.**	324039 324444 883472-1 old
description	bras de lavage L 512mm gicleurs 8 encastrément ø 16/45,5mm pos. de montage en haut et en bas		
pièces détachées	518112		

référence	510636	ref. no.	324172 867429-1 886609

embout pour bras de rinçage kit de 4 pièces

référence	518079	ref. no.	734803-1

coussinet de bras de lavage avec écrou

accessoires pour	518112

référence	518598	ref. no.	324067

tige de bras de rinçage

1

référence	517587	**ref. no.**	00-886898-001 324738 324831 886898-1
description	bras de rinçage pos. de montage en bas L 680mm gicleurs 11 filetage 1/4"		
Pour modèles:	ECOMAX-700, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

1

référence	517588	**ref. no.**	01-240096-001 01-240096-1 323805 883126
description	bras de rinçage pos. de montage en haut/en bas L 520mm gicleurs 9 filetage 1/4"		
Pour modèles:	AM-700, ECOMAX-600, ECOMAX-650, FE, HE, HE600-HL, HE-P		
pièces détachées	517588		

référence	510636	ref. no.	324172 867429-1 886609

embout pour bras de rinçage kit de 4 pièces

1

référence	510636	**ref. no.**	324172 867429-1 886609
description	embout pour bras de rinçage kit de 4 pièces		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-600, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FE, FE-W, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX, UX-30, UX-30B...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	524658	**ref. no.**	01-294029-001 01-294029-1
description	bras de rinçage L 395mm gicleurs 7 encastrément ø 14mm avec tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	ECOMAX-402		
pièces détachées	524658		

référence	511678	ref. no.	00-774072-007 774072-7

bague de glissement PTFE ø ext. 24mm int. ø 13mm épaisseur 1mm pour bras de rinçage Q 1 pc

référence	518119	ref. no.	00-774072-001 774072-1

bague de glissement PTFE ø ext. 19mm int. ø 14.5mm épaisseur 0.5mm pour bras de rinçage Q 1 pc adaptable à HOBART

référence	518120	ref. no.	00-774072-002 774072-2

bague de glissement PTFE ø ext. 21mm int. ø 16mm épaisseur 0.5mm pour bras de rinçage Q 1 pc

1

référence	524659	**ref. no.**	01-240096-003 01-240096-3
description	bras de rinçage L 515mm gicleurs 8 encastrément ø 16mm avec tige de bras de rinçage édition FX		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		
pièces détachées	524659		
	référence 511678	ref. no.	00-774072-007 774072-7
	bague de glissement PTFE ø ext. 24mm int. ø 13mm épaisseur 1mm pour bras de rinçage Q 1 pc		
	référence 518119	ref. no.	00-774072-001 774072-1
	bague de glissement PTFE ø ext. 19mm int. ø 14.5mm épaisseur 0.5mm pour bras de rinçage Q 1 pc adaptable à HOBART		
	référence 518120	ref. no.	00-774072-002 774072-2
	bague de glissement PTFE ø ext. 21mm int. ø 16mm épaisseur 0.5mm pour bras de rinçage Q 1 pc		
	référence 518147	ref. no.	01-240095-001 01-240095-1
	tige de bras de rinçage		
	référence 518152	ref. no.	01-240205-001 01-240205-1 324036
	écrou molettes plates filetage M12x1 ø 32mm H 3mm pos. de montage en haut/en bas inox pour bras de lavage int. ø 11.5mm ø ext. 32mm épaisseur 3mm		

1

référence	503161	**ref. no.**	00-324052-000 00-324445-000 01-240096-002 01-240096-2
description	bras de rinçage L 520mm gicleurs 9 encastrément ø 16mm		
Pour modèles:	AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-650, FE, FX, GX, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UXD-30		

1

référence	503183	**ref. no.**	01-240096-004 01-240096-4
description	bras de rinçage L 520mm pos. de montage en haut/en bas gicleurs 8		
Pour modèles:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS		

1

référence	503508	**ref. no.**	296093-2
description	bras de rinçage L 515mm gicleurs 10 encastrément ø 8/19mm pos. de montage en haut		
Pour modèles:	UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205		
pièces détachées	503508		
	référence 504574	ref. no.	67500-30
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 9.25mm Q 1 pc		
	référence 510648	ref. no.	226800-3
	gicleur de rinçage		
	référence 511656	ref. no.	00-172986-018 172986-18
	joint plat caoutchouc ø ext. 13mm int. ø 7.5mm épaisseur 0.5mm Q 1 pc		
	référence 518114	ref. no.	228643 B228643
	douille pour bras de rinçage ø 14mm H 21mm		
	référence 520498	ref. no.	226816
	embout pour bras de rinçage ø 16mm H 11mm		
	référence 697871	ref. no.	602309 RR-E-2-38
	anneau élastique A D1 ø 14mm D2 ø 12.8mm acier à ressorts DIN 7993 épaisseur 1mm		

1

référence	520498	**ref. no.**	226816
description	embout pour bras de rinçage ø 16mm H 11mm		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, FM-30, FM-30U, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205, UW-55		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1			
référence	510648	**ref. no.**	226800-3
description	gicleur de rinçage		
Pour modèles:	CX, FM-500, FM-500H, UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205, UW-55, UWX		

1			
référence	511656	**ref. no.**	00-172986-018 172986-18
description	joint plat caoutchouc ø ext. 13mm int. ø 7.5mm épaisseur 0.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CX, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, FTT, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205, UW-55, UWX		

1			
référence	524829	**ref. no.**	775762-1
description	bras de lavage et de rinçage pos. de montage en haut/en bas L - bras de lavage 395mm L - bras de rinçage 395mm gicleurs l. 6 gicleurs r. 6 encastrément ø 45/17mm		
Pour modèles:	GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42		

1			
référence	517559	**ref. no.**	139321-870 E990109
description	bras de lavage L - bras de lavage 500mm L - bras de rinçage 495mm gicleurs l. 9 gicleurs r. 5		

1			
référence	518332	**ref. no.**	139321-875
description	bras de lavage pos. de montage à droite L 220mm encastrément ø 24mm gicleurs 5		
accessoires pour	518332		
	référence 518004	ref. no.	139321-32
	gicleur de lavage		
	référence 518272	ref. no.	—
	écrou-raccord pour gicleur de lavage		

1			
référence	518333	**ref. no.**	139321-871
description	bras de lavage pos. de montage à gauche L 220mm encastrément ø 24mm gicleurs 4		
accessoires pour	518333		
	référence 518004	ref. no.	139321-32
	gicleur de lavage		
	référence 518272	ref. no.	—
	écrou-raccord pour gicleur de lavage		

1			
référence	518416	**ref. no.**	139321-786
description	contre-support pour gicleur de rinçage		
accessoires pour	518416		
	référence 560062	ref. no.	603455
	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm		
	référence 560131	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

1			
référence	518419	**ref. no.**	139321-784 139321-944
description	embout pour bras de rinçage		
Pour modèles:	CHH-70D, CLG-25, EH-70		
accessoires pour	518419		
	référence 528485	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc		

1			
référence	518004	**ref. no.**	139321-32
description	gicleur de lavage		

1			
référence	513055	**ref. no.**	139321-785
description	gicleur de rinçage		
accessoires pour	513055		
	référence 560062	ref. no.	603455
	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm		
	référence 560131	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

1

référence	510010	**ref. no.**	139321-35
description	tourniquet de lavage L1 64mm L2 60mm encastrément ø 16.5mm		
Pour modèles:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

1

référence	518117	**ref. no.**	226800-1
description	gicleur de rinçage ø 7.5mm H 21.5mm		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, FM-30, FM-30U, UW-100		

1

référence	518171	**ref. no.**	139321-842
description	contre-support pos. de montage en bas pour support bras de lavage		

1

référence	512474	**ref. no.**	01-240631-002
description	écrou pour support bras de lavage pos. de montage en bas ø ext. 60mm int. ø 36mm H 72mm raccord ø 42mm		

1

référence	518069	**ref. no.**	139321-916
description	support bras de lavage		
accessoires pour	518069		

	référence	518071	ref. no. 139321-915
	joint pour support bras de lavage L 109mm lar. 68mm		

1

référence	530467	**ref. no.**	ML102842
description	support bras de lavage kit H 56mm D1 ø 50mm int. ø 36mm		
accessoires pour	530467		

	référence	530468	ref. no. 493414
	coussinet pour bras de rinçage pos. de montage en haut/en bas ø 15mm int. ø 12mm H 16mm		

1

référence	524680	**ref. no.**	324670 886607
description	support bras de lavage kit pos. de montage en haut ø 62mm H 112mm int. ø 51mm		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTLH, UXTLHS		

1

référence	518145	**ref. no.**	00-883488-001 883488-1
description	support bras de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		
accessoires pour	518145		

	référence	517403	ref. no. 00-172986-035 172986-35
	joint plat EPDM ø ext. 71mm int. ø 61mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		

	référence	518143	ref. no. 00-775933-003 01-515356-001 775933-3
	bague de glissement pour bras de lavage ø ext. 46mm int. ø 41mm épaisseur 3mm		

	référence	518144	ref. no. 00-883496-001 883496-1
	écrou pour support bras de lavage ø ext. 74mm OC 65 trou ø 36mm		

1

référence	524669	**ref. no.**	898194-1
description	support bras de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, ECOMAX-600, ECOMAX-650		

1

référence	518146	**ref. no.**	00-883467-001 883467-1
description	support bras de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	518153	**ref. no.**	01-294038-001 01-294038-1
description	support bras de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	ECOMAX-402, ECOMAX-502		
accessoires pour	518153		

référence	518116	ref. no.	00-172986-019 172986-19

joint pour support bras de lavage caoutchouc ø 60mm int. ø 47mm épaisseur 1mm

référence	518139	ref. no.	01-240021-001 01-240021-1

écrou pour support bras de lavage ø 60mm

référence	518143	ref. no.	00-775933-003 01-515356-001 775933-3

bague de glissement pour bras de lavage ø ext. 46mm int. ø 41mm épaisseur 3mm

référence	518148	ref. no.	01-240097-001 01-240097-1

axe rinçage ø 17mm L 60mm

1

référence	518115	**ref. no.**	324268 324480
description	support bras de lavage pos. de montage en haut kit HE, HX adaptable à HOBART		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, ECOMAX-600, ECOMAX-650, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		

1

référence	510634	**ref. no.**	324042
description	coussinet de bras de lavage ø 22mm H 39mm		
Pour modèles:	FE, FE-W, FX, GX, HE, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S		
accessoires pour	510634		

référence	510637	ref. no.	324043

écrou pour support bras de lavage

1

référence	505253	**ref. no.**	324727 324729+324728+324730 734804.1
description	coussinet de bras de lavage ø 24mm H 58mm		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-700, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	510635	**ref. no.**	231893-1
description	écrou pour support bras de lavage		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, ECOMAX-600, ECOMAX-650, FE, FE-W, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		

1

référence	510637	**ref. no.**	324043
description	écrou pour support bras de lavage		
Pour modèles:	FE, FE-W, FX, GX, HE, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S		

tiges de bras de rinçage

1

référence	518170	**ref. no.**	139321-883
description	rallonge pour tige de bras de rinçage		

1

référence	510108	**ref. no.**	139321-113 139321-868
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

1

référence	513159	**ref. no.**	139321-947
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	CHH-70D, EH-70		

1

référence	513160	**ref. no.**	139321-918 E80282
description	tige de bras de rinçage		

1

référence	518147	**ref. no.**	01-240095-001 01-240095-1
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

1

référence	518598	**ref. no.**	324067
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXT, ECOMAX-600, ECOMAX-650, FE, FE-W, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UXD-30		

1

référence	524686	**ref. no.**	324040
description	tige de bras de rinçage ø 16mm H 59.5mm filetage M16x2 filetage L 14mm		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, ECOMAX-600, ECOMAX-650, FE, FE-W, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		

conduites de lavage

conduites de lavage

1

référence	513715	**ref. no.**	115113 139321-866
description	conduite de lavage		
Pour modèles:	ECOMAX-500		
accessoires pour	513715		

référence	518339	ref. no.	139321-864
joint D2 ø 50mm épaisseur 2mm avec 3 trous filetés support bras de lavage code référence 437064 adaptable à COLGED trou ø 50mm dist. trou 67mm			

référence	518461	ref. no.	139321-865
bride pour support bras de lavage			

serrures

loqueteaux

spécifiques au fabriquant

HOBART

1

référence	701126	**ref. no.**	324221
description	loqueteau L 33mm avec rouleau filetage M12x1,75 pour lave-vaisselle		
Pour modèles:	ECOMAX-700, FE, FX, GX, UX-30, UX-30E, UX-30ES, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-60, UX-60E		

autres

1

référence	696420	**ref. no.**	03811C
description	serrure de porte avec microrupteur L 80mm lar. 46mm dist. fix. 60mm		
pièces détachées	696420		

référence	347567	ref. no.	—
bouton poussoir encastrément ø 12mm blanc 1NO 250V 4A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

charnières

boisseau

1

référence	701301	**ref. no.**	01-240709-002 01-240709-2
description	charnière porte L 90mm lar. 19mm H 29mm pos. de montage droite en bas épaisseur 3mm		
Pour modèles:	ECOMAX-502		

1

référence	701300	**ref. no.**	01-240709-001 01-240709-1
description	charnière porte L 90mm lar. 19mm H 29mm pos. de montage gauche en bas épaisseur 3mm		
Pour modèles:	ECOMAX-502		

accessoires

autres

1

référence	692307	**ref. no.**	01-240789-001 01-240789-1
description	rondelle pour charnière int. ø 8mm ø ext. 18mm plastique épaisseur 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ECOMAX-502		

robinetterie grandes cuisines

robinets de vidange

laiton

robinets de vidange

1

référence	541941	**ref. no.**	313048
description	robinet de vidange 1 1/2" FI L 124mm étanche conique filetage 1½"		
accessoires pour	541941		

	référence	510404	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 44mm int. ø 34mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec fixation par vis

1

référence	513287	**ref. no.**	139321-683
description	pied d'appareil tube ø 60mm filetage M12 filetage L 33mm H 155-235mm inox mesure 2" Q 1 pc		

pieds vissés

1

référence	701101	**ref. no.**	01-294066-001 01-294066-1
description	pied d'appareil filetage M10 filetage L 60mm ø 30mm H 10mm Q 1 pc adaptable à HOBART		
Pour modèles:	ECOMAX-402, ECOMAX-502		

1

référence	513284	**ref. no.**	371450-23
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 20mm ø 30mm H 12mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GF-60, GF-60S		

paniers

grilles de fond

1

référence	970521	**ref. no.**	M160036
description	grille de fond L 382mm lar. 272mm H 130mm adaptable à friteuse		

paniers vaisselle

paniers acier quadratique

paniers à verres

1

référence	971017	**ref. no.**	139321-58
description	panier à verres L 382mm lar. 382mm H 170mm nombre de rangs 3 distance des rangs 120mm		
Pour modèles:	GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		
pièces détachées	971017		
	référence	970001	ref. no. —
	équerre panier fil ø 5mm L 120mm lar. 120mm H 12mm forme L		

1

référence	971018	**ref. no.**	139321-57
description	panier à verres L 382mm lar. 382mm H 170mm nombre de rangs 4 distance des rangs 85mm fond oblique		
Pour modèles:	GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

paniers vaisselle divers

1

référence	971013[1]	**ref. no.**	139321-54
description	panier vaisselles divers L 382mm lar. 382mm H 90mm type de maille à grandes mailles		
Pour modèles:	GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

[1] à grandes mailles

joints

joints de meuble froid

joints tubulaires

profil 9793

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



1

référence	900936	**ref. no.**	74306
description	joint froid profil 9793 lar. 637mm L 1512mm dimension d'insertion		

joints thermiques

joints porte



1

référence	901417	**ref. no.**	492439 845052
description	joint porte profil 2215 L 2010mm adaptable à HOBART Q 1		
Pour modèles:	CO-0612E, CS-0612E, CS-0612E-A, CSD-0612E, CSD-0612E-A, CSD-0612-UC, CSL-06E, CSM-0611IE, CSM-0611N		



1

référence	901366	**ref. no.**	492466
description	joint porte profil 2215 L 2530mm Q 1 adaptable à HOBART		
Pour modèles:	CO-1012E, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1012G, CS-1022E, CS-1022E-A, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1012-UC, CSD-1013G, CSD-1022E, CSD-1022E-A, CSD-1022-UC, CSL-10E, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	902444	**ref. no.**	01-235313 1235313 162007
description	joint porte profil 2510 lar. 670mm L 775mm dimension extérieure		



1

référence	518126	**ref. no.**	492455
description	joint porte profil 2980 L 2820mm		
Pour modèles:	CO-1012E, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1022E, CS-1022E-A, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1013G, CSD-1022E, CSD-1022E-A, CSL-10E, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N		

joints toriques

EPDM

1

référence	512500	**ref. no.**	01-245340-001 01-245340-1
description	joint torique EPDM épaisseur 0.2mm int. ø 20mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CN-Protronic, CN-Smartronic, CP-Protronic, CS-Easytronic		



1

référence	504574	**ref. no.**	67500-30
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 9.25mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, CM1E, FM-30, FM-30U, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, FX, GX, UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205, UW-55, WM2E		



1

référence	529412	**ref. no.**	139321-178
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-600, ECOMAX-650, FE, FE-W, FX, GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	518227	**ref. no.**	139321-726
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc		

1

référence	507313	**ref. no.**	67500-7
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 13.95mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, M802, ML-104674, ML-104683, ML-104686, ML-104687, ML-104694, ML-104696, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30S, UX-30SB, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, V1401		



1

référence	528919	**ref. no.**	139321-49
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 20.24mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		



1

référence	518275	**ref. no.**	139321-949
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 6.02mm Q 1 pc		



1

référence	510554	**ref. no.**	139321-888
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 120mm Q 1 pc		



1

référence	510009	**ref. no.**	139321-52
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 101.2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		



1

référence	532537	**ref. no.**	139321-469
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 113.9mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CHF45, EF-40		



1

référence	511322	**ref. no.**	67500-72
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 20.22mm Q 1 pc		
Pour modèles:	103G, 203G, 2226, 303G, ACW, AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, CSA, CX, ECOMAX-800, EWB-S, FTN, FTT, UW-100, UW-105, UW-135, UW-135H, UWX		



1

référence	517087	**ref. no.**	67500-11
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 23.4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, CSA, ECOMAX-800, FTN, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30S, UX-30SB, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB		



1

référence	512501	**ref. no.**	00-884505-002 884505-2
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 24.99mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CN, CNA, CNB, CN-Protronic, CNR, CN-Smartronic, CP-Protronic, CSA, CS-Easytronic, ECOMAX-800, FTN		

1

référence	511937	**ref. no.**	67500-12
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 28.17mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, ECO-MAX-600, ECOMAX-650, ECW, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		



1

référence	510072	**ref. no.**	139321-192
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		

1

référence	506015	**ref. no.**	139321-738 371450-64 456052
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CLG-25-NA, ECOMAX-400S-12, GF-60, GF-60S		



1

référence	505180	**ref. no.**	00-233982-001 00-276903-021 233982-1 276903-21
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 47.22mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CO-0611E, CO-1011E, CO-2011E, CS-0611E, CS-0612E-A, CS-1011E, CS-1012E-A, CS-1022E-A, CS-2011E, CS-2012E-A, CS-2022E-A, CSD-0611E, CSD-0612E-A, CSD-1011E, CSD-1012E-A, CSD-1022E-A, CSD-2011E, CSD-2012E-A, CSD-2022E-A, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S		



1

référence	532118	**ref. no.**	RTCU700565
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 10 pc		

1

référence	532603	**ref. no.**	139321-1041
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 69.85mm Q 1 pc		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



référence	532664	**ref. no.**	276903-18
description	joint torique EPDM épaisseur 3.5mm int. ø 103mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FE-W, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		



référence	532667	**ref. no.**	276903-26
description	joint torique EPDM épaisseur 3.5mm int. ø 14mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-600, ECOMAX-650, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	510419	**ref. no.**	00-276903-019 276903-19
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 150mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FE-W, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		



référence	510563	**ref. no.**	276903-9
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 28mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, FUX, UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205		



référence	518113	**ref. no.**	00-276903-017 276903-17
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 46mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FE-W, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		

référence	510427	**ref. no.**	775465-11
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 83mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AM900, AMS900, FX, GC, GC31, GC32, GC41, GC42, GX		

référence	502076	**ref. no.**	00-276903-002 276903-2
description	joint torique EPDM épaisseur 4mm int. ø 12mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-105, UW-135, UW-135H		



référence	521035	**ref. no.**	00-276903-028 276903-28
description	joint torique EPDM épaisseur 4mm int. ø 137mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CN, CNA...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

référence	532663	**ref. no.**	276903-27
description	joint torique EPDM épaisseur 4mm int. ø 305mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, CSA, ECOMAX-800, FTN, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30S, UX-30SB, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB		

référence	521033	**ref. no.**	00-276903-029 276903-29
description	joint torique EPDM épaisseur 4mm int. ø 50mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECO-MAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, UX-30, UX-30B, UX-30E...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	502250	**ref. no.**	00-276903-031 276903-31
description	joint torique EPDM épaisseur 4mm int. ø 74mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, CSA, ECOMAX-800, ECW, FTN, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30		



référence	532666	**ref. no.**	276903-10
description	joint torique EPDM épaisseur 4mm int. ø 75mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-100, UW-105		



référence	505092	**ref. no.**	233982-6
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CS-0612E-A, CS-1012E-A, CS-2012E-A, CSD-0612E-A, CSD-1012E-A, CSD-2012E-A		



référence	510409	**ref. no.**	00-276903-053 00-67500-016 00-67500-118 276903-53 670500-118 67500-16
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CR-F, CX, ECW, EWB-S, FTN, FTT, FTX, FUX, ML-104674, ML-104683, ML-104686, UW-135, UW-135H, UWX, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS, V1401		



référence	532665	**ref. no.**	139321-37 456002
description	joint torique EPDM épaisseur 6mm int. ø 48mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CHH-70D, ECOMAX-500, ECOMAX-601, EH-70, GE-400, GF-60, GF-60S, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S, H-60, H66		

Viton



référence	521034	**ref. no.**	00-276903-055 276903-55
description	joint torique Viton épaisseur 1.5mm int. ø 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECO-MAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		



référence	521031	**ref. no.**	00-276903-050 276903-50
description	joint torique Viton épaisseur 2mm int. ø 24mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECO-MAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		



1

référence	521032	**ref. no.**	00-276903-056 276903-56
description	joint torique Viton épaisseur 3mm int. ø 25mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, CP-Protronic, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		



1

référence	521030	**ref. no.**	01-240135-011 01-240135-11
description	joint torique Viton épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

autres

1

référence	510149	**ref. no.**	226988
description	joint torique caoutchouc épaisseur 6.3mm int. ø 45mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-100, UW-105, UW-135, UW-135H		

bagues d'étanchéité

joints fibre

1

référence	529349	**ref. no.**	139321-21
description	joint plat FIBER ø ext. 22mm int. ø 16.5mm épaisseur 2mm pour filetage 3/8" Q 1 pc		
Pour modèles:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

1

référence	518393	**ref. no.**	139321-173
description	joint plat FIBER ø ext. 24mm int. ø 17mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GF-60S, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		



1

référence	524900	**ref. no.**	168611-3 300084-1
description	joint plat FIBER ø ext. 30mm int. ø 21mm épaisseur 1.6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	201G, 301G, AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, CM1E, CN, CNA, CNB, CNR, CO-2011E, CR, CR-F, CS-2011E, CSA, CSD-2011E, ECOMAX-800, FE-W, FTN, FTT, FTX, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205, UWX, UX-60...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	524898	**ref. no.**	168611-11
description	joint plat FIBER ø ext. 35mm int. ø 22mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AMX-ER, AMX-R, AUX-ER, AUX-R, CN, CNB, CX, ECW, UW-120, UW-125, UW-200, UW-205, UWX		

1

référence	510074	**ref. no.**	139321-653
description	joint plat FIBER ø ext. 35mm int. ø 27mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		

joints caoutchouc



1

référence	518060	**ref. no.**	139321-913
description	joint caoutchouc ø ext. 132mm int. ø 122mm épaisseur 5mm		
Pour modèles:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		

1

référence	507495	**ref. no.**	00-775305-001 172513 775305-1
description	joint ø ext. 34mm int. ø 25.5mm épaisseur 2.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CM1E, CNA...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

2

référence	511657	**ref. no.**	324594
description	joint plat caoutchouc ø ext. 12mm int. ø 6.3mm épaisseur 2.5mm pour conduite de lavage Q 1 pc adaptable à HOBART		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-600, ECOMAX-650, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	511656	**ref. no.**	00-172986-018 172986-18
description	joint plat caoutchouc ø ext. 13mm int. ø 7.5mm épaisseur 0.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CX, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, FTT, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205, UW-55, UWX		

1

référence	519547	**ref. no.**	139321-657
description	joint plat caoutchouc ø ext. 14.4mm int. ø 15.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc mesure 3/4"		

1

référence	524055	**ref. no.**	229323
description	joint plat caoutchouc ø ext. 18mm int. ø 12mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CX, UWX		

1

référence	510075	**ref. no.**	139321-725
description	joint plat caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		

1

référence	505397	**ref. no.**	437083
description	joint plat caoutchouc ø ext. 32mm int. ø 19.5mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	H-60		

1

référence	518240	**ref. no.**	139321-780
description	joint plat caoutchouc ø ext. 33mm int. ø 17mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		

1

référence	519119	**ref. no.**	00-172986-026 172986-26
description	joint plat caoutchouc ø ext. 58mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, CSA, ECOMAX-800, ECW, FTN		

1

référence	524881	**ref. no.**	172 986-33
description	joint plat caoutchouc ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, ECO-MAX-600		

1

référence	518205	**ref. no.**	139321-907
description	joint plat caoutchouc ø ext. 61mm int. ø 47mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

1

référence	511962	**ref. no.**	172986-15
description	joint plat caoutchouc ø ext. 62mm int. ø 44mm épaisseur 0.9mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, FTX, FUX, UW-105, UW-120, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-55, UWX		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	511651	**ref. no.**	00-172986-022 172986-22
description	joint plat caoutchouc ø ext. 71mm int. ø 59mm épaisseur 2mm pour support bras de lavage Q 1 pc		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CR, ECOMAX-700, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	510071	**ref. no.**	139321-597
description	joint plat caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour bac à sel Q 1 pc		

1

référence	517403	**ref. no.**	00-172986-035 172986-35
description	joint plat EPDM ø ext. 71mm int. ø 61mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

joints en plastique

1

référence	510633	**ref. no.**	324521
description	joint moussé ø ext. 93mm int. ø 85mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FX, GX, HX-30ES, HX-30S, HX-40ES, HX-40S, HX-ES, HX-S, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH		

1

référence	511963	**ref. no.**	119038-1
description	joint plat plastique ø ext. 175mm int. ø 136mm épaisseur 0.125mm pour bride Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-100, UW-105		

joints cuivre

DIN-7603-A

1

référence	560508	**ref. no.**	WA-E-5-29
description	joint plat cuivre ø ext. 16mm int. ø 8.3mm épaisseur 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	104G, 201G, 204G, 301G, 304G, GF-120, UW-100, UW-120, UW-125, UW-200, UW-205		

joints PTFE

1

référence	518119	**ref. no.**	00-774072-001 774072-1
description	bague de glissement PTFE ø ext. 19mm int. ø 14.5mm épaisseur 0.5mm pour bras de rinçage Q 1 pc adaptable à HOBART		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	518120	**ref. no.**	00-774072-002 774072-2
description	bague de glissement PTFE ø ext. 21mm int. ø 16mm épaisseur 0.5mm pour bras de rinçage Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	511678	**ref. no.**	00-774072-007 774072-7
description	bague de glissement PTFE ø ext. 24mm int. ø 13mm épaisseur 1mm pour bras de rinçage Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXR, AUXXS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

1

référence	518346	**ref. no.**	437090
description	joint plat PTFE ø ext. 22mm int. ø 9.2mm épaisseur 1mm Q 1 pc code référence 437090 adaptable à COLGED		
Pour modèles:	H-60		

1

référence	518180	**ref. no.**	303018
description	joint plat PTFE ø ext. 40mm int. ø 35mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 303018/371450-166 adaptable à COLGED, HOBART		
Pour modèles:	CLG-25, CLG-25-NA, ECOMAX-400-12, ECOMAX-400S-12		

joints arbre

joints arbre

1

référence	698317	**ref. no.**	OS-E-2-50
description	joint SPI int. ø 25mm ø ext. 32mm épaisseur 4mm		

autres

1

référence	511605	**ref. no.**	322190-1
description	joint SPI		
Pour modèles:	CO-0611E, CO-1011E, CO-2011E, CS-0611E, CS-0612E-A, CS-1011E, CS-1012E-A, CS-1022E-A, CS-2011E, CS-2012E-A, CS-2022E-A, CSD-0611E, CSD-0612E-A, CSD-0612ET, CSD-1011E, CSD-1012E-A, CSD-1012ET, CSD-1022E-A, CSD-2011E, CSD-2012E-A, CSD-2012ET, CSD-2022E-A		

joints spéciaux

joints porte de lave-vaisselles



1

référence	518182	**ref. no.**	01-240077-001 01-240077-1
description	joint porte L 564mm lar. 493mm Q 1 pour lave-vaisselle trilatéral adaptable à HOBART		
Pour modèles:	FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

1

référence	518614	**ref. no.**	774063-1
description	joint porte L 565mm lar. 427mm pos. de montage en haut pour lave-vaisselle trilatéral		
Pour modèles:	FE, FE-W		

autres

1

référence	511938	**ref. no.**	226556
description	joint adaptable à HOBART hauteur extérieur 10mm ø ext. 70mm int. ø 45mm pour sortie		
Pour modèles:	ACW, AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, CX, ECW, FM-30, FM-30U, FTT, FTX, FUX, UW-100, UWX		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	524687	**ref. no.**	140300 227752
description	joint adaptable à HOBART pour doseur L 60mm lar. 48mm épaisseur 1.55mm dist.trou 48mm		
Pour modèles:	CM1E, FX, GX, WM2E		

1

référence	524903	**ref. no.**	119054
description	joint L 147mm lar. 89mm pour corps de pompe caoutchouc ø 70mm H 2mm		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER		

1

référence	524902	**ref. no.**	119051
description	joint L 58mm lar. 26mm pour corps de pompe FIBER H 2mm		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-100, UW-105		

1

référence	524904	**ref. no.**	296709
description	joint L 99mm lar. 78mm pour corps de pompe caoutchouc H 6mm		
Pour modèles:	ACW, CX, FTT, FTX, FUX, UW-135, UW-135H, UWX		

1

référence	511600	**ref. no.**	844617
description	joint ø ext. 80mm		
Pour modèles:	CS-0612E, CS-0612E-A, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1012G, CS-1022E, CS-1022E-A, CS-2012E, CS-2012E-A, CS-2012G, CS-2022E, CS-2022E-A, CSD-0612E, CSD-0612E-A, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1013G, CSD-1022E, CSD-1022E-A, CSD-2012E, CSD-2012E-A, CSD-2013G, CSD-2022E, CSD-2022E-A, CSL-06E, CSL-10E, CSM-0611IE, CSM-0611N, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N, CSM-2011IE, CSM-2011N, CSM-2021IE, CSM-2021N		

1

référence	524925	**ref. no.**	323930-2
description	joint pour balier int. ø 12mm H 23mm L 30mm lar. 12mm pos. de montage à droite		
Pour modèles:	FE, FE-W		

1

référence	524926	**ref. no.**	323930-1
description	joint pour balier int. ø 12mm H 23mm L 30mm lar. 12mm pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	FE, FE-W		

1

référence	524906	**ref. no.**	323785-101
description	joint pour pilette ø 14mm		
Pour modèles:	FX, GX		

1

référence	524899	**ref. no.**	371450-47
description	joint pour raccord avec filtre L 71mm lar. 38mm épaisseur 1mm caoutchouc dist.trou 59mm		
Pour modèles:	GF-60, GF-60S		

joints support bras de lavage

1

référence	518025	**ref. no.**	139321-840
description	joint D1 ø 50mm D2 ø 82mm épaisseur 2mm avec 6 trous support bras de lavage code référence 437014 adaptable à COLGED		

1

référence	518339	**ref. no.**	139321-864
description	joint D2 ø 50mm épaisseur 2mm avec 3 trous filetés support bras de lavage code référence 437064 adaptable à COLGED trou ø 50mm dist. trou 67mm		

évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence	750504	**ref. no.**	15463031 F15463031
description	évaporateur L 700mm lar. 250mm H 190mm adaptable à FOSTER		

force motrice et roulements à billes

courroies de transmission

courroies trapézoïdales à nervures



1

référence	697617	**ref. no.**	00-479391
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 10 lar. 20mm L 360mm profil TB2		

ressorts

ressorts de compression

1

référence	511966	**ref. no.**	119229
description	ressort de compression ø 23mm L 22mm fil ø 1.5mm		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205		

1

référence	519539	**ref. no.**	12757-E
description	ressort de compression ø 36mm fil ø 3.5mm spires 3 pour mixeur		

montes-ressort

1

référence	513119	**ref. no.**	139321-678
description	monte-ressort		

ressort à gaz

ressort à gaz

1

référence	701241	**ref. no.**	01-240229-001 01-240229-1
description	ressort à gaz 50N levée 205mm D1 ø 15mm D2 ø 6mm dist.trou 425mm trou ø 5/6mm L 433mm		
Pour modèles:	FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

ressorts enroulés

ressorts enroulés

1

référence	519618	**ref. no.**	01-245278-6
description	ressort enroulé 0.53kg lar. 55mm int. ø 10.5mm longueur de couvre-joint 28mm		

1

référence	519514	**ref. no.**	774749-5
description	ressort enroulé complet lar. 40mm int. ø 10.5mm longueur de couvre-joint 49mm		
Pour modèles:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, FTN		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	519492	**ref. no.**	774749-2
description	ressort enroulé complet lar. 40mm int. ø 10.5mm longueur de couvre-joint 54mm		
Pour modèles:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, FTN		

1

référence	519496	**ref. no.**	774749-6
description	ressort enroulé lar. 40mm int. ø 10.5mm longueur de couvre-joint 52mm		
Pour modèles:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, FTN		

1

référence	517409	**ref. no.**	774749-3
description	ressort enroulé lar. 40mm int. ø 10.5mm longueur de couvre-joint 54mm		
Pour modèles:	CSA, FTN		

1

référence	519515	**ref. no.**	229277
description	ressort enroulé lar. 40mm int. ø 35mm longueur de couvre-joint 23mm		
Pour modèles:	CX, FTT, FTX, FUX		

1

référence	520590	**ref. no.**	01-245278-7
description	ressort enroulé lar. 55mm int. ø 11mm longueur de couvre-joint 30mm		

1

référence	694272	**ref. no.**	299110 378591
description	ressort enroulé lar. 65mm int. ø 48mm longueur de couvre-joint 24mm		
Pour modèles:	UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-200, UW-205		

accessoires

boulons

1

référence	694271	**ref. no.**	602812
description	boulon ø 10mm L 95mm		
Pour modèles:	UW-105, UW-120, UW-125, UW-200, UW-205		

rouleaux

1

référence	694270	**ref. no.**	299109
description	rouleau ø 43mm lar. 75mm		
Pour modèles:	UW-105, UW-120, UW-125, UW-200, UW-205		

ressorts de traction

1

référence	511965	**ref. no.**	119079-2
description	ressort pour mécaniques capot fil ø 5.5mm ø 50mm longueur totale 385mm		
Pour modèles:	AM-12EC, AM-600C, AM-600CR, AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, FM-30, FM-400H, FM-500H, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30EH, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30SH		

1

référence	503504	**ref. no.**	00-378622-001 378622-1
description	ressort de traction		
Pour modèles:	FX		

1

référence	518260	**ref. no.**	371450-28
description	ressort de traction ø 10mm longueur totale 145mm fil ø 1mm		
Pour modèles:	GF-60, GF-60S		

1

référence	503503	**ref. no.**	227855
description	ressort de traction ø 13mm longueur totale 147mm fil ø 1.5mm		
Pour modèles:	CM1E, FE, FE-W, FM-30U, FM-400U, FM-500, FX, GX, UW-55, WM2E		

1

référence	504424	**ref. no.**	00-324773-000
description	ressort de traction ø 20mm longueur totale 245mm fil ø 2.5mm pour porte Q 1 pc		
Pour modèles:	UX-30, UX-30E, UX-30ES, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-60, UX-60E, UXD-30, UXL, UXLS		

1

référence	517448	**ref. no.**	139321-666
description	ressort de traction ø 30mm longueur totale 505mm fil ø 5.5mm pour mécaniques capot Q 1 pc		

manomètres

1

référence	542445	**ref. no.**	229583-2
description	manomètre ø 62mm gamme de pression 0-1,6bar raccord 1/4“		

1

référence	541788	**ref. no.**	229583-1
description	manomètre ø 62mm gamme de pression 0-1bar raccord 1/4“		
Pour modèles:	ACW, CNA, CNB, CNR, CR-F, CX, ECW, FTN, FTT, FTX, FUX, UWX		

doseurs

pompes doseuses

ASF/THOMAS

version à encastrer

sans réglage

1

référence	361373	**ref. no.**	228022-1
description	doseur nettoyant 230V		
Pour modèles:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, CM1E, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, UW-105, UW-135, UW-135H, UW-55, WM2E		

SAIER

version à encastrer

sans réglage

1

référence	361835	**ref. no.**	01-240195-002 01-240195-2 028999 AH98299-H0017-2
description	doseur sans réglage 3l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 6x4mm type de tuyau Santoprene 4,9(5,4)W longueur de câble 750mm version à encastrer contre-pression 0.1bar 50/60Hz		
Pour modèles:	FP, FX-McDonalds, GP		
pièces détachées	361835		

référence	361946	ref. no.	01-240195-012 01-240195-12 01-515268-12 883860-12

kit de maintenance SAIER nettoyant type de tuyau Santoprene tuyau ø 6x4mm avec support

pièces détachées

1

référence	361946	**ref. no.**	01-240195-012 01-240195-12 01-515268-12 883860-12
description	kit de maintenance SAIER nettoyant type de tuyau Santoprene tuyau ø 6x4mm avec support		
Pour modèles:	FP, FX-McDonalds, GP		

1

référence	361947	**ref. no.**	01-240195-011 01-240195-11
description	kit de maintenance SAIER produit de rinçage type de tuyau silicone tuyau ø 6x4mm avec support		
Pour modèles:	FP, FX-McDonalds, GP		

SEKO

version à encastrer

sans réglage

1

référence	361150[1]	**ref. no.**	00-775556-011 775556-11
description	doseur SEKO sans réglage 0.4l/h 230VAC produit de rinçage tuyau ø 4x6mm type de tuyau D tuyau Sekobril niveau d'aspiration 1.5m horizontal/vertical type PG mesures 67x95x52mm		
Pour modèles:	ECOMAX-402, ECOMAX-502, FX, FX-McDonalds, GX		
pièces détachées	361150		

référence	361135	ref. no.	00-775608-001 775608-1
tuyau pompe SEKO produit de rinçage tuyau ø 3x8mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau D tuyau Sekobril			

référence	361136	ref. no.	—
dévidoir tuyau pour doseur trou ø 4,8x4mm			

référence	361562	ref. no.	—
couvercle de pompe pour doseur jaune			

référence	361866	ref. no.	00-775507-001 775507-1
écrou-raccord pour raccord tuyau ø 17mm			

accessoires pour	361144		

référence	361144	ref. no.	—
kit de montage produit de rinçage type de tuyau 4x6mm longueur de tuyau 2m tuyau PVC/nylon filtre réservoir/clapet anti-retour transparent			

[1]avec accessoires

accessoires pour	361150		

référence	570123	ref. no.	01-246301-001 01-246301-1
tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 3.5m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent			

1

référence	361867	**ref. no.**	00-883828-001 883828-1
description	doseur SEKO sans réglage 0.4l/h 230VAC produit de rinçage tuyau ø 4x6mm type de tuyau D tuyau Sekobril niveau d'aspiration 1.5m type NPG 0.4 8W longueur de câble 45mm version à encastrer contre-pression 1bar		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		
pièces détachées	361867		

référence	361135	ref. no.	00-775608-001 775608-1
tuyau pompe SEKO produit de rinçage tuyau ø 3x8mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau D tuyau Sekobril			

1

référence	361869	**ref. no.**	00-883828-002 883828-2
description	doseur SEKO sans réglage 3l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene niveau d'aspiration 1.5m type NPG 3		
Pour modèles:	AM-11, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		
pièces détachées	361869		

référence	361815	ref. no.	00-775608-002 775608-2
tuyau pompe nettoyant tuyau ø 6x10mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene type SEKO			

1

référence	361868	**ref. no.**	00-775556-012 775556-12
description	doseur SEKO sans réglage 3l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene niveau d'aspiration 1.5m type PG 8W		
Pour modèles:	ECOMAX-402, ECOMAX-502, FX, FX-McDonalds, GX		
pièces détachées	361868		

	référence	361815	ref. no. 00-775608-002 775608-2
	tuyau pompe nettoyant tuyau ø 6x10mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene type SEKO		

1

référence	361896	**ref. no.**	775556-2 897931
description	doseur SEKO sans réglage 3l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene niveau d'aspiration 1.5m type PG 8W longueur de câble 430mm version à encastrer kit CODE PPG0003A1024		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-600, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

pièces détachées

1

référence	698712	**ref. no.**	143258
description	tubulure de dosage SEKO nettoyant tuyau ø 4x8,6mmmm tuyau ø 4x6mm type de tuyau H tuyau Santoprene		

1

référence	362005	**ref. no.**	00-775608-003 775608-3
description	tubulure de dosage SEKO produit de rinçage tuyau ø 6,25x10,55mm longueur de tuyau 135mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau M tuyau Sekobril		

1

référence	361815	**ref. no.**	00-775608-002 775608-2
description	tuyau pompe nettoyant tuyau ø 6x10mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene type SEKO		
Pour modèles:	AM-11, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FX, FX-McDonalds, GX		

1

référence	361135	**ref. no.**	00-775608-001 775608-1
description	tuyau pompe SEKO produit de rinçage tuyau ø 3x8mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau D tuyau Sekobril		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FX, FX-McDonalds, GX		
pièces détachées	361135		

	référence	361866	ref. no. 00-775507-001 775507-1
	écrou-raccord pour raccord tuyau ø 17mm		

divers

version à encastrer

1

référence	361828	**ref. no.**	00-323772-002 00-324232-002 323772-2 324232-2
description	doseur HOBART 230VAC tuyau ø 6mm CODE C-323 772-2		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, FE-W, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB		
pièces détachées	361828		

	référence	361832	ref. no. 324356-2
	tuyau silicone produit de rinçage silicone beige		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pompes à piston

doseurs

1

référence	361838	**ref. no.**	378625-1 378625-1P
description	doseur type TTE 200-240V nettoyant entrée 5.5mm sortie 5.5mm HOBART		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, FE-W, FX, GE-400, GF-60, GF-60S, GX, HX, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH		

1

référence	361895	**ref. no.**	378625-1P + Zubeh÷r 378630
description	doseur type TTE kit service 200-240V nettoyant entrée 5.5mm sortie 5.5mm		
Pour modèles:	FX, GX		
pièces détachées	361895		

	référence 361838	ref. no.	378625-1 378625-1P
	doseur type TTE 200-240V nettoyant entrée 5.5mm sortie 5.5mm HOBART		

pompes à diaphragme

doseurs électriques

Delta

1

référence	361023[1]	**ref. no.**	172927-1
description	doseur ASF/THOMAS 230V produit de rinçage/lavage facteur de service 100% type DELTA valve lèvres/valve inox		
Pour modèles:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-105, UW-135, UW-135H		
pièces détachées	361023		

	référence 361122	ref. no.	—
	valve à lèvre type DELTA		

	référence 361123	ref. no.	—
	membrane type DELTA		

	référence 361168	ref. no.	—
	valve type DELTA		

[1]valve à lèvre

pièces détachées	361023		

	référence 361169	ref. no.	—
	embout tuyau type DELTA		

	référence 361188	ref. no.	—
	rondelle type DELTA		

	référence 361319	ref. no.	—
	joint plat caoutchouc int. ø 9mm ø ext. 14.5mm épaisseur 1mm type DELTA		

aspiration automatique

SEKO

1

référence	361364[1]	**ref. no.**	139321-1120 139321-499
description	doseur type DIB5E auto-aspirant produit de rinçage refoulement 0-5cm³ à levée raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 4x6mm SEKO pression secondaire fermé		
Pour modèles:	CHF45, CLG-25, EF-40		
pièces détachées	361364		

	référence 361301	ref. no.	—
	embout tuyau pour type DIB3E/DIB5E		

	référence 361302	ref. no.	—
	douille de valve pour type DIB3E/DIB5E		

	référence 361304	ref. no.	—
	joint torique EPDM int. ø 11.11mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc pour type DIB3E/DIB5E		

	référence 361305	ref. no.	—
	disque de valve pour type DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P		

	référence 361306	ref. no.	—
	membrane pour type DIB3E/DIB5E ø 49mm trou ø 5mm		

	référence 361307	ref. no.	—
	membrane doseur ø 68mm trou ø 6mm pour type DIB3P/DIB5P		

	référence 361459	ref. no.	—
	embout tuyau ø 6mm pour doseur		

	référence 361481	ref. no.	—
	valve à lèvre pour type DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E		
accessoires pour	361364		

	référence 361240	ref. no.	—
	embout tuyau 1 voie tuyau ø 6mm plastique raccord M10x1		

	référence 361241	ref. no.	—
	embout tuyau 1 voie tuyau ø 9mm plastique raccord M10x1		

[1]raccord de pression secondaire fermé

aspiration automatique avec pression secondaire

ELETTROBAR

1

référence	361362	**ref. no.**	987023 E999266
description	doseur produit de rinçage raccord de pression ø 6mm raccord de pression 6		
Pour modèles:	CLG-25, CLG-25-NA, ECOMAX-400-12, ECOMAX-400S-12, ECOMAX-500, ECOMAX-601		
pièces détachées	361362		

référence	361363	ref. no.	—
membrane			

référence	510298	ref. no.	—
valve à lèvre doseur adaptable à DB2/DS5			

SEKO

1

référence	361039	**ref. no.**	139321-521 139321-931
description	doseur type DIB5P avec raccord de pression secondaire produit de rinçage 0-5cm³ à levéel/h raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 4x6mm pression secondaire 10mm SEKO		
Pour modèles:	CHH-70D, EH-70		
pièces détachées	361039		

référence	361301	ref. no.	—
embout tuyau pour type DIB3E/DIB5E			

référence	361302	ref. no.	—
douille de valve pour type DIB3E/DIB5E			

référence	361304	ref. no.	—
joint torique EPDM int. ø 11.11mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc pour type DIB3E/DIB5E			

référence	361305	ref. no.	—
disque de valve pour type DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P			

référence	361307	ref. no.	—
membrane doseur ø 68mm trou ø 6mm pour type DIB3P/DIB5P			

référence	361481	ref. no.	—
valve à lèvre pour type DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E			

accessoires

1

référence	361141	**ref. no.**	139321-594
description	filtre réservoir avec poids céramique tuyau ø 4mm		

1

référence	518372	**ref. no.**	00-775239-001 775239-1
description	filtre réservoir avec poids céramique tuyau ø 4mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

filtres réservoir avec clapet anti-retour

1

référence	361839	**ref. no.**	227441-1
description	filtre réservoir avec clapet anti-retour inox tuyau ø 6mm ø 20mm L 55mm pour doseur		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, ECOMAX-600, ECOMAX-700, ECW, FE, FE-W, FX, GE-400, GX, HE, HE600-HL, HX, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB		

tuyaux

tuyaux PVC

1

référence	570126	**ref. no.**	01-246301-010 01-246301-10
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 0.28m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
Pour modèles:	AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXR, AUXXS, ECOMAX-402, ECOMAX-502		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	570124	**ref. no.**	01-246301-008 01-246301-8
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 0.5m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
Pour modèles:	AM-11, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

1

référence	520090	**ref. no.**	00-898252-002 00-898252-005 898252-2 898252-5
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, GC, GC11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	520090		

référence	361058	ref. no.	—

filtre réservoir avec clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 20mm L 56mm

référence	361066	ref. no.	—

filtre réservoir droit inox tuyau ø 4x6mm L 37mm clapet anti-retour clapet à bille

référence	361106	ref. no.	—

filtre réservoir avec poids et clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 21mm L 51mm clapet anti-retour valve à lèvre

référence	361141	ref. no.	139321-594

filtre réservoir avec poids céramique tuyau ø 4mm

référence	361230	ref. no.	—

filtre réservoir avec poids acier inoxydable tuyau ø 4x6mm

référence	361462	ref. no.	—

filtre réservoir avec poids inox tuyau ø 4x6mm

référence	361728	ref. no.	—

filtre réservoir avec 4m 4x6 flexible inox tuyau ø 4x6mm longueur de tuyau 4000mm

1

référence	570123	**ref. no.**	01-246301-001 01-246301-1
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 3.5m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
Pour modèles:	ECOMAX-402, ECOMAX-502, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTL, UXTLS, UXTS		



1

référence	570127	**ref. no.**	01-246301-011 01-246301-11 01-515410-011
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 4m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

raccords cuve

1

référence	361865	**ref. no.**	00-883676-001 883676-1
description	raccord cuve acier inox M10x1 tuyau ø 5mm		
Pour modèles:	AM-11, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

1

référence	361856	**ref. no.**	139321-587
description	raccord cuve acier inox M12 tuyau ø 4/5/6mm		

tuyaux

tuyaux d'alimentation

flexibles inox

tuyaux universels



référence	520578	**ref. no.**	01-240316-001 01-240316-1
description	flexible tressage inox droit-coudé DN10 raccord 1: 3/4" raccord 2: 3/4" L 2000mm avec joint intégré homologation DVGW p effective 10bar pression épreuve 32bar p d'éclatement 95bar		
Pour modèles:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	520008	**ref. no.**	139321-656
description	flexible tressage inox droit-coudé DN12 raccord 1: 3/4" raccord 2: 3/4" L 1500mm homologation DVGW p effective 10bar pression épreuve 32bar p d'éclatement 95bar		
accessoires pour	520008		
	référence 520054	ref. no.	—
	joint plat caoutchouc ø ext. 23.5mm int. ø 14mm épaisseur 2.3mm Q 10 pc		

tuyaux d'alimentation PVC



référence	520010	**ref. no.**	E143170
description	tuyau d'arrivée PVC droit-coudé DN13 raccords 3/4" L 1500mm p effective 10bar p d'éclatement 32bar t.max. 90°C bleu homologation VDE étanche plat		
accessoires pour	520010		
	référence 520053	ref. no.	—
	tamis raccord 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm Q 10 pc caoutchouc épaisseur 8mm		
	référence 520054	ref. no.	—
	joint plat caoutchouc ø ext. 23.5mm int. ø 14mm épaisseur 2.3mm Q 10 pc		

référence	520011	**ref. no.**	139321-1030 139321-1034
description	tuyau d'arrivée PVC droit-coudé DN13 raccords 3/4" L 2000mm p effective 10bar p d'éclatement 32bar t.max. 90°C homologation VDE étanche plat		

flexibles douchette

tuyaux spirales inox avec protection genoux

référence	540066[1]	**ref. no.**	170858
description	flexible douchette raccords 1/2" L 1000mm inox p effective 10bar p d'éclatement 40bar t.max. 90°C homologation KTW avec joint intégré DN 8mm		
pièces détachées	540066		
	référence 504209	ref. no.	—
	joint plat FIBER ø ext. 18.5mm int. ø 11mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

[1]douille en laiton

tuyaux de vidange

référence	518518	**ref. no.**	139321-647
description	tuyau de vidange DN19 L 1500mm A ø int. 21mm A ø extérieur 27mm B ø int. 29mm B ø extérieur 35mm flexible ø ext. 25mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	530298	**ref. no.**	00-324045-000
description	tuyau de vidange DN19 L 2100mm A ø int. 19mm A ø extérieur 25mm B ø int. 19mm B ø extérieur 25mm flexible ø ext. 24mm		
Pour modèles:	AM900, AMS900, AMX-900, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-650, FE-W, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	513258	**ref. no.**	139321-850
description	tuyau de vidange DN19 L 270mm A ø int. 22mm A ø extérieur 28mm B ø int. 24mm B ø extérieur 28mm flexible ø ext. 22mm		



1

référence	518219	**ref. no.**	139321-645
description	tuyau de vidange DN19 L 630mm A ø int. 20mm A ø extérieur 27mm B ø int. 21mm B ø extérieur 28mm flexible ø ext. 24mm		

1

référence	530570	**ref. no.**	00-323801-001 323801-1
description	tuyau de vidange DN21 L 2000mm A ø int. 21mm A ø extérieur 25mm B ø int. 20/29mm B ø extérieur 27/35mm flexible ø ext. 25mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FE, HE, HE600-HL, HE-P		



1

référence	530299	**ref. no.**	00-883961-001 00-883961-002 01-243347-001 01-243347-1 883961-1 883961-2
description	tuyau de vidange DN19 L 2000mm ø int. droit 19mm ø int. droit 25mm ø int. coudé 21mm ø int. coudé 27mm flexible ø ext. 25mm		
Pour modèles:	AM-700, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-600, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-700, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	518103	**ref. no.**	139321-911
description	tuyau de vidange DN32 L 2000mm ø int. droit 31mm ø int. droit 35mm ø int. coudé 51mm ø int. coudé 58mm flexible ø ext. 38mm polypropylène		
Pour modèles:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		

tuyaux industriels

tuyaux Niplaflex

1

référence	530562	**ref. no.**	139321-940
description	tuyau de refoulement int. ø 13mm ø ext. 21mm lon. 5m p effective 10bar p d'éclatement 30bar t.max. 110°C		

tuyaux pressostat

1

référence	530560	**ref. no.**	139321-615
description	tuyau pressostat int. ø 5mm ø ext. 9mm lon. 5m p effective 30bar p d'éclatement 90bar résist.à la temp. 60°C		

tuyaux PVC

tuyaux PVC sans tissu

1

référence	570000	**ref. no.**	00-775611-004 775611-4
description	tuyau PVC int. ø 10mm ø ext. 14mm lon. 1.1m épaisseur 2mm t.max. 60°C transparent		
Pour modèles:	ECOMAX-502, UXTH, UXTHS, UXTLH, UXTLHS		

1

référence	570126	**ref. no.**	01-246301-010 01-246301-10
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 0.28m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
Pour modèles:	AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXR, AUXXS, ECOMAX-402, ECOMAX-502		

1

référence	570124	**ref. no.**	01-246301-008 01-246301-8
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 0.5m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
Pour modèles:	AM-11, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

1

référence	520383	**ref. no.**	H.775601
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C bleu		
Pour modèles:	H-60		
accessoires pour	520383		

référence	361058	ref. no.	—

filtre réservoir avec clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 20mm L 56mm

référence	361066	ref. no.	—

filtre réservoir droit inox tuyau ø 4x6mm L 37mm clapet anti-retour clapet à bille

référence	361106	ref. no.	—

filtre réservoir avec poids et clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 21mm L 51mm clapet anti-retour valve à lèvre

référence	361141	ref. no.	139321-594

filtre réservoir avec poids céramique tuyau ø 4mm

accessoires pour	520383

référence	361230	ref. no.	—

filtre réservoir avec poids acier inoxydable tuyau ø 4x6mm

référence	361462	ref. no.	—

filtre réservoir avec poids inox tuyau ø 4x6mm

référence	361728	ref. no.	—

filtre réservoir avec 4m 4x6 flexible inox tuyau ø 4x6mm longueur de tuyau 4000mm

1

référence	520090	**ref. no.**	00-898252-002 00-898252-005 898252-2 898252-5
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECO-MAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, GC, GC11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	520090		

référence	361058	ref. no.	—

filtre réservoir avec clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 20mm L 56mm

référence	361066	ref. no.	—

filtre réservoir droit inox tuyau ø 4x6mm L 37mm clapet anti-retour clapet à bille

référence	361106	ref. no.	—

filtre réservoir avec poids et clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 21mm L 51mm clapet anti-retour valve à lèvre

référence	361141	ref. no.	139321-594

filtre réservoir avec poids céramique tuyau ø 4mm

référence	361230	ref. no.	—

filtre réservoir avec poids acier inoxydable tuyau ø 4x6mm

référence	361462	ref. no.	—

filtre réservoir avec poids inox tuyau ø 4x6mm

référence	361728	ref. no.	—

filtre réservoir avec 4m 4x6 flexible inox tuyau ø 4x6mm longueur de tuyau 4000mm

1

référence	570123	**ref. no.**	01-246301-001 01-246301-1
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 3.5m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
Pour modèles:	ECOMAX-402, ECOMAX-502, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTL, UXTLS, UXTS		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	570127	**ref. no.**	01-246301-011 01-246301-11 01-515410-011
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 4m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECO-MAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

1

référence	520027	**ref. no.**	00-324402-005 00-324402-014 139321-126 324402-14 324402-5
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 7mm lon. 10m épaisseur 1.5mm t.max. 60°C transparent		
Pour modèles:	CN, CNB, CR, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECW, FTN, GE-400, GF-60, GF-60S, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

1

référence	520029	**ref. no.**	00-165168-001
description	tuyau PVC int. ø 6mm ø ext. 9mm lon. 10m épaisseur 1.5mm t.max. 60°C transparent		

durites d'aspiration et de refoulement

1

référence	530442	**ref. no.**	492144-7
description	tuyau universel int. ø 32mm ø ext. 40mm lon. 1m p effective 10bar p d'éclatement 30bar résist.à la temp. -30 jusqu'à +80°C		

tuyaux silicone

sans tissu



1

référence	530821	**ref. no.**	00-774080-001 774080-1
description	tuyau silicone int. ø 10mm ø ext. 15mm lon. 1m épaisseur 2.5mm pression effective sans pression pression d'éclatement non défini t.max. 200°C transparent Shore 60°		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECO-MAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

tuyaux formés

droit

1

référence	530278	**ref. no.**	00-883776-001 883776-1
description	tuyau formé D1 ø 24mm L 765mm pour surchauffeur int. ø 17.5mm		
Pour modèles:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

1

référence	530276	**ref. no.**	00-883721-001 883721-1
description	tuyau formé D1 ø 25mm D2 ø 17mm L 700mm pour pompe de lavage		
Pour modèles:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, ECOMAX-602-11, ECO-MAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

1

référence	530290	**ref. no.**	00-883775-001 883775-1
description	tuyau formé ext. ø flexible 26mm int. ø flexible 19mm L 655mm raccord ø 23.5mm		
Pour modèles:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

1

référence	508402	**ref. no.**	00-883680-001 883680-1
description	tuyau formé ext. ø flexible 32mm int. ø flexible 26mm L 85mm		
Pour modèles:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

1

référence	524228	**ref. no.**	774060-1
description	tuyau formé lave-vaisselle droit code référence 12127		
Pour modèles:	EWB-S, FE, HE, HE600-HL, HE-P		

1

référence	518070	**ref. no.**	139321-843
description	tuyau formé lave-vaisselle droit pos. de montage en haut code référence 127026		

1

référence	518380	**ref. no.**	139321-867
description	tuyau formé ø ext. 53 int. ø 43mm L 65mm lave-vaisselle droit pos. de montage en haut code référence 127036		

forme L

1

référence	507494	**ref. no.**	00-898247-002 898247-2
description	tuyau formé embout A ø ext. 19mm embout A int. ø 13mm AD2 ø 19mm ø embout B 13mm L 485mm pour conduite de lavage		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTLH, UXTLHS		

1

référence	507492	**ref. no.**	00-898247-009 898247-9
description	tuyau formé embout A ø ext. 20mm embout A int. ø 13mm AD2 ø 19mm ø embout B 12mm L 755mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

1

référence	507493	**ref. no.**	00-883524-001 883524-1
description	tuyau formé embout A ø ext. 36.5mm embout A int. ø 29mm AD2 ø 30mm ø embout B 22mm L 520mm cuve de vidange - pompe de vidange forme L		
Pour modèles:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, ECOMAX-602-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

1

référence	513254	**ref. no.**	139321-910
description	tuyau formé L 340mm lavage forme L code référence 80186 int. ø 60mm		

1

référence	518225	**ref. no.**	127041 139321-862
description	tuyau formé lavage forme L code référence 127041		
Pour modèles:	ECOMAX-500		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

forme S

1

référence	510386	**ref. no.**	324199
description	tuyau formé ext. ø flexible 21mm int. ø flexible 16mm L 195mm Q 1 forme S		
Pour modèles:	FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		

forme U

1

référence	518517	**ref. no.**	139321-851
description	tuyau formé pour pompe de vidange D1 ø 28mm D2 ø 21mm lavage forme U		

pour lave-vaisselles

autres

1

référence	520592	**ref. no.**	775552-1 895495 898045-1
description	tuyau d'arrivée kit service raccords 3/4" L 2000mm inox droit-coudé		
Pour modèles:	AMX, AMX-900, AMX-E, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX-E, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-650, FX, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

1

référence	570126	**ref. no.**	01-246301-010 01-246301-10
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 0.28m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
Pour modèles:	AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXR, AUXXS, ECOMAX-402, ECOMAX-502		

1

référence	570124	**ref. no.**	01-246301-008 01-246301-8
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 0.5m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
Pour modèles:	AM-11, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

raccords, connecteurs flexible et tube

connecteurs flexibles

sans raccord fileté

1

référence	541109	**ref. no.**	139321-578
description	raccordement en Y plastique tuyau ø 8-6-8mm pour pressostat		

raccords tuyau

laiton

1

référence	513253	**ref. no.**	139321-751
description	embout tuyau laiton coudé filetage 1/4" tuyau ø 12mm Q 1 pc		

spécifiques au fabriquant

1

référence	504377	**ref. no.**	01-240159-001 01-240159-1
description	connecteur flexible bec ø 23mm longueur de bec 25mm longueur totale 55mm pour lestage à l'eau		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

1

référence	520591	**ref. no.**	139321-379
description	embout tuyau filetage 1/4" coudé bec ø 12mm longueur de bec 17mm longueur totale 38mm filetage L 12mm laiton		
Pour modèles:	GE-400, GF-60, GF-60S, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

1

référence	511679	**ref. no.**	00-324071-000
description	raccord en T raccord 17.5mm plastique L 80mm lar. 40mm raccord 1: 13.5mm raccord 2: 13.5mm adaptable à HOBART		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-602-10, ECO-MAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-700, FE, FP, FX, FX-McDonalds, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GP, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	511679		
	référence	520573	ref. no.	00-324510-202 324510-202
	collier de serrage ø 20mm fil ø 2mm Q 1 pc		

vannes et raccords cuve

vannes à flotteur

vannes à flotteur

1

référence	518118	**ref. no.**	897665-1
description	vanne à flotteur entrée 3/4" sortie 13.5mm entrée 3.5l/min sortiel/ min gamme de pression 0,3-10bar MÜLLER type 21.010.115 pour réservoir d'eau régulateur de débit entrée bleu foncé régulateur de débit sortie		
Pour modèles:	CNA, CNB, CNR, CSA, FTN		

adoucisseurs

accessoires divers

1

référence	530174	**ref. no.**	00-775918-050 775918-150 775918-50
description	couvercle kit pour adoucisseur		
Pour modèles:	ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612S-10		

filtres à eau

BRITA

filtres à eau

PURITY Clean Extra

déminéralisation totale spécifiquement pour lave-verres

1

référence	530849	**ref. no.**	1008586
description	filtre à eau BRITA type Purity 1200 Clean Extra capacité 5000l débit 300l/h p max de service 6bar température d'eau +4 jusqu'à +60°C ø 288mm H 550mm déminéralisation totale pour lave-vaisselles		
accessoires pour	530849		
	référence	520584	ref. no.	—
	flexible inox droit-coudé DN12 raccord 1: 3/4" raccord 2: 3/4" L 2000mm homologation DVGW p effective 10bar pression épreuve 32bar p d'éclatement 95bar		

composants du circuit d'eau

filtres d'entrée

1

référence	520261	**ref. no.**	E927078
description	filtre d'entrée filetage 1/2" FF - 1/2" FF dimension 58mm bronze au zinc ouverture de maille 0.4mm		

auxiliaires

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2

1

référence	520114	**ref. no.**	423008
description	collier de tuyau ø 20-32mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		

collers double fil

1

référence	520573	**ref. no.**	00-324510-202
description	collier de serrage ø 20mm fil ø 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-700, FE, FE-W, FP, FX, FX-Mc-Donalds, GC41, GC42, GP, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	520577	**ref. no.**	00-324510-242
description	collier de serrage ø 24mm fil ø 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXR-1300, AUXXS-1300, CN, CNA, CNB, CNR, CR, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-700, FE, FE-W, FP, FX, FX-McDonalds, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GP, GX, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	520574	**ref. no.**	00-324510-327
description	collier de serrage ø 32mm fil ø 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-502, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FE, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX, UX, UXD-30, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

1

référence	513268	**ref. no.**	00-303340-008 00-324510-068 139321-580 303340-8 324510-68
description	collier de serrage ø 8-10mm fil ø 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CHF45, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, EF-40... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

colliers double fil avec vis

1

référence	505281	**ref. no.**	00-323945-015 323945-15
description	collier de tuyau ø 15mm acier zingué Q 20 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	505282	**ref. no.**	00-323945-016 323945-16
description	collier de tuyau ø 16mm acier zingué Q 20 pc		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-650, GC, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

1

référence	505283	**ref. no.**	00-323945-018 323945-18
description	collier de tuyau ø 18mm acier zingué Q 20 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECO-MAX-600, ECOMAX-602-10...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	505284	**ref. no.**	00-323945-019 00-323945-021 323945-19 -alt- 323945-21
description	collier de tuyau ø 21mm acier zingué Q 20 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	505285	**ref. no.**	00-323945-025 323945-25
description	collier de tuyau ø 25mm acier zingué Q 20 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	505286	**ref. no.**	00-323945-029 323945-29
description	collier de tuyau ø 29mm acier zingué Q 20 pc		
Pour modèles:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CR, CR-F, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECO-MAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-700, FE, GC, GC11, GC12, GC31...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	505287	**ref. no.**	00-323945-033 323945-33
description	collier de tuyau ø 33mm acier zingué Q 20 pc		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, CN-Protronic, CN-Smar-tronic, CP-Protronic, CR-F, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FX, GC31, GC32, GC41, GC42, GX		

1

référence	505293	**ref. no.**	00-323945-035 323945-35
description	collier de tuyau ø 34-38mm acier zingué Q 20 pc		
Pour modèles:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, CR, CR-F, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-11, ECO-MAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650		

1

référence	505290	**ref. no.**	00-323945-037 323945-37
description	collier de tuyau ø 37mm acier zingué Q 10 pc		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CR, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-700, FP, FX, FX-McDonalds, GC41, GC42, GP, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

1

référence	505294	**ref. no.**	00-323945-053 323945-53
description	collier de tuyau ø 53mm acier zingué Q 10 pc		
Pour modèles:	CN-Protronic, CN-Smartronic, CP-Protronic, CSA, CS-Easytronic, ECOMAX-402, ECOMAX-502, FE, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, HE, HE600-HL, HE-P, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB		

1

référence	505291	**ref. no.**	00-323945-056 323945-56
description	collier de tuyau ø 56mm acier zingué Q 10 pc		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, CR, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-650, FE, HE, HE600-HL, HE-P		

1

référence	505289	**ref. no.**	00-323945-060 323945-60
description	collier de tuyau ø 60mm acier zingué Q 10 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, CSA, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

1

référence	505292	**ref. no.**	00-323945-064 323945-64
description	collier de tuyau ø 64-68mm acier zingué Q 10 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AUXXT, AUXXTS, CN-Protronic, CN-Smartronic, CP-Protronic, CS-Easytronic, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-700, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTL, UXTLS, UXTS		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

1

référence	541969	**ref. no.**	228720-2 228720-3
description	thermomètre dimensions de montage 58x25,5mm +30 jusqu'à +120°C tube capillaire 3000mm sonde ø 8.5mm sonde L 35mm		
Pour modèles:	AMX, AMX-R, AUX_, AUX-R, CR-F, CSA, ECOMAX-600, ECOMAX-700, ECOMAX-800, ECW, FX, GX, HX-30, HX-30S, HX-40, HX-40S, UW-120, UW-200, UX-30, UX-30B, UX-30S, UX-30SB, UX-60, UX-60B		

matériels de fixation

vis

vis à tête fraisée

1

référence	560215	**ref. no.**	603182
description	vis à tête fraisée filetage M5 L 14mm inox DIN 963/ISO 2009 Q 20 pc support fente tête ø 9.2mm		
Pour modèles:	CR, FE, FE-W, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UXD-30		

boulons à tête plate

1

référence	560062	**ref. no.**	603455
description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm		
Pour modèles:	CO-0611E, CO-1011E, CO-2011E, CS-0611E, CS-1011E, CS-2011E, CSD-0611E, CSD-1011E, CSD-2011E, UW-105		

1

référence	560061	**ref. no.**	602687
description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 6mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, ECOMAX-600, ECOMAX-700, FE, FUX, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	560067	**ref. no.**	140506-27
description	boulons à tête plate filetage M5 filetage L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm		
Pour modèles:	VPU-100, VPU-6		

vis tête hexagonale

1

référence	550528	**ref. no.**	00-609782-000
description	vis de sécurité filetage M5 OC 8 Q 10 pc L 8mm tête ø 11mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

vis sans tête

DIN 913/ISO 4026

1

référence	504733	**ref. no.**	VA-261-1
description	vis pointeau filetage M4 L 5mm acier inox DIN 913 support six pans creux OC 2 Q 1 pc		

vis moletées

1

référence	510112	**ref. no.**	139321-107 139321-873
description	vis moletée filetage M10 filetage L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
Pour modèles:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

écrous

écrous molettes plates

1

référence	518152	**ref. no.**	01-240205-001 01-240205-1 324036
description	écrou molettes plates filetage M12x1 ø 32mm H 3mm pos. de montage en haut/en bas inox pour bras de lavage int. ø 11.5mm ø ext. 32mm épaisseur 3mm		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

écrous six pans

DIN 934 / ISO 4032/8673

1

référence	511212	**ref. no.**	602491
description	écrou six pans filetage M6 H 5mm OC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		
Pour modèles:	ACW, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CDC, CNA, CNR, CO-0611E, CO-0612E, CO-1011E, CO-1012E, CO-2011E, CS-0611E, CS-0612E, CS-0612E-A, CS-1011E, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1012G, CS-1022E, CS-1022E-A, CS-2011E, CS-2012E, CS-2022E, CSD-0611E, CSD-0612E, CSD-0612E-A, CSD-1011E, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1013G...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

DIN 985

1

référence	560460	**ref. no.**	602504
description	écrou six pans filetage M10 H 15mm inox OC 17 indesserrable Q 1 pc DIN/ISO 985		
Pour modèles:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CDC, CN, CNA, CNB, CNR, CTC, ECOMAX-700, ECW, FTX, FUX, MS-34R, MS-41R, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

autres

1

référence	696438	**ref. no.**	00-775460-001 775460-1
description	écrou à expansion plastique Q 1 pc pour vis tôle		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FP, FX... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

rondelles

rondelles élastiques

1

référence	560121	**ref. no.**	371020-562 602308 VC032-09
description	rondelle-ressort int. ø 4.2mm ø ext. 8mm inox DIN127 Q 20 pc pour filetage M4		
Pour modèles:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, CO-0611E, CO-0612E, CO-1011E, CO-1012E, CO-2011E, CS-0423E, CS-0423EK, CS-0523E, CS-0523EK, CS-0611E, CS-0612E, CS-1011E, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1022E, CS-1022E-A, CS-2011E, CS-2012E, CS-2022E, CS-423E, CS-423K, CSD-0611E, CSD-0612E, CSD-0612ET, CSD-1011E, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1012ET, CSD-1013G, CSD-1022E, CSD-1022E-A, CSD-2011E, CSD-2012E, CSD-2012ET, CSD-2013G, CSD-2022E, CSL-0423E... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	560122	**ref. no.**	140506-28 602306
description	rondelle-ressort int. ø 5.2mm ø ext. 9mm inox DIN127 Q 20 pc pour filetage M5		
Pour modèles:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, CO-0611E, CO-0612E, CO-1011E, CO-1012E, CO-2011E, CS-0611E, CS-0612E, CS-0612E-A, CS-1011E, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1012G, CS-1022E, CS-1022E-A, CS-2011E, CS-2012E, CS-2012G, CS-2022E, CSD-0611E, CSD-0612E, CSD-0612E-A, CSD-1011E, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1013G, CSD-1022E, CSD-1022E-A, CSD-2011E, CSD-2012E, CSD-2013G, CSD-2022E, FE, FE-W, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, FTX, FUX, FX, G10R, G5R, GX, HE-P, HX, HX-30...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

rondelles

DIN 125A

1

référence	560356	**ref. no.**	602288
description	rondelle int. ø 10.5mm ø ext. 20mm épaisseur 2mm inox Q 1 pc DIN 125A pour filetage M10		
Pour modèles:	ACW, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CDC, CN, CNA, CNB, CNR, CO-2011E, CS-2011E, CSD-2011E, CTC, ECOMAX-600, ECOMAX-650, ECOMAX-700, ECW, FE-W, FTN, FTT, FTX, FUX, FX, GC, GC11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

autres

1

référence	524117	**ref. no.**	602286
description	rondelle int. ø 6.4mm ø ext. 12mm épaisseur 1.6mm inox Q 1 pc		

1

référence	692307	**ref. no.**	01-240789-001 01-240789-1
description	rondelle pour charnière int. ø 8mm ø ext. 18mm plastique épaisseur 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ECOMAX-502		

rondelles crantées

DIN 6798A

1

GEV
Image indisponible

référence	560509	**ref. no.**	602316
description	rondelle crantée int. ø 15mm ø ext. 24mm inox Q 1 pc pour filetage 1/4"		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, CSA, CX, ECOMAX-800, EWB-S, FTN, FTT, FTX, FUX, UW-105, UW-135, UW-135H, UWX		

fixations

coulisseaux

1

référence	560283	**ref. no.**	12430-59 D-12430-59
description	clavette lar. 5mm H 5mm L 25mm		
Pour modèles:	A-200, A-200DT, A-200FM, A-200FT, A-200N, A-200T, HSM20, NCM20		

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2

1

référence	520114	**ref. no.**	423008
description	collier de tuyau ø 20-32mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		

collers double fil

1

référence	520573	**ref. no.**	00-324510-202
description	collier de serrage ø 20mm fil ø 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-700, FE, FE-W, FP, FX, FX-McDonalds, GC41, GC42, GP, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	520577	**ref. no.**	00-324510-242
description	collier de serrage ø 24mm fil ø 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXR-1300, AUXXS-1300, CN, CNA, CNB, CNR, CR, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-700, FE, FE-W, FP, FX, FX-McDonalds, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GP, GX, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	520574	**ref. no.**	00-324510-327
description	collier de serrage ø 32mm fil ø 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-502, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FE, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX, UX, UXD-30, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

1

référence	513268	**ref. no.**	00-303340-008 00-324510-068 139321-580 303340-8 324510-68
description	collier de serrage ø 8-10mm fil ø 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CHF45, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, EF-40... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

colliers double fil avec vis

1

référence	505281	**ref. no.**	00-323945-015 323945-15
description	collier de tuyau ø 15mm acier zingué Q 20 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

2

référence	505282	**ref. no.**	00-323945-016 323945-16
description	collier de tuyau ø 16mm acier zingué Q 20 pc		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-650, GC, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

1

référence	505283	**ref. no.**	00-323945-018 323945-18
description	collier de tuyau ø 18mm acier zingué Q 20 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	505284	**ref. no.**	00-323945-019 00-323945-021 323945-19 -alt- 323945-21
description	collier de tuyau ø 21mm acier zingué Q 20 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	505285	**ref. no.**	00-323945-025 323945-25
description	collier de tuyau ø 25mm acier zingué Q 20 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	505286	**ref. no.**	00-323945-029 323945-29
description	collier de tuyau ø 29mm acier zingué Q 20 pc		
Pour modèles:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CR, CR-F, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-700, FE, GC, GC11, GC12, GC31...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	505287	**ref. no.**	00-323945-033 323945-33
description	collier de tuyau ø 33mm acier zingué Q 20 pc		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, CN-Protronic, CN-Smartronic, CP-Protronic, CR-F, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FX, GC31, GC32, GC41, GC42, GX		

1

référence	505293	**ref. no.**	00-323945-035 323945-35
description	collier de tuyau ø 34-38mm acier zingué Q 20 pc		
Pour modèles:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, CR, CR-F, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650		

1

référence	505290	**ref. no.**	00-323945-037 323945-37
description	collier de tuyau ø 37mm acier zingué Q 10 pc		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CR, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-700, FP, FX, FX-McDonalds, GC41, GC42, GP, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

1

référence	505294	**ref. no.**	00-323945-053 323945-53
description	collier de tuyau ø 53mm acier zingué Q 10 pc		
Pour modèles:	CN-Protronic, CN-Smartronic, CP-Protronic, CSA, CS-Easytronic, ECOMAX-402, ECOMAX-502, FE, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, HE, HE600-HL, HE-P, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB		

1

référence	505291	**ref. no.**	00-323945-056 323945-56
description	collier de tuyau ø 56mm acier zingué Q 10 pc		
Pour modèles:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, CR, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-650, FE, HE, HE600-HL, HE-P		

1

référence	505289	**ref. no.**	00-323945-060 323945-60
description	collier de tuyau ø 60mm acier zingué Q 10 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, CSA, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	505292	**ref. no.**	00-323945-064 323945-64
description	collier de tuyau ø 64-68mm acier zingué Q 10 pc		
Pour modèles:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AUXXT, AUXXTS, CN-Protronic, CN-Smartronic, CP-Protronic, CS-Easytronic, ECO-MAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-700, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTL, UXTLS, UXTS		

anneaux élastiques

DIN 471

1

référence	507509	**ref. no.**	602302 RR-010-13 RR-10-13 RR-E-2-34
description	anneau élastique arbre ø 18mm épaisseur 1.2mm acier inox DIN 471		
Pour modèles:	103G, 203G, 2226, 303G, AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM15, AM15F, AM15T, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, C44A, C44AW, C54A, C64A, CS-2012E, CS-2022E, CSD-2012E, CSD-2022E, CX, FTT, FTX, FUX, ML-110025, ML-110976, ML-110977, ML-32614, ML-32615, UW-105, UW-135, UW-135H, UWX		

DIN 6799

1

référence	518557	**ref. no.**	602980
description	anneau élastique E D1 ø 5mm D2 ø 11mm inox DIN 6799 épaisseur 0.7mm		

DIN 7993

1

référence	697871	**ref. no.**	602309 RR-E-2-38
description	anneau élastique A D1 ø 14mm D2 ø 12.8mm acier à ressorts DIN 7993 épaisseur 1mm		
Pour modèles:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205, UW-55		

1

référence	518308	**ref. no.**	139321-856
description	anneau élastique DIN 7993 pour pilette épaisseur 3mm ø ext. 57mm		

goupilles fendues

1

référence	694269	**ref. no.**	602886
description	goupille fendue ø 2.7mm L 18mm		
Pour modèles:	FTX, FUX, UW-105, UW-125, UW-205		

consommables

fusibles

fusibles verres

1

référence	358666	**ref. no.**	926283 E926283
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.315A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		

1

référence	358530	**ref. no.**	139321-902
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.8A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		

1

référence	358677	**ref. no.**	139321-690 E228004
description	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		

1

référence	358594	**ref. no.**	228012
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.16A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

1

référence	358606	**ref. no.**	228010 E228010
description	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

ø6,3x32mm 250V

1

référence	358792	**ref. no.**	H3090506
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 10A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

1

référence	358644	**ref. no.**	228011
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 2A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

ø6,3x32mm 500V

1

référence	358742	**ref. no.**	775570-2
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 0.8A à action rapide nominale 500V Q 10 pc		

1

référence	358752	**ref. no.**	3090506
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 10A à action rapide nominale 500V Q 10 pc		

1

référence	358751	**ref. no.**	00-775570-001 775570-1
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 6.3A à action rapide nominale 500V Q 10 pc		
Pour modèles:	AMX-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXT, ECO-MAX-650, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLS, UXTS		

porte-fusibles

1

référence	550519	**ref. no.**	139321-601
description	plaque de recouvrement fusible adaptableA nominaleV raccord pour porte-fusible		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

A

accessoires électriques 61
adoucisseurs 122
allumeurs électriques 62
ampoules électriques 26
anneaux élastiques 131
appareils d'alarme 27

B

bagues d'étanchéité 103
boîtiers allumage 62
bornes 61
boulons à tête plate 126
brûleurs à gaz 63
brûleurs à rampe 63

C

câbles 61
câbles plats 61
coffrets de commande 62
collers double fil 123, 128
colliers 123, 128
colliers de tuyaux 123, 128
colliers double fil avec vis 123, 129
commandes de contrôle et signalisation 23
commutateurs à cames 19
commutateurs rotatifs 20
composants du circuit d'eau 122
condensateurs & filtres antiparasites 58
condensateurs de service 58
connecteurs flexibles 121
consommables 131
contacteurs 27
coulisseaux 128

D

doigts de gant 16
doseurs 110
doseurs d´énergie 12
durites d'aspiration et de refoulement 119

É

écrous 126
écrous molettes plates 126
écrous six pans 126
électrodes 45
électrovannes 36
évaporateurs 108

F

filtres 59
filtres à eau 122
filtres d'entrée 122, 122
filtres réservoir 114
fins de course 17
fixations 128
flexibles douchette 116
flexibles inox 116
fusibles 59, 131
fusibles verres 131

G

goupilles fendues 131

I

interrupteurs à flotteur 18
interrupteurs à levier 17
interrupteurs et boutons-poussoirs 17
interrupteurs et poussoirs 17
interrupteurs/poussoirs à bascule 17

J

joints arbre 106
joints de meuble froid 98
joints porte 98
joints porte de lave-vaisselles 106
joints support bras de lavage 107
joints thermiques 98
joints toriques 99
joints tubulaires 98

L

lampes 25
lampes four 26
lampes halogènes 26
loqueteaux 96

M

matériels de fixation 125
microrupteurs 17
microrupteurs magnétiques 21
minuteries 26
minuteries électriques 26
minuteries mécaniques 27
moteur de pompes de lavage 55
moteurs à air chaud 46

P

passe-câbles 61, 61
passe-câbles à vis 61
pompes 47
pompes augmentation de pression I 55
pompes augmentation de pression II 58
pompes de lavage et de rinçage 47
pompes de vidange 56

pressostats 42
programmateurs 26

R

raccords cuve 115
raccords tuyau 121
régulateurs électroniques 30
relais 29
relais temporisés 30
résistances 3
résistances circulaires 11
résistances cuves 12
rondelles 127
rondelles crantées 128
rondelles élastiques 127

S

sondes 31
systèmes d'interrupteurs ROLD 18

T

technique de mesure 125
thermoplongeurs 3
thermostats 13
thermostats contact 13, 13
thermostats de réglage 13, 15
thermostats de sécurité 14
thermostats de sécurité à contact 13
thermostats gaz 62
transformateurs 30
tubes fluorescents 26, 26
tuyaux 116
tuyaux d'alimentation 116
tuyaux d'alimentation PVC 116
tuyaux de vidange 116
tuyaux formés 119
tuyaux industriels 117
tuyaux Niplaflex 117
tuyaux pressostat 117
tuyaux PVC 118
tuyaux silicone 119
tuyaux universels 116

V

vannes à flotteur 122
vannes et raccords cuve 122
ventilateurs 46
ventilateurs à air chaud 47
ventilateurs axiaux 46
ventilateurs tangentiels 46
vis 125
vis à tête fraisée 125
vis moletées 126
vis sans tête 126
vis tête hexagonale 126
voyants lumineux 25
voyants lumineux complets 25