



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

HOONVED

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias para cuecepastas

			
código	415020	referencia	110331 H110331
descripción	resistencia 4500W 230V montaje ø 57,5mm espirales 3 L 355mm An 35mm H 47mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 295mm casquillo termostato arriba tubo ø 8,5mm dist. del agujero 70mm agujero ø 10mm longitud de empalme 25mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		

resistencias de tubo de aletas

			
código	418823	referencia	110704 H110704
descripción	resistencia 1000W 230V L 405mm An 50mm H 25mm tubo ø 8,5mm rosca M14x1,5 empalme M5 espirales 1		
Para modelos:	HG2LR, HGLR, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		


			
código	418824	referencia	H110706
descripción	resistencia 1500W 230V L 428mm An 50mm H 25mm tubo ø 8,5mm rosca M14x1,5 empalme M6 longitud de empalme 41mm espirales 1 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 38,5mm

			
código	415276	referencia	25353 25360
descripción	resistencia 2400W 230V montaje ø 38,5mm espirales 2 L 297mm An 34mm H 34mm tubo ø 6,3mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	C3, C4, CM43, CMD43, E40, E43, NK43, NKD43, T3-80		
accesorios para	415276		
	código	532577	referencia —
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs			

1 				
código	415149	referencia	30008	
descripción	resistencia 2800W 230V montaje ø 38.5mm espirales 2 L 300mm An 21mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 53mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión			
Para modelos:	C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D			
accesorios para	415149			
	código	532577	referencia	—
 junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs				

 				
1				
código	415167	referencia	25356	
descripción	resistencia 3000W 230V montaje ø 38.5mm espirales 2 L 300mm An 21mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 53mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión			
Para modelos:	C35, C43ALTA, C48DDL, C48DL, C6, C6D, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E50, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, SP35ALTA, SP40DDL, SP40DL, SP5, SP5D, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, STS43, STS43D, STS43D-2, STS48, STS48D, STS48D-2, STS53, STS53D, STS60, STS60D			
repuestos para	415167			
	código	521120	referencia	25249
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs				
accesorios para	415167			
	código	532577	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs				

1

código	415199	referencia	25357 25358		
descripción	resistencia 4000W 400V montaje $\varnothing$ 38.5mm espirales 2 L 297mm An 33mm H 18mm casquillo portasondas $\varnothing$ casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 135mm casquillo termostato centrado, no ajustado tubo $\varnothing$ 6.5mm dist. del agujero 57mm agujero $\varnothing$ 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión				
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C53, C53D, C60, C60D, CM52, CM60, CMD52, CMD60, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, K80F, K80G, M60, NK52, NK60, NKD52, NKD60, RSP50, RSP50A, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS48, STS48D, STS53, STS53D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)				
accesorios para	415199				
		código	532577	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 40.65mm UE 1 pzs				

1

código	420356	referencia	29655
descripción	resistencia 5000W 230/400V montaje $\varnothing$ 38.5mm espirales 2 L 305mm An 33mm H 27mm tubo $\varnothing$ 6.5mm dist. del agujero 57mm agujero $\varnothing$ 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

1

código	415277	referencia	25361		
descripción	resistencia 6000W 230V montaje $\varnothing$ 38.5mm espirales 3 L 360mm An 34mm H 55mm L1 35mm L2 70mm L3 255mm H1 27mm H2 28mm dist. del agujero 57mm agujero $\varnothing$ 10mm tubo $\varnothing$ 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios				
Para modelos:	ED650E, ED650S, ED700, ED900				
accesorios para	415277				
		código	532577	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 40.65mm UE 1 pzs				


brida 3 orificios $\varnothing$ 47,5mm

1


código	416390	referencia	35484		
descripción	resistencia 3200W 230V montaje $\varnothing$ 47.5mm espirales 2 L 302mm An 37mm H 20mm tubo $\varnothing$ 6.3mm dist. del agujero 63mm agujero $\varnothing$ 8/10mm longitud de empalme 10mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión				
Para modelos:	C35, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, CDN3, CDN4, DP35-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DE, SP40E, SPB35, SPB35E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib				
accesorios para	416390				
		código	510408	referencia	200820 8662
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs				
		código	510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs				


1


código	416274	referencia	H110398		
descripción	resistencia 5000W 230V montaje $\varnothing$ 47.5mm espirales 3 L 248mm An 36mm H 34mm casquillo portasondas 1 $\varnothing$ casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 200mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo $\varnothing$ 6.5mm dist. del agujero 64mm agujero $\varnothing$ 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión				
repuestos para	416274				
		código	510408	referencia	200820 8662
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs				
accesorios para	416274				
		código	510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs				


 			
código	416273	referencia	110397 H110397
descripción	resistencia 3200W 230V montaje ø 42mm espirales 1 L 237mm An 35mm H 38mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 200mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 66mm agujero ø 8mm longitud de empalme 26mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	DP40D-2, STS48D-2		
accesorios para	416273		
	código	510408	referencia 200820 8662
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		


brida 3 orificios ø 57,5mm


 			
código	418624	referencia	110388 27298 H110388
descripción	resistencia 10000W 230/400V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 480mm An 35mm H 43mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 285mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	CA120, CA90, CAP10, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7E, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, RCA1200, RCA1200i, SO120, SO55-400V3-50Hz-MARINE, TR140, TR200, TR230, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		
repuestos para	418624		
	código	510409	referencia 200815 33402 H200815
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		


 			
código	417403	referencia	H110385
descripción	resistencia 12000/14000W 240-415V espirales 3 L 620mm An 37mm H 51mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 8.8mm longitud casquillo portasondas 290mm tubo ø 10mm dist. del agujero 73mm agujero ø 8mm		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		


 			
código	415023	referencia	110367 H110367
descripción	resistencia 12500W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 630mm An 36mm H 48mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 295mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8.5mm dist. del agujero 76mm agujero ø 8x10mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, TR100, TR90, TR-E100, TR-E90		
repuestos para	415023		
	código	510409	referencia 200815 33402 H200815
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		


 			
código	415060	referencia	H110363
descripción	resistencia 3000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 1 L 330mm An 45mm H 29mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 295mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.25mm dist. del agujero 73mm agujero ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	C6DE, C6E, SP5DE, SP5E		


 			
código	419061	referencia	110335 37008
descripción	resistencia 4000W 230/400V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 295mm An 30mm H 42mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 300mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8/10mm longitud de empalme 22mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	C53DE, C53E, C60DE, C60E, CAP12EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, EDI4, HD40ALTABT, HD40BT, LO56, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E		
accesorios para	419061		
	código	510409	referencia 200815 33402 H200815
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		


 			
código	419062	referencia	36250
descripción	resistencia 4000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 300mm An 37mm H 50mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 295mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8/10mm longitud de empalme 22mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	C53DE, C53E, C60DE, C60E, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E		
accesorios para	419062		
	código	510409	referencia
			200815
			33402
			H200815
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs			

 			
código	415020	referencia	110331 H110331
descripción	resistencia 4500W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 355mm An 35mm H 47mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 295mm casquillo termostato arriba tubo ø 8.5mm dist. del agujero 70mm agujero ø 10mm longitud de empalme 25mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		

 			
código	420091	referencia	110383 H110383
descripción	resistencia 5000/6000W 240/415V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 405mm An 36mm H 41mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 280mm tubo ø 8.3mm dist. del agujero 73mm agujero ø 10mm empalme M5 resistencia de inmersión		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C68EBT, C6EBT, DP50EBT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, SD5BT, ST48EBT, ST60EBT		

 			
código	415021	referencia	110249 31007 33400 H110249
descripción	resistencia 6000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 343mm An 37mm H 50mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 294mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8mm empalme M5 brida 3 orificios		
Para modelos:	AP53E, AP60E, AP560, C68DE, C68E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700-90, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, FW50, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	415021		
	código	550002	referencia
			—
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		

 			
código	415670	referencia	110343 H110343
descripción	resistencia 8000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 480mm An 40mm H 50mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 295mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 10mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, TR140, TR-E170, TR-E90		
repuestos para	415670		
	código	510409	referencia
			200815
			33402
			H200815
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs			

 			
código	417633	referencia	110365 H110365
descripción	resistencia 8000W 240/415V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 400mm An 35mm H 46mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 290mm casquillo termostato arriba centrado no ajustado tubo ø 10mm dist. del agujero 73mm		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		

código	415022	referencia	100362 H110362
descripción	resistencia 9000W 230/400V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 475mm An 36mm H 43mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 300mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 10mm dist. del agujero 73mm agujero ø 10mm longitud de empalme 30mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	C90EBT, CAP10BT, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI8, EDI8-2, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO83, LO83-2, RLO300, RLO400, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		
repuestos para	415022		
	código	510409	referencia 200815 33402 H200815
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		

con brida 3 orificios ø60,0mm

empalme recto

grupo 2

código	420342	referencia	110386 H110386
descripción	resistencia 14000W 230/400V montaje ø 60mm espirales 3 L 620mm An 33mm H 49mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 290mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 10mm dist. del agujero 83mm agujero ø 10mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR90, TR-E100, TR-E90		

con brida de expansión 70 x 18mm

código	415016	referencia	33339
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 3 brida 70x18mm L 398mm An 60mm H 24mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida de expansión tubo ø 6.3mm		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, LO50, LO50E, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55E, SP81, SP81E, US-X501		

código	415196	referencia	25370
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 2 rosca 1" L 305mm An 34mm H 45mm H1 22mm H2 23mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida rosca EC 30		
Para modelos:	CM52, CM60, CMD52, CMD60, K80F, K80G, M60, NK60, NKD60, T5-80, T6-80		
accesorios para	415196		
	código	510404	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 44mm int.ø 34mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	510422	referencia —
	junta cobre ø ext. 37.7mm int.ø 32.5mm espesor 2.7mm para rosca 1"		
	código	520233	referencia —
	tuerca rosca 1" H 6mm latón EC 47 UE 1 pzs		

código	418902	referencia	110269 35230
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 300mm An 140mm H 28mm rosca M12x1 distancia de sujeción 70mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios longitud de empalme 35mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	C35, C35E, C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C60, C60D, CDN3, CDN4, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35ALTA, SP35DE, SP35E, SP40-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	415198	referencia	30443 31380 35162
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 318mm An 85mm H 26mm rosca M12x1 distancia de sujeción 77mm tubo ø 8.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50, DP50D, DP50DE, DP50E, DP50EBT, E40-2F, GS-X1011...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	415198		
	código	520229	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521110	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		



resistencias planas



código	419007	referencia	H110285
descripción	resistencia plana L 380mm An 73mm 500W 230V T máx 140°C con limitador de temperatura 140°C silicona longitud del cable 200mm espesor 1mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AP53E, AP60E		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



código	390748	referencia	36348
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 100°C 1NC 1 polosA empalme F6,3		
Para modelos:	C35E, C81E, C81EBT, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CAP7, CAP7E, LO50E, LO62, SO55, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP81E, SPB35E		



código	390916	referencia	35837
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujeromm temp. desconexión 68°C 1NC 16A empalme F6,3 montaje ø 16mm		
Para modelos:	C81E, C90E, C98, CAP7, LO50E, LO62, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SP81E		

RESISTENCIAS/TERMOSTATOS HOONVED

termostatos de superficie




1

código	390025	referencia	120524 33948
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 40mm temp. desconexión 55/42°C NC/NO 2 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	390025		
	código	512154	referencia
	junta para termostato int.ø 20mm núm. Ref. 200494/H200494 dist. del agujero 41mm para COMENDA, HOONVED		H200494

termostatos de control y seguridad

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostatos de regulación




código	390736	referencia	120525/1 38071
descripción	termóstato margen de trabajo 37-76 / 46-85°C 2 polos 2CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 84mm capilar 920mm aislamiento del capilar 845mm eje ø 6x5mm eje L 15mm ángulo de rotación 90°		
Para modelos:	60EBT, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, HD130BT, HD40ALTA, HD40BT, HD60BT, HD80BT, SO55E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SPB35E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		



código	390193	referencia	25421
descripción	termóstato T máx 56°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1500mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
Para modelos:	C3, C4, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD52, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E40-2F, K80F, K80G, NK52, NK60, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, T5-80, T6-80, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		

			
código	390014	referencia	120525 H120525
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 40-78 / 47-85°C 2 polos 2CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1450mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 15mm posición del eje derecho ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, CAP7, CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, SD5BT, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	390006	referencia	H120501
descripción	termóstato T máx 86°C margen de trabajo 0-86°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1500mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 19mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		
accesorios para	390006		
 	código	110100	referencia —
	pomo termóstato T máx 90°C 0-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana -135° negro		
	código	110105	referencia 191040 H191040
roseta pomo ø 42mm ø 56mm marca cero			

			
código	390192	referencia	25417
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 2000mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 19mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, C98, CA55, CAP7, CAP7E, CDN3, CDN4, CM43, CM48, CM52, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, E36, E40... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	390022	referencia	120522 H120522
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 9.5mm sonda L 50mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 1000mm prensaestopas eje L 19mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP50E, SP5E, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		

			
código	390914	referencia	120515
descripción	termostato de contacto T máx 90°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 10A sonda ø 6.5mm sonda L 97mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 950mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 12mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° con carcasa 250V		
Para modelos:	HG2LR, HGLR		


termostatos de seguridad

			
código	390773	referencia	120519 H120519
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 135°C margen de trabajo 95-135°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 5mm sonda L 130mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, CAP15EBT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HD130BT, HD40ALTA, HD40BT, HD60BT, HD80BT, HT100, HT150, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		




RANCO

termostatos de seguridad




código	390473	referencia	120536 33906
descripción	termostato de seguridad T máx 105°C margen de trabajo°C 2 polos 2NC 16A sonda ø 6mm sonda L 50mm capilar 430mm aislamiento del capilar 310mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación° material de bulbo cobre unión roscada M10x0,75		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C60, C60D, C6DE, C6E, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	390469	referencia	120526
descripción	termostato de seguridad T máx 110°C margen de trabajo°C 2 polos 2NC 16A sonda ø 6mm sonda L 50mm capilar 1540mm aislamiento del capilar 160mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación° material de bulbo cobre unión roscada M10x0,75 temp. desconexión 110°C		

termostatos



código	390474	referencia	34534
descripción	termóstato T máx 116°C aislamiento del capilarmm prensaestopas 0-90°C		
Para modelos:	C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP5D, SPB35...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

diversos

termostatos de seguridad



código	390194	referencia	33745
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 90-110°C 1 polos 16A sonda ø 6.5mm sonda L 87mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1497mm empalme conector Faston 6,3mm ajustable		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

casquillos de inmersión



código	510935	referencia	450515 H450515
descripción	casquillo de inmersión rosca 1/2" L 107mm inox simple ø 8mm		
accesorios para	510935		
	código	361184	referencia —
tuerca rosca 1/2" H 6mm latón niquelado EC 24 UE 1 pzs			
	código	521122	referencia —
junta plana fibra ø ext. 31mm int.ø 21.5mm espesor 2mm para rosca 1/2" UE 1 pzs			



código	510986	referencia	H450516
descripción	casquillo de inmersión rosca 1/2" L 120mm inox doble ø 6.5mm		
Para modelos:	C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP12, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO50, LO50E, LO62, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO200, RLO300...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	510986		
	código	361184	referencia —
tuerca rosca 1/2" H 6mm latón niquelado EC 24 UE 1 pzs			
	código	521122	referencia —
junta plana fibra ø ext. 31mm int.ø 21.5mm espesor 2mm para rosca 1/2" UE 1 pzs			

otros



código	501353	referencia	200491 H200491
descripción	junta para termostato agujero ø 6.6mm L 98mm An 68mm espesor 2mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

27,8x25mm



código	345000 ¹	referencia	130421 H130421
descripción	pulsador basculante medida de montaje 27,8x25mm naranja 2CO 250V 16A iluminado START empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40 2 polos conector Faston 6,3mm		

¹iluminado


código	510281	referencia	H160733
descripción	tapón ciego negro medida de montaje 27,8x25mm		

interruptores pulsantes y pulsadores

28,5x28,5mm



código	345227	referencia	29009
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm rojo/verde 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40 con indicador		
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52, CM48, CM52, CMD43, CMD52, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		



código	345928	referencia	31185
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm gris 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F		



código	345845	referencia	130460 H130460
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm verde/rojo 2CO 250V 16A CON.-DESC. empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		



código	347455	referencia	36937
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm verde/rojo 2CO 250V 16A interruptor principal empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40 con indicador		
Para modelos:	C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E		



código	347492	referencia	36489
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm verde/rojo 2CO 250V 16A interruptor principal empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40 con indicador		
Para modelos:	60EBT, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E		



código	345846	referencia	130459 H130459
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm gris 2CO 250V 16A START empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		



código	345929	referencia	34622
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm negro 2CO 250V 16A interruptor principal empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, CA55, CAP7, ED550, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, SD58T, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

código	345939	referencia	34624 35336
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm negro 1NO 250V 16A salida empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, RSP50, RSP50A, SD5BT, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

código	347933	referencia	34623
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm negro 1NO 250V 16A START empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C98, EDI5, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO61, LO62, SD5BT, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

código	345925	referencia	28785
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm azul/verde 1CO 250V 16A aclarado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40 con indicador		
Para modelos:	CM43, CM48, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E40-2F, E43, ED650E, ED650E-90, K80F, K80G, NK43, NK48, NKD43, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80		



1

código	345924	referencia	28784
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm verde/rojo 1CO 250V 16A interruptor principal empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40 con indicador verde/rojo		
Para modelos:	CM43, CM48, K80F, K80G, NK43, NK48, T3-80, T4-80, T5-80		



1

código	345143	referencia	28786
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm verde/rojo 2CO 250V 16A interruptor principal empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40 con indicador		
Para modelos:	CMD43, CMD48, CMD60, E36, E40, E40-2F, E43, E50, ED650E, ED650E-90, M60, NKD48, NKD52, NKD60		

INTERRUPTORES Y PULSADORES HOONVED

accesorios

teclas



1

código	110089	referencia	32514
descripción	tecla negro		
Para modelos:	UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		

cubiertas protectoras



1

código	524452	referencia	25229
descripción	tapa de protección para interruptor L 145mm An 142mm H 120mm goma		
Para modelos:	ED600-95, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, LO122, LO60, LO78		

microinterruptores

accionado por palanca



1

código	345072	referencia	H120329 H123328
descripción	microinterruptor con manilla 250V 15A 2NO empalme conector Faston 6,3mm L 42mm L1 44mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 25mm tipo RM fuerza de accionamiento: 250g		

accionados por pistón

M10



1

código	347603	referencia	25552
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 10mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 5mm distancia de sujeción 22mm L 29mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo VRSR01DZ2 fuerza de accionamiento: 170g		
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52, C3, C4, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E40-2F, E43, ED650E, ED650E-90, ED650S-90, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, K80F, K80G, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80, TS43, TS48, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		

M12



1

código	345350	referencia	25553	
descripción	microinterruptor con varilla distancia de sujeción 22mm rosca M12x0,75 rosca L 16mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 4mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 66g			
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52, ED650S, ED700, ED900			
accesorios para	345350			
	código	345351	referencia	—
	tuerca rosca M12x0,75 H 1.6mm EC 14 latón cromado UE 1 pzs			

accionados por rodillo
rollo 0°


1

código	345923	referencia	28843
descripción	microinterruptor con rueda de presión 250V 16A 1CO empalme atornillado temperatura ambiente máx. 125°C rosca L 14mm rosca M12 distancia de sujeción 25mm		
Para modelos:	M60, T6-80		

interruptores posicionales
PIZZATO
serie FD


1

código	345075	referencia	33435 870129 H870129
descripción	interruptor de posición aluminio fundido 1NO/1NC 400V 3A L 141mm An 40mm H 35mm protección IP67 fuerza de accionamiento: 300g unión roscada PG13,5 distancia de sujeción 30x60mm tipo FD503		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		



1

código	345057	referencia	120320 H120320
descripción	interruptor de posición aluminio fundido 1NO/1NC 400V 3A L 98mm An 40mm H 35mm protección IP67 fuerza de accionamiento: 450g unión roscada PG13,5 distancia de sujeción 30x60mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		

interruptores de sistema ROLD


1

código	359246	referencia	32869
descripción	casquillo para lámpara de señalización ø 12.2mm amarillo		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, C90, CA120, CA90, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	346808	referencia	34198
descripción	casquillo para lámpara de señalización ø 12.2mm azul		
Para modelos:	C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	359245	referencia	32867 3214248
descripción	casquillo para lámpara de señalización ø 12.2mm rojo		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, CR43, CR43D, CR48, CR48D, ED650E, ED650S, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		



1

código	359247	referencia	32868
descripción	casquillo para lámpara de señalización ø 12.2mm verde		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, C90, CA120, CA90, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP40, DP40-2, DP40D, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, ED650E, ED650S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	345719	referencia	32872
descripción	elemento de conmutación 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C81, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP40, DP40-2, DP40D, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, RSP40, RSP50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	345651	referencia	33596
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	C43-2, C43D, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C53D, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43D, CR48D, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP50D, SP35-2, SP35D, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP45D, SP50D, SP5D, SPR36D, SPR41D, STS43D, STS43D-2, STS48D, STS48D-2, STS48D-rib2, STS53D, STS60D, TDN4-2rib, TN-TDN5, TN-TDN6		

			
código	347098	referencia	32873
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	C35E, C48E, RSP40A, RSP50A, SP40E, SPB35E		



1

código	359350	referencia	34236	
descripción	lámpara de señalización 230V azul empalme conector Faston 6,3mm ø 11mm			
Para modelos:	C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	359350			
	código	345601	referencia	32891
soporte de elemento de señalización V ø 11mm				

			
código	345537	referencia	37947
descripción	portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm gris abombado para pulsador 13x17mm		
Para modelos:	C35E, SPB35E		

			
código	345131	referencia	190140 H190140
descripción	portaelementos medida de montaje 28,5x28,5mm gris soporte simple		

			
código	359241	referencia	33247
descripción	portaelementos montaje ø 16mm plano gris		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, C90, CA120, CA90, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	345601	referencia	32891
descripción	soporte de elemento de señalización V ø 11mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, C90, CA120, CA90, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	359244	referencia	32916
descripción	tapón ciego ø 12.2mm gris (RAL7001)		
Para modelos:	C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C81, CA120, CA90, CR43, CR43D, CR48, CR48D, ED650E, ED650S, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DL, SP40E, SP45, SP45D, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP81, SPB35, SPR36, SPR36D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	359249	referencia	32196
descripción	tapón ciego ø 12.2mm gris (RAL7015)		
Para modelos:	APS60, APSE60, FW50		

			
1			
código	359243	referencia	32890
descripción	tecla ø 11.9mm gris		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
código	345539	referencia	37946
descripción	tecla tamaño 17x13mm gris		
Para modelos:	C35E, SPB35E		

			
1			
código	345130	referencia	29529
descripción	unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	347193	referencia	H130449
descripción	unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		

			
1			
código	345606	referencia	32870
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60		

interruptores de flotador

			
1			
			
código	345822	referencia	120358 H120358
descripción	interruptor de flotador rosca M16x1,5 1NO o 1NC ø 17.4mm L 98mm montaje ø 16mm 250V 0.5A cable longitud del cable 2000mm		
Para modelos:	60BT, SD5BT		

conmutadores giratorios

BREMAS

serie A1200

			
1			
código	345019	referencia	H120712
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 2 2 0-1 tipo CA0120002 380V 12A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	EDT85, TR100, TR90, TR-E90		

serie A1600

			
1			
código	300222	referencia	H120715
descripción	conmutador giratorio 3 0-1-2 juegos de contactos 4 tipo CS0167133 400V 16A eje ø 5x5mm eje L 24mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, TR140, TR170, TR200		

			
1			
código	345838	referencia	120744 H120744
descripción	conmutador giratorio 3 0-1-2 juegos de contactos 4 tipo CS0168505 400V 16A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	RCA1100		



1

código	300330	referencia	110805 H110805 old version
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-2 juegos de contactos 2 tipo CS0168351 400V 16A eje ø 5x5mm eje L 25mm eje cuadrado empalme atornillado		

serie A1700



1

código	300262	referencia	H110805
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-2 juegos de contactos 2 400V 16A eje ø 5x5mm eje L 25mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, TR140, TR170, TR200		



1

código	345007	referencia	H120713
descripción	conmutador giratorio 4 0-1-2-3 juegos de contactos 6 tipo CS0178766 400V 20A eje ø 5x5mm eje L 25mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	C98, EDI5, LO61, LO62, RCA1200, RCA1200i		

serie A2500



1

código	347687	referencia	H120733
descripción	conmutador giratorio 3 0-1-2 juegos de contactos 4 tipo CS0257997 600V 32A eje ø 5x5mm eje L 24mm eje cuadrado empalme atornillado		


INTERRUPTORES Y PULSADORES HOONVED

interruptores magnéticos

36x13mm



1




código	345335	referencia	33188
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 960mm		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C81, C81E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345335		
	código	519049	referencia 32969
	imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm		

65x20mm



1



código	345122 ¹	referencia	120342 32968 H120342
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 24V 8A P máx. 192W empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 344mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7E, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI13, EDI13ALTA, EDI5, EDI6, EDI8, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, LO122, LO134, LO134ALTA, LO60, LO61, LO67, LO78, LO83, RLO200, RLO300, RLO400, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, TR100, TR140, TR170...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹con conexión codificado

1

código	345116	referencia	32968
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 250V 0.4A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 3000mm		
accesorios para	345116		
	código	referencia	—
	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		

otros			
			
código	347477	referencia	H120317
descripción	interruptor magnético longitud del cable 520mm		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

accesorios

imanes

1

código	519049	referencia	32969	
descripción	imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm			
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	519049			
	código	560095	referencia	25684
 tornillos de chapa ø 2.9mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 5.6mm cabeza gota de sebo				

aparatos de mando y aviso

SCHLEGEL

teclas

			
1			
código	345932	referencia	25460
descripción	unidad de pulsador medida de montaje ø16/24x24mm tipo a impulso negro/azul cuadrado		

			
1			
código	345930	referencia	25454
descripción	unidad de pulsador medida de montaje ø16/24x24mm tipo a impulso negro/rojo cuadrado		
Para modelos:	T6-80		

bloques de contacto

1

código	359186	referencia	25457
descripción	bloque de contacto a impulso 1NC/1NO empalme conector Faston 2,8mm iluminable casquillo T5.5K tipo ATL		
Para modelos:	T6-80		

1

código	359194	referencia	25456
descripción	bloque de contacto con enclavamiento 1NC/1NO empalme conector Faston 2,8mm iluminable casquillo T5.5K tipo AFL		
Para modelos:	T6-80		

ABB

			
código	348089	referencia	H130410
descripción	bloque de contacto ABB MCB-01 1NC máx. 400V 8A negro/rojo		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		



1

código	347987	referencia	H130411
descripción	bloque de contacto ABB MCB-10 1NO máx. 400V 8A negro/verde		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		
accesorios para	347987		



código	347986	referencia	H130413
descripción	tecla medida de montaje ø22mm verde		

ø22mm

teclas



1

código	347986	referencia	H130413
descripción	tecla medida de montaje ø22mm verde		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		
accesorios para	347986		



código	347987	referencia	H130411
descripción	bloque de contacto ABB MCB-10 1NO máx. 400V 8A negro/verde		

interruptor completo



1

código	347573	referencia	130453 H130453
descripción	interruptor de emergencia completo amarillo/rojo		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XA2



1

código	345220	referencia	30079
descripción	bloque de contacto EFA ZB2BE101 1NO máx. 230V 10(6)A negro		
Para modelos:	DP50D-115V, ED650S-90		



1

código	345221	referencia	29248
descripción	bloque de contacto EFA ZB2BE102 1NC máx. 230V 10(6)A negro		
Para modelos:	DP50D-115V, ED630-90, ED650S-90		

serie XB2



1

código	345935	referencia	31963
descripción	bloque de contacto 1NO		
Para modelos:	C90, CA120, CA90, DP50D-115V, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700-90, ED900-90, LO122, LO50, LO60, LO78, RLO50, SMW15, US-X501		



1

código	345937	referencia	34035
descripción	bloque de contacto con soporte 1NO		
Para modelos:	C90, CA120, CA90, ED650E, ED650S, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO50, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400, RLO50, SMW15, US-X501		



1

código	345938	referencia	34036
descripción	bloque de contacto con soporte 1NO/1NC		
Para modelos:	C90, CA120, CA90, DP50D-115V, ED650E, ED650S, LO50, RLO50, SMW15, US-X501		



1

código	345220	referencia	30079
descripción	bloque de contacto EFA ZB2BE101 1NO máx. 230V 10(6)A negro		
Para modelos:	DP50D-115V, ED650S-90		

			
1			
código	345221	referencia	29248
descripción	bloque de contacto EFA ZB2BE102 1NC máx. 230V 10(6)A negro		
Para modelos:	DP50D-115V, ED630-90, ED650S-90		

interruptor completo

			
1			
código	345933	referencia	26931
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm		
Para modelos:	ED630-90, ED650S, ED650S-90		

selectores giratorios

			
1			
código	345222	referencia	32069
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm negro con enclavamiento secuencia de conmutación 0-1		
Para modelos:	C90, CA120, CA90, ED650E, ED650S, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO50, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400, RLO50, SMW15, US-X501		

			
1			
código	345223	referencia	31053 31420
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm negro con enclavamiento secuencia de conmutación 1-0-2		
Para modelos:	C90, CA120, CA90, DP50D-115V, ED630-90, ED650E, ED650S, ED650S-90, LO50, RLO50, SMW15, US-X501		

			
1			
código	347410	referencia	32065
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm verde con enclavamiento secuencia de conmutación 0-1		
Para modelos:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, LO122, LO60, LO78		

serie ZB2

teclas

			
1			
código	347934	referencia	36871
descripción	tecla medida de montaje ø22mm negro		

otros

			
1			
código	347493	referencia	32071
descripción	avisador luminoso azul L 28mm casquillo bayoneta 2mm con junta ø 30mm		
Para modelos:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, LO122, LO60, LO78		

			
1			
código	345936	referencia	31962
descripción	bloque de contacto 1NC		
Para modelos:	C90, CA120, CA90, DP50D-115V, ED650E, ED650S, LO50, RLO50, SMW15, US-X501		

			
1			
código	347932	referencia	32070
descripción	portalámparas L 39mm 1 polos		
Para modelos:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, LO122, LO60, LO78		

codificadores y potenciómetros

			
1			
código	403273	referencia	34908
descripción	codificador ángulo de rotación 135° eje ø 6mm eje L 5mm ciclo ø 26mm		
Para modelos:	EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400		



lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø10mm (tipo SRZ-2)



código	359358	referencia	34604
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm naranja cuadrado		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C98, CA55, CAP7, ED550, EDI5, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO61, LO62, SD5BT, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



código	359359	referencia	34605
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm verde cuadrado		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C98, CA55, CAP7, ED550, EDI5, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO61, LO62, SD5BT, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



código	359808	referencia	34627
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm verde temperatura		
Para modelos:	C98, CA55, CAP7, ED550, EDI5, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO61, LO62, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



código	359130	referencia	28870
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm ø 8mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C98, CA55, CAP7, CDN3, CDN4, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	359129	referencia	33187
descripción	elemento de señalización 24V claro empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C48E, C81, C90, CA120, CA90, CAP7, ED650E, ED650S, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, LO50, RLO50, SMW15, SO55, SP40E, SP81, US-X501		



código	359132	referencia	32892
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C98, CA55, CAP7, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP40, DP40-2, DP40D, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, ED550, EDI5, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	359350	referencia	34236	
descripción	lámpara de señalización 230V azul empalme conector Faston 6,3mm ø 11mm			
Para modelos:	C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	359350			
	código	345601	referencia	32891
soporte de elemento de señalización V ø 11mm				

lámparas de señalización 3 piezas (casquillo, lente y bombilla)

lámparas

lámparas de descarga



código	359000	referencia	130138 26929 H130138	
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 24V 3W claro ø 10mm L 24mm			
Para modelos:	AC151, AC181, AC201, AC241, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230			
accesorios para	359000			
	código	359060	referencia	—
portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10 empalme atornillado				

Continúa en la página siguiente

accesorios para 359000				
	código	359063	referencia	—
portalámparas medida de montaje ø19,2mm casquillo E14 empalme atornillado				
	código	359064	referencia	—
portalámparas medida de montaje ø22,3mm casquillo E14 empalme atornillado 250/380V temperatura ambiente 1W 100°C temperature ambiente 2W 85°C				
	código	359685	referencia	—
portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10				
	código	359832	referencia	—
portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm				
	código	359853	referencia	—
portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm				
	código	359988	referencia	—
portalámparas medida de montaje ø30,5mm 250V empalme F6,3 resis.a la temp. 55°C E14				

lámparas de señalización completas

ø13mm

con casquillo enchufable

	1			
código	359143	referencia	25479 25480	
descripción	lámpara de señalización ø 13mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs			
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52, E36, E40, E43, E50, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, M60, T6-80, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C			

	1			
código	359141	referencia	25478	
descripción	lámpara de señalización ø 13mm rojo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs			
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52, E36, E40, E43, E50, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700-90, ED900-90, LO122, LO60, LO78, M60, T6-80, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C			

	1			
código	359142	referencia	30844	
descripción	lámpara de señalización ø 13mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs			
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52, ED630-90, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C			

28,5x28,5mm

	1			
código	345926	referencia	28788	
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje 28,5x28,5mm naranja empalme ciclo			
Para modelos:	CM43, CM48, CM52, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E40-2F, E43, E50, K80F, K80G, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80			

	1			
código	345927	referencia	28789	
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje 28,5x28,5mm rojo nivel			
Para modelos:	CM43, CM48, E36, E40, E40-2F, E43, K80F, K80G, NK43, NK48, T3-80, T4-80, T5-80			

	1			
código	359798	referencia	29011	
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje 28,5x28,5mm amarillo			
Para modelos:	CM48, CM52, CMD43, CMD52, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48			

	1			
código	359799	referencia	29012	
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje 28,5x28,5mm rojo			
Para modelos:	CM48, CM52, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48			

	1			
código	359800	referencia	29665	
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje 28,5x28,5mm verde			
Para modelos:	INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F			



lámpade

lámparas de descarga

 1			
código	359000	referencia	130138 26929 H130138
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 24V 3W claro ø 10mm L 24mm		
Para modelos:	AC151, AC181, AC201, AC241, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230		
accesorios para	359000		
	código	359060	referencia —
portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10 empalme atornillado			
	código	359063	referencia —
portalámparas medida de montaje ø19,2mm casquillo E14 empalme atornillado			
	código	359064	referencia —
portalámparas medida de montaje ø22,3mm casquillo E14 empalme atornillado 250/380V temperatura ambiente 1W 100°C temperature ambiente 2W 85°C			
	código	359685	referencia —
portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10			
	código	359832	referencia —
portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			
	código	359853	referencia —
portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			
	código	359988	referencia —
portalámparas medida de montaje ø30,5mm 250V empalme F6,3 resis.a la temp. 55°C E14			

temporizadores


temporizadores de programa

 1			
código	360038	referencia	25389
descripción	temporizador CDC 4803F motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V N° fabricante 4803F1 / 360038 tipo de motor M48R ATS		
repuestos para	360038		
	código	360118	referencia —
motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W			

LÁMPARAS/TEMPORIZADORES HOONVED

 1			
código	360037	referencia	25392
descripción	temporizador CDC 4803F motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 180s aliment. 230V N° fabricante 4803F3 / 360037 tipo de motor M48R ATS		
Para modelos:	M60, T6-80		
repuestos para	360037		
	código	360118	referencia —
motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W			

 1			
código	360310	referencia	29828
descripción	temporizador CDC 4804M motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ø 6mm eje Lmm N° fabricante 4804M1 / 29828 tipo de motor M48R ATS		
Para modelos:	ED650E, ED650E-90		
repuestos para	360310		
	código	360118	referencia —
motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W			

 1			
código	360035	referencia	25381 31882
descripción	temporizador CDC 4902F motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 17mm N° fabricante 4902F1 / 3322050 tipo de motor M48L ATS		
Para modelos:	E36, E40, E43, E50		
repuestos para	360035		
	código	360083	referencia —
motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48L ATS para temporizador			



1

código	360493	referencia	25404
descripción	temporizador CDC 6005F motores 1 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 90s aliment. 230V 50/60Hz tipo de motor M48R ATS		
Para modelos:	ED600-95, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, LO122, LO60, LO78		



1

código	360311	referencia	32529
descripción	temporizador CDC 7003F motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 6min aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 22mm N° fabricante 7003F3/32529 tipo de motor M37LN		
Para modelos:	UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		
repuestos para	360311		
		código	360131
		referencia	—
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador		




1

código	360092	referencia	30347
descripción	temporizador CDC 7803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7803F1 / 360092 tipo de motor M37RN		
Para modelos:	C3, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E40-2F, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, STS43, STS43D, STS48...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	360092		
		código	360119
		referencia	—
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		



1

código	360308	referencia	26880
descripción	temporizador CDC 7803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 18min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7803F1 / 26880 tipo de motor M37RN		
Para modelos:	C43-2, C43D, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C53D, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CMD43, CMD48, CMD52, CR43D, CR48D, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP50D, NKD43, RSP40A, RSP50A, SP35-2, SP35D, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP45D, SP50D, SP5D, SPR36D, SPR41D, STS43D, STS43D-2, STS48D, STS48D-2, STS48D-rib2, STS53D, STS60D, TDN4-2rib, TN-TDN5, TN-TDN6, UNI43RD, UNI48CD, UNI48RD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	360308		
		código	360119
		referencia	—
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		



1

código	360574	referencia	31577
descripción	temporizador CDC 7804 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 180s aliment. 230V 50Hz eje ømm eje Lmm tipo de motor M37RN tensión AC		



1

código	360684	referencia	34402
descripción	temporizador CDC 7804F1 / 34402 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7804F10ADE000.0030		
Para modelos:	C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, RSP40, RSP50, RSP50A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DL, SP45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	360040	referencia	25386
descripción	temporizador CDC 9003F motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 6min aliment. 230V eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje L 21mm N° fabricante 9003F3 / PRCIH5 tipo de motor M48R ATS		
Para modelos:	NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80		
repuestos para	360040		
	código	360118	referencia —
	motor CDC piñón $\varnothing$ 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho $\varnothing$ motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		
accesorios para	360040		
	código	110197	referencia 25095
	pomo interruptor marca cero $\varnothing$ 42mm eje $\varnothing$ 6x4,6mm parte plana ajustable negro		



1


código	360043	referencia	H120262
descripción	temporizador CEM HH4M16 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje $\varnothing$ mm eje Lmm N° fabricante HH4M16 / 120262 tipo de motor UDS11NE1RH		
repuestos para	360043		
	código	360112	referencia —
	motor SAIA piñón $\varnothing$ 4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho $\varnothing$ motor 48mm tipo motor UDS11NE1RHZ para temporizador		



1

código	360093	referencia	31054
descripción	temporizador FIBER P25 motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 40s / 3min aliment. 230V N° fabricante P255J05JKL0 tipo de motor M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		
Para modelos:	CM48, CM52, CMD43, CMD52, ED630-90, ED650S-90, TS43, TS48		
repuestos para	360093		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón $\varnothing$ 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario $\varnothing$ motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

repuestos para	360093		
	código	360674	referencia —
	kit de motor piñón $\varnothing$ 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario $\varnothing$ motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	360448	referencia	31882
descripción	temporizador FIBER P26 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V N° fabricante P265J03H313 tipo de motor M61B40L0000		



1

código	360086	referencia	34402 old version
descripción	temporizador FIBER P26 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje $\varnothing$ mm eje Lmm N° fabricante P265J04H315 tipo de motor M61B40R6400		



1

código	360306	referencia	32361
descripción	temporizador FIBER P26 motores 1 cámaras 6 tiempo de funcionamiento 150s aliment. 230V eje $\varnothing$ mm eje Lmm N° fabricante P265J06H427 tipo de motor M61B40R6400		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, FW35, FW40, FW45, FW50		




1

código	360307	referencia	32362
descripción	temporizador FIBER P26 motores 1 cámaras 6 tiempo de funcionamiento 180s aliment. 230V eje $\varnothing$ mm eje Lmm N° fabricante P265J06H528 tipo de motor M61B40R6400		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, FW35, FW40, FW45, FW50		

			
1			
código	360626	referencia	31577
descripción	temporizador FIBER P265J04H571 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 180s aliment. 230V 50Hz eje ømm eje Lmm tensión AC		
Para modelos:	C6, C6D, SP5, SP5D		

			
1			
código	360036	referencia	25384
descripción	temporizador FIBER P39 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 16mm N° fabricante P395J03H301 tipo de motor M51BJ0L6400		
Para modelos:	CM43, CM48, CM52, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, K80F, K80G		
repuestos para	360036		
	código	360674	referencia
	—		
	 kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

relojes conmutadores digitales

			
1			
código	400945	referencia	120226
descripción	temporizador electrónica		

contactores

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia

			
1			
código	380239	referencia	25505 29807 31873 31982
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo LS05 01A tipo AEG LS05 01A tipo GE MC1A 301A		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C43, C43ALTA, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	380238	referencia	25506
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		
Para modelos:	ED650E, ED650E-90, T6-80		

			
1			
código	380262	referencia	31981
descripción	contactador de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K01A tipo GE CL02A 301 H 85mm		
Para modelos:	CA120, CA90, CAP10BT, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700-90, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, LO122, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO60, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400		



1

código	380261	referencia	25501
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K 10A tipo GE CL02A 310		
Para modelos:	ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S-90		

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia



1

código	380212	referencia	H120461
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo FANAL K07M 01 tipo ISKRA DSL7 01		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380627	referencia	33324 34312
descripción	relé de potencia 230VAC 16A 2CO empalme conector Faston lengüeta de sujeción		
Para modelos:	60EBT, APS43, APS48, APS53, APS60, C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C68EBT, C6D, CA55, CAP7, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, ED550, FW35, FW40, FW45, FW50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380626	referencia	29839
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 2CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción N° fabricante 62.62.8.230.0000		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, FW35, FW40, FW45, FW50		

portarelés



1

código	380137	referencia	27193
descripción	zócalo de relé 8 polos empalme empalme enchufable redondo 8 polos medidas 65x28x40mm 380V tensión AC 10A Italiana Relè N° fabricante ZVE8		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, BPS43, ED600-95, ED630-90, ED650S, ED650S-90, ED700-90, ED900-90, FW35, FW40, FW45, FW50, LO122, LO60, LO78		

accesorios para	380137		
	código	380805	referencia
			—
	estribo de retención		

relés de nivel

GICAR



1

código	400048	referencia	27434
descripción	relé de nivel 1CO 230V tensión AC empalme empalme enchufable redondo 8 polos tipo 27434		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, ED600-95, ED630-90, ED650S, ED650S-90, ED700-90, ED900-90, FW35, FW40, FW45, FW50, LO122, LO60, LO78		

relés de impulso de corriente

			
1			
código	381195	referencia	120493 H120493
descripción	relé de impulso de corriente tensión AC/DC 1CO 250V 16A empalme borne roscado riel DIN		
Para modelos:	HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, TR100, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

relés de temporización

relés de temporización

1



código	360465	referencia	25408
descripción	relé de temporización FIBER T45 margen de tiempo 0s-120h 230VAC 5/2A medida de montaje 45x45mm 2CO		
Para modelos:	ED600-95, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, LO122, LO60, LO78		
accesorios para	360465		
	código	360485	referencia
	marco de montaje L 72mm An 72mm para relé de temporización para modelo E47,E48,E58,E59,T45,C58,C59		

sensores
sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	380938	referencia	H120910	
descripción	sensor Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca 1/2" bulbo ø6x70mm longitud de cable 6.5m			
accesorios para	380938			
	código	510355	referencia	33372 460501
	junta fibra ø ext. 24mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs			

			
1			
código	379908	referencia	33174
descripción	sensor de temperatura NTC		
Para modelos:	APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C81, C90, CA120, CA90, ED650E, ED650S, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO50, LO67, LO83, SP81, US-X501		

			
1			
código	378006	referencia	120960 34945 35567
descripción	sensor de temperatura NTC 40kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme F6,3 rosca bulbo ø4x20mm longitud de cable 0.25m		
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, CA120, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ED650E, ED650S, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, FW35, FW35E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

electrónicas
EPROMs

			
1			
código	402840	referencia	35565
descripción	microprocesador apto para HOONVED CODE DWEDCAP 031002		
Para modelos:	CA120, CA90, ED650E, ED650S		

			
1			
código	401887	referencia	35562
descripción	microprocesador CODE DWSAP240203		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		



placas electrónicas



código 402929 **referencia** 121306
37576

descripción placa de display lavavajillas DP45/50 L 85mm An 28mm verde 4 dígitos

Para modelos: CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT



código 402805 **referencia** 36490

descripción placa de teclado lavavajillas 60EBT/C43DE tazas 3

Para modelos: 60EBT, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E

accesorios para 402805



código	402927	referencia	110492 110498 36492
---------------	--------	-------------------	---------------------------

cable de cinta plana 10 polos L 500mm tipo de conector FC-10P medida reticular 2.54mm



código 402908 **referencia** 36339

descripción placa de teclado lavavajillas C81/90 apto para HOONVED con Display tazas 4

Para modelos: C81E, C90DE, C90E, C90EBT, CAP10, CAP10BT, CAP12, LO50E, SMW15E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SP81E



código 400944 **referencia** 121237
H121237

descripción placa electrónica

Para modelos: GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib



código 400950 **referencia** 34514

descripción placa electrónica

Para modelos: CA120, CA90, ED650E, ED650S



código 400951 **referencia** 33173

descripción placa electrónica


Para modelos: APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C81, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP81



código 403049 **referencia** 35785

descripción placa electrónica L 145mm An 95mm aliment. 230V sin EPROM

Para modelos: C90, LO50, RLO50, SMW15



código 698575 **referencia** H121300

descripción placa electrónica lavavajillas AP43/48-FW35/40E L 184mm An 34mm

Para modelos: AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C81E, C90DE2, C90EBT2, CAP10, CAP10BT, CAP12, FW35E, FW40E, SO100, SO120



código 401902 **referencia** H121291

descripción placa electrónica lavavajillas BAC30E

Para modelos: 60EBT, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E



1

código	402864	referencia	37949
descripción	placa electrónica lavavajillas C35E L 85mm An 70mm modelo hasta febrero 2013 tipo 8.5.65.99		
Para modelos:	C35E, SPB35E		



1

código	400943	referencia	121239 H121239
descripción	placa electrónica lavavajillas C75/C155		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, SD5BT		



1

código	403763	referencia	121322
descripción	placa electrónica lavavajillas CAP7E/SO55E L 100mm An 100mm		
Para modelos:	CAP7E		



1

código	402881	referencia	121284 H121284
descripción	placa electrónica lavavajillas CE-GE L 126mm An 63mm apto para COMENDA		



1

código	401846	referencia	H121287
descripción	placa electrónica lavavajillas COMENDA, HOONVED		
Para modelos:	C48E, CAP7, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SP40E		



1

código	402926	referencia	121307 37577 37904 H37904
descripción	placa electrónica lavavajillas DP40/DP45 L 100mm An 100mm para lavavajillas		
Para modelos:	DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		



1

código	402695	referencia	H121283
descripción	placa electrónica lavavajillas L 145mm An 105mm HOONVED		
Para modelos:	C81E, C90DE, C90DE2, C90E, C90EBT, C90EBT2, CAP10, CAP10BT, CAP12, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, LO134-2, LO134ALTA-2, LO50E, LO56, LO67-2, LO83-2, SMW15E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SP81E		



1

código	403272	referencia	34842
descripción	placa electrónica para lavavajillas EDI13 L 145mm An 95mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400		



1

código	403274	referencia	38062
descripción	placa electrónica sistemas de lavado CAP7E/SO55E L 100mm An 100mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CAP7E, SO55E		



1

código	403730	referencia	37676
descripción	platina de control L 175mm An 30mm		
Para modelos:	CAP7E, SO55E		



1

código	402928	referencia	121305 37575
descripción	unidad de teclado L 170mm An 28mm con LED tazas 4		
Para modelos:	DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		

teclados

membranas de teclado



1

código	402925	referencia	36134 463298
descripción	membrana de teclado lavavajillas 60EBT/C43DE azul apto para HOONVED L 256mm An 37mm tazas 3		
Para modelos:	60EBT, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP68DE, SP68E		



1

código	403328	referencia	33713
descripción	membrana de teclado lavavajillas C43 para HOONVED L 420mm An 45mm		
Para modelos:	C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48DDL, C48DL, C53D, CR43, CR43D, CR48, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40DDL, SP40DL, SP45D, SPR36, SPR36D, SPR41		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

TP



1

código	370021	referencia	26631
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco		
Para modelos:	C43D, C43DE, C46DE, C46E, C48D, C48D-2, C48DDL, C48E, C53D, C53DE, C60D, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C90DE, C90DE2, CAP10DE, CAP12DE, CM43, CM48, CM52, CM60, CR43D, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP40, DP40-2, DP40D, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP45DE, DP50, DP50D, DP50DE, E36, E40, E40-2F, E43, E50, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

repuestos para 370021



código

371013

referencia

—

bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz

accesorios para 370021



código

371220

referencia

—

reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%



código

371221

referencia

—

reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%



código

371222

referencia

—

reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%



código

371223

referencia

—

reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%



código

371224

referencia

—

reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%



código

371225

referencia

—

reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%



código

371226

referencia

—

reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%



código

371230

referencia

—

reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%



código

371231

referencia

—

reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%



código

371232

referencia

—

reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%



código

371233

referencia

—

reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%

Continúa en la página siguiente

accesorios para	370021			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$			

				
código	370017	referencia	26629	
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar			
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43E, C46E, C48, C48-2, C48D, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53E, C6, C60, C60D, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6E, CAP10BT, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP45E, DP50D-115V, DP50E, E36, ED650E, ED650E-90, ED650S, FW35E, FW40E, GS-X1011...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	370017			
	código	371013	referencia	—
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para	370017			
	código	371220	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371221	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371222	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371223	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia $\pm 15\%$			

accesorios para	370017			
	código	371226	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$			

				
código	370015	referencia	30933 30993 H120145	
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP			
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C81, C81E, C81EBT, C90, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP12, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI4, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, INDY48F, LO50, LO50E, LO56, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	370015			
	código	371220	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	370015			
	código	371221	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%				
	código	371222	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%				
	código	371223	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%				
	código	371224	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%				
	código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%				
	código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%				
	código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%				
	código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%				
	código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%				
	código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%				



1

código	370023	referencia	26632
descripción	válvula magnética triple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
Para modelos:	CDN3, CDN4, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP50D, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, NKD43, NKD48, NKD60, STS43D, STS43D-2, STS48D, STS48D-2, STS48D-rib2, STS53D, STS60D, TDN4-2rib, TN-TDN5, TN-TDN6, UNI43RD, UNI48CD, UNI48RD, UNI53RD		
repuestos para	370023		
	código	371013	referencia —
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para	370023		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	370023			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

válvulas magnéticas con reducciones

1

código	370245	referencia	LF-3120530
descripción	válvula magnética simple recto 24VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 16l/min T máx 90°C TP plástico reducción entra- da A marrón claro		

metal

BÜRKERT

2 vías

serie 6213

A black magnetic valve with a brass body and a female DIN connector. The valve has a black plastic body with a brass fitting at the bottom. A small, clear, hexagonal cap is visible on top of the black body. The brass fitting is a female DIN connector.

1

código	370627	referencia	27132
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC empalme 3/4" L 58mm DN 13mm conector hembra DIN serie 6213 membrana NBR p máx. 10bar 50Hz latón		
Para modelos:	ED700-90, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI8, EDI8-2, LO122, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO300, RLO400		

diversas válvulas magnéticas

1

código	370643	referencia	25305
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC entrada 3/4" salida 3/4" L 100mm con brida conector hembra DIN BÜRKERT membrana NBR p máx. 16bar p mín. 0.2bar 50/60Hz latón		
Para modelos:	ED600-95, ED630-90, ED700-90, EDI6, EDI6-2, LO60, LO67, LO67-2, RLO200		

SIRAI

2 vías

serie L140-B



1

código	370320	referencia	120141 H120141
descripción	válvula magnética latón 2vías 24VAC entrada 1/2" salida 1/2" empalme 1/2" L 41mm DN 10mm conector hembra compacto -10 a +90°C SIRAI serie L140-B tipo de bobina Z610A membrana NBR (Wasser) p máx. 12bar p mín. 0.35bar		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		
repuestos para	370320		
	código	371070	referencia —
	bobina magnética 24VAC 10VA SIRAI tipo de bobina Z610A soporte ø 10mm		
	código	371163	referencia —
	membrana empalme 1/2" serie L140-B tipo de membrana NBR (Wasser)		
accesorios para	370320		
	código	371091	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño		





1

código	370391	referencia	120122 H120122
descripción	válvula magnética 2vías 24VAC empalme 3/4" L 79mm DN 18mm -10 a +90°C tipo de bobina Z610A membrana NBR (Wasser) p máx. 12bar p mín. 0.35bar		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		
accesorios para	370391		
	código	371091	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño		



1

código	370329	referencia	120131 H120131
descripción	válvula magnética 2vías 24VAC entrada 1/2" salida 1/2" empalme 1/2" L 66mm DN 13.5mm conector hembra compacto -10 a +90°C SIRAI serie L180-B tipo de bobina Z610A membrana NBR (Wasser) p máx. 12bar p mín. 0.35bar		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		
repuestos para	370329		
	código	371070	referencia —
	bobina magnética 24VAC 10VA SIRAI tipo de bobina Z610A soporte ø 10mm		
	código	371171	referencia —
	membrana serie L180-B tipo de membrana NBR (Wasser)		
accesorios para	370329		
	código	371091	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño		



1

código	370047	referencia	120174 H120174
descripción	válvula magnética latón 2vías 230VAC entrada 1/2" salida 1/2" empalme 1/2" L 66mm DN 13.5mm conector hembra compacto -10 a +90°C SIRAI serie L180-B tipo de bobina Z610A membrana NBR (Wasser) p máx. 12bar p mín. 0.35bar 50/60Hz		
Para modelos:	EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6BT, EDI8BT		
repuestos para	370047		
	código	371085	referencia —
	bobina magnética 230VAC 4VA SIRAI tipo de bobina Z610A soporte ø 10mm 50/60Hz		

VÁLVULAS MAGNÉTICAS HOONVED

repuestos para	370047		
	código	371171	referencia —
	membrana serie L180-B tipo de membrana NBR (Wasser)		
accesorios para	370047		
	código	371091	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño		

válvulas magnéticas vapor (agua)

2 vías

serie L140-D



1

código	370625	referencia	37906
descripción	válvula magnética latón 2vías 230VAC entrada 1/2" salida 1/2" empalme 1/2" L 41mm DN 10mm conector hembra compacto -10 a 100°C SIRAI serie L140-D tipo de bobina Z610A membrana EPDM p máx. 10bar p mín. 0.35bar 50/60Hz		

Válvulas magnéticas - accesorios

filtros



1

código	503139	referencia	26981
descripción	filtro de válvula magnética ø 19.5mm H 16mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, C81E, C90, C90E, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	512030	referencia	37907
descripción	escuadra de sujeción para válvula magnética para HOONVED		

presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal



1

código	541017	referencia	25433
descripción	presostato con abrazadera de montaje margen de presión 40/20mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	60BT, BPN48, BPS43, BPS52, CM43, CMD43, E36, E40, E43, K80F, K80G, NK43, NKD43, SD5BT, T3-80, T4-80, T5-80		



1

código	541011	referencia	130609 130624 130928 H130609
descripción	presostato margen de presión 110/70mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	AC151, AC181, AC201, AC241, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, HD130BT, HD40ALTA BT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, HG2LR, HGLR, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		



1

código	541972	referencia	130635 H130635
descripción	presostato margen de presión 190/40mbar empalme conector Faston 6,3mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 5.5mm		
Para modelos:	C90DE2, C90E2, C90EBT2, EDI4, HD130BT, HD40ALTA BT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, LO56		



1

código	541045	referencia	31171
descripción	presostato margen de presión 28/12mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, C81E, C81EBT, CDN3, CDN4, CR43...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	541039	referencia	130621 H130621
descripción	presostato margen de presión 45/25mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	C90DE, C90EBT		



1

código	541024	referencia	25432
descripción	presostato margen de presión 60/40mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	C98, CA55, CAP7, CAP7E, CM48, CM52, CM60, CMD48, CMD52, ED550, LO62, M60, NK48, NK60, NKD48, NKD52, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, T6-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		



1

código	541631	referencia	130632 H130632
descripción	presostato margen de presión 75/45mbar empalme 6mm ø 55mm empalme presión ø 5.5mm		
Para modelos:	CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120		

ø84mm con conector codificado



1

código	541308	referencia	130628 H130628
descripción	presostato 3 márgenes de presión margen de presión 50/30 50/30 110/70mbar empalme 6mm ø 84mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado apto para COMENDA empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C81EBT, C90EBT, C90EBT2, CAP10BT, CAP12EBT, CAP15EBT, EDI13ALTA BT, EDI13BT, EDI4, EDI6BT, EDI8BT, LO56, SD5BT		



1

código	541674	referencia	130620 H130620
descripción	presostato 3 márgenes de presión margen de presión 50/30 50/30 160/80mbar empalme 6mm ø 84mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado apto para COMENDA, HOONVED empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDI13ALTA, EDI13BT, EDI6BT, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

otros



1

código	541325	referencia	30687
descripción	presostato margen de presión 4.5mbar		
Para modelos:	60BT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, CA120, ED600-95, ED630-90, ED650S, ED700-90, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, LO60, LO78, SD5BT		



1

código	541517	referencia	37822
descripción	presostato ø 37mm empalme presión ø 4mm		

electródos



1

código	512072	referencia	25042
descripción	electrodo de nivel 1/2" longitud total 78.5mm sonda L 63mm largo del bulbo asilado 54mm empalme M5x0,8 plástico ø 26mm		
Para modelos:	ED600-95, ED630-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, LO122, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO60, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400		



1

código	361385	referencia	32311
descripción	electrodo de nivel 1/8" longitud total 55mm sonda L 40x40mm largo del bulbo asilado 15mm curvado 90° empalme M4 ø 13mm		
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW35E, FW40, FW40B, FW40E, FW45, FW50		



1

código	361386	referencia	33431 35361
descripción	electrodo de nivel 1/8" longitud total 95mm sonda L 82mm largo del bulbo asilado 15mm empalme M4 ø 4mm		
Para modelos:	C81, C90, C90E, CA120, CA90, ED650E, ED650S, LO50, LO50E, RLO50, SMW15, SMW15E, SP81, US-X501		



1

código	400164	referencia	27198
descripción	electrodo de nivel M10x1,5 sonda L 2mm ø 4mm		
Para modelos:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, LO122, LO60, LO61, LO78		
accesorios para	400164		
	código	512376	referencia 25266
	 junta plana goma ø ext. 18mm int.ø 10mm espesor 2mm UE 1 pzs		

motores

motorreductores

para lavavajillas



1


código	601665	referencia	100246 H100246
descripción	motorreductor NORD tipo SK 01-71L/6-4 0,10/0,15W 400V 50Hz fases 3 12,2/18,8rev/min árbol ø 19mm L 363mm velocidades 2		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

bombas

bombas de lavado y aclarado


FIR

bombas




1

código	500037	referencia	100747 H100747
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 2211.1410 230V 50Hz fases 1 0,074kW 0.1PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF FIR		
Para modelos:	60BT, SD5BT		
repuestos para	500037		
	código	365017	referencia 32712 33543
condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección			
	código	510384	referencia —
cubierta de bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm ø 100mm int. ø 76mm			
	código	510695	referencia 34226
sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int. ø 11mm			
	código	521203	referencia —
rotor ø 72mm H 18mm rosca M7 árbol ø 11mm longitud árbol 32mm palas 3			
	código	521703	referencia 34224
junta de tapa de bomba EPDM espesor 2.5mm int. ø 75mm UE 1 pzs			



1

código	500030	referencia	N/A
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 4226.2540 230/400V 50Hz fases 3 0.35kW 0.5PS L 260mm dirección de rodadura derecho FIR		
repuestos para	500030		
	código	510510	referencia 34225
cubierta de bomba tipo bomba 2212/2228/2229/2211			
	código	510690	referencia —
sello mecánico para árbol ø 8mm ø ext. 24mm montaje ø 24/26mm			
	código	521202	referencia —
rotor ø 72mm H 17mm rosca M5L			
	código	521703	referencia 34224
junta de tapa de bomba EPDM espesor 2.5mm int. ø 75mm UE 1 pzs			



1

código	500019	referencia	34194
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo B229.1405 230V 50Hz fases 1 0.22kW 0.3PS L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF FIR		
Para modelos:	C35, C43, C43D, C48, C48D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		
repuestos para	500019		
	código	365017	referencia 32712 33543
condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección			

Continúa en la página siguiente

repuestos para 500019			
	código	510510	referencia 34225
cubierta de bomba tipo bomba 2212/2228/2229/2211			
	código	510532	referencia 34223
rotor ø 72mm H 22mm árbol ø 11mm longitud árbol 32mm palas 3			
	código	510695	referencia 34226
sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 11mm			
	código	521703	referencia 34224
junta de tapa de bomba EPDM espesor 2.5mm int.ø 75mm UE 1 pzs			

			
1			
código	500558	referencia	33542 8455
bomba entrada ø 33mm salida ø 30/28mm tipo B266H1500 230V 50Hz fases 1 0.22kW 0.3PS L 195mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF FIR			
Para modelos: C43ALTA, C48DDL, C48DL, DP35, DP35D, DP40, DP40D, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, SP35ALTA, SP40DDL, SP40DL, STS43, STS43D, STS48, STS48D			
repuestos para 500558			
	código	365017	referencia 32712 33543
condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección			
	código	510693	referencia 26314 33840 34182 H630501 H630523
sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	521545	referencia 34341
cubierta de bomba FIR tipo B226H entrada ø 33mm salida ø 30/28mm			
	código	521565	referencia 34340
imagen no disponible junta de tapa de bomba tipo bomba B226H			
	código	521566	referencia 34339
rotor ø 80mm H 15mm M7L tipo bomba B226H			

			
1			
código	499170	referencia	32027
bomba entrada ø 45mm salida ø 1" F tipo 4243.1400 230V fases 1 0.55kW 0.75PS L 310mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF FIR			
Para modelos: APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS52, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50			
			
1			
código	500463	referencia	31260
bomba entrada ø 45mm salida ø 30mm tipo 2253 230V 50Hz fases 1 0.24kW 0.33PS L 160mm dirección de rodadura derecho FIR			
Para modelos: INDY48F, TS48, UNI48C, UNI48CD			
repuestos para 500463			
	código	521148	referencia 31406
imagen no disponible cubierta de bomba tipo bomba Fir 2253(500.463)			



1

código	500125	referencia	31823
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 30mm tipo 2253 230V 50Hz fases 1 0.24kW 0.33PS L 175mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF FIR entrada ø 45mm salida ø 30mm		



1

código	500025	referencia	25313 28850
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 3981.1400 230V 50Hz fases 1 0.24kW 0.33PS dirección de rodadura derecho FIR		
Para modelos:	CM48, CMD48, NK48, NKD48, T3-80, T4-80, UNI48R, UNI48RD		



1

código	499123	referencia	34170
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 4296.2350 230V 50Hz fases 1 0.75kW L 250mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF FIR		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, DP45DE, DP45E, DP50, DP50D, DP50DE, DP50E, DP50EBT, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45DE, SP45E, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP50DE, SP50E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		
repuestos para	499123		
	código	365021	referencia 34173
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510608	referencia —
	rotor ø 93mm H 32mm soporte de eje ø 9/8mm palas 6 altura interior 11mm		
	código	510692	referencia 630510 H630510
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521539	referencia 26181 26181 + 15211
	cubierta de bomba FIR entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 10mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 125mm altura interior 25mm		
	código	521702	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 3,5x4,5mm UE 1 pzs		



código	499285	referencia	32244
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 43mm tipo 4242.1400 230V 50Hz fases 1 0.37kW 0.5PS L 270mm dirección de rodadura derecho FIR		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, BPS43, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		




código	500018	referencia	H100361
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1204.2528 230/400V 50Hz fases 3 1.5kW 2PS L 328mm dirección de rodadura izquierdo FIR		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E200, TR-E230		
repuestos para	500018		
	código	510523	referencia —
	rodete ventilador ø 142mm soporte de eje ø 15mm palas 12		
	código	510531	referencia 630114 H630114
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm presión secundaria M16x1,5mm presión secundaria abierto sentido de rotación izquierdo ø 185mm int.ø 150mm altura interior 37mm		
	código	510604	referencia 631618 H631618
	rotor ø 118mm H 34mm M8R dirección de rodadura izquierdo		
	código	510693	referencia 26314 33840 34182 H630501 H630523
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		

repuestos para	500018		
	código	524416	referencia H630411
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



código	499152	referencia	25332
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1205.2502 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2.7PS L 328mm dirección de rodadura izquierdo presión secundaria 10mm FIR		
Para modelos:	ED700		



código	500111	referencia	25326
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fases 3 1.1kW 1.5PS L 330mm dirección de rodadura izquierdo FIR		
Para modelos:	CA120, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, ED650E, ED650S, ED650S-90, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE		
repuestos para	500111		
	código	510531	referencia 630114 H630114
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm presión secundaria M16x1,5mm presión secundaria abierto sentido de rotación izquierdo ø 185mm int.ø 150mm altura interior 37mm		
	código	510612	referencia 26198
	rotor ø 110mm H 34mm M8R		

Continúa en la página siguiente


repuestos para 500111				
	código	510693	referencia	26314 33840 34182 H630501 H630523
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	524416	referencia	H630411
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs			

1

código	499300	referencia	100886 H100886
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 5223.4050 230/400V 50Hz fases 3 1.1kW L 316mm dirección de rodadura izquierdo FIR		
Para modelos:	TR-E90		

1

código	499113	referencia	34432
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 5234.4050 230/400V 50Hz fases 3 1.62kW 2.2PS L 340mm dirección de rodadura izquierdo FIR		

LGB



1

código	499301	referencia	35841	
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fases 1 0.2kW L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF LGB			
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C68EBT, C6EBT, C81EBT, C90EBT, C90EBT2, CAP10BT, CAP12EBT, DP50EBT, EDI4, LO56, SD5BT, ST48EBT, ST60EBT			
repuestos para	499301			
	código	365012	referencia	—
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	código	510703	referencia	38795
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm			
	código	521084	referencia	—
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 25mm presión secundaria 13mm tipo bomba ZF131DX int.ø 78mm			
	código	521228	referencia	—
	rotor ø 72mm H 17mm dirección de rodadura izquierdo rosca M7R árbol ø 13mm longitud árbol 12mm palas 3			
	código	528800	referencia	33183 34224
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs			






1

código	500511	referencia	35143
descripción	bomba entrada ø 30mm salida ø 29mm tipo ZF140SX 230V 50Hz fases 1 0.36kW 0.5PS L 190mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DE, SP40E, SPB35E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		
repuestos para	500511		
	código	365017	referencia 32712 33543
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	510703	referencia 38795
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521230	referencia 35495
	rotor ø 86mm H 16mm M7L		
	código	521526	referencia 35496
	cubierta de bomba LGB entrada ø 30mm salida ø 30mm presión secundaria 12mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 117mm int.ø 95mm altura interior 19mm		



1

código	500538	referencia	25311 31654
descripción	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo ZF150SX 230V 50Hz fases 1 0.2kW 0.25PS L 170mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF LGB		
Para modelos:	CM43, CMD43, E36, E40, E40-2F, E43, INDY43F, NK43, NKD43, TS43, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD		
repuestos para	500538		
	código	365015	referencia —
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510703	referencia 38795
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521527	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 30mm salida ø 30mm		
	código	521701	referencia —
	junta de tapa de bomba		
	código	521707	referencia 26229
	junta de tapa de bomba		





1

código	500121	referencia	31682
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF320SX 230V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 220mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF LGB		
Para modelos:	C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60DE, C60E, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50, DP50D, DP50DE, DP50E, DP50EBT, SP45, SP45D, SP45DE, SP45E, SP5, SP50DE, SP50E, SP5D, SP5DE, SP5E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6		
repuestos para	500121		
	código	365014	referencia 25555
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510702	referencia 26194 31575 33181
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm		
	código	521300	referencia 33843
	rotor ø 94mm H 27mm tipo bomba ZF320SX rosca M8L		
	código	521542	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 13mm presión secundaria abierto ø 150mm int.ø 120mm altura interior 25mm		
	código	521714	referencia 33853
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1

código	500122	referencia	29562 34193
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo AM5225DX 230/400V 50Hz fases 3 1.2kW 1.6PS L 300mm dirección de rodadura izquierdo LGB		
Para modelos:	CA55, CA90, CAP7, ED550, ED650E, ED650E-90, K80F, K80G, RCA1100, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE		
repuestos para	500122		
	código	501495	referencia —
	cubierta plástico para caja de bornes para bomba LGB		
	código	510551	referencia 26223 27066 33855
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510694	referencia 27067 33839
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	código	521236	referencia 33856
	rotor ø 105mm H 32mm M8R		
	código	521516	referencia 33848 630154
	cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación izquierdo ø 190mm int.ø 150mm altura interior 40mm		

1

código	500536	referencia	31147	
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo AM5225DX 230V 50Hz fases 1 0.9kW 1.2PS L 300mm dirección de rodadura izquierdo condensador 20µF LGB			
Para modelos:	CA90, ED650E, ED650S			
repuestos para	500536			
	código	365019	referencia	—
	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección			
	código	510551	referencia	26223 27066 33855
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs			
	código	510694	referencia	27067 33839
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm			
	código	521217	referencia	33844
	rotor ø 110mm H 32mm rosca M8R árbol ø 20mm longitud árbol 10mm soporte ø 8.2mm palas 6 para ZF522DX			
	código	521516	referencia	33848 630154
	cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación izquierdo ø 190mm int.ø 150mm altura interior 40mm			



1

código	500537	referencia	34800
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo ZF522V DX 230V 50Hz fases 1 0.85kW 1.16PS L 255mm dirección de rodadura izquierdo condensador 16µF presión secundaria 12mm presión secundaria abierto LGB		
Para modelos:	CA55, CAP7, CAP7E, ED550, SO55, SO55E		
repuestos para	500537		
	código	365021	referencia 34173
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510551	referencia 26223 27066 33855
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510693	referencia 26314 33840 34182 H630501 H630523
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	512420	referencia —
	soporte distancia de sujeción 110mm		
	código	512421	referencia —
	rodete ventilador soporte de eje ø 11mm ø 110mm H 20mm		
	código	521058	referencia —
	cubierta de rondete de ventilador apto para LGB int.ø 138mm ø ext. 142mm H 59mm plástico		
	código	521281	referencia —
	rotor ø 90mm H 30mm rosca M8R árbol ø 20mm longitud árbol 10mm soporte ø 8.2mm palas 6		
	código	521516	referencia 33848 630154
	cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación izquierdo ø 190mm int.ø 150mm altura interior 40mm		



1

código	499141	referencia	34432 36334
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo ZF800DX 230/400V 50Hz fases 3 1.65kW 2.2PS L 336mm dirección de rodadura izquierdo presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado LGB		
Para modelos:	C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP10, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, LO50, LO50E, LO56, LO62, LO67, LO67-2, RLO200, RLO50, SMW15, SMW15E, SO120, US-X501		
repuestos para	499141		
	código	510551	referencia 26223 27066 33855
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510694	referencia 27067 33839
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	código	521276	referencia 34484
	rotor ø 120mm H 39mm tipo bomba ZF800DX soporte de eje ø 12mm dirección de rodadura izquierdo rosca M8R bomba para ZF800DX palas 6		
	código	521516	referencia 33848 630154
	cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación izquierdo ø 190mm int.ø 150mm altura interior 40mm		

bombas de aumento de presión I



1

código	499236	referencia	100789 H100789
descripción	bomba entrada ø 1 1/4" F salida ø 1" F tipo CEA120/2/A 220-240/380-415V 50Hz fases 3 0.64kW dirección de rodadura izquierdo LOWARA		
Para modelos:	EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, HG2LR, HGLR, LO134-2, LO134ALTA-2, LO83-2		



1

código	500060	referencia	25342 25345
descripción	bomba entrada ø 1" salida ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fases 1 0.37kW PEDROLLO		
Para modelos:	C90DE, C90DE2, C98, ED700, LO62		
accesorios para	500060		
	código	365015	referencia —
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

bombas de salida

GRE



1

código	500967	referencia	100803 H100803
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 100W 230V 50Hz GRE		
repuestos para	500967		
	código	500307	referencia —
	filtro		
	código	500899	referencia —
	cubierta de bomba entrada ø 30mm salida ø 22mm tipo bomba 500.213		



1

código	500462	referencia	31623
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 23mm 100W 230V 50Hz GRE		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

			
1			
código	500961	referencia	H100342
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 23mm 100W 230V 50Hz GRE		
Para modelos:	CAP7, CAP7E, EDI4, LO56, SO55, SO55E		
accesorios para	500961		
	código	524719	referencia —
	tubo formado ø tubo 40mm int. ø tubo 30mm L 65mm sistemas de lavado negro UE 1		

HANNING

			
1			
código	499286	referencia	100893 35093
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 24mm 220-240V 30W 50Hz HANNING tipo DPS25-131		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, FW35, FW35E, FW40, FW40B, FW40E, FW45, FW50, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bombas de aumento de presión II

accesorios

			
1			
código	365017	referencia	32712 33543
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP10BT, CAP12EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico

			
1			
código	365014	referencia	25555
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
Para modelos:	AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CM48, CM52, CM60, CMD48, CMD52, CMD60, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50, DP50D, DP50DE, DP50E, E50, ED700-90, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	365021	referencia	34173
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C81, C81E, C81EBT, CA55, CAP7, CAP7E, DP50, DP50D, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ED550, RSP50, RSP50A, SD5BT, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP45DE, SP45E, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP50DE, SP50E, SP81, SP81E, ST60DE, ST60E, ST60EBT, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

código	512067	referencia	32544
descripción	condensador de servicio capacidad 40µF 450V		



1			
código	365017	referencia	32712 33543
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP10BT, CAP12EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

filtros

filtros antiparasitarios



1			
código	365046	referencia	631209 H631209
descripción	filtro antiparasitario tipo 10S7E-G1474253105-Q 115/250V 50/60Hz conductor 2 con T empalme conector Faston 6,3mm L 40mm ø 40mm Hmm Anmm M8 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	60EBT, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C6DE, C6E, C6EBT, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, EDI4, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT		



1			
código	365086	referencia	31324
descripción	filtro antiparasitario tipo 10S7E-G1474253105-Q 115/250V 50/60Hz conductor 2 con T empalme conector Faston 6,3mm L 40mm ø 40mm Hmm Anmm M8 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C81...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

fusibles

fusibles finos



1			
código	358028	referencia	130248 H130248
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 20A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HTP195, HTP205, HTP220, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		



1			
código	358032	referencia	28118
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 25A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		
Para modelos:	ED600-95, ED700-90, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, LO56, LO60, LO61, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300		



1			
código	358021	referencia	130260 H130260
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 2A nominal 500V tipo gl rápido UE 1 pzs		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		



1			
código	358023	referencia	28048
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 6A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		
Para modelos:	E40, E43, E50, ED600-95, ED630-90, ED700-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO60, LO61, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400		

accesorios eléctricos

cables

cables de cinta plana

grupo 1



código	400066	referencia	110501 37790
descripción	cable de cinta plana 10 polos L 1000mm tipo de conector FC-10P medida reticular 2.54mm		
Para modelos:	CAP7E, SO55E		



código	402927	referencia	110492 110498 36492
descripción	cable de cinta plana 10 polos L 500mm tipo de conector FC-10P medida reticular 2.54mm		
Para modelos:	60EBT, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		



código	402992	referencia	H110482
descripción	cable de cinta plana 20 polos L 1250mm tipo de conector 2 filas codificado		
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C81E, C90DE, C90DE2, C90E, C90EBT, C90EBT2, CAP10, CAP10BT, CAP12, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13AL-TABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, FW35E, FW40E, LO134-2, LO134ALTA-2, LO50E, LO56, LO67-2, LO83-2, SMW15E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SP81E		

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



código	550534 ¹	referencia	H150226
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm ² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ² distancia de sujeción 67mm con lengüeta de puesta a tierra		
Para modelos:	C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C6DE, C6E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP5DE, SP5E, SPB35E		

¹con lengüeta de puesta a tierra

componentes específicos

para amasadoras

cadenas

elementos de unión



código	693276	referencia	H410903
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" eslabones 1 L 23mm anchura interior 11.8mm rodillo ø 4.3mm metal		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

para máquinas de espresso

unidades de infusión

juntas pra portafiltro

juntas tóricas



código	510409	referencia	200815 33402 H200815
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para molinos de café



código	345019	referencia	H120712
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 2 2 0-1 tipo CA0120002 380V 12A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	EDT85, TR100, TR90, TR-E90		



para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

HOONVED

cuerpo de salida/aspiración



1

código	512143	referencia	33734
descripción	anillo rosca 1 1/4" int.ø 33mm		
Para modelos:	C35, C43, C43D, C48, C48D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		



1

código	512344	referencia	34790
descripción	anillo rosca 1 1/4" ø ext. 71mm int.ø 33mm		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C6, C60, C60D, C6D, DP50, DP50D, DP50D-115V, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP5D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

código	510803	referencia	160203 33524
descripción	codo de empalme ø ext. 35mm int.ø 30mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	517638	referencia	25107
descripción	codo de empalme rosca 1" ø 27.5mm L 84mm		
Para modelos:	CM43, CM48, CM52, CMD43, CMD48, CMD52, E36, E40, E43, E50, NK43, NK48, NK52, NKD43, NKD48, NKD52, T3-80, T4-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		



1

código	510469	referencia	191057 33452
descripción	contrasoporte ø ext. 130mm H 74mm		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, LO50, LO50E, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP81, SP81E, US-X501		



1

código	512139	referencia	25001
descripción	cuerpo de aspiración		
Para modelos:	C35, C43, C43D, C48, C48D, CDN3, CDN4, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, E36, E40, E43, E50, M60, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	512149	referencia	32716
descripción	cuerpo de aspiración		
Para modelos:	C60, C60D, DP50, DP50D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS60, STS60D, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

código	511329	referencia	31621
descripción	cuerpo de aspiración rosca 1 1/4" int.ø 32mm		



1

código	512343	referencia	31621
descripción	cuerpo de aspiración rosca 1 1/4" int.ø 32mm		
Para modelos:	60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, FW35, FW35E, FW40, FW40B, FW40E, FW45, FW50, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, ST43DE, ST43E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	512113	referencia	160310 30425
descripción	cuerpo de aspiración rosca 1½" ø ext. 50mm		
Para modelos:	60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APSE43, APSE48, APSE53, BPN48, BPS43, BPS52, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, E40-2F, FW35, FW35E, FW40, FW40B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	512113		
	código	528192	referencia
			200842 31948
junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 56mm UE 1 pzs			

			
código	512153	referencia	32715
descripción	cuerpo de aspiración rosca 1 1/2" tubo ø 40mm		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS60, APSE60, C3, C4, C43ALTA, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW50, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35ALTA, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP5D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	510472	referencia	180235 33451
descripción	cuerpo de aspiración rosca 2" int.ø 50mm		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, HG2LR, HGLR, LO50, LO50E, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP81, SP81E, US-X501		

			
código	510815	referencia	H180236
descripción	cuerpo de aspiración rosca 2" int.ø 51mm		
Para modelos:	EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134-2, LO134ALTA-2, LO67-2, LO83-2, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

			
código	519583	referencia	h180248
descripción	cuerpo de aspiración/salida rosca 1 1/2" ø ext. 130mm int.ø 90mm tubo ø 50mm		

			
código	517636	referencia	190234 31021
descripción	empalme de desagüe acodado rosca 1 1/4" ø 30mm L 82mm		
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SPB35E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E		

				
1				
código	512110	referencia	190225 30421	
descripción	empalme de desagüe rosca 1 1/4" tubo ø 30mm			
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	512110			
	código	512111	referencia	28226
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 45.69mm UE 1 pzs			

			
código	510807	referencia	H160202
descripción	empalme de tubo tubo ø 30mm		
Para modelos:	CAP10BT, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400		



1

código	511298	referencia	H160201
descripción	empalme de tubo tubo ø 35mm		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		
accesorios para	511298		
	código	510356	referencia 180102 33526 H180102
tuerca rosca 1½"			
	código	510876	referencia 33530 H200412
junta plana goma ø ext. 45mm int.ø 33mm espesor 3mm UE 1 pzs			



			
código	512148	referencia	32717
descripción	junta		
Para modelos:	C60, C60D, DP50, DP50D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS60, STS60D, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

			
código	512150	referencia	26637
descripción	junta plana goma D1 ø 55mm D2 ø 42mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C35, C43, C43D, C48, C48D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CM60, CMD60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP45DE, DP45E, DP50, DP50D, DP50D-115V, DP50DE, DP50E, DP50EBT, NK60, NKD60, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SP45DE, SP45E, SP5, SP50, SP50-400V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	512346	referencia	25261
descripción	junta plana goma ø ext. 44mm int.ø 32mm espesor 2.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E43, E50, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI5, K80F, K80G, LO122, LO60, LO61, LO78, M60, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

			
código	510876	referencia	33530 H200412
descripción	junta plana goma ø ext. 45mm int.ø 33mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, EDI100, EDI140, EDI170, EDI200, EDI230, EDI285, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	512140	referencia	31423
descripción	junta plana goma ø ext. 65mm int.ø 51mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS60, C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CM48, CM52, CMD43, CMD52, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW50, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	516254	referencia	33529 H200410
descripción	junta plana goma ø ext. 66mm int.ø 46mm espesor 2.1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT-3, C81, C81E, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, EDI100, EDI140, EDI170, EDI200, EDI230, EDI285, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO50, LO50E, LO60, LO61, LO62, LO67, LO67-2, LO78, LO83...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	510875	referencia	26289
descripción	junta plana goma ø ext. 68mm int.ø 48mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI5, K80F, K80G, LO122, LO60, LO61, LO78		

			
código	510832	referencia	H200906
descripción	junta plana goma ø ext. 92mm int.ø 66mm espesor 2mm UE 1 pzs núm. Ref. 200906/33456		
Para modelos:	C81, C90, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI100, EDI140, EDI170, EDI200, EDI230, EDI285, LO134-2, LO134ALTA-2, LO50, LO62, LO67-2, LO83-2, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SO55, SO55E, SP81, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90, US-X501		

			
código	512111	referencia	28226
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 45.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	528192	referencia	200842 31948
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 56mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, FW35, FW35E, FW40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	512125	referencia	25138
descripción	pileta de desagüe rosca 1½" int.ø 39mm		
Para modelos:	ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI5, K80F, K80G, LO122, LO60, LO61, LO78		

			
2			
código	512348	referencia	25003
descripción	pileta de desagüe rosca 1 1/4" int.ø 35mm		
Para modelos:	CM60, CMD60, M60, NK60, NKD60, T5-80, T6-80		



1

código	510805	referencia	33525 H160301
descripción	pileta de desagüe rosca 1½" ø ext. 68mm int.ø 39mm		
Para modelos:	C81, C81E, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700-90, EDI13, EDI13ALTA, EDI5, EDI6, EDI8, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134, LO134ALTA, LO50, LO50E, LO60, LO61, LO62, LO67, LO78, LO83, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO200, RLO300, RLO400, RLO50, SMW15, SMW15E, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	510805		
	código	510498	referencia
			33527 H180109
tuerca rosca 1½"			

			
1			
código	512345	referencia	25002
descripción	pileta de desagüe rosca 1" ø ext. 45mm H 50mm int.ø 25mm		
Para modelos:	CM43, CM48, CM52, CMD43, CMD48, CMD52, E36, E40, E43, E50, NK43, NK48, NK52, NKD43, NKD48, NKD52, T3-80, T4-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

			
1			
código	691940	referencia	25293
descripción	tapón		
Para modelos:	AP43E, AP48E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, C81, C90, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E50, FW35, FW35E, FW40, FW40B, FW40E, FW45, FW50, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	524582	referencia	270409 H270409
descripción	pileta de desagüe rosca 1½" int.ø 35.5mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HD130BT, HD60BT, HD80BT, LO134-2, LO134ALTA-2, LO67-2, LO83-2, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		
accesorios para	524582		
	código	510876	referencia 33530 H200412
junta plana goma ø ext. 45mm int.ø 33mm espesor 3mm UE 1 pzs			
	código	511298	referencia H160201
empalme de tubo tubo ø 35mm			
	código	511309	referencia H270104
tuerca rosca 1½" ø 66mm H 9mm EC 51 latón UE 1 pzs			
	código	516254	referencia 33529 H200410
junta plana goma ø ext. 66mm int.ø 46mm espesor 2.1mm UE 1 pzs			

			
1			
código	512127	referencia	25007
descripción	tuerca por pileta de desagüe rosca 1½" ø ext. 69mm		
Para modelos:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E43, E50, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI5, K80F, K80G, LO122, LO60, LO61, LO78, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		



			
1			
código	512347	referencia	25005
descripción	tuerca rosca 1"		
Para modelos:	CM43, CM48, CM52, CMD43, CMD48, CMD52, E36, E40, E43, E50, NK43, NK48, NK52, NKD43, NKD48, NKD52, T3-80, T4-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

			
1			
código	510356	referencia	180102 33526 H180102
descripción	tuerca rosca 1½"		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	510356		
	código	510876	referencia 33530 H200412
	junta plana goma ø ext. 45mm int.ø 33mm espesor 3mm UE 1 pzs		
	código	511298	referencia H160201
empalme de tubo tubo ø 35mm			

			
1			
código	510498	referencia	33527 H180109
descripción	tuerca rosca 1½"		
Para modelos:	C81, C81E, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700-90, EDI13, EDI13ALTA, EDI5, EDI6, EDI8, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134, LO134ALTA, LO50, LO50E, LO60, LO61, LO62, LO67, LO78, LO83, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO200, RLO300, RLO400, RLO50, SMW15, SMW15E, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	512115	referencia	25006
descripción	tuerca rosca 1½" H 10mm		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	511309	referencia	H270104
descripción	tuerca rosca 1½" ø 66mm H 9mm EC 51 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134-2, LO134ALTA-2, LO67-2, LO83-2, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

			
1			
código	511332	referencia	180145
descripción	tuerca rosca 1¾"		

			
1			
código	512146	referencia	25009
descripción	tuerca rosca 2" ø ext. 60mm		
Para modelos:	C60, C60D, CM60, CMD60, DP50, DP50D, NK60, NKD60, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS60, STS60D, T5-80, T6-80, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

			
1			
código	510499	referencia	33450 H180128
descripción	tuerca de racor rosca 2"		
Para modelos:	C81, C81E, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134-2, LO134ALTA-2, LO50, LO50E, LO62, LO67-2, LO83-2, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP81, SP81E, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	512109	referencia	180147 30422 31637
descripción	unión roscada rosca 1¼"		
Para modelos:	60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35E, C4, C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

filtros



1

código	517630	referencia	36166
descripción	filtro para lavavajillas H 115mm L 515mm An 263mm inox con orificio pos. de montaje anterior		
Para modelos:	EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, HD130BT, LO134-2, LO134ALTA-2		



1

código	517631	referencia	36090
descripción	filtro para lavavajillas H 115mm L 515mm An 263mm inox sin orificio pos. de montaje atrás		
Para modelos:	EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, HD130BT, LO134-2, LO134ALTA-2		



1

código	519557	referencia	34876
descripción	filtro para lavavajillas H 75mm L 525mm An 200mm inox		
Para modelos:	EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO67, LO83, RLO400		



1

código	512105	referencia	21451
descripción	filtro plano		
Para modelos:	E40-2F, INDY43F, INDY48F, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		



1

código	512145	referencia	22012/R
descripción	filtro plano		
Para modelos:	APS60, C60, C60D, DP50, DP50D, FW50, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS60, STS60D, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

código	510370	referencia	34420
descripción	filtro plano H 15mm L 265mm An 200mm		
Para modelos:	C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, ED650S, LO50, LO50E, LO62, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, US-X501		



1

código	510656	referencia	H332003
descripción	filtro plano H 38mm L 428mm An 278mm		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		




1

código	512155	referencia	180848 30420
descripción	filtro plano L 205mm An 205mm		
Para modelos:	BPS43, C3, C35E, C4, C53, C53D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, E40-2F, INDY43F, INDY48F, SP45, SP45D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		




1

código	512333	referencia	21574
descripción	filtro plano L 205mm An 205mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APSE43, APSE48, APSE53, BPN48, BPS43, BPS52, FW35, FW40, FW40B, FW45		




1

código	512336	referencia	34658
descripción	filtro plano L 210mm An 210mm		
Para modelos:	C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35ALTA, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP45, SP45D, ST43DE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	510224	referencia	180831 36266
descripción	filtro plano L 250mm An 265mm		
Para modelos:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		



1

código	510851	referencia	33895
descripción	filtro plano L 265mm An 200mm		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, RCA1100, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP81, SP81E		



1

código	512151	referencia	32795
descripción	filtro plano ø 192mm		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS60, APSE60, C6, C60, C60D, C6D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW50, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP5D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

código	512172	referencia	35895
descripción	filtro plano pos. de montaje derecho		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS60, C6, C60, C60D, C6D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW50, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP5D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6		



1

código	512173	referencia	35896
descripción	filtro plano pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS60, C6, C60, C60D, C6D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW50, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP5D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6		



1

código	512352	referencia	16105 u. 25068 16110
descripción	filtro rectangular aspiración		
Para modelos:	CM52, CMD52, CMD60, E50, M60, NK52, NKD52, NKD60, T5-80, T6-80, UNI53R, UNI53RD		



1

código	510914	referencia	33459
descripción	filtro redondo		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		



1

código	512215	referencia	34430
descripción	filtro redondo		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, LO50, LO50E, LO62, RLO50, SMW15, SMW15E, SP81, SP81E, US-X501		



1

código	512137	referencia	25021
descripción	filtro redondo aspiración		



1

código	512112	referencia	31620
descripción	filtro redondo aspiración ø 40mm H 47mm		
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52, C53, C53D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, INDY43F, INDY48F, SP45, SP45D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		



1

código	512337	referencia	34556
descripción	filtro redondo aspiración ø 63mm H 87mm		
Para modelos:	C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35ALTA, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP45, SP45D, ST43DE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	512351	referencia	25022
descripción	filtro redondo aspiración ø 70mm H 116mm		
Para modelos:	CM48, CMD48, NK48, NKD48, UNI48R, UNI48RD		

			
1			
código	512171	referencia	25021 34557
descripción	filtro redondo aspiración ø 70mm H 86mm		
Para modelos:	C35, C43, C43D, C48, C48D, CDN3, CDN4, CM43, CMD43, CR43, CR43D, CR48, CR48D, E36, E40, E43, NK43, NKD43, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, UNI43R, UNI43RD		

			
1			
código	512334	referencia	30839
descripción	filtro redondo filtro de seguridad ø 39mm H 12mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPS43, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

			
1			
código	512147	referencia	32719
descripción	filtro redondo ø 150mm H 68mm		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS60, APSE60, C6, C60, C60D, C6D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW50, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP5D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		
accesorios para	512147		
	código	referencia	32717
	junta		

			
1			
código	512152	referencia	32796
descripción	filtro redondo ø 197mm		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS60, APSE60, C6, C60, C60D, C6D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW50, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP5D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

			
1			
código	511333	referencia	180818 H180818
descripción	filtro redondo ø 240mm H 95mm		
Para modelos:	CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7E, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120		

			
1			
código	519463	referencia	180816 H180816
descripción	filtro redondo ø 80mm H 72mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HD130BT, HD60BT, HD80BT, LO134-2, LO134ALTA-2, LO67-2, LO83-2, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

			
1			
código	512335 ¹	referencia	31622
descripción	filtro redondo salida ø 24mm H 90mm		
Para modelos:	AP43E, AP48E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, FW35, FW35E, FW40, FW40B, FW40E, FW45, FW50		

¹para bomba de desagüe

			
1			
código	512354	referencia	25020
descripción	protección		
Para modelos:	CM52, CM60, CMD52, CMD60, E50, NK52, NK60, NKD52, NKD60, UNI53R, UNI53RD		

			
1			
código	512353	referencia	25018
descripción	soporte filtro ø 63mm rosca M6		
Para modelos:	CM48, CMD48, NK48, NKD48, UNI48R, UNI48RD		



código	512138	referencia	25019
descripción	soporte filtro ø 64mm rosca M6		
Para modelos:	C35, C43, C43D, C48, C48D, CDN3, CDN4, CM43, CM52, CM60, CMD43, CMD52, CMD60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, E36, E40, E43, E50, NK43, NK52, NK60, NKD43, NKD52, NKD60, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, UNI43R, UNI43RD, UNI53R, UNI53RD		



código	512136	referencia	25179 25789
descripción	tuerca de mariposa para filtro		
Para modelos:	C35, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, CM43, CM48, CM52, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, E36, E40, E43, E50, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO67, LO83, M60, NK43, NK48, NK52, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, RLO200, RLO300, RLO400, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SP45, SP45D, SP50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos de reboso



código	510227	referencia	200950 H200950
descripción	junta Viton int.ø 27mm ø ext. 44mm H 7mm		
Para modelos:	C90DE2, C90E2, C90EBT2, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7E, EDI4, HD40ALTABT, HD40BT, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, LO56, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120		



código	511322	referencia	200869 30479
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 20.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60EBT, AP53E, AP60E, C35E, C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ED700-90, ED900-90, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	512028	referencia	29466
descripción	tolva para tubo de derrame para HOONVED		
Para modelos:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, LO122, LO60, LO61, LO78		



código	517779	referencia	21452
descripción	tubo de reboso con filtro		



código	512168	referencia	25014
descripción	tubo de reboso L 102mm ø 25mm		
Para modelos:	CM48, CMD48, NK48, NKD48, UNI48R, UNI48RD		



código	512106	referencia	21078 21078/R
descripción	tubo de reboso L 105mm ø 26mm		
Para modelos:	C3, C4, C43ALTA, C48DDL, C48DL, DP35, DP35D, DP40, DP40D, E40-2F, GS-X1011, GS-X1011-WEH, INDY43F, INDY48F, SP35ALTA, SP40DDL, SP40DL, STS43, STS43D, STS48, STS48D, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD		



código	512169	referencia	25015
descripción	tubo de reboso L 113mm ø 25mm		
Para modelos:	CM52, CMD52, E50, NKD52, T3-80, T4-80, UNI53R, UNI53RD		



código	510028	referencia	180730 36395
descripción	tubo de reboso L 120mm ø 26mm		
Para modelos:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		

accesorios para	510028		
	código	511321	referencia 180725 30424
tapa para tubo de derrame			
	código	511322	referencia 200869 30479
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 20.22mm UE 1 pzs			

			
1			
código	512107	referencia	21286 21286/R
descripción	tubo de rebose L 120mm ø 40mm		
Para modelos:	C43ALTA, C48DDL, C48DL, C53, C53D, DP45, DP45D, SP35ALTA, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, STS53, STS53D, TN-TDN5, TN-TDN6, UNI53C, UNI60C		

			
1			
código	512141	referencia	33735
descripción	tubo de rebose L 125mm ø 36mm		
Para modelos:	C35, C43, C43D, C48, C48D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		

			
1			
código	510437	referencia	25012 25016
descripción	tubo de rebose L 143mm ø 35mm		
Para modelos:	CM60, CMD60, M60, NK60, NKD60, T5-80, T6-80		

			
1			
código	512144	referencia	18903
descripción	tubo de rebose L 150mm ø 35mm		
Para modelos:	C60, C60D, DP50, DP50D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS60, STS60D, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

			
1			
código	512338	referencia	34485
descripción	tubo de rebose L 160mm ø 35mm		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C6, C60, C60D, C6D, DP50, DP50D, DP50D-115V, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP5D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

			
1			
código	515046	referencia	180708 33528
descripción	tubo de rebose L 190mm ø 37mm		
Para modelos:	C81, C81E, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP81, SP81E		

			
1			
código	517620	referencia	36045
descripción	tubo de rebose L 225mm ø 40mm		
Para modelos:	C98, LO62		

			
1			
código	512128	referencia	20924
descripción	tubo de rebose L 247mm ø 40mm		
Para modelos:	ED650E, ED650E-90, ED650S-90		



1

código	510645	referencia	H180729
descripción	tubo de rebose L 283mm ø 42mm		
Para modelos:	CAP10, CAP10BT, CAP12, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120		
accesorios para	510645		
	código	510227	referencia 200950 H200950
junta Viton int.ø 27mm ø ext. 44mm H 7mm			

			
1			
código	512342	referencia	20923
descripción	tubo de rebose L 290mm ø 40mm		
Para modelos:	ED630-90, ED650S		



1

código	512095	referencia	21521 21521/R
descripción	tubo de rebose L 360mm ø 170mm tubo ø 40mm		
Para modelos:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, LO122, LO60, LO61, LO78		



1

código	517619	referencia	34865
descripción	tubo de rebose L 455mm ø 40mm inox int.ø 34mm		
Para modelos:	EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400		



1

código	512341	referencia	25013
descripción	tubo de rebose L 81mm ø 25mm		
Para modelos:	CM43, CMD43, E36, E40, E43, NK43, NKD43, UNI43R, UNI43RD		



1

código	517621	referencia	30423
descripción	tubo de rebose L 97mm ø 56mm tubo ø 26mm plástico int.ø 18mm		
Para modelos:	C43ALTA, C48DDL, C48DL, GS-X1011, GS-X1011-WEH, SP35ALTA, SP40DDL, SP40DL		

contenedores

recipientes de sal



1

código	510929	referencia	20151 25051
descripción	recipiente de sal ø 120mm H 117mm tubo ø 10mm montaje ø 70mm altura total 157mm		
Para modelos:	C43D, C48D, C48D-2, C48DDL, C48E, C53D, C53DE, C60D, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C90DE, C90DE2, CDN3, CDN4, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, CR43D, CR48D, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP45DE, DP50D, DP50D-115V, DP50DE, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, RSP40A, RSP50A, SP35D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	510929		
	código	506015	referencia 25246
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
	código	510018	referencia 26033
	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm		
	código	524177	referencia 25034
	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		
accesorios para	510929		
	código	510071	referencia —
	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
	código	510654	referencia —
	junta H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		
	código	510883	referencia 25265
	junta goma ø ext. 86mm int.ø 66mm espesor 2mm para contenedor de sal UE 1 pzs		

			
1			
código	524177	referencia	25034
descripción	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		
Para modelos:	C43D, C43DE, C46DE, C46E, C48D, C48D-2, C48DDL, C48E, C53D, C53DE, C60D, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C90DE, C90DE2, CAP10DE, CAP12DE, CDN3, CDN4, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, CR43D, CR48D, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP45DE, DP50D, DP50D-115V, DP50DE, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, NKD43, NKD48...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	524177		
	código	524148	referencia
			—
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 40.86mm UE 1 pzs		

			
1			
código	510018	referencia	26033
descripción	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm		

accesorios

			
1			
código	512375	referencia	21679 333013
descripción	filtro para recipient abrillantador		
Para modelos:	60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35, C35E, C43, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, C81E, C81EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	510883	referencia	25265
descripción	junta goma ø ext. 86mm int.ø 66mm espesor 2mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
Para modelos:	C43D, C48D, C48D-2, C48DDL, C48E, C53D, C53DE, C60D, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C90DE2, CDN3, CDN4, CMD43, CMD48, CMD52, CR43D, CR48D, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP50D, DP50D-115V, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, NKD43, NKD48, NKD52, RSP40A, RSP50A, SP35D, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40E, SP45D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	510226	referencia	180149 H180149
descripción	tuerca ø 65mm para válvula antirretorno		
Para modelos:	60BT-3, 60EBT, C68EBT, C6EBT, C81EBT, C90EBT, C90EBT2, CAP10BT, CAP12EBT, CAP15EBT, DP50EBT, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6BT, EDI8BT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, LO56, SD5BT, ST48EBT, ST60EBT		

			
1			
código	524178	referencia	25033
descripción	tuerca para contenedor de sal		
Para modelos:	C43D, C43DE, C46DE, C46E, C48D, C48D-2, C48DDL, C48E, C53D, C53DE, C60D, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C90DE, CAP10DE, CAP12DE, CDN3, CDN4, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, CR43D, CR48D, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP45DE, DP50D, DP50D-115V, DP50DE, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, NKD43, NKD48, NKD52...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas

			
1			
código	512065	referencia	21336
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

			
1			
código	512164	referencia	20190
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	CM43, CM48, CMD43, CMD48, E43, NK43, NK48, NKD43, NKD48, T3-80, T4-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD		



1

código	512165	referencia	21335
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	E40-2F, INDY43F, INDY48F, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		



1

código	524999	referencia	330339 H330339
descripción	calentador de agua con aislamiento ø 200mm L 630mm brida brida 3 orificios entrada ø 1/2" H		



1

código	524997	referencia	330322 H330322
descripción	calentador de agua con aislamiento ø 230mm L 640mm brida brida 3 orificios entrada ø 1/2" H		
Para modelos:	AC201, AC241, EDT200, EDT230, HG2LR, HGLR, HTP195, HTP205, HTP220, TR200, TR230, TR-E200, TR-E230, TR-E90		



1

código	512176	referencia	330377 36713
descripción	calentador de agua ø 125mm L 360mm brida brida 3 orificios entrada ø 46		
Para modelos:	C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, ST43DE		



1

código	512181	referencia	18683 35426
descripción	calentador de agua ø 125mm L 370mm brida brida 3 orificios		
Para modelos:	C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP35D-2, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DL, SP40E, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, STS43, STS43D, STS43D-2, STS48D-2		



1

código	512204	referencia	34216 34647
descripción	calentador de agua ø 150mm L 340mm		
Para modelos:	DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, GS-X1021, GS-X1021-WEH, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D		



1

código	524450	referencia	34596
descripción	calentador de agua ø 150mm L 445mm entrada ø 11		
Para modelos:	C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, DP40, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, RSP50, RSP50A, SP45, SP45D, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP5D, STS48, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

código	419063	referencia	330368/1+05990 36558 36558/1 36558+05990
descripción	calentador de agua ø 150mm L 450mm brida brida 3 orificios entrada ø 58		
Para modelos:	AP53E, AP60E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E		

			
1			
código	512000	referencia	330342 33403
descripción	calentador de agua ø 150mm L 500mm		
Para modelos:	C81, C81E, C90, C90DE, C90E, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI5, LO50, LO50E, LO61, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP81, SP81E, US-X501		

			
1			
código	512386	referencia	18212
descripción	calentador de agua ø 150mm L 540mm		
Para modelos:	ED700-90, ED900-90, LO122, LO78		

			
1			
código	511000	referencia	330331 330342 330342 old H330342
descripción	calentador de agua ø 160mm L 500mm capacidad 10l brida brida tres orificios entrada ø 12		

			
1			
código	524998	referencia	330320 H330320
descripción	calentador de agua ø 160mm L 630mm brida brida 3 orificios entrada ø 11		
Para modelos:	AC101, AC91, EDT100, EDT85, TR100, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E90		

juntas			
			
1			
código	698576	referencia	30007
descripción	junta L 31.5mm An 12mm H 4.5mm espesor 4mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

platos giratorios			
			
1			
código	524189	referencia	20071 20071/R 25053
descripción	plato giratorio		
Para modelos:	CDN3, CDN4, CM43, CM48, CM52, CMD43, CMD48, CMD52, CR43, CR43D, CR48, CR48D, E36, E40, E43, NK43, NK48, NKD43, NKD48, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

aros giratorios			
			
1			
código	519420	referencia	15233
descripción	árbol por plato giratorio ø 19.5mm		
Para modelos:	CDN3, CDN4, CM43, CM48, CMD43, CMD48, CR43, CR43D, CR48, CR48D, E36, E40, E43, NK43, NK48, NKD43, NKD48, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

			
1			
código	524191	referencia	20140
descripción	cojinete por plato giratorio completo		
Para modelos:	CM43, E36, E40, E43, NK43		



cartuchos descalcificadores

columnas descalcificadoras



1

código	530000	referencia	25030
--------	--------	------------	-------

descripción	descalcificador cuádruple L 380mm An 180mm
-------------	--



1

código	530019	referencia	H640212
--------	--------	------------	---------

descripción	descalcificador doble
-------------	-----------------------

Para modelos:	C90DE, C90DE2
---------------	---------------



1

código	530021	referencia	33590
--------	--------	------------	-------

descripción	descalcificador triple
-------------	------------------------

Para modelos:	C43D, C48D, C48D-2, C48DDL, C48E, C53D, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43D, CR48D, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP50D, DP50D-115V, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RSP40A, RSP50A, SP35D, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40E, SP45D, SP50D, SP5D, SPR36D, SPR41D, STS43D, STS43D-2, STS48D, STS48D-2, STS48D-rib2, STS53D, STS60D, TDN4-2rib...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)
---------------	--

cajas y paneles frontales

otros



1

código	504350	referencia	602222 H620222
--------	--------	------------	-------------------

descripción	pie de aparato para lavavajillas L 135-230mm
-------------	--

Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90
---------------	--

mecanismos de capota para lavavajillas

pernos



1

código	524378	referencia	H340443
--------	--------	------------	---------

descripción	pasador ø ext. 12mm L 61mm rosca M8x1,25 para lavavajillas
-------------	--

Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230
---------------	---

casquillos



1

código	510817	referencia	H160530
--------	--------	------------	---------

descripción	casquillo distanciador para asidero mecanismo de campana
-------------	--

Para modelos:	ED650E, ED650S
---------------	----------------



1

código	510848	referencia	H290821
--------	--------	------------	---------

descripción	casquillo distanciador para interruptor mecanismo de campana
-------------	--

Para modelos:	C98, EDI5, LO61, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i
---------------	---

soportes para manillas de capota



1

código	510350	referencia	33446
--------	--------	------------	-------

descripción	guía de manilla de campana
-------------	----------------------------

Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP12, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E
---------------	---



1

código	510868	referencia	191013 33438
--------	--------	------------	-----------------

descripción	soporte de asidero mecanismo de campana
-------------	---

Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E
---------------	---

			
1			
código	510869	referencia	191014 33439
descripción	soporte de asidero mecanismo de campana		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

otros			
			
1			
código	510864	referencia	190607 33519
descripción	casquillo para portamuelles mecanismo de campana		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

			
1			
código	511393	referencia	H190149
descripción	refuerzo para soporte de asidero mecanismo de campana		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP12, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

guías para cestos			
barras guía			
			
1			
código	510931	referencia	191051 H191051
descripción	guía deslizadora		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

otros			
			
1			
código	511223	referencia	H191019
descripción	casquillo para interruptor magnético L 76mm ø 16mm rosca M10x1,5 plástico		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E90		

			
1			
código	512024	referencia	H190620
descripción	guía L 44mm An 34mm H 20mm		

cámaras de aire			
cámaras de aire			
			
1			
código	510347	referencia	161303 H161303
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	C90DE, C90EBT, C98, CA55, CAP7, CAP7E, ED550, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		
repuestos para	510347		
	código	510877	referencia 200415 H200415
	junta plana goma ø ext. 18mm int.ø 10mm espesor 3mm UE 1 pzs		
	código	560197	referencia 26758
	tuerca rosca M10 H 8mm EC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
accesorios para	510347		
	código	510877	referencia 200415 H200415
	junta plana goma ø ext. 18mm int.ø 10mm espesor 3mm UE 1 pzs		
	código	560197	referencia 26758
	tuerca rosca M10 H 8mm EC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		



			
código	510759	referencia	161316 25010
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CDN3, CDN4, CM43, CM48, CM52, CMD43, CMD48, CMD52, CR43, CR43D, CR48, CR48D... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	510759		
	código	502036	referencia 200805 25239
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 28.25mm UE 1 pzs		
	código	510760	referencia 161317 25011
empalme de tubo			
accesorios para	510759		
	código	510760	referencia 161317 25011
empalme de tubo			
	código	510761	referencia 25263
junta plana goma D1 ø 38mm D2 ø 25mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	512283	referencia —
junta plana goma D1 ø 38.5mm D2 ø 24.5mm espesor 2mm UE 1 pzs			

			
código	511199	referencia	131308 H161308
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6BT, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO56, LO61, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		
accesorios para	511199		
	código	511283	referencia H200927
junta plana goma ø ext. 30mm int.ø 20mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	511284	referencia 270121 H270121
tuerca			
	código	511286	referencia —
abrazadera de tubo ø 38mm espesor de hilo 3.2mm UE 1 pzs			
	código	511289	referencia —
tubo flexible ø ext. 9.5mm int.ø 5mm L 420mm núm. Ref. 161312			

			
código	512258	referencia	29640
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

			
código	512198	referencia	180420
descripción	cámara de aire L 70mm An 50mm ø 28mm tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	C6EBT, C81EBT, CAP15EBT, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6BT, EDI8BT, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		

accesorios para cámaras de aire

			
código	510760	referencia	161317 25011
descripción	empalme de tubo		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	510761	referencia	25263
descripción	junta plana goma D1 ø 38mm D2 ø 25mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	510877	referencia	200415 H200415
descripción	junta plana goma ø ext. 18mm int.ø 10mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60EBT, AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, SP45DE, SP45E, SP5, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5D, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		

			
2			
código	511283	referencia	H200927
descripción	junta plana goma ø ext. 30mm int.ø 20mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C81E, CAP10, CAP10BT, CAP12, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6BT, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO56, LO61, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SP81E, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

			
1			
código	511284	referencia	270121 H270121
descripción	tuerca		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, C81E, C81EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT2, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7E, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6BT, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, LO56, LO61, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SP81E, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

mecánicas para lavavajillas de cinta transportadora

			
1			
código	529234	referencia	620144 620648 H620144
descripción	árbol de accionamiento para sistema de transporte		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

			
1			
código	504361	referencia	H170238
descripción	palanca L 95mm An 30mm H 35mm		

			
1			
código	504346	referencia	H170314
descripción	rueda de rodadura para sistema de transporte H 19.5mm ø 30mm agujero ø 9mm		

bloqueos antirretorno

bloqueos antirretorno

			
1			
código	504265	referencia	33506
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C53DE, C6, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP12, CAP7, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, ED550, ED650E, ED650S, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SP35-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	510220	referencia	191095 H191095
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	60BT-3, 60EBT, C68EBT, C6EBT, C81EBT, C90EBT, C90EBT2, CAP10BT, CAP12EBT, CAP15EBT, DP50EBT, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6BT, EDI8BT, LO56, SD5BT, ST48EBT, ST60EBT		
accesorios para	510220		
	código	510226	referencia 180149 H180149
	tuerca ø 65mm para válvula antirretorno		
	código	510234	referencia —
	junta plana goma ø ext. 65mm int.ø 47mm espesor 2mm UE 1 pzs		



1



código	512200	referencia	620535 H620535
descripción	bloqueo antirretorno empalme 12 90° tubo ø 12mm		
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C6E, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP7, CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, ED550, ED650E, ED650S, FW35E, FW40E, SO100, SO120, SO55, SO55E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

1



código	511277	referencia	33502
descripción	pieza T rosca 1/2" ø 18mm		
Para modelos:	C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C53DE, C6, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP12, CAP7, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, ED550, ED650E, ED650S, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-2rib, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SP35-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

1



código	512063	referencia	33505
descripción	junta int.ø 21mm ø ext. 30mm espesor 2mm		
Para modelos:	C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C53, C53DE, C6, C60, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C90, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP12, CAP7, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, ED550, ED650E, ED650S, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO134, LO134ALTA, LO50, LO67...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	511394	referencia	25032
descripción	tapa para cuba con rosca D1 ø 88mm D2 ø 65mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, CM43, CM48, CM52, CM60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E40, E43, E50, FW35, FW40, FW40B, FW45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	511394		
	código	511395	referencia 25245
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 71.12mm UE 1 pzs			
	código	511396	referencia 25008
tuerca			

1



código	510349	referencia	160755
descripción	tapón D1 ø 87mm montaje ø 72mm int.ø 60mm		
Para modelos:	60EBT, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP50DE, SP50E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E		
accesorios para	510349		
	código	510947	referencia —
junta plana goma ø ext. 85mm int.ø 73mm espesor 2mm UE 1 pzs núm. Ref. 200489 para COMENDA			

macánica de puertas

pernos

1



código	502260	referencia	15995
descripción	adaptador ø 7mm L 21.5mm rosca M6 para puerta inox		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

1



1

1





bisagras



1

código	501444	referencia	37339 450250+324170+190685
descripción	bisagra de puerta Kit HOONVED		
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, FW35E, FW40E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E		



1

código	501443	referencia	324170
descripción	bisagra de puerta L 150mm HOONVED		
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, FW35E, FW40E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		
repuestos para	501443		
	código	512405	referencia
	casquillo para bisagra de puerta batiente plástico ø 10mm L 9mm		

pernos de bisagra



1

código	511375	referencia	15568 342087 H15568
descripción	pasador de bisagra ø 6mm D1 ø 4mm L 55mm rosca M4 acero inoxidable		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	511628	referencia	H341927
descripción	pasador de bisagra ø 6mm L 60mm rosca M6x1 acero inoxidable		
Para modelos:	C53DE, C53E, C60DE, C60E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E		

puertas



1

código	524533	referencia	36898 37531+200217+323724+323725+2x450298
descripción	puerta Kit para lavavajillas An 589mm H 451mm		
Para modelos:	60EBT, C53E, C60DE, C60E, C6DE, C6E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E		

topes de puerta



1

código	510957	referencia	190619 H190619
descripción	tope de puerta mecanismo de cierre		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW35, FW40, FW40B... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cierres



1

código	692100	referencia	180508 37198
descripción	cierre de enganche L 36mm ø 17mm		
Para modelos:	60EBT, C60DE, C60E, C6DE, C6E, C6EBT, SP50DE, SP50E		

1

código	512160	referencia	20018	
descripción	cierre de puerta			
Para modelos:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E40-2F, E43, E50, K80F, K80G, M60, NK43, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80, TS43, TS48			
accesorios para	512160			
	código	512369	referencia	25052
contrapieza retén				

			
1			
código	512368	referencia	22121
descripción	cierre de puerta cierre		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C4, FW35, FW40, FW45, FW50		

			
1			
código	510008	referencia	33336
descripción	cierre de puerta para lavavajillas		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	512369	referencia	25052
descripción	contrapieza retén		
Para modelos:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E40-2F, E43, E50, K80F, K80G, M60, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80, TS43, TS48		

			
1			
código	511165	referencia	331116 H331116
descripción	gancho de cierre para puerta		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

otros				
				
1				
código	512405	referencia	190685	
descripción	casquillo para bisagra de puerta batiente plástico ø 10mm L 9mm			
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, FW35E, FW40E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT			
accesorios para	512405			
	código	501443	referencia	324170
bisagra de puerta L 150mm HOONVED				

			
1			
código	524451	referencia	35202
descripción	casquillo roscado para barra de tracción L 12mm D1 ø 9.6mm D2 ø 7.75mm		
Para modelos:	C90, LO50, RLO50, US-X501		

			
1			
código	512104	referencia	31956
descripción	cubierta para pestillo caja de empalme		
Para modelos:	BPN48, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		



1

código	512103	referencia	31817
descripción	pestillo retén		
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		



1

código	510938	referencia	H331764
descripción	placa de sujeción junta de puerta placa de sujeción		
Para modelos:	EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI4, EDI6-2, EDI8-2, LO134-2, LO134ALTA-2, LO56, LO67-2, LO83-2		



1

código	519411	referencia	18069
descripción	soporte para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

uniones roscadas



1

código	512313	referencia	30436
descripción	tuerca		
Para modelos:	E40-2F, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		



1

código	510457	referencia	H160755
descripción	tuerca para tapón		
Para modelos:	60EBT, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E		



1

código	512074	referencia	26651
descripción	tuerca rosca 1/2" H 7mm EC 27 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	ED600-95, ED630-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, K80F, K80G, LO122, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO60, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400, T3-80, T4-80, T5-80		



1

código	511576	referencia	160789
descripción	tuerca rosca M10x1,5 H 5mm EC 19 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	CAP15EBT		



1

código	512382	referencia	18463
descripción	unión roscada para brazo de lavado		




1

código	512177	referencia	33476
descripción	unión roscada rosca 1/4" H 27mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

			
1			
código	512178	referencia	33540
descripción	unión roscada rosca M16x1,25 H 31mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

cortinas

cortinas

			
1			
código	510941	referencia	190910 H190906
descripción	cortina An 620mm H 473mm N2S		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

barras de cortina

			
1			
código	533175	referencia	340422 H340422
descripción	barra de cortina L 660mm ø 8mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

sistemas de lavado y aclarado

			
1			
código	512508	referencia	36213
descripción	anillo distnciador ø 22mm int.ø 14mm H 14mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

			
1			
código	517629	referencia	25039
descripción	arandela para brazo de aclarado ø 12/18mm		
Para modelos:	ED630-90, ED650E-90, ED650S-90, ED700, ED900		

			
1			
código	517628	referencia	25038
descripción	arandela para brazo de aclarado ø 16mm		
Para modelos:	ED630-90, ED650E-90, ED650S-90, ED700, ED900		

			
1			
código	512046	referencia	30557
descripción	boquilla de lavado pos. de montaje arriba H 38mm ø 97mm		
Para modelos:	DP35, DP35D, INDY43F, INDY48F, STS43, STS43D, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD		

			
1			
código	512259	referencia	30664
descripción	brida para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	C53, C53D, C60, C60D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E40-2F, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		



1

código	511433	referencia	36187
descripción	casquillo ø 23mm H 20mm		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55E, SP81, SP81E		



1

código	513318	referencia	190697
descripción	casquillo ø 32mm H 28mm rosca 3/4" int. ø 15.8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		



1

código	512240	referencia	32282
descripción	casquillo para brazo de aclarado		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APSE43, APSE48, APSE53, FW35, FW40, FW40B, FW45		



1

código	512262	referencia	H190641
descripción	casquillo para brazo de aclarado		
Para modelos:	C90DE2, C90E2, C90EBT2, C98, CA120, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP12, CAP7, CAP7E, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, LO134-2, LO134ALTA-2, LO56, LO62, LO67-2, LO83-2, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55E		



1

código	511240	referencia	35968
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55E, SP81, SP81E		



1

código	511432	referencia	33468
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	C81, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SP81		



1

código	511434	referencia	36188
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55E, SP81, SP81E		



1

código	512040	referencia	25056
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED900, TS-80		



1

código	512047	referencia	30402
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	DP35, DP35D, INDY43F, INDY48F, STS43, STS43D, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD		

			
1			
código	512050	referencia	17972
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	C53, C53D, C60, C60D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, INDY53F, INDY60F, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, UNI53C, UNI60C		

			
1			
código	512053	referencia	17971
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

			
1			
código	512062	referencia	18703
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C3, C4, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

			
1			
código	512064	referencia	32888
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C53, C53D, C60, C60D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

			
1			
código	512275	referencia	34262
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

			
1			
código	512291	referencia	25057
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	K80F, M60, T3-80, T4-80, T6-80		

			
1			
código	512321	referencia	35233
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		

			
1			
código	512383	referencia	31281
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48		

			
1			
código	512211	referencia	34383
descripción	cojinete para brazo de aclarado		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C35, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C81, C81E, C90, C90DE, C90E, C90EBT, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO134, LO134ALTA, LO50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1			
código	512239	referencia	32358
descripción	cojinete de brazo de lavado		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		



1			
código	512307	referencia	30483 35959
descripción	cojinete de brazo de lavado		
Para modelos:	E40-2F, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI13, EDI13ALTA, EDI5, EDI6, EDI8, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, LO122, LO134, LO134ALTA, LO60, LO61, LO67, LO78, LO83, RLO200, RLO300, RLO400, TS43, TS48		



1			
código	518085	referencia	180232 H180232
descripción	contrasoprote para brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo L 102mm An 102mm		
accesorios para	518085		
	código	510899	referencia 200830 H200830
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs		
	código	519462	referencia 200428 H200428
	junta L 100mm An 100mm		



1			
código	512406	referencia	30662
descripción	cubierta para brazos de lavado int.ø 48mm ø ext. 79mm espesor 8.5mm		
Para modelos:	E40-2F, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48		



1			
código	512043	referencia	16575
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90		




1			
código	512038	referencia	31659
descripción	distribuidor		
Para modelos:	INDY48F, UNI48C, UNI48CD		



1			
código	512061	referencia	18691
descripción	empalme de tubo rosca 1/2"		
Para modelos:	C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SPB35		



1			
código	512245	referencia	33544
descripción	empalme de tubo rosca 1/2" boquilla ø 30mm int.ø 16mm longitud boquilla 28mm longitud total 35mm ø ext. 31.5mm		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C43, C43ALTA, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35ALTA, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1			
código	519462	referencia	200428 H200428
descripción	junta L 100mm An 100mm		

			
1			
código	505314	referencia	31063
descripción	junta para brazo de lavado espesor 1mm L 74.5mm An 42mm		
Para modelos:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, LO122, LO60, LO61, LO78		

			
1			
código	505399	referencia	200977
descripción	junta para brazo de lavado ø 21mm int.ø 12mm espesor 5mm		

			
1			
código	517796	referencia	06785
descripción	pieza de empalme para brazo de aclarado int.ø 7mm ø ext. 10.7mm L 18mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C3, C4, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		



1

código	519571	referencia	H180406
descripción	pieza de empalme para distribuidor de lavabo L 220mm An 120mm H 60mm ø ext. 51mm agujero ø 42mm espesor 4.75mm		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		
accesorios para	519571		
	código	519462	referencia
	200428 H200428		
	junta L 100mm An 100mm		
	código	520118	referencia
	—		
	abrazadera de tubo ø 50-70mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		



1

código	507571	referencia	180407 H180407
descripción	pieza terminal para distribuidor de lavabo L 170mm An 120mm H 60mm ø ext. 51mm agujero ø 41mm espesor 4.75mm para COMEN-DA para ACxxx		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		
accesorios para	507571		
	código	519462	referencia 200428 H200428
junta L 100mm An 100mm			

accesorios para		507571	
	código	520118	referencia
	—		
abrazadera de tubo ø 50-70mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017			

			
1			
código	511668	referencia	H190674
descripción	reducción para tubo de lavado ø 18mm		
Para modelos:	CAP10, CAP10BT, CAP12, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120		

			
1			
código	512068	referencia	25036
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E40-2F, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	512233	referencia	17922
descripción	tapón ciego rosca 1/4" EC 24		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

			
1			
código	512085	referencia	31165
descripción	tobera de impulso		



1

código	512241	referencia	17920
descripción	tornillo		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		



1

código	511185	referencia	261005
descripción	tornillo para soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	60EBT, AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		



1

código	510801	referencia	160113 H160113
descripción	tubo int.ø 8mm ø 12mm plástico al metro		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		



1

código	512242	referencia	17915
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	APS60, APSE60, FW50		



1

código	512248	referencia	17913
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APSE43, APSE48, APSE53, DP35, DP35D, DP40, DP40D, FW35, FW40, FW40B, FW45, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS60, STS60D		



1

código	512250	referencia	17938
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	APS60, APSE60, FW50		



1

código	512279	referencia	34396
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	DP35, DP35D, DP40, DP40D, GS-X1021, GS-X1021-WEH, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS60, STS60D		



1

código	512280	referencia	34397
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C53, C53D, C60, C60D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

código	512197	referencia	33729
descripción	tubo de aclarado pos. de montaje abajo ø 10. Dezm L 270mm		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		



1

código	524514	referencia	33473
descripción	tubo de aclarado pos. de montaje arriba ø 12mm L 265mm		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, TS43		



1

código	512042	referencia	25055
descripción	tuerca		
Para modelos:	ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED900, K80F, M60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80		

			
1			
código	512377	referencia	27155
descripción	tuerca		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPS43, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	512257	referencia	34382
descripción	tuerca moleteada rosca M10L ø 30mm H 6.5mm inox		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C35, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, C81, C90, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1021, GS-X1021-WEH, LO50, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP81, SPB35, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	512244	referencia	32359
descripción	tuerca para brazo de lavado		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C4, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D		

			
1			
código	512212	referencia	34998
descripción	tuerca moleteada rosca M10x1,5 ø 30mm H 6.4mm inox		
Para modelos:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO134, LO134ALTA, LO50, LO50E, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400, RLO50, SMW15, SMW15E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP81...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	512157	referencia	15362
descripción	tuerca rosca M12		
Para modelos:	APS60, APSE60, ED650E, ED650S, FW50, K80F		

			
1			
código	512322	referencia	32234 35234
descripción	unión roscada		
Para modelos:	C3, C4, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		

			
1			
código	698577	referencia	36006
descripción	tuerca moleteada pos. de montaje arriba/abajo rosca M18 ø 35.3mm H 6mm inox		
Para modelos:	C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO50, LO50E, LO56, LO62, LO67...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	512069	referencia	17933
descripción	unión roscada para tubo de lavado		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



sistemas de lavado y aclarado (por fabricante)

HOONVED



1			
código	512005	referencia	17976
descripción	brazo de lavado		
Para modelos:	C53, C60, DP45, DP45D, DP50, DP50D, INDY53F, INDY60F, STS43, STS43D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, UNI53C, UNI60C		



1			
código	518597	referencia	H420553
descripción	brazo de lavado		
Para modelos:	C81, C81E, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP12, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55E, SP81, SP81E		
repuestos para	518597		
	código	509999	referencia —
	casquillo para brazo de aclarado H 53mm ø 48.5mm inox		
	código	510236	referencia —
	arandela int.ø 21mm ø ext. 28mm espesor 1mm inox UE 1 pzs		
	código	511241	referencia 36011
	tuerca moleteada rosca M26x1 acero inoxidable ø 48.6mm H 10mm		



1			
código	512300	referencia	17974
descripción	brazo de lavado L 385mm boquillas 7 montaje ø 22/49mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	C3, DP35, DP35D, DP40, DP40D, INDY43F, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS60, STS60D, UNI43C		



1			
código	512316	referencia	35140
descripción	brazo de lavado L 388mm boquillas 7 montaje ø 14/45,5mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	DP35-2, DP35D-2, ST43DE, ST43E, STS43-2, STS43D-2		



1			
código	512006	referencia	17977
descripción	brazo de lavado L 413mm boquillas 9 montaje ø 48.5mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	INDY60F, UNI60C		



1			
código	512004	referencia	17975
descripción	brazo de lavado L 415mm boquillas 9 montaje ø 32mm pos. de montaje arriba y abajo		
Para modelos:	C4, C53, C53D, C60, C60D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, GS-X1021, GS-X1021-WEH, INDY48F, INDY53F, SP45, SP45D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, UNI48C, UNI48CD, UNI53C		
accesorios para	512004		



código	512050	referencia	17972
casquillo para brazo de lavado			



código	512053	referencia	17971
casquillo para brazo de lavado			



código	512062	referencia	18703
casquillo para brazo de lavado			



código	512275	referencia	34262
casquillo para brazo de lavado			

			
1			
código	512317	referencia	35141
descripción	brazo de lavado L 417mm boquillas 9 montaje ø 14/45,5mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, ST48DE, ST48E, ST48EBT, ST548-2, ST548D-2, ST548D-rib2, ST548-rib2, TDN4-2rib		

			
1			
código	512002	referencia	17085
descripción	brazo de lavado L 540mm boquillas 10 montaje ø 60mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	C81, CA120, CA55, CA90, ED550, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SP81		

			
1			
código	512007	referencia	33586
descripción	brazo de lavado L 480mm boquillas 8 montaje ø 48mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C53, C53D, C60, C60D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, ST543, ST543D, ST548, ST548D, ST553, ST553D, ST560, ST560D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

			
1			
código	512299	referencia	21060
descripción	brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	INDY53F		

			
1			
código	510259	referencia	H20548 H420548
descripción	brazo de lavado L 505mm pos. de montaje arriba/abajo boquillas 8 montaje ø 12/41mm		
Para modelos:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E		
repuestos para	510259		
	código	510313	referencia 190617 H190617
	casquillo H 12mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm para cruceta de brazo de lavado		
	código	511007	referencia H191070
	casquillo para soporte de brazo de lavado		
	código	511231	referencia H191069
	cojinete de brazo de lavado		

			
1			
código	510313	referencia	190617 H190617
descripción	casquillo H 12mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm para cruceta de brazo de lavado		
Para modelos:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, CA120, CA55, CA90, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		

			
1			
código	511007	referencia	H191070
descripción	casquillo para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E		



1



código	512314	referencia	35081
descripción	brazo de aclarado L 340mm montaje ø 16mm boquillas 4		
Para modelos:	DP35-2, DP35D-2, ST43DE, ST43E, STS43-2, STS43D-2		
repuestos para	512314		
	código	511237	referencia 34360
	junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 7mm UE 1 pzs		
	código	511238	referencia 34293
	contrasoporte para boquilla de aclarado		
	código	512210	referencia 34997
	perno de aclarado		
	código	512211	referencia 34383
	cojinete para brazo de aclarado		
	código	512232	referencia 34264
	boquilla de aclarado		

1



código	512270	referencia	34385
descripción	brazo de aclarado L 340mm montaje ø 16mm boquillas 42 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	C35, C43, C43D, C48, C48D, DP35, DP35D, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35, STS43, STS43D		
repuestos para	512270		
	código	511237	referencia 34360
	junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 7mm UE 1 pzs		
	código	511238	referencia 34293
	contrasoporte para boquilla de aclarado		
	código	512211	referencia 34383
	cojinete para brazo de aclarado		
	código	512232	referencia 34264
	boquilla de aclarado		
	código	512257	referencia 34382
	tuerca moleteada rosca M10L ø 30mm H 6.5mm inox		

1



código	512252	referencia	34395 34395/R
descripción	brazo de aclarado L 350mm montaje ø 16mm boquillas 4 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	C35, C43, C43D, C48, C48D, SP35, SP35D, SP40, SP40D		
repuestos para	512252		
	código	511237	referencia 34360
	junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 7mm UE 1 pzs		
	código	511238	referencia 34293
	contrasoporte para boquilla de aclarado		
	código	512211	referencia 34383
	cojinete para brazo de aclarado		
	código	512232	referencia 34264
	boquilla de aclarado		

1



código	512202	referencia	36245
descripción	brazo de aclarado L 415mm montaje ø 12mm boquillas 5 pos. de montaje arriba		

1



código	512271	referencia	34386
descripción	brazo de aclarado L 417mm montaje ø 16mm boquillas 5 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, GS-X1021, GS-X1021-WEH, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D		
repuestos para	512271		
	código	511237	referencia 34360
	junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 7mm UE 1 pzs		
	código	511238	referencia 34293
	contrasoporte para boquilla de aclarado		

Continúa en la página siguiente

repuestos para 512271				
	código	512018	referencia	34384
perno de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 16mm rosca M10L L 38mm				
	código	512211	referencia	34383
cojinete para brazo de aclarado				
	código	512232	referencia	34264
boquilla de aclarado				
	código	512257	referencia	34382
tuerca moleteada rosca M10L ø 30mm H 6.5mm inox				

1

código	512315	referencia	35082
descripción	brazo de aclarado L 418mm montaje ø 16mm boquillas 5 pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, ST48DE, ST48E, ST48EBT, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		
repuestos para	512315		
	código	511237	referencia 34360
junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 7mm UE 1 pzs			
	código	511238	referencia 34293
contrasoprote para boquilla de aclarado			
	código	512210	referencia 34997
perno de aclarado			
	código	512211	referencia 34383
cojinete para brazo de aclarado			
	código	512232	referencia 34264
boquilla de aclarado			

1

código	512272	referencia	34387	
descripción	brazo de aclarado L 484mm montaje ø 16mm boquillas 6 pos. de montaje arriba/abajo			
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C53, C53D, C60, C60D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS			
repuestos para	512272			
	código	511237	referencia	34360
junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 7mm UE 1 pzs				

repuestos para 512272				
	código	511238	referencia	34293
contrasorte para boquilla de aclarado				
	código	512018	referencia	34384
perno de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 16mm rosca M10L L 38mm				
	código	512211	referencia	34383
cojinete para brazo de aclarado				
	código	512232	referencia	34264
boquilla de aclarado				
	código	512257	referencia	34382
tuerca moleteada rosca M10L ø 30mm H 6.5mm inox				



1

código	512188	referencia	430344 H430344
descripción	brazo de aclarado L 500mm montaje ø 16mm boquillas 6 pos. de montaje arriba/abajo acero inoxidable		
Para modelos:	CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP7, CAP7E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO55, SO55E		
repuestos para	512188		
	código	510307	referencia 261009 H261009
tornillo de cabeza moleteada rosca M6 H 3mm rosca L 8mm ø 28mm inox			
	código	511237	referencia 34360
junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 7mm UE 1 pzs			
	código	511238	referencia 34293
contrasorte para boquilla de aclarado			
	código	511242	referencia H450218
soporte para uniones roscadas L 30mm H 16mm An 22mm			
	código	512232	referencia 34264
boquilla de aclarado			
	código	512262	referencia H190641
casquillo para brazo de aclarado			



1

código	512479	referencia	36409 36410
descripción	brazo de aclarado L 500mm pos. de montaje arriba/abajo boquillas 6 para modelo C53/60 E		
Para modelos:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		
accesorios para	512479		
	código	511237	referencia 34360
	junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 7mm UE 1 pzs		
	código	511238	referencia 34293
	contrasoprote para boquilla de aclarado		
	código	512211	referencia 34383
	cojinete para brazo de aclarado		
	código	512212	referencia 34998
	tuerca moleteada rosca M10x1,5 ø 30mm H 6.4mm inox		
	código	512232	referencia 34264
	boquilla de aclarado		

1

código	512209	referencia	35404
descripción	brazo de aclarado L 530mm pos. de montaje arriba/abajo boquillas 6 montaje ø 16mm		
repuestos para	512209		
	código	510303	referencia 31014 456030 H200818
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
	código	510309	referencia 170911 H170911
	boquilla para brazo de aclarado pos. de montaje derecho/izquierdo		
	código	510310	referencia 170704 H170704
	contrasoprote para boquilla de aclarado		
	código	511004	referencia H260226
	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 12mm inox DIN 84/ISO 1207 UE 1 pzs soporte ranura L 14.5mm		
	código	512210	referencia 34997
	perno de aclarado		
	código	512211	referencia 34383
	cojinete para brazo de aclarado		

repuestos para 512209

código	512212	referencia	34998
	tuerca moleteada rosca M10x1,5 ø 30mm H 6.4mm inox		
código	560140	referencia	30194
	tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		

1

código	512186	referencia	36237
descripción	brazo de lavado L 335mm boquillas 4 montaje ø 15/26mm pos. de montaje abajo		

1

código	512187	referencia	36238
descripción	brazo de lavado pos. de montaje abajo L 393mm boquillas 5 acero inoxidable		

1

código	512232	referencia	34264
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C81, C90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP7, CAP7E, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	517625	referencia	34263
descripción	boquilla de lavado H 16mm ø 12mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

1

código	511238	referencia	34293
descripción	contrasoprote para boquilla de aclarado		

			
código	512320	referencia	34293
descripción	contrasoporte para boquilla de aclarado		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C81, C90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP7, CAP7E, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	511237	referencia	34360
descripción	junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 7mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C81, C90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP7, CAP7E, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	511242	referencia	H450218
descripción	soporte para uniones roscadas L 30mm H 16mm An 22mm		
Para modelos:	C90DE2, C90E2, C90EBT2, C98, CA120, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP12, CAP7, CAP7E, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, LO134-2, LO134ALTA-2, LO56, LO62, LO67-2, LO83-2, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55E		

			
código	510307	referencia	261009 H261009
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M6 H 3mm rosca L 8mm ø 28mm inox		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	512325	referencia	33892 430316
descripción	brazo de aclarado L 490mm montaje ø 12mm boquillas 6 pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	CA120, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO120		
repuestos para	512325		
	código	510307	referencia 261009 H261009
	tornillo de cabeza moleteada rosca M6 H 3mm rosca L 8mm ø 28mm inox		
	código	510369	referencia H380314
	boquilla para brazo de aclarado		
	código	511242	referencia H450218
	soporte para uniones roscadas L 30mm H 16mm An 22mm		
	código	512262	referencia H190641
	casquillo para brazo de aclarado		

			
código	510369	referencia	H380314
descripción	boquilla para brazo de aclarado		
Para modelos:	CA120, CA90, CAP12, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO120		

			
código	511242	referencia	H450218
descripción	soporte para uniones roscadas L 30mm H 16mm An 22mm		
Para modelos:	C90DE2, C90E2, C90EBT2, C98, CA120, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP12, CAP7, CAP7E, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, LO134-2, LO134ALTA-2, LO56, LO62, LO67-2, LO83-2, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55E		

			
código	510307	referencia	261009 H261009
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M6 H 3mm rosca L 8mm ø 28mm inox		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	512385	referencia	33968 H420551
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 410mm L - brazo de aclarado 410mm pos. de montaje arriba boquillas de lavado 6 boquillas de aclarado 4 montaje ø 12/45mm		
Para modelos:	C35E, C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35ALTA, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SPB35E		
repuestos para	512385		
	código	510307	referencia 261009 H261009
	tornillo de cabeza moleteada rosca M6 H 3mm rosca L 8mm ø 28mm inox		
	código	510322	referencia 27050
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs		
	código	510323	referencia 160734 33793
	tapa terminal para brazo de aclarado		
	código	510325	referencia 170956 H170956
	boquilla para brazo de lavado		
	código	510327	referencia 170946 33791 H170946
	boquilla para brazo de aclarado		
	código	510329	referencia 190624 190649 H190624 H190649
	casquillo H 13.5mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm para brazo de lavado		
	código	510901	referencia H200843
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 13mm UE 1 pzs		
	código	510902	referencia 33790
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 9.5mm UE 1 pzs		
	código	512265	referencia 140106 H140108
	soporte para uniones roscadas		
	código	528583	referencia 33792
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.13mm UE 1 pzs		

			
código	510275	referencia	420526 H420526
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 505mm L - brazo de aclarado 505mm pos. de montaje arriba/abajo boquillas de lavado 8 boquillas de aclarado 5 montaje ø 12/45mm		
Para modelos:	C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, SP5, SP5D, SP5DE, SP5E		
repuestos para	510275		
	código	510307	referencia 261009 H261009
	tornillo de cabeza moleteada rosca M6 H 3mm rosca L 8mm ø 28mm inox		
	código	510321	referencia 160736 H160736
	tapa terminal para brazo de lavado		
	código	510322	referencia 27050
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs		
	código	510323	referencia 160734 33793
	tapa terminal para brazo de aclarado		
	código	510325	referencia 170956 H170956
	boquilla para brazo de lavado		
	código	510327	referencia 170946 33791 H170946
	boquilla para brazo de aclarado		
	código	510329	referencia 190624 190649 H190624 H190649
	casquillo H 13.5mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm para brazo de lavado		
	código	510902	referencia 33790
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 9.5mm UE 1 pzs		
	código	512265	referencia 140106 H140108
	soporte para uniones roscadas		
	código	528583	referencia 33792
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.13mm UE 1 pzs		



			
código	510327	referencia	170946 33791 H170946
descripción	boquilla para brazo de aclarado		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	510327		
	código	510902	referencia 33790
			
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 9.5mm UE 1 pzs			

			
código	528583	referencia	33792
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.13mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	510901	referencia	H200843
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 13mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D, SP5DE, SP5E, SPB35, SPB35E		

			
código	510902	referencia	33790
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 9.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, LO134, LO134ALTA, LO50, LO50E, LO67, LO83, RLO200...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	512265	referencia	140106 H140108
descripción	soporte para uniones roscadas		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C6, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C6E, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D, SP5DE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	510323	referencia	160734 33793
descripción	tapa terminal para brazo de aclarado		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	510325	referencia	170956 H170956
descripción	boquilla para brazo de lavado		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D, SP5DE, SP5E, SPB35, SPB35E		

			
código	510329	referencia	190624 190649 H190624 H190649
descripción	casquillo H 13.5mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm para brazo de lavado		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D, SP5DE, SP5E, SPB35, SPB35E		

			
código	510322	referencia	27050
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, E40-2F, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, K80F, LO122, LO60, LO61, LO78, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	510313	referencia	190617 H190617
descripción	casquillo H 12mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm para cruceta de brazo de lavado		
Para modelos:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, CA120, CA55, CA90, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		



1

código	510310	referencia	170704 H170704
descripción	contrasoprote para boquilla de aclarado		
Para modelos:	C68DE, C68E, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, LO50, LO50E, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SP68DE, SP68E, SP81E, US-X501		



1

código	510305	referencia	H180213
descripción	contrasoprote para boquilla de lavado		



1

código	510871	referencia	H191022
descripción	cruceta de brazo de lavado		



1

código	510303	referencia	31014 456030 H200818
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, BPS43, C68DE, C68E, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, LO50, LO50E, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SP68DE, SP68E, SP81E, TS43, TS48, US-X501		



1

código	510302	referencia	29670 H200823 H200824
descripción	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPS43, BPS52, C68DE, C68E, E40-2F, EDT100, EDT140, EDT85, FW35, FW35E, FW40, FW40B, FW40E, FW45, FW50, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, SP68DE, SP68E, TR100, TR140, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNIS3C, UNI60C		



1

código	512265	referencia	140106 H140108
descripción	soporte para uniones roscadas		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C6, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C6E, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D, SP5DE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	510307	referencia	261009 H261009
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M6 H 3mm rosca L 8mm ø 28mm inox		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	510272	referencia	33479	
descripción	brazo de aclarado L 500mm pos. de montaje arriba/abajo boquillas 6 montaje ø 12mm			
Para modelos:	CA55, CA90, ED550, ED650E, RCA1100, RCA1200, RCA1200i			
repuestos para	510272			
	código	508122	referencia	—
	tapa terminal			
	código	510303	referencia	31014 456030 H200818
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs			
	código	510307	referencia	261009 H261009
	tornillo de cabeza moleteada rosca M6 H 3mm rosca L 8mm ø 28mm inox			
	código	510309	referencia	170911 H170911
	boquilla para brazo de aclarado pos. de montaje derecho/izquierdo			
	código	510310	referencia	170704 H170704
	contrasoprote para boquilla de aclarado			
	código	510313	referencia	190617 H190617
	casquillo H 12mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm para cruceta de brazo de lavado			
	código	510315	referencia	170929 H170929
	boquilla para brazo de aclarado pos. de montaje centro/interno			

Continúa en la página siguiente

repuestos para 510272				
	código	510317	referencia	170930 H170930
boquilla ciega pos. de montaje centro para brazo de aclarado				
	código	510872	referencia	191030 H191030
empalme de brazo de aclarado				
	código	560052	referencia	—
tornillo plano rosca M5 L 10mm inox UE 20 pzs soporte ranura ø cabezal 12.5mm				
	código	560140	referencia	30194
tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo				
	código	560454	referencia	—
tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 22mm inox DIN 84/ISO 1207 UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 7mm espesor cabezal 2.5mm				

	1			
código	510315	referencia	170929 H170929	
descripción	boquilla para brazo de aclarado pos. de montaje centro/interno			
Para modelos:	C68DE, C68E, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SP68DE, SP68E			

	1			
código	510309	referencia	170911 H170911	
descripción	boquilla para brazo de aclarado pos. de montaje derecho/izquierdo			
Para modelos:	C68DE, C68E, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, LO50, LO50E, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SP68DE, SP68E, SP81E, US-X501			

	1			
código	510317	referencia	170930 H170930	
descripción	boquilla ciega pos. de montaje centro para brazo de aclarado			
Para modelos:	C68DE, C68E, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SP68DE, SP68E			

	1			
código	510313	referencia	190617 H190617	
descripción	casquillo H 12mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm para cruceta de brazo de lavado			
Para modelos:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, CA120, CA55, CA90, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT			

	1			
código	510310	referencia	170704 H170704	
descripción	contrasoporte para boquilla de aclarado			
Para modelos:	C68DE, C68E, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, LO50, LO50E, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SP68DE, SP68E, SP81E, US-X501			

	1			
código	510872	referencia	191030 H191030	
descripción	empalme de brazo de aclarado			
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i			

	1			
código	510303	referencia	31014 456030 H200818	
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs			
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, BPS43, C68DE, C68E, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, LO50, LO50E, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SP68DE, SP68E, SP81E, TS43, TS48, US-X501			

	1			
código	510307	referencia	261009 H261009	
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M6 H 3mm rosca L 8mm ø 28mm inox			
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			

	1			
código	512222	referencia	21899	
descripción	brazo de lavado L 290mm boquillas 4 montaje ø 14/27mm pos. de montaje arriba			
Para modelos:	APS43, APS48B, APSE43, FW35			



1

código	512223	referencia	21866
descripción	brazo de lavado L 345mm boquillas 4 montaje ø 26.5mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APSE43, APSE48, APSE53, FW35, FW40, FW40B, FW45		
repuestos para	512223		
	código	512091	referencia 30516
tapa terminal			
	código	512194	referencia 32360
empalme de brazo de aclarado ø 84mm H 30mm			
	código	512231	referencia 29156
boquilla de lavado			
	código	512240	referencia 32282
casquillo para brazo de aclarado			

1

código	512225	referencia	21867
descripción	brazo de lavado L 415mm boquillas 5 montaje ø 26.5mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	APS48, APS48B, APS53, APSE48, FW40, FW40B		
repuestos para	512225		
	código	512091	referencia 30516
tapa terminal			
	código	512194	referencia 32360
empalme de brazo de aclarado ø 84mm H 30mm			
	código	512231	referencia 29156
boquilla de lavado			
	código	512240	referencia 32282
casquillo para brazo de aclarado			
	código	512278	referencia 18345
arandela distanciadora			

1

código	512227	referencia	21884
descripción	brazo de lavado L 472mm boquillas 5 montaje ø 14/26mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	APS60, APSE60, FW50		
repuestos para	512227		
	código	512091	referencia 30516
tapa terminal			
	código	512157	referencia 15362
tuerca rosca M12			
	código	512158	referencia 29358
soporte de boquilla de aclarado L 70mm boquillas 1 montaje ø 12mm pos. de montaje abajo			
	código	512231	referencia 29156
boquilla de lavado			
	código	512241	referencia 17920
tornillo			

1

código	512226	referencia	21868
descripción	brazo de lavado L 485mm boquillas 6 montaje ø 14/27mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	APS53, APSE53, FW45		
repuestos para	512226		
	código	512091	referencia 30516
tapa terminal			
	código	512194	referencia 32360
empalme de brazo de aclarado ø 84mm H 30mm			
	código	512231	referencia 29156
boquilla de lavado			
	código	512240	referencia 32282
casquillo para brazo de aclarado			

			
1			
código	512231	referencia	29156
descripción	boquilla de lavado		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

			
1			
código	512091	referencia	30516
descripción	tapa terminal		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SPB35, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	512020	referencia	25111
descripción	tapa terminal para brazo de aclarado		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C4, E40-2F, M60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80		

			
1			
código	512001	referencia	20502/R
descripción	brazo de aclarado completo		

			
1			
código	512228	referencia	21863
descripción	brazo de aclarado L 345mm montaje ø 34.5mm boquillas 4 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APSE43, C3, DP35, DP35D, FW35, STS43, STS43D, STS48, STS48D		
repuestos para	512228		
 	código	512079	referencia 29695
	boquilla de aclarado		
 	código	512091	referencia 30516
	tapa terminal		

repuestos para	512228		
 	código	512194	referencia 32360
	empalme de brazo de aclarado ø 84mm H 30mm		
 	código	512238	referencia 17917 34351
	perno de aclarado		
 	código	512244	referencia 32359
	tuerca para brazo de lavado		
 	código	512278	referencia 18345
	arandela distanciadora		

			
1			
código	512229	referencia	21864
descripción	brazo de aclarado L 420mm montaje ø 14/34,5mm boquillas 5 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	APS48, APS48B, APS53, APSE48, C4, DP40, DP40D, DP45, FW40, FW40B, STS48, STS48D, STS53		
repuestos para	512229		
 	código	512079	referencia 29695
	boquilla de aclarado		
 	código	512091	referencia 30516
	tapa terminal		
 	código	512194	referencia 32360
	empalme de brazo de aclarado ø 84mm H 30mm		
 	código	512238	referencia 17917 34351
	perno de aclarado		
 	código	512244	referencia 32359
	tuerca para brazo de lavado		
 	código	512278	referencia 18345
	arandela distanciadora		
 	código	517622	referencia 32178
	brazo de aclarado L 180mm boquillas 3 montaje ø 19mm		



1

código	512014	referencia	21865
descripción	brazo de aclarado L 485mm montaje ø 14mm boquillas 6 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	APS53, APS60, APSE53, C53, C53D, C60, C60D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW45, FW50, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS53, STS53D, STS60, STS60D		
repuestos para	512014		
	código	512079	referencia 29695
	boquilla de aclarado		
	código	512091	referencia 30516
	tapa terminal		
	código	512194	referencia 32360
	empalme de brazo de aclarado ø 84mm H 30mm		
	código	512238	referencia 17917 34351
	perno de aclarado		
	código	512244	referencia 32359
	tuerca para brazo de lavado		
	código	512278	referencia 18345
	arandela distanciadora		



1

código	512167	referencia	20901 21892
descripción	brazo de aclarado L 520mm montaje ø 10mm boquillas 6 pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	ED650E, ED650S, K80F		



1

código	512230	referencia	21882
descripción	brazo de aclarado L 520mm montaje ø 14mm boquillas 6 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	APS60, APSE60, FW50		



1

código	512079	referencia	29695
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650S, ED700-90, ED900-90, EDI5, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, K80F, LO122, LO60, LO61, LO78, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SP45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	512330	referencia	26463
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	ED650E-90, ED650S-90, ED700, ED900		



1

código	512156	referencia	29348
descripción	brazo de aclarado L 138mm boquillas 1 montaje ø 22mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	ED650E, ED650S, K80F		



1

código	517622	referencia	32178
descripción	brazo de aclarado L 180mm boquillas 3 montaje ø 19mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APSE43, APSE48, APSE53, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C4, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D		

1			
código	517794	referencia	32179
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje abajo L 180mm boquillas 2 montaje ø 19mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APSE43, APSE48, APSE53, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C4, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D		

1			
código	512194	referencia	32360
descripción	empalme de brazo de aclarado ø 84mm H 30mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C4, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D		

1			
código	512091	referencia	30516
descripción	tapa terminal		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SPB35, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	512013	referencia	20095
descripción	brazo de aclarado L 280mm montaje ø 11mm boquillas 4 pos. de montaje arriba/abajo completo		
Para modelos:	C35, C43, C43D, C48, C48D, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35, T3-80		
repuestos para	512013		
	código	512019	referencia 25109
empalme de brazo de aclarado			
	código	512079	referencia 29695
boquilla de aclarado			
	código	512087	referencia 25110
tuerca rosca M12			
	código	512091	referencia 30516
tapa terminal			
accesorios para	512013		
	código	512092	referencia 33748
tuerca moleteada rosca M6 ø 28mm H 4mm inox			

accesorios para	512013		
	código	512256	referencia 33747
perno de aclarado pos. de montaje abajo			

1			
código	512284	referencia	20096
descripción	brazo de aclarado L 335mm montaje ø 11.5mm boquillas 4 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	T3-80, T4-80		
repuestos para	512284		
	código	512019	referencia 25109
empalme de brazo de aclarado			
	código	512020	referencia 25111
tapa terminal para brazo de aclarado			
	código	512080	referencia 21021 25136
boquilla de aclarado			
	código	512087	referencia 25110
tuerca rosca M12			
	código	512094	referencia 22155 25059
boquilla de aclarado			
	código	512304	referencia —
boquilla de aclarado			

1			
código	512285	referencia	20097
descripción	brazo de aclarado L 410mm montaje ø 12mm boquillas 5 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	T4-80, T5-80		
repuestos para	512285		
	código	510196	referencia 25069
boquilla de aclarado			
	código	512019	referencia 25109
empalme de brazo de aclarado			
	código	512020	referencia 25111
tapa terminal para brazo de aclarado			

Continúa en la página siguiente

repuestos para	512285		
	código	512087	referencia 25110
	tuerca rosca M12		

1 			
código	512208	referencia	20098
descripción	brazo de aclarado L 477mm montaje ø 12mm boquillas 6 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	M60, T5-80, T6-80		
repuestos para	512208		
	código	512019	referencia 25109
	empalme de brazo de aclarado		
	código	512020	referencia 25111
	tapa terminal para brazo de aclarado		
	código	512080	referencia 21021 25136
	boquilla de aclarado		
	código	512087	referencia 25110
	tuerca rosca M12		
	código	512094	referencia 22155 25059
	boquilla de aclarado		
	código	512282	referencia —
	boquilla de aclarado		

1 			
código	512161	referencia	20099
descripción	brazo de aclarado L 515mm montaje ø 12mm boquillas 6 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	M60, T6-80		
repuestos para	512161		
	código	512019	referencia 25109
	empalme de brazo de aclarado		
	código	512020	referencia 25111
	tapa terminal para brazo de aclarado		
	código	512082	referencia 25062
	difusor rotacional		
	código	512087	referencia 25110
	tuerca rosca M12		

repuestos para	512161		
	código	512094	referencia 22155 25059
	boquilla de aclarado		
	código	512136	referencia 25179 25789
	tuerca de mariposa para filtro		
	código	512282	referencia —
	boquilla de aclarado		

1 			
código	512079	referencia	29695
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650S, ED700-90, ED900-90, EDI5, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, K80F, LO122, LO60, LO61, LO78, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SP45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1 			
código	512080	referencia	21021 25136
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APSE43, C3, C4, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E40-2F, E43, E50, FW35, FW40, FW40B, FW45, INDY43F, K80G, M60, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80, TS43, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

1 			
código	512094	referencia	22155 25059
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C53, C53D, C60, C60D, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E36, E40, E43, E50, ED650E-90, ED650S-90, ED700, ED900, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, K80G, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, SP45, SP45D, SP50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1 			
código	512082	referencia	25062
descripción	difusor rotacional		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C4, C53, C60, ED700, ED900, INDY43F, INDY53F, INDY60F, M60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

			
1			
código	512019	referencia	25109
descripción	empalme de brazo de aclarado		
Para modelos:	C35, C43, C43D, C48, C48D, M60, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80		

			
1			
código	512091	referencia	30516
descripción	tapa terminal		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SPB35, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	512162	referencia	20106
descripción	brazo de lavado		
Para modelos:	CM43, CMD43, E36, E40, E43, NK43, NKD43, UNI43R, UNI43RD		

			
1			
código	512163	referencia	20108
descripción	brazo de lavado		
Para modelos:	CM52, CMD52, E50, NK52, NKD52, UNI53R, UNI53RD		

			
1			
código	512180	referencia	25076
descripción	brazo de lavado H 125mm L 260mm montaje ø 40mm boquillas 3 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	CM43, CMD43, E36, E40, E43, NK43, NKD43, UNI43R, UNI43RD		

			
1			
código	512216	referencia	20107
descripción	brazo de lavado H 525mm L 280mm montaje ø 38.5mm boquillas 13 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	CM48, CMD48, NK48, NKD48, UNI48R, UNI48RD		

			
1			
código	512170	referencia	25073
descripción	boquilla de lavado		
Para modelos:	CM43, CM48, CMD43, CMD48, E36, E40, E43, NK43, NK48, NKD43, NKD48, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD		

			
1			
código	512219	referencia	25074
descripción	boquilla de lavado		
Para modelos:	CM52, CM60, CMD52, CMD60, E50, NK52, NK60, NKD52, NKD60, UNI53R, UNI53RD		

			
1			
código	512220	referencia	25075
descripción	boquilla de lavado		
Para modelos:	CM52, CM60, CMD52, CMD60, E50, NK52, NK60, NKD52, NKD60, UNI53R, UNI53RD		



1

código	512190	referencia	25078
descripción	brazo de lavado L 290mm boquillas 1 montaje ø 30mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	CM43, CMD43, E36, E40, E43, NK43, NKD43, UNI43R, UNI43RD		



1

código	512217	referencia	25259
descripción	junta plana goma ø ext. 61mm int. ø 47.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 25259 para HOONVED		
Para modelos:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E43, E50, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		



1

código	512218	referencia	25080
descripción	tapa terminal		
Para modelos:	CM48, CM52, CM60, CMD48, CMD52, CMD60, E50, NK48, NK52, NK60, NKD48, NKD52, NKD60, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		



1

código	512127	referencia	25007
descripción	tuerca por piletta de desagüe rosca 1 1/2" ø ext. 69mm		
Para modelos:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E43, E50, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI5, K80F, K80G, LO122, LO60, LO61, LO78, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		



1

código	510728	referencia	33795
descripción	brazo de lavado L 250mm pos. de montaje abajo boquillas 4 montaje ø 25mm apto para B23-27-10-11		
Para modelos:	CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		
repuestos para	510728		
	código	510731	referencia —
tapa terminal para brazo de lavado			
	código	560140	referencia 30194
tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo			
	código	560376	referencia —
arandela grower int. ø 4.3mm ø ext. 7.3mm inox UNI 1751 A UE 1 pzs para rosca M4			



1

código	510732	referencia	33800
descripción	brazo de lavado L 280mm pos. de montaje arriba boquillas 2 apto para B20-B10t		
Para modelos:	CDN3, CR43, CR43D, CR48, SPR36, SPR36D, SPR41		



1

código	510280	referencia	33805
descripción	brazo de lavado L 282mm pos. de montaje arriba boquillas 2 lateral Hmm apto para B23-12t		
Para modelos:	CDN4, CR48, CR48D, SPR41, SPR41D		



1

código	510734	referencia	33799
descripción	boquilla para brazo de lavado apto para B23-10-11-12		
Para modelos:	CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		



1

código	510736	referencia	33802
descripción	boquilla para brazo de lavado apto para B23-10-12		
Para modelos:	CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		



1

código	510761	referencia	25263
descripción	junta plana goma D1 ø 38mm D2 ø 25mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	507309	referencia	33798
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.13mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		

			
1			
código	510735	referencia	33801
descripción	portaboyas para brazo de lavado		
Para modelos:	CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		

			
1			
código	511200	referencia	15242
descripción	tuerca rosca 1" H 6mm latón EC 45 UE 1 pzs		
Para modelos:	CDN3, CDN4, CM52, CM60, CMD52, CMD60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, K80F, K80G, M60, NK52, NK60, NKD52, NKD60, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, T5-80, T6-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

			
1			
código	510737	referencia	33789
descripción	brazo de aclarado L 205mm pos. de montaje arriba boyas 3 montaje ø 12mm completo con boyas		
Para modelos:	CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		

			
1			
código	512193	referencia	33794
descripción	brazo de aclarado L 240mm montaje ø 12mm boyas 3 apto para HOONVED pos. de montaje abajo		
Para modelos:	CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		

			
1			
código	510327	referencia	170946 33791 H170946
descripción	boquilla para brazo de aclarado		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	510327		
	código	510902	referencia 33790
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 9.5mm UE 1 pzs			

			
1			
código	510885	referencia	33784
descripción	junta para COMENDA núm. Ref. 200464 L 60mm An 30mm		
Para modelos:	CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		

			
1			
código	528583	referencia	33792
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.13mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	510902	referencia	33790
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 9.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, LO134, LO134ALTA, LO50, LO50E, LO67, LO83, RLO200...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	510323	referencia	160734 33793
descripción	tapa terminal para brazo de aclarado		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1



código	512189	referencia	430176
descripción	brazo de aclarado L 485mm pos. de montaje arriba/abajo boquillas 4 montaje ø 25.4mm completo con boquilla apto para COMENDA, HOONVED		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		
repuestos para	512189		
	código	511220	referencia 380323 H380323
	boquilla para brazo de aclarado		
	código	530293	referencia H200809
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 8.73mm UE 1 pzs		

1



código	510277	referencia	430136 H430136
descripción	brazo de aclarado L 485mm pos. de montaje arriba/abajo boquillas 6 montaje ø 25mm completo con boquilla		

1



código	511220	referencia	380323 H380323
descripción	boquilla para brazo de aclarado		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, TR100, TR90, TR-E100, TR-E150		

1



código	530293	referencia	H200809
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 8.73mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

1



código	510196	referencia	25069
descripción	boquilla de aclarado		

1



código	510197	referencia	25070
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	E40-2F, M60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80		

1



código	512196	referencia	170954
descripción	boquilla de aclarado H 18.5mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC91, EDT100, EDT140, EDT85, HG2LR, HGLR		

1



código	517627	referencia	31384
descripción	boquilla de aclarado H 24.5mm		
Para modelos:	BPS43, BPS52		

1



código	517640	referencia	37722
descripción	boquilla de lavado H 16mm ø 12mm		
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, FW35E, FW40E		

			
1			
código	517624	referencia	25135
descripción	boquilla de lavado rosca 1/2" H H 21mm ø 6mm		
Para modelos:	ED700, ED900, K80G		

			
1			
código	512084	referencia	31313
descripción	contrasopORTE para boquilla de aclarado		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C4, C53, C53D, C60, C60D, CM48, CM52, CMD43, CMD52, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, ED600-95, ED630-90, ED700-90, ED900-90, EDI5, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, LO122, LO60, LO61, LO78, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	510198	referencia	25072
descripción	difusor rotacional agujero ø 2.5mm H 4.5mm ø 18.5mm		
Para modelos:	ED700, ED900, K80G, M60, T3-80, T5-80, T6-80		

			
1			
código	512158	referencia	29358
descripción	soporte de boquilla de aclarado L 70mm boquillas 1 montaje ø 12mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	APS60, APSE60, ED650E, ED650S, FW50, K80F		

			
1			
código	512083	referencia	31314
descripción	soporte de boquilla de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C4, C53, C53D, C60, C60D, CM48, CM52, CMD43, CMD52, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, ED600-95, ED630-90, ED700-90, ED900-90, EDI5, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, LO122, LO60, LO61, LO78, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	512324	referencia	H190224
descripción	contrasopORTE pos. de montaje abajo para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, ST-43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		

			
1			
código	512054	referencia	32887
descripción	soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	C3, C4, C43, C48, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, GS-X1021, GS-X1021-WEH, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D		

			
1			
código	510448	referencia	H190209
descripción	soporte de brazo de lavado con perno de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DE, SP40E, SPB35E		

			
1			
código	510114	referencia	190227 H190227
descripción	soporte de brazo de lavado con perno de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 74mm H 142mm		
Para modelos:	C90DE2, C90E2, C90EBT2, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7E, EDI4, HD40ALTB, HD40BT, LO56, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120		

			
1			
código	512243	referencia	32272
descripción	soporte de brazo de lavado para brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	APS60, APSE60, FW50		



código	512027	referencia	190941 36280
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		



código	512051	referencia	21035
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		



código	512057	referencia	32350
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	512057		
	código	512245	referencia 33544
	empalme de tubo rosca 1/2" boquilla ø 30mm int.ø 16mm longitud boquilla 28mm longitud total 35mm ø ext. 31.5mm		



código	512142	referencia	33700
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, GS-X1011, GS-X1011-WEH, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SPB35		



código	512247	referencia	32981 36431
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, C90, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, LO50, US-X501		



código	512249	referencia	32357
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	APS60, APSE60, FW50		



código	512268	referencia	H191083
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DE, SP40E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		



código	512269	referencia	H190223
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DE, SP40E, SPB35E		



código	512711	referencia	35370
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	C35, GS-X1011, GS-X1011-WEH, SPB35		

			
código	512294	referencia	16082
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo D1 ø 46mm D2 ø 49mm D3 ø 60mm H 178mm		
Para modelos:	M60, T5-80		

			
código	524464	referencia	191102 36279
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo ø 59mm H 88mm int.ø 33mm		
Para modelos:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		

			
código	511973	referencia	38714
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo ø ext. 55.5mm L 110mm inox int.ø 50.7mm soporte ø 20mm		

			
código	511268	referencia	33471 510503 H510503
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, LO62, RCA1100, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

			
código	512044	referencia	31448
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	DP35, DP35D, INDY43F, INDY48F, STS43, STS43D, UNI43C, UNI48C, UNI48CD		

			
código	512049	referencia	21906
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		

			
código	512274	referencia	34314
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

			
código	512308	referencia	31470
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	C53, C53D, C60, C60D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, INDY53F, INDY60F, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, UNI53C, UNI60C		

			
código	512323	referencia	H190222
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, ST-43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		

			
código	511954	referencia	38715
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba ø ext. 68mm L 110mm inox soporte ø 20mm		

			
código	512489	referencia	190944
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba rosca M6		



1

código	511179	referencia	190215 35511
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba rosca M8 eje L 55mm		
Para modelos:	C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, SP5, SP5D, SP5DE, SP5E		



1

código	510319	referencia	33470 510238 H510238
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, LO50, LO50E, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP81, SP81E, US-X501		

pernos de aclarado



1

código	510318	referencia	33460 340499 H340499
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		



1

código	512066	referencia	18825
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	C53, C53D, C60, C60D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D		



1

código	512210	referencia	34997
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO134, LO134ALTA, LO50, LO50E, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400, RLO50, SMW15, SMW15E, SP81, SP81E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib, US-X501		



1

código	512238	referencia	17917 34351
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C4, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D		



1

código	512251	referencia	251200 32403
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, EDI13ALTA, EDI13BT, EDI6BT, EDI8BT, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, HD130BT, HG2LR, HGLR		



1

código	512261	referencia	33699
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, GS-X1011, GS-X1011-WEH, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SPB35		



1

código	512292	referencia	15243
descripción	perno de aclarado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	T3-80, T4-80, T6-80		



1

código	512255	referencia	34375
descripción	perno de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	C35, C43, C43D, C48, C48D, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35		

			
1			
código	512018	referencia	34384
descripción	perno de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 16mm rosca M10L L 38mm		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C53, C53D, C60, C60D, C81, C90, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1021, GS-X1021-WEH, LO50, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP81, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, US-X501, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

HOONVED			
			
1			
código	110093	referencia	450323 H450323
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C ø 42mm eje ø 5x5mm parte plana negro		
Para modelos:	C98, EDI5, HG2LR, HGLR, LO61, LO62		

			
1			
código	110062	referencia	H180111
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C ø 45mm eje ø 5x5mm parte plana negro		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

			
1			
código	111397	referencia	25097 26668 26669
descripción	pomo ø 43.5mm eje ø 6.5mm marrón L 32mm		
Para modelos:	CM43, CM48, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, K80F, K80G		

accesorios

resortes para pomos

			
1			
código	111497	referencia	25828
descripción	muelle de pomo L 17mm An 6.3mm H 8.3mm espesor 0.6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, K80F, K80G		

rosetas

			
1			
código	110105	referencia	191040 H191040
descripción	roseta pomo ø 42mm ø 56mm marca cero		
Para modelos:	60EBT, AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT2, CA55, CAP7, CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ED550, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, HT100, HT150, RCA1100, RCA1200, RCA1200i... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

manillas y volantes

agarraderos

			
1			
código	510454	referencia	170806 H170806
descripción	asidero L 480mm An 52mm H 20mm UE 1 pzs		

cierres

cierres de enganche

específico del fabricante

HOONVED			
			
1			
código	692100	referencia	180508 37198
descripción	cierre de enganche L 36mm ø 17mm		
Para modelos:	60EBT, C60DE, C60E, C6DE, C6E, C6EBT, SP50DE, SP50E		



otros



1

código	701044	referencia	341016 H341016
descripción	pieza angular para gancho de cierre L 54mm An 27mm H 8.5mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con placa de sujeción



1

código	504350	referencia	602222 H620222
descripción	pie de aparato para lavavajillas L 135-230mm		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90		

pies enroscables



1

código	691652	referencia	25209
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 25mm H 8mm ø 25mm altura total 33mm EC 25 UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pies de aparatos insertables



1

código	701046	referencia	210404 H210404
descripción	pie de aparato a presión ø 35mm H 5mm montaje ø 9.5mm altura total 19mm goma UE 1 pzs		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90		

cestos

cestos de lavado

cestos de alambre de acero redondos

cestas de lavado



1

código	970519	referencia	15412
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 355mm H 190mm soporte ø 280mm		



1

código	970312	referencia	15414
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 405mm H 160mm soporte ø 280mm		
Para modelos:	CM48, CMD48, NK48, NKD48		



1

código	970520	referencia	15417
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 455mm H 160mm soporte ø 390mm		
Para modelos:	CM52, CMD52, E50, NK52, NKD52		

cestos de plástico redondos



1

código	970518	referencia	25132
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 360mm H 130mm soporte ø 280mm tipo de maneta malla gruesa/plástico		
Para modelos:	CM43, CM52, CMD43, E36, E40, E43, NK43, NK52, NKD43		



1

código	970319	referencia	660703 H660703
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 380mm H 160mm soporte ø 365mm tipo de maneta de malla fina/plástico		

accesorios
cuberteros


1

código	970349	referencia	15464
descripción	complemento para cubiertos L 130mm An 57mm ømm H 110mm		



1

código	976017	referencia	15465
descripción	complemento para cubiertos L 150mm An 130mm ømm H 110mm plástico		
Para modelos:	CM52, CM60, CMD52, E50, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, K80F, K80G, M60, NK52, NK60, NKD52, T5-80, T6-80		

soportes para cestos


1

código	971146	referencia	37807
descripción	soporte para cestos L 585mm An 530mm para cesto 500x500mm apto para CAP7 acero inoxidable		
Para modelos:	CAP7E, SO55E		

accesorios para 971146


código	524465	referencia	36465
descripción	rollo plástico para soporte cestos ø 34mm		

otros


1

código	970055	referencia	H660803
descripción	pasador para cesto vajilla		




1

código	970056	referencia	H660804
descripción	pasador para cesto vajilla		



1

código	524465	referencia	36465
descripción	rollo plástico para soporte cestos ø 34mm		
Para modelos:	CAP7, CAP7E, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

juntas
juntas tóricas
EPDM


1


código	510551	referencia	26223 27066 33855
descripción	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	504512	referencia	25243 H200826
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 14mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52, E40, E40-2F, E43, E50, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

			
código	528243	referencia	32831
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 15.6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	510322	referencia	27050
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, E40-2F, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, K80F, LO122, LO60, LO61, LO78, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	517045	referencia	28224
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 21.95mm UE 1 pzs		


			
código	510303	referencia	31014 456030 H200818
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, BPS43, C68DE, C68E, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, LO50, LO50E, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SP68DE, SP68E, SP81E, TS43, TS48, US-X501		

			
código	510177	referencia	30475
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BPS43, BPS52, E40-2F, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		


			
código	530293	referencia	H200809
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 8.73mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		


			
código	510556	referencia	35497
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 94.97mm UE 1 pzs tipo bomba T110		
Para modelos:	C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C68DE, C68E, C68EBT, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DE, SP40E, SP68DE, SP68E, SPB35E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		


			
código	511237	referencia	34360
descripción	junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 7mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C81, C90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP7, CAP7E, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	511191	referencia	200813
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.21mm int.ø 16.36mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C68DE, C68E, C68EBT, CAP15EBT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT		


			
código	505310	referencia	32589
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 107.62mm UE 1 pzs		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		


			
código	507309	referencia	33798
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.13mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		


			
código	516026	referencia	25242
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.86mm UE 1 pzs		

			
código	505073	referencia	34332
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C35E, C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP45DE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	512071	referencia	25238
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 22.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C4, E40, E40-2F, ED650S-90, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

			
código	502036	referencia	200805 25239
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 28.25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	517104	referencia	31639
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 31.42mm UE 1 pzs		
Para modelos:	E40-2F, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

			
código	512111	referencia	28226
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 45.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	512056	referencia	32310
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 50.47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	512114	referencia	31657
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 55.25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	E40-2F, INDY43F, INDY48F, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

			
código	505311	referencia	31386
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 67.95mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52, CAP10, CAP12, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, LO122, LO60, LO61, LO78, SO100, SO120		

			
código	511395	referencia	25245
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 71.12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, CM43, CM48, CM52, CM60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40D-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	528800	referencia	33183 34224
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C3, C35, C4, C43, C43D, C48, C48D, C98, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, HD130BT, HD60BT, HD80BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO62, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400, SMW15E, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		

			
código	512235	referencia	31057 31784
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 88.57mm UE 1 pzs		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

			
código	528583	referencia	33792
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.13mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	510901	referencia	H200843
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 13mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D, SP5DE, SP5E, SPB35, SPB35E		

			
código	510902	referencia	33790
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 9.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, LO134, LO134ALTA, LO50, LO50E, LO67, LO83, RLO200...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	511322	referencia	200869 30479
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 20.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60EBT, AP53E, AP60E, C35E, C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ED700-90, ED900-90, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	511521	referencia	30944
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 28.17mm UE 10 pzs		
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52		

código	510899	referencia	200830 H200830
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

código	506015	referencia	25246
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C43D, C43DE, C46DE, C46E, C48D, C48D-2, C48DDL, C48E, C53D, C53DE, C60D, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C90DE, C90DE2, CDN3, CDN4, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, CR43D, CR48D, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP45DE, DP50D, DP50D-115V, DP50DE, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	528192	referencia	200842 31948
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 56mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, FW35, FW35E, FW40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	524483	referencia	200807
descripción	junta tórica EPDM espesor 4mm int.ø 110mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C90DE2, C90E2, C90EBT2, CAP10, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7E, EDI4, HD40ALBAT, HD40BT, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		

código	521120	referencia	25249
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		

código	510408	referencia	200820 8662
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60EBT, AP43E, AP48E, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, FW35E, FW40E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SPB35E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		

código	510409	referencia	200815 33402 H200815
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	510302	referencia	29670 H200823 H200824
descripción	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPS43, BPS52, C68DE, C68E, E40-2F, EDT100, EDT140, EDT85, FW35, FW35E, FW40, FW40B, FW40E, FW45, FW50, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, SP68DE, SP68E, TR100, TR140, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

NBR



código	532720	referencia	200878
descripción	junta tórica NBR int.ø 17.86mm espesor 2.62mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		

anillos de junta

juntas de fibra



código	510355	referencia	33372 460501
descripción	junta fibra ø ext. 24mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI6, EDI8, EDI8-2, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO50, LO50E, LO62, LO67, LO83, LO83-2, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO300, RLO400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	504431	referencia	25274 460535
descripción	junta plana FIBER ø ext. 12mm int.ø 6mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	503003	referencia	32520
descripción	junta plana FIBER ø ext. 27mm int.ø 21mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, LO122, LO60, LO61, LO78		



código	510996	referencia	H460502
descripción	junta plana FIBER ø ext. 31mm int.ø 21.5mm espesor 2mm para rosca 1/2" UE 1 pzs		
Para modelos:	C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP12, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134-2, LO134ALTA-2, LO50, LO50E, LO62, LO67-2, LO83-2, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas de goma



código	510883	referencia	25265
descripción	junta goma ø ext. 86mm int.ø 66mm espesor 2mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
Para modelos:	C43D, C48D, C48D-2, C48DDL, C48E, C53D, C53DE, C60D, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C90DE2, CDN3, CDN4, CMD43, CMD48, CMD52, CR43D, CR48D, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP50D, DP50D-115V, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, NKD43, NKD48, NKD52, RSP40A, RSP50A, SP35D, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40E, SP45D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	510761	referencia	25263
descripción	junta plana goma D1 ø 38mm D2 ø 25mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	512070	referencia	25257
descripción	junta plana goma ø ext. 17.5mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, E36, E40, E40-2F, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, K80F, K80G, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SP45, SP45D, SP50, SP50D, T3-80, T4-80, T5-80, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

			
1			
código	512376	referencia	25266
descripción	junta plana goma ø ext. 18mm int.ø 10mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	510877	referencia	200415 H200415
descripción	junta plana goma ø ext. 18mm int.ø 10mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60EBT, AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, SP45DE, SP45E, SP5, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5D, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		

			
1			
código	511283	referencia	H200927
descripción	junta plana goma ø ext. 30mm int.ø 20mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C81E, CAP10, CAP10BT, CAP12, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6BT, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO56, LO61, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SP81E, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

			
1			
código	512073	referencia	25267
descripción	junta plana goma ø ext. 31mm int.ø 22mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	E36, E40-2F, ED600-95, ED630-90, ED650S, ED650S-90, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, K80F, K80G, LO122, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO60, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400, T3-80, T4-80, T5-80		

			
1			
código	512346	referencia	25261
descripción	junta plana goma ø ext. 44mm int.ø 32mm espesor 2.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E43, E50, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI5, K80F, K80G, LO122, LO60, LO61, LO78, M60, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

			
1			
código	510876	referencia	33530 H200412
descripción	junta plana goma ø ext. 45mm int.ø 33mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	511196	referencia	200919
descripción	junta plana goma ø ext. 59mm int.ø 48mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60EBT, C68EBT, C6EBT, C81EBT, C90EBT2, CAP10BT, CAP12EBT, DP50EBT, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6BT, EDI8BT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, ST48EBT, ST60EBT		

			
1			
código	512217	referencia	25259
descripción	junta plana goma ø ext. 61mm int.ø 47.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 25259 para HOONVED		
Para modelos:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E43, E50, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

			
1			
código	512140	referencia	31423
descripción	junta plana goma ø ext. 65mm int.ø 51mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS60, C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CM48, CM52, CMD43, CMD52, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW50, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	512350	referencia	25260
descripción	junta plana goma ø ext. 65mm int.ø 51mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 25260 para HOONVED		
Para modelos:	BPS43, C3, C4, C53, C60, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E43, E50, ED630-90, M60, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80, TS43, TS48		



			
código	516254	referencia	33529 H200410
descripción	junta plana goma ø ext. 66mm int.ø 46mm espesor 2.1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT-3, C81, C81E, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO50, LO50E, LO60, LO61, LO62, LO67, LO67-2, LO78, LO83...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	510875	referencia	26289
descripción	junta plana goma ø ext. 68mm int.ø 48mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI5, K80F, K80G, LO122, LO60, LO61, LO78		

			
código	510832	referencia	H200906
descripción	junta plana goma ø ext. 92mm int.ø 66mm espesor 2mm UE 1 pzs núm. Ref. 200906/33456		
Para modelos:	C81, C90, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134-2, LO134ALTA-2, LO50, LO62, LO67-2, LO83-2, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SO55, SO55E, SP81, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90, US-X501		

			
código	505313	referencia	200482 33453
descripción	junta plana Neoprene ø ext. 50mm int.ø 35mm espesor 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI4, HD40ALTABT, HD40BT, LO50, LO50E, LO56, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP81, SP81E, US-X501		

juntas de plástico

			
código	510450	referencia	34192
descripción	junta plástico ø ext. 14mm int.ø 8mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AP53E, AP60E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, C81EBT, C90EBT2, C98, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO62, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	511146	referencia	H200495
descripción	junta plástico ø ext. 43mm int.ø 36mm UE 1 pzs		

juntas de gomaespuma

			
código	505307	referencia	00991 35996
descripción	junta de gomaespuma An 15mm espesor 5mm para HOONVED recubierto		
Para modelos:	C98, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, LO122, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO60, LO61, LO62, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400		

			
código	505303	referencia	200957 H200957
descripción	junta de gomaespuma An 28mm espesor 2.7mm autoadhesivo UE 640mm punzonado		
Para modelos:	CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120		

			
1			
código	505309	referencia	33409
descripción	junta de gomaespuma An 29mm espesor 3mm autoadhesivo UE 600mm para HOONVED punzonado		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

			
1			
código	510881	referencia	H200433
descripción	junta de gomaespuma An 6mm espesor 2.5mm autoadhesivo UE 1m		
Para modelos:	C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C98, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, LO134-2, LO134ALTA-2, LO56, LO62, LO67-2, LO83-2, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SPB35E, TR170, TR-E170		

			
1			
código	510880	referencia	33408
descripción	junta de gomaespuma An 8mm espesor 4mm autoadhesivo UE al metro		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C35, C43-2, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas de árbol

juntas en V


			
1			
código	511631	referencia	H200480
descripción	junta int.ø 13.5mm ø ext. 26mm H 10mm		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		


juntas especiales


juntas de puerta para lavavajillas

			
1			
código	510881	referencia	H200433
descripción	junta de gomaespuma An 6mm espesor 2.5mm autoadhesivo UE 1m		
Para modelos:	C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C98, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, LO134-2, LO134ALTA-2, LO56, LO62, LO67-2, LO83-2, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SPB35E, TR170, TR-E170		

			
1			
código	510880	referencia	33408
descripción	junta de gomaespuma An 8mm espesor 4mm autoadhesivo UE al metro		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C35, C43-2, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	511311	referencia	H200923
descripción	junta de puerta L 1000mm lavavajillas para COMENDA núm. Ref. 200923		
Para modelos:	EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI6-2, EDI8-2, LO134-2, LO134ALTA-2, LO67-2, LO83-2		

			
1			
código	511990	referencia	36926
descripción	junta de puerta L 590mm		
Para modelos:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E		



código	511989	referencia	36883
descripción	junta de puerta UE al metro		
Para modelos:	EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, LO134-2, LO134ALTA-2, LO56, LO67-2, LO83-2		

otros



código	511370	referencia	160837 H160837
descripción	junta L 34mm An 14mm guía de puerta int.ø 7mm espesor 3mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C81, C90, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, LO50, RLO50, SP81, STS43, STS43-2, STS43D, STS43D-2, STS48, STS48-2, STS48D, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, STS53, STS53D, STS60, STS60D, US-X501		



código	505314	referencia	31063
descripción	junta para brazo de lavado espesor 1mm L 74.5mm An 42mm		
Para modelos:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, LO122, LO60, LO61, LO78		



código	512039	referencia	26515
descripción	junta para calentador de agua		
Para modelos:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E40, E43, E50, ED700-90, ED900-90, K80F, K80G, LO122, LO78, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		



código	510885	referencia	33784
descripción	junta para COMENDA núm. Ref. 200464 L 60mm An 30mm		
Para modelos:	CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		

juntas de termostato



código	501353	referencia	200491 H200491
descripción	junta para termostato agujero ø 6.6mm L 98mm An 68mm espesor 2mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		



código	512154	referencia	H200494
descripción	junta para termostato int.ø 20mm núm. Ref. 200494/H200494 dist. del agujero 41mm para COMENDA, HOONVED		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

cadenas

cadenas de rodillos 08B-1 simple



código	697897	referencia	H410801
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" / 12,7mm eslabones 39 anchura interior 7.75mm rodilloø 8.51mm simple		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		
accesorios para	697897		
	código	693276	referencia H410903
	código	697841	referencia H410902

elementos de unión



código	693276	referencia	H410903
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" eslabones 1 L 23mm anchura interior 11.8mm rodillo 4.3mm metal		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

medios eslabones



código	697841	referencia	H410902
descripción	medio eslabón simple DIN/ISO 08 B-1 división 1/2"		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

muelles

muelles de torsión




código	512017	referencia	35870
descripción	resorte ø 11mm espesor de hilo 2mm para filtro		

resortes de compresión



código	512102	referencia	30438
descripción	resorte de compresión		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C6E, C81, C81E, C81EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	512108	referencia	30426
descripción	resorte de compresión ø 41mm L 60mm espesor de hilo 2mm		
Para modelos:	60EBT, AP53E, AP60E, BPS43, C3, C35E, C4, C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, E40-2F, GS-X1011, GS-X1011-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	511376	referencia	450234
descripción	resorte de compresión ø 6mm L 25mm espesor de hilo 0.65mm		
Para modelos:	C35E, C68DE, C68E, C68EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT2		

resortes enrollados

resortes enrollados



código	511663	referencia	391318 H391318
descripción	resorte enrollado 4.5kg completo con soporte L 125mm An 40mm longitud de lengüeta 125mm		



código	511922	referencia	H391309
descripción	resorte enrollado 4kg completo con soporte L 125mm An 40mm int. 0mm longitud de lengüeta 125mm		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR200, TR-E200, TR-E230		



código	511578	referencia	391332 H391332
descripción	resorte enrollado 5.5kg completo con soporte An 40mm		
Para modelos:	C98, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, LO62		



1

código	511552	referencia	391331 H391331
descripción	resorte enrollado completo con soporte An 40mm int.ømm longitud de lengüeta 70mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150		

resortes de tracción



1

código	512373	referencia	25826
descripción	muelle de tracción		
Para modelos:	ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90		



1

código	512031	referencia	36625
descripción	muelle de tracción ø 13.5mm longitud total 67mm espesor de hilo 1.5mm		
Para modelos:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C6DE, C6E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E		



1

código	701045	referencia	450222 H450222
descripción	muelle de tracción ø 13mm longitud total 195mm espesor de hilo 1.2mm		



1

código	510064	referencia	36860 450298
descripción	muelle de tracción ø 13mm longitud total 78mm espesor de hilo 2.5mm L1 14mm L2 50mm L3 14mm		
Para modelos:	60EBT, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, SP50DE, SP50E, SP68DE, SP68E		



1

código	511580	referencia	34773
descripción	muelle de tracción ø 16.5mm longitud total 98mm espesor de hilo 2.5mm para lavavajillas		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, LO50, LO50E, RLO50, SMW15, SMW15E, SP81, SP81E, US-X501		

MUELLES/DOSIFICADORES HOONVED



1

código	512033	referencia	34927
descripción	muelle de tracción ø 21.6mm longitud total 190mm espesor de hilo 3mm L1 121.5mm		
Para modelos:	EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400		



1

código	510928	referencia	33522 391316
descripción	muelle de tracción ø 37mm longitud total 910mm espesor de hilo 5.3mm para campana C85/140-G75		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

dosificadores

bombas dosificadoras

SEKO

versión saliente

con control de revoluciones



1

código	361907 ¹	referencia	32570 38127
descripción	dosificador SEKO regulación de revoluciones 1-7l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo PR con tubo transportador y de aspiración 6W longitud del cable 2700mm juego CODE PPR0007A1000_A		
Para modelos:	C81E, C81EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7E, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, LO122, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO60, LO61, LO62, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	361907		
	código	361815	referencia 35137
	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		
	código	361909	referencia 34024
	empalme de tubo para dosificadoras empalme 6x4 boquilla ø 7mm longitud boquilla 19mm longitud total 35mm plástico		

¹con accesorios

versión empotrada
con control de frecuencia


código	361906 ¹	referencia	34358
descripción	dosificador SEKO regulación de frecuencia 2.8l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tubo Santoprene tipo NBR 3 8W CODE NBR0003A1004		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, FW35E, FW40E, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, SD5BT, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SPB35E, ST43DE, ST43E, ST48DE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹con accesorios

piezas de repuesto


código	361815	referencia	35137
descripción	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C81E, C81EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros


código	361909	referencia	34024
descripción	empalme de tubo para dosificadoras empalme 6x4 boquilla ø 7mm longitud boquilla 19mm longitud total 35mm plástico		
Para modelos:	EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2		

bombas de membrana
autoaspirantes
diversos


código	361002	referencia	620120 H620120
descripción	dosificador abrillantador entrada 6x8mm salida 4x6mm empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 6x8mm		
repuestos para	361002		
	código	510297	referencia H630614
	membrana para dosificadoras ø ext. 83mm espesor 1mm dosificador núm. Ref. 630614 para COMENDA		
	código	510298	referencia —
	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
	código	510299	referencia —
	empalme de tubo para dosificadoras		
	código	510338	referencia —
	tuerca de racor dosificador rosca 1/2" ø 32mm H 15mm para dosificadoras		
	código	510847	referencia —
	junta dosificación de abrillantador int.ø 22mm ø ext. 32mm altura exterior 5mm		
	código	510870	referencia H191018
	soporte filtro para dosificadoras		
	código	510916	referencia —
	filtro para dosificadoras		

piezas de repuesto


código	510297	referencia	H630614
descripción	membrana para dosificadoras ø ext. 83mm espesor 1mm dosificador núm. Ref. 630614 para COMENDA		



1

código	510870	referencia	H191018
descripción	soporte filtro para dosificadoras		

autoaspirantes con presión secundaria

HOONVED



1

código	361010	referencia	20007 20008 21428 21560 21729 21951 22060
descripción	dosificador abrillantador empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 4mm presión secundaria 10mm HOONVED		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, C68EBT, C6EBT, C81, C81EBT, C90, C90DE2, C90EBT, C90EBT2, CA120, CA55, CA90, CAP10BT, CAP12EBT, CDN3, CDN4, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, CR43, CR43D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	361010		
	código	361383	referencia 25211
	válvula labial abrillantador empalme presión ømm conector para succión ømm presión secundariamm		
	código	361384	referencia 31596 630632
	membrana abrillantador empalme presión ømm conector para succión ømm presión secundariamm		
accesorios para	361010		
	código	520090	referencia —
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	código	520091	referencia —
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		



1

código	361908	referencia	35991 620736V01
descripción	dosificador abrillantador empalme presión ø 7mm conector para succión ø 5mm presión secundaria 10mm		
Para modelos:	AP43E, AP48E, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C90E2, FW35E, FW40E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E		



1

código	361387	referencia	35388
descripción	dosificador abrillantador empalme presión ø 8mm conector para succión ø 4mm presión secundaria 10mm		
Para modelos:	60BT, AP53E, AP60E, C35, C43-2, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C6E, C81E, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C98, CAP10, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP7, CAP7E, CDN3, CDN4, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI8...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	361387		
	código	361383	referencia 25211
	válvula labial abrillantador empalme presión ømm conector para succión ømm presión secundariamm		
	código	361384	referencia 31596 630632
	membrana abrillantador empalme presión ømm conector para succión ømm presión secundariamm		
	código	508008	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		
accesorios para	361387		
	código	520022	referencia —
	tubo flexible de PVC int.ø 8mm ø ext. 12mm L 10m grosor de la pared 2mm T máx 60°C transparente		
	código	520090	referencia —
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		



1

código	361384	referencia	31596 630632
descripción	membrana abrillantador empalme presión ømm conector para succión ømm presión secundariamm		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	361383	referencia	25211
descripción	válvula labial abrillantador empalme presión ømm conector para succión ømm presión secundariamm		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

controladores electrónicos

			
1			
código	361831	referencia	31822
descripción	medidor de conductividad GICAR tipo 8.5.01.56		
Para modelos:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, LO122, LO60, LO78		

accesorios

piezas T

sin válvula de retención

			
1			
código	512093	referencia	33817
descripción	pieza T empalme 1: 12mm empalme 2: 4mm		
Para modelos:	C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, C81, C90, CA120, CA55, CA90, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, ED550, ED650E, ED650S, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, LO50, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	512093		
		código	361083
		referencia	—
	tuerca de racor G1: M10x1 para tubo flexible 6mm		

caños de pared

			
1			
código	361270	referencia	H251213
descripción	caño de pared inox M12 tubo ø 4mm		
Para modelos:	60EBT, AP43E, AP48E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C81E, C90DE2, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP10, CAP10BT, CAP12, CAP7E, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, FW35E, FW40E, LO134-2, LO134ALTA-2, LO62, LO67-2, LO83-2, SMW15E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55E, SP35DE, SP35E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos flexibles


tubos flexibles de entrada

tubos flexibles de entrada de PVC

			
1			
código	520631	referencia	25235
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-recto DN13 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C homologación VDE cierre plana		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C6E, C81, C81E, C90, C90E, CA55, CAP7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos de salida

			
1			
código	530587	referencia	24044 27110
descripción	manguera de desagüe DN28 L 2000mm ø int. recta 32mm ø ext. recto 40mm tubo ø ext. 35mm		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700-90, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	530607	referencia	200779 34106
descripción	manguera de desagüe DN24 L 2000mm A ø interno 24mm A ø externo 28mm B ø interno 28mm B ø externo 35mm tubo ø ext. 29mm resis.a la temp. 90°C		
Para modelos:	C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SPB35E, ST48EBT		



tubos flexibles industriales

tubos Niplaflex



1

código	530561	referencia	00182 200122 H200122
descripción	tubo de presión int.ø 10mm ø ext. 17mm L 5m grosor de la pared 3.5mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPS43, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos de presostato



1

código	530560	referencia	00181 H160121
descripción	tubo de presostato int.ø 5mm ø ext. 9mm L 5m p de trabajo 30bar p de reventamiento 90bar resis.a la temp. 60°C		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C90DE... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos formados

recto



1

código	512133	referencia	33949
descripción	tubo formado D1 ø 43mm D2 ø 37mm L 141mm lavavajillas recto		
Para modelos:	C53, C53D, DP45, DP45D, SP45, SP45D, STS53, STS53D, TN-TDN5, TN-TDN6		

1			
código	530616	referencia	27078
descripción	manguera de desagüe L 1500mm A ø interno 25mm B ø interno 25mm tubo ø ext. 32mm		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C3, C4, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C98, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50, DP50D, DP50D-115V, DP50DE, DP50E, DP50EBT, E36, E40, E40-2F, E43, E50, INDY43F, INDY48F, LO62, M60, NK43... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	506207	referencia	27386
descripción	manguera de desagüe DN19 L 1500mm ø int. recta 19mm ø ext. recto 24mm dim.ext. codo 21mm ø ext. codo 27mm tubo ø ext. 25mm		
Para modelos:	60EBT, AP43E, AP48E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, FW35, FW35E, FW40, FW40B, FW40E, FW45, FW50, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, SPB35E... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	530613	referencia	200346 34106
descripción	manguera de desagüe DN19 L 3000mm ø int. recta 21mm ø ext. recto 27mm dim.ext. codo 21mm ø ext. codo 27mm tubo ø ext. 20mm		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, CAP15EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO134, LO134ALTA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	511362	referencia	33455
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 200758		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

			
1			
código	511366	referencia	200759 H200759
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 200759		
Para modelos:	60BT, C81EBT, C90EBT, CAP10BT, CAP12EBT, CAP15EBT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HD130BT, HD60BT, HD80BT, HTP195, HTP205, HTP220, SD5BT, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170		

			
1			
código	512359	referencia	32055
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 32055		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

			
1			
código	512363	referencia	32880
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 32880		
Para modelos:	C3, C4		

			
1			
código	512365	referencia	33541
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 33541		
Para modelos:	C43ALTA, C48DDL, C48DL, DP35, DP35D, DP40, DP40D, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, SP35ALTA, SP40DDL, SP40DL, STS43, STS43D, STS48, STS48D		

			
1			
código	506412	referencia	200105 H200105
descripción	tubo formado lavavajillas recto ø tubo 60mm int. ø tubo 50mm		
Para modelos:	AC101, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

forma L

			
1			
código	512380	referencia	201059 35498
descripción	tubo de presión L-Form		
Para modelos:	C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DE, SP40E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		

			
1			
código	530054	referencia	200767 H200767
descripción	tubo formado		

			
1			
código	512135	referencia	32984
descripción	tubo formado altura interior 51mm medida interior 52mm L 460mm sistemas de lavado L-Form An 150mm		
Para modelos:	C81, C90, ED600-95, EDI5, LO60, LO61, SP81		



1

código	530577	referencia	33454
descripción	tubo formado L 350mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 200750 int.ø 60mm		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		



1

código	512134	referencia	33743
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form		
Para modelos:	C35, C43, C43D, C48, C48D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		



1

código	512381	referencia	200612 36296
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form		
Para modelos:	60EBT, AP53E, AP60E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		



1

código	511365	referencia	201017 H201017
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 201017		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C68EBT, C6EBT, DP50EBT, SD5BT, ST48EBT, ST60EBT		



1

código	512362	referencia	25223
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 25223		
Para modelos:	M60, T5-80, T6-80		



1

código	512356	referencia	26907
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 26907		
Para modelos:	APS48, APS48B, APS53, APSE48, APSE53, CM48, CMD48, FW40, FW40B, FW45, NK48, NKD48, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80, UNI48R, UNI48RD		



1

código	512355	referencia	26909
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 26909		
Para modelos:	APS43, APS48B, APSE43, E50, FW35, FW40B, M60		



1

código	512361	referencia	28421
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 28421		
Para modelos:	T3-80, T4-80		



1

código	512118	referencia	31236
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 31236		
Para modelos:	TS48, UNI48C, UNI48CD		

			
1			
código	512131	referencia	32881
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 32881		
Para modelos:	C3, C4, C43, C43D, C48, C48D, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		

			
1			
código	512357	referencia	33767
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 33767		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

			
1			
código	512366	referencia	35454
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 35454		
Para modelos:	C43-2, C48-2, C48D-2, C48E, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP40-2, SP40D-2, SP40E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		

			
1			
código	512367	referencia	H201030
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. H201030		
Para modelos:	C43-2, C48-2, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, SP35-2, SP40-2, TDN4-2rib		

			
1			
código	524821	referencia	36028
descripción	tubo formado terminal ø ext. 35mm altura interior 27mm ø DE2 35mm medida interior 27mm L 145mm UE 1 sistemas de lavado L-Form		
Para modelos:	60BT-3, 60EBT, C68EBT, C6EBT, C90EBT, C90EBT2, CAP10BT, CAP12EBT, DP50EBT, EDI4, LO56, SD5BT, ST48EBT, ST60EBT		

			
1			
código	512358	referencia	30014
descripción	tubo formado terminal ø ext. 53mm altura interior 39mm ø DE2 58mm medida interior 45mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 30014 L1 150mm L2 90mm		
Para modelos:	APS60, APSE60, FW50		

			
1			
código	512364	referencia	H201029
descripción	tubo formado terminal ø ext. 60mm altura interior 45mm ø DE2 45mm medida interior 29mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. H201029		
Para modelos:	DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, TDN4-2rib		

			
1			
código	524515	referencia	25225
descripción	tubo formado terminal ø ext. 75mm altura interior 58mm ø DE2 75mm medida interior 59mm tubo de aspiración sistemas de lavado L-Form UE 1 negro L2 155mm L1 160mm		
Para modelos:	ED600-95, ED650S, ED700, ED900, EDI5, K80F, K80G, LO60, LO61		

			
1			
código	512129	referencia	29532
descripción	tubo formado terminal ø ext. 75mm altura interior 59mm ø DE2 75mm medida interior 59mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 29532		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, ED650E, ED650E-90, ED650S-90, ED700-90, LO50, LO50E, LO62, LO78, RLO50, SMW15, SMW15E, SP81, SP81E, US-X501		

con derivación


código	512132	referencia	33583
descripción	tubo formado sistemas de lavado forma U		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C53, C53D, C60, C60D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



código	511208	referencia	200768
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. 200768 con derivación		

forma S


código	512120	referencia	30453
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 30453		
Para modelos:	UNI60C		



código	512119	referencia	30460
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 30460		
Para modelos:	UNI53C		



código	512360	referencia	30466
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 30466		
Para modelos:	UNI60C		



código	512123	referencia	31150
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 31150		
Para modelos:	UNI53C		



código	512130	referencia	25227
descripción	tubo formado int.ø 50mm forma S sistemas de lavado núm. Ref. 25227		
Para modelos:	C90DE2, C90E2, C90EBT2, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, EDI4, HD40ALTABT, HD40BT, K80F, K80G, LO56		



código	511479	referencia	201004 H201004
descripción	tubo formado ø tubo 65mm int. ø tubo 50mm forma S		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		

forma U



código	512388	referencia	37630
descripción	tubo formado D1 ø 30mm D2 ø 34mm L 540mm UE 1		
Para modelos:	AP43E, AP48E, FW35E, FW40E		



código	512032	referencia	200611 36295
descripción	tubo formado D1 ø 30mm D2 ø 37mm L 645mm UE 1		
Para modelos:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68E, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		



código	512132	referencia	33583
descripción	tubo formado sistemas de lavado forma U		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C53, C53D, C60, C60D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, ST553, ST553D, ST560, ST560D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

otros



código	512121	referencia	31193
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. 31193		
Para modelos:	E40-2F, TS43, UNI43C		



código	512117	referencia	31194
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. 31194		
Para modelos:	E40-2F, TS43, UNI43C		

para lavavajillas

otros



código	530590	referencia	200117 H200117
descripción	tubo flexible ø ext. 15mm int. ø 8mm núm. Ref. 200117 UE al metro		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, CDN3, CDN4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	530589	referencia	200113 H200113
descripción	tubo flexible ø ext. 22mm int. ø 12mm L 1000mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, TR100, TR140, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		



código	512036	referencia	31913
descripción	tubo flexible ø int. 1 14mm ø int. 2 18mm		
Para modelos:	INDY48F, UNI48C, UNI48CD		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor



1

código	510842	referencia	180403
descripción	pieza T plástico tubo ø 13-13-13mm 3 vías		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR		

guarniciones

boquillas dobles



1

código	506277	referencia	332162
descripción	boquilla doble inox rosca 3/8" - 3/4" UE 1 pzs		



1

código	506272	referencia	190696
descripción	boquilla doble plástico rosca 3/8" - 3/4" UE 1 pzs		
Para modelos:	HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		



1

código	512035	referencia	37918 37918+28224
descripción	boquilla doble latón rosca 1/2" - 3/4" UE 1 pzs L1 7mm L2 19mm		
repuestos para	512035		
	código	517045	referencia 28224
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 21.95mm UE 1 pzs		

reducciones



1

código	511950	referencia	35273
descripción	reducción rosca 3/8" M - 1/4" H acero inoxidable		

piezas angulares



1

código	510464	referencia	33477
descripción	pieza angular rosca 1/4" H - 3/8" H latón		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, HD60BT, HD80BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO50, LO50E, LO62, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO200, RLO300...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520821	referencia	37667
descripción	pieza angular rosca 1/4" H - 1/4" H latón niquelado		
Para modelos:	CAP7E		



1

código	511951	referencia	35272
descripción	pieza angular rosca 3/8" H - 3/8" H acero inoxidable		

empalmes de tubo

plástico



1

código	361997	referencia	180331
descripción	empalme de tubo plástico acodado rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		



1

código	361756	referencia	35392
descripción	empalme de tubo plástico acodado rosca 3/8" tubo ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C6E, C81E, C90, C90DE, C90E, C90E2, C98, CAP10, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP7, CAP7E, CDN3, CDN4, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, EDI13, EDI13-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

latón



1

código	520877	referencia	34767
descripción	empalme de tubo latón recto rosca M14x1 tubo ø 11mm UE 1 pzs		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SPB35		

latón niquelado



1

código	520201	referencia	34426
descripción	empalme de tubo latón niquelado recto rosca 1/4" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP7E, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, HD60BT, HD80BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO50, LO50E, LO62, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400, RLO50, SMW15, SMW15E, SP81, SP81E, US-X501		

específico del fabricante



1

código	511274	referencia	180415 H180415
descripción	distribuidor 4 vías tubo ø 12-12-12-12mm plástico		
Para modelos:	DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		



1

código	512058	referencia	32352
descripción	empalme de tubo acodado empalme 1/4" H tubo ø 10mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	512245	referencia	33544
descripción	empalme de tubo rosca 1/2" boquilla ø 30mm int.ø 16mm longitud boquilla 28mm longitud total 35mm ø ext. 31.5mm		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C43, C43ALTA, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35ALTA, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	512025	referencia	190315 33474
descripción	empalme de tubo rosca M16x1,25 para tubo DI 11mm		
Para modelos:	C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		



1

código	512021	referencia	H200117+35392+2x33424+H180408+2
descripción	kit de modificación para pieza T		



1

código	510912	referencia	H290217
descripción	pieza angular empalme 3/8"-1/2" para tubo ø 12-14mm		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		



1

código	512093	referencia	33817
descripción	pieza T empalme 1: 12mm empalme 2: 4mm		
Para modelos:	C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, C81, C90, CA120, CA55, CA90, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, ED550, ED650E, ED650S, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, LO50, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	512093		
	código	361083	referencia
	tuerca de racor G1: M10x1 para tubo flexible 6mm		



1

código	512309	referencia	31244
descripción	pieza T empalme plástico		
Para modelos:	TS43		



1

código	510984	referencia	H190311
descripción	pieza T plástico		



1

código	512311	referencia	30435
descripción	pieza T plástico		
Para modelos:	E40-2F, INDY53F, UNI53C, UNI60C		



1

código	512310	referencia	30434
descripción	pieza T plástico para lavavajillas		
Para modelos:	INDY43F, INDY48F, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD		



1

código	511277	referencia	33502
descripción	pieza T rosca 1/2" ø 18mm		
Para modelos:	C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C53DE, C6, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP12, CAP7, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, ED550, ED650E, ED650S, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SP35-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

componentes para el circuito agua filtros de entrada



1

código	510836	referencia	620209 H620209
descripción	filtro de entrada rosca 3/4" M - 3/4" H longitud 76mm plástico		
Para modelos:	CAP15EBT		

material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520117	referencia	25809 450135 H450135
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520111	referencia	33424
descripción	abrazadera de tubo ø 10-16mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	60BT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C6E, C81E, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C98, CAP10, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP7, CAP7E, CDN3, CDN4, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520113	referencia	25807
descripción	abrazadera de tubo ø 16-27mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 3017 - W4



1

código	520120	referencia	25803
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados



1

código	541095	referencia	26236
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm 0 a +120°C capilar 3000mm sonda ø 6.5mm sonda L 20mm		
Para modelos:	C81, C90, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, ED550, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI13, EDI13ALTA, EDI5, EDI6, EDI8, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, K80F, K80G, LO122, LO134, LO134ALTA, LO50, LO60, LO61, LO62, LO67, LO78, LO83, M60, NK43, NK48...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø52mm



1

código	541065	referencia	450905 H450905
descripción	termómetro montaje ø 52mm T máx 120°C 0 a +120°C sonda ø 6.5mm sonda L 28mm capilar 1500mm		



material de sujeción

tornillos

tornillos de chapa



1

código	560095	referencia	25684
descripción	tornillos de chapa ø 2.9mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 5.6mm cabeza gota de sebo		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, AP43E, AP48E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C4, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, E40, E40-2F, E43, E50, ED900-90, FW35, FW35E, FW40, FW40B, FW40E, FW45, FW50, LO122, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	560100	referencia	25714
descripción	tornillos de chapa ø 3.5mm L 19mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 6.9mm cabeza gota de sebo		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C4, C53, C53D, C60, C60D, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E36, E40, E43, E50, ED600-95, ED630-90, ED650E-90, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI5, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, INDY43F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	560231	referencia	33277
descripción	tornillos de chapa ø 2.9mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7982/ISO 7050 ø cabezal 5.5mm cabeza avellanada		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	560459	referencia	260706 34815
descripción	tornillo ø 3.3mm L 13mm inox UE 1 pzs soporte Phillips ø cabezal 4mm		
Para modelos:	60EBT, AP53E, AP60E, C35E, C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CDN3, CDN4, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50D-115V, DP50DE, DP50E, DP50EBT, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RSP40, RSP40A, RSP50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	517795	referencia	34503
descripción	tornillo ø 3.9mm L 9mm inox UE 1 pzs para brazo de aclarado		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

tornillos de cabeza avellanada



1

código	560450	referencia	26691
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M4 L 8mm inox DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs soporte Phillips ø cabezal 7.3mm		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, CDN3, CDN4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tornillos de cabeza plana



1

código	560062	referencia	28699
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 2mm		
Para modelos:	60EBT, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	511004	referencia	H260226
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 12mm inox DIN 84/ISO 1207 UE 1 pzs soporte ranura L 14.5mm		
Para modelos:	C68DE, C68E, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, EDT100, EDT140, EDT85, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SP68DE, SP68E, TR100, TR140, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

			
1			
código	560529	referencia	H260207
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 25mm inox DIN 84/ISO 1207 UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 7mm espesor cabezal 2.5mm		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i		

tuercas hexagonales

			
1			
código	560083	referencia	25708
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M5 rosca L 10mm inox EC 8 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CDN3, CDN4, CR43, CR43D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	560084	referencia	25705 H260126
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M5 rosca L 16mm inox EC 8 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C81, C81E, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, CA55, CAP10DE, CAP12DE, CAP7, CAP7E, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP50, DP50D, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ED550, ED630-90, ED700-90, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	560088	referencia	25716 260105
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 20mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C90EBT, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	560089	referencia	25719
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 25mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C90DE2, C90E2, C90EBT2, CDN3, CDN4, ED630-90, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400		

			
1			
código	503122	referencia	25728
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 10mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	AP53E, AP60E, BPN48, BPS43, BPS52, C81EBT, C90EBT2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, E36, E40, E40-2F, ED700, ED900, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI4, EDI6-2, EDI8-2, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, LO134-2, LO134ALTA-2, LO56, LO67-2, LO83-2, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

			
1			
código	560464	referencia	25729
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 12mm inox EC 13 UE 1 pzs espesor cabezal 5mm DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	ED650S, ED650S-90, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400		

tornillos de cabeza cilíndrica

DIN 912/ISO 4762

			
1			
código	560025	referencia	25700
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M4 rosca L 10mm EC 3 inox UE 20 pzs DIN 912/ISO 4762		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53E, C6, C60, C60D, C60E, C68DE, C68E, C6D, C6E, C81, C81E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	560402	referencia	25990
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M5 rosca L 10mm L 15.5mm EC 4 inox UE 1 pzs soporte Allen DIN 912/ISO 4762		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW45, FW50, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tornillos de cabeza moleteada



1

código	510307	referencia	261009 H261009
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M6 H 3mm rosca L 8mm ø 28mm inox		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tuercas

tuercas ciegas



1

código	560136	referencia	26761
descripción	tuerca ciega rosca M5 EC 8 inox UE 20 pzs DIN/ISO DIN 1587		
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, C3, C4, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50, DP50D, DP50DE, DP50E, DP50EBT, E36, E40, E40-2F, E43, E50, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, FW35, FW35E, FW40, FW40E, FW45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tuercas moleteadas



1

código	512257	referencia	34382
descripción	tuerca moleteada rosca M10L ø 30mm H 6.5mm inox		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C35, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, C81, C90, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1021, GS-X1021-WEH, LO50, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP81, SPB35, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	512212	referencia	34998
descripción	tuerca moleteada rosca M10x1,5 ø 30mm H 6.4mm inox		
Para modelos:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO134, LO134ALTA, LO50, LO50E, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400, RLO50, SMW15, SMW15E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP81...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	510346	referencia	H280409
descripción	tuerca moleteada rosca M17x1 ø 35mm H 6mm inox		

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

código	560197	referencia	26758
descripción	tuerca rosca M10 H 8mm EC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	ED550, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, LO122, LO60, LO61, LO78		



1

código	560340	referencia	25773
descripción	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	560131	referencia	25773
descripción	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

			
1			
código	560129	referencia	25774
descripción	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	511212	referencia	25775
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 985			
			
1			
código	560140	referencia	30194
descripción	tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
Para modelos:	60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, C98, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, FW35E, FW40E, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO62, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	560142	referencia	25792
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 6mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)			
			
1			
código	512313	referencia	30436
descripción	tuerca		
Para modelos:	E40-2F, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

tuercas hexagonales pulgadas			
			
1			
código	511200	referencia	15242
descripción	tuerca rosca 1" H 6mm latón EC 45 UE 1 pzs		
Para modelos:	CDN3, CDN4, CM52, CM60, CMD52, CMD60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, K80F, K80G, M60, NK52, NK60, NKD52, NKD60, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, T5-80, T6-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

			
1			
código	511309	referencia	H270104
descripción	tuerca rosca 1 1/2" H 66mm H 9mm EC 51 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134-2, LO134ALTA-2, LO67-2, LO83-2, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

arandelas

arandelas elásticas

			
1			
código	560123	referencia	260512
descripción	arandela grower int.ø 6.3mm ø ext. 11mm inox DIN127 UE 20 pzs para rosca M6		
Para modelos:	AC151, CAP15EBT, EDT140, HG2LR, HGLR, HTP195, HTP205, HTP220, TR200, TR230		

arandelas

DIN 125A

			
1			
código	560332	referencia	25743
descripción	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	560112	referencia	25744
descripción	arandela int. 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	560333	referencia	25745
descripción	arandela int. 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 1 pzs DIN 125A para rosca M6		
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C60DE, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 9021			
			
código	560117	referencia	25746 260538
descripción	arandela int. 6.4mm ø ext. 18mm espesor 1.5mm inox UE 20 pzs DIN 9021 para rosca M6		
Para modelos:	60EBT, AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, BPS43, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C6, C68EBT, C6D, C6EBT, C81E, C81EBT, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, CDN3, CDN4, CM48, CM52, CMD43...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros			
			
código	512379	referencia	33836
descripción	arandela		
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW35E, FW40, FW40B, FW40E, FW45, FW50		

			
código	512060	referencia	33346
descripción	arandela int. 13mm ø ext. 37mm espesor 2.5mm inox UE 1 pzs para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	512041	referencia	25122
descripción	arandela int. 14mm ø ext. 23.5mm espesor 2mm plástico UE 1 pzs para brazo de lavado		
Para modelos:	C3, C35, C4, C43, C48, C53, C60, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED900, GS-X1021, GS-X1021-WEH, K80F, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D		

arandelas dentadas

DIN 6798A

			
código	560126	referencia	25753
descripción	arandela dentada int. 5.2mm ø ext. 10mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 20 pzs para rosca M5		

			
código	560127	referencia	25750
descripción	arandela dentada int. 6.2mm ø ext. 11mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 20 pzs para rosca M6		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sujeciones

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520117	referencia	25809 450135 H450135
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520111	referencia	33424
descripción	abrazadera de tubo ø 10-16mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	60BT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C6E, C81E, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C98, CAP10, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP7, CAP7E, CDN3, CDN4, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520113	referencia	25807
descripción	abrazadera de tubo ø 16-27mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 3017 - W4



1

código	520120	referencia	25803
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



1

código	510923	referencia	440817 H440817
descripción	anillo de apriete para árbol ø 10mm int. ø 9.4mm H 6mm		
Para modelos:	C98, EDI5, HG2LR, HGLR, LO61, LO62		

anillos truarc

DIN 471



1

código	512260	referencia	32923
descripción	anillo truarc árbol ø 14mm espesor 1.2mm acero DIN 471		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C3, C35, C4, C43, C48, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

código	514030	referencia	33160
descripción	anillo truarc árbol ø 20mm espesor 1.3mm acero DIN 471		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		



tapas roscadas



1

código	510233	referencia	290105 H290105
descripción	tapa roscada rosca 1/2" rosca L 12mm latón EC 27 espesor cabezal 7mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, HTP195, HTP205, HTP220, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

consumibles

fusibles

fusibles finos

ø10x38mm 500V



1

código	358028	referencia	130248 H130248
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 20A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HTP195, HTP205, HTP220, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		



1

código	358032	referencia	28118
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 25A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		
Para modelos:	ED600-95, ED700-90, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, LO56, LO60, LO61, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300		



1

código	358021	referencia	130260 H130260
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 2A nominal 500V tipo gl rápido UE 1 pzs		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		



1

código	358023	referencia	28048
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 6A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		
Para modelos:	E40, E43, E50, ED600-95, ED630-90, ED700-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO60, LO61, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400		

A

abrazaderas	131, 137
abrazaderas de tubo	131, 137
accesorios eléctricos	49
anillos de junta	112
anillos truarc	137
aparatos de mando y aviso	17
arandelas	135
arandelas dentadas	136
arandelas elásticas	135

B

bombas	37
bombas de aumento de presión I	46
bombas de aumento de presión II	47
bombas de lavado y aclarado	37
bombas de salida	46
boquillas dobles	128

C

cables	49
cables de cinta plana	49
caños de pared	121
casquillos de inmersión	10
cierres de enganche	105
componentes para el circuito agua	130
condensadores de servicio	47
condensadores y filtros antiparasitarios	47
conmutadores giratorios	15
consumibles	138
contactores	25

D

dosificadores	118
---------------	-----

E

electródos	36
empalmes de tubo	129
empalmes de tubos	128

F

filtros	48
filtros de entrada	130, 130
fusibles	48, 138
fusibles finos	138

G

guarniciones	128
--------------	-----

I

interruptores de flotador	15
interruptores de sistema ROLD	13

interruptores magnéticos	16
interruptores posicionales	13
interruptores pulsantes y pulsadores	11
interruptores y pulsadores	11
interruptores/pulsadores basculantes	11

J

juntas de árbol	115
juntas de gomaespuma	114
juntas de puerta para lavavajillas	115
juntas de termostato	116
juntas tóricas	107

L

lámparas	20
lámparas de descarga	20, 22
lámparas de señalización	20
lámparas de señalización completas	21

M

material de sujeción	132
microinterruptores	12
motores	36

P

presostatos	35
-------------	----

R

reducciones	128
relés	26
relés de temporización	27
relojes conmutadores digitales	25
resistencias	3
resistencias de inmersión	3
resistencias de tubo de aletas	3
resistencias para cuecepaste	3
resistencias planas	8

S

sensores	27
sistemas de medición	131
sujeciones	137

T

tapas roscadas	138
temporizadores	22
temporizadores de programa	22
terminales	49
termostatos	8
termostatos de regulación	8
termostatos de seguridad	9
termostatos de superficie	8, 8
termostatos de superficie de seguridad	8

tornillos	132
tornillos de cabeza avellanada	132
tornillos de cabeza cilíndrica	133
tornillos de cabeza moleteada	134
tornillos de cabeza plana	132
tornillos de chapa	132
tubos de presostato	122
tubos de salida	121
tubos flexibles	121
tubos flexibles de entrada	121
tubos flexibles de entrada de PVC	121
tubos flexibles industriales	122
tubos formados	122
tubos Niplaflex	122
tuercas	134
tuercas ciegas	134
tuercas hexagonales	133, 134
tuercas moleteadas	134

V

válvulas magnéticas	30
---------------------	----