



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

HOONVED

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour cuiseurs à pâtes

			
référence	415020	ref. no.	110331 H110331
description	résistance 4500W 230V encastrément ø 57,5mm circuits de chauffage 3 L 355mm lar. 35mm H 47mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 295mm gaine thermostat en haut tube ø 8,5mm dist.trou 70mm trou ø 10mm longueur de raccord 25mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		

résistances à ailettes

			
référence	418823	ref. no.	110704 H110704
description	résistance 1000W 230V L 405mm lar. 50mm H 25mm tube ø 8,5mm filetage M14x1,5 raccord M5 circuits de chauffage 1		
Pour modèles:	HG2LR, HGLR, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		

			
référence	418824	ref. no.	H110706
description	résistance 1500W 230V L 428mm lar. 50mm H 25mm tube ø 8,5mm filetage M14x1,5 raccord M6 longueur de raccord 41mm circuits de chauffage 1 fixation à 2 trous		
Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		


thermoplongeurs


bride à 3 trous ø38,5mm

			
référence	415276	ref. no.	25353 25360
description	résistance 2400W 230V encastrément ø 38,5mm circuits de chauffage 2 L 297mm lar. 34mm H 34mm tube ø 6,3mm dist.trou 57mm trou ø 10mm bride à 3 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
Pour modèles:	C3, C4, CM43, CMD43, E40, E43, NK43, NKD43, T3-80		
accessoires pour	415276		
	référence	532577	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc		


			
référence	415149	ref. no.	30008
description	résistance 2800W 230V encastrément ø 38,5mm circuits de chauffage 2 L 300mm lar. 21mm H 35mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 6,5mm longueur de gaines thermostat 53mm gaine thermostat non adjacent tube ø 6,3mm dist.trou 57mm trou ø 10mm bride à 3 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
Pour modèles:	C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D		
accessoires pour	415149		
	référence	532577	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc		

			
référence	415167	ref. no.	25356
description	résistance 3000W 230V encastrément ø 38,5mm circuits de chauffage 2 L 300mm lar. 21mm H 35mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 6,5mm longueur de gaines thermostat 53mm gaine thermostat non adjacent tube ø 6,3mm dist.trou 57mm trou ø 10mm bride à 3 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
Pour modèles:	C35, C43ALTA, C48DDL, C48DL, C6, C6D, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E50, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, SP35ALTA, SP40DDL, SP40DL, SP5, SP5D, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, STS43, STS43D, STS43D-2, STS48, STS48D, STS48D-2, STS53, STS53D, STS60, STS60D		
pièces détachées	415167		
	référence	521120	ref. no. 25249
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc		
accessoires pour	415167		
	référence	532577	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc		

				
  				
1				
référence	415199	ref. no.	25357 25358	
description	résistance 4000W 400V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 2 L 297mm lar. 33mm H 18mm nombre de gaines thermostat gaines pour thermostat ø 6.5mm longueur de gaines thermostat 135mm gaine thermostat centré non adjacent tube ø 6.5mm dist. trou 57mm trou ø 10mm bride à 3 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur			
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C53, C53D, C60, C60D, CM52, CM60, CMD52, CMD60, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, K80F, K80G, M60, NK52, NK60, NKD52, NKD60, RSP50, RSP50A, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS48, STS48D, STS53, STS53D...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)			
accessoires pour	415199			
	référence	532577	ref. no.	—
				
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc				

				
référence	420356	ref. no.	29655	
description	résistance 5000W 230/400V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 2 L 305mm lar. 33mm H 27mm tube ø 6.5mm dist. trou 57mm trou ø 10mm bride à 3 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur			
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50			





référence

415277

ref. no.

25361

description

résistance 6000W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 3 L 360mm lar. 34mm H 55mm L1 35mm L2 70mm L3 255mm H1 27mm H2 28mm dist.trou 57mm trou ø 10mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 trous

Pour modèles:

ED650E, ED650S, ED700, ED900

accessoires pour

415277

référence

532577


ref. no.

—

joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc

bride à 3 trous ø47,5mm






référence

416390

ref. no.

35484

description

résistance 3200W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 2 L 302mm lar. 37mm H 20mm tube ø 6.3mm dist.trou 63mm trou ø 8/10mm longueur de raccord 10mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous thermoplongeur

Pour modèles:

C35, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, CDN3, CDN4, DP35-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DE, SP40E, SPB35, SPB35E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib

accessoires pour

416390

référence

510408

ref. no.

200820
8662

joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

référence

510562


ref. no.

—


joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc


1


référence	416274	ref. no.	H110398
description	résistance 5000W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 248mm lar. 36mm H 34mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 200mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.5mm dist.trou 64mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
pièces détachées	416274		
	référence	510408	ref. no.
			200820 8662
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
accessoires pour	416274		
	référence	510562	ref. no.
			—
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		


 			
1			
référence	416273	ref. no.	110397 H110397
description	résistance 3200W 230V encastrément ø 42mm circuits de chauffage 1 L 237mm lar. 35mm H 38mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 200mm gaine thermostat non adjacent tube ø 6.3mm dist.trou 66mm trou ø 8mm longueur de raccord 26mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	DP40D-2, STS48D-2		
accessoires pour	416273		
	référence	510408	ref. no. 200820 8662
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		


bride à 3 trous ø57,5mm


 			
1			
référence	418624	ref. no.	110388 27298 H110388
description	résistance 10000W 230/400V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 480mm lar. 35mm H 43mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 285mm tube ø 8.5mm dist.trou 72mm trou ø 8mm thermoplongeur		
Pour modèles:	CA120, CA90, CAP10, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7E, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, RCA1200, RCA1200i, SO120, SO55-400V3-50Hz-MARINE, TR140, TR200, TR230, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		
pièces détachées	418624		
	référence	510409	ref. no. 200815 33402 H200815
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		


 			
1			
référence	417403	ref. no.	H110385
description	résistance 12000/14000W 240-415V circuits de chauffage 3 L 620mm lar. 37mm H 51mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 8.8mm longueur de gaines thermostat 290mm tube ø 10mm dist.trou 73mm trou ø 8mm		
Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		


 			
1			
référence	415023	ref. no.	110367 H110367
description	résistance 12500W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 630mm lar. 36mm H 48mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 295mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8.5mm dist.trou 76mm trou ø 8x10mm raccord M5 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, TR100, TR90, TR-E100, TR-E90		
pièces détachées	415023		
	référence	510409	ref. no. 200815 33402 H200815
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		


 			
1			
référence	415060	ref. no.	H110363
description	résistance 3000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 1 L 330mm lar. 45mm H 29mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 295mm gaine thermostat non adjacent tube ø 6.25mm dist.trou 73mm trou ø 8mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	C6DE, C6E, SP5DE, SP5E		


 			
1			
référence	419061	ref. no.	110335 37008
description	résistance 4000W 230/400V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 295mm lar. 30mm H 42mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 300mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.3mm dist.trou 72mm trou ø 8/10mm longueur de raccord 22mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	C53DE, C53E, C60DE, C60E, CAP12EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, EDI4, HD40ALTABT, HD40BT, LO56, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E		
accessoires pour	419061		
	référence	510409	ref. no. 200815 33402 H200815
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		


1  			
référence	419062	ref. no.	36250
description	résistance 4000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 300mm lar. 37mm H 50mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 295mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8.5mm dist.trou 72mm trou ø 8/10mm longueur de raccord 22mm raccord M5 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	C53DE, C53E, C60DE, C60E, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E		
accessoires pour	419062		
	référence	510409	ref. no. 200815 33402 H200815
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc			

 			
référence	415020	ref. no.	110331 H110331
description	résistance 4500W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 355mm lar. 35mm H 47mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 295mm gaine thermostat en haut tube ø 8.5mm dist.trou 70mm trou ø 10mm longueur de raccord 25mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		

 			
référence	420091	ref. no.	110383 H110383
description	résistance 5000/6000W 240/415V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 405mm lar. 36mm H 41mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 280mm tube ø 8.3mm dist.trou 73mm trou ø 10mm raccord M5 thermoplongeur		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C68EBT, C6EBT, DP50EBT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, SD5BT, ST48EBT, ST60EBT		

 			
1			
référence	415021	ref. no.	110249 31007 33400 H110249
description	résistance 6000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 343mm lar. 37mm H 50mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 294mm gaine thermostat non adjacent tube ø 8.5mm dist.trou 72mm trou ø 8mm raccord M5 bride à 3 trous		
Pour modèles:	AP53E, AP60E, APS60, C68DE, C68E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700-90, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, FW50, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	415021		
	référence	550002	ref. no. —
support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance			

1  			
référence	415670	ref. no.	110343 H110343
description	résistance 8000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 480mm lar. 40mm H 50mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 295mm gaine thermostat non adjacent tube ø 10mm dist.trou 72mm trou ø 8mm raccord M5 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, TR140, TR-E170, TR-E90		
pièces détachées	415670		
	référence	510409	ref. no. 200815 33402 H200815
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc			

 			
référence	417633	ref. no.	110365 H110365
description	résistance 8000W 240/415V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 400mm lar. 35mm H 46mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 290mm gaine thermostat en haut centré non adjacent tube ø 10mm dist.trou 73mm		
Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		

			
référence	415022	ref. no.	100362 H110362
description	résistance 9000W 230/400V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 475mm lar. 36mm H 43mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 300mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 10mm dist.trou 73mm trou ø 10mm longueur de raccord 30mm raccord M5 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	C90EBT, CAP10BT, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI8, EDI8-2, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO83, LO83-2, RLO300, RLO400, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		
pièces détachées	415022		
		référence	510409 ref. no. 200815 33402 H200815
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc			

bride à 3 trous ø60,0mm
raccord droit
groupe 2

			
référence	420342	ref. no.	110386 H110386
description	résistance 14000W 230/400V encastrément ø 60mm circuits de chauffage 3 L 620mm lar. 33mm H 49mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 290mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 10mm dist.trou 83mm trou ø 10mm raccord M5 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR90, TR-E100, TR-E90		

avec bride d'expansion 70 x 18mm

			
référence	415016	ref. no.	33339
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 3 bride 70x18mm L 398mm lar. 60mm H 24mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride d'expansion tube ø 6.3mm		
Pour modèles:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, LO50, LO50E, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55E, SP81, SP81E, US-X501		

			
référence	415196	ref. no.	25370
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 2 filetage 1" L 305mm lar. 34mm H 45mm H1 22mm H2 23mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride filetée OC 30		
Pour modèles:	CM52, CM60, CMD52, CMD60, K80F, K80G, M60, NK60, NKD60, T5-80, T6-80		
accessoires pour	415196		
		référence	510404 ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 44mm int. ø 34mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
		référence	510422 ref. no. —
joint cuivre ø ext. 37.7mm int. ø 32.5mm épaisseur 2.7mm pour filetage 1"			
		référence	520233 ref. no. —
écrou filetage 1" H 6mm laiton OC 47 Q 1 pc			

			
référence	418902	ref. no.	110269 35230
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 300mm lar. 140mm H 28mm filetage M12x1 dist. fix. 70mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous longueur de raccord 35mm thermoplongeur		
Pour modèles:	C35, C35E, C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C60, C60D, CDN3, CDN4, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35ALTA, SP35DE, SP35E, SP40-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	415198	ref. no.	30443 31380 35162
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 318mm lar. 85mm H 26mm filetage M12x1 dist. fix. 77mm tube ø 8.3mm raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50, DP50D, DP50DE, DP50E, DP50EBT, E40-2F, GS-X1011...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	415198		
		référence	520229 ref. no. —
écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc			
		référence	521110 ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc			



résistances cuves



référence	419007	ref. no.	H110285
description	tapis chauffant L 380mm lar. 73mm 500W 230V t.max. 140°C avec limiteur de température 140°C silicone longueur de câble 200mm épaisseur 1mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	AP53E, AP60E		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact



référence	390748	ref. no.	36348
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 100°C 1NC 1-pôlesA raccord F6,3		
Pour modèles:	C35E, C81E, C81EBT, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CAP7, CAP7E, LO50E, LO62, SO55, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP81E, SPB35E		



référence	390916	ref. no.	35837
description	thermostat contact de sécurité dist.troumm temp. déconnexion 68°C 1NC 16A raccord F6,3 encastrément ø 16mm		
Pour modèles:	C81E, C90E, C98, CAP7, LO50E, LO62, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SP81E		

thermostats contact



référence	390025	ref. no.	120524 33948
description	thermostat contact dist.trou 40mm temp. déconnexion 55/42°C NC/NO 2-pôles 16A 250V raccord F6,3 fixation à 2 trous		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	390025		
	référence	512154	ref. no. H200494
	joint pour thermostat int. ø 20mm code référence 200494/H200494 dist.trou 41mm adaptable à COMENDA, HOONVED		

thermostats de réglage et de sécurité

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

thermostats de réglage



référence	390193	ref. no.	25421
description	thermostat t.max. 56°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 1500mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation 270° matériel de sonde cuivre		
Pour modèles:	C3, C4, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD52, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E40-2F, K80F, K80G, NK52, NK60, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, T5-80, T6-80, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		




référence	390014	ref. no.	120525 H120525
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 40-78 / 47-85°C 2-pôles 2CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 1450mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 15mm position de l'axe à droite angle de rotation 270°		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, CAP7, CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, SD5BT, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	390006	ref. no.	H120501
description	thermostat t.max. 86°C temp. d'utilisation 0-86°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 19mm angle de rotation 270°		
Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		
accessoires pour	390006		
 	référence	110100	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat -135° noir		
	référence	110105	ref. no. 191040 H191040
rosace manette ø 42mm ø 56mm zéro mécanique			

			
référence	390192	ref. no.	25417
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 2000mm tube capillaire isolé 2000mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 19mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 270° matériel de sonde cuivre		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, C98, CA55, CAP7E, CAP7E, CDN3, CDN4, CM43, CM48, CM52, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, E36, E40...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	390022	ref. no.	120522 H120522
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 9.5mm sonde L 50mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 1000mm presse étoupe axe L 19mm angle de rotation 270°		
Pour modèles:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		

			
référence	390736	ref. no.	120525/1 38071
description	thermostat temp. d'utilisation 37-76 / 46-85°C 2-pôles 2CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 84mm tube capillaire 920mm tube capillaire isolé 845mm axe ø 6x5mm axe L 15mm angle de rotation 90°		
Pour modèles:	60EBT, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, HD130BT, HD40ALTA, HD40BT, HD60BT, HD80BT, SO55E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SPB35E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		

			
référence	390914	ref. no.	120515
description	thermostat contact t.max. 90°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 10A sonde ø 6.5mm sonde L 97mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 950mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 12mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° avec corps 250V		
Pour modèles:	HG2LR, HGLR		


thermostats de sécurité

			
référence	390773	ref. no.	120519 H120519
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 135°C temp. d'utilisation 95-135°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 5mm sonde L 130mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe sonde		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, CAP15EBT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HD130BT, HD40ALTA, HD40BT, HD60BT, HD80BT, HT100, HT150, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		




RANCO

thermostats de sécurité



référence	390473	ref. no.	120536 33906
description	thermostat de sécurité t.max. 105°C temp. d'utilisation°C 2-pôles 2NC 16A sonde ø 6mm sonde L 50mm tube capillaire 430mm tube capillaire isolé 310mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation° matériel de sonde cuivre raccord fileté M10x0,75		
Pour modèles:	C35, C35E, C43, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C60, C60D, C6DE, C6E, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	390469	ref. no.	120526
description	thermostat de sécurité t.max. 110°C temp. d'utilisation°C 2-pôles 2NC 16A sonde ø 6mm sonde L 50mm tube capillaire 1540mm tube capillaire isolé 160mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation° matériel de sonde cuivre raccord fileté M10x0,75 temp. déconnexion 110°C		


thermostats



référence	390474	ref. no.	34534
description	thermostat t.max. 116°C tube capillaire isolémm presse étoupe 0-90°C		
Pour modèles:	C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP5D, SPB35...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

divers

thermostats de sécurité



référence	390194	ref. no.	33745
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 90-110°C 1-pôles 16A sonde ø 6.5mm sonde L 87mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 1497mm raccord cosse mâle 6,3mm réglable		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

accessoires

doigts de gant



référence	510935	ref. no.	450515 H450515
description	doigt de gant filetage 1/2" L 107mm inox simple ø 8mm		
accessoires pour	510935		
	référence	361184	ref. no. —
	écrou filetage 1/2" H 6mm laiton nickelé OC 24 Q 1 pc		
	référence	521122	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 31mm int. ø 21.5mm épaisseur 2mm pour filetage 1/2" Q 1 pc		



référence	510986	ref. no.	H450516
description	doigt de gant filetage 1/2" L 120mm inox doublé ø 6.5mm		
Pour modèles:	C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP12, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO50, LO50E, LO62, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO200, RLO300...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	510986		
	référence	361184	ref. no. —
	écrou filetage 1/2" H 6mm laiton nickelé OC 24 Q 1 pc		
	référence	521122	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 31mm int. ø 21.5mm épaisseur 2mm pour filetage 1/2" Q 1 pc		

divers



référence	501353	ref. no.	200491 H200491
description	joint pour thermostat trou ø 6.6mm L 98mm lar. 68mm épaisseur 2mm		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

27,8x25mm



référence	345000 ¹	ref. no.	130421 H130421
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 27,8x25mm orange 2CO 250V 16A lumineux START raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40 2-pôles cosse mâle 6,3mm		

¹lumineux


référence	510281	ref. no.	H160733
description	capuchon aveugle noir dimensions de montage 27,8x25mm		

interrupteurs et poussoirs

28,5x28,5mm



référence	345928	ref. no.	31185
description	bouton poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm gris 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40		
Pour modèles:	BPN48, BPS43, BPS52, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F		



référence	345227	ref. no.	29009
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm rouge/vert 1CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40 avec indicateur		
Pour modèles:	BPN48, BPS43, BPS52, CM48, CM52, CMD43, CMD52, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		



référence	345846	ref. no.	130459 H130459
description	bouton poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm gris 2CO 250V 16A START raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40		



référence	347455	ref. no.	36937
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm vert/rouge 2CO 250V 16A interrupteur principal raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40 avec indicateur		
Pour modèles:	C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E		



référence	347492	ref. no.	36489
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm vert/rouge 2CO 250V 16A interrupteur principal raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40 avec indicateur		
Pour modèles:	60EBT, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E		



référence	345845	ref. no.	130460 H130460
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm vert/rouge 2CO 250V 16A MARCHE-ARRÊT raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40		



référence	345939	ref. no.	34624 35336
description	bouton poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm noir 1NO 250V 16A sortie raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, RSP50, RSP50A, SD5BT, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

référence	347933	ref. no.	34623
description	bouton poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm noir 1NO 250V 16A START raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, C98, EDI5, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO61, LO62, SD5BT, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

référence	345929	ref. no.	34622
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm noir 2CO 250V 16A interrupteur principal raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, CA55, CAP7, ED550, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, SD5BT, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

référence	345925	ref. no.	28785
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm bleu/vert 1CO 250V 16A rinçage raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40 avec indicateur		
Pour modèles:	CM43, CM48, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E40-2F, E43, ED650E, ED650E-90, K80F, K80G, NK43, NK48, NKD43, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80		



1

référence	345924	ref. no.	28784
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm vert/rouge 1CO 250V 16A interrupteur principal raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40 avec indicateur vert/rouge		
Pour modèles:	CM43, CM48, K80F, K80G, NK43, NK48, T3-80, T4-80, T5-80		



1

référence	345143	ref. no.	28786
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm vert/rouge 2CO 250V 16A interrupteur principal raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40 avec indicateur		
Pour modèles:	CMD43, CMD48, CMD60, E36, E40, E40-2F, E43, E50, ED650E, ED650E-90, M60, NKD48, NKD52, NKD60		

accessoires

boutons-poussoirs



1

référence	110089	ref. no.	32514
description	bouton-poussoir noir		
Pour modèles:	UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		

capots de protection



1

référence	524452	ref. no.	25229
description	capuchon de protection pour interrupteur L 145mm lar. 142mm H 120mm caoutchouc		
Pour modèles:	ED600-95, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, LO122, LO60, LO78		

microrupteurs

actionnement par levier



1

référence	345072	ref. no.	H120329 H123328
description	microrupteur avec levier 250V 15A 2NO raccord cosse mâle 6,3mm L 42mm L1 44mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 25mm type RM force de actionnement: 250g		

actionnement par goupille

M10



1

référence	347603	ref. no.	25552
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 10mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 5mm dist. fix. 22mm L 29mm température ambiante max. 125°C type VRSR01DZ2 force de actionnement: 170g		
Pour modèles:	BPN48, BPS43, BPS52, C3, C4, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E40-2F, E43, ED650E, ED650E-90, ED650S-90, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, K80F, K80G, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80, TS43, TS48, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		

M12



1

référence	345350	ref. no.	25553	
description	microrupteur avec goupille dist. fix. 22mm filetage M12x0,75 filetage L 16mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 4mm température ambiante max. 125°C type EF83161.3 force de actionnement: 66g			
Pour modèles:	BPN48, BPS43, BPS52, ED650S, ED700, ED900			
accessoires pour	345350			
	référence	345351	ref. no.	—
	écrou filetage M12x0,75 H 1.6mm OC 14 laiton chromé Q 1 pc			

actionnement par rouleau

rouleau 0°



1

référence	345923	ref. no.	28843
description	microrupteur avec rouleau presseur 250V 16A 1CO raccord à vis température ambiante max. 125°C filetage L 14mm filetage M12 dist. fix. 25mm		
Pour modèles:	M60, T6-80		

fins de course

PIZZATO

série FD



1

référence	345075	ref. no.	33435 870129 H870129
description	interrupteur de position aluminium fonte 1NO/1NC 400V 3A L 141mm lar. 40mm H 35mm protection IP67 force de actionnement: 300g raccord fileté PG13,5 dist. fix. 30x60mm type FD503		
Pour modèles:	CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3- 60Hz-MARINE, SO55E		



1

référence	345057	ref. no.	120320 H120320
description	interrupteur de position aluminium fonte 1NO/1NC 400V 3A L 98mm lar. 40mm H 35mm protection IP67 force de actionnement: 450g raccord fileté PG13,5 dist. fix. 30x60mm		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		

systèmes d'interrupteurs ROLD



1

référence	359243	ref. no.	32890
description	bouton-poussoir ø 11.9mm gris		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	345539	ref. no.	37946
description	bouton-poussoir taille 17x13mm gris		
Pour modèles:	C35E, SPB35E		



1

référence	359244	ref. no.	32916
description	capuchon aveugle ø 12.2mm gris (RAL7001)		
Pour modèles:	C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C81, CA120, CA90, CR43, CR43D, CR48, CR48D, ED650E, ED650S, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DL, SP40E, SP45, SP45D, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP81, SPB35, SPR36, SPR36D...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	359249	ref. no.	32196
description	capuchon aveugle ø 12.2mm gris (RAL7015)		
Pour modèles:	APS60, APSE60, FW50		



1

référence	346808	ref. no.	34198
description	capuchon pour voyant lumineux ø 12.2mm bleu		
Pour modèles:	C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP5...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	359246	ref. no.	32869
description	capuchon pour voyant lumineux ø 12.2mm jaune		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, C90, CA120, CA90, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	359245	ref. no.	32867 32i4248
description	capuchon pour voyant lumineux ø 12.2mm rouge		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, CR43, CR43D, CR48, CR48D, ED650E, ED650S, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		



1

référence	359247	ref. no.	32868
description	capuchon pour voyant lumineux ø 12.2mm vert		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, C90, CA120, CA90, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP40, DP40-2, DP40D, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, ED650E, ED650S...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	345719	ref. no.	32872
description	élément de commutation 1CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C81, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP40, DP40-2, DP40D, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, RSP40, RSP50...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	345651	ref. no.	33596
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	C43-2, C43D, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C53D, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43D, CR48D, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP50D, SP35-2, SP35D, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP45D, SP50D, SP5D, SPR36D, SPR41D, STS43D, STS43D-2, STS48D, STS48D-2, STS48D-rib2, STS53D, STS60D, TDN4-2rib, TN-TDN5, TN-TDN6		



1

référence	347098	ref. no.	32873
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	C35E, C48E, RSP40A, RSP50A, SP40E, SPB35E		



1

référence	345537	ref. no.	37947
description	socle dimensions de montage 20,6x16,4mm gris bombé pour boutons poussoir 13x17mm		
Pour modèles:	C35E, SPB35E		



1

référence	345131	ref. no.	190140 H190140
description	socle dimensions de montage 28,5x28,5mm gris support simple		



1

référence	359241	ref. no.	33247
description	socle encastrément ø 16mm plate gris		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, C90, CA120, CA90, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	345601	ref. no.	32891
description	support élément de signalisation V ø 11mm		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, C90, CA120, CA90, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		


			
1			
référence	345130	ref. no.	29529
description	unité de poussoir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	347193	ref. no.	H130449
description	unité de poussoir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		

			
1			
référence	345606	ref. no.	32870
description	unité de poussoir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60		

			
1			
référence	359350	ref. no.	34236
description	voyant lumineux 230V bleu raccord cosse mâle 6,3mm ø 11mm		
Pour modèles:	C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP5...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	359350		
		référence	345601
		ref. no.	32891
	support élément de signalisation V ø 11mm		

interrupteurs à flotteur

			
1			
			
référence	345822	ref. no.	120358 H120358
description	interrupteur à flotteur filetage M16x1,5 1NO ou 1NC ø 17,4mm L 98mm encastrément ø 16mm 250V 0,5A câble longueur de câble 2000mm		
Pour modèles:	60BT, SD5BT		

commutateurs rotatifs

BREMAS

série A1200

			
1			
référence	345019	ref. no.	H120712
description	commutateur rotatif jeux de contacts 2 2 0-1 type CA0120002 380V 12A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	EDT85, TR100, TR90, TR-E90		

série A1600

			
1			
référence	300222	ref. no.	H120715
description	commutateur rotatif 3 0-1-2 jeux de contacts 4 type CS0167133 400V 16A axe ø 5x5mm axe L 24mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, TR140, TR170, TR200		

			
1			
référence	345838	ref. no.	120744 H120744
description	commutateur rotatif 3 0-1-2 jeux de contacts 4 type CS0168505 400V 16A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	RCA1100		



1

référence	300330	ref. no.	110805 H110805 old version
description	commutateur rotatif 3 1-0-2 jeux de contacts 2 type CS0168351 400V 16A axe ø 5x5mm axe L 25mm axe carré raccord à vis		

série A1700



1

référence	300262	ref. no.	H110805
description	commutateur rotatif 3 1-0-2 jeux de contacts 2 400V 16A axe ø 5x5mm axe L 25mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, TR140, TR170, TR200		



1

référence	345007	ref. no.	H120713
description	commutateur rotatif 4 0-1-2-3 jeux de contacts 6 type CS0178766 400V 20A axe ø 5x5mm axe L 25mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	C98, EDI5, LO61, LO62, RCA1200, RCA1200i		

série A2500



1


référence	347687	ref. no.	H120733
description	commutateur rotatif 3 0-1-2 jeux de contacts 4 type CS0257997 600V 32A axe ø 5x5mm axe L 24mm axe carré raccord à vis		

microrupteurs magnétiques

36x13mm



1




référence	345335	ref. no.	33188
description	microrupteur magnétique L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W raccord câble longueur de câble 960mm		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C81, C81E...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	345335		
		référence	519049
		ref. no.	32969
	aimant ømm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm dist.trou 52mm M2 trou ø 2mm		

65x20mm




1



référence	345122 ¹	ref. no.	120342 32968 H120342
description	microrupteur magnétique L 65mm lar. 20mm 1NO 24V 8A P max. 192W raccord cosse mâle 6,3mm longueur de câble 344mm		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7E, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI13, EDI13ALTA, EDI5, EDI6, EDI8, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, LO122, LO134, LO134ALTA, LO60, LO61, LO67, LO78, LO83, RLO200, RLO300, RLO400, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, TR100, TR140, TR170...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

¹avec connection codé



1

référence	345116	ref. no.	32968
description	microrupteur magnétique L 65mm lar. 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W raccord câble longueur de câble 3000mm		
accessoires pour	345116		
	référence	345399	ref. no. —
	aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3		

autres




1

référence	347477	ref. no.	H120317
description	microrupteur magnétique longueur de câble 520mm		
Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

accessoires

aimants



1

référence	519049	ref. no.	32969
description	aimant ømm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm dist.trou 52mm M2 trou ø 2mm		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	519049		
	référence	560095	ref. no. 25684
	vis tôles ø 2.9mm L 9.5mm inox Q 20 pc DIN 7981/ISO 7049 tête ø 5.6mm tête goutte-de-suif		

commandes de contrôle et signalisation

SCHLEGEL

boutons-poussoirs



1

référence	345932	ref. no.	25460
description	unité de poussoir dimensions de montage ø16/24x24mm type à rappel noir/bleu quadratique		



1

référence	345930	ref. no.	25454
description	unité de poussoir dimensions de montage ø16/24x24mm type à rappel noir/rouge quadratique		
Pour modèles:	T6-80		

bloc contacts



1

référence	359186	ref. no.	25457
description	bloc de contact à rappel 1NC/1NO raccord cosse mâle 2,8mm illuminable douille T5.5K type ATL		
Pour modèles:	T6-80		



1

référence	359194	ref. no.	25456
description	bloc de contact enclenché 1NC/1NO raccord cosse mâle 2,8mm illuminable douille T5.5K type AFL		
Pour modèles:	T6-80		

ABB



1

référence	348089	ref. no.	H130410
description	bloc de contact ABB MCB-01 1NC max 400V 8A noir/rouge		
Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		



1

référence	347987	ref. no.	H130411
------------------	--------	-----------------	---------

description	bloc de contact ABB MCB-10 1NO max 400V 8A noir/vert		
--------------------	--	--	--

Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		
----------------------	---	--	--

accessoires pour	347987		
-------------------------	--------	--	--



référence	347986	ref. no.	H130413
------------------	--------	-----------------	---------

description	bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm vert		
--------------------	--	--	--

ø22mm

boutons-poussoirs



1

référence	347986	ref. no.	H130413
------------------	--------	-----------------	---------

description	bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm vert		
--------------------	--	--	--

Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		
----------------------	---	--	--

accessoires pour	347986		
-------------------------	--------	--	--



référence	347987	ref. no.	H130411
------------------	--------	-----------------	---------

description	bloc de contact ABB MCB-10 1NO max 400V 8A noir/vert		
--------------------	--	--	--

interrupteurs complets



1

référence	347573	ref. no.	130453 H130453
------------------	--------	-----------------	-------------------

description	arrêt d'urgence complet jaune/rouge		
--------------------	-------------------------------------	--	--

Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		
----------------------	--	--	--

TELEMECANIQUE (EFA)

série XA2



1

référence	345220	ref. no.	30079
------------------	--------	-----------------	-------

description	bloc de contact EFA ZB2BE101 1NO max 230V 10(6)A noir		
--------------------	---	--	--

Pour modèles:	DP50D-115V, ED650S-90		
----------------------	-----------------------	--	--



1

référence	345221	ref. no.	29248
------------------	--------	-----------------	-------

description	bloc de contact EFA ZB2BE102 1NC max 230V 10(6)A noir		
--------------------	---	--	--

Pour modèles:	DP50D-115V, ED630-90, ED650S-90		
----------------------	---------------------------------	--	--

série XB2



1

référence	345935	ref. no.	31963
------------------	--------	-----------------	-------

description	bloc de contact 1NO		
--------------------	---------------------	--	--

Pour modèles:	C90, CA120, CA90, DP50D-115V, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700-90, ED900-90, LO122, LO50, LO60, LO78, RLO50, SMW15, US-X501		
----------------------	--	--	--



1

référence	345937	ref. no.	34035
------------------	--------	-----------------	-------

description	bloc de contact avec support 1NO		
--------------------	----------------------------------	--	--

Pour modèles:	C90, CA120, CA90, ED650E, ED650S, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO50, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400, RLO50, SMW15, US-X501		
----------------------	---	--	--



1

référence	345938	ref. no.	34036
------------------	--------	-----------------	-------

description	bloc de contact avec support 1NO/1NC		
--------------------	--------------------------------------	--	--

Pour modèles:	C90, CA120, CA90, DP50D-115V, ED650E, ED650S, LO50, RLO50, SMW15, US-X501		
----------------------	---	--	--



1

référence	345220	ref. no.	30079
------------------	--------	-----------------	-------

description	bloc de contact EFA ZB2BE101 1NO max 230V 10(6)A noir		
--------------------	---	--	--

Pour modèles:	DP50D-115V, ED650S-90		
----------------------	-----------------------	--	--



1

référence	345221	ref. no.	29248
description	bloc de contact EFA ZB2BE102 1NC max 230V 10(6)A noir		
Pour modèles:	DP50D-115V, ED630-90, ED650S-90		

interrupteurs complets



1

référence	345933	ref. no.	26931
description	sélecteur de position dimensions de montage ø22mm		
Pour modèles:	ED630-90, ED650S, ED650S-90		

sélecteurs de position



1

référence	345222	ref. no.	32069
description	sélecteur de position dimensions de montage ø22mm noir enclenché séquence des opérations 0-1		
Pour modèles:	C90, CA120, CA90, ED650E, ED650S, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO50, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400, RLO50, SMW15, US-X501		



1

référence	345223	ref. no.	31053 31420
description	sélecteur de position dimensions de montage ø22mm noir enclenché séquence des opérations 1-0-2		
Pour modèles:	C90, CA120, CA90, DP50D-115V, ED630-90, ED650E, ED650S, ED650S-90, LO50, RLO50, SMW15, US-X501		



1

référence	347410	ref. no.	32065
description	sélecteur de position dimensions de montage ø22mm vert enclenché séquence des opérations 0-1		
Pour modèles:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, LO122, LO60, LO78		

série ZB2

boutons-poussoirs



1

référence	347934	ref. no.	36871
description	bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm noir		

autres



1

référence	345936	ref. no.	31962
description	bloc de contact 1NC		
Pour modèles:	C90, CA120, CA90, DP50D-115V, ED650E, ED650S, LO50, RLO50, SMW15, US-X501		



1

référence	347932	ref. no.	32070
description	corps voyant L 39mm 1-pôles		
Pour modèles:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, LO122, LO60, LO78		



1

référence	347493	ref. no.	32071
description	voyant lumineux bleu L 28mm douille baïonnette 2mm avec joint ø 30mm		
Pour modèles:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, LO122, LO60, LO78		

encodeurs et potentiomètres



1

référence	403273	ref. no.	34908
description	encodeur angle de rotation 135° axe ø 6mm axe L 5mm cycle ø 26mm		
Pour modèles:	EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400		



lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø10mm (type SRZ-2)



1			
référence	359358	ref. no.	34604
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm orange quadratique		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, C98, CA55, CAP7, ED550, EDI5, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO61, LO62, SD5BT, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1			
référence	359359	ref. no.	34605
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm vert quadratique		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, C98, CA55, CAP7, ED550, EDI5, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO61, LO62, SD5BT, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1			
référence	359808	ref. no.	34627
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm vert température		
Pour modèles:	C98, CA55, CAP7, ED550, EDI5, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO61, LO62, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK



1			
référence	359130	ref. no.	28870
description	élément de signalisation 230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm ø 8mm		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS53, APS60, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C98, CA55, CAP7, CDN3, CDN4, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1			
référence	359129	ref. no.	33187
description	élément de signalisation 24V transparent raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C48E, C81, C90, CA120, CA90, CAP7, ED650E, ED650S, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, LO50, RLO50, SMW15, SO55, SP40E, SP81, US-X501		

1			
référence	359132	ref. no.	32892
description	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C98, CA55, CAP7, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP40, DP40-2, DP40D, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, ED550, EDI5, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1			
référence	359350	ref. no.	34236
description	voyant lumineux 230V bleu raccord cosse mâle 6,3mm ø 11mm		
Pour modèles:	C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP5...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	359350		
	référence	345601	ref. no. 32891
	support élément de signalisation V ø 11mm		

voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et ampoule)

ampoules

veilleuses



1			
référence	359000	ref. no.	130138 26929 H130138
description	lampe néon douille Ba9s 24V 3W transparent ø 10mm L 24mm		
Pour modèles:	AC151, AC181, AC201, AC241, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230		
accessoires pour	359000		
	référence	359060	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10 raccord à vis		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 359000				
	référence	359063	ref. no.	—
douille dimensions de montage ø19,2mm douille E14 raccord à vis				
	référence	359064	ref. no.	—
douille dimensions de montage ø22,3mm douille E14 raccord à vis 250/380V température ambiante 1W 100°C température ambiante 2W 85°C				
	référence	359685	ref. no.	—
douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10				
	référence	359832	ref. no.	—
douille dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm				
	référence	359853	ref. no.	—
douille dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm				
	référence	359988	ref. no.	—
douille dimensions de montage ø30,5mm 250V raccord F6,3 résist.à la temp. 55°C E14				

voyants lumineux complets

ø13mm

avec culot enfichable



1

référence	359143	ref. no.	25479 25480
description	voyant lumineux ø 13mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		
Pour modèles:	BPN48, BPS43, BPS52, E36, E40, E43, E50, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, M60, T6-80, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		



1

référence	359141	ref. no.	25478
description	voyant lumineux ø 13mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		
Pour modèles:	BPN48, BPS43, BPS52, E36, E40, E43, E50, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700-90, ED900-90, LO122, LO60, LO78, M60, T6-80, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		



1

référence	359142	ref. no.	30844
description	voyant lumineux ø 13mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		
Pour modèles:	BPN48, BPS43, BPS52, ED630-90, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		

28,5x28,5mm



1

référence	345926	ref. no.	28788
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage 28,5x28,5mm orange raccord cycle		
Pour modèles:	CM43, CM48, CM52, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E40-2F, E43, E50, K80F, K80G, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80		



1

référence	345927	ref. no.	28789
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage 28,5x28,5mm rouge niveau		
Pour modèles:	CM43, CM48, E36, E40, E40-2F, E43, K80F, K80G, NK43, NK48, T3-80, T4-80, T5-80		



1

référence	359798	ref. no.	29011
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage 28,5x28,5mm jaune		
Pour modèles:	CM48, CM52, CMD43, CMD52, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48		



1

référence	359799	ref. no.	29012
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage 28,5x28,5mm rouge		
Pour modèles:	CM48, CM52, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48		



1

référence	359800	ref. no.	29665
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage 28,5x28,5mm vert		
Pour modèles:	INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F		



ampoules

veilleuses



1

référence	359000	ref. no.	130138 26929 H130138
description	lampe néon douille Ba9s 24V 3W transparent ø 10mm L 24mm		
Pour modèles:	AC151, AC181, AC201, AC241, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230		
accessoires pour	359000		
	référence	359060	ref. no. —
douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10 raccord à vis			
	référence	359063	ref. no. —
douille dimensions de montage ø19,2mm douille E14 raccord à vis			
	référence	359064	ref. no. —
douille dimensions de montage ø22,3mm douille E14 raccord à vis 250/380V température ambiante 1W 100°C température ambiante 2W 85°C			
	référence	359685	ref. no. —
douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10			
	référence	359832	ref. no. —
douille dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm			
	référence	359853	ref. no. —
douille dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm			
	référence	359988	ref. no. —
douille dimensions de montage ø30,5mm 250V raccord F6,3 résist.à la temp. 55°C E14			

minuteries

programmeurs



1

référence	360038	ref. no.	25389
description	minuterie CDC 4803F moteurs 1 chambres 3 temps de marche 120s aliment. 230V code fabricant 4803F1 / 360038 type de moteur M48R ATS		
pièces détachées	360038		
	référence	360118	ref. no. —
moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W			



1

référence	360037	ref. no.	25392
description	minuterie CDC 4803F moteurs 1 chambres 3 temps de marche 180s aliment. 230V code fabricant 4803F3 / 360037 type de moteur M48R ATS		
Pour modèles:	M60, T6-80		
pièces détachées	360037		
	référence	360118	ref. no. —
moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W			



1

référence	360310	ref. no.	29828
description	minuterie CDC 4804M moteurs 1 chambres 4 temps de marche 120s aliment. 230V axe ø 6mm axe Lmm code fabricant 4804M1 / 29828 type de moteur M48R ATS		
Pour modèles:	ED650E, ED650E-90		
pièces détachées	360310		
	référence	360118	ref. no. —
moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W			



1

référence	360035	ref. no.	25381 31882
description	minuterie CDC 4902F moteurs 1 chambres 2 temps de marche 120s aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 17mm code fabricant 4902F1 / 3322050 type de moteur M48L ATS		
Pour modèles:	E36, E40, E43, E50		
pièces détachées	360035		
	référence	360083	ref. no. —
moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48L ATS pour minuterie			

			
1			
référence	360493	ref. no.	25404
description	minuterie CDC 6005F moteurs 1 chambres 5 temps de marche 90s aliment. 230V 50/60Hz type de moteur M48R ATS		
Pour modèles:	ED600-95, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, LO122, LO60, LO78		

			
1			
référence	360311	ref. no.	32529
description	minuterie CDC 7003F moteurs 1 chambres 3 temps de marche 6min aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 22mm code fabricant 7003F3/32529 type de moteur M37LN		
Pour modèles:	UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		
pièces détachées	360311		
	référence	360131	ref. no. —
moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 37mm type moteur M37LN pour minuterie			

			
1			
référence	360092	ref. no.	30347
description	minuterie CDC 7803 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 120s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 7803F1 / 360092 type de moteur M37RN		
Pour modèles:	C3, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E40-2F, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, STS43, STS43D, STS48...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	360092		
	référence	360119	ref. no. —
moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à droite moteur ø 37mm type moteur M37RN pour minuterie			

			
1			
référence	360308	ref. no.	26880
description	minuterie CDC 7803 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 18min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 7803F1 / 26880 type de moteur M37RN		
Pour modèles:	C43-2, C43D, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C53D, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CMD43, CMD48, CMD52, CR43D, CR48D, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP50D, NKD43, RSP40A, RSP50A, SP35-2, SP35D, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP45D, SP50D, SP5D, SPR36D, SPR41D, STS43D, STS43D-2, STS48D, STS48D-2, STS48D-rib2, STS53D, STS60D, TDN4-2rib, TN-TDN5, TN-TDN6, UNI43RD, UNI48CD, UNI48RD...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	360308		
	référence	360119	ref. no. —
moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à droite moteur ø 37mm type moteur M37RN pour minuterie			

			
1			
référence	360574	ref. no.	31577
description	minuterie CDC 7804 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 180s aliment. 230V 50Hz axe ømm axe Lmm type de moteur M37RN tension AC		

			
1			
référence	360684	ref. no.	34402
description	minuterie CDC 7804F1 / 34402 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 120s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 7804F10ADE000.0030		
Pour modèles:	C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, RSP40, RSP40A, RSP50, RSP50A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DL, SP45...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1			
référence	360040	ref. no.	25386
description	minuterie CDC 9003F moteurs 1 chambres 3 temps de marche 6min aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 21mm code fabricant 9003F3 / PRCIH5 type de moteur M48R ATS		
Pour modèles:	NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80		
pièces détachées	360040		
	référence	360118	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W		
accessoires pour	360040		
	référence	110197	ref. no. 25095
	manette interrupteur zero mécanique ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat réglable noir		




1			
référence	360043	ref. no.	H120262
description	minuterie CEM HH4M16 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 120s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant HH4M16 / 120262 type de moteur UDS11NE1RH		
pièces détachées	360043		
	référence	360112	ref. no. —
	moteur SAIA pignon ø 4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à droite moteur ø 48mm type moteur UDS11NE1RHZ pour minuterie		



1			
référence	360093	ref. no.	31054
description	minuterie FIBER P25 moteurs 2 chambres 5 temps de marche 40s / 3min aliment. 230V code fabricant P255J05JKL0 type de moteur M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		
Pour modèles:	CM48, CM52, CMD43, CMD52, ED630-90, ED650S-90, TS43, TS48		
pièces détachées	360093		
	référence	360673	ref. no. —
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		

pièces détachées	360093		
	référence	360674	ref. no. —
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens antihoraire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		



1			
référence	360448	ref. no.	31882
description	minuterie FIBER P26 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 120s aliment. 230V code fabricant P265J03H313 type de moteur M61B40L0000		



1			
référence	360086	ref. no.	34402 old version
description	minuterie FIBER P26 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 120s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P265J04H315 type de moteur M61B40R6400		



1			
référence	360306	ref. no.	32361
description	minuterie FIBER P26 moteurs 1 chambres 6 temps de marche 150s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P265J06H427 type de moteur M61B40R6400		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS53, APS60, FW35, FW40, FW45, FW50		




1			
référence	360307	ref. no.	32362
description	minuterie FIBER P26 moteurs 1 chambres 6 temps de marche 180s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P265J06H528 type de moteur M61B40R6400		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS53, APS60, FW35, FW40, FW45, FW50		

			
1			
référence	360626	ref. no.	31577
description	minuterie FIBER P265J04H571 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 180s aliment. 230V 50Hz axe ømm axe Lmm tension AC		
Pour modèles:	C6, C6D, SP5, SP5D		

			
1			
référence	360036	ref. no.	25384
description	minuterie FIBER P39 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 120s aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 16mm code fabricant P395J03H301 type de moteur M51BJ0L6400		
Pour modèles:	CM43, CM48, CM52, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, K80F, K80G		
pièces détachées	360036		
	référence	360674	ref. no.
	 kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens antihoraire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		

h2>interrupteurs digitaux

			
1			
référence	400945	ref. no.	120226
description	minuterie électronique		

h2>contacteurs

h3>GENERAL ELECTRIC (AEG)

h4>contacteurs de puissance

			
1			
référence	380239	ref. no.	25505 29807 31873 31982
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccordement à vis type LS05 01A type AEG LS05 01A type GE MC1A 301A		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C43, C43ALTA, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	380238	ref. no.	25506
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		
Pour modèles:	ED650E, ED650E-90, T6-80		

			
1			
référence	380262	ref. no.	31981
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccordement à vis type AEG LS7K01A type GE CL02A 301 H 85mm		
Pour modèles:	CA120, CA90, CAP10BT, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700-90, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, LO122, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO60, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400		



1

référence	380261	ref. no.	25501
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type AEG LS7K 10A type GE CL02A 310		
Pour modèles:	ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S-90		

ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance



1

référence	380212	ref. no.	H120461
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type Fanal K07M 01 type ISKRA DSL7 01		

relais

relais de puissance

avec fixation patte



1

référence	380627	ref. no.	33324 34312
description	relais de puissance 230VAC 16A 2CO raccord cosse mâle fixation patte		
Pour modèles:	60EBT, APS43, APS48, APS53, APS60, C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C68EBT, C6D, CA55, CAP7, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, ED550, FW35, FW40, FW45, FW50...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	380626	ref. no.	29839
description	relais de puissance FINDER 230VAC 10A 2CO raccord cosse mâle 4,8mm fixation patte code fabricant 62.62.8.230.0000		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS53, APS60, FW35, FW40, FW45, FW50		

socles de relais



1

référence	380137	ref. no.	27193
description	socle de relais 8-pôles raccord borne à fiche rond 8-pôles mesures 65x28x40mm 380V tension AC 10A Italiana Relè code fabricant ZVE8		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS53, APS60, BPS43, ED600-95, ED630-90, ED650S, ED650S-90, ED700-90, ED900-90, FW35, FW40, FW45, FW50, LO122, LO60, LO78		

accessoires pour	380137		
	référence	ref. no.	—
 étrier de support			

relais de niveau

GICAR



1

référence	400048	ref. no.	27434
description	relais de niveau 1CO 230V tension AC raccord borne à fiche rond 8-pôles type 27434		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS53, APS60, ED600-95, ED630-90, ED650S, ED650S-90, ED700-90, ED900-90, FW35, FW40, FW45, FW50, LO122, LO60, LO78		

relais batteur

			
1			
référence	381195	ref. no.	120493 H120493
description	relais batteur tension AC/DC 1CO 250V 16A raccord borne à vis barre DIN		
Pour modèles:	HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, TR100, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

relais temporisés

relais temporisés

			
1			
référence	360465	ref. no.	25408
description	relais temporisé FIBER T45 domaine temps 0s-120h 230VAC 5/2A dimensions de montage 45x45mm 2CO		
Pour modèles:	ED600-95, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, LO122, LO60, LO78		
accessoires pour	360465		
	référence	360485	ref. no. —
	cadre de fixation L 72mm lar. 72mm pour relais temporisé pour modèle E47,E48,E58,E59,T45,C58,C59		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes

			
1			
référence	380938	ref. no.	H120910
description	sonde Pt100 câble silicone sonde -100 jusqu'à 450°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur filetage 1/2" sonde ø6x70mm longueur de câble 6.5m		
accessoires pour	380938		
	référence	510355	ref. no. 33372 460501
	joint fibre ø ext. 24mm int. ø 17mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

			
1			
référence	379908	ref. no.	33174
description	sonde de température NTC		
Pour modèles:	APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C81, C90, CA120, CA90, ED650E, ED650S, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO50, LO67, LO83, SP81, US-X501		

			
1			
référence	378006	ref. no.	120960 34945 35567
description	sonde de température NTC 40kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord F6,3 filetage sonde ø4x20mm longueur de câble 0.25m		
Pour modèles:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, CA120, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ED650E, ED650S, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, FW35, FW35E...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

modules électroniques

EPROM

			
1			
référence	402840	ref. no.	35565
description	microprocesseur adaptable à HOONVED CODE DWEDCAP 031002		
Pour modèles:	CA120, CA90, ED650E, ED650S		

			
1			
référence	401887	ref. no.	35562
description	microprocesseur CODE DWSAP240203		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

platines



1

référence	402928	ref. no.	121305 37575
description	ensemble clavier L 170mm lar. 28mm avec DEL touches 4		
Pour modèles:	DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		



1

référence	400944	ref. no.	121237 H121237
description	platine		
Pour modèles:	GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib		



1

référence	400950	ref. no.	34514
description	platine		
Pour modèles:	CA120, CA90, ED650E, ED650S		



1

référence	400951	ref. no.	33173
description	platine		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C81, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP81		



1


référence	403049	ref. no.	35785
description	platine L 145mm lar. 95mm aliment. 230V sans EPROM		
Pour modèles:	C90, LO50, RLO50, SMW15		

MODULES ÉLECTRONIQUES HOONVED



1

référence	403274	ref. no.	38062
description	platine lavage CAP7E/SO55E L 100mm lar. 100mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CAP7E, SO55E		



1

référence	698575	ref. no.	H121300
description	platine lave-vaisselle AP43/48-FW35/40E L 184mm lar. 34mm		
Pour modèles:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C81E, C90DE2, C90EBT2, CAP10, CAP10BT, CAP12, FW35E, FW40E, SO100, SO120		



1

référence	401902	ref. no.	H121291
description	platine lave-vaisselle BAC30E		
Pour modèles:	60EBT, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E		



1

référence	402864	ref. no.	37949
description	platine lave-vaisselle C35E L 85mm lar. 70mm modèle jusqu'à février 2013 type 8.5.65.99		
Pour modèles:	C35E, SPB35E		



1

référence	400943	ref. no.	121239 H121239
description	platine lave-vaisselle C75/C155		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, SD5BT		



1

référence	403763	ref. no.	121322
description	platine lave-vaisselle CAP7E/SO55E L 100mm lar. 100mm		
Pour modèles:	CAP7E		



1

référence	402881	ref. no.	121284 H121284
description	platine lave-vaisselle CE-GE L 126mm lar. 63mm adaptable à COMENDA		



1

référence	401846	ref. no.	H121287
description	platine lave-vaisselle COMENDA, HOONVED		
Pour modèles:	C48E, CAP7, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SP40E		



1

référence	402926	ref. no.	121307 37577 37904 H37904
description	platine lave-vaisselle DP40/DP45 L 100mm lar. 100mm pour lave-vaisselle		
Pour modèles:	DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		



1

référence	402695	ref. no.	H121283
description	platine lave-vaisselle L 145mm lar. 105mm HOONVED		
Pour modèles:	C81E, C90DE, C90DE2, C90E, C90EBT, C90EBT2, CAP10, CAP10BT, CAP12, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, LO134-2, LO134ALTA-2, LO50E, LO56, LO67-2, LO83-2, SMW15E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SP81E		



1

référence	403272	ref. no.	34842
description	platine pour lave-vaisselle EDI13 L 145mm lar. 95mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400		



1

référence	403730	ref. no.	37676
description	platine annexe L 175mm lar. 30mm		
Pour modèles:	CAP7E, SO55E		



1

référence	402805	ref. no.	36490
description	platine de clavier lave-vaisselle 60EBT/C43DE touches 3		
Pour modèles:	60EBT, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E		
accessoires pour	402805		
		référence	402927
		ref. no.	110492 110498 36492
	câble plat 10-pôles L 500mm type de connecteur FC-10P pas 2.54mm		



1

référence	402908	ref. no.	36339
description	platine de clavier lave-vaisselle C81/90 adaptable à HOONVED avec écran touches 4		
Pour modèles:	C81E, C90DE, C90E, C90EBT, CAP10, CAP10BT, CAP12, LO50E, SMW15E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SP81E		



1

référence	402929	ref. no.	121306 37576
description	platine indication lave-vaisselle DP45/50 L 85mm lar. 28mm vert 4 chiffres		
Pour modèles:	CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		

claviers

plastrons



1

référence	402925	ref. no.	36134 463298
description	plastron lave-vaisselle 60EBT/C43DE bleu adaptable à HOONVED L 256mm lar. 37mm touches 3		
Pour modèles:	60EBT, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP68DE, SP68E		



1

référence	403328	ref. no.	33713
description	plastron lave-vaisselle C43 adaptable à HOONVED L 420mm lar. 45mm		
Pour modèles:	C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48DDL, C48DL, C53D, CR43, CR43D, CR48, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40DDL, SP40DL, SP45D, SPR36, SPR36D, SPR41		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

TP



1

référence	370021	ref. no.	26631
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP régulateur de débit entrée blanc		
Pour modèles:	C43D, C43DE, C46DE, C46E, C48D, C48D-2, C48DDL, C48E, C53D, C53DE, C60D, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C90DE, C90DE2, CAP10DE, CAP12DE, CM43, CM48, CM52, CM60, CR43D, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP40, DP40-2, DP40D, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP45DE, DP50, DP50D, DP50DE, E36, E40, E40-2F, E43, E50, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	370021		
		référence	371013
		ref. no.	—
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370021		
		référence	371220
		ref. no.	—
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
		référence	371221
		ref. no.	—
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
		référence	371222
		ref. no.	—
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
		référence	371223
		ref. no.	—
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
		référence	371224
		ref. no.	—
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
		référence	371225
		ref. no.	—
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		
		référence	371226
		ref. no.	—
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%		
		référence	371230
		ref. no.	—
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%		
		référence	371231
		ref. no.	—
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%		
		référence	371232
		ref. no.	—
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%		
		référence	371233
		ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 370021				
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			



composants pour électrodomestique

1

référence	370017	ref. no.	26629
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP c max 10bar		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43E, C46E, C48, C48-2, C48D, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53E, C6, C60, C60D, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6E, CAP10BT, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP45E, DP50D-115V, DP50E, E36, ED650E, ED650E-90, ED650S, FW35E, FW40E, GS-X1011...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	370017		
	référence	371013	ref. no.
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370017		
	référence	371220	ref. no.
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no.
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no.
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no.
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no.
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence	371225	ref. no.
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		

accessoires pour 370017				
	référence	371226	ref. no.	—
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371230	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			
	référence	371231	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			
	référence	371232	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			



caractéristiques

per électrovanne simple



1

référence	370015	ref. no.	30933 30993 H120145
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C81, C81E, C81EBT, C90, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP12, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI4, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, INDY48F, LO50, LO50E, LO56, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	370015		
	référence	371220	ref. no. —
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 370015				
	référence	371221	ref. no.	—
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%				
	référence	371222	ref. no.	—
réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%				
	référence	371223	ref. no.	—
réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%				
	référence	371224	ref. no.	—
réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%				
	référence	371225	ref. no.	—
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%				
	référence	371226	ref. no.	—
réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%				
	référence	371230	ref. no.	—
réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%				
	référence	371231	ref. no.	—
réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%				
	référence	371232	ref. no.	—
réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%				
	référence	371233	ref. no.	—
réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%				
	référence	371234	ref. no.	—
réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%				
	référence	371235	ref. no.	—
réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%				
	référence	371236	ref. no.	—
réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%				
	référence	371237	ref. no.	—
réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%				
	référence	371238	ref. no.	—
réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%				
	référence	371239	ref. no.	—
réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%				
	référence	371240	ref. no.	—
réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%				



compagnie par électromécanique



1

référence	370023	ref. no.	26632	
description	électrovanne triple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP			
Pour modèles:	CDN3, CDN4, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP50D, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, NKD43, NKD48, NKD60, STS43D, STS43D-2, STS48D, STS48D-2, STS48D-rib2, STS53D, STS60D, TDN4-2rib, TN-TDN5, TN-TDN6, UNI43RD, UNI48CD, UNI48RD, UNI53RD			
pièces détachées	370023			
	référence	371013	ref. no.	—
bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz				
accessoires pour	370023			
	référence	371220	ref. no.	—
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%				
	référence	371221	ref. no.	—
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%				
	référence	371222	ref. no.	—
réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%				
	référence	371223	ref. no.	—
réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%				
	référence	371224	ref. no.	—
réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%				
	référence	371225	ref. no.	—
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%				
	référence	371226	ref. no.	—
réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%				
	référence	371230	ref. no.	—
réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%				
	référence	371231	ref. no.	—
réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%				
	référence	371232	ref. no.	—
réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%				
	référence	371233	ref. no.	—
réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%				
	référence	371234	ref. no.	—
réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%				
	référence	371235	ref. no.	—
réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%				

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 370023				
	référence	371236	ref. no.	—
réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%				
	référence	371237	ref. no.	—
réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%				
	référence	371238	ref. no.	—
réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%				
	référence	371239	ref. no.	—
réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%				
	référence	371240	ref. no.	—
réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%				

électrovannes avec réductions

1

référence	370245	ref. no.	LF-3120530
description	électrovanne simple droit 24VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 16l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit entrée châtain clair		

métal

BÜRKERT

2 voies

série 6213

1

référence	370627	ref. no.	27132
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord 3/4" L 58mm DN 13mm prise femelle DIN série 6213 membranes NBR c max 10bar 50Hz laiton		
Pour modèles:	ED700-90, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI8, EDI8-2, LO122, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO300, RLO400		

électrovannes diverses

A 2-way solenoid valve with a black coil and brass body, featuring a female DIN connector on the side. The coil has a label with technical specifications. The valve body is made of brass and has a female DIN connector on the side.

1

référence	370643	ref. no.	25305
description	électrovanne 2-voies 230VAC entrée 3/4" sortie 3/4" L 100mm avec bride prise femelle DIN BÜRKERT membranes NBR c max 16bar c min 0.2bar 50/60Hz laiton		
Pour modèles:	ED600-95, ED630-90, ED700-90, EDI6, EDI6-2, LO60, LO67, LO67-2, RLO200		

SIRAI

2 voies

série L140-B



1

référence	370320	ref. no.	120141 H120141
description	électrovanne laiton 2-voies 24VAC entrée 1/2" sortie 1/2" raccord 1/2" L 41mm DN 10mm prise femelle compact -10 jusqu'à +90°C SIRAI série L140-B type de bobine Z610A membranes NBR (eau) c max 12bar c min 0.35bar		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		
pièces détachées	370320		
	référence	371070	ref. no. —
bobine magnétique 24VAC 10VA SIRAI type de bobine Z610A logement ø 10mm			
	référence	371163	ref. no. —
membrane raccord 1/2" série L140-B type membrane NBR (eau)			
accessoires pour	370320		
	référence	371091	ref. no. —
prise femelle type de connecteur DIN 43650B longueur de câblem petit			

série L180-B



1

référence	370329	ref. no.	120131 H120131
description	électrovanne 2-voies 24VAC entrée 1/2" sortie 1/2" raccord 1/2" L 66mm DN 13.5mm prise femelle compact -10 jusqu'à +90°C SIRAI série L180-B type de bobine Z610A membranes NBR (eau) c max 12bar c min 0.35bar		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		
pièces détachées	370329		
	référence	371070	ref. no. —
	bobine magnétique 24VAC 10VA SIRAI type de bobine Z610A logement ø 10mm		
	référence	371171	ref. no. —
	membrane série L180-B type membrane NBR (eau)		
accessoires pour	370329		
	référence	371091	ref. no. —
	prise femelle type de connecteur DIN 43650B longueur de câblemm petit		



1

référence	370391	ref. no.	120122 H120122
description	électrovanne 2-voies 24VAC raccord 3/4" L 79mm DN 18mm -10 jusqu'à +90°C type de bobine Z610A membranes NBR (eau) c max 12bar c min 0.35bar		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		
accessoires pour	370391		
	référence	371091	ref. no. —
	prise femelle type de connecteur DIN 43650B longueur de câblemm petit		



1

référence	370047	ref. no.	120174 H120174
description	électrovanne laiton 2-voies 230VAC entrée 1/2" sortie 1/2" raccord 1/2" L 66mm DN 13.5mm prise femelle compact -10 jusqu'à +90°C SIRAI série L180-B type de bobine Z610A membranes NBR (eau) c max 12bar c min 0.35bar 50/60Hz		
Pour modèles:	EDI13ALBT, EDI13BT, EDI6BT, EDI8BT		
pièces détachées	370047		
	référence	371085	ref. no. —
	bobine magnétique 230VAC 4VA SIRAI type de bobine ZB10A logement ø 10mm 50/60Hz		

pièces détachées 370047



référence	371171	ref. no.	—
membrane série L180-B type membrane NBR (eau)			

accessoires pour 370047



référence	371091	ref. no.	—
prise femelle type de connecteur DIN 43650B longueur de câblemm petit			

électrovannes pour vapeur (eau)

2 voies

série L140-D



1

référence	370625	ref. no.	37906
description	électrovanne laiton 2-voies 230VAC entrée 1/2" sortie 1/2" raccord 1/2" L 41mm DN 10mm prise femelle compact -10 jusqu'à 100°C SIRAI série L140-D type de bobine Z610A membranes EPDM c max 10bar c min 0.35bar 50/60Hz		

Électrovannes - accessoires

filtres



1

référence	503139	ref. no.	26981
description	filtre d'électrovanne ø 19.5mm H 16mm		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, C81E, C90, C90E, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	512030	ref. no.	37907
description	cornière de fixation pour électrovanne adaptable à HOONVED		

pressostats

pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm

avec attacchi horizontal



1

référence	541017	ref. no.	25433
description	pressostat avec éclisse de fixation gamme de pression 40/20mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	60BT, BPN48, BPS43, BPS52, CM43, CMD43, E36, E40, E43, K80F, K80G, NK43, NKD43, SD5BT, T3-80, T4-80, T5-80		



1

référence	541011	ref. no.	130609 130624 130928 H130609
description	pressostat gamme de pression 110/70mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	AC151, AC181, AC201, AC241, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, HG2LR, HGLR, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		



1

référence	541972	ref. no.	130635 H130635
description	pressostat gamme de pression 190/40mbar raccord cosse mâle 6,3mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 5.5mm		
Pour modèles:	C90DE2, C90E2, C90EBT2, EDI4, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, LO56		



1

référence	541045	ref. no.	31171
description	pressostat gamme de pression 28/12mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, C81E, C81EBT, CDN3, CDN4, CR43...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	541039	ref. no.	130621 H130621
description	pressostat gamme de pression 45/25mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	C90DE, C90EBT		



1

référence	541024	ref. no.	25432
description	pressostat gamme de pression 60/40mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	C98, CA55, CAP7, CAP7E, CM48, CM52, CM60, CMD48, CMD52, ED550, LO62, M60, NK48, NK60, NKD48, NKD52, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, T6-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		



1

référence	541631	ref. no.	130632 H130632
description	pressostat gamme de pression 75/45mbar raccord 6mm ø 55mm raccord de pression ø 5.5mm		
Pour modèles:	CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120		

ø84mm avec connecteur codé



1

référence	541308	ref. no.	130628 H130628
description	pressostat 3 gammes de pression gamme de pression 50/30 50/30 110/70mbar raccord 6mm ø 84mm raccord de pression horizontal lavage adaptable à COMENDA raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, C81EBT, C90EBT, C90EBT2, CAP10BT, CAP12EBT, CAP15EBT, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6BT, EDI8BT, LO56, SD5BT		



			
1			
référence	541674	ref. no.	130620 H130620
description	pressostat 3 gammes de pression gamme de pression 50/30 50/30 160/80mbar raccord 6mm ø 84mm raccord de pression horizontal lavage adaptable à COMENDA, HOONVED raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDI13ALTA, EDI13BT, EDI6BT, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

autres

			
1			
référence	541325	ref. no.	30687
description	pressostat gamme de pression 4.5mbar		
Pour modèles:	60BT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, CA120, ED600-95, ED630-90, ED650S, ED700-90, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, LO60, LO78, SD5BT		

			
1			
référence	541517	ref. no.	37822
description	pressostat ø 37mm raccord de pression ø 4mm		

électrodes

			
1			
référence	512072	ref. no.	25042
description	électrode de niveau 1/2" longueur totale 78.5mm sonde L 63mm longueur de sonde isolé 54mm raccord M5x0,8 plastique ø 26mm		
Pour modèles:	ED600-95, ED630-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, LO122, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO60, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400		

			
1			
référence	361385	ref. no.	32311
description	électrode de niveau 1/8" longueur totale 55mm sonde L 40x40mm longueur de sonde isolé 15mm coudé 90° raccord M4 ø 13mm		
Pour modèles:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW35E, FW40, FW40B, FW40E, FW45, FW50		

			
1			
référence	361386	ref. no.	33431 35361
description	électrode de niveau 1/8" longueur totale 95mm sonde L 82mm longueur de sonde isolé 15mm raccord M4 ø 4mm		
Pour modèles:	C81, C90, C90E, CA120, CA90, ED650E, ED650S, LO50, LO50E, RLO50, SMW15, SMW15E, SP81, US-X501		

			
1			
référence	400164	ref. no.	27198
description	électrode de niveau M10x1,5 sonde L 2mm ø 4mm		
Pour modèles:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, LO122, LO60, LO61, LO78		
accessoires pour	400164		
	référence	512376	ref. no. 25266
	joint plat caoutchouc ø ext. 18mm int. ø 10mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

moteurs

motoréducteurs

pour lave-vaisselles

			
1			
référence	601665	ref. no.	100246 H100246
description	motoréducteur NORD type SK 01-71L/6-4 0,10/0,15W 400V 50Hz phases 3 12,2/18,8tr/min arbre ø 19mm L 363mm vitesses 2		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

pompes

pompes de lavage et de rinçage


FIR

pompes




1

référence	500037	ref. no.	100747 H100747
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2211.1410 230V 50Hz phases 1 0,074kW 0.1CV L 190mm sens de marche à gauche condensateur 5µF FIR		
Pour modèles:	60BT, SD5BT		
pièces détachées	500037		
	référence	365017	ref. no. 32712 33543
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
	référence	510384	ref. no. —
	couvercle de pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm ø 100mm int. ø 76mm		
	référence	510695	ref. no. 34226
	garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 11mm		
	référence	521203	ref. no. —
	rotor ø 72mm H 18mm filetage M7 arbre ø 11mm L. arbre 32mm palettes 3		
	référence	521703	ref. no. 34224
	joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 75mm Q 1 pc		



1

référence	500030	ref. no.	N/A
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 4226.2540 230/400V 50Hz phases 3 0.35kW 0.5CV L 260mm sens de marche à droite FIR		
pièces détachées	500030		
	référence	510510	ref. no. 34225
	couvercle de pompe type pompe 2212/2228/2229/2211		
	référence	510690	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 8mm ø ext. 24mm encastrément ø 24/26mm		
	référence	521202	ref. no. —
	rotor ø 72mm H 17mm filetage M5G		
	référence	521703	ref. no. 34224
	joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 75mm Q 1 pc		



1

référence	500019	ref. no.	34194
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type B229.1405 230V 50Hz phases 1 0.22kW 0.3CV L 200mm sens de marche à droite condensateur 5µF FIR		
Pour modèles:	C35, C43, C43D, C48, C48D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		
pièces détachées	500019		
	référence	365017	ref. no. 32712 33543
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
	référence	510510	ref. no. 34225
	couvercle de pompe type pompe 2212/2228/2229/2211		

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 500019			
	référence	510532	ref. no. 34223
rotor ø 72mm H 22mm arbre ø 11mm L. arbre 32mm palettes 3			
	référence	510695	ref. no. 34226
garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 11mm			
	référence	521703	ref. no. 34224
joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 75mm Q 1 pc			



1

référence	500558	ref. no.	33542 8455
description pompe entrée ø 33mm sortie ø 30/28mm type B266H1500 230V 50Hz phases 1 0.22kW 0.3CV L 195mm sens de marche à droite condensateur 5µF FIR			
Pour modèles: C43ALTA, C48DDL, C48DL, DP35, DP35D, DP40, DP40D, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, SP35ALTA, SP40DDL, SP40DL, STS43, STS43D, STS48, STS48D			

pièces détachées 500558			
	référence	365017	ref. no. 32712 33543
condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection			
	référence	510693	ref. no. 26314 33840 34182 H630501 H630523
garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contrécrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contrécrou ø int. 13.5mm			
	référence	521545	ref. no. 34341
couvercle de pompe FIR type B226H entrée ø 33mm sortie ø 30/28mm			
	référence	521565	ref. no. 34340
joint couvercle de pompe type pompe B226H			
	référence	521566	ref. no. 34339
rotor ø 80mm H 15mm M7G type pompe B226H			



1

référence	499170	ref. no.	32027
description pompe entrée ø 45mm sortie ø 1" FI type 4243.1400 230V phases 1 0.55kW 0.75CV L 310mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF FIR			
Pour modèles: APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS52, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50			



1

référence	500463	ref. no.	31260
description pompe entrée ø 45mm sortie ø 30mm type 2253 230V 50Hz phases 1 0.24kW 0.33CV L 160mm sens de marche à droite FIR			
Pour modèles: INDY48F, TS48, UNI48C, UNI48CD			
pièces détachées 500463			
	référence	521148	ref. no. 31406
couvercle de pompe type pompe Fir 2253(500.463)			



1

référence	500125	ref. no.	31823
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 30mm type 2253 230V 50Hz phases 1 0.24kW 0.33CV L 175mm sens de marche à droite condensateur 10µF FIR entrée ø 45mm sortie ø 30mm		



1

référence	500025	ref. no.	25313 28850
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 3981.1400 230V 50Hz phases 1 0.24kW 0.33CV sens de marche à droite FIR		
Pour modèles:	CM48, CMD48, NK48, NKD48, T3-80, T4-80, UNI48R, UNI48RD		



1

référence	499123	ref. no.	34170
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 4296.2350 230V 50Hz phases 1 0.75kW L 250mm sens de marche à droite condensateur 16µF FIR		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, DP45DE, DP45E, DP50, DP50D, DP50DE, DP50E, DP50EBT, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45DE, SP45E, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP50DE, SP50E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		
pièces détachées	499123		
	référence	365021	ref. no. 34173
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
	référence	510608	ref. no. —
	rotor ø 93mm H 32mm logement d'axe ø 9/8mm palettes 6 hauteur intérieur 11mm		
	référence	510692	ref. no. 630510 H630510
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contreécrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contreécrou ø int. 14mm		
	référence	521539	ref. no. 26181 26181 + 15211
	couvercle de pompe FIR entrée ø 45mm sortie ø 40mm pression secondaire 10mm pression secondaire ouvert sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 125mm hauteur intérieur 25mm		
	référence	521702	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 3,5x4,5mm Q 1 pc		



1

référence	499285	ref. no.	32244
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 43mm type 4242.1400 230V 50Hz phases 1 0.37kW 0.5CV L 270mm sens de marche à droite FIR		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, BPS43, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		



1

référence	500018	ref. no.	H100361
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1204.2528 230/400V 50Hz phases 3 1.5kW 2CV L 328mm sens de marche à gauche FIR		
Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E200, TR-E230		
pièces détachées	500018		
	référence	510523	ref. no. —
hélice ø 142mm logement d'axe ø 15mm palettes 12			
	référence	510531	ref. no. 630114 H630114
couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 53mm pression secondaire M16x1,5mm pression secondaire ouvert sens de rotation à gauche ø 185mm int. ø 150mm hauteur intérieur 37mm			
	référence	510604	ref. no. 631618 H631618
rotor ø 118mm H 34mm M8D sens de marche à gauche			
	référence	510693	ref. no. 26314 33840 34182 H630501 H630523
garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm			


pièces détachées 500018

référence	524416	ref. no.	H630411
joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc			



1

référence	499152	ref. no.	25332
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1205.2502 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2.7CV L 328mm sens de marche à gauche pression secondaire 10mm FIR		
Pour modèles:	ED700		



1

référence	500111	ref. no.	25326
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1241.2500 230/400V 50Hz phases 3 1.1kW 1.5CV L 330mm sens de marche à gauche FIR		
Pour modèles:	CA120, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, ED650E, ED650S, ED650S-90, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE		
pièces détachées	500111		
	référence	510531	ref. no. 630114 H630114
couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 53mm pression secondaire M16x1,5mm pression secondaire ouvert sens de rotation à gauche ø 185mm int. ø 150mm hauteur intérieur 37mm			
	référence	510612	ref. no. 26198
rotor ø 110mm H 34mm M8D			
	référence	510693	ref. no. 26314 33840 34182 H630501 H630523
garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm			

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 500111

référence	524416	ref. no.	H630411
 joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc			




1			
référence	499300	ref. no.	100886 H100886
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 5223.4050 230/400V 50Hz phases 3 1.1kW L 316mm sens de marche à gauche FIR		
Pour modèles:	TR-E90		




1			
référence	499113	ref. no.	34432
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 5234.4050 230/400V 50Hz phases 3 1.62kW 2.2CV L 340mm sens de marche à gauche FIR		




LGB



1			
référence	499301	ref. no.	35841
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF131DX 230V 50Hz phases 1 0.2kW L 195mm sens de marche à gauche condensateur 6.3µF LGB		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C68EBT, C6EBT, C81EBT, C90EBT, C90EBT2, CAP10BT, CAP12EBT, DP50EBT, EDI4, LO56, SD5BT, ST48EBT, ST60EBT		
pièces détachées	499301		
	référence	365012	ref. no. —
	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	510703	ref. no. 38795
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm		
	référence	521084	ref. no. —
	couvercle de pompe LGB entrée ø 28mm sortie ø 25mm pression secondaire 13mm type pompe ZF131DX int. ø 78mm		
	référence	521228	ref. no. —
	rotor ø 72mm H 17mm sens de marche à gauche filetage M7D arbre ø 13mm L. arbre 12mm palettes 3		
	référence	528800	ref. no. 33183 34224
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 75.87mm Q 1 pc		

			
1			
référence	500511	ref. no.	35143
description	pompe entrée ø 30mm sortie ø 29mm type ZF140SX 230V 50Hz phases 1 0.36kW 0.5CV L 190mm sens de marche à droite LGB		
Pour modèles:	C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DE, SP40E, SPB35E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		
pièces détachées	500511		
	référence	365017	ref. no. 32712 33543
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
	référence	510703	ref. no. 38795
garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm			
	référence	521230	ref. no. 35495
rotor ø 86mm H 16mm M7G			
	référence	521526	ref. no. 35496
couvercle de pompe LGB entrée ø 30mm sortie ø 30mm pression secondaire 12mm pression secondaire ouvert sens de rotation à droite ø 117mm int. ø 95mm hauteur intérieur 19mm			

			
1			
référence	500538	ref. no.	25311 31654
description	pompe entrée ø 30mm sortie ø 30mm type ZF150SX 230V 50Hz phases 1 0.2kW 0.25CV L 170mm sens de marche à droite condensateur 10µF LGB		
Pour modèles:	CM43, CMD43, E36, E40, E40-2F, E43, INDY43F, NK43, NKD43, TS43, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD		
pièces détachées	500538		
	référence	365015	ref. no. —
	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	510703	ref. no. 38795
garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm			
	référence	521527	ref. no. —
couvercle de pompe LGB entrée ø 30mm sortie ø 30mm			
	référence	521701	ref. no. —
joint couvercle de pompe			
	référence	521707	ref. no. 26229
joint couvercle de pompe			





1

référence	500121	ref. no.	31682
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type ZF320SX 230V 50Hz phases 1 0.55kW 0.75CV L 220mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF LGB		
Pour modèles:	C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60DE, C60E, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50, DP50D, DP50DE, DP50E, DP50EBT, SP45, SP45D, SP45DE, SP45E, SP5, SP50DE, SP50E, SP5D, SP5DE, SP5E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6		
pièces détachées	500121		
	référence	365014	ref. no. 25555
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
	référence	510702	ref. no. 26194 31575 33181
	garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 12mm		
	référence	521300	ref. no. 33843
	rotor ø 94mm H 27mm type pompe ZF320SX filetage M8G		
	référence	521542	ref. no. —
	couvercle de pompe LGB entrée ø 45mm sortie ø 40mm pression secondaire 13mm pression secondaire ouvert ø 150mm int. ø 120mm hauteur intérieur 25mm		
	référence	521714	ref. no. 33853
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc		



1

référence	500122	ref. no.	29562 34193
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type AM5225DX 230/400V 50Hz phases 3 1.2kW 1.6CV L 300mm sens de marche à gauche LGB		
Pour modèles:	CA55, CA90, CAP7, ED550, ED650E, ED650E-90, K80F, K80G, RCA1100, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE		
pièces détachées	500122		
	référence	501495	ref. no. —
	capot plastique pour boîte de dérivation pour pompe LGB		
	référence	510551	ref. no. 26223 27066 33855
	joint couvercle de pompe int. ø 158.3mm type pompe 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc		
	référence	510694	ref. no. 27067 33839
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm hauteur contre-bague 8mm int. ø 11.5mm H 16mm encastrément ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	référence	521236	ref. no. 33856
	rotor ø 105mm H 32mm M8D		
	référence	521516	ref. no. 33848 630154
	couvercle de pompe LGB entrée ø 62mm sortie ø 52mm pression secondaire 12mm pression secondaire fermé sens de rotation à gauche ø 190mm int. ø 150mm hauteur intérieur 40mm		

1

référence	500536	ref. no.	31147
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type AM5225DX 230V 50Hz phases 1 0.9kW 1.2CV L 300mm sens de marche à gauche condensateur 20µF LGB		
Pour modèles:	CA90, ED650E, ED650S		
pièces détachées	500536		
	référence	365019	ref. no. —
	condensateur de service capacité 20µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.25. protection		
	référence	510551	ref. no. 26223 27066 33855
	joint couvercle de pompe int. ø 158.3mm type pompe 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc		
	référence	510694	ref. no. 27067 33839
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm hauteur contre-bague 8mm int. ø 11.5mm H 16mm encastrément ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	référence	521217	ref. no. 33844
	rotor ø 110mm H 32mm filetage M8D arbre ø 20mm L. arbre 10mm logement ø 8.2mm palettes 6 pour ZF522DX		
	référence	521516	ref. no. 33848 630154
	couvercle de pompe LGB entrée ø 62mm sortie ø 52mm pression secondaire 12mm pression secondaire fermé sens de rotation à gauche ø 190mm int. ø 150mm hauteur intérieur 40mm		



1

référence	500537	ref. no.	34800	
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type ZF522VDX 230V 50Hz phases 1 0.85kW 1.16CV L 255mm sens de marche à gauche condensateur 16µF pression secondaire 12mm pression secondaire ouvert LGB			
Pour modèles:	CA55, CAP7, CAP7E, ED550, SO55, SO55E			
pièces détachées	500537			
	référence	365021	ref. no.	34173
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection			
	référence	510551	ref. no.	26223 27066 33855
	joint couvercle de pompe int. ø 158.3mm type pompe 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc			
	référence	510693	ref. no.	26314 33840 34182 H630501 H630523
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contreécrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contreécrou ø int. 13.5mm			
	référence	512420	ref. no.	—
	support dist. fix. 110mm			
	référence	512421	ref. no.	—
	hélice logement d'axe ø 11mm ø 110mm H 20mm			
	référence	521058	ref. no.	—
	protection hélice adaptable à LGB int. ø 138mm ø ext. 142mm H 59mm plastique			
	référence	521281	ref. no.	—
	rotor ø 90mm H 30mm filetage M8D arbre ø 20mm L. arbre 10mm logement ø 8.2mm palettes 6			
	référence	521516	ref. no.	33848 630154
	couvercle de pompe LGB entrée ø 62mm sortie ø 52mm pression secondaire 12mm pression secondaire fermé sens de rotation à gauche ø 190mm int. ø 150mm hauteur intérieur 40mm			



1

référence	499141	ref. no.	34432 36334
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type ZF800DX 230/400V 50Hz phases 3 1.65kW 2.2CV L 336mm sens de marche à gauche pression secondaire 12mm pression secondaire fermé LGB		
Pour modèles:	C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP10, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, LO50, LO50E, LO56, LO62, LO67, LO67-2, RLO200, RLO50, SMW15, SMW15E, SO120, US-X501		
pièces détachées	499141		
	référence	510551	ref. no. 26223 27066 33855
joint couvercle de pompe int. ø 158.3mm type pompe 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc			
	référence	510694	ref. no. 27067 33839
garniture mécanique pour arbre ø 13mm hauteur contre-bague 8mm int. ø 11.5mm H 16mm encastrément ø 24/26mm ø int. 1 14mm			
	référence	521276	ref. no. 34484
rotor ø 120mm H 39mm type pompe ZF800DX logement d'axe ø 12mm sens de marche à gauche filetage M8D pompe pour ZF800DX palettes 6			
	référence	521516	ref. no. 33848 630154
couvercle de pompe LGB entrée ø 62mm sortie ø 52mm pression secondaire 12mm pression secondaire fermé sens de rotation à gauche ø 190mm int. ø 150mm hauteur intérieur 40mm			

pompes augmentation de pression I



1

référence	499236	ref. no.	100789 H100789
description	pompe entrée ø 1 1/4" FI sortie ø 1" FI type CEA120/2/A 220-240/380-415V 50Hz phases 3 0.64kW sens de marche à gauche LOWARA		
Pour modèles:	EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, HG2LR, HGLR, LO134-2, LO134ALTA-2, LO83-2		



1

référence	500060	ref. no.	25342 25345
description	pompe entrée ø 1" sortie ø 1" type PQM60 230V 50Hz phases 1 0.37kW PEDRELLO		
Pour modèles:	C90DE, C90DE2, C98, ED700, LO62		
accessoires pour	500060		
	référence	365015	ref. no. —
condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			

pompes de vidange

GRE



1

référence	500967	ref. no.	100803 H100803
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 22mm 100W 230V 50Hz GRE		
pièces détachées	500967		
	référence	500307	ref. no. —
filtre			
	référence	500899	ref. no. —
couvercle de pompe entrée ø 30mm sortie ø 22mm type pompe 500.213			



1

référence	500462	ref. no.	31623
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 23mm 100W 230V 50Hz GRE		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

			
1			
référence	500961	ref. no.	H100342
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 23mm 100W 230V 50Hz GRE		
Pour modèles:	CAP7, CAP7E, EDI4, LO56, SO55, SO55E		
accessoires pour	500961		
	référence	524719	ref. no. —
	tuyau formé ext. ø flexible 40mm int. ø flexible 30mm L 65mm lavage noir Q 1		

HANNING

			
1			
référence	499286	ref. no.	100893 35093
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 24mm 220-240V 30W 50Hz HANNING type DPS25-131		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, FW35, FW35E, FW40, FW40B, FW40E, FW45, FW50, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

pompes augmentation de pression II

accessoires

			
1			
référence	365017	ref. no.	32712 33543
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP10BT, CAP12EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI4...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique

			
1			
référence	365014	ref. no.	25555
description	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
Pour modèles:	AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CM48, CM52, CM60, CMD48, CMD52, CMD60, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50, DP50D, DP50DE, DP50E, E50, ED700-90, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	365021	ref. no.	34173
description	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C81, C81E, C81EBT, CA55, CAP7, CAP7E, DP50, DP50D, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ED550, RSP50, RSP50A, SD5BT, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP45DE, SP45E, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP50DE, SP50E, SP81, SP81E, ST60DE, ST60E, ST60EBT, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



référence	512067	ref. no.	32544
description	condensateur de service capacité 40µF 450V		

			
1			
référence	365017	ref. no.	32712 33543
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP10BT, CAP12EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI4...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

filtres

filtres antiparasites

			
1			
référence	365046	ref. no.	631209 H631209
description	filtre antiparasite type 10S7E-G1474253105-Q 115/250V 50/60Hz conducteur 2 avec T raccord cosse mâle 6,3mm L 40mm ø 40mm Hmm lar.mm M8 plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	60EBT, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C6DE, C6E, C6EBT, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, EDI4, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT		

			
1			
référence	365086	ref. no.	31324
description	filtre antiparasite type 10S7E-G1474253105-Q 115/250V 50/60Hz conducteur 2 avec T raccord cosse mâle 6,3mm L 40mm ø 40mm Hmm lar.mm M8 plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C81...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

fusibles

fusibles verres

			
1			
référence	358028	ref. no.	130248 H130248
description	fusible verre mesure ø10x38mm 20A nominale 500V type Gg à action rapide Q 1 pc		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HTP195, HTP205, HTP220, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

			
1			
référence	358032	ref. no.	28118
description	fusible verre mesure ø10x38mm 25A nominale 500V type Gg à action rapide Q 1 pc		
Pour modèles:	ED600-95, ED700-90, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, LO56, LO60, LO61, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300		

			
1			
référence	358021	ref. no.	130260 H130260
description	fusible verre mesure ø10x38mm 2A nominale 500V type gl à action rapide Q 1 pc		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

			
1			
référence	358023	ref. no.	28048
description	fusible verre mesure ø10x38mm 6A nominale 500V type Gg à action rapide Q 1 pc		
Pour modèles:	E40, E43, E50, ED600-95, ED630-90, ED700-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO60, LO61, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400		

accessoires électriques

câbles

câbles plats

groupe 1



référence	400066	ref. no.	110501 37790
description	câble plat 10-pôles L 1000mm type de connecteur FC-10P pas 2.54mm		
Pour modèles:	CAP7E, SO55E		



référence	402927	ref. no.	110492 110498 36492
description	câble plat 10-pôles L 500mm type de connecteur FC-10P pas 2.54mm		
Pour modèles:	60EBT, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		



référence	402992	ref. no.	H110482
description	câble plat 20-pôles L 1250mm type de connecteur 2 rangées encodé		
Pour modèles:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C81E, C90DE, C90DE2, C90E, C90EBT, C90EBT2, CAP10, CAP10BT, CAP12, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, FW35E, FW40E, LO134-2, LO134ALTA-2, LO50E, LO56, LO67-2, LO83-2, SMW15E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SP81E		

bornes

bornes de raccord à vis/faston



référence	550534 ¹	ref. no.	H150226
description	bornier de raccordement 3-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm ² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm ² dist. fix. 67mm avec patte de mise à la terre		
Pour modèles:	C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C6DE, C6E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP5DE, SP5E, SPB35E		

¹avec patte de mise à la terre

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour machines à pâte

chaines

maillons d'accouplement



référence	693276	ref. no.	H410903
description	maillon d'accouplement simple DIN/ISO 08 B-1 division 1/2" maillons 1 L 23mm largeur intérieure 11.8mm rouleau ø 4.3mm métal		
Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

pour cafetières expresso

groupes d'infusion

joints porte-filtre

joints toriques



référence	510409	ref. no.	200815 33402 H200815
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

pour moulins à café



référence	345019	ref. no.	H120712
description	commutateur rotatif jeux de contacts 2 2 0-1 type CA0120002 380V 12A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	EDT85, TR100, TR90, TR-E90		

pour lave-vaisselles

composants vidange/composants d'aspiration

HOONVED

corps de la bonde/corps de bonde



1

référence	512143	ref. no.	33734
description	bague filetage 1 1/4" int. ø 33mm		
Pour modèles:	C35, C43, C43D, C48, C48D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		



1

référence	512344	ref. no.	34790
description	bague filetage 1 1/4" ø ext. 71mm int. ø 33mm		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, C6, C60, C60D, C6D, DP50, DP50D, DP50D-115V, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP5D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

référence	691940	ref. no.	25293
description	bouchon		
Pour modèles:	AP43E, AP48E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, C81, C90, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E50, FW35, FW35E, FW40, FW40B, FW40E, FW45, FW50, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	510469	ref. no.	191057 33452
description	contre-support ø ext. 130mm H 74mm		
Pour modèles:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, LO50, LO50E, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP81, SP81E, US-X501		



1

référence	512139	ref. no.	25001
description	corps de bonde		
Pour modèles:	C35, C43, C43D, C48, C48D, CDN3, CDN4, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, E36, E40, E43, E50, M60, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	512149	ref. no.	32716
description	corps de bonde		
Pour modèles:	C60, C60D, DP50, DP50D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS60, STS60D, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

référence	511329	ref. no.	31621
description	corps de bonde filetage 1 1/4" int. ø 32mm		



1

référence	512343	ref. no.	31621
description	corps de bonde filetage 1 1/4" int. ø 32mm		
Pour modèles:	60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, FW35, FW35E, FW40, FW40B, FW40E, FW45, FW50, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, ST43DE, ST43E...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	512113	ref. no.	160310 30425
description	corps de bonde filetage 1½" ø ext. 50mm		
Pour modèles:	60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APSE43, APSE48, APSE53, BPN48, BPS43, BPS52, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, E40-2F, FW35, FW35E, FW40, FW40B...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	512113		
	référence	528192	ref. no. 200842 31948
joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 56mm Q 1 pc			

			
1			
référence	512153	ref. no.	32715
description	corps de bonde filetage 1 1/2" tuyau ø 40mm		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, APS60, APSE60, C3, C4, C43ALTA, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW50, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35ALTA, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP5D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	510472	ref. no.	180235 33451
description	corps de bonde filetage 2" int. ø 50mm		
Pour modèles:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, HG2LR, HGLR, LO50, LO50E, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP81, SP81E, US-X501		

			
1			
référence	510815	ref. no.	H180236
description	corps de bonde filetage 2" int. ø 51mm		
Pour modèles:	EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134-2, LO134ALTA-2, LO67-2, LO83-2, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

			
1			
référence	512347	ref. no.	25005
description	écrou filetage 1"		
Pour modèles:	CM43, CM48, CM52, CMD43, CMD48, CMD52, E36, E40, E43, E50, NK43, NK48, NK52, NKD43, NKD48, NKD52, T3-80, T4-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		



1

référence	510356	ref. no.	180102 33526 H180102
description	écrou filetage 1½"		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	510356		
	référence	510876	ref. no. 33530 H200412
joint plat caoutchouc ø ext. 45mm int. ø 33mm épaisseur 3mm Q 1 pc			
	référence	511298	ref. no. H160201
embout tuyau tuyau ø 35mm			

			
1			
référence	510498	ref. no.	33527 H180109
description	écrou filetage 1 1/2"		
Pour modèles:	C81, C81E, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700-90, EDI13, EDI13ALTA, EDI5, EDI6, EDI8, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134, LO134ALTA, LO50, LO50E, LO60, LO61, LO62, LO67, LO78, LO83, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO200, RLO300, RLO400, RLO50, SMW15, SMW15E, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	512115	ref. no.	25006
description	écrou filetage 1 1/2" H 10mm		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	511309	ref. no.	H270104
description	écrou filetage 1 1/2" ø 66mm H 9mm OC 51 laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134-2, LO134ALTA-2, LO67-2, LO83-2, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		



1

référence	511332	ref. no.	180145
description	écrou filetage 1 3/4"		



1

référence	512146	ref. no.	25009
description	écrou filetage 2" ø ext. 60mm		
Pour modèles:	C60, C60D, CM60, CMD60, DP50, DP50D, NK60, NKD60, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS60, STS60D, T5-80, T6-80, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

référence	512127	ref. no.	25007
description	écrou pour pilette filetage 1 1/2" ø ext. 69mm		
Pour modèles:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E43, E50, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI5, K80F, K80G, LO122, LO60, LO61, LO78, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		



1

référence	510499	ref. no.	33450 H180128
description	écrou-raccord filetage 2"		
Pour modèles:	C81, C81E, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134-2, LO134ALTA-2, LO50, LO50E, LO62, LO67-2, LO83-2, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP81, SP81E, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	510807	ref. no.	H160202
description	embout tuyau tuyau ø 30mm		
Pour modèles:	CAP10BT, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400		



1

référence	511298	ref. no.	H160201
description	embout tuyau tuyau ø 35mm		
Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		
accessoires pour	511298		
	référence	510356	ref. no. 180102 33526 H180102
	écrou filetage 1 1/2"		
	référence	510876	ref. no. 33530 H200412
	joint plat caoutchouc ø ext. 45mm int. ø 33mm épaisseur 3mm Q 1 pc		



1

référence	519583	ref. no.	h180248
description	entonnoir d'évacuation filetage 1 1/2" ø ext. 130mm int. ø 90mm tuyau ø 50mm		



1

référence	512148	ref. no.	32717
description	joint		
Pour modèles:	C60, C60D, DP50, DP50D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS60, STS60D, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

référence	512150	ref. no.	26637
description	joint plat caoutchouc D1 ø 55mm D2 ø 42mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C35, C43, C43D, C48, C48D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CM60, CMD60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP45DE, DP45E, DP50, DP50D, DP50D-115V, DP50DE, DP50E, DP50EBT, NK60, NKD60, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SP45DE, SP45E, SP5, SP50, SP50-400V...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	512346	ref. no.	25261
description	joint plat caoutchouc ø ext. 44mm int. ø 32mm épaisseur 2.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E43, E50, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI5, K80F, K80G, LO122, LO60, LO61, LO78, M60, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

			
1			
référence	510876	ref. no.	33530 H200412
description	joint plat caoutchouc ø ext. 45mm int. ø 33mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, EDI100, EDI140, EDI170, EDI200, EDI230, EDI85, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	512140	ref. no.	31423
description	joint plat caoutchouc ø ext. 65mm int. ø 51mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, AP560, C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CM48, CM52, CMD43, CMD52, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW50, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	516254	ref. no.	33529 H200410
description	joint plat caoutchouc ø ext. 66mm int. ø 46mm épaisseur 2.1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60BT-3, C81, C81E, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, EDI100, EDI140, EDI170, EDI200, EDI230, EDI85, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO50, LO50E, LO60, LO61, LO62, LO67, LO67-2, LO78, LO83...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	510875	ref. no.	26289
description	joint plat caoutchouc ø ext. 68mm int. ø 48mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI5, K80F, K80G, LO122, LO60, LO61, LO78		

			
1			
référence	510832	ref. no.	H200906
description	joint plat caoutchouc ø ext. 92mm int. ø 66mm épaisseur 2mm Q 1 pc code référence 200906/33456		
Pour modèles:	C81, C90, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI100, EDI140, EDI170, EDI200, EDI230, EDI85, LO134-2, LO134ALTA-2, LO50, LO62, LO67-2, LO83-2, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SO55, SO55E, SP81, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90, US-X501		

			
1			
référence	512111	ref. no.	28226
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 45.69mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	528192	ref. no.	200842 31948
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 56mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, FW35, FW35E, FW40...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	512348	ref. no.	25003
description	pilette filetage 1 1/4" int. ø 35mm		
Pour modèles:	CM60, CMD60, M60, NK60, NKD60, T5-80, T6-80		

			
1			
référence	512345	ref. no.	25002
description	pilette filetage 1" ø ext. 45mm H 50mm int. ø 25mm		
Pour modèles:	CM43, CM48, CM52, CMD43, CMD48, CMD52, E36, E40, E43, E50, NK43, NK48, NK52, NKD43, NKD48, NKD52, T3-80, T4-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

			
1			
référence	524582	ref. no.	270409 H270409
description	pilette filetage 1 1/2" int. ø 35.5mm		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HD130BT, HD60BT, HD80BT, LO134-2, LO134ALTA-2, LO67-2, LO83-2, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		
accessoires pour	524582		
	référence	510876	ref. no. 33530 H200412
	joint plat caoutchouc ø ext. 45mm int. ø 33mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
	référence	511298	ref. no. H160201
embout tuyau tuyau ø 35mm			
	référence	511309	ref. no. H270104
écrou filetage 1 1/2" ø 66mm H 9mm OC 51 laiton Q 1 pc			
	référence	516254	ref. no. 33529 H200410
joint plat caoutchouc ø ext. 66mm int. ø 46mm épaisseur 2.1mm Q 1 pc			

			
1			
référence	512125	ref. no.	25138
description	pilette filetage 1 1/2" int. ø 39mm		
Pour modèles:	ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI5, K80F, K80G, LO122, LO60, LO61, LO78		

			
1			
référence	510805	ref. no.	33525 H160301
description	pilette filetage 1 1/2" ø ext. 68mm int. ø 39mm		
Pour modèles:	C81, C81E, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700-90, EDI13, EDI13ALTA, EDI5, EDI6, EDI8, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134, LO134ALTA, LO50, LO50E, LO60, LO61, LO62, LO67, LO78, LO83, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO200, RLO300, RLO400, RLO50, SMW15, SMW15E, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	510805		
	référence	510498	ref. no. 33527 H180109
	écrou filetage 1 1/2"		

			
1			
référence	517638	ref. no.	25107
description	raccord coudé filetage 1" ø 27.5mm L 84mm		
Pour modèles:	CM43, CM48, CM52, CMD43, CMD48, CMD52, E36, E40, E43, E50, NK43, NK48, NK52, NKD43, NKD48, NKD52, T3-80, T4-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

			
1			
référence	510803	ref. no.	160203 33524
description	raccord coudé ø ext. 35mm int. ø 30mm		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	517636	ref. no.	190234 31021
description	raccord de vidange coudé filetage 1 1/4" ø 30mm L 82mm		
Pour modèles:	BPN48, BPS43, BPS52, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SPB35E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E		

			
1			
référence	512110	ref. no.	190225 30421
description	raccord de vidange filetage 1¼" tuyau ø 30mm		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	512110		
		référence	512111 ref. no. 28226
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 45.69mm Q 1 pc		

			
1			
référence	512109	ref. no.	180147 30422 31637
description	raccord fileté filetage 1¼"		
Pour modèles:	60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35E, C4, C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

filtres			
			
1			
référence	512136	ref. no.	25179 25789
description	écrous papillon pour filtre		
Pour modèles:	C35, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, CM43, CM48, CM52, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, E36, E40, E43, E50, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO67, LO83, M60, NK43, NK48, NK52, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, RLO200, RLO300, RLO400, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SP45, SP45D, SP50... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	517630	ref. no.	36166
description	filtre pour lave-vaisselle H 115mm L 515mm lar. 263mm inox avec trou pos. de montage à l'avant		
Pour modèles:	EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, HD130BT, LO134-2, LO134ALTA-2		

			
1			
référence	517631	ref. no.	36090
description	filtre pour lave-vaisselle H 115mm L 515mm lar. 263mm inox sans trou pos. de montage à l'arrière		
Pour modèles:	EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, HD130BT, LO134-2, LO134ALTA-2		

			
1			
référence	519557	ref. no.	34876
description	filtre pour lave-vaisselle H 75mm L 525mm lar. 200mm inox		
Pour modèles:	EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO67, LO83, RLO400		

			
1			
référence	510914	ref. no.	33459
description	filtre circulaire		
Pour modèles:	CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

			
1			
référence	512215	ref. no.	34430
description	filtre circulaire		
Pour modèles:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, LO50, LO50E, LO62, RLO50, SMW15, SMW15E, SP81, SP81E, US-X501		

			
1			
référence	512137	ref. no.	25021
description	filtre circulaire aspiration		



1

référence	512112	ref. no.	31620
description	filtre circulaire aspiration ø 40mm H 47mm		
Pour modèles:	BPN48, BPS43, BPS52, C53, C53D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, INDY43F, INDY48F, SP45, SP45D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		



1

référence	512337	ref. no.	34556
description	filtre circulaire aspiration ø 63mm H 87mm		
Pour modèles:	C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35ALTA, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP45, SP45D, ST-43DE...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	512351	ref. no.	25022
description	filtre circulaire aspiration ø 70mm H 116mm		
Pour modèles:	CM48, CMD48, NK48, NKD48, UNI48R, UNI48RD		



1

référence	512171	ref. no.	25021 34557
description	filtre circulaire aspiration ø 70mm H 86mm		
Pour modèles:	C35, C43, C43D, C48, C48D, CDN3, CDN4, CM43, CMD43, CR43, CR43D, CR48, CR48D, E36, E40, E43, NK43, NKD43, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, UNI43R, UNI43RD		



1

référence	512334	ref. no.	30839
description	filtre circulaire filtre de sécurité ø 39mm H 12mm		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPS43, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		



1

référence	512147	ref. no.	32719
description	filtre circulaire ø 150mm H 68mm		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, APS60, APSE60, C6, C60, C60D, C6D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW50, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP5D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

accessoires pour	512147		
	référence	512148	ref. no. 32717
	joint		



1

référence	512152	ref. no.	32796
description	filtre circulaire ø 197mm		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, APS60, APSE60, C6, C60, C60D, C6D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW50, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP5D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

référence	511333	ref. no.	180818 H180818
description	filtre circulaire ø 240mm H 95mm		
Pour modèles:	CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7E, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120		

			
1			
référence	519463	ref. no.	180816 H180816
description	filtre circulaire ø 80mm H 72mm		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HD130BT, HD60BT, HD80BT, LO134-2, LO134ALTA-2, LO67-2, LO83-2, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

			
2			
référence	512335 ¹	ref. no.	31622
description	filtre circulaire sortie ø 24mm H 90mm		
Pour modèles:	AP43E, AP48E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, FW35, FW35E, FW40, FW40B, FW40E, FW45, FW50		

¹pour pompe vidange

			
1			
référence	512105	ref. no.	21451
description	filtre plat		
Pour modèles:	E40-2F, INDY43F, INDY48F, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

			
1			
référence	512145	ref. no.	22012/R
description	filtre plat		
Pour modèles:	APS60, C60, C60D, DP50, DP50D, FW50, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS60, STS60D, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		


			
1			
référence	510370	ref. no.	34420
description	filtre plat H 15mm L 265mm lar. 200mm		
Pour modèles:	C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, ED650S, LO50, LO50E, LO62, RCA1200, RCA1200I, RLO50, SMW15, SMW15E, US-X501		


			
1			
référence	510656	ref. no.	H332003
description	filtre plat H 38mm L 428mm lar. 278mm		
Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		

			
1			
référence	512155	ref. no.	180848 30420
description	filtre plat L 205mm lar. 205mm		
Pour modèles:	BPS43, C3, C35E, C4, C53, C53D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, E40-2F, INDY43F, INDY48F, SP45, SP45D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

			
1			
référence	512333	ref. no.	21574
description	filtre plat L 205mm lar. 205mm		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APSE43, APSE48, APSE53, BPN48, BPS43, BPS52, FW35, FW40, FW40B, FW45		

			
1			
référence	512336	ref. no.	34658
description	filtre plat L 210mm lar. 210mm		
Pour modèles:	C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35ALTA, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP45, SP45D, ST-43DE...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	510224	ref. no.	180831 36266
description	filtre plat L 250mm lar. 265mm		
Pour modèles:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		



1			
référence	510851	ref. no.	33895
description	filtre plat L 265mm lar. 200mm		
Pour modèles:	C81, C81E, C81EBT, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, RCA1100, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP81, SP81E		



1			
référence	512151	ref. no.	32795
description	filtre plat ø 192mm		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, APS60, APSE60, C6, C60, C60D, C6D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW50, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP5D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1			
référence	512172	ref. no.	35895
description	filtre plat pos. de montage à droite		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, APS60, C6, C60, C60D, C6D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW50, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP5D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6		



1			
référence	512173	ref. no.	35896
description	filtre plat pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, APS60, C6, C60, C60D, C6D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW50, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP5D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6		



1			
référence	512352	ref. no.	16105 u. 25068 16110
description	filtre rectangulaire aspiration		
Pour modèles:	CM52, CMD52, CMD60, E50, M60, NK52, NKD52, NKD60, T5-80, T6-80, UNI53R, UNI53RD		



1			
référence	512354	ref. no.	25020
description	protection		
Pour modèles:	CM52, CM60, CMD52, CMD60, E50, NK52, NK60, NKD52, NKD60, UNI53R, UNI53RD		



1			
référence	512353	ref. no.	25018
description	support filtre ø 63mm filetage M6		
Pour modèles:	CM48, CMD48, NK48, NKD48, UNI48R, UNI48RD		



1			
référence	512138	ref. no.	25019
description	support filtre ø 64mm filetage M6		
Pour modèles:	C35, C43, C43D, C48, C48D, CDN3, CDN4, CM43, CM52, CM60, CMD43, CMD52, CMD60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, E36, E40, E43, E50, NK43, NK52, NK60, NKD43, NKD52, NKD60, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, UNI43R, UNI43RD, UNI53R, UNI53RD		

trop-pleins



1			
référence	512028	ref. no.	29466
description	entonnoir pour trop-plein adaptable à HOONVED		
Pour modèles:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, LO122, LO60, LO61, LO78		



1			
référence	510227	ref. no.	200950 H200950
description	joint Viton int. ø 27mm ø ext. 44mm H 7mm		
Pour modèles:	C90DE2, C90E2, C90EBT2, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7E, EDI4, HD40ALTABT, HD40BT, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, LO56, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120		



			
référence	511322	ref. no.	200869 30479
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 20.22mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60EBT, AP53E, AP60E, C35E, C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ED700-90, ED900-90, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	517779	ref. no.	21452
description	trop-plein avec filtre		

			
référence	512168	ref. no.	25014
description	trop-plein L 102mm ø 25mm		
Pour modèles:	CM48, CMD48, NK48, NKD48, UNI48R, UNI48RD		

			
référence	512106	ref. no.	21078 21078/R
description	trop-plein L 105mm ø 26mm		
Pour modèles:	C3, C4, C43ALTA, C48DDL, C48DL, DP35, DP35D, DP40, DP40D, E40-2F, GS-X1011, GS-X1011-WEH, INDY43F, INDY48F, SP35ALTA, SP40DDL, SP40DL, STS43, STS43D, STS48, STS48D, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD		

			
référence	512169	ref. no.	25015
description	trop-plein L 113mm ø 25mm		
Pour modèles:	CM52, CMD52, E50, NKD52, T3-80, T4-80, UNI53R, UNI53RD		



1

référence	510028	ref. no.	180730 36395
description	trop-plein L 120mm ø 26mm		
Pour modèles:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		
accessoires pour	510028		
	référence	511321	ref. no. 180725 30424
couvercle pour trop-plein			
	référence	511322	ref. no. 200869 30479
joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 20.22mm Q 1 pc			

			
référence	512107	ref. no.	21286 21286/R
description	trop-plein L 120mm ø 40mm		
Pour modèles:	C43ALTA, C48DDL, C48DL, C53, C53D, DP45, DP45D, SP35ALTA, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, STS53, STS53D, TN-TDN5, TN-TDN6, UNI53C, UNI60C		

			
référence	512141	ref. no.	33735
description	trop-plein L 125mm ø 36mm		
Pour modèles:	C35, C43, C43D, C48, C48D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		

			
référence	510437	ref. no.	25012 25016
description	trop-plein L 143mm ø 35mm		
Pour modèles:	CM60, CMD60, M60, NK60, NKD60, T5-80, T6-80		



1

référence	512144	ref. no.	18903
description	trop-plein L 150mm ø 35mm		
Pour modèles:	C60, C60D, DP50, DP50D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS60, STS60D, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

référence	512338	ref. no.	34485
description	trop-plein L 160mm ø 35mm		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, C6, C60, C60D, C6D, DP50, DP50D, DP50D-115V, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP5D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

référence	515046	ref. no.	180708 33528
description	trop-plein L 190mm ø 37mm		
Pour modèles:	C81, C81E, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP81, SP81E		



1

référence	517620	ref. no.	36045
description	trop-plein L 225mm ø 40mm		
Pour modèles:	C98, LO62		



1

référence	512128	ref. no.	20924
description	trop-plein L 247mm ø 40mm		
Pour modèles:	ED650E, ED650E-90, ED650S-90		



1

référence	510645	ref. no.	H180729
description	trop-plein L 283mm ø 42mm		
Pour modèles:	CAP10, CAP10BT, CAP12, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120		
accessoires pour	510645		
	référence	510227	ref. no. 200950 H200950
joint Viton int. ø 27mm ø ext. 44mm H 7mm			



1

référence	512342	ref. no.	20923
description	trop-plein L 290mm ø 40mm		
Pour modèles:	ED630-90, ED650S		



1

référence	512095	ref. no.	21521 21521/R
description	trop-plein L 360mm ø 170mm tube ø 40mm		
Pour modèles:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, LO122, LO60, LO61, LO78		



1

référence	517619	ref. no.	34865
description	trop-plein L 455mm ø 40mm inox int. ø 34mm		
Pour modèles:	EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400		



1

référence	512341	ref. no.	25013
description	trop-plein L 81mm ø 25mm		
Pour modèles:	CM43, CMD43, E36, E40, E43, NK43, NKD43, UNI43R, UNI43RD		

			
1			
référence	517621	ref. no.	30423
description	trop-plein L 97mm tube ø 26mm plastique int. ø 18mm		
Pour modèles:	C43ALTA, C48DDL, C48DL, GS-X1011, GS-X1011-WEH, SP35ALTA, SP40DDL, SP40DL		

réservoirs

bacs à sel

			
1			
référence	510929	ref. no.	20151 25051
description	bac à sel ø 120mm H 117mm tuyau ø 10mm encastrément ø 70mm hauteur totale 157mm		
Pour modèles:	C43D, C48D, C48D-2, C48DDL, C48E, C53D, C53DE, C60D, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C90DE, C90DE2, CDN3, CDN4, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, CR43D, CR48D, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP45DE, DP50D, DP50D-115V, DP50DE, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, NKD43, NKD48... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	510929		
	référence	506015	ref. no. 25246
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc		
	référence	510018	ref. no. 26033
	écrou ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64mm		
	référence	524177	ref. no. 25034
	couvercle ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm		
accessoires pour	510929		
	référence	510071	ref. no. —
	joint plat caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour bac à sel Q 1 pc		
	référence	510654	ref. no. —
	joint H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		
	référence	510883	ref. no. 25265
	joint caoutchouc ø ext. 86mm int. ø 66mm épaisseur 2mm pour bac à sel Q 1 pc		

			
1			
référence	524177	ref. no.	25034
description	couvercle ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm		
Pour modèles:	C43D, C43DE, C46DE, C46E, C48D, C48D-2, C48DDL, C48E, C53D, C53DE, C60D, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C90DE, C90DE2, CAP10DE, CAP12DE, CDN3, CDN4, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, CR43D, CR48D, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP45DE, DP50D, DP50D-115V, DP50DE, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, NKD43, NKD48... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	524177		
	référence	524148	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 40.86mm Q 1 pc		

			
1			
référence	510018	ref. no.	26033
description	écrou ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64mm		

accessoires

			
1			
référence	510226	ref. no.	180149 H180149
description	écrou ø 65mm pour clapet anti-retour		
Pour modèles:	60BT-3, 60EBT, C68EBT, C6EBT, C81EBT, C90EBT, C90EBT2, CAP10BT, CAP12EBT, CAP15EBT, DP50EBT, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6BT, EDI8BT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, LO56, SD5BT, ST48EBT, ST60EBT		



1

référence	524178	ref. no.	25033
description	écrou pour bac à sel		
Pour modèles:	C43D, C43DE, C46DE, C46E, C48D, C48D-2, C48DDL, C48E, C53D, C53DE, C60D, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C90DE, CAP10DE, CAP12DE, CDN3, CDN4, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, CR43D, CR48D, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP45DE, DP50D, DP50D-115V, DP50DE, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, NKD43, NKD48, NKD52...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



2

référence	512375	ref. no.	21679 333013
description	filtre pour réservoir de rinçage		
Pour modèles:	60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35, C35E, C43, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, C81E, C81EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	510883	ref. no.	25265
description	joint caoutchouc ø ext. 86mm int. ø 66mm épaisseur 2mm pour bac à sel Q 1 pc		
Pour modèles:	C43D, C48D, C48D-2, C48DDL, C48E, C53D, C53DE, C60D, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C90DE2, CDN3, CDN4, CMD43, CMD48, CMD52, CR43D, CR48D, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP50D, DP50D-115V, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, NKD43, NKD48, NKD52, RSP40A, RSP50A, SP35D, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40E, SP45D...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

surchauffeurs

surchauffeurs pour lave-vaisselles



1

référence	512065	ref. no.	21336
description	surchauffeur		
Pour modèles:	UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		



1

référence	512164	ref. no.	20190
description	surchauffeur		
Pour modèles:	CM43, CM48, CMD43, CMD48, E43, NK43, NK48, NKD43, NKD48, T3-80, T4-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD		



1

référence	512165	ref. no.	21335
description	surchauffeur		
Pour modèles:	E40-2F, INDY43F, INDY48F, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		



1

référence	524999	ref. no.	330339 H330339
description	surchauffeur avec isolation ø 200mm L 630mm bride bride à 3 trous entrée ø 1/2" FI		

			
1			
référence	524997	ref. no.	330322 H330322
description	surchauffeur avec isolation ø 230mm L 640mm bride bride à 3 trous entrée ø 1/2" FI		
Pour modèles:	AC201, AC241, EDT200, EDT230, HG2LR, HGLR, HTP195, HTP205, HTP220, TR200, TR230, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

			
1			
référence	512176	ref. no.	330377 36713
description	surchauffeur ø 125mm L 360mm bride bride à 3 trous entrée ø 46		
Pour modèles:	C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, ST43DE		

			
1			
référence	512181	ref. no.	18683 35426
description	surchauffeur ø 125mm L 370mm bride bride à 3 trous		
Pour modèles:	C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP35D-2, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DL, SP40E, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, STS43, STS43D, STS43D-2, STS48D-2		

			
1			
référence	512204	ref. no.	34216 34647
description	surchauffeur ø 150mm L 340mm		
Pour modèles:	DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, GS-X1021, GS-X1021-WEH, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D		

			
1			
référence	524450	ref. no.	34596
description	surchauffeur ø 150mm L 445mm entrée ø 11		
Pour modèles:	C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, DP40, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, RSP50, RSP50A, SP45, SP45D, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP5D, STS48, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

			
1			
référence	419063	ref. no.	330368/1+05990 36558 36558/1 36558+05990
description	surchauffeur ø 150mm L 450mm bride bride à 3 trous entrée ø 58		
Pour modèles:	AP53E, AP60E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E		

			
1			
référence	512000	ref. no.	330342 33403
description	surchauffeur ø 150mm L 500mm		
Pour modèles:	C81, C81E, C90, C90DE, C90E, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI5, LO50, LO50E, LO61, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP81, SP81E, US-X501		

			
1			
référence	512386	ref. no.	18212
description	surchauffeur ø 150mm L 540mm		
Pour modèles:	ED700-90, ED900-90, LO122, LO78		



1

référence	511000	ref. no.	330331 330342 330342 old H330342
description	surchauffeur ø 160mm L 500mm capacité 10l bride bride à 3 trous entrée ø 12		



1

référence	524998	ref. no.	330320 H330320
description	surchauffeur ø 160mm L 630mm bride bride à 3 trous entrée ø 11		
Pour modèles:	AC101, AC91, EDT100, EDT85, TR100, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E90		

joints



1

référence	698576	ref. no.	30007
description	joint L 31.5mm lar. 12mm H 4.5mm épaisseur 4mm		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP50...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

plateaux tournants

plateaux tournants



1

référence	524189	ref. no.	20071 20071/R 25053
description	plateau tournant		
Pour modèles:	CDN3, CDN4, CM43, CM48, CM52, CMD43, CMD48, CMD52, CR43, CR43D, CR48, CR48D, E36, E40, E43, NK43, NK48, NKD43, NKD48, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

axes de distributeur à plateau tournant



1

référence	519420	ref. no.	15233
description	arbre pour plateau tournant ø 19.5mm		
Pour modèles:	CDN3, CDN4, CM43, CM48, CMD43, CMD48, CR43, CR43D, CR48, CR48D, E36, E40, E43, NK43, NK48, NKD43, NKD48, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		



1

référence	524191	ref. no.	20140
description	palier pour plateau tournant complet		
Pour modèles:	CM43, E36, E40, E43, NK43		

cartouches adoucisseur

colonnes adoucisseur



1

référence	530019	ref. no.	H640212
description	adoucisseur double		
Pour modèles:	C90DE, C90DE2		



1

référence	530000	ref. no.	25030
description	adoucisseur quadruple L 380mm lar. 180mm		



1

référence	530021	ref. no.	33590
description	adoucisseur triple		
Pour modèles:	C43D, C48D, C48D-2, C48DDL, C48E, C53D, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43D, CR48D, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP50D, DP50D-115V, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RSP40A, RSP50A, SP35D, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40E, SP45D, SP50D, SP5D, SPR36D, SPR41D, STS43D, STS43D-2, STS48D, STS48D-2, STS48D-rib2, STS53D, STS60D, TDN4-2rib...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

boîtiers et façades

divers



1

référence	504350	ref. no.	602222 H620222
-----------	--------	----------	-------------------

description pied d'appareil pour lave-vaisselle L 135-230mm

Pour modèles: EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90

mécaniques capot pour lave-vaisselles

boulons



1

référence	524378	ref. no.	H340443
-----------	--------	----------	---------

description goupille ø ext. 12mm L 61mm filetage M8x1,25 pour lave-vaisselle

Pour modèles: EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230

douilles



1

référence	510848	ref. no.	H290821
-----------	--------	----------	---------

description douille séparation pour interrupteur mécanique capot

Pour modèles: C98, EDI5, LO61, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i



1

référence	510817	ref. no.	H160530
-----------	--------	----------	---------

description douille séparation pour poignée mécanique capot

Pour modèles: ED650E, ED650S

supports manette ronde



1

référence	510868	ref. no.	191013 33438
-----------	--------	----------	-----------------

description axe poignée mécanique capot

Pour modèles: CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E



1

référence	510869	ref. no.	191014 33439
-----------	--------	----------	-----------------

description axe poignée mécanique capot

Pour modèles: CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E



1

référence	510350	ref. no.	33446
-----------	--------	----------	-------

description coulisse pour manette ronde

Pour modèles: CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP12, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E

divers



1

référence	510864	ref. no.	190607 33519
-----------	--------	----------	-----------------

description douille pour support ressort mécanique capot

Pour modèles: CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E



1

référence	511393	ref. no.	H190149
-----------	--------	----------	---------

description renforcement pour axe poignée mécanique capot

Pour modèles: CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP12, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E

accessoires pour	511199		
	référence	511289	ref. no. —
	flexible ø ext. 9.5mm int. ø 5mm L 420mm code référence 161312		

	1		
référence	512258	ref. no.	29640
description	réservoir à air		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

	1		
référence	512198	ref. no.	180420
description	réservoir à air L 70mm lar. 50mm ø 28mm tuyau ø 8.5mm		
Pour modèles:	C6EBT, C81EBT, CAP15EBT, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6BT, EDI8BT, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		

accessoires pour réservoir à air

	1		
référence	511284	ref. no.	270121 H270121
description	écrou		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, C81E, C81EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT2, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7E, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6BT, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, LO56, LO61, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SP81E, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

	1		
référence	510760	ref. no.	161317 25011
description	embout tuyau		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

	1		
référence	510761	ref. no.	25263
description	joint plat caoutchouc D1 ø 38mm D2 ø 25mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

	1		
référence	510877	ref. no.	200415 H200415
description	joint plat caoutchouc ø ext. 18mm int. ø 10mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60EBT, AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, SP45DE, SP45E, SP5, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5D, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		

	1		
référence	511283	ref. no.	H200927
description	joint plat caoutchouc ø ext. 30mm int. ø 20mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	C81E, CAP10, CAP10BT, CAP12, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6BT, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO56, LO61, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SP81E, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

mécaniques pour lave-vaisselles à convoyeur

	1		
référence	529234	ref. no.	620144 620648 H620144
description	arbre de commande pour système de transport		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

			
référence	504346	ref. no.	H170314
description	galet roulement pour système de transport H 19.5mm ø 30mm trou ø 9mm		

			
référence	504361	ref. no.	H170238
description	levier L 95mm lar. 30mm H 35mm		

clapets anti-vide

clapets anti-vide

			
référence	504265	ref. no.	33506
description	clapet anti-vide		
Pour modèles:	C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C53DE, C6, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP12, CAP7, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, ED550, ED650E, ED650S, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SP35-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	510220	ref. no.	191095 H191095
description	clapet anti-vide		
Pour modèles:	60BT-3, 60EBT, C68EBT, C6EBT, C81EBT, C90EBT, C90EBT2, CAP10BT, CAP12EBT, CAP15EBT, DP50EBT, EDI13ALTB, EDI13BT, EDI4, EDI6BT, EDI8BT, LO56, SD5BT, ST48EBT, ST60EBT		
accessoires pour	510220		
	référence	510226	ref. no. 180149 H180149
	écrou ø 65mm pour clapet anti-retour		
	référence	510234	ref. no. —
	joint plat caoutchouc ø ext. 65mm int. ø 47mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

			
référence	512200	ref. no.	620535 H620535
description	clapet anti-vide raccord 12 90° tuyau ø 12mm		
Pour modèles:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C6E, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP7, CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, ED550, ED650E, ED650S, FW35E, FW40E, SO100, SO120, SO55, SO55E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

accessoires

			
référence	511277	ref. no.	33502
description	raccord en T filetage 1/2" ø 18mm		
Pour modèles:	C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C53DE, C6, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP12, CAP7, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, ED550, ED650E, ED650S, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SP35-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

divers

			
référence	510349	ref. no.	160755
description	bouchon D1 ø 87mm encastrément ø 72mm int. ø 60mm		
Pour modèles:	60EBT, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP50DE, SP50E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E		
accessoires pour	510349		
	référence	510947	ref. no. —
	joint plat caoutchouc ø ext. 85mm int. ø 73mm épaisseur 2mm Q 1 pc code référence 200489 adaptable à COMENDA		

			
1			
référence	511394	ref. no.	25032
description	couvercle pour cuve avec filetage D1 ø 88mm D2 ø 65mm		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, CM43, CM48, CM52, CM60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E40, E43, E50, FW35, FW40, FW40B, FW45...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	511394		
		référence	511395
		ref. no.	25245
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 71.12mm Q 1 pc		
		référence	511396
		ref. no.	25008
	écrou		

			
1			
référence	512063	ref. no.	33505
description	joint int. ø 21mm ø ext. 30mm épaisseur 2mm		
Pour modèles:	C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C53, C53DE, C6, C60, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C90, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP12, CAP7, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, ED550, ED650E, ED650S, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO134, LO134ALTA, LO50, LO67...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

mécanique porte

boulons

			
1			
référence	511392	ref. no.	33444
description	boulon de palier		
Pour modèles:	CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

			
1			
référence	502260	ref. no.	15995
description	coussinet ø 7mm L 21.5mm filetage M6 pour porte inox		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

ressorts

ressorts de traction

			
1			
référence	510064	ref. no.	36860 450298
description	ressort de traction ø 13mm longueur totale 78mm fil ø 2.5mm L1 14mm L2 50mm L3 14mm		
Pour modèles:	60EBT, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, SP50DE, SP50E, SP68DE, SP68E		

tiges

			
1			
référence	512201	ref. no.	34860
description	barre L 540mm filetage M8x1,25 coudé lar. 28.5mm ø 12mm		
Pour modèles:	EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13BT, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400		



référence	519413	ref. no.	34827
description	encliquetage pour tige		
Pour modèles:	C90, LO50, RLO50, US-X501		

			
1			
référence	519412	ref. no.	34440
description	tige L 234mm filetage M5 ø 4.4mm		
Pour modèles:	C81, C90, LO50, RLO50, SP81, US-X501		

			
1			
référence	512026	ref. no.	34144
description	tige L 235mm filetage M5		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, APS48, APS48B, APS60, C48, C48D, C48DDL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CR48, CR48D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW40, FW50, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP5D, STS60, STS60D, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

			
1			
référence	512370	ref. no.	34142
description	tirant porte tige		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C60, C60D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, FW35, FW40, FW40B, FW45, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

goujons filetés



1

référence	512371	ref. no.	34143
description	manchon fileté manchon fileté		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, C90, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW35, FW40...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

plaques de glissement



1

référence	511371	ref. no.	H160909
description	plaque de glissement plaque de glissement		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C81, C90, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, LO50, RLO50, SP81, STS43, STS43-2, STS43D, STS43D-2, STS48, STS48-2, STS48D, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, STS53, STS53D, STS60, STS60D, US-X501		



1

référence	510492	ref. no.	160905 H331461
description	plaque de glissement pour tige		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW35, FW40, FW40B, FW45...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

charnières



1

référence	501444	ref. no.	37339 450250+324170+190685
description	charnière porte kit HOONVED		
Pour modèles:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, FW35E, FW40E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E		



1

référence	501443	ref. no.	324170
description	charnière porte L 150mm HOONVED		
Pour modèles:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, FW35E, FW40E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		
pièces détachées	501443		
référence	512405	ref. no.	190685
description	douille pour charnière porte plastique ø 10mm L 9mm		

pivots pour charnière



1

référence	511375	ref. no.	15568 342087 H15568
description	pivot pour charnière ø 6mm D1 ø 4mm L 55mm filetage M4 acier inox		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	511628	ref. no.	H341927
description	pivot pour charnière ø 6mm L 60mm filetage M6x1 acier inox		
Pour modèles:	C53DE, C53E, C60DE, C60E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E		

portes



1

référence	524533	ref. no.	36898 37531+200217+323724+323725+2x45029
description	porte kit pour lave-vaisselle lar. 589mm H 451mm		
Pour modèles:	60EBT, C53E, C60DE, C60E, C6DE, C6E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-M/RINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E		

butées de porte



1

référence	510957	ref. no.	190619 H190619
description	butée de porte encliquetage		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW35, FW40, FW40B...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

serrures



1

référence	511165	ref. no.	331116 H331116
description	crochet serrure pour porte		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		



1

référence	692100	ref. no.	180508 37198
description	loqueteau L 36mm ø 17mm		
Pour modèles:	60EBT, C60DE, C60E, C6DE, C6E, C6EBT, SP50DE, SP50E		



1

référence	512369	ref. no.	25052
description	pendant gâche de porte		
Pour modèles:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E40-2F, E43, E50, K80F, K80G, M60, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80, TS43, TS48		



1

référence	512160	ref. no.	20018
description	serrure de porte		
Pour modèles:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E40-2F, E43, E50, K80F, K80G, M60, NK43, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80, TS43, TS48		
accessoires pour	512160		
	référence	512369	ref. no. 25052
	pendant gâche de porte		



1

référence	510008	ref. no.	33336
description	serrure de porte pour lave-vaisselle		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1			
référence	512368	ref. no.	22121
description	serrure de porte serrure		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C4, FW35, FW40, FW45, FW50		

divers



1			
référence	512104	ref. no.	31956
description	capot pour verrou boîtier de raccordement		
Pour modèles:	BPN48, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		



1			
référence	512405	ref. no.	190685
description	douille pour charnière porte plastique ø 10mm L 9mm		
Pour modèles:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, FW35E, FW40E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		
accessoires pour	512405		
	référence	501443	ref. no. 324170
	charnière porte L 150mm HOONVED		



1			
référence	524451	ref. no.	35202
description	manchon fileté pour tige L 12mm D1 ø 9.6mm D2 ø 7.75mm		
Pour modèles:	C90, LO50, RLO50, US-X501		



1			
référence	510938	ref. no.	H331764
description	patte de fixation pour joint de porte patte de fixation		
Pour modèles:	EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI4, EDI6-2, EDI8-2, LO134-2, LO134ALTA-2, LO56, LO67-2, LO83-2		



1			
référence	519411	ref. no.	18069
description	support pour charnière porte		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1			
référence	512103	ref. no.	31817
description	verrou gâche de porte		
Pour modèles:	BPN48, BPS43, BPS52, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		

raccords filetés



1			
référence	512313	ref. no.	30436
description	écrou		
Pour modèles:	E40-2F, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		



1			
référence	512074	ref. no.	26651
description	écrou filetage 1/2" H 7mm OC 27 plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	ED600-95, ED630-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, K80F, K80G, LO122, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO60, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400, T3-80, T4-80, T5-80		



1			
référence	511576	ref. no.	160789
description	écrou filetage M10x1,5 H 5mm OC 19 plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	CAP15EBT		

			
1			
référence	510457	ref. no.	H160755
description	écrou pour bouchon		
Pour modèles:	60EBT, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E		


			
1			
référence	512177	ref. no.	33476
description	raccord fileté filetage 1/4" H 27mm Q 1 pc		
Pour modèles:	C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

			
1			
référence	512178	ref. no.	33540
description	raccord fileté filetage M16x1,25 H 31mm Q 1 pc		
Pour modèles:	C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

			
1			
référence	512382	ref. no.	18463
description	raccord fileté pour bras de lavage		

rideaux

rideaux

			
1			
référence	510941	ref. no.	190910 H190906
description	rideau lar. 620mm H 473mm N2S		
Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

tringles à rideaux

			
1			
référence	533175	ref. no.	340422 H340422
description	tringle à rideaux L 660mm ø 8mm		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

système de bras de rinçage

			
1			
référence	512242	ref. no.	17915
description	axe rinçage		
Pour modèles:	APS60, APSE60, FW50		

			
1			
référence	512248	ref. no.	17913
description	axe rinçage		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APSE43, APSE48, APSE53, DP35, DP35D, DP40, DP40D, FW35, FW40, FW40B, FW45, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS60, STS60D		

			
1			
référence	512250	ref. no.	17938
description	axe rinçage		
Pour modèles:	APS60, APSE60, FW50		

			
1			
référence	512279	ref. no.	34396
description	axe rinçage		
Pour modèles:	DP35, DP35D, DP40, DP40D, GS-X1021, GS-X1021-WEH, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS60, STS60D		

			
1			
référence	512280	ref. no.	34397
description	axe rinçage		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, C53, C53D, C60, C60D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

			
1			
référence	512197	ref. no.	33729
description	axe rinçage pos. de montage en bas ø 10/12mm L 270mm		
Pour modèles:	CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

			
1			
référence	524514	ref. no.	33473
description	axe rinçage pos. de montage en haut ø 12mm L 265mm		
Pour modèles:	CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, TS43		

			
1			
référence	512508	ref. no.	36213
description	bague d'espacement ø 22mm int. ø 14mm H 14mm		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

			
1			
référence	512259	ref. no.	30664
description	bride pour support bras de lavage		
Pour modèles:	C53, C53D, C60, C60D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E40-2F, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

			
1			
référence	512406	ref. no.	30662
description	capot pour brases de lavage int. ø 48mm ø ext. 79mm épaisseur 8.5mm		
Pour modèles:	E40-2F, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48		

			
1			
référence	512233	ref. no.	17922
description	capuchon aveugle filetage 1/4" OC 24		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

			
1			
référence	512068	ref. no.	25036
description	collecteur rinçage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E40-2F, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	517796	ref. no.	06785
description	connecteur pour bras de rinçage int. ø 7mm ø ext. 10.7mm L 18mm		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C3, C4, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

1

référence	518085	ref. no.	180232 H180232
description	contre-support pour bras de lavage pos. de montage en haut/en bas L 102mm lar. 102mm		
accessoires pour	518085		
	référence	510899	ref. no. 200830 H200830
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 37.69mm Q 1 pc		
	référence	519462	ref. no. 200428 H200428
	joint L 100mm lar. 100mm		

			
1			
référence	512211	ref. no.	34383
description	coussinet pour bras de rinçage		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C35, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C81, C81E, C90, C90DE, C90E, C90EBT, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO134, LO134ALTA, LO50...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	512239	ref. no.	32358
description	coussinet de bras de lavage		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

			
1			
référence	512307	ref. no.	30483 35959
description	coussinet de bras de lavage		
Pour modèles:	E40-2F, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI13, EDI13ALTA, EDI5, EDI6, EDI8, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, LO122, LO134, LO134ALTA, LO60, LO61, LO67, LO78, LO83, RLO200, RLO300, RLO400, TS43, TS48		

			
1			
référence	511433	ref. no.	36187
description	douille ø 23mm H 20mm		
Pour modèles:	C81, C81E, C81EBT, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55E, SP81, SP81E		

			
1			
référence	513318	ref. no.	190697
description	douille ø 32mm H 28mm filetage 3/4\" int. ø 15.8mm Q 1 pc		
Pour modèles:	HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		

			
1			
référence	511240	ref. no.	35968
description	douille pour bras de lavage		
Pour modèles:	C81, C81E, C81EBT, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55E, SP81, SP81E		

			
1			
référence	511432	ref. no.	33468
description	douille pour bras de lavage		
Pour modèles:	C81, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SP81		

			
1			
référence	511434	ref. no.	36188
description	douille pour bras de lavage		
Pour modèles:	C81, C81E, C81EBT, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55E, SP81, SP81E		



1

référence	512040	ref. no.	25056
description	douille pour bras de lavage		
Pour modèles:	ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED900, TS-80		



1

référence	512047	ref. no.	30402
description	douille pour bras de lavage		
Pour modèles:	DP35, DP35D, INDY43F, INDY48F, STS43, STS43D, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD		



1

référence	512050	ref. no.	17972
description	douille pour bras de lavage		
Pour modèles:	C53, C53D, C60, C60D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, INDY53F, INDY60F, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, UNI53C, UNI60C		



1

référence	512053	ref. no.	17971
description	douille pour bras de lavage		
Pour modèles:	INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		



1

référence	512062	ref. no.	18703
description	douille pour bras de lavage		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, C3, C4, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

référence	512064	ref. no.	32888
description	douille pour bras de lavage		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, C53, C53D, C60, C60D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

référence	512275	ref. no.	34262
description	douille pour bras de lavage		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

référence	512291	ref. no.	25057
description	douille pour bras de lavage		
Pour modèles:	K80F, M60, T3-80, T4-80, T6-80		



1

référence	512321	ref. no.	35233
description	douille pour bras de lavage		
Pour modèles:	DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		



1

référence	512383	ref. no.	31281
description	douille pour bras de lavage		
Pour modèles:	INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48		

			
1			
référence	512240	ref. no.	32282
description	douille pour bras de rinçage		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APSE43, APSE48, APSE53, FW35, FW40, FW40B, FW45		

			
1			
référence	512262	ref. no.	H190641
description	douille pour bras de rinçage		
Pour modèles:	C90DE2, C90E2, C90EBT2, C98, CA120, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP12, CAP7, CAP7E, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, LO134-2, LO134ALTA-2, LO56, LO62, LO67-2, LO83-2, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55E		

			
1			
référence	512043	ref. no.	16575
description	écran d'étranglement		
Pour modèles:	ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90		

			
1			
référence	512042	ref. no.	25055
description	écrou		
Pour modèles:	ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED900, K80F, M60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80		

			
1			
référence	512377	ref. no.	27155
description	écrou		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPS43, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	512157	ref. no.	15362
description	écrou filetage M12		
Pour modèles:	APS60, APSE60, ED650E, ED650S, FW50, K80F		

			
1			
référence	512244	ref. no.	32359
description	écrou pour bras de lavage		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C4, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D		

			
1			
référence	512257	ref. no.	34382
description	écrou molettes plates filetage M10G ø 30mm H 6.5mm inox		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, C35, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, C81, C90, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1021, GS-X1021-WEH, LO50, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP81, SPB35, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	512212	ref. no.	34998
description	écrou molettes plates filetage M10x1,5 ø 30mm H 6.4mm inox		
Pour modèles:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO134, LO134ALTA, LO50, LO50E, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400, RLO50, SMW15, SMW15E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP81...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	698577	ref. no.	36006
description	écrou molettes plates pos. de montage en haut/en bas filetage M18 ø 35.3mm H 6mm inox		
Pour modèles:	C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO50, LO50E, LO56, LO62, LO67...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	507571	ref. no.	180407 H180407
description	embout pour distributeur de lavage L 170mm lar. 120mm H 60mm ø ext. 51mm trou ø 41mm épaisseur 4.75mm adaptable à COMENDA pour ACxxx		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		
accessoires pour	507571		
 	référence	519462	ref. no. 200428 H200428
	joint L 100mm lar. 100mm		
	référence	520118	ref. no. —
collier de tuyau ø 50-70mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017			

			
1			
référence	519571	ref. no.	H180406
description	embout pour distributeur de lavage L 220mm lar. 120mm H 60mm ø ext. 51mm trou ø 42mm épaisseur 4.75mm		
Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		
accessoires pour	519571		
 	référence	519462	ref. no. 200428 H200428
	joint L 100mm lar. 100mm		
	référence	520118	ref. no. —
collier de tuyau ø 50-70mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017			

			
1			
référence	512061	ref. no.	18691
description	embout tuyau filetage 1/2"		
Pour modèles:	C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SPB35		

			
1			
référence	512245	ref. no.	33544
description	embout tuyau filetage 1/2" bec ø 30mm int. ø 16mm longueur de bec 28mm longueur totale 35mm ø ext. 31.5mm		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, C43, C43ALTA, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35ALTA, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	512046	ref. no.	30557
description	gicleur de lavage pos. de montage en haut H 38mm ø 97mm		
Pour modèles:	DP35, DP35D, INDY43F, INDY48F, STS43, STS43D, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD		

			
1			
référence	519462	ref. no.	200428 H200428
description	joint L 100mm lar. 100mm		

			
1			
référence	505314	ref. no.	31063
description	joint pour bras de lavage épaisseur 1mm L 74.5mm lar. 42mm		
Pour modèles:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, LO122, LO60, LO61, LO78		

			
1			
référence	505399	ref. no.	200977
description	joint pour bras de lavage ø 21mm int. ø 12mm épaisseur 5mm		

			
1			
référence	512322	ref. no.	32234 35234
description	raccord fileté		
Pour modèles:	C3, C4, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		

			
1			
référence	512069	ref. no.	17933
description	raccord fileté pour conduite de lavage		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	511668	ref. no.	H190674
description	réduction pour conduite de lavage ø 18mm		
Pour modèles:	CAP10, CAP10BT, CAP12, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120		

			
1			
référence	512038	ref. no.	31659
description	répartiteur		
Pour modèles:	INDY48F, UNI48C, UNI48CD		

			
1			
référence	517629	ref. no.	25039
description	rondelle pour bras de rinçage ø 12/18mm		
Pour modèles:	ED630-90, ED650E-90, ED650S-90, ED700, ED900		

			
1			
référence	517628	ref. no.	25038
description	rondelle pour bras de rinçage ø 16mm		
Pour modèles:	ED630-90, ED650E-90, ED650S-90, ED700, ED900		

			
1			
référence	510801	ref. no.	160113 H160113
description	tube int. ø 8mm ø 12mm plastique au metre		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

			
1			
référence	512085	ref. no.	31165
description	tuyère de commande		

			
1			
référence	512241	ref. no.	17920
description	vis		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

			
1			
référence	511185	ref. no.	261005
description	vis pour support bras de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	60EBT, AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		

système de bras de rinçage (triés par fabricant)

HOONVED

			
1			
référence	512005	ref. no.	17976
description	bras de lavage		
Pour modèles:	C53, C60, DP45, DP45D, DP50, DP50D, INDY53F, INDY60F, STS43, STS43D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, UNI53C, UNI60C		

			
1			
référence	518597	ref. no.	H420553
description	bras de lavage		
Pour modèles:	C81, C81E, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP12, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55E, SP81, SP81E		
pièces détachées	518597		
	référence	509999	ref. no. —
	douille pour bras de rinçage H 53mm ø 48.5mm inox		
	référence	510236	ref. no. —
	rondelle int. ø 21mm ø ext. 28mm épaisseur 1mm inox Q 1 pc		
	référence	511241	ref. no. 36011
	écrou molettes plates filetage M26x1 acier inox ø 48.6mm H 10mm		

			
1			
référence	512300	ref. no.	17974
description	bras de lavage L 385mm gicleurs 7 encastrément ø 22/49mm pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	C3, DP35, DP35D, DP40, DP40D, INDY43F, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS60, STS60D, UNI43C		

			
1			
référence	512316	ref. no.	35140
description	bras de lavage L 388mm gicleurs 7 encastrément ø 14/45,5mm pos. de montage en bas		
Pour modèles:	DP35-2, DP35D-2, ST43DE, ST43E, STS43-2, STS43D-2		

			
1			
référence	512006	ref. no.	17977
description	bras de lavage L 413mm gicleurs 9 encastrément ø 48.5mm pos. de montage en bas		
Pour modèles:	INDY60F, UNI60C		

			
1			
référence	512004	ref. no.	17975
description	bras de lavage L 415mm gicleurs 9 encastrément ø 32mm pos. de montage en haut et en bas		
Pour modèles:	C4, C53, C53D, C60, C60D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, GS-X1021, GS-X1021-WEH, INDY48F, INDY53F, SP45, SP45D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, UNI48C, UNI48CD, UNI53C		
accessoires pour	512004		
	référence	512050	ref. no. 17972
	douille pour bras de lavage		
	référence	512053	ref. no. 17971
	douille pour bras de lavage		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 512004				
	référence	512062	ref. no.	18703
	douille pour bras de lavage			
	référence	512275	ref. no.	34262
	douille pour bras de lavage			

1

référence	512317	ref. no.	35141
description	bras de lavage L 417mm gicleurs 9 encastrément ø 14/45,5mm pos. de montage en bas		
Pour modèles:	DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, ST48DE, ST48E, ST48EBT, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		

1

référence	512007	ref. no.	33586
description	bras de lavage L 480mm gicleurs 8 encastrément ø 48mm pos. de montage en bas		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, C53, C53D, C60, C60D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

1

référence	510259	ref. no.	H20548 H420548
description	bras de lavage L 505mm pos. de montage en haut/en bas gicleurs 8 encastrément ø 12/41mm		
Pour modèles:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E		
pièces détachées	510259		
	référence	510313	ref. no. 190617 H190617
	douille H 12mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm pour tourniquet de lavage		
	référence	511007	ref. no. H191070
	douille pour support bras de lavage		
	référence	511231	ref. no. H191069
	coussinet de bras de lavage		

1

référence	512002	ref. no.	17085
description	bras de lavage L 540mm gicleurs 10 encastrément ø 60mm pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	C81, CA120, CA55, CA90, ED550, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SP81		

A long, narrow, metallic component, likely a washing machine arm, with a central circular hole and several smaller holes along its length.

1

référence	512299	ref. no.	21060
description	bras de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	INDY53F		

	1		
référence	510313	ref. no.	190617 H190617
description	douille H 12mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm pour tourniquet de lavage		
Pour modèles:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, CA120, CA55, CA90, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E 400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		



1

référence	511007	ref. no.	H191070
description douille pour support bras de lavage			
Pour modèles: 60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E			

1

référence	512186	ref. no.	36237
description	bras de lavage L 335mm gicleurs 4 encastrément ø 15/26mm pos. de montage en bas		



1

référence	512187	ref. no.	36238
description bras de lavage pos. de montage en bas L 393mm gicleurs 5 acier inox			



1

référence	512314	ref. no.	35081
description bras de rinçage L 340mm encastrément ø 16mm gicleurs 4			
Pour modèles: DP35-2, DP35D-2, ST43DE, ST43E, STS43-2, STS43D-2			
pièces détachées 512314			
	référence	511237	ref. no. 34360
joint torique EPDM épaisseur 1mm int. ø 7mm Q 1 pc			
	référence	511238	ref. no. 34293
contre-support pour gicleur de rinçage			
	référence	512210	ref. no. 34997
tige de bras de rinçage			
	référence	512211	ref. no. 34383
coussinet pour bras de rinçage			
	référence	512232	ref. no. 34264
gicleur de rinçage			



1

référence	512270	ref. no.	34385
description bras de rinçage L 340mm encastrément ø 16mm gicleurs 42 pos. de montage en bas			
Pour modèles: C35, C43, C43D, C48, C48D, DP35, DP35D, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35, STS43, STS43D			
pièces détachées 512270			
	référence	511237	ref. no. 34360
joint torique EPDM épaisseur 1mm int. ø 7mm Q 1 pc			
	référence	511238	ref. no. 34293
contre-support pour gicleur de rinçage			
	référence	512211	ref. no. 34383
coussinet pour bras de rinçage			

pièces détachées 512270

	référence	512232	ref. no.	34264
gicleur de rinçage				
	référence	512257	ref. no.	34382
écrou molettes plates filetage M10G ø 30mm H 6.5mm inox				



1

référence	512252	ref. no.	34395 34395/R
description bras de rinçage L 350mm encastrément ø 16mm gicleurs 4 pos. de montage en haut			
Pour modèles: C35, C43, C43D, C48, C48D, SP35, SP35D, SP40, SP40D			
pièces détachées 512252			
	référence	511237	ref. no. 34360
joint torique EPDM épaisseur 1mm int. ø 7mm Q 1 pc			
	référence	511238	ref. no. 34293
contre-support pour gicleur de rinçage			
	référence	512211	ref. no. 34383
coussinet pour bras de rinçage			
	référence	512232	ref. no. 34264
gicleur de rinçage			



1

référence	512202	ref. no.	36245
description bras de rinçage L 415mm encastrément ø 12mm gicleurs 5 pos. de montage en haut			

			
1			
référence	512271	ref. no.	34386
description	bras de rinçage L 417mm encastrément ø 16mm gicleurs 5 pos. de montage en haut		
Pour modèles:	DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, GS-X1021, GS-X1021-WEH, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D		
pièces détachées	512271		
	référence	511237	ref. no. 34360
	joint torique EPDM épaisseur 1mm int. ø 7mm Q 1 pc		
	référence	511238	ref. no. 34293
	contre-support pour gicleur de rinçage		
	référence	512018	ref. no. 34384
	tige de bras de rinçage pos. de montage en haut/en bas ø 16mm filetage M10G L 38mm		
	référence	512211	ref. no. 34383
	coussinet pour bras de rinçage		
	référence	512232	ref. no. 34264
	gicleur de rinçage		
	référence	512257	ref. no. 34382
	écrou molettes plates filetage M10G ø 30mm H 6.5mm inox		

			
1			
référence	512272	ref. no.	34387
description	bras de rinçage L 484mm encastrément ø 16mm gicleurs 6 pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, C53, C53D, C60, C60D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DO5, VS-X515, VS-X515-LP-DO5		
pièces détachées	512272		
	référence	511237	ref. no. 34360
	joint torique EPDM épaisseur 1mm int. ø 7mm Q 1 pc		
	référence	511238	ref. no. 34293
	contre-support pour gicleur de rinçage		
	référence	512018	ref. no. 34384
	tige de bras de rinçage pos. de montage en haut/en bas ø 16mm filetage M10G L 38mm		
	référence	512211	ref. no. 34383
	coussinet pour bras de rinçage		
	référence	512232	ref. no. 34264
	gicleur de rinçage		
	référence	512257	ref. no. 34382
	écrou molettes plates filetage M10G ø 30mm H 6.5mm inox		

			
1			
référence	512315	ref. no.	35082
description	bras de rinçage L 418mm encastrément ø 16mm gicleurs 5 pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, ST48DE, ST48E, ST48EBT, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		
pièces détachées	512315		
	référence	511237	ref. no. 34360
	joint torique EPDM épaisseur 1mm int. ø 7mm Q 1 pc		
	référence	511238	ref. no. 34293
	contre-support pour gicleur de rinçage		
	référence	512210	ref. no. 34997
	tige de bras de rinçage		
	référence	512211	ref. no. 34383
	coussinet pour bras de rinçage		
	référence	512232	ref. no. 34264
	gicleur de rinçage		

			
1			
référence	512188	ref. no.	430344 H430344
description	bras de rinçage L 500mm encastrément ø 16mm gicleurs 6 pos. de montage en haut/en bas acier inox		
Pour modèles:	CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP7, CAP7E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO55, SO55E		
pièces détachées	512188		
	référence	510307	ref. no. 261009 H261009
	vis moletée filetage M6 H 3mm filetage L 8mm ø 28mm inox		
	référence	511237	ref. no. 34360
	joint torique EPDM épaisseur 1mm int. ø 7mm Q 1 pc		
	référence	511238	ref. no. 34293
	contre-support pour gicleur de rinçage		
	référence	511242	ref. no. H450218
	support connecteur L 30mm H 16mm lar. 22mm		

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 512188				
	référence	512232	ref. no.	34264
	gicleur de rinçage			
	référence	512262	ref. no.	H190641
	douille pour bras de rinçage			

1 				
référence	512479	ref. no.	36409 36410	
description	bras de rinçage L 500mm pos. de montage en haut/en bas gicleurs 6 pour modèle C53/60 E			
Pour modèles:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT			
accessoires pour	512479			
	référence	511237	ref. no.	34360
	joint torique EPDM épaisseur 1mm int. ø 7mm Q 1 pc			
	référence	511238	ref. no.	34293
	contre-support pour gicleur de rinçage			
	référence	512211	ref. no.	34383
	coussinet pour bras de rinçage			
	référence	512212	ref. no.	34998
	écrou molettes plates filetage M10x1,5 ø 30mm H 6.4mm inox			
	référence	512232	ref. no.	34264
	gicleur de rinçage			

1 				
référence	512209	ref. no.	35404	
description	bras de rinçage L 530mm pos. de montage en haut/en bas gicleurs 6 encastrément ø 16mm			
pièces détachées	512209			
	référence	510303	ref. no.	31014 456030 H200818
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc			
	référence	510309	ref. no.	170911 H170911
	injecteur pour bras de rinçage pos. de montage à droite/à gauche			
	référence	510310	ref. no.	170704 H170704
	contre-support pour gicleur de rinçage			

pièces détachées 512209				
	référence	511004	ref. no.	H260226
	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 12mm inox DIN 84/ISO 1207 Q 1 pc support fente L 14.5mm			
	référence	512210	ref. no.	34997
	tige de bras de rinçage			
	référence	512211	ref. no.	34383
	coussinet pour bras de rinçage			
	référence	512212	ref. no.	34998
	écrou molettes plates filetage M10x1,5 ø 30mm H 6.4mm inox			
	référence	560140	ref. no.	30194
	écrou six pans filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable			

1 				
référence	511238	ref. no.	34293	
description	contre-support pour gicleur de rinçage			

1 				
référence	512320	ref. no.	34293	
description	contre-support pour gicleur de rinçage			
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C81, C90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP7, CAP7E, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)			

1 				
référence	517625	ref. no.	34263	
description	gicleur de lavage H 16mm ø 12mm			
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50			

1 				
référence	512232	ref. no.	34264	
description	gicleur de rinçage			
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C81, C90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP7, CAP7E, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)			

			
référence	511237	ref. no.	34360
description	joint torique EPDM épaisseur 1mm int. ø 7mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C81, C90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP7, CAP7E, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	511242	ref. no.	H450218
description	support connecteur L 30mm H 16mm lar. 22mm		
Pour modèles:	C90DE2, C90E2, C90EBT2, C98, CA120, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP12, CAP7, CAP7E, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, LO134-2, LO134ALTA-2, LO56, LO62, LO67-2, LO83-2, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55E		

			
référence	510307	ref. no.	261009 H261009
description	vis moletée filetage M6 H 3mm filetage L 8mm ø 28mm inox		
Pour modèles:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	512325	ref. no.	33892 430316
description	bras de rinçage L 490mm encastrément ø 12mm gicleurs 6 pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	CA120, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO120		
pièces détachées	512325		
	référence	510307	ref. no. 261009 H261009
	vis moletée filetage M6 H 3mm filetage L 8mm ø 28mm inox		
	référence	510369	ref. no. H380314
	injecteur pour bras de rinçage		
	référence	511242	ref. no. H450218
	support connecteur L 30mm H 16mm lar. 22mm		
	référence	512262	ref. no. H190641
	douille pour bras de rinçage		

			
référence	510369	ref. no.	H380314
description	injecteur pour bras de rinçage		
Pour modèles:	CA120, CA90, CAP12, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO120		

			
référence	511242	ref. no.	H450218
description	support connecteur L 30mm H 16mm lar. 22mm		
Pour modèles:	C90DE2, C90E2, C90EBT2, C98, CA120, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP12, CAP7, CAP7E, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, LO134-2, LO134ALTA-2, LO56, LO62, LO67-2, LO83-2, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55E		

			
référence	510307	ref. no.	261009 H261009
description	vis moletée filetage M6 H 3mm filetage L 8mm ø 28mm inox		
Pour modèles:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	512008	ref. no.	33957
description	bras de lavage et de rinçage 2 bras de lavage/ 2 bras de rinçage		
Pour modèles:	C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, GS-X1011, GS-X1011-WEH, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SPB35		
pièces détachées	512008		
	référence	510307	ref. no. 261009 H261009
	vis moletée filetage M6 H 3mm filetage L 8mm ø 28mm inox		
	référence	510321	ref. no. 160736 H160736
	embout pour bras de lavage		
	référence	510322	ref. no. 27050
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 17.17mm Q 1 pc		
	référence	510323	ref. no. 160734 33793
	embout pour bras de rinçage		
	référence	510325	ref. no. 170956 H170956
	injecteur pour bras de lavage		

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 512008				
	référence	510327	ref. no.	170946 33791 H170946
injecteur pour bras de rinçage				
	référence	510329	ref. no.	190624 190649 H190624 H190649
douille H 13.5mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm pour bras de lavage				
	référence	510901	ref. no.	H200843
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 13mm Q 1 pc				
	référence	510902	ref. no.	33790
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 9.5mm Q 1 pc				
	référence	512265	ref. no.	140106 H140108
support connecteur				
	référence	528583	ref. no.	33792
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.13mm Q 1 pc				

1

référence	512264	ref. no.	H420531	
description	bras de lavage et de rinçage L - bras de lavage 410mm L - bras de rinçage 410mm pos. de montage en bas gicleurs l. 6 gicleurs r. 4 encastrément ø 12/45mm 2 bras de lavage/ 2 bras de rinçage			
Pour modèles:	C35, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DE, SP40E, SPB35, SPB35E			
pièces détachées	512264			
	référence	510307	ref. no.	261009 H261009
vis moletée filetage M6 H 3mm filetage L 8mm ø 28mm inox				
	référence	510321	ref. no.	160736 H160736
embout pour bras de lavage				
	référence	510322	ref. no.	27050
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 17.17mm Q 1 pc				
	référence	510323	ref. no.	160734 33793
embout pour bras de rinçage				
	référence	510325	ref. no.	170956 H170956
injecteur pour bras de lavage				
	référence	510327	ref. no.	170946 33791 H170946
injecteur pour bras de rinçage				
	référence	510329	ref. no.	190624 190649 H190624 H190649
douille H 13.5mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm pour bras de lavage				

pièces détachées 512264				
	référence	510901	ref. no.	H200843
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 13mm Q 1 pc				
	référence	510902	ref. no.	33790
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 9.5mm Q 1 pc				
	référence	512265	ref. no.	140106 H140108
support connecteur				
	référence	528583	ref. no.	33792
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.13mm Q 1 pc				



1

référence	512385	ref. no.	33968 H420551	
description bras de lavage et de rinçage L - bras de lavage 410mm L - bras de rinçage 410mm pos. de montage en haut gicleurs l. 6 gicleurs r. 4 encastrément ø 12/45mm				
Pour modèles: C35E, C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35ALTA, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SPB35E				
pièces détachées 512385				
	référence	510307	ref. no.	261009 H261009
vis moletée filetage M6 H 3mm filetage L 8mm ø 28mm inox				
	référence	510322	ref. no.	27050
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 17.17mm Q 1 pc				
	référence	510323	ref. no.	160734 33793
embout pour bras de rinçage				
	référence	510325	ref. no.	170956 H170956
injecteur pour bras de lavage				
	référence	510327	ref. no.	170946 33791 H170946
injecteur pour bras de rinçage				
	référence	510329	ref. no.	190624 190649 H190624 H190649
douille H 13.5mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm pour bras de lavage				
	référence	510901	ref. no.	H200843
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 13mm Q 1 pc				
	référence	510902	ref. no.	33790
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 9.5mm Q 1 pc				
	référence	512265	ref. no.	140106 H140108
support connecteur				

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 512385			
	référence	528583	ref. no. 33792
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.13mm Q 1 pc			



référence	510275	ref. no.	420526 H420526
description	bras de lavage et de rinçage L - bras de lavage 505mm L - bras de rinçage 505mm pos. de montage en haut/en bas gicleurs l. 8 gicleurs r. 5 encastrément ø 12/45mm		
Pour modèles:	C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, SP5, SP5D, SP5DE, SP5E		

pièces détachées 510275			
	référence	510307	ref. no. 261009 H261009
vis moletée filetage M6 H 3mm filetage L 8mm ø 28mm inox			
	référence	510321	ref. no. 160736 H160736
embout pour bras de lavage			
	référence	510322	ref. no. 27050
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 17.17mm Q 1 pc			
	référence	510323	ref. no. 160734 33793
embout pour bras de rinçage			
	référence	510325	ref. no. 170956 H170956
injecteur pour bras de lavage			
	référence	510327	ref. no. 170946 33791 H170946
injecteur pour bras de rinçage			
	référence	510329	ref. no. 190624 190649 H190624 H190649
douille H 13.5mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm pour bras de lavage			
	référence	510902	ref. no. 33790
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 9.5mm Q 1 pc			
	référence	512265	ref. no. 140106 H140108
support connecteur			
	référence	528583	ref. no. 33792
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.13mm Q 1 pc			

1			
référence	510329	ref. no.	190624 190649 H190624 H190649
description	douille H 13.5mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm pour bras de lavage		
Pour modèles:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D, SP5DE, SP5E, SPB35, SPB35E		

1			
référence	510321	ref. no.	160736 H160736
description	embout pour bras de lavage		
Pour modèles:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D, SP5DE, SP5E, SPB35, SPB35E		

1			
référence	510323	ref. no.	160734 33793
description	embout pour bras de rinçage		
Pour modèles:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1			
référence	510325	ref. no.	170956 H170956
description	injecteur pour bras de lavage		
Pour modèles:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D, SP5DE, SP5E, SPB35, SPB35E		

			
référence	510327	ref. no.	170946 33791 H170946
description	injecteur pour bras de rinçage		
Pour modèles:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	510327		
	référence	510902	ref. no.
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 9.5mm Q 1 pc		

			
référence	512265	ref. no.	140106 H140108
description	support connecteur		
Pour modèles:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C6, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C6E, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D, SP5DE... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	510307	ref. no.	261009 H261009
description	vis moletée filetage M6 H 3mm filetage L 8mm ø 28mm inox		
Pour modèles:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C68DE, C68E, C6EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	510747	ref. no.	H420545
description	bras de lavage et de rinçage L - bras de lavage 410mm L - bras de rinçage 410mm pos. de montage en bas gicleurs l. 6 gicleurs r. 4 encastrément ø 12/45mm type gicleur C		

			
référence	510300	ref. no.	—
embout pour bras de lavage			
	référence	510302	ref. no.
	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc		
	référence	510303	ref. no.
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc		
	référence	510305	ref. no.
	contre-support pour gicleur de lavage		
	référence	510307	ref. no.
	vis moletée filetage M6 H 3mm filetage L 8mm ø 28mm inox		
	référence	510309	ref. no.
	injecteur pour bras de rinçage pos. de montage à droite/à gauche		
	référence	510310	ref. no.
	contre-support pour gicleur de rinçage		
	référence	510313	ref. no.
	douille H 12mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm pour tourniquet de lavage		

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 510747			
	référence	510315	ref. no. 170929 H170929
injecteur pour bras de rinçage pos. de montage au centre/intérieur			
	référence	510316	ref. no. —
gicleur plein pos. de montage milieu pour bras de lavage			
	référence	510317	ref. no. 170930 H170930
gicleur plein pos. de montage milieu pour bras de rinçage			
	référence	510752	ref. no. —
gicleur de lavage pos. de montage à droite			
	référence	510753	ref. no. —
gicleur de lavage pos. de montage à gauche			
	référence	510871	ref. no. H191022
tourniquet de lavage			
	référence	512265	ref. no. 140106 H140108
support connecteur			
	référence	560140	ref. no. 30194
écrou six pans filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable			



1

référence	510305	ref. no.	H180213
description	contre-support pour gicleur de lavage		

	1		
référence	510310	ref. no.	170704 H170704
description	contre-support pour gicleur de rinçage		
Pour modèles:	C68DE, C68E, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, LO50, LO50E, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SP68DE, SP68E, SP81E, US-X501		

	1		
référence	510313	ref. no.	190617 H190617
description	douille H 12mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm pour tourniquet de lavage		
Pour modèles:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, CA120, CA55, CA90, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E 400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		


			
1			
référence	510317	ref. no.	170930 H170930
description	gicleur plein pos. de montage milieu pour bras de rinçage		
Pour modèles:	C68DE, C68E, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SP68DE, SP68E		

	1		
référence	510309	ref. no.	170911 H170911
description	injecteur pour bras de rinçage pos. de montage à droite/à gauche		
Pour modèles:	C68DE, C68E, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, LO50, LO50E, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SP68DE, SP68E, SP81E, US-X501		

			
1			
référence	510315	ref. no.	170929 H170929
description	injecteur pour bras de rinçage pos. de montage au centre/intérieur		
Pour modèles:	C68DE, C68E, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SP68DE, SP68E		

 1			
référence	510303	ref. no.	31014 456030 H200818
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, BPS43, C68DE, C68E, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, LO50, LO50E, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SP68DE, SP68E, SP81E, TS43, TS48, US-X501		

 1			
référence	510302	ref. no.	29670 H200823 H200824
description joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc			
Pour modèles: AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPS43, BPS52, C68DE, C68E, E40-2F, EDT100, EDT140, EDT85, FW35, FW35E, FW40, FW40B, FW40E, FW45, FW50, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, SP68DE, SP68E, TR100, TR140, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C			

1			
référence	512265	ref. no.	140106 H140108
description	support connecteur		
Pour modèles:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C6, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C6E, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D, SP5DE...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	510871	ref. no.	H191022
description	tourniquet de lavage		

			
référence	510307	ref. no.	261009 H261009
description	vis moletée filetage M6 H 3mm filetage L 8mm ø 28mm inox		
Pour modèles:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	510272	ref. no.	33479	
description	bras de rinçage L 500mm pos. de montage en haut/en bas gicleurs 6 encastrément ø 12mm			
Pour modèles:	CA55, CA90, ED550, ED650E, RCA1100, RCA1200, RCA1200i			
pièces détachées 510272				
	référence	508122	ref. no.	—
embout				
	référence	510303	ref. no.	31014 456030 H200818
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc				
	référence	510307	ref. no.	261009 H261009
vis moletée filetage M6 H 3mm filetage L 8mm ø 28mm inox				
	référence	510309	ref. no.	170911 H170911
injecteur pour bras de rinçage pos. de montage à droite/à gauche				
	référence	510310	ref. no.	170704 H170704
contre-support pour gicleur de rinçage				
	référence	510313	ref. no.	190617 H190617
douille H 12mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm pour tourniquet de lavage				
	référence	510315	ref. no.	170929 H170929
injecteur pour bras de rinçage pos. de montage au centre/intérieur				
	référence	510317	ref. no.	170930 H170930
gicleur plein pos. de montage milieu pour bras de rinçage				
	référence	510872	ref. no.	191030 H191030
tourniquet de rinçage				

pièces détachées 510272				
	référence	560052	ref. no.	—
	vis tête plate filetage M5 L 10mm inox Q 20 pc support fente tête ø 12.5mm			
	référence	560140	ref. no.	30194
	écrou six pans filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable			
	référence	560454	ref. no.	—
	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 22mm inox DIN 84/ISO 1207 Q 1 pc support fente tête ø 7mm épaisseur tête 2.5mm			

			
référence	510310	ref. no.	170704 H170704
description	contre-support pour gicleur de rinçage		
Pour modèles:	C68DE, C68E, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, LO50, LO50E, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SP68DE, SP68E, SP81E, US-X501		

			
référence	510313	ref. no.	190617 H190617
description	douille H 12mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm pour tourniquet de lavage		
Pour modèles:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, CA120, CA55, CA90, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		

			
référence	510317	ref. no.	170930 H170930
description	gicleur plein pos. de montage milieu pour bras de rinçage		
Pour modèles:	C68DE, C68E, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SP68DE, SP68E		

			
référence	510309	ref. no.	170911 H170911
description	injecteur pour bras de rinçage pos. de montage à droite/à gauche		
Pour modèles:	C68DE, C68E, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, LO50, LO50E, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SP68DE, SP68E, SP81E, US-X501		

			
référence	510315	ref. no.	170929 H170929
description	injecteur pour bras de rinçage pos. de montage au centre/intérieur		
Pour modèles:	C68DE, C68E, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SP68DE, SP68E		

1			
référence	510303	ref. no.	31014 456030 H200818
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, BPS43, C68DE, C68E, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, LO50, LO50E, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SP68DE, SP68E, SP81E, TS43, TS48, US-X501		

1			
référence	510872	ref. no.	191030 H191030
description	tourniquet de rinçage		
Pour modèles:	CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i		

1			
référence	510307	ref. no.	261009 H261009
description	vis moletée filetage M6 H 3mm filetage L 8mm ø 28mm inox		
Pour modèles:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1			
référence	512222	ref. no.	21899
description	bras de lavage L 290mm gicleurs 4 encastrément ø 14/27mm pos. de montage en haut		
Pour modèles:	APS43, APS48B, APSE43, FW35		

1			
référence	512223	ref. no.	21866
description	bras de lavage L 345mm gicleurs 4 encastrément ø 26.5mm pos. de montage en haut		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APSE43, APSE48, APSE53, FW35, FW40, FW40B, FW45		
pièces détachées	512223		
		référence	512091 ref. no. 30516
	embout		

pièces détachées	512223		
		référence	512194 ref. no. 32360
	tourniquet de rinçage ø 84mm H 30mm		
		référence	512231 ref. no. 29156
	gicleur de lavage		
		référence	512240 ref. no. 32282
	douille pour bras de rinçage		

1			
référence	512225	ref. no.	21867
description	bras de lavage L 415mm gicleurs 5 encastrément ø 26.5mm pos. de montage en bas		
Pour modèles:	APS48, APS48B, APS53, APSE48, FW40, FW40B		
pièces détachées	512225		
		référence	512091 ref. no. 30516
	embout		
		référence	512194 ref. no. 32360
	tourniquet de rinçage ø 84mm H 30mm		
		référence	512231 ref. no. 29156
	gicleur de lavage		
		référence	512240 ref. no. 32282
	douille pour bras de rinçage		
		référence	512278 ref. no. 18345
	rondelle entretoise		

1			
référence	512227	ref. no.	21884
description	bras de lavage L 472mm gicleurs 5 encastrément ø 14/26mm pos. de montage en bas		
Pour modèles:	APS60, APSE60, FW50		
pièces détachées	512227		
		référence	512091 ref. no. 30516
	embout		
		référence	512157 ref. no. 15362
	écrou filetage M12		

Tableau continue sur la page suivante

			
1			
référence	512229	ref. no.	21864
description	bras de rinçage L 420mm encastrément ø 14/34,5mm gicleurs 5 pos. de montage en bas		
Pour modèles:	APS48, APS48B, APS53, APSE48, C4, DP40, DP40D, DP45, FW40, FW40B, STS48, STS48D, STS53		
pièces détachées	512229		
	référence	512079	ref. no. 29695
gicleur de rinçage			
	référence	512091	ref. no. 30516
embout			
	référence	512194	ref. no. 32360
tourniquet de rinçage ø 84mm H 30mm			
	référence	512238	ref. no. 17917 34351
tige de bras de rinçage			
	référence	512244	ref. no. 32359
écrou pour bras de lavage			
	référence	512278	ref. no. 18345
rondelle entretoise			
	référence	517622	ref. no. 32178
bras de rinçage L 180mm gicleurs 3 encastrément ø 19mm			

			
1			
référence	512014	ref. no.	21865
description	bras de rinçage L 485mm encastrément ø 14mm gicleurs 6 pos. de montage en bas		
Pour modèles:	APS53, APS60, APSE53, C53, C53D, C60, C60D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW45, FW50, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS53, STS53D, STS60, STS60D		
pièces détachées	512014		
	référence	512079	ref. no. 29695
gicleur de rinçage			
	référence	512091	ref. no. 30516
embout			
	référence	512194	ref. no. 32360
tourniquet de rinçage ø 84mm H 30mm			

pièces détachées 512014			
	référence	512238	ref. no. 17917 34351
tige de bras de rinçage			
	référence	512244	ref. no. 32359
écrou pour bras de lavage			
	référence	512278	ref. no. 18345
rondelle entretoise			

			
1			
référence	512167	ref. no.	20901 21892
description	bras de rinçage L 520mm encastrément ø 10mm gicleurs 6 pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	ED650E, ED650S, K80F		

			
1			
référence	512230	ref. no.	21882
description	bras de rinçage L 520mm encastrément ø 14mm gicleurs 6 pos. de montage en bas		
Pour modèles:	APS60, APSE60, FW50		

			
1			
référence	512156	ref. no.	29348
description	bras de rinçage L 138mm gicleurs 1 encastrément ø 22mm pos. de montage en bas		
Pour modèles:	ED650E, ED650S, K80F		

			
1			
référence	517622	ref. no.	32178
description	bras de rinçage L 180mm gicleurs 3 encastrément ø 19mm		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APSE43, APSE48, APSE53, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C4, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D		

pièces détachées 512284				
	référence	512094	ref. no.	22155 25059
	gicleur de rinçage			
	référence	512304	ref. no.	—
	gicleur de rinçage			



1

référence	512285	ref. no.	20097	
description	bras de rinçage L 410mm encastrément ø 12mm gicleurs 5 pos. de montage en bas			
Pour modèles:	T4-80, T5-80			
pièces détachées	512285			
	référence	510196	ref. no.	25069
	gicleur de rinçage			
	référence	512019	ref. no.	25109
	tourniquet de rinçage			
	référence	512020	ref. no.	25111
	embout pour bras de rinçage			
	référence	512087	ref. no.	25110
	écrou filetage M12			

1



référence	512208	ref. no.	20098	
description	bras de rinçage L 477mm encastrément ø 12mm gicleurs 6 pos. de montage en bas			
Pour modèles:	M60, T5-80, T6-80			
pièces détachées	512208			
	référence	512019	ref. no.	25109
	tourniquet de rinçage			
	référence	512020	ref. no.	25111
	embout pour bras de rinçage			
	référence	512080	ref. no.	21021 25136
	gicleur de rinçage			
	référence	512087	ref. no.	25110
	écrou filetage M12			
	référence	512094	ref. no.	22155 25059
	gicleur de rinçage			

pièces détachées 512208				
	référence	512282	ref. no.	—
	gicleur de rinçage			

1

référence	512161	ref. no.	20099
description	bras de rinçage L 515mm encastrément ø 12mm gicleurs 6 pos. de montage en bas		
Pour modèles:	M60, T6-80		
pièces détachées	512161		
	référence	512019	ref. no. 25109
tourniquet de rinçage			
	référence	512020	ref. no. 25111
embout pour bras de rinçage			
	référence	512082	ref. no. 25062
diffuseur			
	référence	512087	ref. no. 25110
écrou filetage M12			
	référence	512094	ref. no. 22155 25059
gicleur de rinçage			
	référence	512136	ref. no. 25179 25789
écrous papillon pour filtre			
	référence	512282	ref. no. —
gicleur de rinçage			



Image indisponible

1			
référence	512082	ref. no.	25062
description	diffuseur		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C4, C53, C60, ED700, ED900, INDY43F, INDY53F, INDY60F, M60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

			
référence	512091	ref. no.	30516
description	embout		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SPB35, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	512079	ref. no.	29695
description	gicleur de rinçage		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650S, ED700-90, ED900-90, EDI5, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, K80F, LO122, LO60, LO61, LO78, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SP45...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	512080	ref. no.	21021 25136
description	gicleur de rinçage		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APSE43, C3, C4, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E40-2F, E43, E50, FW35, FW40, FW40B, FW45, INDY43F, K80G, M60, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80, TS43, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

			
référence	512094	ref. no.	22155 25059
description	gicleur de rinçage		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C53, C53D, C60, C60D, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E36, E40, E43, E50, ED650E-90, ED650S-90, ED700, ED900, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, K80G, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, SP45, SP45D, SP50...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	512019	ref. no.	25109
description	tourniquet de rinçage		
Pour modèles:	C35, C43, C43D, C48, C48D, M60, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80		

			
référence	512162	ref. no.	20106
description	bras de lavage		
Pour modèles:	CM43, CMD43, E36, E40, E43, NK43, NKD43, UNI43R, UNI43RD		

			
référence	512163	ref. no.	20108
description	bras de lavage		
Pour modèles:	CM52, CMD52, E50, NK52, NKD52, UNI53R, UNI53RD		

			
référence	512180	ref. no.	25076
description	bras de lavage H 125mm L 260mm encastrément ø 40mm gicleurs 3 pos. de montage en bas		
Pour modèles:	CM43, CMD43, E36, E40, E43, NK43, NKD43, UNI43R, UNI43RD		

			
référence	512216	ref. no.	20107
description	bras de lavage H 525mm L 280mm encastrément ø 38.5mm gicleurs 13 pos. de montage en bas		
Pour modèles:	CM48, CMD48, NK48, NKD48, UNI48R, UNI48RD		

			
1			
référence	512190	ref. no.	25078
description	bras de lavage L 290mm gicleurs 1 encastrément ø 30mm pos. de montage en haut		
Pour modèles:	CM43, CMD43, E36, E40, E43, NK43, NKD43, UNI43R, UNI43RD		

			
1			
référence	512127	ref. no.	25007
description	écrou pour pilette filetage 1 1/4" ø ext. 69mm		
Pour modèles:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E43, E50, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI5, K80F, K80G, LO122, LO60, LO61, LO78, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

			
1			
référence	512218	ref. no.	25080
description	embout		
Pour modèles:	CM48, CM52, CM60, CMD48, CMD52, CMD60, E50, NK48, NK52, NK60, NKD48, NKD52, NKD60, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

			
1			
référence	512170	ref. no.	25073
description	gicleur de lavage		
Pour modèles:	CM43, CM48, CMD43, CMD48, E36, E40, E43, NK43, NK48, NKD43, NKD48, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD		

			
1			
référence	512219	ref. no.	25074
description	gicleur de lavage		
Pour modèles:	CM52, CM60, CMD52, CMD60, E50, NK52, NK60, NKD52, NKD60, UNI53R, UNI53RD		

			
1			
référence	512220	ref. no.	25075
description	gicleur de lavage		
Pour modèles:	CM52, CM60, CMD52, CMD60, E50, NK52, NK60, NKD52, NKD60, UNI53R, UNI53RD		

			
1			
référence	512217	ref. no.	25259
description	joint plat caoutchouc ø ext. 61mm int. ø 47.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 25259 adaptable à HOONVED		
Pour modèles:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E43, E50, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

			
1			

référence	510728	ref. no.	33795
description	bras de lavage L 250mm pos. de montage en bas gicleurs 4 encastrément ø 25mm adaptable à B23-27-10-11		
Pour modèles:	CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		

pièces détachées	510728		
	référence	510731	ref. no.
			—
embout pour bras de lavage			
	référence	560140	ref. no.
			30194
écrou six pans filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable			
	référence	560376	ref. no.
			—
rondelle-ressort int. ø 4.3mm ø ext. 7.3mm inox UNI 1751 A Q 1 pc pour filetage M4			

			
1			
référence	510732	ref. no.	33800
description	bras de lavage L 280mm pos. de montage en haut gicleurs 2 adaptable à B20-B10t		
Pour modèles:	CDN3, CR43, CR43D, CR48, SPR36, SPR36D, SPR41		

			
1			
référence	510280	ref. no.	33805
description	bras de lavage L 282mm pos. de montage en haut gicleurs 2 latéral Hmm adaptable à B23-12t		
Pour modèles:	CDN4, CR48, CR48D, SPR41, SPR41D		

			
référence	511200	ref. no.	15242
description	écrou filetage 1" H 6mm laiton OC 45 Q 1 pc		
Pour modèles:	CDN3, CDN4, CM52, CM60, CMD52, CMD60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, K80F, K80G, M60, NK52, NK60, NKD52, NKD60, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, T5-80, T6-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

			
référence	510734	ref. no.	33799
description	injecteur pour bras de lavage adaptable à B23-10-11-12		
Pour modèles:	CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		

			
référence	510736	ref. no.	33802
description	injecteur pour bras de lavage adaptable à B23-10-12		
Pour modèles:	CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		

			
référence	510761	ref. no.	25263
description	joint plat caoutchouc D1 ø 38mm D2 ø 25mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	507309	ref. no.	33798
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 17.13mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		

			
référence	510735	ref. no.	33801
description	support gicleur pour bras de lavage		
Pour modèles:	CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		

			
référence	510737	ref. no.	33789
description	bras de rinçage L 205mm pos. de montage en haut gicleurs 3 encastrément ø 12mm complet avec injecteur		
Pour modèles:	CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		

			
référence	512193	ref. no.	33794
description	bras de rinçage L 240mm encastrément ø 12mm gicleurs 3 adaptable à HOONVED pos. de montage en bas		
Pour modèles:	CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		

			
référence	510323	ref. no.	160734 33793
description	embout pour bras de rinçage		
Pour modèles:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	510327	ref. no.	170946 33791 H170946
description		injecteur pour bras de rinçage	
Pour modèles:		C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)	
accessoires pour		510327	
	référence	510902	ref. no. 33790
			
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 9.5mm Q 1 pc			

			
référence	510885	ref. no.	33784
description	joint adaptable à COMENDA code référence 200464 L 60mm lar. 30mm		
Pour modèles:	CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		

			
référence	528583	ref. no.	33792
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.13mm Q 1 pc		
Pour modèles:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	510902	ref. no.	33790
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 9.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, LO134, LO134ALTA, LO50, LO50E, LO67, LO83, RLO200...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	512189	ref. no.	430176
description	bras de rinçage L 485mm pos. de montage en haut/en bas gicleurs 4 encastrément ø 25.4mm complet avec injecteur adaptable à COMEN-DA, HOONVED		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		
pièces détachées 512189			
	référence	511220	ref. no.
			380323 H380323
injecteur pour bras de rinçage			
	référence	530293	ref. no.
			H200809
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 8.73mm Q 1 pc			

			
référence	510277	ref. no.	430136 H430136
description	bras de rinçage L 485mm pos. de montage en haut/en bas gicleurs 6 encastrément ø 25mm complet avec injecteur		

			
référence	511220	ref. no.	380323 H380323
description	injecteur pour bras de rinçage		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, TR100, TR90, TR-E100, TR-E150		

			
référence	530293	ref. no.	H200809
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 8.73mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

			
référence	512084	ref. no.	31313
description	contre-support pour gicleur de rinçage		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C4, C53, C53D, C60, C60D, CM48, CM52, CMD43, CMD52, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, ED600-95, ED630-90, ED700-90, ED900-90, EDI5, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, LO122, LO60, LO61, LO78, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	510198	ref. no.	25072
description	diffuseur trou ø 2.5mm H 4.5mm ø 18.5mm		
Pour modèles:	ED700, ED900, K80G, M60, T3-80, T5-80, T6-80		



1

référence	512158	ref. no.	29358
description	étrier pour gicleur de rinçage L 70mm gicleurs 1 encastrément ø 12mm pos. de montage en bas		
Pour modèles:	APS60, APSE60, ED650E, ED650S, FW50, K80F		



1

référence	512083	ref. no.	31314
description	étrier pour gicleur de rinçage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C4, C53, C53D, C60, C60D, CM48, CM52, CMD43, CMD52, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, ED600-95, ED630-90, ED700-90, ED900-90, EDI5, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, LO122, LO60, LO61, LO78, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	517624	ref. no.	25135
description	gicleur de lavage filetage 1/2" FI H 21mm ø 6mm		
Pour modèles:	ED700, ED900, K80G		



1

référence	517640	ref. no.	37722
description	gicleur de lavage H 16mm ø 12mm		
Pour modèles:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, FW35E, FW40E		



1

référence	510196	ref. no.	25069
description	gicleur de rinçage		



1

référence	510197	ref. no.	25070
description	gicleur de rinçage		
Pour modèles:	E40-2F, M60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80		



1

référence	512196	ref. no.	170954
description	gicleur de rinçage H 18.5mm		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC91, EDT100, EDT140, EDT85, HG2LR, HGLR		



1

référence	517627	ref. no.	31384
description	gicleur de rinçage H 24.5mm		
Pour modèles:	BPS43, BPS52		



1

référence	512324	ref. no.	H190224
description	contre-support pos. de montage en bas pour support bras de lavage		
Pour modèles:	DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, ST-43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		



1

référence	512054	ref. no.	32887
description	support bras de lavage		
Pour modèles:	C3, C4, C43, C48, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, GS-X1021, GS-X1021-WEH, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D		

			
référence	510448	ref. no.	H190209
description	support bras de lavage avec tige de bras de rinçage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DE, SP40E, SPB35E		

			
référence	510114	ref. no.	190227 H190227
description	support bras de lavage avec tige de bras de rinçage pos. de montage en haut/en bas ø 74mm H 142mm		
Pour modèles:	C90DE2, C90E2, C90EBT2, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7E, EDI4, HD40ALTABT, HD40BT, LO56, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120		

			
référence	512027	ref. no.	190941 36280
description	support bras de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		

			
référence	512051	ref. no.	21035
description	support bras de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

			
référence	512057	ref. no.	32350
description	support bras de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	512057		
	référence	512245	ref. no. 33544
	embout tuyau filetage 1/2" bec ø 30mm int. ø 16mm longueur de bec 28mm longueur totale 35mm ø ext. 31.5mm		

			
référence	512142	ref. no.	33700
description	support bras de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, GS-X1011, GS-X1011-WEH, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SPB35		

			
référence	512247	ref. no.	32981 36431
description	support bras de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, C90, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, LO50, US-X501		

			
référence	512249	ref. no.	32357
description	support bras de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	APS60, APSE60, FW50		



référence	512268	ref. no.	H191083
description	support bras de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DE, SP40E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		



référence	512269	ref. no.	H190223
description	support bras de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DE, SP40E, SPB35E		



référence	512711	ref. no.	35370
description	support bras de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	C35, GS-X1011, GS-X1011-WEH, SPB35		



référence	512294	ref. no.	16082
description	support bras de lavage pos. de montage en haut D1 ø 46mm D2 ø 49mm D3 ø 60mm H 178mm		
Pour modèles:	M60, T5-80		



référence	524464	ref. no.	191102 36279
description	support bras de lavage pos. de montage en haut ø 59mm H 88mm int. ø 33mm		
Pour modèles:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		



référence	511973	ref. no.	38714
description	support bras de lavage pos. de montage en haut ø ext. 55.5mm L 110mm inox int. ø 50.7mm logement ø 20mm		



référence	511268	ref. no.	33471 510503 H510503
description	support bras de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		



référence	512044	ref. no.	31448
description	support bras de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	DP35, DP35D, INDY43F, INDY48F, STS43, STS43D, UNI43C, UNI48C, UNI48CD		



référence	512049	ref. no.	21906
description	support bras de lavage pos. de montage en haut		



référence	512274	ref. no.	34314
description	support bras de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

			
1			
référence	512308	ref. no.	31470
description	support bras de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	C53, C53D, C60, C60D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, INDY53F, INDY60F, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, UNI53C, UNI60C		

			
1			
référence	512323	ref. no.	H190222
description	support bras de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, ST-43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		

			
1			
référence	512489	ref. no.	190944
description	support bras de lavage pos. de montage en haut filetage M6		

			
1			
référence	511179	ref. no.	190215 35511
description	support bras de lavage pos. de montage en haut filetage M8 axe L 55mm		
Pour modèles:	C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, SP5, SP5D, SP5DE, SP5E		

			
1			
référence	511954	ref. no.	38715
description	support bras de lavage pos. de montage en haut ø ext. 68mm L 110mm inox logement ø 20mm		

			
1			
référence	510319	ref. no.	33470 510238 H510238
description	support bras de lavage pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, LO50, LO50E, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP81, SP81E, US-X501		

			
1			
référence	512243	ref. no.	32272
description	support bras de lavage pour bras de rinçage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	APS60, APSE60, FW50		

tiges de bras de rinçage

			
1			
référence	510318	ref. no.	33460 340499 H340499
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

			
1			
référence	512066	ref. no.	18825
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	C53, C53D, C60, C60D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D		

			
1			
référence	512210	ref. no.	34997
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO134, LO134ALTA, LO50, LO50E, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400, RLO50, SMW15, SMW15E, SP81, SP81E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib, US-X501		

			
1			
référence	512238	ref. no.	17917 34351
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C4, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D		



1

référence	512251	ref. no.	251200 32403
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6BT, EDI8BT, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, HD130BT, HG2LR, HGLR		



1

référence	512261	ref. no.	33699
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, GS-X1011, GS-X1011-WEH, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SPB35		



1

référence	512292	ref. no.	15243
description	tige de bras de rinçage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	T3-80, T4-80, T6-80		



1

référence	512255	ref. no.	34375
description	tige de bras de rinçage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	C35, C43, C43D, C48, C48D, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35		



1

référence	512018	ref. no.	34384
description	tige de bras de rinçage pos. de montage en haut/en bas ø 16mm filetage M10G L 38mm		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, C53, C53D, C60, C60D, C81, C90, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1021, GS-X1021-WEH, LO50, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP81, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, US-X501, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

HOONVED



1

référence	110093	ref. no.	450323 H450323
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C° ø 42mm axe ø 5x5mm plat noir		
Pour modèles:	C98, EDI5, HG2LR, HGLR, LO61, LO62		



1

référence	110062	ref. no.	H180111
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C° ø 45mm axe ø 5x5mm plat noir		
Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		



1

référence	111397	ref. no.	25097 26668 26669
description	manette ø 43.5mm axe ø 6.5mm brun L 32mm		
Pour modèles:	CM43, CM48, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, K80F, K80G		

accessoires

ressorts pour manette



1

référence	111497	ref. no.	25828
description	ressort pour manette L 17mm lar. 6.3mm H 8.3mm épaisseur 0.6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, K80F, K80G		

rosaces

			
1			
référence	110105	ref. no.	191040 H191040
description	rosace manette ø 42mm ø 56mm zéro mécanique		
Pour modèles:	60EBT, AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT2, CA55, CAP7, CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ED550, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HD130BT, HD40ALTB, HD40BT, HD60BT, HD80BT, HT100, HT150, RCA1100, RCA1200, RCA1200i... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

poignées et volants

profilés poignée

			
1			
référence	510454	ref. no.	170806 H170806
description	profilé poignée L 480mm lar. 52mm H 20mm Q 1 pc		

serrures

loqueteaux

spécifiques au fabricant

HOONVED

			
1			
référence	692100	ref. no.	180508 37198
description	loqueteau L 36mm ø 17mm		
Pour modèles:	60EBT, C60DE, C60E, C6DE, C6E, C6EBT, SP50DE, SP50E		

autres

			
1			
référence	701044	ref. no.	341016 H341016
description	raccord coudé pour crochet serrure L 54mm lar. 27mm H 8.5mm		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec plaque

			
1			
référence	504350	ref. no.	602222 H620222
description	pied d'appareil pour lave-vaisselle L 135-230mm		
Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90		

pieds vissés

			
1			
référence	691652	ref. no.	25209
description	pied d'appareil filetage M10 filetage L 25mm H 8mm ø 25mm hauteur totale 33mm OC 25 Q 1 pc		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

pieds d'appareil encastrables

			
1			
référence	701046	ref. no.	210404 H210404
description	pied d'appareil enfichable ø 35mm H 5mm encastrément ø 9.5mm hauteur totale 19mm caoutchouc Q 1 pc		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90		



paniers

paniers vaisselle

paniers acier ronds

paniers vaisselle divers




1

référence	970519	ref. no.	15412
description	panier vaisselles divers ø ext. 355mm H 190mm logement ø 280mm		



1


référence	970312	ref. no.	15414
description	panier vaisselles divers ø ext. 405mm H 160mm logement ø 280mm		
Pour modèles:	CM48, CMD48, NK48, NKD48		



1

référence	970520	ref. no.	15417
description	panier vaisselles divers ø ext. 455mm H 160mm logement ø 390mm		
Pour modèles:	CM52, CMD52, E50, NK52, NKD52		

paniers plastiques ronds



1

référence	970518	ref. no.	25132
description	panier vaisselles divers ø ext. 360mm H 130mm logement ø 280mm type de maille à grandes mailles/matière plastique		
Pour modèles:	CM43, CM52, CMD43, E36, E40, E43, NK43, NK52, NKD43		



1

référence	970319	ref. no.	660703 H660703
description	panier vaisselles divers ø ext. 380mm H 160mm logement ø 365mm type de maille à mailles fines/matière plastique		

accessoires

paniers à couverts



1

référence	970349	ref. no.	15464
description	panier à couverts L 130mm lar. 57mm ømm H 110mm		



1

référence	976017	ref. no.	15465
description	panier à couverts L 150mm lar. 130mm ømm H 110mm plastique		
Pour modèles:	CM52, CM60, CMD52, E50, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, K80F, K80G, M60, NK52, NK60, NKD52, T5-80, T6-80		

supports panier



1

référence	971146	ref. no.	37807
description	support panier L 585mm lar. 530mm pour panier 500x500mm adaptable à CAP7 acier inox		
Pour modèles:	CAP7E, SO55E		
accessoires pour	971146		



référence	524465	ref. no.	36465
description	rouleau plastique pour support panier ø 34mm		

autres



1

référence	970055	ref. no.	H660803
description	goupille pour panier vaisselle		



1

référence	970056	ref. no.	H660804
description	goupille pour panier vaisselle		

			
référence	524465	ref. no.	36465
description	rouleau plastique pour support panier ø 34mm		
Pour modèles:	CAP7, CAP7E, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

joint

joint toriques

EPDM

			
référence	510551	ref. no.	26223 27066 33855
description	joint couvercle de pompe int. ø 158.3mm type pompe 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc		
Pour modèles:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	504512	ref. no.	25243 H200826
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 14mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BPN48, BPS43, BPS52, E40, E40-2F, E43, E50, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

			
référence	528243	ref. no.	32831
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 15.6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	510322	ref. no.	27050
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 17.17mm Q 1 pc		
Pour modèles:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, E40-2F, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, K80F, LO122, LO60, LO61, LO78, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		


			
référence	517045	ref. no.	28224
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 21.95mm Q 1 pc		


			
référence	510303	ref. no.	31014 456030 H200818
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, BPS43, C68DE, C68E, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, LO50, LO50E, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SP68DE, SP68E, SP81E, TS43, TS48, US-X501		


			
référence	510177	ref. no.	30475
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 7.66mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BPS43, BPS52, E40-2F, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		


			
référence	530293	ref. no.	H200809
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 8.73mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		





1		
	référence	ref. no.
	description	
Pour modèles:	C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C68DE, C68E, C68EBT, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DE, SP40E, SP68DE, SP68E, SPB35E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib	


1		
	référence	ref. no.
	description	
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C81, C90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP7, CAP7E, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)	


1		
	référence	ref. no.
	description	
Pour modèles:	C68DE, C68E, C68EBT, CAP15EBT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT	


1		
	référence	ref. no.
	description	
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)	


1		
	référence	ref. no.
	description	
Pour modèles:	CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D	


1		
	référence	ref. no.
	description	


1		
	référence	ref. no.
	description	
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C35E, C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP45DE...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)	

1		
	référence	ref. no.
	description	
Pour modèles:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C4, E40, E40-2F, ED650S-90, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C	

1		
	référence	ref. no.
	description	
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)	


1		
	référence	ref. no.
	description	
Pour modèles:	E40-2F, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C	

			
référence	512111	ref. no.	28226
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 45.69mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	528800	ref. no.	33183 34224
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 75.87mm Q 1 pc		
Pour modèles:	C3, C35, C4, C43, C43D, C48, C48D, C98, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, HD130BT, HD60BT, HD80BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO62, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400, SMW15E, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		

			
référence	512056	ref. no.	32310
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 50.47mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SDSBT, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		


			
référence	512235	ref. no.	31057 31784
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 88.57mm Q 1 pc		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		


			
référence	512114	ref. no.	31657
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 55.25mm Q 1 pc		
Pour modèles:	E40-2F, INDY43F, INDY48F, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		


			
référence	528583	ref. no.	33792
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.13mm Q 1 pc		
Pour modèles:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		


			
référence	505311	ref. no.	31386
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 67.95mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BPN48, BPS43, BPS52, CAP10, CAP12, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, LO122, LO60, LO61, LO78, SO100, SO120		


			
référence	510901	ref. no.	H200843
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 13mm Q 1 pc		
Pour modèles:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D, SP5DE, SP5E, SPB35, SPB35E		

			
référence	511395	ref. no.	25245
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 71.12mm Q 1 pc		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, CM43, CM48, CM52, CM60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	510902	ref. no.	33790
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 9.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, LO134, LO134ALTA, LO50, LO50E, LO67, LO83, RLO200...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		


			
référence	511322	ref. no.	200869 30479
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 20.22mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60EBT, AP53E, AP60E, C35E, C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ED700-90, ED900-90, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	511521	ref. no.	30944
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 28.17mm Q 10 pc		
Pour modèles:	BPN48, BPS43, BPS52		

			
référence	510899	ref. no.	200830 H200830
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 37.69mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

			
référence	506015	ref. no.	25246
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc		
Pour modèles:	C43D, C43DE, C46DE, C46E, C48D, C48D-2, C48DDL, C48E, C53D, C53DE, C60D, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C90DE, C90DE2, CDN3, CDN4, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, CR43D, CR48D, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP45DE, DP50D, DP50D-115V, DP50DE, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	528192	ref. no.	200842 31948
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 56mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, FW35, FW35E, FW40...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	524483	ref. no.	200807
description	joint torique EPDM épaisseur 4mm int. ø 110mm Q 1 pc		
Pour modèles:	C90DE2, C90E2, C90EBT2, CAP10, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7E, EDI4, HD40ALTABT, HD40BT, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		

			
référence	521120	ref. no.	25249
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc		

			
référence	510408	ref. no.	200820 8662
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60EBT, AP43E, AP48E, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, FW35E, FW40E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SPB35E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		

			
référence	510409	ref. no.	200815 33402 H200815
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	510302	ref. no.	29670 H200823 H200824
description	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

NBR			
			
référence	532720	ref. no.	200878
description	joint torique NBR int. ø 17.86mm épaisseur 2.62mm Q 1 pc		
Pour modèles:	HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		

bagues d'étanchéité

joints fibre

			
référence	510355	ref. no.	33372 460501
description	joint fibre ø ext. 24mm int. ø 17mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI6, EDI8, EDI8-2, EDI100, EDI140, EDI170, EDI200, EDI230, EDI85, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO50, LO50E, LO62, LO67, LO83, LO83-2, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO300, RLO400...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	504431	ref. no.	25274 460535
description	joint plat FIBER ø ext. 12mm int. ø 6mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	503003	ref. no.	32520
description	joint plat FIBER ø ext. 27mm int. ø 21mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, LO122, LO60, LO61, LO78		

			
référence	510996	ref. no.	H460502
description	joint plat FIBER ø ext. 31mm int. ø 21.5mm épaisseur 2mm pour filetage 1/2" Q 1 pc		
Pour modèles:	C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP12, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, EDI100, EDI140, EDI170, EDI200, EDI230, EDI85, LO134-2, LO134ALTA-2, LO50, LO50E, LO62, LO67-2, LO83-2, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

h1 joints caoutchouc



référence	510883	ref. no.	25265
description	joint caoutchouc ø ext. 86mm int. ø 66mm épaisseur 2mm pour bac à sel Q 1 pc		
Pour modèles:	C43D, C48D, C48D-2, C48DDL, C48E, C53D, C53DE, C60D, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C90DE2, CDN3, CDN4, CMD43, CMD48, CMD52, CR43D, CR48D, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP50D, DP50D-115V, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, NKD43, NKD48, NKD52, RSP40A, RSP50A, SP35D, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40E, SP45D...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	510761	ref. no.	25263
description	joint plat caoutchouc D1 ø 38mm D2 ø 25mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	512070	ref. no.	25257
description	joint plat caoutchouc ø ext. 17.5mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, E36, E40, E40-2F, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, K80F, K80G, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SP45, SP45D, SP50, SP50D, T3-80, T4-80, T5-80, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		



référence	512376	ref. no.	25266
description	joint plat caoutchouc ø ext. 18mm int. ø 10mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	510877	ref. no.	200415 H200415
description	joint plat caoutchouc ø ext. 18mm int. ø 10mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60EBT, AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, SP45DE, SP45E, SP5, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5D, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		



référence	511283	ref. no.	H200927
description	joint plat caoutchouc ø ext. 30mm int. ø 20mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	C81E, CAP10, CAP10BT, CAP12, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6BT, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO56, LO61, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SP81E, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		



référence	512073	ref. no.	25267
description	joint plat caoutchouc ø ext. 31mm int. ø 22mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	E36, E40-2F, ED600-95, ED630-90, ED650S, ED650S-90, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, K80F, K80G, LO122, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO60, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400, T3-80, T4-80, T5-80		



référence	512346	ref. no.	25261
description	joint plat caoutchouc ø ext. 44mm int. ø 32mm épaisseur 2.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E43, E50, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI5, K80F, K80G, LO122, LO60, LO61, LO78, M60, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

			
référence	510876	ref. no.	33530 H200412
description	joint plat caoutchouc ø ext. 45mm int. ø 33mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, EDI8T, EDI100, EDI140, EDI170, EDI200, EDI230, EDI85, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	511196	ref. no.	200919
description	joint plat caoutchouc ø ext. 59mm int. ø 48mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60EBT, C68EBT, C6EBT, C81EBT, C90EBT2, CAP10BT, CAP12EBT, DP50EBT, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6BT, EDI8BT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, ST48EBT, ST60EBT		

			
référence	512217	ref. no.	25259
description	joint plat caoutchouc ø ext. 61mm int. ø 47.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 25259 adaptable à HOONVED		
Pour modèles:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E43, E50, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

			
référence	512140	ref. no.	31423
description	joint plat caoutchouc ø ext. 65mm int. ø 51mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, APS60, C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CM48, CM52, CMD43, CMD52, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW50, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	512350	ref. no.	25260
description	joint plat caoutchouc ø ext. 65mm int. ø 51mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 25260 adaptable à HOONVED		
Pour modèles:	BPS43, C3, C4, C53, C60, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E43, E50, ED630-90, M60, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80, TS43, TS48		

			
référence	516254	ref. no.	33529 H200410
description	joint plat caoutchouc ø ext. 66mm int. ø 46mm épaisseur 2.1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60BT-3, C81, C81E, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, EDI8T, EDI100, EDI140, EDI170, EDI200, EDI230, EDI85, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO50, LO50E, LO60, LO61, LO62, LO67, LO67-2, LO78, LO83...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	510875	ref. no.	26289
description	joint plat caoutchouc ø ext. 68mm int. ø 48mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI5, K80F, K80G, LO122, LO60, LO61, LO78		

			
référence	510832	ref. no.	H200906
description	joint plat caoutchouc ø ext. 92mm int. ø 66mm épaisseur 2mm Q 1 pc code référence 200906/33456		
Pour modèles:	C81, C90, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI100, EDI140, EDI170, EDI200, EDI230, EDI85, LO134-2, LO134ALTA-2, LO50, LO62, LO67-2, LO83-2, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SO55, SO55E, SP81, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90, US-X501		

			
référence	505313	ref. no.	200482 33453
description	joint plat Neoprene ø ext. 50mm int. ø 35mm épaisseur 4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI4, HD40ALTABT, HD40BT, LO50, LO50E, LO56, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP81, SP81E, US-X501		

joint en plastique



référence	510450	ref. no.	34192
description	joint plastique ø ext. 14mm int. ø 8mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AP53E, AP60E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, C81EBT, C90EBT2, C98, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO62, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	511146	ref. no.	H200495
description	joint plastique ø ext. 43mm int. ø 36mm Q 1 pc		

joint caoutchouc mousse



référence	505307	ref. no.	00991 35996
description	joint caoutchouc mousse lar. 15mm épaisseur 5mm adaptable à HOONVED revêtu		
Pour modèles:	C98, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, LO122, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO60, LO61, LO62, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400		



référence	505303	ref. no.	200957 H200957
description	joint caoutchouc mousse lar. 28mm épaisseur 2.7mm autoadhésif Q 640mm poinçonné		
Pour modèles:	CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120		



référence	505309	ref. no.	33409
description	joint caoutchouc mousse lar. 29mm épaisseur 3mm autoadhésif Q 600mm adaptable à HOONVED poinçonné		
Pour modèles:	CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		



référence	510881	ref. no.	H200433
description	joint caoutchouc mousse lar. 6mm épaisseur 2.5mm autoadhésif Q 1m		
Pour modèles:	C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C98, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, LO134-2, LO134ALTA-2, LO56, LO62, LO67-2, LO83-2, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SPB35E, TR170, TR-E170		



référence	510880	ref. no.	33408
description	joint caoutchouc mousse lar. 8mm épaisseur 4mm autoadhésif Q au mètre		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C35, C43-2, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

joint arbre

joint en v



référence	511631	ref. no.	H200480
description	joint int. ø 13.5mm ø ext. 26mm H 10mm		
Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

jointts spéciaux


jointts porte de lave-vaisselles




référence	510881	ref. no.	H200433
description	jointt caoutchouc mousse lar. 6mm épaisseur 2.5mm autoadhésif Q 1m		
Pour modèles:	C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C98, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, LO134-2, LO134ALTA-2, LO56, LO62, LO67-2, LO83-2, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SPB35E, TR170, TR-E170		




référence	510880	ref. no.	33408
description	jointt caoutchouc mousse lar. 8mm épaisseur 4mm autoadhésif Q au metre		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C35, C43-2, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	511311	ref. no.	H200923
description	jointt porte L 1000mm lave-vaisselle adaptable à COMENDA code référence 200923		
Pour modèles:	EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI6-2, EDI8-2, LO134-2, LO134ALTA-2, LO67-2, LO83-2		



référence	511990	ref. no.	36926
description	jointt porte L 590mm		
Pour modèles:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E		



référence	511989	ref. no.	36883
description	jointt porte Q au metre		
Pour modèles:	EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, LO134-2, LO134ALTA-2, LO56, LO67-2, LO83-2		

autres



référence	510885	ref. no.	33784
description	jointt adaptable à COMENDA code référence 200464 L 60mm lar. 30mm		
Pour modèles:	CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		



référence	511370	ref. no.	160837 H160837
description	jointt L 34mm lar. 14mm pour glissière int. ø 7mm épaisseur 3mm		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C81, C90, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, LO50, RLO50, SP81, STS43, STS43-2, STS43D, STS43D-2, STS48, STS48-2, STS48D, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, STS53, STS53D, STS60, STS60D, US-X501		



référence	505314	ref. no.	31063
description	jointt pour bras de lavage épaisseur 1mm L 74.5mm lar. 42mm		
Pour modèles:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, LO122, LO60, LO61, LO78		



référence	512039	ref. no.	26515
description	jointt pour surchauffeur		
Pour modèles:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E40, E43, E50, ED700-90, ED900-90, K80F, K80G, LO122, LO78, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

joints thermostat



référence	512154	ref. no.	H200494
description	joint pour thermostat int. ø 20mm code référence 200494/H200494 dist.trou 41mm adaptable à COMENDA, HOONVED		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	501353	ref. no.	200491 H200491
description	joint pour thermostat trou ø 6.6mm L 98mm lar. 68mm épaisseur 2mm		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

demi-maillons



référence	697841	ref. no.	H410902
description	demi-maillon simple DIN/ISO 08 B-1 division 1/2"		
Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

ressorts

ressorts de torsion



référence	512017	ref. no.	35870
description	ressort ø 11mm fil ø 2mm pour filtre		

ressorts de compression



référence	512102	ref. no.	30438
description	ressort de compression		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C6E, C81, C81E, C81EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	512108	ref. no.	30426
description	ressort de compression ø 41mm L 60mm fil ø 2mm		
Pour modèles:	60EBT, AP53E, AP60E, BPS43, C3, C35E, C4, C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, E40-2F, GS-X1011, GS-X1011-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	511376	ref. no.	450234
description	ressort de compression ø 6mm L 25mm fil ø 0.65mm		
Pour modèles:	C35E, C68DE, C68E, C68EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT2		

force motrice et roulements à billes chaines

chaines à rouleaux 08B-1 simples



référence	697897	ref. no.	H410801
description	chaîne à rouleaux DIN/ISO 08 B-1 division 1/2" / 12,7mm maillons 39 largeur intérieure 7.75mm rouleau ø 8.51mm simple		
Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		
accessoires pour	697897		
	référence	693276	ref. no. H410903
	maillon d'accouplement simple DIN/ISO 08 B-1 division 1/2" maillons 1 L 23mm largeur intérieure 11.8mm rouleau ø 4.3mm métal		
	référence	697841	ref. no. H410902
	demi-maillon simple DIN/ISO 08 B-1 division 1/2"		

maillons d'accouplement



référence	693276	ref. no.	H410903
description	maillon d'accouplement simple DIN/ISO 08 B-1 division 1/2" maillons 1 L 23mm largeur intérieure 11.8mm rouleau ø 4.3mm métal		
Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

ressorts enroulés

ressorts enroulés



1

référence	511663	ref. no.	391318 H391318
description	ressort enroulé 4.5kg avec support L 125mm lar. 40mm longueur de couvre-joint 125mm		



1

référence	511922	ref. no.	H391309
description	ressort enroulé 4kg avec support L 125mm lar. 40mm int. ømm longueur de couvre-joint 125mm		
Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR200, TR-E200, TR-E230		



1

référence	511578	ref. no.	391332 H391332
description	ressort enroulé 5.5kg avec support lar. 40mm		
Pour modèles:	C98, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, LO62		



1

référence	511552	ref. no.	391331 H391331
description	ressort enroulé avec support lar. 40mm int. ømm longueur de couvre-joint 70mm		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150		

ressorts de traction



1

référence	512373	ref. no.	25826
description	ressort de traction		
Pour modèles:	ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90		



1

référence	512031	ref. no.	36625
description	ressort de traction ø 13.5mm longueur totale 67mm fil ø 1.5mm		
Pour modèles:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C6DE, C6E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E		



1

référence	701045	ref. no.	450222 H450222
description	ressort de traction ø 13mm longueur totale 195mm fil ø 1.2mm		



1

référence	510064	ref. no.	36860 450298
description	ressort de traction ø 13mm longueur totale 78mm fil ø 2.5mm L1 14mm L2 50mm L3 14mm		
Pour modèles:	60EBT, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, SP50DE, SP50E, SP68DE, SP68E		



1

référence	511580	ref. no.	34773
description	ressort de traction ø 16.5mm longueur totale 98mm fil ø 2.5mm pour lave-vaisselle		
Pour modèles:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, LO50, LO50E, RLO50, SMW15, SMW15E, SP81, SP81E, US-X501		



1

référence	512033	ref. no.	34927
description	ressort de traction ø 21.6mm longueur totale 190mm fil ø 3mm L1 121.5mm		
Pour modèles:	EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400		



1

référence	510928	ref. no.	33522 391316
description	ressort de traction ø 37mm longueur totale 910mm fil ø 5.3mm pour capot C85/140-G75		
Pour modèles:	CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

doseurs

pompes doseuses

SEKO

version murale

avec contrôle de vitesse



référence	361907 ¹	ref. no.	32570 38127
description	doseur SEKO contrôle de vitesse 1-7l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene niveau d'aspiration 1.5m type PR avec tuyau d'aspiration et de transvasement 6W longueur de câble 2700mm set CODE PPR0007A1000_A		
Pour modèles:	C81E, C81EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7E, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, LO122, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO60, LO61, LO62, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	361907		
	référence	361815	ref. no. 35137
	tuyau pompe nettoyant tuyau ø 6x10mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene type SEKO		
	référence	361909	ref. no. 34024
	embout tuyau pour doseur raccord 6x4 bec ø 7mm longueur de bec 19mm longueur totale 35mm plastique		

¹avec accessoires

version à encastrer

avec commande par fréquence



référence	361906 ¹	ref. no.	34358
description	doseur SEKO commande par fréquence 2.8l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm tuyau Santoprene type NBR 3 8W CODE NBR0003A1004		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, FW35E, FW40E, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, SD5BT, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SPB35E, ST43DE, ST43E, ST48DE...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

¹avec accessoires

pièces détachées



référence	361815	ref. no.	35137
description	tuyau pompe nettoyant tuyau ø 6x10mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene type SEKO		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C81E, C81EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

autres



référence	361909	ref. no.	34024
description	embout tuyau pour doseur raccord 6x4 bec ø 7mm longueur de bec 19mm longueur totale 35mm plastique		
Pour modèles:	EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2		

pompes à diaphragme

aspiration automatique

divers



référence	361002	ref. no.	620120 H620120
description	doseur produit de rinçage entrée 6x8mm sortie 4x6mm raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 6x8mm		
pièces détachées	361002		
	référence	510297	ref. no. H630614
	membrane pour doseur ø ext. 83mm épaisseur 1mm doseur code référence 630614 adaptable à COMENDA		
	référence	510298	ref. no. —
	valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5		
	référence	510299	ref. no. —
	embout tuyau pour doseur		
	référence	510338	ref. no. —
	écrou-raccord doseur filetage 1/2" ø 32mm H 15mm pour doseur		
	référence	510847	ref. no. —
	joint dosage de produit poli int. ø 22mm ø ext. 32mm hauteur extérieur 5mm		

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 361002			
	référence	510870	ref. no. H191018
	support filtre pour doseur		
	référence	510916	ref. no. —
	filtre pour doseur		

pièces détachées			
	1		
référence	510297	ref. no.	H630614
description	membrane pour doseur ø ext. 83mm épaisseur 1mm doseur code référence 630614 adaptable à COMENDA		

	1		
référence	510870	ref. no.	H191018
description	support filtre pour doseur		

aspiration automatique avec pression secondaire

HOONVED

1

référence	361010	ref. no.	20007 20008 21428 21560 21729 21951 22060
description	doseur produit de rinçage raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 4mm pression secondaire 10mm HOONVED		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, C68EBT, C6EBT, C81, C81EBT, C90, C90DE2, C90EBT, C90EBT2, CA120, CA55, CA90, CAP10BT, CAP12EBT, CDN3, CDN4, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, CR43, CR43D...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	361010		
	référence	361383	ref. no. 25211
	valve à lèvres produit de rinçage raccord de pression ømm raccordement aspiration ømm pression secondairemm		
	référence	361384	ref. no. 31596 630632
	membrane produit de rinçage raccord de pression ømm raccordement aspiration ømm pression secondairemm		
accessoires pour	361010		
	référence	520090	ref. no. —
	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		

accessoires pour 361010			
	référence	520091	ref. no. —
	tuyau en nylon int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm p effective 10bar p d'éclatement 50bar t.max. 100°C transparent		

	1		
référence	361908	ref. no.	35991 620736V01
description	doseur produit de rinçage raccord de pression ø 7mm raccordement aspiration ø 5mm pression secondaire 10mm		
Pour modèles:	AP43E, AP48E, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C90E2, FW35E, FW40E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E		

	1		
référence	361387	ref. no.	35388
description	doseur produit de rinçage raccord de pression ø 8mm raccordement aspiration ø 4mm pression secondaire 10mm		
Pour modèles:	60BT, AP53E, AP60E, C35, C43-2, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C6E, C81E, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C98, CAP10, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP7, CAP7E, CDN3, CDN4, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI8...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

pièces détachées 361387			
	référence	361383	ref. no. 25211
	valve à lèvres produit de rinçage raccord de pression ømm raccordement aspiration ømm pression secondairemm		
	référence	361384	ref. no. 31596 630632
	membrane produit de rinçage raccord de pression ømm raccordement aspiration ømm pression secondairemm		
	référence	508008	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.88mm Q 1 pc		
accessoires pour 361387			
	référence	520022	ref. no. —
	tuyau PVC int. ø 8mm ø ext. 12mm lon. 10m épaisseur 2mm t.max. 60°C transparent		
	référence	520090	ref. no. —
	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		

			
référence	361384	ref. no.	31596 630632
description	membrane produit de rinçage raccord de pression ømm raccorde-ment aspiration ømm pression secondaire		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	361383	ref. no.	25211
description	valve à levier produit de rinçage raccord de pression ømm raccorde-ment aspiration ømm pression secondaire		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

régulateurs électroniques

			
référence	361831	ref. no.	31822
description	conductivimètre GICAR type 8.5.01.56		
Pour modèles:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, LO122, LO60, LO78		

accessoires

raccords en T

sans clapet anti-retour



1

référence	512093	ref. no.	33817
description	raccord en T raccord 1: 12mm raccord 2: 4mm		
Pour modèles:	C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, C81, C90, CA120, CA55, CA90, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, ED550, ED650E, ED650S, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, LO50, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	512093		
	référence	361083	ref. no.
écrou-raccord F1: M10x1 pour flexible 6mm			

raccords cuve

			
référence	361270	ref. no.	H251213
description	raccord cuve inox M12 tuyau ø 4mm		
Pour modèles:	60EBT, AP43E, AP48E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C81E, C90DE2, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP10, CAP10BT, CAP12, CAP7E, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, FW35E, FW40E, LO134-2, LO134ALTA-2, LO62, LO67-2, LO83-2, SMW15E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55E, SP35DE, SP35E... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		


tuyaux

tuyaux d'alimentation


tuyaux d'alimentation PVC

			
référence	520631	ref. no.	25235
description	tuyau d'arrivée PVC droit-droit DN13 raccords 3/4" L 1500mm p effective 10bar p d'éclatement 32bar t.max. 90°C homologation VDE étanche plat		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C6E, C81, C81E, C90, C90E, CA55, CAP7... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

tuyaux de vidange

			
référence	530587	ref. no.	24044 27110
description	tuyau de vidange DN28 L 2000mm ø int. droit 32mm ø int. droit 40mm flexible ø ext. 35mm		
Pour modèles:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700-90, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, HD40AL-TABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	530607	ref. no.	200779 34106
description	tuyau de vidange DN24 L 2000mm A ø int. 24mm A ø extérieur 28mm B ø int. 28mm B ø extérieur 35mm flexible ø ext. 29mm résist. à la temp. 90°C		
Pour modèles:	C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SPB35E, ST48EBT		

			
référence	530616	ref. no.	27078
description	tuyau de vidange L 1500mm A ø int. 25mm B ø int. 25mm flexible ø ext. 32mm		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C3, C4, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C98, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50, DP50D, DP50D-115V, DP50DE, DP50E, DP50EBT, E36, E40, E40-2F, E43, E50, INDY43F, INDY48F, LO62, M60, NK43...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	506207	ref. no.	27386
description	tuyau de vidange DN19 L 1500mm ø int. droit 19mm ø int. droit 24mm ø int. coudé 21mm ø int. coudé 27mm flexible ø ext. 25mm		
Pour modèles:	60EBT, AP43E, AP48E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, FW35, FW35E, FW40, FW40B, FW40E, FW45, FW50, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, SPB35E...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	530613	ref. no.	200346 34106
description	tuyau de vidange DN19 L 3000mm ø int. droit 21mm ø int. droit 27mm ø int. coudé 21mm ø int. coudé 27mm flexible ø ext. 20mm		
Pour modèles:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, CAP15EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO134, LO134ALTA...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

tuyaux industriels

tuyaux Niplaflex

			
référence	530561	ref. no.	00182 200122 H200122
description	tuyau de refoulement int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 5m épaisseur 3.5mm p effective 10bar p d'éclatement 30bar t.max. 110°C		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPS43, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

tuyaux pressostat

			
référence	530560	ref. no.	00181 H160121
description	tuyau pressostat int. ø 5mm ø ext. 9mm lon. 5m p effective 30bar p d'éclatement 90bar résist. à la temp. 60°C		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C90DE...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

tuyaux formés

droit


			
référence	512133	ref. no.	33949
description	tuyau formé D1 ø 43mm D2 ø 37mm L 141mm lave-vaisselle droit		
Pour modèles:	C53, C53D, DP45, DP45D, SP45, SP45D, STS53, STS53D, TN-TDN5, TN-TDN6		



1			
référence	511362	ref. no.	33455
description	tuyau formé lave-vaisselle droit code référence 200758		
Pour modèles:	CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		



1			
référence	511366	ref. no.	200759 H200759
description	tuyau formé lave-vaisselle droit code référence 200759		
Pour modèles:	60BT, C81EBT, C90EBT, CAP10BT, CAP12EBT, CAP15EBT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HD130BT, HD60BT, HD80BT, HTP195, HTP205, HTP220, SD5BT, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170		



1			
référence	512359	ref. no.	32055
description	tuyau formé lave-vaisselle droit code référence 32055		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		



1			
référence	512363	ref. no.	32880
description	tuyau formé lave-vaisselle droit code référence 32880		
Pour modèles:	C3, C4		



1			
référence	512365	ref. no.	33541
description	tuyau formé lave-vaisselle droit code référence 35498		
Pour modèles:	C43ALTA, C48DDL, C48DL, DP35, DP35D, DP40, DP40D, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, SP35ALTA, SP40DDL, SP40DL, STS43, STS43D, STS48, STS48D		



1			
référence	506412	ref. no.	200105 H200105
description	tuyau formé lave-vaisselle droit ext. ø flexible 60mm int. ø flexible 50mm		
Pour modèles:	AC101, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

forme L



1			
référence	512380	ref. no.	201059 35498
description	tuyau de refoulement forme L		
Pour modèles:	C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DE, SP40E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		



1			
référence	530054	ref. no.	200767 H200767
description	tuyau formé		



1			
référence	512135	ref. no.	32984
description	tuyau formé embout A int. ø 51mm ø embout B 52mm L 460mm lavage forme L lar. 150mm		
Pour modèles:	C81, C90, ED600-95, EDI5, LO60, LO61, SP81		

			
1			
référence	524821	ref. no.	36028
description	tuyau formé embout A ø ext. 35mm embout A int. ø 27mm AD2 ø 35mm ø embout B 27mm L 145mm Q 1 lavage forme L		
Pour modèles:	60BT-3, 60EBT, C68EBT, C6EBT, C90EBT, C90EBT2, CAP10BT, CAP12EBT, DP50EBT, EDI4, LO56, SD5BT, ST48EBT, ST60EBT		

			
1			
référence	512358	ref. no.	30014
description	tuyau formé embout A ø ext. 53mm embout A int. ø 39mm AD2 ø 58mm ø embout B 45mm lavage forme L code référence 30014 L1 150mm L2 90mm		
Pour modèles:	APS60, APSE60, FW50		

			
1			
référence	512364	ref. no.	H201029
description	tuyau formé embout A ø ext. 60mm embout A int. ø 45mm AD2 ø 45mm ø embout B 29mm lavage forme L code référence H201029		
Pour modèles:	DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, TDN4-2rib		

			
1			
référence	524515	ref. no.	25225
description	tuyau formé embout A ø ext. 75mm embout A int. ø 58mm AD2 ø 75mm ø embout B 59mm tuyau d'aspiration lavage forme L Q 1 noir L2 155mm L1 160mm		
Pour modèles:	ED600-95, ED650S, ED700, ED900, EDI5, K80F, K80G, LO60, LO61		

			
1			
référence	512129	ref. no.	29532
description	tuyau formé embout A ø ext. 75mm embout A int. ø 59mm AD2 ø 75mm ø embout B 59mm lavage forme L code référence 29532		
Pour modèles:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, ED650E, ED650E-90, ED650S-90, ED700-90, LO50, LO50E, LO62, LO78, RLO50, SMW15, SMW15E, SP81, SP81E, US-X501		

			
1			
référence	530577	ref. no.	33454
description	tuyau formé L 350mm lavage forme L code référence 200750 int. ø 60mm		
Pour modèles:	CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

			
1			
référence	512134	ref. no.	33743
description	tuyau formé lavage forme L		
Pour modèles:	C35, C43, C43D, C48, C48D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		

			
1			
référence	512381	ref. no.	200612 36296
description	tuyau formé lavage forme L		
Pour modèles:	60EBT, AP53E, AP60E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		

			
1			
référence	511365	ref. no.	201017 H201017
description	tuyau formé lavage forme L code référence 201017		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C68EBT, C6EBT, DP50EBT, SD5BT, ST48EBT, ST60EBT		

			
1			
référence	512362	ref. no.	25223
description	tuyau formé lavage forme L code référence 25223		
Pour modèles:	M60, T5-80, T6-80		

			
1			
référence	512356	ref. no.	26907
description	tuyau formé lavage forme L code référence 26907		
Pour modèles:	APS48, APS48B, APS53, APSE48, APSE53, CM48, CMD48, FW40, FW40B, FW45, NK48, NKD48, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80, UNI48R, UNI48RD		

			
1			
référence	512355	ref. no.	26909
description	tuyau formé lavage forme L code référence 26909		
Pour modèles:	APS43, APS48B, APSE43, E50, FW35, FW40B, M60		

			
1			
référence	512361	ref. no.	28421
description	tuyau formé lavage forme L code référence 28421		
Pour modèles:	T3-80, T4-80		

			
1			
référence	512118	ref. no.	31236
description	tuyau formé lavage forme L code référence 31236		
Pour modèles:	TS48, UNI48C, UNI48CD		

			
1			
référence	512131	ref. no.	32881
description	tuyau formé lavage forme L code référence 32881		
Pour modèles:	C3, C4, C43, C43D, C48, C48D, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		

			
1			
référence	512357	ref. no.	33767
description	tuyau formé lavage forme L code référence 33767		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

			
1			
référence	512366	ref. no.	35454
description	tuyau formé lavage forme L code référence 35454		
Pour modèles:	C43-2, C48-2, C48D-2, C48E, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP40-2, SP40D-2, SP40E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		

			
1			
référence	512367	ref. no.	H201030
description	tuyau formé lavage forme L code référence H201030		
Pour modèles:	C43-2, C48-2, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, SP35-2, SP40-2, TDN4-2rib		

avec branchement



1			
référence	511208	ref. no.	200768
description	tuyau formé lavage code référence 200768 avec branchement		



1			
référence	512132	ref. no.	33583
description	tuyau formé lavage forme U		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, C53, C53D, C60, C60D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

forme S



1			
référence	511479	ref. no.	201004 H201004
description	tuyau formé ext. ø flexible 65mm int. ø flexible 50mm forme S		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		



1			
référence	512120	ref. no.	30453
description	tuyau formé forme S lavage code référence 30453		
Pour modèles:	UNI60C		



1			
référence	512119	ref. no.	30460
description	tuyau formé forme S lavage code référence 30460		
Pour modèles:	UNI53C		



1			
référence	512360	ref. no.	30466
description	tuyau formé forme S lavage code référence 30466		
Pour modèles:	UNI60C		



1			
référence	512123	ref. no.	31150
description	tuyau formé forme S lavage code référence 31150		
Pour modèles:	UNI53C		



référence	512130	ref. no.	25227
description	tuyau formé int. ø 50mm forme S lavage code référence 25227		
Pour modèles:	C90DE2, C90E2, C90EBT2, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, EDI4, HD40ALTABT, HD40BT, K80F, K80G, LO56		

forme U



référence	512388	ref. no.	37630
description	tuyau formé D1 ø 30mm D2 ø 34mm L 540mm Q 1		
Pour modèles:	AP43E, AP48E, FW35E, FW40E		



référence	512032	ref. no.	200611 36295
description	tuyau formé D1 ø 30mm D2 ø 37mm L 645mm Q 1		
Pour modèles:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68E, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		



référence	512132	ref. no.	33583
description	tuyau formé lavage forme U		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, C53, C53D, C60, C60D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, ST553, ST553D, ST560, ST560D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

autres



référence	512121	ref. no.	31193
description	tuyau formé lavage code référence 31193		
Pour modèles:	E40-2F, TS43, UNI43C		




référence	512117	ref. no.	31194
description	tuyau formé lavage code référence 31194		
Pour modèles:	E40-2F, TS43, UNI43C		

pour lave-vaisselles

autres



référence	530590	ref. no.	200117 H200117
description	flexible ø ext. 15mm int. ø 8mm code référence 200117 Q au metre		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, CDN3, CDN4...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	530589	ref. no.	200113 H200113
description	flexible ø ext. 22mm int. ø 12mm L 1000mm		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, TR100, TR140, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

			
1			
référence	512036	ref. no.	31913
description	flexible ø int. 1 14mm ø int. 2 18mm		
Pour modèles:	INDY48F, UNI48C, UNI48CD		

raccords, connecteurs flexible et tube

connecteurs flexibles

sans raccord fileté

			
1			
référence	510842	ref. no.	180403
description	raccord en T plastique tuyau ø 13-13-13mm 3 voies		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR		

raccords

mamelons

			
1			
référence	506277	ref. no.	332162
description	mamelon inox filetage 3/8" - 3/4" Q 1 pc		

			
1			
référence	506272	ref. no.	190696
description	mamelon plastique filetage 3/8" - 3/4" Q 1 pc		
Pour modèles:	HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		

1

référence	512035	ref. no.	37918 37918+28224
------------------	--------	-----------------	----------------------

description	mamelon laiton filetage 1/2" - 3/4" Q 1 pc L1 7mm L2 19mm		
--------------------	---	--	--

pièces détachées	512035		
-------------------------	--------	--	--

	référence	517045	ref. no.	28224
---	------------------	--------	-----------------	-------

joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 21.95mm Q 1 pc

réductions

			
1			
référence	511950	ref. no.	35273
description	réduction filetage 3/8" FE - 1/4" FI acier inox		

raccords soudés

			
1			
référence	510464	ref. no.	33477
description	raccord soudé filetage 1/4" FI - 3/8" FI laiton		
Pour modèles:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, HD60BT, HD80BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO50, LO50E, LO62, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO200, RLO300...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	520821	ref. no.	37667
description	raccord soudé filetage 1/4" FI - 1/4" FI laiton nickelé		
Pour modèles:	CAP7E		

			
référence	511951	ref. no.	35272
description	raccord coudé filetage 3/8" FI - 3/8" FI acier inox		

raccords tuyau

matière plastique

			
référence	361997	ref. no.	180331
description	embout tuyau plastique coudé filetage 3/8" tuyau ø 12mm Q 1 pc		
Pour modèles:	HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		

			
référence	361756	ref. no.	35392
description	embout tuyau plastique coudé filetage 3/8" tuyau ø 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60BT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C6E, C81E, C90, C90DE, C90E, C90E2, C98, CAP10, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP7, CAP7E, CDN3, CDN4, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, EDI13, EDI13-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

laiton

			
référence	520877	ref. no.	34767
description	embout tuyau laiton droit filetage M14x1 tuyau ø 11mm Q 1 pc		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SPB35		

laiton nickelé

			
référence	520201	ref. no.	34426
description	embout tuyau laiton nickelé droit filetage 1/4" tuyau ø 12mm Q 1 pc		
Pour modèles:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP7E, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, HD60BT, HD80BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO50, LO50E, LO62, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400, RLO50, SMW15, SMW15E, SP81, SP81E, US-X501		

spécifiques au fabricant

			
référence	512058	ref. no.	32352
description	embout tuyau coudé raccord 1/4" FI tuyau ø 10mm		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	512245	ref. no.	33544
description	embout tuyau filetage 1/2" bec ø 30mm int. ø 16mm longueur de bec 28mm longueur totale 35mm ø ext. 31.5mm		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, C43, C43ALTA, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35ALTA, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	512025	ref. no.	190315 33474
description	embout tuyau filetage M16x1,25 pour flexible DI 11mm		
Pour modèles:	C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

			
référence	512021	ref. no.	H200117+35392+2x33424+H180408+2
description	kit de modification pour raccord en T		

			
référence	510912	ref. no.	H290217
description	raccord soudé raccord 3/8"-1/2" pour tube ø 12-14mm		
Pour modèles:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

			
référence	511277	ref. no.	33502
description	raccord en T filetage 1/2" ø 18mm		
Pour modèles:	C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C53DE, C6, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP12, CAP7, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, ED550, ED650E, ED650S, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SP35-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	510984	ref. no.	H190311
description	raccord en T plastique		

			
référence	512311	ref. no.	30435
description	raccord en T plastique		
Pour modèles:	E40-2F, INDY53F, UNI53C, UNI60C		

			
référence	512310	ref. no.	30434
description	raccord en T plastique pour lave-vaisselles		
Pour modèles:	INDY43F, INDY48F, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD		

			
référence	512093	ref. no.	33817
description	raccord en T raccord 1: 12mm raccord 2: 4mm		
Pour modèles:	C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, C81, C90, CA120, CA55, CA90, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, ED550, ED650E, ED650S, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, LO50, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	512093		
	référence	361083	ref. no. —
	 écrou-raccord F1: M10x1 pour flexible 6mm		

			
référence	512309	ref. no.	31244
description	raccord en T raccordermm plastique		
Pour modèles:	TS43		

			
référence	511274	ref. no.	180415 H180415
description	répartiteur 4 voies tuyau ø 12-12-12-12mm plastique		
Pour modèles:	DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		

composants du circuit d'eau

filtres d'entrée

			
référence	510836	ref. no.	620209 H620209
description	filtre d'entrée filetage 3/4" FE - 3/4" FI dimension 76mm plastique		
Pour modèles:	CAP15EBT		

auxiliaires

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2



1

référence	520117	ref. no.	25809 450135 H450135
description	collier de tuyau acier inox ø 40-60mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	520111	ref. no.	33424
description	collier de tuyau ø 10-16mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	60BT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C6E, C81E, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C98, CAP10, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP7, CAP7E, CDN3, CDN4, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	520113	ref. no.	25807
description	collier de tuyau ø 16-27mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

DIN 3017 - W4



1

référence	520120	ref. no.	25803
description	collier de tuyau inox W4 ø 12-20mm largeur 9mm Q 1 pc DIN 3017		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux



1

référence	541095	ref. no.	26236
description	thermomètre dimensions de montage 58x25,5mm 0 jusqu'à +120°C tube capillaire 3000mm sonde ø 6.5mm sonde L 20mm		
Pour modèles:	C81, C90, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, ED550, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI13, EDI13ALTA, EDI5, EDI6, EDI8, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, K80F, K80G, LO122, LO134, LO134ALTA, LO50, LO60, LO61, LO62, LO67, LO78, LO83, M60, NK43, NK48...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

ø52mm



1

référence	541065	ref. no.	450905 H450905
description	thermomètre encastrément ø 52mm t.max. 120°C 0 jusqu'à +120°C sonde ø 6.5mm sonde L 28mm tube capillaire 1500mm		

matériels de fixation

vis

vis tôle

			
1			
référence	560095	ref. no.	25684
description	vis tôles ø 2.9mm L 9.5mm inox Q 20 pc DIN 7981/ISO 7049 tête ø 5.6mm tête goutte-de-suif		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, AP43E, AP48E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C4, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, E40, E40-2F, E43, E50, ED900-90, FW35, FW35E, FW40, FW40B, FW40E, FW45, FW50, LO122, RSP50, RSP50A, SDSBT, SP45...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	560100	ref. no.	25714
description	vis tôles ø 3.5mm L 19mm inox Q 20 pc DIN 7981/ISO 7049 tête ø 6.9mm tête goutte-de-suif		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C4, C53, C53D, C60, C60D, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E36, E40, E43, E50, ED600-95, ED630-90, ED650E-90, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI5, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, INDY43F...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	560231	ref. no.	33277
description	vis tôles ø 2.9mm L 9.5mm inox Q 20 pc DIN 7982/ISO 7050 tête ø 5.5mm tête fraisée		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	560459	ref. no.	260706 34815
description	vis ø 3.3mm L 13mm inox Q 1 pc support cruciforme tête ø 4mm		
Pour modèles:	60EBT, AP53E, AP60E, C35E, C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CDN3, CDN4, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50D-115V, DP50DE, DP50E, DP50EBT, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RSP40, RSP40A, RSP50...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	517795	ref. no.	34503
description	vis ø 3.9mm L 9mm inox Q 1 pc pour bras de rinçage		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

vis à tête fraisée

			
1			
référence	560450	ref. no.	26691
description	vis à tête fraisée filetage M4 L 8mm inox DIN 965/ISO 7046 Q 1 pc support cruciforme tête ø 7.3mm		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, CDN3, CDN4...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

boulons à tête plate

			
1			
référence	560062	ref. no.	28699
description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm		
Pour modèles:	60EBT, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



			
1			
référence	511004	ref. no.	H260226
description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 12mm inox DIN 84/ISO 1207 Q 1 pc support fente L 14.5mm		
Pour modèles:	C68DE, C68E, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, EDT100, EDT140, EDT85, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SP68DE, SP68E, TR100, TR140, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

			
1			
référence	560529	ref. no.	H260207
description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 25mm inox DIN 84/ISO 1207 Q 1 pc support fente tête ø 7mm épaisseur tête 2.5mm		
Pour modèles:	CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i		

vis tête hexagonale

			
1			
référence	560083	ref. no.	25708
description	vis tête hexagonale filetage M5 filetage L 10mm inox OC 8 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CDN3, CDN4, CR43, CR43D...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	560084	ref. no.	25705 H260126
description	vis tête hexagonale filetage M5 filetage L 16mm inox OC 8 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C81, C81E, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, CA55, CAP10DE, CAP12DE, CAP7, CAP7E, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP50, DP50D, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ED550, ED630-90, ED700-90, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	560088	ref. no.	25716 260105
description	vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 20mm inox OC 10 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		
Pour modèles:	60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C90EBT, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	560089	ref. no.	25719
description	vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 25mm inox OC 10 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C90DE2, C90E2, C90EBT2, CDN3, CDN4, ED630-90, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400		

			
1			
référence	503122	ref. no.	25728
description	vis tête hexagonale filetage M8 filetage L 10mm inox OC 13 Q 1 pc DIN 933 / ISO 4017		
Pour modèles:	AP53E, AP60E, BPN48, BPS43, BPS52, C81EBT, C90EBT2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, E36, E40, E40-2F, ED700, ED900, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI4, EDI6-2, EDI8-2, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, LO134-2, LO134ALTA-2, LO56, LO67-2, LO83-2, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

			
1			
référence	560464	ref. no.	25729
description	vis tête hexagonale filetage M8 filetage L 12mm inox OC 13 Q 1 pc épaisseur tête 5mm DIN 933 / ISO 4017		
Pour modèles:	ED650S, ED650S-90, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400		

vis de culasse

DIN 912/ISO 4762

			
1			
référence	560025	ref. no.	25700
description	vis de culasse filetage M4 filetage L 10mm OC 3 inox Q 20 pc DIN 912/ISO 4762		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53E, C6, C60, C60D, C60E, C68DE, C68E, C6D, C6E, C81, C81E...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	560402	ref. no.	25990
description	vis de culasse filetage M5 filetage L 10mm L 15.5mm OC 4 inox Q 1 pc support hexagonal DIN 912/ISO 4762		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW45, FW50, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	512212	ref. no.	34998
description	écrou molettes plates filetage M10x1,5 ø 30mm H 6.4mm inox		
Pour modèles:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO134, LO134ALTA, LO50, LO50E, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400, RLO50, SMW15, SMW15E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP81...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

vis moletées

			
1			
référence	510307	ref. no.	261009 H261009
description	vis moletée filetage M6 H 3mm filetage L 8mm ø 28mm inox		
Pour modèles:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	510346	ref. no.	H280409
description	écrou molettes plates filetage M17x1 ø 35mm H 6mm inox		

écrous six pans

DIN 934 / ISO 4032/8673

			
1			
référence	560197	ref. no.	26758
description	écrou filetage M10 H 8mm OC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		
Pour modèles:	ED550, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, LO122, LO60, LO61, LO78		

écrous

écrous borgnes

			
1			
référence	560136	ref. no.	26761
description	écrous borgne filetage M5 OC 8 inox Q 20 pc DIN/ISO DIN 1587		
Pour modèles:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, C3, C4, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50, DP50D, DP50DE, DP50E, DP50EBT, E36, E40, E40-2F, E43, E50, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, FW35, FW35E, FW40, FW40E, FW45...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	560340	ref. no.	25773
description	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

écrous molettes plates

			
1			
référence	512257	ref. no.	34382
description	écrou molettes plates filetage M10G ø 30mm H 6.5mm inox		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, C35, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, C81, C90, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1021, GS-X1021-WEH, LO50, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP81, SPB35, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	560131	ref. no.	25773
description	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		



			
1			
référence	560129	ref. no.	25774
description	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	511212	ref. no.	25775
description	écrou six pans filetage M6 H 5mm OC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

DIN 985


			
1			
référence	560140	ref. no.	30194
description	écrou six pans filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable		
Pour modèles:	60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, C98, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, FW35E, FW40E, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO62, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	560142	ref. no.	25792
description	écrou six pans filetage M6 H 6mm inox OC 10 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable		

écrous six pans métriques (sans norme)

			
1			
référence	512313	ref. no.	30436
description	écrou		
Pour modèles:	E40-2F, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

écrous six pans pouce

			
1			
référence	511200	ref. no.	15242
description	écrou filetage 1" H 6mm laiton OC 45 Q 1 pc		
Pour modèles:	CDN3, CDN4, CM52, CM60, CMD52, CMD60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, K80F, K80G, M60, NK52, NK60, NKD52, NKD60, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, T5-80, T6-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

			
1			
référence	511309	ref. no.	H270104
description	écrou filetage 1½" ø 66mm H 9mm OC 51 laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134-2, LO134ALTA-2, LO67-2, LO83-2, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

rondelles

rondelles élastiques

			
1			
référence	560123	ref. no.	260512
description	rondelle-ressort int. ø 6.3mm ø ext. 11mm inox DIN127 Q 20 pc pour filetage M6		
Pour modèles:	AC151, CAP15EBT, EDT140, HG2LR, HGLR, HTP195, HTP205, HTP220, TR200, TR230		



rondelles

DIN 125A



référence	560332	ref. no.	25743
description	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	560112	ref. no.	25744
description	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	560333	ref. no.	25745
description	rondelle int. ø 6.4mm ø ext. 12mm épaisseur 1.6mm inox Q 1 pc DIN 125A pour filetage M6		
Pour modèles:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

DIN 9021



référence	560117	ref. no.	25746 260538
description	rondelle int. ø 6.4mm ø ext. 18mm épaisseur 1.5mm inox Q 20 pc DIN 9021 pour filetage M6		
Pour modèles:	60EBT, AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, BPS43, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C6, C68EBT, C6D, C6EBT, C81E, C81EBT, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, CDN3, CDN4, CM48, CM52, CMD43...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

autres



référence	512379	ref. no.	33836
description	rondelle		
Pour modèles:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW35E, FW40, FW40B, FW40E, FW45, FW50		



référence	512060	ref. no.	33346
description	rondelle int. ø 13mm ø ext. 37mm épaisseur 2.5mm inox Q 1 pc pour support bras de lavage		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	512041	ref. no.	25122
description	rondelle int. ø 14mm ø ext. 23.5mm épaisseur 2mm plastique Q 1 pc pour bras de lavage		
Pour modèles:	C3, C35, C4, C43, C48, C53, C60, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED900, GS-X1021, GS-X1021-WEH, K80F, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D		

rondelles crantées

DIN 6798A



référence	560126	ref. no.	25753
description	rondelle crantée int. ø 5.2mm ø ext. 10mm inox DIN/ISO DIN 6798A Q 20 pc pour filetage M5		



référence	560127	ref. no.	25750
description	rondelle crantée int. ø 6.2mm ø ext. 11mm inox DIN/ISO DIN 6798A Q 20 pc pour filetage M6		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



fixations

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2



1

référence	520117	ref. no.	25809 450135 H450135
description	collier de tuyau acier inox ø 40-60mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	520111	ref. no.	33424
description	collier de tuyau ø 10-16mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	60BT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C6E, C81E, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C98, CAP10, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP7, CAP7E, CDN3, CDN4, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	520113	ref. no.	25807
description	collier de tuyau ø 16-27mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

DIN 3017 - W4



1

référence	520120	ref. no.	25803
description	collier de tuyau inox W4 ø 12-20mm largeur 9mm Q 1 pc DIN 3017		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

autres



1

référence	510923	ref. no.	440817 H440817
description	bague de serrage pour arbre ø 10mm int. ø 9.4mm H 6mm		
Pour modèles:	C98, EDI5, HG2LR, HGLR, LO61, LO62		

anneaux élastiques

DIN 471



1

référence	512260	ref. no.	32923
description	anneau élastique arbre ø 14mm épaisseur 1.2mm acier DIN 471		
Pour modèles:	60BT, 60BT-3, C3, C35, C4, C43, C48, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

référence	514030	ref. no.	33160
description	anneau élastique arbre ø 20mm épaisseur 1.3mm acier DIN 471		
Pour modèles:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

bouchons filetés

			
1			
référence	510233	ref. no.	290105 H290105
description	bouchon fileté filetage 1/2" filetage L 12mm laiton OC 27 épaisseur tête 7mm		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, HTP195, HTP205, HTP220, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

consommables

fusibles

fusibles verres

ø10x38mm 500V

			
1			
référence	358028	ref. no.	130248 H130248
description	fusible verre mesure ø10x38mm 20A nominale 500V type Gg à action rapide Q 1 pc		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HTP195, HTP205, HTP220, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

			
1			
référence	358032	ref. no.	28118
description	fusible verre mesure ø10x38mm 25A nominale 500V type Gg à action rapide Q 1 pc		
Pour modèles:	ED600-95, ED700-90, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, LO56, LO60, LO61, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300		

			
1			
référence	358021	ref. no.	130260 H130260
description	fusible verre mesure ø10x38mm 2A nominale 500V type gl à action rapide Q 1 pc		
Pour modèles:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

			
1			
référence	358023	ref. no.	28048
description	fusible verre mesure ø10x38mm 6A nominale 500V type Gg à action rapide Q 1 pc		
Pour modèles:	E40, E43, E50, ED600-95, ED630-90, ED700-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO60, LO61, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400		

A

accessoires électriques	49
anneaux élastiques	136

B

bagues d'étanchéité	111
bornes	49
bouchons filetés	137
boulons à tête plate	131

C

câbles	49
câbles plats	49
colliers	130, 136
colliers de tuyaux	130, 136
commandes de contrôle et signalisation	17
commutateurs rotatifs	15
composants du circuit d'eau	129
condensateurs & filtres antiparasites	47
condensateurs de service	47
connecteurs flexibles	127
consommables	137
contacteurs	25

D

doigts de gant	10
doseurs	118

É

écrous	133
écrous borgnes	133
écrous molettes plates	133
écrous six pans	133
électrodes	36
électrovannes	30

F

filtres	48
filtres d'entrée	129, 129
fins de course	13
fixations	136
fusibles	48, 137
fusibles verres	137

I

interrupteurs à flotteur	15
interrupteurs digitaux	25
interrupteurs et boutons-poussoirs	11
interrupteurs et poussoirs	11
interrupteurs/poussoirs à bascule	11

J

joints arbre	114
joints caoutchouc mousse	114
joints porte de lave-vaisselles	115
joints thermostat	116
joints toriques	107

L

lampes	20
loqueteaux	105

M

mamelons	127
matériels de fixation	131
microrupteurs	12
microrupteurs magnétiques	16
minuteries	22
moteurs	36

P

pompes	37
pompes augmentation de pression I	46
pompes augmentation de pression II	47
pompes de lavage et de rinçage	37
pompes de vidange	46
pressostats	35
programmeurs	22

R

raccords	127
raccords cuve	120
raccords tuyau	128
réductions	127
relais	26
relais temporisés	27
résistances	3
résistances à ailettes	3
résistances cuves	8
résistances pour cuiseurs à pâtes	3
rondelles	135
rondelles crantées	135
rondelles élastiques	134

S

sondes	27
systèmes d'interrupteurs ROLD	13

T

technique de mesure	130
thermoplongeurs	3
thermostats	8
thermostats contact	8, 8

thermostats de réglage	8
thermostats de sécurité	9
thermostats de sécurité à contact	8
tuyaux	120
tuyaux d'alimentation	120
tuyaux d'alimentation PVC	120
tuyaux de vidange	120
tuyaux formés	121
tuyaux industriels	121
tuyaux Niplaflex	121
tuyaux pressostat	121

V

veilleuses	20, 22
vis	131
vis à tête fraisée	131
vis de culasse	132
vis moletées	133
vis tête hexagonale	132
vis tôle	131
voyants lumineux	20
voyants lumineux complets	21