



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

HUALING

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com




-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias para freidora

sujeción 2 orificios

			
código	417598	referencia	1.07.HDF4140403 GDF1104-013 GDF1104-13 GDF2124-013
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 290mm An 130mm H 200mm L1 40mm L2 230mm tubo ø 8mm		

			
código	417599	referencia	1.07.HDF8141903 GDF1108-012 GDF2128-012 HDF1108-013 HDF1108-13 HDF2128-013
descripción	resistencia 3250W 230V espirales 1 rosca M12x1,25 L 280mm An 190mm H 210mm L1 35mm L2 245mm B1 120mm B2 70mm tubo ø 8mm empalme M4		

termostatos

termostatos de control y seguridad

diversos

termostatos de regulación

			
código	390968	referencia	1.06.1851713 GDF1104-018 GDF1108-008 GDF2124-018 GDF2128-008 HDF1108-018 HDF1108-18 HDF2128-018
descripción	termostato de control T máx 185°C margen de trabajo°C 2 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 1500mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 25mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		

termostatos de seguridad

			
código	390970	referencia	1.06.230171301 GDF1104-005 GDF1104-5 GDF1108-023 GDF2124-005 GDF2128-023 HDF1108-005 HDF2128-005
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 2 polos 1NC 16A sonda ø 5mm sonda L 48mm capilar 440mm aislamiento del capilar 150mm prensaestopas bulbo 250V modelo WQS-230		

interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

ø22mm			
			
1			
código	347819	referencia	1.05.053512HY57
descripción	pulsador montaje ø 22mm rojo/verde 1NO/1NC/lámpara 240V 10A CON.-DESC. empalme atornillado temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65		
accesorios para	347819		
	código	358007	referencia —
	cubierta protectora dimensiones exteriores 33x53mm dimensión interior 30x50mm H 23mm		

interruptores posicionales			
METRO			
			
1			
código	348088	referencia	1.05.035011HDFMS116 GDF1104-006 GDF1104-6 GDF1108-022 GDF2124-006 GDF2128-022 HDF1108-006 HDF2128-006
descripción	microinterruptor 1NO 250V 16A L 41mm An 12mm H 44mm fuerza de accionamiento: 250g		

interruptores magnéticos			
accesorios			
imanes			
			
1			
código	348242	referencia	1.03.00010018
descripción	imán ø 19.5mm H 2.8mm		

soporte magnético			
			
1			
código	348241	referencia	1.03.00010057
descripción	soporte de imán con imán dimensión interior 19.5mm H 14mm rosca M12 ø 24mm		


lámparas			
lámparas de señalización			
lámparas de señalización completas			
ø14mm			
con casquillo roscado			
			
1			
código	360621	referencia	1.03.00020017 GDF1104-008 GDF1108-009 GDF2124-008 GDF2128-009 GDF2128-9 HDF1108-008 HDF2128-008
descripción	lámpara de señalización ø 14mm amarillo 220V empalme conector Faston 4,8mm plástico		

			
1			
código	360622	referencia	1.03.00020013 GDF1104-009 GDF1108-021 GDF2124-009 GDF2128-021 GDF2128-21 HDF1108-009 HDF2128-009
descripción	lámpara de señalización ø 14mm verde 220V empalme conector Faston 4,8mm plástico		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	381252	referencia	1.03.00010026 GDF1108-003 GDF1108-3 GDF2128-003 HDF1108-021 HDF2128-021
descripción	relé OMRON 230VAC 25A 2NO empalme conector Faston 6,3mm lengüeta de sujeción a 250 V 25A N° fabricante G7L-2A-TUB 230VAC		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	403947	referencia	1.02.HLC300513000
descripción	placa electrónica para cortaverduras L 82mm An 82mm		

motores

motores

para cortaverduras



1

código	601855	referencia	1.04.05001406100-1
descripción	motor 230V 550W 50Hz 1400rev/min fases 1 árbol ø 31.5mm longitud árbol 37mm H 220mm distancia de sujeción 170mm		

componentes específicos

para cortaverduras

discos expulsores



1

código	699135	referencia	3.HLC300087040301
descripción	disco expulsor alto H 30mm ø 200mm soporte ø 20mm dist. del agujero 41mm		

discos ralladores



1

código	699633	referencia	2,0000001
descripción	disco rallador tipo H3 ø 205mm soporte ø 19mm H 33mm espesor de corte 3mm		



1

código	699634	referencia	2,0000021
descripción	disco rallador tipo H4 ø 205mm soporte ø 19mm H 33mm espesor de corte 4mm		

discos de corte

cuchillas lisas

discos de corte



1

código	699631	referencia	2,0000004
descripción	disco de corte tipo P2 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 2mm plástico		



1

código	699632	referencia	2,0000002
descripción	disco de corte tipo P4 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 4mm plástico		

émbolos



1

código	696868	referencia	3.HLC300A081060201
descripción	émbolo ø 50mm L 130mm longitud total 275mm plástico		

árboles



1

código	692921	referencia	2.HLC300045000
descripción	árbol L1 37mm L2 88mm D1 ø 19mm D2 ø 14mm para cortaverduras longitud total 128mm		

otros



1

código	692924	referencia	2.HLC300-092120340
descripción	casquillo distanciador ø ext. 20mm int.ø 15.5mm H 27mm para cortaverduras		



1

código	692925	referencia	2.HLC300-060100410
descripción	casquillo roscado ø ext. M16mm int.ø M10mm H 285mm para cortaverduras		

para freidoras

sujeciones



1

código	692544	referencia	2.02HDF4260701 GDF2124-034 GDF2124-34 GDF2128-025 HDF2128-023
descripción	lengüeta de sujeción L 63mm An 25mm H 15mm		

tapa



1

código	698544	referencia	3.CP0603070100 GDF1104-032 GDF1108-039 GDF2124-032 GDF2128-040 GDF2128-40 HDF1108-035 HDF2128-036
descripción	pomo seta asidero ø 50mm ø 70mm L 36mm plástico negro		

otros



1

código	694738	referencia	HDF1108-030 HDF1108-30 HDF2128-031
descripción	revestimiento chapa L 45mm H 1mm int.ø 30mm		



1

código	694737	referencia	2.02HDF8A130001 GDF1108-032 GDF1108-32 GDF2128-033
descripción	revestimiento chapa L 63mm H 15mm int.ø 26mm		

			
1			
código	699212	referencia	2.HDF8A460201 GDF2128-020
descripción	tubo acero inoxidable L 30mm An 13mm rosca M5		

para sartén basculante

otros

			
1			
código	523510	referencia	4.01.6202GBT294166
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6202-2RS árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		

pomos

pomos universales

			
1			
código	112733	referencia	3.ZCK165BT19010101MGB GDF1104-020 GDF1108-007 GDF2124-020 GDF2124-20 GDF2128-007 HDF1108-020 HDF2128-020
descripción	pomo marca cero T máx°C ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

accesorios

rosetas

			
1			
código	111806	referencia	3.ZCK165BT20010101-1 GDF1104-019 GDF1108-006 GDF2124-019 GDF2128-006 GDF2128-6 HDF1108-019 HDF2128-019
descripción	roseta pomo ø 16mm ø 55mm		

manillas y volantes

manillas cilíndricas

fijo

			
1			
código	692918	referencia	3.HLC30000511A070100
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 30mm L 97mm plástico para cortaverduras		

manillas en forma de estrella

			
1			
código	692919	referencia	3.HBS3000095070100
descripción	manilla en forma de estrella rosca M8 ø 40mm L 32mm negro para cortaverduras		

otros

			
1			
código	692545	referencia	3.HDF409010101 GDF1104-025 GDF1104-25 GDF2124-025
descripción	manilla L 96mm An 64mm dist. del agujero 73mm pos. de montaje panel lateral negro		

grifería para cocinas industriales

grifos de caño

específico del fabricante

HUALING



1

código	694739	referencia	2,000000012 GDF1108-034 GDF2128-035 GDF2128-35 HDF1108-031 HDF2128-032
descripción grifo de salida acero cromado L 58mm An 48mm H 88mm rosca 3/4" H pos. de montaje anterior			
accesorios para 694739			
	código	694737	referencia 2,02HD-F8A130001 GDF1108-032 GDF1108-32 GDF2128-033
revestimiento chapa L 63mm H 15mm int.ø 26mm			
	código	694738	referencia HDF1108-030 HDF1108-30 HDF2128-031
revestimiento chapa L 45mm H 1mm int.ø 30mm			
	código	698543	referencia 3,0000403 GDF1108-033 GDF2128-034 HDF1108-037 HDF1108-37 HDF2128-038
junta altura exterior 4mm ø ext. 25mm int.ø 16mm			



1

código	698543	referencia	3,0000403 GDF1108-033 GDF2128-034 HDF1108-037 HDF1108-37 HDF2128-038
descripción junta altura exterior 4mm ø ext. 25mm int.ø 16mm			

pies para aparatos y tapas terminales

pies roscados



1

código	698546	referencia	3,0000161 GDF1104-026 GDF1108-025 GDF2124-026 GDF2128-026 GDF2128-26 HDF1108-023 HDF2128-024
descripción		pie de aparato ø 29mm H 16mm goma taladro ø 6mm UE 1 pzs	

cestos

cestos para freidoras

HUALING



1

código	970867	referencia	2.HDF403069510	
			GDF1104-030 GDF1104-30 GDF2124-029	
descripción	cesto de freidora B1 160mm L1 220mm H1 130mm medida 4 litros			
accesorios para	970867			
	código	694736	referencia	
	manilla L 143mm An 41mm H 22mm plástico			
	código	694782	referencia	
	manilla para cesta freidora			
	código	694783	referencia	HDF1108-038 HDF2128-039
	manilla para cesta freidora			

			
1			
código	970866	referencia	2.HDF800304 GDF1108-036 GDF2128-037 GDF2128-37
descripción	cesto de freidora B1 190mm L1 240mm H1 140mm sin asidero medida 8 litros		
accesorios para	970866		
	código	694736	referencia
manilla L 143mm An 41mm H 22mm plástico			

			
1			
código	970868	referencia	HDF1108-033 HDF1108-33 HDF2128-034
descripción	cesto de freidora B1 200mm L1 250mm H1 140mm asidero abatible medida 8 litros		
accesorios para	970868		
	código	694736	referencia
manilla L 143mm An 41mm H 22mm plástico			
	código	694782	referencia
manilla para cesta freidora			
	código	694783	referencia
manilla para cesta freidora			

			
1			
código	694736	referencia	3.HDF818050101 GDF1104-029 GDF1104-29 GDF1108-037 GDF2124-030 GDF2128-038
descripción	manilla L 143mm An 41mm H 22mm plástico		
accesorios para	694736		
	código	560270	referencia
tornillo cabeza abombada rosca M5 rosca L 12mm inox DIN 966/ISO 7047 UE 20 pzs soporte ranura cabeza avellanada			

			
1			
código	694782	referencia	2.HDF812030609510 GDF1104-033 GDF2124-033
descripción	manilla para cesta freidora		

			
1			
código	694783	referencia	HDF1108-038 HDF2128-039
descripción	manilla para cesta freidora		

tamices para empanar

			
1			
código	970869	referencia	2.HDF405069510 GDF1104-028 GDF2124-028 GDF2124-28
descripción	tamiz para empanar L 220mm An 160mm H 35mm 4 litros		

			
1			
código	970870	referencia	2.HDF812020609510 GDF1108-035 GDF2128-036 HDF1108-032 HDF1108-32 HDF2128-033
descripción	tamiz para empanar L 245mm An 200mm H 35mm 8 litros		

juntas

juntas de árbol

juntas de árbol

			
1			
código	692922	referencia	4.01.FB1535721
descripción	junta radial int.ø 15mm ø ext. 35mm para cortaverduras H 15mm		



juntas especiales

otros



1

código	698543	referencia	3,0000403 GDF1108-033 GDF2128-034 HDF1108-037 HDF1108-37 HDF2128-038
descripción	junta altura exterior 4mm ø ext. 25mm int.ø 16mm		



1

código	698545	referencia	3,0000404 GDF1108-027 GDF1108-27 GDF2128-028 HDF1108-036 HDF2128-037
descripción	junta ø ext. 31mm int.ø 21mm		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas 2RS



1

código	523510	referencia	4.01.6202GBT294166
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6202-2RS árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		

muelles

resortes de compresión



1

código	692920	referencia	4.02.00000049
descripción	resorte de compresión ø 10mm L 18mm espesor de hilo 1mm espirales 5.75 para cortaverduras		

material de sujeción

sujeciones

pasadores elásticos



1

código	692923	referencia	4.01.D05035GBT879_512
descripción	pasador elástico ø 5mm L 35mm		

I

interruptores magnéticos	4
interruptores posicionales	4
interruptores pulsantes y pulsadores	4
interruptores y pulsadores	4

J

juntas de árbol	9
-----------------	---

L

lámparas	4
lámparas de señalización	4
lámparas de señalización completas	4

M

material de sujeción	10
motores	5

P

pasadores elásticos	10
---------------------	----

R

relés	5
resistencias	3
resistencias para freidora	3

S

sujeciones	10
------------	----

T

termostatos	3
-------------	---