



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

IME TURBO

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch




- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper


Heizkörper für Fritteusen

Anschluss außermittig


Weitere




GEV-Nr.	415884	Vergl.-Nr.	TUR00041620
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230/400V HK 3 EP links L 272mm B 120mm H 23mm FL 25mm Flanschlänge 1 3mm Flanschlänge 2 22mm Fø1 35mm Fø2 32mm TH ø 6mm TV M12x0,75 THP außermittig L1 15mm L2 259mm B1 20mm B2 80mm Rohr ø 6.5mm Kabellänge 360mm Drehflansch Tauchheizkörper Fritteuse AL 55mm TD 1		




GEV-Nr.	415883	Vergl.-Nr.	TUR00041619
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230/400V HK 3 EP rechts L 272mm B 120mm H 23mm FL 25mm Flanschlänge 1 3mm Flanschlänge 2 22mm Fø1 35mm Fø2 32mm TH ø 6mm TV M12x0,75 THP außermittig L1 15mm L2 255mm B1 20mm B2 80mm Rohr ø 6.5mm Kabellänge 360mm Drehflansch Tauchheizkörper mit Thermostateinführung AL 55mm TD 1		
Zubehör für	415883		
	GEV-Nr.	101501	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M12x0,75 H 2mm SW 16 Messing VPE 1 Stück			



GEV-Nr.	418501	Vergl.-Nr.	TF8/TF2x8
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 1 L 280mm B 191mm H 164mm Rechteckflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm L1 15mm L2 35mm L3 230mm B1 80mm B2 31mm LA 40mm Windungen 3 Loch ø 4mm FL 50mm FB 22mm		



Heizkörper für Heiße-Theken



GEV-Nr.	415887	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 1750W 230V HK 1 L 232mm B 302mm Rohr ø 6.3mm Anschluss M4 Trockenheizkörper Heiße-Theke 2-Lochbefestigung Gewinde M10x1 BA 296mm		
Ersatzteile für	415887		
	GEV-Nr.	510416	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 19mm ID ø 10.5mm Materialstärke 1.5mm für Gewinde M10 VPE 1 Stück			
Zubehör für	415887		
	GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.92mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520231	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M10x1 H 6mm SW 14 Stahl verzinkt VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	521129	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M10 H 6mm CNS SW 17 VPE 1 Stück DIN/ISO DIN 439 / ISO 4035/8675			

Heizkörper für Kältetechnik

Abtauheizungen

GEV-Nr.	416351	Vergl.-Nr.	TKS0012
Beschreibung	Heizkörper 160W 230V L 450mm Bmm Hmm Anschluss Kabel Kabellänge 1700mm Rohr ø 9mm		

Tauwasserheizungen



GEV-Nr.	416352	Vergl.-Nr.	TKS0319
Beschreibung	Heizkörper 100W 230V L 550mm B 115mm Hmm Kabellänge 1700mm Rohr ø 8.5mm Tauwasserverdunstung		

Heizkörper für Kontaktgrills



1

GEV-Nr.	415235	Vergl.-Nr.	202023	
Beschreibung	Heizkörper 1250W 230V L 195mm B 188mm H 20mm L1 25mm L2 140mm Rohr ø 8.5mm Anschlussabstand 181mm Trockenheizkörper Windungen 3			
Zubehör für	415235			
	GEV-Nr.	550354	Vergl.-Nr.	—
	Klemme Bohrung ø 4.1mm VPE 10 Stück			

Heizkörper für Pizzaöfen



GEV-Nr.	415826	Vergl.-Nr.	990010 IME00005007 TUR 0000 5007
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V HK 1 L 505mm B 142mm Laschenlänge 30mm Laschenbreite 16mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm Laschenbefestigung Loch ø M4mm Trockenheizkörper Pizzaofen		



GEV-Nr.	415331	Vergl.-Nr.	00005019 202011	
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V L 646mm B 300mm Gewinde M10x1 BA 293mm AL 15mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung			
Zubehör für	415331			
	GEV-Nr.	510416	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 19mm ID ø 10.5mm Materialstärke 1.5mm für Gewinde M10 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.92mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520231	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M10x1 H 6mm SW 14 Stahl verzinkt VPE 1 Stück			

Zubehör für	415331			
	GEV-Nr.	521129	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M10 H 6mm CNS SW 17 VPE 1 Stück DIN/ISO DIN 439 / ISO 4035/8675			




GEV-Nr.	415360	Vergl.-Nr.	IME202010 TUR 0000 6001
Beschreibung	Heizkörper 350W 230V L 560mm B 50mm HK 1 Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm EP unten Anschlussabstand 43mm Trockenheizkörper Pizzaofen		



GEV-Nr.	415289	Vergl.-Nr.	IME202007
Beschreibung	Heizkörper 500W 230V L 730mm B 50mm HK 1 Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.5mm Trockenheizkörper Pizzaofen		

Heizkörper für Rostbräter



GEV-Nr.	415228	Vergl.-Nr.	REHEIZK
Beschreibung	Heizkörper 1100W 220V L 446mm B 127mm H 18mm LA 56mm Windungen 5 B1 47mm B2 32mm FL 70mm FB 22mm Anschluss Flachstecker 6,3mm HK 1 Rohr ø 6.3mm AL 28mm Loch ø 6mm Rechteckflansch Trockenheizkörper		

Heizkabel

Sonstige



GEV-Nr.	416355	Vergl.-Nr.	TKS0025
Beschreibung	Heizkabel 50W 230V L 5200mm ø 3mm Türrahmenheizung		



GEV-Nr.	416353	Vergl.-Nr.	TKS0023
Beschreibung	Heizkabel beidseitig 52W 230V L 4870mm ø 3mm Silikon		



GEV-Nr.	416354	Vergl.-Nr.	TKS0024
Beschreibung	Heizkabel L 6200mm Türrahmenheizung		



Bild nicht
vorhanden

1

GEV-Nr. 416356 **Vergl.-Nr.** TKS0026

Beschreibung Heizkabel L 6800mm Türrahmenheizung

Quarzheizkörper



GEV-Nr. 415236 **Vergl.-Nr.** 205004

Beschreibung Quarzheizkörper 400W 110V L 380mm ø 10mm Anschluss Flachstecker 6,3mm



GEV-Nr. 415237 **Vergl.-Nr.** 205002

Beschreibung Quarzheizkörper 533W 75V L 528mm ø 10mm Anschluss Flachstecker 6,3mm

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.34_



GEV-Nr. 375027 **Vergl.-Nr.** 203017

Beschreibung Thermostat T.max. 470°C Arbeitsbereich 50-470°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3.9mm Fühler L 308mm Kapillarrohr 990mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°

Kältethermostate

RANCO

Serie K50



1

GEV-Nr. 390272 **Vergl.-Nr.** TKS014

Beschreibung Thermostat RANCO Typ K50-P1117 Fühler ømm Fühler Lmm Kapillarrohr 2000mm Arbeitsbereich -32 bis -12°C



1

GEV-Nr. 390292 **Vergl.-Nr.** TKS015

Beschreibung Thermostat RANCO Typ K50-P1118 Fühler ømm Fühler Lmm Kapillarrohr 1250mm Arbeitsbereich -3 bis +2,5°C

Schalter und Taster

Mikroschalter

hebelbetätigt



1

GEV-Nr. 345323 **Vergl.-Nr.** FGO8520020
I608520020

Beschreibung Mikroschalter mit Hebel 250V 10A 1CO Anschluss Flachstecker Umgebungstemperatur max. 105°C

Befehls- und Meldegeräte

Weitere



Bild nicht
vorhanden

1

GEV-Nr. 345288 **Vergl.-Nr.** 201011
201012

Beschreibung Stellungswähler Schaltfolge 1-0-2



Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø13mm

mit Steckfassung



1			
GEV-Nr.	359143	Vergl.-Nr.	231003
Beschreibung	Signallampe ø 13mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 120°C VPE 1 Stück		

25x11mm



1			
GEV-Nr.	359224	Vergl.-Nr.	231002
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 25x11mm 230V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm		



1			
GEV-Nr.	359223	Vergl.-Nr.	231001
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 25x11mm 230V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 65,5mm



1			
GEV-Nr.	359712	Vergl.-Nr.	02310.02.22
Beschreibung	Backofenlampe Einbau ø 65.5mm 230V 40W Fassung E14 Temp.Best. 300°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Hartglas		
Ersatzteile für	359712		
	GEV-Nr.	359022	Vergl.-Nr. —
	Lampenfassung Fassung E14 Einbau ø 65.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		
	GEV-Nr.	359611	Vergl.-Nr. —
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 40W 230V ø 45mm L 75mm Glas L 50mm für Backofenlampe IMPORT		
	GEV-Nr.	359722	Vergl.-Nr. —
	Dichtung Silikon ID ø 57.5mm AD ø 68mm Materialstärke 2mm		
	GEV-Nr.	359724	Vergl.-Nr. —
	Linsennippel Gewinde ø 62mm H 46mm ø 74mm Hartglas Temp. Best. 350°C		

50x75,5mm



1			
GEV-Nr.	359309	Vergl.-Nr.	23100218
Beschreibung	Backofenlampe L 75mm B 50mm 230V 40W Fassung E14 Temp.Best. 300°C Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Lampenzubehör

Lampengläser

Glasscheiben



1			
GEV-Nr.	359761	Vergl.-Nr.	00005010
Beschreibung	Lampenglas L 70mm B 70mm Materialstärke 4mm Pizzaofen		

Timer

Abtautimer/Schaltuhren

DECO



1			
GEV-Nr.	360057	Vergl.-Nr.	TKS100023
Beschreibung	Abtauuhr DECO Typ S2U2M Abtauintervall 2x in 24h DEF Zeit 0-270min Ventilatorverzögerungmin 230V		

MINI T



1			
GEV-Nr.	360150	Vergl.-Nr.	TKS0325
Beschreibung	Schaltuhr Typ 3611 Abtauintervall 1-48x in 24h DEF Zeit 15-144 minmin Ventilatorverzögerungmin Abtaufunktion 1-48x in 24h		

Elektronikregler

AKO

Verbindungskabel

1

GEV-Nr.	379243	Vergl.-Nr.	TKS0315
Beschreibung	Verbindungskabel L 1000mm passend für AKO/Universal		

ELIWELL

Kühlstellenregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	379114	Vergl.-Nr.	TKS0311
Beschreibung	Elektronikregler ELIWELL Typ EWPC961 Einbaumaß 71x29mm		

Zubehör

Lastmodule



1

GEV-Nr.	379056	Vergl.-Nr.	TKS0314
Beschreibung	Lastmodul ELIWELL Typ EWDR Slave 230V Spannung AC		

TECNOLOGIC

Zubehör

Verbindungskabel



1

GEV-Nr.	379243	Vergl.-Nr.	TKS0315
Beschreibung	Verbindungskabel L 1000mm passend für AKO/Universal		

Fühler

Universalfühler

Temperaturfühler



1

GEV-Nr.	379064	Vergl.-Nr.	TKS0313
Beschreibung	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		

Lüfter

Axiallüfter

ebm-papst



1

GEV-Nr.	601030 ¹	Vergl.-Nr.	TKS0122
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W Lager Kugellager Hersteller-Nr. 4656Z Metall Anschluss Flachstecker 2,8mm ebm-papst Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 75°C		
Zubehör für	601030		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7,9mm für Axiallüfter		
	GEV-Nr.	692497	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter ø 105mm BA 150mm für Axiallüfter ebm-papstmm		

¹mit Kugellager

Kältelüfter

Kältemotoren Universal

IMPORT

Multifix-Motoren



1

GEV-Nr.	601022	Vergl.-Nr.	TKS0002 TKS0003 TKS0004
Beschreibung	Lüftermotor 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm B 84mm Kabellänge 500mm 1300U/min YZF10-20-18/26 5 Befestigungsoptionen Lager Gleitlager		



2

GEV-Nr.	601020	Vergl.-Nr.	TKS0002 TKS0003 TKS0004
Beschreibung	Lüftermotor 5W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 48mm L3 79mm B 84mm Kabellänge 500mm 1300U/min YZF5-13-18/26 5 Befestigungsoptionen Lager Gleitlager		

Querstromlüfter

COPREL

mit Standardspulen



1

GEV-Nr.	601025	Vergl.-Nr.	TKS00020
Beschreibung	Querstromlüfter COPREL TFR(FN) Walze ø 60mm Walze L 180mm Blechpaketstärke 15mm Motor rechts 230V/50Hz 19W Kältetechnik Lager Gummi Anschluss Flachstecker 6,3mm Spulentyp Leistung 120m³/h -10 bis +60°C		

mit vergossenen Spulen



1

GEV-Nr.	601057	Vergl.-Nr.	TKS00112
Beschreibung	Querstromlüfter COPREL TFL Walze ø 60mm Walze L 270mm Blechpaketstärke 20mm Motor links 230V/50Hz 26W Kältetechnik Lager Gummi Anschluss Kabel 1500mm Spulentyp vergossen -10 bis +60°C		



1

GEV-Nr.	601058	Vergl.-Nr.	TKS0112
Beschreibung	Querstromlüfter COPREL TFL Walze ø 60mm Walze L 300mm Blechpaketstärke 20mm Motor links 230V/50Hz 34W Kältetechnik Lager Gummi Anschluss Kabel 1500mm Spulentyp vergossen -10 bis +60°C		

Elektrozubehör

Kabel

Verbindungskabel



1

GEV-Nr.	379243	Vergl.-Nr.	TKS0315
Beschreibung	Verbindungskabel L 1000mm passend für AKO/Universal		

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten



1

GEV-Nr.	550109	Vergl.-Nr.	202026
Beschreibung	Netzanschlussklemme 3-polig max. 40A max 250V Anschluss M6/Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 130°C		

Gashähne

MADEC (MP)

mit Rohrausgang



1

GEV-Nr.	101074	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Gashahn MADEC mit Rohrausgang Gaseingang M12x1 (Rohr-ø 8mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M12x1 (Rohr-ø 8mm) Thermoelementanschluss M8x1 Frontbefestigung M12x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 28/21mm Abflachung rechts		
Ersatzteile für	101074		
	GEV-Nr.	100360	Vergl.-Nr. —
Kleinbranddüse MADEC Bohrung ø 0.35mm Gewinde M4,5x0,6 Gesamtlänge 13mm			
	GEV-Nr.	101051	Vergl.-Nr. —
Magneiteinsatz L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm passend für JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF Standard			
	GEV-Nr.	101234	Vergl.-Nr. —
Überwurfmutter G1: M8x1 G2: M15			
Zubehör für	101074		
	GEV-Nr.	100936	Vergl.-Nr. —
Gashahnnachse Achse ø 5x8mm MADEC			
	GEV-Nr.	101277	Vergl.-Nr. —
Schneidring ID ø 8mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101296	Vergl.-Nr. —
Überwurfmutter Gewinde M12x1 für Rohr ø 8mm			
	GEV-Nr.	101299	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M12x1			
	GEV-Nr.	110148	Vergl.-Nr. —
Knebel Gashahn ohne Zündflamme ø 50mm Achse ø 8x5mm Abflachung links schwarz			
	GEV-Nr.	110149	Vergl.-Nr. —
Knebel Gashahn ohne Zündflamme T.max.°C Arbeitsbereich°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung rechts schwarz			
	GEV-Nr.	110153	Vergl.-Nr. —
Knebel Gashahn ohne Zündflamme ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung links weiß			

Gerätespezifische Bauteile

für Pizzaöfen

Schamottsteine



1

GEV-Nr.	850048	Vergl.-Nr.	00006018
Beschreibung	Schamottstein für Tür		



1

GEV-Nr.	850049	Vergl.-Nr.	00005017
Beschreibung	Schamottstein für Tür		



1

GEV-Nr.	850041	Vergl.-Nr.	426002 TUR00006011
Beschreibung	Schamottstein L 600mm B 292mm H 35mm mit 2 Schlitten Versandart ausschließlich per Spedition		



1

GEV-Nr.	850045	Vergl.-Nr.	P70SCHAMOTT TUR00005021
Beschreibung	Schamottstein L 695mm B 345mm H 35mm Versandart ausschließlich per Spedition		



für Schiebetüren

Türführungen



1

GEV-Nr.	690483	Vergl.-Nr.	I60-LLP-2KT
Beschreibung	Führungsschienenpaar für ZKT		

für Toaster

Glasscheiben



1

GEV-Nr.	690504	Vergl.-Nr.	00006017
Beschreibung	Glasscheibe L 670mm B 240mm Materialstärke 5mm rechteckig EP außen		

Knebel

Herstellerspezifische Knebel

IME-TURBO




1

GEV-Nr.	110745	Vergl.-Nr.	401004
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 110°C ø 45mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung links silber Arbeitsbereich 30-110°C		

Scharniere


Kantenscharniere

CHG



1

GEV-Nr.	690299	Vergl.-Nr.	GEL1999036 GEL1999037	
Beschreibung	Kantenscharnier L 146mm B 31mm BA 27/27mm Anschlag links/ rechts mit Steigung L1 45mm EP rechts/links schwarz Serie R50			
Zubehör für	690299			
	GEV-Nr.	345323	Vergl.-Nr.	FGO8520020 I608520020
	Mikroschalter mit Hebel 250V 10A 1CO Anschluss Flachstecker Umgebungstemperatur max. 105°C			



1

GEV-Nr.	345323	Vergl.-Nr.	FGO8520020 I608520020
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 10A 1CO Anschluss Flachstecker Umgebungstemperatur max. 105°C		

Auszüge

Laufrollen

Laufrollen



1

GEV-Nr.	690802	Vergl.-Nr.	KUL00010026
Beschreibung	Laufrolle Rollenø 19mm 6mm Gesamtbreite 8mm A 19mm B 6mm C 8mm D 6mm E 11mm CNS Lauffläche CNS mit Niete Bohrung ø 6mm		

Körbe

Frittierkörbe

IME-TURBO



1

GEV-Nr.	970207	Vergl.-Nr.	SOD00010065
Beschreibung	Frittierkorb L1 250mm B1 140mm H1 105mm		


Dichtungen

Kälteabdichtungen

Steckdichtungen


Profil 9153

Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden




1

GEV-Nr.	900210	Vergl.-Nr.	TKSCID0033
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9153 B 195mm L 375mm Steckmaß Kühltischschublade Kältetechnik Größe 1/3		




1

GEV-Nr.	900214	Vergl.-Nr.	TKS0033
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9153 B 202mm L 410mm Steckmaß Kühltischschublade Kältetechnik Größe 1/3		




1

GEV-Nr.	900215	Vergl.-Nr.	TKS0032
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9153 B 317mm L 410mm Steckmaß Kühltischschublade Kältetechnik Größe 1/2		




1

GEV-Nr.	900211	Vergl.-Nr.	TKSCID0032
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9153 B 320mm L 385mm Steckmaß Kühltischschublade Kältetechnik Größe 1/2		




1

GEV-Nr.	900212	Vergl.-Nr.	TKSCID0034
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9153 B 385mm L 435mm Steckmaß verchromt Kühltischschublade Kältetechnik Größe 2/3		




1

GEV-Nr.	900213	Vergl.-Nr.	TKSCID0031
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9153 B 385mm L 670mm Steckmaß verchromt Kühltischschublade Kältetechnik Größe 1/1		




1

GEV-Nr.	900216	Vergl.-Nr.	TKS0034
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9153 B 410mm L 437mm Steckmaß Kühltischschublade Kältetechnik Größe 2/3		




GEV-Nr.	900217	Vergl.-Nr.	TKS0031
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9153 B 410mm L 665mm Steckmaß Kühltischtür Kältetechnik Größe 1/1		




GEV-Nr.	902266	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9153 Bmm L 2500mm		

Profil 9743


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden




GEV-Nr.	900221	Vergl.-Nr.	EIS00999001
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9743 B 450mm L 1515mm Steckmaß Zellen-schranktür 500L Kältetechnik Größe 1/1		




GEV-Nr.	900220	Vergl.-Nr.	EIS00999002
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9743 B 450mm L 720mm Steckmaß Zellen-schranktür 500L Kältetechnik Größe 1/2		



GEV-Nr.	900237	Vergl.-Nr.	EIS00999003
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9743 B 580mm L 1520mm Steckmaß Zellen-schranktür 650L Kältetechnik Größe 1/1		




GEV-Nr.	900236	Vergl.-Nr.	EIS00999004
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9743 B 580mm L 730mm Steckmaß Zellen-schranktür 650L Kältetechnik Größe 1/2		



GEV-Nr.	902304	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9743 Bmm L 2500mm		

Profil 9951



GEV-Nr.	900235	Vergl.-Nr.	GEL011999032
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9951 B 464mm L 1530mm Außenmaß Zellen-schranktür 550L Kältetechnik Größe 1/1		

GEV-Nr.	900234	Vergl.-Nr.	GEL011999033
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9951 B 464mm L 750mm Außenmaß Zellschranktür 550L Kältetechnik Größe 1/2		

GEV-Nr.	900223	Vergl.-Nr.	GEL1999034
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9951 B 594mm L 1530mm Außenmaß Zellschranktür 680L Kältetechnik Größe 1/1		

GEV-Nr.	900222	Vergl.-Nr.	GEL1999035
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9951 B 594mm L 750mm Außenmaß Zellschranktür 680L Kältetechnik Größe 1/2		

Profil 9195

Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden

GEV-Nr.	901715	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9195 B 432mm L 718mm Steckmaß Zellschranktür 550L Größe 1/2		

GEV-Nr.	900560	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9195 B 562mm L 718mm Steckmaß		


Profil 9795

Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden

GEV-Nr.	900206	Vergl.-Nr.	IGO000000003
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9795 B 465mm L 1630mm Steckmaß Zellschranktür 600L Kältetechnik		

GEV-Nr.	900205	Vergl.-Nr.	IGO000000001
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9795 B 465mm L 790mm Steckmaß Zellschranktür 600L Kältetechnik		


GEV-Nr.	900208	Vergl.-Nr.	IGO000000002
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9795 B 595mm L 1630mm Steckmaß Zellschranktür 700L Kältetechnik		



GEV-Nr.	900207	Vergl.-Nr.	IGO000000004
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9795 B 595mm L 790mm Steckmaß Zellen-schranktür 700L Kältetechnik		

Profil 9956

Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden



GEV-Nr.	900218	Vergl.-Nr.	08020.11.40
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9956 B 446mm L 605mm Außenmaß Saladetten-tür Kältetechnik		

Schnurdichtungen

quadratisch



GEV-Nr.	900202	Vergl.-Nr.	TUR00006016
Beschreibung	Schnurdichtung quadratisch Größe 11x11mm geflochten L 1m VPE 1		

Verdampfer

für Kühlschränke

Herstellerspezifisch



GEV-Nr.	750108	Vergl.-Nr.	08020.53.90 TKS000393
Beschreibung	Verdampfer L 315mm B 150mm H 320mm H2 200mm		

A

Abtauheizungen	3
Abtautimer/Schaltuhren	6
Axiallüfter	7

B

Backofenlampen	6
Befehls- und Meldegeräte	5

E

Elektronikregler	7
Elektrozubehör	8

F

Fühler	7
--------	---

G

Gashähne	9
----------	---

H

Heizkabel	4
Heizkörper	3
Heizkörper für Fritteusen	3
Heizkörper für Kältetechnik	3
Heizkörper für Kontaktgrills	4
Heizkörper für Pizzaöfen	4
Heizkörper für Rostbräter	4

K

Kabel	8
Kältedichtungen	11
Kältelüfter	8
Kältemotoren Universal	8
Kältethermostate	5
Kantenscharniere	10
Klemmen	8

L

Lampen	6
Lampenzubehör	6
Lüfter	7

M

Mikroschalter	5
---------------	---

Q

Quarzheizkörper	5
Querstromlüfter	8

R

Regelthermostate	5
------------------	---

S

Schalter und Taster	5
Schnurdichtungen	14
Signallampen	6
Signallampen komplett	6
Steckdichtungen	11

T

Tauwasserheizungen	4
Temperaturfühler	7
Thermostate	5
Timer	6

U

Universalfühler	7
-----------------	---

V

Verbindungskabel	8
Verdampfer	14