



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

IME TURBO

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com




-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias para freidora

empalme excéntrico

otros




código	415883	referencia	TUR00041619
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción resistencia 4500W 230/400V espirales 3 pos. de montaje derecho L 272mm An 120mm H 23mm longitud pletina 25mm longitud pletina 1 3mm longitud pletina 2 22mm pletina ø2 35mm pletina ø2 32mm ø casquillo portasondas 6mm racor termostato M12x0,75 casquillo termostato descentrado L1 15mm L2 255mm B1 20mm B2 80mm tubo ø 6.5mm longitud del cable 360mm brida giratoria resistencia de inmersión con guía sonda termostato longitud de empalme 55mm 1


accesorios para	415883
------------------------	--------

	código	101501	referencia	—
				tuerca rosca M12x0,75 H 2mm EC 16 latón UE 1 pzs




código	415884	referencia	TUR00041620
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción resistencia 4500W 230/400V espirales 3 pos. de montaje izquierdo L 272mm An 120mm H 23mm longitud pletina 25mm longitud pletina 1 3mm longitud pletina 2 22mm pletina ø2 35mm pletina ø2 32mm ø casquillo portasondas 6mm racor termostato M12x0,75 casquillo termostato descentrado L1 15mm L2 259mm B1 20mm B2 80mm tubo ø 6.5mm longitud del cable 360mm brida giratoria resistencia de inmersión freidora longitud de empalme 55mm 1



código	418501	referencia	TF8/TF2x8
---------------	--------	-------------------	-----------


descripción resistencia 3000W 230V espirales 1 L 280mm An 191mm H 164mm brida rectangular empalme conector Faston 6,3mm L1 15mm L2 35mm L3 230mm B1 80mm B2 31mm dist. del agujero 40mm espirales 3 agujero ø 4mm longitud brida 50mm anchura brida 22mm



código	415230	referencia	202006
---------------	--------	-------------------	--------

descripción resistencia 4500W 230/400V espirales 3 L 260mm An 115mm H 225mm L1 25mm L2 235mm B1 30mm B2 55mm H1 200mm H2 25mm espirales 9 longitud brida 65mm anchura brida 25mm dist. del agujero 56mm agujero ø 4mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm brida rectangular resistencia de inmersión

resistencias para barra caliente



código	415887	referencia	N/A
---------------	--------	-------------------	-----

descripción resistencia 1750W 230V espirales 1 L 232mm An 302mm tubo ø 6.3mm empalme M4 resistencia seca barra caliente sujeción 2 orificios rosca M10x1 distancia de sujeción 296mm

repuestos para	415887
-----------------------	--------

	código	510416	referencia	—
				junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs

accesorios para		415887		
	código	510893	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			

	código	520231	referencia	—
				tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs

	código	521129	referencia	—
				tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439

resistencias para refrigeración

resistencias de descongelación

	código	416351	referencia	TKS0012
descripción				resistencia 160W 230V L 450mm Anmm Hmm empalme cable longitud del cable 1700mm tubo ø 9mm



resistencias para la condensación del agua condensada



código	416352	referencia	TKS0319
descripción	resistencia 100W 230V L 550mm An 115mm Hmm longitud del cable 1700mm tubo ø 8.5mm evaporación del agua condensada		

resistencias para grill de contacto



código	415235	referencia	202023
descripción	resistencia 1250W 230V L 195mm An 188mm H 20mm L1 25mm L2 140mm tubo ø 8.5mm distancia de empalme 181mm resistencia seca espirales 3		
accesorios para	415235		
	código	550354	referencia —
	clema taladro ø 4.1mm UE 10 pzs		

resistencias para hornos de pizza



código	415826	referencia	990010 IME00005007 TUR 0000 5007
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 505mm An 142mm longitud de lengüeta 30mm anchura de lengüeta 16mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm lengüeta de sujeción agujero ø M4mm resistencia seca horno de pizza		



código	415331	referencia	00005019 202011
descripción	resistencia 1500W 230V L 646mm An 300mm rosca M10x1 distancia de sujeción 293mm longitud de empalme 15mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
accesorios para	415331		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	510893	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	520231	referencia —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		

accesorios para	415331		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		




código	415360	referencia	IME202010 TUR 0000 6001
descripción	resistencia 350W 230V L 560mm An 50mm espirales 1 empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm pos. de montaje abajo distancia de empalme 43mm resistencia seca horno de pizza		



código	415289	referencia	IME202007
descripción	resistencia 500W 230V L 730mm An 50mm espirales 1 empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm resistencia seca horno de pizza		

resistencias fry top



código	415228	referencia	REHEIZK
descripción	resistencia 1100W 220V L 446mm An 127mm H 18mm dist. del agujero 56mm espirales 5 B1 47mm B2 32mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 1 tubo ø 6.3mm longitud de empalme 28mm agujero ø 6mm brida rectangular resistencia seca		

cables de calefacción



código	416355	referencia	TKS0025
descripción	cable de calefacción 50W 230V L 5200mm ø 3mm calefacción para marco de puerta		



código	416353	referencia	TKS0023
descripción	cable de calefacción ambos lados 52W 230V L 4870mm ø 3mm silicona		



código	416354	referencia	TKS0024
descripción	cable de calefacción L 6200mm calefacción para marco de puerta		



código	416356	referencia	TKS0026
descripción	cable de calefacción L 6800mm calefacción para marco de puerta		

resistencias de cuarzo



código	415236	referencia	205004
descripción	resistencia de cuarzo 400W 110V L 380mm ø 10mm empalme conector Faston 6,3mm		



código	415237	referencia	205002
descripción	resistencia de cuarzo 533W 75V L 528mm ø 10mm empalme conector Faston 6,3mm		


termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.34_



código	375027	referencia	203017
descripción	termóstato T máx 470°C margen de trabajo 50-470°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 308mm capilar 990mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

termostatos para frío

RANCO

serie K50



código	390272	referencia	TKS014
descripción	termóstato RANCO tipo K50P1117 sonda ømm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo -32 a -12°C		



código	390292	referencia	TKS015
descripción	termóstato RANCO tipo K50P1118 sonda ømm sonda Lmm capilar 1250mm margen de trabajo -3 a +2,5°C		

interruptores y pulsadores

microinterruptores

accionado por palanca



código	345323	referencia	FGO8520020 I608520020
descripción	microinterruptor con manilla 250V 10A 1CO empalme conector Faston temperatura ambiente máx. 105°C		

aparatos de mando y aviso

otros



código	345288	referencia	201011 201012
descripción	selector giratorio secuencia de conmutación 1-0-2		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

Ø13mm

con casquillo enchufable



1

código	359143	referencia	231003
descripción	lámpara de señalización Ø 13mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		

25x11mm



1

código	359224	referencia	231002
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 25x11mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	359223	referencia	231001
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 25x11mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 65,5mm



1

código	359712	referencia	02310.02.22
descripción	lámpara de horno montaje Ø 65.5mm 230V 40W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
repuestos para	359712		
	código	359022	referencia —
	portalámparas casquillo E14 montaje Ø 65.5mm empalme conector Faston 6,3mm		
	código	359611	referencia —
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 40W 230V Ø 45mm L 75mm cristal L 50mm para lámpara de horno IMPORT		
	código	359722	referencia —
	junta silicona int.Ø 57.5mm Ø ext. 68mm espesor 2mm		
	código	359724	referencia —
	cubierta para lámpara de horno rosca Ø 62mm H 46mm Ø 74mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		

LÁMPARAS/TEMPORIZADORES IME TURBO

50x75,5mm



1

código	359309	referencia	23100218
descripción	lámpara de horno L 75mm An 50mm 230V 40W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm		

accesorios para lámparas

cristales para lámparas

vidrios



1

código	359761	referencia	00005010
descripción	cristal de lámpara L 70mm An 70mm espesor 4mm horno de pizza		

temporizadores

temporizador de descongelación

DECO



1

código	360057	referencia	TKS100023
descripción	reloj de descongelación DECO tipo S2U2M intervalo de descongelación 2x en 24h tiempo de descongelación 0-270min retardo ventiladormin aliment. 230V		

MINI T



1

código	360150	referencia	TKS0325
descripción	temporizador tipo 3611 intervalo de descongelación 1-48x en 24h tiempo de descongelación 15-144 minmin retardo ventiladormin func. descon. 1-48x en 24h		

controladores electrónicos

AKO

cables de enlace



código	379243	referencia	TKS0315
descripción	cable de enlace L 1000mm apto para AKO/Universal		

ELIWELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



código	379114	referencia	TKS0311
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo EWPC961 medida de montaje 71x29mm		

accesorios

módulos de carga



código	379056	referencia	TKS0314
descripción	módulo de carga ELIWELL tipo EWDR Slave aliment. 230V tensión AC		

TECNOLOGIC

accesorios

cables de enlace



código	379243	referencia	TKS0315
descripción	cable de enlace L 1000mm apto para AKO/Universal		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura



código	379064	referencia	TKS0313
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		

ventiladores

ventilador axial

ebm-papst



código	601030 ¹	referencia	TKS0122
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4656Z metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 75°C		
accesorios para	601030		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692497	referencia —
	rejilla de protección ø 105mm distancia de sujeción 150mm para ventilador axial ebm-papstmm		

¹con rodamiento de bolas

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

IMPORTACIÓN

motores multianclaje



código	601022	referencia	TKS0002 TKS0003 TKS0004
descripción	motor de ventilador 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm An 84mm longitud del cable 500mm 1300rev/min YZF10-20-18/26 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción		



código	601020	referencia	TKS0002 TKS0003 TKS0004
descripción	motor de ventilador 5W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 48mm L3 79mm An 84mm longitud del cable 500mm 1300rev/min YZF5-13-18/26 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción		

ventiladores tangenciales

COPREL

con bobina estándar



código	601025	referencia	TKS00020
descripción	ventilador tangencial COPREL TFR(FN) rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 15mm posición del motor derecho 230V/50Hz 19W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm tipo de bobina caudal 120m³/h -10 a +60°C		

con bobinas moldeadas



código	601057	referencia	TKS00112
descripción	ventilador tangencial COPREL TFL rodillo ø 60mm L rodillo 270mm espesor de núcleo laminado 20mm posición del motor izquierdo 230V/50Hz 26W refrigeración cojinete goma empalme cable 1500mm tipo de bobina moldeado -10 a +60°C		



código	601058	referencia	TKS0112
descripción	ventilador tangencial COPREL TFL rodillo ø 60mm L rodillo 300mm espesor de núcleo laminado 20mm posición del motor izquierdo 230V/50Hz 34W refrigeración cojinete goma empalme cable 1500mm tipo de bobina moldeado -10 a +60°C		

accesorios eléctricos

cables

cables de enlace



código	379243	referencia	TKS0315
descripción	cable de enlace L 1000mm apto para AKO/Universal		

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



código	550109	referencia	202026
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 250V empalme M6/conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 130°C		

grifos de gas

MADEC (MP)

con salida para tubo

			
1			
código	101074	referencia	N/A
descripción	grifo de gas MADEC con salida para tubo entrada gas M12x1 (tubo ø 8mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M12x1 (tubo ø 8mm) conexión termopar M8x1 sujeción frontal M12x1 eje ø 6x4,6mm eje L 28/21mm parte plana derecho		
repuestos para	101074		
	código	referencia	
	100360	—	
	boquilla bypass MADEC taladro ø 0.35mm rosca M4,5x0,6 longitud total 13mm		
	código	referencia	
	101051	—	
	grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar		
	código	referencia	
	101234	—	
	tuerca de racor G1: M8x1 G2: M15		
accesorios para	101074		
	código	referencia	
	100936	—	
	eje de grifo de gas eje ø 5x8mm MADEC		
	código	referencia	
	101277	—	
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs		
	código	referencia	
	101296	—	
	tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 8mm		
	código	referencia	
	101299	—	
	tuerca rosca M12x1		
	código	referencia	
	110148	—	
	pomo grifo de gas sin llama piloto ø 50mm eje ø 8x5mm parte plana izquierdo negro		
	código	referencia	
	110149	—	
	pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C margen de trabajo°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro		
	código	referencia	
	110153	—	
	pomo grifo de gas sin llama piloto ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo blanco		

componentes específicos

para hornos de pizza

losas de chamota

			
1			
código	850041	referencia	426002 TUR00006011
descripción	losa de chamota L 600mm An 292mm H 35mm con 2 ranuras tipo de envío ausschließlich per Spedition		

			
1			
código	850045	referencia	P70SCHAMOTT TUR00005021
descripción	losa de chamota L 695mm An 345mm H 35mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		

			
1			
código	850048	referencia	00006018
descripción	losa de chamota para puerta		

			
1			
código	850049	referencia	00005017
descripción	losa de chamota para puerta		



para puertas correderas

guías de puertas



1

código	690483	referencia	I60-LLP-2KT
descripción	pareja de guías para ZKT		

para tostadoras

vidrios



1

código	690504	referencia	00006017
descripción	vidrio L 670mm An 240mm espesor 5mm rectangular pos. de montaje exterior		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

IME-TURBO




1

código	110745	referencia	401004
descripción	pomo termostato T máx 110°C ø 45mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo plata margen de trabajo 30-110°C		

bisagras


bisagras rectangulares

CHG



1

código	690299	referencia	GEL1999036 GEL1999037
descripción	bisagra rectangular L 146mm An 31mm distancia de sujeción 27/27mm tope izquierdo/derecho con rampa L1 45mm pos. de montaje derecho/izquierdo negro serie R50		
accesorios para	690299		
	código	345323	referencia FGO8520020 I608520020
microinterruptor con manilla 250V 10A 1CO empalme conector Faston temperatura ambiente máx. 105°C			



1

código	345323	referencia	FGO8520020 I608520020
descripción	microinterruptor con manilla 250V 10A 1CO empalme conector Faston temperatura ambiente máx. 105°C		

elementos extraíbles

ruedas de rodadura

ruedas de rodadura



1

código	690802	referencia	KUL00010026
descripción	rueda de rodadura rodillo ø 19mm A1 6mm anchura total 8mm A 19mm B 6mm C 8mm D 6mm E 11mm inox superficie fricción inox con remache taladro ø 6mm		

cestos

cestos para freidoras

IME-TURBO

			
1			
código	970207	referencia	SOD00010065
descripción	cesto de freidora L1 250mm B1 140mm H1 105mm		


juntas


juntas para frigoríficos


juntas insertables


perfil 9153


Fabricamos burletes personalizables de este perfil


			
1			
código	900210	referencia	TKSCID0033
descripción	junta para frigorífico perfil 9153 An 195mm L 375mm medida inserción cajón mesa fría refrigeración tamaño 1/3		


			
1			
código	900214	referencia	TKS0033
descripción	junta para frigorífico perfil 9153 An 202mm L 410mm medida inserción cajón mesa fría refrigeración tamaño 1/3		


			
1			
código	900215	referencia	TKS0032
descripción	junta para frigorífico perfil 9153 An 317mm L 410mm medida inserción cajón mesa fría refrigeración tamaño 1/2		

			
1			
código	900211	referencia	TKSCID0032
descripción	junta para frigorífico perfil 9153 An 320mm L 385mm medida inserción cajón mesa fría refrigeración tamaño 1/2		


			
1			
código	900212	referencia	TKSCID0034
descripción	junta para frigorífico perfil 9153 An 385mm L 435mm medida inserción cromado cajón mesa fría refrigeración tamaño 2/3		

			
1			
código	900213	referencia	TKSCID0031
descripción	junta para frigorífico perfil 9153 An 385mm L 670mm medida inserción cromado puerta mesa fría refrigeración tamaño 1/1		

			
1			
código	900216	referencia	TKS0034
descripción	junta para frigorífico perfil 9153 An 410mm L 437mm medida inserción cajón mesa fría refrigeración tamaño 2/3		




código	900217	referencia	TKS0031
descripción	junta para frigorífico perfil 9153 An 410mm L 665mm medida inserción puerta mesa fría refrigeración tamaño 1/1		




código	902266	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9153 Anmm L 2500mm		

perfil 9743


Fabricamos burletes personalizables de este perfil




código	900221	referencia	EIS00999001
descripción	junta para frigorífico perfil 9743 An 450mm L 1515mm medida inserción puerta celda 500L refrigeración tamaño 1/1		




código	900220	referencia	EIS00999002
descripción	junta para frigorífico perfil 9743 An 450mm L 720mm medida inserción puerta celda 500L refrigeración tamaño 1/2		



código	900237	referencia	EIS00999003
descripción	junta para frigorífico perfil 9743 An 580mm L 1520mm medida inserción puerta celda 650L refrigeración tamaño 1/1		




código	900236	referencia	EIS00999004
descripción	junta para frigorífico perfil 9743 An 580mm L 730mm medida inserción puerta celda 650L refrigeración tamaño 1/2		



código	902304	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9743 Anmm L 2500mm		

perfil 9951



código	900235	referencia	GEL011999032
descripción	junta para frigorífico perfil 9951 An 464mm L 1530mm medidas exteriores puerta celda 550L refrigeración tamaño 1/1		

código	900234	referencia	GEL011999033
descripción	junta para frigorífico perfil 9951 An 464mm L 750mm medidas exteriores puerta celda 550L refrigeración tamaño 1/2		

código	900223	referencia	GEL1999034
descripción	junta para frigorífico perfil 9951 An 594mm L 1530mm medidas exteriores puerta celda 680L refrigeración tamaño 1/1		

código	900222	referencia	GEL1999035
descripción	junta para frigorífico perfil 9951 An 594mm L 750mm medidas exteriores puerta celda 680L refrigeración tamaño 1/2		

perfil 9195

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

código	901715	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9195 An 432mm L 718mm medida inserción puerta celda 550L tamaño 1/2		

código	900560	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9195 An 562mm L 718mm medida inserción		


perfil 9795

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

código	900206	referencia	IGO000000003
descripción	junta para frigorífico perfil 9795 An 465mm L 1630mm medida inserción puerta celda 600L refrigeración		

código	900205	referencia	IGO000000001
descripción	junta para frigorífico perfil 9795 An 465mm L 790mm medida inserción puerta celda 600L refrigeración		

código	900208	referencia	IGO000000002
descripción	junta para frigorífico perfil 9795 An 595mm L 1630mm medida inserción puerta celda 700L refrigeración		




1

código	900207	referencia	IGO000000004
descripción	junta para frigorífico perfil 9795 An 595mm L 790mm medida inserción puerta celda 700L refrigeración		

perfil 9956

Fabricamos burletes personalizables de este perfil



1

código	900218	referencia	08020.11.40
descripción	junta para frigorífico perfil 9956 An 446mm L 605mm medidas exteriores puerta saladette refrigeración		

cordones de junta

cuadrado

1

código	900202	referencia	TUR00006016
descripción	junta de estopa cuadrado tamaño 11x11mm trenzado L 1m UE 1		

evaporadores

para frigoríficos

específico del fabricante



1

código	750108	referencia	08020.53.90 TKS000393
descripción	evaporador L 315mm An 150mm H 320mm H2 200mm		

A

accesorios eléctricos	8
accesorios para lámparas	6
aparatos de mando y aviso	5

B

bisagras rectangulares	10
------------------------	----

C

cables	8
cables de calefacción	4
cables de enlace	8
controladores electrónicos	7
cordones de junta	14

E

evaporadores	14
--------------	----

G

grifos de gas	9
---------------	---

I

interruptores y pulsadores	5
----------------------------	---

J

juntas insertables	11
juntas para frigoríficos	11

L

lámparas	6
lámparas de señalización	6
lámparas de señalización completas	6
lámparas para hornos	6

M

microinterruptores	5
motores refrigeración universales	8

R

resistencias	3
resistencias de cuarzo	5
resistencias de descongelación	3
resistencias fry top	4
resistencias para freidora	3
resistencias para grill de contacto	4
resistencias para hornos de pizza	4
resistencias para la condensación del agua condensada	4
resistencias para refrigeración	3

S

sensores	7
----------	---

sensores universales	7
sondas de temperatura	7

T

temporizador de descongelación	6
temporizadores	6
terminales	8
termostatos	5
termostatos de regulación	5
termostatos para frío	5

V

ventilador axial	7
ventiladores	7
ventiladores para frigoríficos	8
ventiladores tangenciales	8