



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

IME TURBO

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**




verwarmingselementen


elementen voor frituses

aansluiting excentrisch


overigen




bestelnr.	415884	fabrikantnr.	TUR00041620
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230/400V VC 3 inbouwpositie links L 272mm B 120mm H 23mm flenslengte 25mm flenslengte 1 3mm flenslengte 2 22mm flens ø1 35mm flens ø2 32mm thermostaathuls ø 6mm thermostaat aansluiting M12x0,75 thermostaathuls excentrisch L1 15mm L2 259mm B1 20mm B2 80mm pijp ø 6.5mm kabellengte 360mm draaiflens dompel verwarmingselement fritouse aansluitingslengte 55mm 1		




bestelnr.	415883	fabrikantnr.	TUR00041619
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230/400V VC 3 inbouwpositie rechts L 272mm B 120mm H 23mm flenslengte 25mm flenslengte 1 3mm flenslengte 2 22mm flens ø1 35mm flens ø2 32mm thermostaathuls ø 6mm thermostaat aansluiting M12x0,75 thermostaathuls excentrisch L1 15mm L2 255mm B1 20mm B2 80mm pijp ø 6.5mm kabellengte 360mm draaiflens dompel verwarmingselement met thermostaat sensorgat aansluitingslengte 55mm 1		

Toebehoren voor	415883	bestelnr.	101501	fabrikantnr.	—
	moer draad M12x0,75 H 2mm SB 16 koper vpe 1stuk				




bestelnr.	418501	fabrikantnr.	TF8/TF2x8
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 L 280mm B 191mm H 164mm rechthoekige flens aansluiting vlaksteker 6,3mm L1 15mm L2 35mm L3 230mm B1 80mm B2 31mm LA 40mm windingen 3 gat ø 4mm flens L 50mm flens B 22mm		




bestelnr.	415230	fabrikantnr.	202006
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230/400V VC 3 L 260mm B 115mm H 225mm L1 25mm L2 235mm B1 30mm B2 55mm H1 200mm H2 25mm windingen 9 flens L 65mm flens B 25mm LA 56mm gat ø 4mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.5mm rechthoekige flens dompel verwarmingselement		

elementen voor warmte werkbanken





bestelnr.	415887	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	verwarmingselement 1750W 230V VC 1 L 232mm B 302mm pijp ø 6.3mm aansluiting M4 droog verwarmingselement warme bar 2-gatsbevestiging draad M10x1 bevestigingsafstand 296mm		


Reparatie-onderdelen voor 415887

	bestelnr.	510416	fabrikantnr.	—
vlakpakking fiber OD ø 19mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 1.5mm voor draad M10 vpe 1stuk				

Toebehoren voor 415887

	bestelnr.	510893	fabrikantnr.	—
O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk				

	bestelnr.	520231	fabrikantnr.	—
moer draad M10x1 H 6mm SB 14 verzinkt staal vpe 1stuk				

	bestelnr.	521129	fabrikantnr.	—
moer draad M10 H 6mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 439				

elementen voor koeltechniek

ontdooielementen

bestelnr.	416351	fabrikantnr.	TKS0012
omschrijving	verwarmingselement 160W 230V L 450mm Bmm Hmm aansluiting kabel kabellengte 1700mm pijp ø 9mm		

→ elektra componenten



ontdooiwaterverwarmingen




bestelnr.	416352	fabrikantnr.	TKS0319
omschrijving	verwarmingselement 100W 230V L 550mm B 115mm Hmm kabellengte 1700mm pijp ø 8.5mm condensverwijderaar		

elementen voor contactgrills



bestelnr.	415235	fabrikantnr.	202023
omschrijving	verwarmingselement 1250W 230V L 195mm B 188mm H 20mm L1 25mm L2 140mm pijp ø 8.5mm aansluitafstand 181mm droog verwarmingselement windingen 3		

Toebehoren voor	415235
	bestelnr. 550354 fabrikantnr. — klem boring ø 4.1mm vpe 10stuk




elementen voor pizzaovens




bestelnr.	415826	fabrikantnr.	990010 IME00005007 TUR 0000 5007
omschrijving	verwarmingselement 1000W 230V VC 1 L 505mm B 142mm noklengte 30mm nokbreedte 16mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm overslagbevestiging gat ø M4mm droog verwarmingselement pizzaoven		



bestelnr.	415331	fabrikantnr.	00005019 202011
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V L 646mm B 300mm draad M10x1 bevestigingsafstand 293mm aansluitingslengte 15mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging		

Toebehoren voor	415331
	bestelnr. 510416 fabrikantnr. — vlakpakking fiber OD ø 19mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 1.5mm voor draad M10 vpe 1stuk
	bestelnr. 510893 fabrikantnr. — O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk
	bestelnr. 520231 fabrikantnr. — moer draad M10x1 H 6mm SB 14 verzinkt staal vpe 1stuk

Toebehoren voor	415331
	bestelnr. 521129 fabrikantnr. — moer draad M10 H 6mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 439

bestelnr.	415360	fabrikantnr.	IME202010 TUR 0000 6001
omschrijving	verwarmingselement 350W 230V L 560mm B 50mm VC 1 aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm inbouwpositie onder aansluitafstand 43mm droog verwarmingselement pizzaoven		

bestelnr.	415289	fabrikantnr.	IME202007
omschrijving	verwarmingselement 500W 230V L 730mm B 50mm VC 1 aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.5mm droog verwarmingselement pizzaoven		

elementen voor grills



bestelnr.	415228	fabrikantnr.	REHEIZK
omschrijving	verwarmingselement 1100W 220V L 446mm B 127mm H 18mm LA 56mm windingen 5 B1 47mm B2 32mm flens L 70mm flens B 22mm aansluiting vlaksteker 6,3mm VC 1 pijp ø 6.3mm aansluitingslengte 28mm gat ø 6mm rechthoekige flens droog verwarmingselement		

verwarmingkabels

diversen



bestelnr.	416355	fabrikantnr.	TKS0025
omschrijving	verwarmingkabel 50W 230V L 5200mm ø 3mm deurraamverwarming		




bestelnr.	416353	fabrikantnr.	TKS0023
omschrijving	verwarmingkabel beide zijden 52W 230V L 4870mm ø 3mm silicone		

 <p>afbeelding niet beschikbaar</p>			
bestelnr.	416354	fabrikantnr.	TKS0024
omschrijving	verwarmingkabel L 6200mm deurraamverwarming		



afbeelding niet beschikbaar
1

bestelnr.	416356	fabrikantnr.	TKS0026
omschrijving	verwarmingkabel L 6800mm deurraamverwarming		

kwartselementen

1 

bestelnr.	415236	fabrikantnr.	205004
omschrijving	kwartselement 400W 110V L 380mm ø 10mm aansluiting vlaksteker 6,3mm		

1 

bestelnr.	415237	fabrikantnr.	205002
omschrijving	kwartselement 533W 75V L 528mm ø 10mm aansluiting vlaksteker 6,3mm		

thermostaten
regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.34_





1 

bestelnr.	375027	fabrikantnr.	203017
omschrijving	thermostaat t.max. 470°C instelbereik 50-470°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 3.9mm voeler L 308mm capillaire 990mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



koelingthermostaten

RANCO

serie K50



1

bestelnr.	390272	fabrikantnr.	TKS014
omschrijving	thermostaat RANCO type K50P1117 voeler ømm voeler Lmm capillaire 2000mm instelbereik -32 tot -12°C		




1

bestelnr.	390292	fabrikantnr.	TKS015
omschrijving	thermostaat RANCO type K50P1118 voeler ømm voeler Lmm capillaire 1250mm instelbereik -3 tot +2,5°C		

schakelaars en tasters

microschakelaars

hendelbediening

1 

bestelnr.	345323	fabrikantnr.	FGO8520020 I608520020
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 10A 1CO aansluiting vlaksteker omgevingstemperatuur max. 105°C		

systemschakelaars

overigen


afbeelding niet beschikbaar
1

bestelnr.	345288	fabrikantnr.	201011 201012
omschrijving	standenschakelaar schakelvolgorde 1-0-2		



lampen

signaallampen

signaallampen compleet

ø13mm

met steekfitting



1

bestelnr.	359143	fabrikantnr.	231003
------------------	--------	---------------------	--------

omschrijving	signaallamp ø 13mm geel 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 120°C vpe 1stuk		
---------------------	---	--	--

25x11mm



1

bestelnr.	359224	fabrikantnr.	231002
------------------	--------	---------------------	--------

omschrijving	signaallamp inbouwmaat 25x11mm 230V geel aansluiting vlaksteker 6,3mm		
---------------------	---	--	--



1

bestelnr.	359223	fabrikantnr.	231001
------------------	--------	---------------------	--------

omschrijving	signaallamp inbouwmaat 25x11mm 230V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm		
---------------------	--	--	--

ovenlampen

universele ovenlampen

inbouwdiameter 65,5mm



1

bestelnr.	359712	fabrikantnr.	02310.02.22
------------------	--------	---------------------	-------------

omschrijving	ovenlamp inbouw ø 65.5mm 230V 40W fitting E14 temp. bestendigheid 300°C aansluiting vlaksteker 6,3mm hardglas		
---------------------	---	--	--

Reparatie-onderdelen voor 359712



bestelnr.	359022	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

omschrijving	lampfitting fitting E14 inbouw ø 65.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm		
---------------------	--	--	--



bestelnr.	359611	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 40W 230V ø 45mm L 75mm glas L 50mm voor ovenlamp IMPORT		
---------------------	--	--	--



bestelnr.	359722	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

omschrijving	pakking silicone ID ø 57.5mm OD ø 68mm materiaaldikte 2mm		
---------------------	---	--	--



bestelnr.	359724	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

omschrijving	lensnippel draad ø 62mm H 46mm ø 74mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
---------------------	--	--	--

50x75,5mm



1

bestelnr.	359309	fabrikantnr.	23100218
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	ovenlamp L 75mm B 50mm 230V 40W fitting E14 temp. bestendigheid 300°C aansluiting vlaksteker 6,3mm		
---------------------	--	--	--

lampen toebehoren

lampglazen

glasplaten



1

bestelnr.	359761	fabrikantnr.	00005010
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	lampglas L 70mm B 70mm materiaaldikte 4mm pizzaoven		
---------------------	---	--	--

timers

ontdooiklokken/schakelklokken

DECO



1

bestelnr.	360057	fabrikantnr.	TKS100023
------------------	--------	---------------------	-----------

omschrijving	ontdooiklok DECO type S2U2M ontdooi interval 2x per 24u ontdooitijd 0-270min vent. vertragingmin 230V		
---------------------	---	--	--

MINI T



1

bestelnr.	360150	fabrikantnr.	TKS0325
------------------	--------	---------------------	---------

omschrijving	schakelklok type 3611 ontdooi interval 1-48x per 24u ontdooitijd 15-144 minmin vent. vertragingmin ontdooifunctie 1-48x per 24u		
---------------------	---	--	--



elektronische regelaars

AKO

verbindingkabels



bestelnr.	379243	fabrikantnr.	TKS0315
omschrijving	verbindingkabel L 1000mm passend voor AKO/Universal		

ELIWELL

koelcelregelaars

inbouwversies



bestelnr.	379114	fabrikantnr.	TKS0311
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type EWPC961 inbouwmaat 71x29mm		

toebehoren

laadmodules



bestelnr.	379056	fabrikantnr.	TKS0314
omschrijving	schakelmodule ELIWELL type EWDR Slave 230V spanning AC		

TECNOLOGIC

toebehoren

verbindingkabels



bestelnr.	379243	fabrikantnr.	TKS0315
omschrijving	verbindingkabel L 1000mm passend voor AKO/Universal		

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers





bestelnr.	379064	fabrikantnr.	TKS0313
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

ventilatoren

axiaalventilatoren

ebm-papst



bestelnr.	601030 ¹	fabrikantnr.	TKS0122
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W lager kogellager fabrikant nr. 4656Z metaal aansluiting vlakstekker 2,8mm ebm-papst ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 75°C		
Toebehoren voor	601030		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		
	bestelnr.	692497	fabrikantnr. —
	beschermrooster ø 105mm bevestigingsafstand 150mm voor axiaalventilator ebm-papstmm		

¹met kogellager



koelventilatoren

koelmotoren universeel

IMPORT

Multifix-motoren



1			
bestelnr.	601022	fabrikantnr.	TKS0002 TKS0003 TKS0004
omschrijving	ventilatormotor 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm B 84mm kabellengte 500mm 1300U/min YZF10-20-18/26 5 bevestigingsmogelijkheden lager glijlager		



1			
bestelnr.	601020	fabrikantnr.	TKS0002 TKS0003 TKS0004
omschrijving	ventilatormotor 5W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 48mm L3 79mm B 84mm kabellengte 500mm 1300U/min YZF5-13-18/26 5 bevestigingsmogelijkheden lager glijlager		

dwarsstroomventilatoren

COPREL

met standaard spoel



1			
bestelnr.	601025	fabrikantnr.	TKS00020
omschrijving	dwarsstroomventilator COPREL TFR(FN) rol ø 60mm wals L 180mm gelamineerde kerndikte 15mm motorpositie rechts 230V/50Hz 19W koeltechniek lager rubber aansluiting vlakstekker 6,3mm spoeltype vermogen 120m³/h -10 tot +60°C		

met vergoten spoel



1			
bestelnr.	601057	fabrikantnr.	TKS00112
omschrijving	dwarsstroomventilator COPREL TFL rol ø 60mm wals L 270mm gelamineerde kerndikte 20mm motorpositie links 230V/50Hz 26W koeltechniek lager rubber aansluiting kabel 1500mm spoeltype gegoten -10 tot +60°C		



1			
bestelnr.	601058	fabrikantnr.	TKS0112
omschrijving	dwarsstroomventilator COPREL TFL rol ø 60mm wals L 300mm gelamineerde kerndikte 20mm motorpositie links 230V/50Hz 34W koeltechniek lager rubber aansluiting kabel 1500mm spoeltype gegoten -10 tot +60°C		

elektra toebehoren

kabels

verbindingkabels



1			
bestelnr.	379243	fabrikantnr.	TKS0315
omschrijving	verbindingkabel L 1000mm passend voor AKO/Universal		

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten



1			
bestelnr.	550109	fabrikantnr.	202026
omschrijving	netaansluitingsklem 3-polig max. 40A max. spanning 250V aansluiting M6/vlakstekker 6,3mm temp. bestendigheid 130°C		













gaskranen

MADEC (MP)

met pijpuitgang




bestelnr.	101074	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	Gaskraan MADEC met pijpuitgang gasingang M12x1 (pijp ø 8mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M12x1 (pijp ø 8mm) thermoelementaansluiting M8x1 voorkantbevestiging M12x1 as ø 6x4,6mm as L 28/21mm afvlakking rechts		
Reparatie-onderdelen voor	101074		
	bestelnr.	100360	fabrikantnr. —
	kleinbranderinspuiter MADEC boring ø 0.35mm draad M4,5x0,6 totale lengte 13mm		
	bestelnr.	101051	fabrikantnr. —
	magneetspoel L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm passend voor JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standaard		
	bestelnr.	101234	fabrikantnr. —
	overzetmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M15		
Toebehoren voor	101074		
	bestelnr.	100936	fabrikantnr. —
	gaskraanas as ø 5x8mm MADEC		
	bestelnr.	101277	fabrikantnr. —
	snijring ID ø 8mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101296	fabrikantnr. —
	overzetmoer draad M12x1 voor pijp ø 8mm		
	bestelnr.	101299	fabrikantnr. —
	moer draad M12x1		
	bestelnr.	110148	fabrikantnr. —
	knop gaskraan zonder ontstekingsvlam ø 50mm as ø 8x5mm afvlakking links zwart		
	bestelnr.	110149	fabrikantnr. —
	knop gaskraan zonder ontstekingsvlam t.max.°C instelbereik°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking rechts zwart		
	bestelnr.	110153	fabrikantnr. —
	knop gaskraan zonder ontstekingsvlam ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking links wit		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor pizzaovens

schamottstenen

	1		
bestelnr.	850041	fabrikantnr.	426002 TUR00006011
omschrijving	vuurvaststeen L 600mm B 292mm H 35mm met 2 gleuven verzending uitsluitend per transporteur		

	1		
afbeelding niet beschikbaar			
bestelnr.	850045	fabrikantnr.	P70SCHAMOTT TUR00005021
omschrijving	vuurvaststeen L 695mm B 345mm H 35mm verzending uitsluitend per transporteur		

	1		
bestelnr.	850048	fabrikantnr.	00006018
omschrijving	vuurvaststeen voor deur		

	1		
bestelnr.	850049	fabrikantnr.	00005017
omschrijving	vuurvaststeen voor deur		

1 gas componenten

voor schuifdeuren

deurgeleiding




1

bestelnr.	690483	fabrikantnr.	I60-LLP-2KT
omschrijving	rekdrager per paar voor ZKT		

voor toasters

glasplaten



1

bestelnr.	690504	fabrikantnr.	00006017
omschrijving	glasplaat L 670mm B 240mm materiaaldikte 5mm rechthoekig inbouwpositie buiten		

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

IME-TURBO



1

bestelnr.	110745	fabrikantnr.	401004
omschrijving	knop thermostaat t.max. 110°C ø 45mm as ø 6x4,6mm afvlakking links zilver instelbereik 30-110°C		

scharnieren


zijkscharnieren

CHG



1

bestelnr.	345323	fabrikantnr.	FGO8520020 I608520020
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 10A 1CO aansluiting vlakstekker omgevingstemperatuur max. 105°C		



1

bestelnr.	690299	fabrikantnr.	GEL1999036 GEL1999037	
omschrijving	zijkscharnier L 146mm B 31mm bevestigingsafstand 27/27mm aanslag links/rechts met verhoging L1 45mm inbouwpositie rechts/links zwart serie R50			
Toebehoren voor	690299			
	bestelnr.	345323	fabrikantnr.	FGO8520020 I608520020
	microschakelaar met hendel 250V 10A 1CO aansluiting vlakstekker omgevingstemperatuur max. 105°C			

ladegeleiders

looprollen

looprollen



1

bestelnr.	690802	fabrikantnr.	KUL00010026
omschrijving	loopwiel wals ø 19mm B1 6mm totale breedte 8mm A 19mm B 6mm C 8mm D 6mm E 11mm RVS loopvlak RVS met klinknagel boring ø 6mm		



korven

friteusekorven

IME-TURBO



bestelnr.	970207	fabrikantnr.	SOD00010065
omschrijving	friteusekorf L1 250mm B1 140mm H1 105mm		


rubbers

koeldeurrubbers


insteekprofielen

Profiel 9153

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren



bestelnr.	900210	fabrikantnr.	TKSCID0033
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9153 B 195mm L 375mm steekmaat koeltafelschuiflade koeltechniek grootte 1/3		



bestelnr.	900214	fabrikantnr.	TKS0033
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9153 B 202mm L 410mm steekmaat koeltafelschuiflade koeltechniek grootte 1/3		

bestelnr.	900215	fabrikantnr.	TKS0032
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9153 B 317mm L 410mm steekmaat koeltafelschuiflade koeltechniek grootte 1/2		

bestelnr.	900211	fabrikantnr.	TKSCID0032
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9153 B 320mm L 385mm steekmaat koeltafelschuiflade koeltechniek grootte 1/2		

bestelnr.	900212	fabrikantnr.	TKSCID0034
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9153 B 385mm L 435mm steekmaat verchromd koeltafelschuiflade koeltechniek grootte 2/3		

bestelnr.	900213	fabrikantnr.	TKSCID0031
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9153 B 385mm L 670mm steekmaat verchromd koeltabeldeur koeltechniek grootte 1/1		

bestelnr.	900216	fabrikantnr.	TKS0034
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9153 B 410mm L 437mm steekmaat koeltafelschuiflade koeltechniek grootte 2/3		

bestelnr.	900217	fabrikantnr.	TKS0031
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9153 B 410mm L 665mm steekmaat koeltabeldeur koeltechniek grootte 1/1		

bestelnr.	902266	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9153 Bmm L 2500mm		

Profiel 9743

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

bestelnr.	900221	fabrikantnr.	EIS00999001
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9743 B 450mm L 1515mm steekmaat cel kastdeur 500L koeltechniek grootte 1/1		

bestelnr.	900220	fabrikantnr.	EIS00999002
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9743 B 450mm L 720mm steekmaat cel kastdeur 500L koeltechniek grootte 1/2		

bestelnr.	900237	fabrikantnr.	EIS00999003
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9743 B 580mm L 1520mm steekmaat cel kastdeur 650L koeltechniek grootte 1/1		

bestelnr.	900236	fabrikantnr.	EIS00999004
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9743 B 580mm L 730mm steekmaat cel kastdeur 650L koeltechniek grootte 1/2		

bestelnr.	902304	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9743 Bmm L 2500mm		

Profiel 9951

bestelnr.	900235	fabrikantnr.	GEL011999032
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9951 B 464mm L 1530mm buitenmaat cel kastdeur 550L koeltechniek grootte 1/1		



bestelnr.	900234	fabrikantnr.	GEL011999033
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9951 B 464mm L 750mm buitenmaat cel kastdeur 550L koeltechniek grootte 1/2		

bestelnr.	900223	fabrikantnr.	GEL1999034
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9951 B 594mm L 1530mm buitenmaat cel kastdeur 680L koeltechniek grootte 1/1		

bestelnr.	900222	fabrikantnr.	GEL1999035
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9951 B 594mm L 750mm buitenmaat cel kastdeur 680L koeltechniek grootte 1/2		

Profiel 9195

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

bestelnr.	901715	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9195 B 432mm L 718mm steekmaat cel kastdeur 550L grootte 1/2		

bestelnr.	900560	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9195 B 562mm L 718mm steekmaat		


Profiel 9795

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

bestelnr.	900206	fabrikantnr.	IGO000000003
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9795 B 465mm L 1630mm steekmaat cel kastdeur 600L koeltechniek		

bestelnr.	900205	fabrikantnr.	IGO000000001
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9795 B 465mm L 790mm steekmaat cel kastdeur 600L koeltechniek		

bestelnr.	900208	fabrikantnr.	IGO000000002
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9795 B 595mm L 1630mm steekmaat cel kastdeur 700L koeltechniek		




1

bestelnr.	900207	fabrikantnr.	IGO000000004
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9795 B 595mm L 790mm steekmaat cel kastdeur 700L koeltechniek		

Profiel 9956

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren



1

bestelnr.	900218	fabrikantnr.	08020.11.40
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9956 B 446mm L 605mm buitenmaat saladière deur koeltechniek		

afdichtsnoeren

vierkanten

1

bestelnr.	900202	fabrikantnr.	TUR00006016
omschrijving	o-ringkoord vierkant grootte 11x11mm gevlochten L 1m VPE 1		

verdampers

voor koelkasten

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	750108	fabrikantnr.	08020.53.90 TKS000393
omschrijving	verdamper L 315mm B 150mm H 320mm H2 200mm		

A			
afdichtsnoeren	14		
axiaalventilatoren	7		
D			
dwaarsstroomventilatoren	8		
E			
elektra toebehoren	8		
elektronische regelaars	7		
elementen voor contactgrills	4		
elementen voor friteuses	3		
elementen voor grills	4		
elementen voor koeltechniek	3		
elementen voor pizzaovens	4		
G			
gaskranen	9		
I			
insteekprofielen	11		
K			
kabels	8		
klemmen	8		
koeldeurrubbers	11		
koelingthermostaten	5		
koelmotoren universeel	8		
koelventilatoren	8		
kwartselementen	5		
L			
lampen	6		
lampen toebehoren	6		
M			
microschakelaars	5		
O			
ontdooielementen	3		
ontdooiklokken/schakelklokken	6		
ontdooiwaterverwarming	4		
ovenlampen	6		
R			
regelthermostaten	5		
S			
schakelaars en tasters	5		
signaallampen	6		
signaallampen compleet	6		
systeemschakelaars	5		
T			
temperatuurvoelers		7	
thermostaten		5	
timers		6	
U			
universele voelers		7	
V			
ventilatoren		7	
verbindingkabels		8	
verdampers		14	
verwarmingselementen		3	
verwarmingskabels		4	
voelers		7	
Z			
zijkantscharnieren		10	