



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

ITV

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

termostatos

termostatos para frío

RANCO

serie K22

RANCO



código	390291	referencia	100153
descripción	termóstato RANCO tipo K22 S1096 sonda ømm sonda Lmm capilar 1500mm		
Para modelos:	Alfa-NDP20A, Alfa-NDP20W, Alfa-NG110A, Alfa-NG110W, Alfa-NG150A, Alfa-NG150W, Alfa-NG35A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45A, Alfa-NG45W, Alfa-NG60A, Alfa-NG60W, Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Delta-NG110A, Delta-NG110W, Delta-NG150A, Delta-NG150W, Delta-NG30A, Delta-NG30W, Delta-NG35A, Delta-NG35W, Delta-NG45A, Delta-NG45W, Delta-NG60A, Delta-NG60W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, Gala-DP55A, Gala-DP55W, Gala-DP70A, Gala-DP70W... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

RANCO



código	390577	referencia	120273
descripción	termóstato RANCO tipo K22-L2084 sonda ømm sonda Lmm capilar 1200mm		
Para modelos:	Pulsar-15A, Pulsar-15W, Pulsar-25A, Pulsar-25W, Pulsar-35A, Pulsar-35W		

serie K50

RANCO



código	390290	referencia	100274
descripción	termóstato RANCO tipo K50S3493 sonda ø 4.6mm sonda L 6mm capilar 2000mm		
Para modelos:	Alfa-NDP20A, Alfa-NDP20W, Alfa-NG110A, Alfa-NG110W, Alfa-NG150A, Alfa-NG150W, Alfa-NG35A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45A, Alfa-NG45W, Alfa-NG60A, Alfa-NG60W, Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Delta-NG110A, Delta-NG110W, Delta-NG150A, Delta-NG150W, Delta-NG30A, Delta-NG30W, Delta-NG35A, Delta-NG35W, Delta-NG45A, Delta-NG45W, Delta-NG60A, Delta-NG60W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, Gala-DP55A, Gala-DP55W... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

interruptores y pulsadores

microinterruptores

accionado por palanca



código	345279	referencia	100388
descripción	microinterruptor con manilla 250V 6A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 27mm L1 122mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22.5mm tipo U831604 fuerza de accionamiento: 12g		
Para modelos:	Quasar-130CA, Quasar-130CW, Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW, Quasar-60CA, Quasar-60CW, Quasar-90CA, Quasar-90CW, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W		

accionados por palanca de rodillo

microinterruptores



código	345276	referencia	100387
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 16A 1CO empalme F6,3 L 33mm L1 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22.2mm fuerza de accionamiento: 190g negro		
Para modelos:	Quasar-130CA, Quasar-130CW, Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW, Quasar-60CA, Quasar-60CW, Quasar-90CA, Quasar-90CW, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W		

accesorios



código	345318	referencia	100371
descripción	cubierta para microinterruptor pos. de montaje derecho		
Para modelos:	Quasar-130CA, Quasar-130CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW, Quasar-60CA, Quasar-60CW, Quasar-90CA, Quasar-90CW, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W		



código	345319	referencia	100372
descripción	cubierta para microinterruptor pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	Quasar-130CA, Quasar-130CW, Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW, Quasar-60CA, Quasar-60CW, Quasar-90CA, Quasar-90CW, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W		



interruptores de flotador



1

código	347672	referencia	505423
descripción	interruptor de flotador rosca M12 1NO ø 30mm L 74mm montaje ø 12mm 250V 0.5A cable longitud del cable 500mm		
Para modelos:	IceQueen-IQ135A, IceQueen-IQ135W, IceQueen-IQ150A, IceQueen-IQ150W, IceQueen-IQ200A, IceQueen-IQ200W, IQ-45A, IQ-45W, IQ-85A, IQ-85W		



1

código	345324	referencia	105058
descripción	interruptor de flotador 1CO ømm L 190mm montaje ømm 250V 6A conector Faston 6,3mm longitud del cable mm		
Para modelos:	Quasar-130CA, Quasar-130CW, Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW, Quasar-60CA, Quasar-60CW, Quasar-90CA, Quasar-90CW, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W		

flotadores



1

código	695180	referencia	105209
descripción	flotador sin imán ø 18.5mm L 85mm An 22mm H 40mm PVC		
Para modelos:	Quasar-130CA, Quasar-130CW, Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW, Quasar-60CA, Quasar-60CW, Quasar-90CA, Quasar-90CW, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360695	referencia	4864C
descripción	temporizador CDC 4902C1 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 15min N° fabricante 4902C10BER000.1000 tipo de motor M48R 230V		



1

código	360628	referencia	380C
descripción	temporizador CDC 4902C1 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 20min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 4902C10BGR000.1000		



1

código	360557	referencia	304864
descripción	temporizador FIBER P19 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 15min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P195JE2J730 tipo de motor M51BJ0L6400 longitud del cable 250mm tensión AC		
Para modelos:	Alfa-NG110A, Alfa-NG110W, Alfa-NG150A, Alfa-NG150W, Alfa-NG35A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45A, Alfa-NG45W, Alfa-NG60A, Alfa-NG60W, Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-NG110A, Delta-NG110W, Delta-NG150A, Delta-NG150W, Delta-NG30A, Delta-NG30W, Delta-NG35A, Delta-NG35W, Delta-NG45A, Delta-NG45W, Delta-NG60A, Delta-NG60W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-NG110A, Gala-NG110W, Gala-NG150A, Gala-NG150W, Gala-NG30A, Gala-NG30W, Gala-NG35A, Gala-NG35W, Gala-NG45A, Gala-NG45W, Gala-NG60A, Gala-NG60W, Gala-NG80A, Gala-NG80W, NG110A, NG110W, NG150A, NG150W, NG30A, NG30W, NG35A, NG35W, NG45A, NG45W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

repuestos para	360557	código	360674	referencia	—
descripción	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte				



			
1			
código	360082	referencia	100380
descripción	temporizador FIBER P19 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 20min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P195JE2L130		
Para modelos:	Alfa-NDP20A, Alfa-NDP20W, Alfa-NG110A, Alfa-NG110W, Alfa-NG150A, Alfa-NG150W, Alfa-NG35A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45A, Alfa-NG45W, Alfa-NG60A, Alfa-NG60W, Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Delta-NG110A, Delta-NG110W, Delta-NG150A, Delta-NG150W, Delta-NG30A, Delta-NG30W, Delta-NG35A, Delta-NG35W, Delta-NG45A, Delta-NG45W, Delta-NG60A, Delta-NG60W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, Gala-DP55A, Gala-DP55W, Gala-DP70A, Gala-DP70W... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

contactores

LS Industrial Systems

contactores de potencia

			
1			
código	381138	referencia	300536
descripción	contactor AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo MC-9a		
Para modelos:	IceQueen-IQ1100A, IceQueen-IQ1100W, IceQueen-IQ135A, IceQueen-IQ135W, IceQueen-IQ150A, IceQueen-IQ150W, IceQueen-IQ200A, IceQueen-IQ200W, IceQueen-IQ400A, IceQueen-IQ400W, IceQueen-IQ550A, IceQueen-IQ550W, IQ1100, IQ135, IQ150, IQ200, IQ400, IQ550, Remote-IQ		

limitadores de corriente

			
1			
código	381200	referencia	1003
descripción	guardamotor margen de ajuste 1,6-2,5A tipo GTK-12M LS Industrial Systems		
Para modelos:	IQ85A, IQ-85A, IQ85W, IQ-85W		

relés

relés de temporización

relés de temporización

			
1			
código	381137	referencia	201694 2471 302471
descripción	relé de temporización OMRON H3DS-XL margen de tiempo 0,1s-120h 24-230V AC/DC 5mA-0,7A medida de montaje riel DINmm empalme borne roscado		
Para modelos:	IceQueen-IQ1100A, IceQueen-IQ1100W, IceQueen-IQ135A, IceQueen-IQ135W, IceQueen-IQ150A, IceQueen-IQ150W, IceQueen-IQ200A, IceQueen-IQ200W, IceQueen-IQ400A, IceQueen-IQ400W, IceQueen-IQ550A, IceQueen-IQ550W, IQ1100, IQ135, IQ150, IQ200, IQ400, IQ550, IQ85A, IQ-85A, IQ85W, IQ-85W, Remote-IQ		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura

			
1			
código	379860	referencia	3004 303004
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		



válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua



1

código	370186	referencia	100329 329 (old version)
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A/min reducción salida 0.25l/min DN10 T máx 90°C ELBI plástico reducción entrada A rosa		
Para modelos:	Delta-DP140A, Delta-DP30A, Delta-DP45A, Delta-DP60A, Delta-DP80A, Delta-DP90A, Gala-DP20A, Gala-DP30A, Gala-DP40A, Gala-DP55A, Gala-DP70A, Pulsar-145A, Pulsar-15A, Pulsar-25A, Pulsar-35A, Pulsar-45A, Pulsar-65A, Pulsar-85A, Quasar-130CA, Quasar-20CA, Quasar-30CA, Quasar-40CA, Quasar-40SCA, Quasar-50CA, Quasar-60CA, Quasar-90CA, SuperStar-DP140A, SuperStar-DP45A, SuperStar-DP60A, SuperStar-DP80A, SuperStar-DP90A		



1

código	370842	referencia	329
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A/min reducción salida 0.25l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción salida verde		
Para modelos:	Alfa-NG110A, Alfa-NG110W, Alfa-NG150A, Alfa-NG150W, Alfa-NG35A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45A, Alfa-NG45W, Alfa-NG60A, Alfa-NG60W, Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-NG110A, Delta-NG110W, Delta-NG150A, Delta-NG150W, Delta-NG35A, Delta-NG35W, Delta-NG45A, Delta-NG45W, Delta-NG60A, Delta-NG60W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-NG110A, Gala-NG110W, Gala-NG150A, Gala-NG150W, Gala-NG35A, Gala-NG35W, Gala-NG40A, Gala-NG40W, Gala-NG45A, Gala-NG45W, Gala-NG55A, Gala-NG55W, Gala-NG60A, Gala-NG60W, Gala-NG70A, Gala-NG70W, Gala-NG80A, Gala-NG80W, Gala-NG90A, Gala-NG90W, NG110A, NG110W, NG150A, NG150W, NG35A, NG35W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	370471	referencia	101233
descripción	válvula magnética cuádruple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C TP plástico reducción entrada A blanco reducción salida A azul claro reducción salida B verde reducción salida C verde reducción salida D verde		
Para modelos:	Delta-DP90W, Quasar-MQ200W		



1

código	370187	referencia	200928
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 10l/min reducción salida -/3,4l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción entrada A blanco salida 11.5mm reducción salida B 3.4l/min reducción salida B verde salida A sin membrana (siempre abierto)		
Para modelos:	Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP90A, Gala-DP140A, Gala-DP140W, Gala-DP90A, MDP-150A, MDP-150W, Pulsar-MP145A, Pulsar-MP145W, Quasar-130CW, Quasar-50CW, Quasar-60CW, Quasar-90CW, Spika-111A, Spika-200, Spika-33A, Spika-400, Spika-55A, SuperStar-DP140A, SuperStar-DP90A		



1

código	370188	referencia	100404
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 10l/min reducción salida 1/0,25l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción entrada A blanco salida 11.5mm reducción salida A azul/min reducción salida B verde/min reducción salida A azul claro reducción salida B verde		
Para modelos:	Delta-DP30W, Delta-DP45W, Delta-DP60W, Delta-DP80W, Gala-DP20W, Gala-DP30W, Gala-DP40W, Gala-DP55W, Gala-DP70W, Pulsar-145W, Pulsar-15W, Pulsar-25W, Pulsar-35W, Pulsar-45W, Pulsar-65W, Pulsar-85W, Quasar-130CW, Quasar-20CW, Quasar-30CW, Quasar-40CW, Quasar-40SCW, Quasar-50CW, Quasar-60CW, Quasar-90CW, SuperStar-DP80W		



1

código	370468	referencia	100293
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 10l/min reducción salida 3,4/3,4l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción entrada A blanco salida 11.5mm reducción salida A 3.4l/min reducción salida B 3.4l/min reducción salida A verde reducción salida B verde		
Para modelos:	Delta-DP30A, Delta-DP45A, Delta-DP60A, Delta-DP80A, Quasar-MQ200A		

			
1			
código	370694	referencia	1674
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" TP plástico salida 11,5mm reducción salida A 1l/min reducción salida B 1l/min reducción salida A azul claro reducción salida B azul claro		
Para modelos:	Alfa-NDP20A, Alfa-NDP20W, Delta-NG30A, Delta-NG30W, Gala-NG30A, Gala-NG30W		

			
1			
código	370339	referencia	204541
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción salida 1l/min T máx 90°C TP plástico reducción salida azul claro		

			
1			
código	370635	referencia	101913
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 10l/min reducción salida 3,4/1/3,4l/min DN10 T máx 60°C TP reducción entrada A blanco temp. fluido máx. 20°C reducción salida A 3,4l/min reducción salida B 1l/min reducción salida C 3,4l/min reducción salida A verde reducción salida B azul reducción salida C verde		
Para modelos:	Delta-DP30W, Delta-DP45W, Delta-DP60W, Delta-DP80W, Delta-DP90W		

			
1			
código	370189	referencia	101430
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 12l/min reducción salida 1/3,4/3,4l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción entrada A azul oscuro reducción salida A 1l/min reducción salida B 3,4l/min reducción salida C 3,4l/min reducción salida A azul claro reducción salida B verde reducción salida C verde salida A sin membrana (siempre abierto)		
Para modelos:	Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Gala-DP90W, IceQueen-IQ1100A, IceQueen-IQ1100W, IceQueen-IQ135A, IceQueen-IQ135W, IceQueen-IQ150A, IceQueen-IQ150W, IceQueen-IQ200A, IceQueen-IQ200W, IceQueen-IQ400A, IceQueen-IQ400W, IceQueen-IQ550A, IceQueen-IQ550W, MDP-150A, MDP-150W, SuperStar-DP90W		

			
1			
código	370752	referencia	870
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C TP plástico reducción entrada A blanco reducción salida A verde oscuro reducción salida B azul claro reducción salida C verde oscuro salida A sin membrana (siempre abierto)		
Para modelos:	Spika-33W, Spika-55W		

válvulas magnéticas refrigeración

diversos

cuerpos de válvula

			
1			
código	370191	referencia	207459
descripción	cuerpo de válvula magnética tipo CLS 2,5 empalme 6mm conexión para soldadura refrigeración acodado 90°		
Para modelos:	Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, Gala-DP70A, Gala-DP70W, Gala-DP90A, Gala-DP90W, Pulsar-145A, Pulsar-145W, Pulsar-MP145A, Pulsar-MP145W, Quasar-130CA, Quasar-130CW, SuperStar-DP140A, SuperStar-DP80A, SuperStar-DP80W, SuperStar-DP90A, SuperStar-DP90W		

			
1			
código	370190	referencia	207458
descripción	cuerpo de válvula magnética tipo ILS 1,5 empalme 6mm conexión para soldadura refrigeración acodado 90°		
Para modelos:	Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Gala-DP20A, Gala-DP30A, Gala-DP40A, Gala-DP55A, IQ1100, IQ135, IQ150, IQ200, IQ400, IQ550		

			
1			
código	370192	referencia	207457
descripción	cuerpo de válvula magnética tipo RLS 1,9 empalme 6mm conexión para soldadura refrigeración acodado 90°		
Para modelos:	Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, Gala-DP55A, Gala-DP55W, Pulsar-15A, Pulsar-15W, Pulsar-25A, Pulsar-25W, Pulsar-35A, Pulsar-35W, Pulsar-45A, Pulsar-45W, Pulsar-65A, Pulsar-65W, Pulsar-85A, Pulsar-85W, Quasar-130CA, Quasar-130CW, Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW, Quasar-60CA, Quasar-60CW, Quasar-90CA, Quasar-90CW, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W, Spika-111A, Spika-111W, Spika-33A, Spika-33W, Spika-55A, Spika-55W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



recambios y accesorios

solenoides


1

código	371045	referencia	105173
descripción	bobina magnética 230V 50/60Hz PARKER tipo YB09 mit Kabel		
Para modelos:	Alfa-NDP20A, Alfa-NDP20W, Alfa-NG110A, Alfa-NG110W, Alfa-NG150A, Alfa-NG150W, Alfa-NG35A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45A, Alfa-NG45W, Alfa-NG60A, Alfa-NG60W, Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Delta-NG110A, Delta-NG110W, Delta-NG150A, Delta-NG150W, Delta-NG30A, Delta-NG30W, Delta-NG35A, Delta-NG35W, Delta-NG45A, Delta-NG45W, Delta-NG60A, Delta-NG60W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, Gala-DP55A, Gala-DP55W... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

presostatos

para refrigeración

DANFOSS


1

código	541861	referencia	407393
descripción	presostato empalme de presión 10mm empalme de tubo tipo LCB-PA22		
Para modelos:	IceQueen-IQ1100A, IceQueen-IQ1100W, IceQueen-IQ400A, IceQueen-IQ400W, IceQueen-IQ550A, IceQueen-IQ550W		

SAGI NO MIYA


1

código	541113	referencia	2683 302683
descripción	presostato HD reinicio automático p máx. 30bar refrigeración tipo HTB-X326 empalme 7/16" UNF (1/4" SAE) presión de paro 29.4bar presión de encendido 24.5bar -20 a +70°C		
Para modelos:	Alfa-NG110A, Alfa-NG110W, Alfa-NG150A, Delta-NG110A, Delta-NG110W, Delta-NG150A, Gala-NG110A, Gala-NG110W, Gala-NG150A, Gala-NG90A, Gala-NG90W, MDP-150A, MDP-150W, NG110A, NG110W, NG150A, SuperStar-NG110A, SuperStar-NG110W, SuperStar-NG150A		

VÁLVULAS MAGNÉTICAS/PRESOSTATOS ITV


1

código	541855	referencia	300424
descripción	presostato reinicio automático HTB-3UC57		
Para modelos:	Quasar-130CA, Quasar-20CA, Quasar-30CA, Quasar-40CA, Quasar-40SCA, Quasar-50CA, Quasar-60CA, Quasar-90CA		


1

código	541112	referencia	2507 302507
descripción	presostato reinicio automático refrigeración tipo HTB-3UC29 empalme 7/16" UNF (1/4" SAE)		
Para modelos:	Alfa-NG110A, Alfa-NG110W, Alfa-NG150A, Alfa-NG150W, Alfa-NG35A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45A, Alfa-NG45W, Alfa-NG60A, Alfa-NG60W, Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Delta-NG110A, Delta-NG110W, Delta-NG150A, Delta-NG150W, Delta-NG30A, Delta-NG30W, Delta-NG35A, Delta-NG35W, Delta-NG45A, Delta-NG45W, Delta-NG60A, Delta-NG60W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, Gala-DP55A, Gala-DP55W, Gala-DP70A, Gala-DP70W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros


1

código	541128	referencia	300359
descripción	presostato HD presión de paro 27bar presión de encendido 17bar reinicio automático tipo G63-H3076-000 refrigeración empalme de presión conexión para soldaduramm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	Delta-DP60A, Delta-DP80A, Gala-DP55A, Gala-DP70A, Pulsar-145A, Pulsar-85A, Quasar-130CA, Quasar-90CA, Quasar-MQ200A, SuperStar-DP60A, SuperStar-DP80A		

			
código	541118	referencia	200334
descripción	presostato HD reinicio automático tipo ACB-DBM2142 refrigeración -30 a +85°C empalme de presión conexión para soldadura 6,35mmmm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, IQ1100, IQ135, IQ150, IQ200, IQ400, IQ550, IQ85A, IQ85W, Pulsar-15A, Pulsar-15W, Pulsar-25A, Pulsar-25W, Pulsar-35A, Pulsar-35W, Pulsar-45A, Pulsar-45W, Pulsar-65A, Pulsar-65W, Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW, Quasar-60CA, Quasar-60CW, Spika-33A, Spika-33W, Spika-55A, Spika-55W		

			
código	542434	referencia	507476 7476E
descripción	presostato presión de paro 16bar presión de encendido 18bar reinicio automático tipo NSDHF10A00101 refrigeración -30 a +85°C empalme de presión conexión para soldadura 6,35mmmm empalme conector Faston 6,3mm		

compresores

ACC/ZEL

R404a/R507

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C

			
código	605020	referencia	2030 302030
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML40TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 10kg 1/6HP capacidad cilindro 4.04 cm³ CSIR H 175.5mmW 168W 218W 276W 342W 416W 499W 589W 688W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	Pulsar-15A, Pulsar-15W, Pulsar-25A, Pulsar-25W, Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW		

			
código	605014	referencia	300436 302033
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML80TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 11.4kg 3/8HP capacidad cilindro 7.57 cm³ CSIR H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	Delta-DP45A, Delta-DP45W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, Pulsar-45A, Pulsar-45W, Pulsar-65A, Pulsar-65W, Spika-55A, Spika-55W, Super-Star-DP45A		

			
código	605028	referencia	2034 302034
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML90TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 11.6kg 3/8HP capacidad cilindro 8.85 cm³ CSIR H 175.5mmW 323W 418W 532W 666W 819W 990W 1181W 1391W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	Delta-DP60A, Delta-DP60W, Gala-DP55A, Gala-DP55W, IQ135, IQ150, Quasar-90CA		



1

código	605093	referencia	2038 302038
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo MX21TB 220-240V 50Hz HMBP 17.5kg 1HP capacidad cilindro 20.73 cm ³ CSR H 221mmW 733W 813W 892W 970W 1046W 1121W 1195W 1268W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	IQ400, Pulsar-MP145A, Pulsar-MP145W		

CUBIGEL

R404a/R507

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605013	referencia	2032 302032
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML60TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 10.1kg 1/4HP consumo 647W capacidad cilindro 5.68 cm ³ CSIR H 175.5mmW 244W 319W 407W 511W 628W 760W 906W 1067W metodo de test ASHRAE		



1

código	605029	referencia	2035 302035
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo MP12RB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 13.5kg 1/2HP capacidad cilindro 12 cm ³ CSR H 203.6mmW 561W 734W 933W 1157W 1407W 1681W 1982WW metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	Delta-DP80A, Delta-DP80W, Gala-DP70A, Gala-DP70W, Quasar-130CA, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W		

accesorios



1

código	380061	referencia	202919
descripción	relé de arranque MTRP0027-31 120/240V tensión AC 8A 1NO		
Para modelos:	Delta-DP30A, Delta-DP30W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Quasar-50CA, Quasar-60CA		

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605162	referencia	6006
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK6181GK 220-240V 50Hz HMBP 10.4kg 1/4HP capacidad cilindro 7.28 cm ³ CSIR H 190mmWW 454W 533W 677W 826W 1000W 1198W 1422W		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605025	referencia	2032 302032
descripción	compresor refrigerante R404A tipo AE4430Z-FZ 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 10.2kg 1/4HP consumo 427W capacidad cilindro 5.7 cm ³ CSIR H 186mmWW 258W 346W 441W 550W 682W 794W metodo de test EN 12900 908W		
Para modelos:	Delta-DP30A, Delta-DP30W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Quasar-50CA, Quasar-60CA		
repuestos para	605025		
	código	380061	referencia
			202919 2919
relé de arranque MTRP0027-31 120/240V tensión AC 8A 1NO			



1

código	605023	referencia	300437 8437
descripción	compresor refrigerante R404A tipo AE4450Z 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 12.5kg 3/8HP capacidad cilindro 8.85 cm ³ CSIR H 207mmWW 434W 567W 734W 927W 1270W 1367W metodo de test EN 12900 1729W		
Para modelos:	Alfa-NG60A, Alfa-NG60W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Delta-NG60A, Delta-NG60W, Gala-DP55A, Gala-DP55W, Gala-NG55A, Gala-NG55W, Gala-NG60A, Gala-NG60W, IceQueen-IQ135A, IceQueen-IQ135W, IceQueen-IQ150A, IceQueen-IQ150W, IQ135, IQ150, NG60A, NG60W, Pulsar-85A, Pulsar-85W, Quasar-90CA, Quasar-90CW, SuperStar-NG60A, SuperStar-NG60W		



1

código	605021	referencia	2031 220434 302031 8434
descripción	compresor refrigerante R404A tipo AEZ4425Z 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 9.8kg 1/5HP capacidad cilindro 4.5 cm ³ CSIR H 186mmWW 198W 263W 341W 432W 537W 629W metodo de test EN 12900 723W		
Para modelos:	Alfa-NDP20A, Alfa-NDP20W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Pulsar-35A, Pulsar-35W, Quasar-40CA, Quasar-40CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW		



1

código	605022	referencia	436 8436
descripción	compresor refrigerante R404A tipo AEZ4440Z 230V 50Hz HMBP completamente hermético 21kg capacidad cilindro 7.55 cm ³ CSIR H 292mm 415W 517W 637W 772W 919W 1074W metodo de test EN 12900 1234W		
Para modelos:	Alfa-NG45A, Alfa-NG45W, Delta-NG45A, Delta-NG45W, Gala-NG40A, Gala-NG45A, Gala-NG45W, NG45A, NG45W, SuperStar-NG45A, SuperStar-NG45W		



1

código	605015	referencia	300438
descripción	compresor refrigerante R404A tipo CAE9470Z 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 13.7kg 1/2HP capacidad cilindro 13.3 cm ³ CSR H 207mmW 549W 711W 897W 1110W 1356W 1637W 1960W metodo de test EN 12900 2327W		
Para modelos:	Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-DP70W, Gala-NG70A, Gala-NG70W, Gala-NG80A, Gala-NG80W, IceQueen-IQ200A, IceQueen-IQ200W, IQ200, NG80A, NG80W, Pulsar-145A, Pulsar-145W, Quasar-130CA, Quasar-130CW, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W, Spika-111A, Spika-111W, SuperStar-DP80A, SuperStar-NG80A, SuperStar-NG80W		



1

código	605027	referencia	2039 302039 441
descripción	compresor refrigerante R404A tipo CAJ4517Z 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 24kg 1.2HP capacidad cilindro 25.95 cm ³ CSR H 282mmWW 1588W 1987W 2451W 2971W 3536W 4132W metodo de test EN 12900 4742W		
Para modelos:	Alfa-NG150A, Alfa-NG150W, Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-NG150A, Delta-NG150W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, Gala-NG150A, Gala-NG150W, IceQueen-IQ400A, IceQueen-IQ400W, MDP-150A, MDP-150W, NG150A, NG150W, SuperStar-NG150A, SuperStar-NG150W		



1

código	605032	referencia	2037 300439 302037
descripción	compresor refrigerante R404A tipo CAJ9510Z 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 23kg 1HP capacidad cilindro 18.3 cm ³ CSR H 282mm 527W 732W 970W 1252W 1583W 1972W 2437W 2826W metodo de test EN 12900 3220W		
Para modelos:	Alfa-NG110A, Alfa-NG110W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Delta-NG110A, Delta-NG110W, Gala-DP90A, Gala-DP90W, Gala-NG110A, Gala-NG110W, Gala-NG90A, Gala-NG90W, NG110A, NG110W, Pulsar-MP145A, Pulsar-MP145W, SuperStar-DP90A, SuperStar-DP90W, SuperStar-NG110A, SuperStar-NG110W		

accesorios

interrupor térmico (klixon)



1

código	390384	referencia	202920
descripción	interrupor térmico para protección de motor térmica T0168/22 con cable T máx 150°C reinicio automático		



1

código	390544	referencia	202920
descripción	interrupor térmico para protección de motor térmica T0168/22 con cable T máx 150°C reinicio automático		
Para modelos:	Alfa-NG35A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45A, Alfa-NG45W, Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-NG35A, Delta-NG35W, Delta-NG45A, Delta-NG45W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Gala-NG35A, Gala-NG35W, Gala-NG40A, Gala-NG40W, Gala-NG45A, Gala-NG45W, IQ85A, IQ-85A, IQ85W, IQ-85W, NG35A, NG35W, NG45A, NG45W, Quasar-50CA, Quasar-60CA, SuperStar-NG45A, SuperStar-NG45W		



1

código	390998	referencia	2926
descripción	interrupor térmico T0252/L6		



1

código	390388	referencia	202928
descripción	Klixon tipo DP90		
Para modelos:	Delta-DP90A, Delta-DP90W, Gala-DP90A, Gala-DP90W, Pulsar-MP145A, Pulsar-MP145W		

ventiladores


ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

accesorios

rodetes de ventilador

aluminio



1

código	601070	referencia	204040
descripción	rodete ventilador aspirante ø 200mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 38mm aluminio		
Para modelos:	Alfa-NG110A, Alfa-NG110W, Alfa-NG150A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45W, Alfa-NG60W, Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-NG110A, Delta-NG110W, Delta-NG150A, Delta-NG35W, Delta-NG45W, Delta-NG60W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-NG110A, Gala-NG110W, Gala-NG150A, Gala-NG35W, Gala-NG45W, Gala-NG60W, Gala-NG80A, Gala-NG80W, Gala-NG90A, NG110A, SuperStar-NG110A, SuperStar-NG110W, SuperStar-NG150A, SuperStar-NG45W, SuperStar-NG60W, SuperStar-NG80A, SuperStar-NG80W		

motores de refrigeración completos



1

código	601392	referencia	240960
descripción	ventilador 230V 10W 50/60Hz rodete ventilador ø 200mm eje L 20mm altura de pies 58mm L 66mm An 83mm H 83mm inclinación de la pala 28° empalme cable 500mm		
Para modelos:	Delta-DP30A, Gala-DP30A, Spika-33A		



1

código	601390	referencia	200445 200445+404495
descripción	ventilador 230V 10W 50/60Hz rodete ventilador ø 254mm eje L 14mm altura de pies 85mm L 67mm An 83mm H 83mm inclinación de la pala 22° empalme cable 500mm		
Para modelos:	IceQueen-IQ135A, IceQueen-IQ150A, IceQueen-IQ200A, IQ135, IQ150, IQ200, Pulsar-145A, Pulsar-45A, Pulsar-MP401A, Pulsar-MP801A, Quasar-130CA, Quasar-90CA, Quasar-MQ200A		




1

código	601391	referencia	200410 200410+504994
descripción	ventilador 230V 16W 50/60Hz rodete ventilador ø 254mm eje L 16mm altura de pies 83mm L 77mm An 83mm H 83mm inclinación de la pala 34° empalme cable 500mm		
Para modelos:	IceQueen-IQ200A		



1

código	601389	referencia	202170
descripción	ventilador 230V 5W 50/60Hz rodete ventilador ø 172mm eje L 20mm altura de pies 53mm L 60mm An 83mm H 83mm inclinación de la pala 22° empalme cable 500mm		
Para modelos:	Alfa-NDP20A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45W, Delta-NG30W, Delta-NG35W, Delta-NG45W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-NG30W, Gala-NG35W, Gala-NG45W, IQ-45A, IQ-45W, NG30W, SuperStar-NG45W		



código	601393	referencia	200443
descripción	ventilador 230V 5W 50/60Hz rodete ventilador ø 200mm eje L 12mm altura de pies 58mm L 60mm An 83mm H 83mm inclinación de la pala 28°		
Para modelos:	Alfa-NG35W, Alfa-NG45W, Delta-DP30W, Delta-DP45W, Delta-NG35W, Delta-NG45W, Gala-DP30W, Gala-DP40W, Gala-NG35W, Gala-NG45W, NG35W, NG45W, Pulsar-15A, Pulsar-15W, Pulsar-25A, Pulsar-25W, Pulsar-35A, Pulsar-35W, Quasar-20CA, Quasar-30CA, Quasar-40CA, SuperStar-DP45W, SuperStar-NG45W		



código	601394	referencia	200444 200444+4040
descripción	ventilador 230V 5W 50/60Hz rodete ventilador ø 200mm eje L 12mm altura de pies 71mm L 60mm An 83mm H 83mm inclinación de la pala 28° empalme cable 500mm		
Para modelos:	Alfa-NG110A, Alfa-NG110W, Alfa-NG150A, Alfa-NG60W, Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-DP60W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Delta-NG110A, Delta-NG110W, Delta-NG150A, Delta-NG60W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-DP55W, Gala-DP70A, Gala-DP70W, Gala-DP90A, Gala-DP90W, Gala-NG110A, Gala-NG110W, Gala-NG150A, Gala-NG55W, Gala-NG60W, Gala-NG70A, Gala-NG70W, Gala-NG80A, Gala-NG80W, Gala-NG90W, IceQueen-IQ1100W, IceQueen-IQ135W, IceQueen-IQ150W, IceQueen-IQ200W, IceQueen-IQ400W, IceQueen-IQ550W, IQ85A, IQ-85A, IQ85W, IQ-85W, NG110A, NG110W, NG150A, NG60W, NG80A, NG80W, Pulsar-145W, Pulsar-45W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	500792	referencia	105291
descripción	motorreductor 230V H 70mm L 69mm An 69mm KELVIN 50Hz árbol ø 6mm		
Para modelos:	Quasar-130CA, Quasar-130CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW, Quasar-60CA, Quasar-60CW, Quasar-90CA, Quasar-90CW, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W		



código	500422	referencia	105364 ITV794
descripción	motorreductor ITV tipo MT6b-GB5FS 3.5W 230V 50Hz 30rev/min árbol ø 6mm L 64mm An 51mm H 40mm para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW		



código	500424	referencia	205201
descripción	motorreductor KELVIN tipo K15 230V 50Hz árbol ø 6mm L 178mm An 75mm H 95mm para máquina de hielo en cubitos con carcasa		
Para modelos:	Quasar-130CA, Quasar-130CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW, Quasar-60CA, Quasar-60CW, Quasar-90CA, Quasar-90CW, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W		

motores

motorreductores

para máquina de hielo en cubitos

para paleta



código	499180	referencia	212 300212 306486
descripción	motorreductor 180W 220V H 155mm L 307mm An 145mm desde número de serie 2983092 tipo MM063-84 ELMOR 50Hz 1300rev/min árbol ø 19mm		
Para modelos:	IQ85A, IQ-85A, IQ85W, IQ-85W		

para cubetas


1

código	500425	referencia	105200
descripción	motorreductor 230V 50Hz árbol ø 10mm An 115mm H 100mm motor de basculación completo con placa de sujeción L 125mm		
Para modelos:	Quasar-130CA, Quasar-130CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW, Quasar-60CA, Quasar-60CW, Quasar-90CA, Quasar-90CW, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W		



1

código	500423	referencia	105363 5363+254 5363K
descripción	motorreductor CROUZET tipo 80336505 3.5W 230V 50Hz árbol ø 10mm An 110mm H 85mm L 130mm		
Para modelos:	Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW		

otros


1

código	499181	referencia	207596
descripción	motorreductor LENZE tipo GSS05-2M HAR071C32 400/480V tensión AC 50/60/87Hz 1410/1710/2520rev/min árbol ø 32mm L 415mm An 180mm H 210mm para máquina de hielo 370/450/660W 0,37/0,45/0,66kW		



1

código	499175	referencia	203201
descripción	motorreductor ROSSI tipo HBM 63C 230V tensión AC 50Hz árbol ø 24mm L 350mm An 190mm H 160mm para fabricante de hielo en escamas 180W		
Para modelos:	IceQueen-IQ135A, IceQueen-IQ135W, IceQueen-IQ150A, IceQueen-IQ150W, IceQueen-IQ200A, IceQueen-IQ200W, IQ135, IQ150, IQ200		

motores
para máquina de hielo en cubitos
completo


1

código	500793	referencia	205260
descripción	motor con polea 120W 230V 50/60Hz fases 1 árbol ø 10mm 1390/1600rev/min tipo RM63/50 ø 90mm H 160mm REBO 0.12kW		
Para modelos:	Pulsar-15A, Pulsar-15W, Pulsar-25A, Pulsar-25W, Pulsar-35A, Pulsar-35W, Pulsar-45A, Pulsar-45W		
repuestos para	500793		
	código	695279	referencia 110607 607
	polea para correas redondas ø arandela 49mm simple soporte de eje ø 10mm profundidad de ranura 5mm ancho arandela 12mm ancho de ranura 10mm anchura total 19mm árbol ø 18mm		



1

código	499183	referencia	105261
descripción	motor para máquina de hielo con soporte 115W 220V 50/60Hz fases 1 árbol ø 7mm 1390/1600rev/min tipo RM63/50 ø 93mm REBO 0.115kW		
Para modelos:	Pulsar-45W		
repuestos para	499183		
	código	500793	referencia 205260 5260
	motor con polea 120W 230V 50/60Hz fases 1 árbol ø 10mm 1390/1600rev/min tipo RM63/50 ø 90mm H 160mm REBO 0.12kW		



1

código	499182	referencia	205262
descripción	motor para máquina de hielo con soporte 180W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 10mm 1300rev/min tipo 3RGM 85-40/1 H 275mm ELCO 0.18kW		
Para modelos:	Pulsar-145A, Pulsar-145W, Pulsar-65A, Pulsar-65W, Pulsar-85A, Pulsar-85W		



bombas

bombas de salida

GRE



1

código	499323	referencia	4556
descripción	bomba entrada ø 23mm salida ø 24mm 190W 230V 50Hz GRE		



1

código	499178	referencia	204556
descripción	bomba entrada ø 24mm salida ø 24mm 190W 230V 50Hz GRE		

HANNING



1

código	499179	referencia	304769
descripción	bomba de desagüe 30W 220-240V entrada ø 24mm salida ø 24mm 50Hz tipo DPN25-347 HANNING		
Para modelos:	Alfa-NDP20A, Alfa-NDP20W, Delta-NG30A, Delta-NG30W, Gala-NG30A, Gala-NG30W		

kits de servicio



1

código	499337	referencia	8687K
descripción	bomba de desagüe 40W 220-240V entrada ø 24mm salida ø 24mm 50Hz HANNING		

bombas para máquinas de cubitos de



1

código	500223	referencia	205125
descripción	bomba COPREL tipo DP20-30 35W 230V 50/60Hz salida ø 17mm L 85mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	Delta-DP30A, Delta-DP30W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, IceQueen-IQ135A, IceQueen-IQ135W, IceQueen-IQ150A, IceQueen-IQ150W, IceQueen-IQ200A, IceQueen-IQ200W		



1

código	500974	referencia	113 205113
descripción	bomba COPREL tipo DP40-55-60-70-80 50W 230V 50/60Hz salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	Alfa-NG110A, Alfa-NG110W, Alfa-NG150A, Alfa-NG150W, Alfa-NG35A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45A, Alfa-NG45W, Alfa-NG60A, Alfa-NG60W, Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-NG110A, Delta-NG110W, Delta-NG150A, Delta-NG150W, Delta-NG30A, Delta-NG30W, Delta-NG35A, Delta-NG35W, Delta-NG45A, Delta-NG45W, Delta-NG60A, Delta-NG60W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-DP55A, Gala-DP55W, Gala-DP70A, Gala-DP70W, Gala-NG110A, Gala-NG110W, Gala-NG150A, Gala-NG150W, Gala-NG30A, Gala-NG30W, Gala-NG35A, Gala-NG35W, Gala-NG40A, Gala-NG40W, Gala-NG45A, Gala-NG45W, Gala-NG55A, Gala-NG55W, Gala-NG60A, Gala-NG60W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	499172	referencia	5405
descripción	bomba COPREL tipo NG Gala DP80 50W 230V 50/60Hz entrada ø 20mm salida ø 17mm L 125mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-NG70A, Gala-NG70W, Gala-NG80A, Gala-NG80W, NG80A, NG80W, SuperStar-NG80A, SuperStar-NG80W		

			
1			
código	499177	referencia	505494
descripción	bomba COPREL tipo NG Gala DP90 52W 230V 50Hz entrada ø 20mm salida ø 17mm L 124mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 2µF		
Para modelos:	Alfa-NG110A, Alfa-NG110W, Delta-NG110A, Delta-NG110W, Gala-NG110A, Gala-NG110W, Gala-NG90A, Gala-NG90W, NG110A, NG110W, SuperStar-NG110A, SuperStar-NG110W		

			
1			
código	499174	referencia	105563
descripción	bomba COPREL tipo NG55 Girada 50W 230V 50/60Hz entrada ø 20mm salida ø 17mm L 125mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	Alfa-NG35A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45A, Alfa-NG45W, Alfa-NG60A, Alfa-NG60W, Delta-NG35A, Delta-NG35W, Delta-NG45A, Delta-NG45W, Delta-NG60A, Delta-NG60W, Gala-NG35A, Gala-NG35W, Gala-NG40A, Gala-NG40W, Gala-NG45A, Gala-NG45W, Gala-NG55A, Gala-NG55W, Gala-NG60A, Gala-NG60W, NG35A, NG35W, NG45A, NG45W, NG60A, NG60W, SuperStar-NG45A, SuperStar-NG45W, SuperStar-NG60A, SuperStar-NG60W		

			
1			
código	500755	referencia	205400
descripción	bomba MAVIP tipo DP140 52W 230V 50Hz salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos condensador 1.5µF		
Para modelos:	Delta-DP140A, Delta-DP140W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, MDP-150A, MDP-150W, SuperStar-DP140A		

			
1			
código	500229	referencia	205407 old
descripción	bomba MAVIP tipo DP90 52W 230V 50Hz salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF		

			
1			
código	499167	referencia	205407
descripción	bomba MAVIP tipo G DP90-D DP90 52W 230V 50Hz entrada ø 20mm salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos condensador 2µF		
Para modelos:	Delta-DP90A, Delta-DP90W, Gala-DP90A, Gala-DP90W, SuperStar-DP90A, SuperStar-DP90W		

			
1			
código	499176	referencia	505927
descripción	bomba REBO tipo NG140 75W 208/230V 50/60Hz entrada ø 20mm salida ø 17mm L 138mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF		
Para modelos:	Alfa-NG150A, Alfa-NG150W, Delta-NG150A, Delta-NG150W, Gala-NG150A, Gala-NG150W, NG150A, NG150W, SuperStar-NG150A, SuperStar-NG150W		

			
1			
código	500222	referencia	205031
descripción	bomba tipo DP20 dirección de rodadura izquierdo		

			
1			
código	500224	referencia	176 205176
descripción	bomba tipo DP40/DP45 50W 230V 50Hz L 110mm dirección de rodadura izquierdo		
Para modelos:	Delta-DP45A, Delta-DP45W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, Spika-111A, Spika-111W, Spika-200, Spika-33A, Spika-33W, Spika-55A, Spika-55W, SuperStar-DP45A, SuperStar-DP45W		



accesorios eléctricos

terminales

regletas de bornes con contactos de enchufe



1

código	550281	referencia	405177
descripción	regleta de bornes 1 polos		
Para modelos:	Alfa-NG110A, Alfa-NG110W, Alfa-NG150A, Alfa-NG150W, Alfa-NG35A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45A, Alfa-NG45W, Alfa-NG60A, Alfa-NG60W, Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Delta-NG110A, Delta-NG110W, Delta-NG150A, Delta-NG150W, Delta-NG30A, Delta-NG30W, Delta-NG35A, Delta-NG35W, Delta-NG45A, Delta-NG45W, Delta-NG60A, Delta-NG60W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, Gala-DP55A, Gala-DP55W, Gala-DP70A, Gala-DP70W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

componentes específicos
para máquina de hielo en cubitos

sistemas de desagüe

cubetas de desagüe



1

código	696448	referencia	300593
descripción	cubeta de desagüe L 145mm An 65mm H 225mm agujero ø 12.5mm		
Para modelos:	Quasar-130CA, Quasar-130CW, Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW, Quasar-60CA, Quasar-60CW, Quasar-90CA, Quasar-90CW, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W		

tubos de rebose



1

código	695290	referencia	1134 301134
descripción	tubo de rebose L 115mm ø 18mm espesor 1mm		
Para modelos:	Alfa-NG150A, Alfa-NG150W, Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-NG150A, Delta-NG150W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, Gala-DP55A, Gala-DP55W, Gala-NG150A, Gala-NG150W, NG150A, NG150W, Spika-33A, Spika-33W, Spika-55A, Spika-55W, SuperStar-NG150A, SuperStar-NG150W		



1

código	695291	referencia	2709 302709
descripción	tubo de rebose L 130mm ø 18mm espesor 1mm		
Para modelos:	Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, Gala-DP90A, Gala-DP90W, Spika-200, Spika-400, SuperStar-DP140A, SuperStar-DP45A, SuperStar-DP45W, SuperStar-DP60A, SuperStar-DP60W, SuperStar-DP80A, SuperStar-DP80W, SuperStar-DP90A, SuperStar-DP90W		



1

código	696694	referencia	1103 (Delta DP20)
descripción	tubo de rebose L 67mm ø 14mm espesor 1.5mm		

recambios y accesorios



1

código	695288	referencia	210618
descripción	cojinete L 60mm An 55mm H 29mm int.ø 12mm		
Para modelos:	Pulsar-145A, Pulsar-145W, Pulsar-15A, Pulsar-15W, Pulsar-25A, Pulsar-25W, Pulsar-35A, Pulsar-35W, Pulsar-45A, Pulsar-45W, Pulsar-65A, Pulsar-65W, Pulsar-85A, Pulsar-85W, Pulsar-MP145A, Pulsar-MP145W, Pulsar-MP401A, Pulsar-MP401W, Pulsar-MP801A, Pulsar-MP801W		

sistemas rociadores

ITV

brazos rociadores




1

código	695181	referencia	333 407333
descripción	brazo rociador L 300mm boquillas 6 para máquina de hielo		
Para modelos:	Alfa-NDP20A, Alfa-NDP20W, Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, SuperStar-DP45A, SuperStar-DP45W		

 imagen no disponible			
1			
código	695182	referencia	334 407334
descripción	brazo rociador para máquina de hielo		
Para modelos:	Alfa-NDP20A, Alfa-NDP20W, Alfa-NG35A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45A, Alfa-NG45W, Alfa-NG60A, Alfa-NG60W, Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Delta-NG30A, Delta-NG30W, Delta-NG35A, Delta-NG35W, Delta-NG45A, Delta-NG45W, Delta-NG60A, Delta-NG60W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-DP55A, Gala-DP55W, Gala-NG30A, Gala-NG30W, Gala-NG35A, Gala-NG35W, Gala-NG40A, Gala-NG45A, Gala-NG45W, Gala-NG55A, Gala-NG55W, Gala-NG60A, Gala-NG60W, Gala-NG70A, Gala-NG70W, Gala-NG80A, Gala-NG80W, IceQueen-IQ1100A, IceQueen-IQ1100W, IceQueen-IQ135A, IceQueen-IQ135W, IceQueen-IQ150A, IceQueen-IQ150W, IceQueen-IQ200A, IceQueen-IQ200W, IceQueen-IQ400A, IceQueen-IQ400W, IceQueen-IQ550A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

 imagen no disponible			
2			
código	695183	referencia	407335
descripción	brazo rociador para máquina de hielo		
Para modelos:	Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-DP70A, Gala-DP70W, Gala-NG80A, Gala-NG80W, NG80A, NG80W, SuperStar-DP80A, SuperStar-DP80W, SuperStar-NG80A, SuperStar-NG80W		

			
1			
código	695184	referencia	407341 7350+2191
descripción	brazo rociador para máquina de hielo		
Para modelos:	Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, Gala-DP90A, Gala-DP90W, SuperStar-DP140A, SuperStar-DP90A, SuperStar-DP90W		

accesorios			
			
1			
código	695185	referencia	100526
descripción	boquilla rociadora para máquina de hielo		
Para modelos:	Alfa-NDP20A, Alfa-NDP20W, Alfa-NG110A, Alfa-NG110W, Alfa-NG150A, Alfa-NG150W, Alfa-NG35A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45A, Alfa-NG45W, Alfa-NG60A, Alfa-NG60W, Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Delta-NG110A, Delta-NG110W, Delta-NG150A, Delta-NG150W, Delta-NG30A, Delta-NG30W, Delta-NG35A, Delta-NG35W, Delta-NG45A, Delta-NG45W, Delta-NG60A, Delta-NG60W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, Gala-DP55A, Gala-DP55W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	695186	referencia	300523
descripción	tapa terminal para brazo rociador		
Para modelos:	Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, Gala-DP55A, Gala-DP55W, Gala-DP70A, Gala-DP70W, Gala-DP90A, Gala-DP90W, SuperStar-DP140A, SuperStar-DP45A, SuperStar-DP45W, SuperStar-DP60A, SuperStar-DP60W, SuperStar-DP80A, SuperStar-DP80W, SuperStar-DP90A, SuperStar-DP90W		

puertas			
casquillos			
			
1			
código	695297	referencia	101716
descripción	casquillo para puerta		
Para modelos:	Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, Gala-DP55A, Gala-DP55W, Gala-DP70A, Gala-DP70W, Gala-DP90A, Gala-DP90W, Quasar-130CA, Quasar-130CW, Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW, Quasar-60CA, Quasar-60CW, Quasar-90CA, Quasar-90CW, Spika-111A, Spika-111W, Spika-33A, Spika-33W, Spika-55A, Spika-55W, SuperStar-DP140A, SuperStar-DP45A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

puertas			
 imagen no disponible			
1			
código	695231	referencia	100 407100
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	Delta-DP45A, Delta-DP45W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, SuperStar-DP45A, SuperStar-DP45W		



1

código	695232	referencia	407608
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	Delta-DP60A, Delta-DP60W, Gala-DP55A, Gala-DP55W, Spika-55A, Spika-55W, SuperStar-DP60A, SuperStar-DP60W		



1

código	695240	referencia	407551
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW		



1

código	695241	referencia	407552
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	Quasar-60CA, Quasar-60CW		



1

código	695242	referencia	407553
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	Quasar-90CA, Quasar-90CW		



1

código	695243	referencia	407554
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	Quasar-130CA, Quasar-130CW		



1

código	695230	referencia	407555
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 320mm H 260mm espesor 18mm		
Para modelos:	Delta-DP30A, Delta-DP30W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W		



1

código	695239	referencia	407550
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 320mm H 315mm espesor 18mm		
Para modelos:	Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW		



1

código	695233	referencia	407557
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 630mm H 300mm espesor 22mm		
Para modelos:	Alfa-NG35A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45A, Alfa-NG45W, Alfa-NG60A, Alfa-NG60W, Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Delta-NG35A, Delta-NG35W, Delta-NG45A, Delta-NG45W, Delta-NG60A, Delta-NG60W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, Gala-DP70A, Gala-DP70W, Gala-DP90A, Gala-DP90W, Gala-NG35A, Gala-NG35W, Gala-NG40A, Gala-NG40W, Gala-NG45A, Gala-NG45W, Gala-NG55A, Gala-NG55W, Gala-NG60A, Gala-NG60W, Gala-NG80A, Gala-NG80W, NG35A, NG35W, NG45A, NG45W, NG60A, NG60W, NG80A, NG80W, SuperStar-DP140A, SuperStar-DP80A... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

guías de puertas



1

código	695227	referencia	1704 201704
descripción	guía de puerta pos. de montaje derecho L 255/320mm An 35mm		
Para modelos:	Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, Gala-DP55A, Gala-DP55W, Gala-DP70A, Gala-DP70W, Gala-DP90A, Gala-DP90W, Spika-55A, Spika-55W, SuperStar-DP140A, SuperStar-DP45A, SuperStar-DP45W, SuperStar-DP60A, SuperStar-DP60W, SuperStar-DP80A, SuperStar-DP80W, SuperStar-DP90A, SuperStar-DP90W		

			
código	695235	referencia	1700 201700
descripción	guía de puerta pos. de montaje derecho L 255/320mm An 35mm		
Para modelos:	Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW		

			
código	695226	referencia	1702 201702
descripción	guía de puerta pos. de montaje derecho L 280/215mm An 35mm		
Para modelos:	Alfa-NG110A, Alfa-NG110W, Alfa-NG150A, Alfa-NG150W, Alfa-NG35A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45A, Alfa-NG45W, Alfa-NG60A, Alfa-NG60W, Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-NG110A, Delta-NG110W, Delta-NG150A, Delta-NG150W, Delta-NG30A, Delta-NG30W, Delta-NG35A, Delta-NG35W, Delta-NG45A, Delta-NG45W, Delta-NG60A, Delta-NG60W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Gala-NG110A, Gala-NG110W, Gala-NG150A, Gala-NG150W, Gala-NG30A, Gala-NG30W, Gala-NG35A, Gala-NG35W, Gala-NG40A, Gala-NG40W, Gala-NG45A, Gala-NG45W, Gala-NG55A, Gala-NG55W, Gala-NG60A, Gala-NG60W, Gala-NG70A, Gala-NG70W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	695236	referencia	1706 201706
descripción	guía de puerta pos. de montaje derecho L 305/370mm An 35mm		
Para modelos:	Quasar-130CA, Quasar-130CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW, Quasar-60CA, Quasar-60CW, Quasar-90CA, Quasar-90CW, Spika-111A, Spika-111W		

			
código	695228	referencia	1703 201703
descripción	guía de puerta pos. de montaje izquierdo L 215/280mm An 35mm		
Para modelos:	Delta-DP30A, Delta-DP30W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Spika-33A, Spika-33W		

			
código	695229	referencia	1705 201705
descripción	guía de puerta pos. de montaje izquierdo L 255/320mm An 35mm		
Para modelos:	Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, Gala-DP55A, Gala-DP55W, Gala-DP70A, Gala-DP70W, Gala-DP90A, Gala-DP90W, Spika-55A, Spika-55W, SuperStar-DP140A, SuperStar-DP45A, SuperStar-DP45W, SuperStar-DP60A, SuperStar-DP60W, SuperStar-DP80A, SuperStar-DP80W, SuperStar-DP90A, SuperStar-DP90W		

			
código	695237	referencia	1701 201701
descripción	guía de puerta pos. de montaje izquierdo L 255/320mm An 35mm		
Para modelos:	Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW		

			
código	695238	referencia	1707 201707
descripción	guía de puerta pos. de montaje izquierdo L 305/370mm An 35mm		
Para modelos:	Quasar-130CA, Quasar-130CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW, Quasar-60CA, Quasar-60CW, Quasar-90CA, Quasar-90CW, Spika-111A, Spika-111W		



topes de puerta



1

código	695618	referencia	101715
descripción	bloqueador		
Para modelos:	Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, Gala-DP55A, Gala-DP55W, Gala-DP70A, Gala-DP70W, Gala-DP90A, Gala-DP90W, Quasar-130CA, Quasar-130CW, Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW, Quasar-60CA, Quasar-60CW, Quasar-90CA, Quasar-90CW, Spika-111A, Spika-111W, Spika-33A, Spika-33W, Spika-55A, Spika-55W, SuperStar-DP140A, SuperStar-DP45A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cortinas

con soporte



1

código	695220	referencia	305026
descripción	cortina con soporte		
Para modelos:	Delta-DP60A, Delta-DP60W, Gala-DP55A, Gala-DP55W, SuperStar-DP60A, SuperStar-DP60W		



1

código	695222	referencia	305495
descripción	cortina con soporte		
Para modelos:	Delta-DP90A, Delta-DP90W, Gala-DP90A, Gala-DP90W, SuperStar-DP90A, SuperStar-DP90W		



1

código	695223	referencia	305496
descripción	cortina con soporte		
Para modelos:	Delta-DP140A, Delta-DP140W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, SuperStar-DP140A		



1

código	695219	referencia	305006
descripción	cortina para máquina de hielo An 330mm H 200mm con soporte longitud árbol 340mm árbol ø 6mm		
Para modelos:	Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, SuperStar-DP45A, SuperStar-DP45W		



1

código	695283	referencia	305110
descripción	cortina para máquina de hielo An 338mm H 185mm con soporte longitud árbol 277mm árbol ø 6mm		
Para modelos:	Pulsar-15A, Pulsar-15W, Pulsar-25A, Pulsar-25W, Pulsar-35A, Pulsar-35W		



1

código	695284	referencia	305111
descripción	cortina para máquina de hielo An 605mm H 207mm con soporte longitud árbol 540mm árbol ø 6mm		
Para modelos:	Pulsar-145A, Pulsar-145W, Pulsar-65A, Pulsar-65W, Pulsar-85A, Pulsar-85W		



1

código	695285	referencia	305112
descripción	cortina para máquina de hielo An 605mm H 250mm con soporte longitud árbol 540mm árbol ø 6mm		
Para modelos:	Pulsar-45A, Pulsar-45W		



1


código	695221	referencia	305025
descripción	cortina para máquina de hielo An 640mm H 195mm con soporte longitud árbol 650mm árbol ø 6mm		
Para modelos:	Delta-DP80A, Delta-DP80W, Gala-DP70A, Gala-DP70W, SuperStar-DP80A, SuperStar-DP80W		

accesorios

lamelas



código	695225	referencia	110606
descripción	lámina para cortina L 109mm An 25mm int.ø 6mm exterior		
Para modelos:	Alfa-NG110A, Alfa-NG110W, Alfa-NG150A, Alfa-NG150W, Alfa-NG35A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45A, Alfa-NG45W, Alfa-NG60A, Alfa-NG60W, Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Delta-NG110A, Delta-NG110W, Delta-NG150A, Delta-NG150W, Delta-NG35A, Delta-NG35W, Delta-NG45A, Delta-NG45W, Delta-NG60A, Delta-NG60W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, Gala-DP55A, Gala-DP55W, Gala-DP70A, Gala-DP70W, Gala-DP90A, Gala-DP90W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	695224	referencia	110605
descripción	lámina para cortina L 110mm An 10mm int.ø 6mm		
Para modelos:	Alfa-NG110A, Alfa-NG110W, Alfa-NG150A, Alfa-NG150W, Alfa-NG35A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45A, Alfa-NG45W, Alfa-NG60A, Alfa-NG60W, Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Delta-NG110A, Delta-NG110W, Delta-NG150A, Delta-NG150W, Delta-NG35A, Delta-NG35W, Delta-NG45A, Delta-NG45W, Delta-NG60A, Delta-NG60W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, Gala-DP55A, Gala-DP55W, Gala-DP70A, Gala-DP70W, Gala-DP90A, Gala-DP90W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

parte mecánica para cubetas

cubetas

código	695215	referencia	105273
descripción	cubeta completo máquina de hielo en cubitos L 600mm An 190mm H 70mm azul para Q130		
Para modelos:	Quasar-130CA, Quasar-130CW		

código	695211	referencia	105361
descripción	cubeta completo para máquina de hielo L 234mm An 170mm H 90mm ITV azul para Q40		
Para modelos:	Quasar-40CA, Quasar-40CW		

código	695210	referencia	105360
descripción	cubeta completo para máquina de hielo L 240mm An 155mm H 70mm ITV azul		
Para modelos:	Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW		

código	695212	referencia	105203
descripción	cubeta completo para máquina de hielo L 280mm An 192mm H 64mm ITV azul para Q34,Q40S,Q50		
Para modelos:	Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW		

código	695213	referencia	105204
descripción	cubeta completo para máquina de hielo L 350mm An 170mm H 60mm ITV azul para Q60		
Para modelos:	Quasar-60CA, Quasar-60CW		



1

código	695214	referencia	105205
descripción	cubeta completo para máquina de hielo L 480mm An 220mm H 90mm ITV azul para Q90		
Para modelos:	Quasar-90CA, Quasar-90CW, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W		

con paddle



1

código	695275	referencia	105105
descripción	cubeta con pádel ITV apto para PULSAR65-PULSAR85		
Para modelos:	Pulsar-65A, Pulsar-65W, Pulsar-85A, Pulsar-85W		



1

código	695273	referencia	205100
descripción	cubeta con pádel L 360mm An 260mm H 400mm ITV apto para PULSAR15		
Para modelos:	Pulsar-15A, Pulsar-15W		



1

código	695274	referencia	105101
descripción	cubeta con pádel L 360mm An 260mm H 400mm ITV apto para PULSAR25-PULSAR35-PULSAR45		
Para modelos:	Pulsar-25A, Pulsar-25W, Pulsar-35A, Pulsar-35W, Pulsar-45A, Pulsar-45W		



1

código	695276	referencia	105106
descripción	cubeta con pádel L 635mm An 395mm H 470mm apto para PULSAR145 ITV		
Para modelos:	Pulsar-145A, Pulsar-145W		

recambios y accesorios



1

código	695202	referencia	200561
descripción	anillo de ajuste para árbol		
Para modelos:	Quasar-130CA, Quasar-130CW, Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW, Quasar-60CA, Quasar-60CW, Quasar-90CA, Quasar-90CW, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W		



1

código	694257	referencia	202 205202
descripción	arandela para basculación cuba ø 92mm soporte de eje ø 8x7mm eje ø 10 longitud árbol 15mm		
Para modelos:	Quasar-130CA, Quasar-130CW, Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW, Quasar-60CA, Quasar-60CW, Quasar-90CA, Quasar-90CW, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W		



1

código	695196	referencia	300563
descripción	árbol para paleta		
Para modelos:	Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW		



1

código	695197	referencia	143 300143
descripción	árbol para paleta		
Para modelos:	Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW		

			
1			
código	695198	referencia	144 300144
descripción	árbol para paleta		
Para modelos:	Quasar-50CA, Quasar-50CW		

			
1			
código	695199	referencia	145 300145
descripción	árbol para paleta		
Para modelos:	Quasar-90CA, Quasar-90CW, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W		

			
1			
código	695200	referencia	2074 302074
descripción	árbol para paleta ø 6mm L 665mm		
Para modelos:	Quasar-130CA, Quasar-130CW		

			
1			
código	695203	referencia	159 307159
descripción	casquillo		
Para modelos:	Alfa-NG35A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45A, Alfa-NG45W, Alfa-NG60A, Alfa-NG60W, Delta-NG35A, Delta-NG35W, Delta-NG45A, Delta-NG45W, Delta-NG60A, Delta-NG60W, Gala-NG35A, Gala-NG35W, Gala-NG40A, Gala-NG40W, Gala-NG45A, Gala-NG45W, Gala-NG55A, Gala-NG55W, Gala-NG60A, Gala-NG60W, IQ-85A, IQ-85W, NG35A, NG35W, NG45A, NG45W, NG60A, NG60W, Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW, SuperStar-NG45A, SuperStar-NG45W, SuperStar-NG60A, SuperStar-NG60W		


			
1			
código	695206	referencia	300046
descripción	casquillo motor		
Para modelos:	Quasar-130CA, Quasar-130CW, Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW, Quasar-60CA, Quasar-60CW, Quasar-90CA, Quasar-90CW, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W		

			
1			
código	695191	referencia	105271
descripción	remo para máquina de hielo longitud árbol 280mm 4		
Para modelos:	Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW		

			
1			
código	695192	referencia	105255
descripción	remo para máquina de hielo longitud árbol 335mm 5		
Para modelos:	Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW		

			
1			
código	695286	referencia	405098
descripción	remo para máquina de hielo longitud árbol 380mm 6		
Para modelos:	Pulsar-15A, Pulsar-15W, Pulsar-25A, Pulsar-25W, Pulsar-35A, Pulsar-35W, Pulsar-45A, Pulsar-45W		

			
1			
código	695193	referencia	105256
descripción	remo para máquina de hielo longitud árbol 415mm 7		
Para modelos:	Quasar-60CA, Quasar-60CW		

			
1			
código	695578	referencia	405099
descripción	remo para máquina de hielo longitud árbol 640mm 12		
Para modelos:	Pulsar-145A, Pulsar-145W, Pulsar-65A, Pulsar-65W, Pulsar-85A, Pulsar-85W, Pulsar-MP145A, Pulsar-MP145W, Pulsar-MP401A, Pulsar-MP401W, Pulsar-MP801A, Pulsar-MP801W		



1



código	695195	referencia	105272
descripción	remo para máquina de hielo longitud árbol 655mm 13		
Para modelos:	Alfa-NDP20A, Alfa-NDP20W, Alfa-NG110A, Alfa-NG110W, Alfa-NG150A, Alfa-NG150W, Alfa-NG35A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45A, Alfa-NG45W, Alfa-NG60A, Alfa-NG60W, Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-NG110A, Delta-NG110W, Delta-NG150A, Delta-NG150W, Delta-NG30A, Delta-NG30W, Delta-NG35A, Delta-NG35W, Delta-NG45A, Delta-NG45W, Delta-NG60A, Delta-NG60W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-NG110A, Gala-NG110W, Gala-NG150A, Gala-NG150W, Gala-NG30A, Gala-NG30W, Gala-NG35A, Gala-NG35W, Gala-NG40A, Gala-NG40W, Gala-NG45A, Gala-NG45W, Gala-NG55A, Gala-NG55W, Gala-NG60A, Gala-NG60W, Gala-NG70A, Gala-NG70W, Gala-NG80A, Gala-NG80W, Gala-NG90A, Gala-NG90W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2



código	695194	referencia	105257
descripción	remo para máquina de hielo ø 125mm árbol ø 6mm longitud árbol 500mm 9		
Para modelos:	Quasar-90CA, Quasar-90CW, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W		
accesorios para	695194		
		código	695201
		referencia	100013 13
	remo para máquina de hielo ø 125mm soporte de eje ø 6mm 1		

1



código	695201	referencia	100013
descripción	remo para máquina de hielo ø 125mm soporte de eje ø 6mm 1		
Para modelos:	Quasar-130CA, Quasar-130CW, Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW, Quasar-60CA, Quasar-60CW, Quasar-90CA, Quasar-90CW, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W		

técnica de propulsión

poleas para correas redondas

1



código	695281	referencia	110378
descripción	polea para correas redondas ø arandela 124mm simple soporte de eje ø 10x7mm profundidad de ranura 5mm ancho arandela 12mm ancho de ranura 10mm anchura total 32mm ITV apto para PULSAR65-PULSAR85 árbol ø 17.5mm		
Para modelos:	Pulsar-145A, Pulsar-145W, Pulsar-65A, Pulsar-65W, Pulsar-85A, Pulsar-85W, Pulsar-MP145A, Pulsar-MP145W, Pulsar-MP401A, Pulsar-MP401W, Pulsar-MP801A, Pulsar-MP801W		

1



código	695282	referencia	110608
descripción	polea para correas redondas ø arandela 148mm simple soporte de eje ø 10x7mm profundidad de ranura 6mm ancho arandela 12mm ancho de ranura 10mm anchura total 30mm árbol ø 17.5mm		
Para modelos:	Pulsar-15A, Pulsar-15W, Pulsar-25A, Pulsar-25W, Pulsar-35A, Pulsar-35W, Pulsar-45A, Pulsar-45W		

1



código	695279	referencia	110607
descripción	polea para correas redondas ø arandela 49mm simple soporte de eje ø 10mm profundidad de ranura 5mm ancho arandela 12mm ancho de ranura 10mm anchura total 19mm árbol ø 18mm		
Para modelos:	Pulsar-15A, Pulsar-15W, Pulsar-25A, Pulsar-25W, Pulsar-35A, Pulsar-35W, Pulsar-45A, Pulsar-45W		

1



código	695280	referencia	110224
descripción	polea para correas redondas ø arandela 61mm simple soporte de eje ø 10mm profundidad de ranura 5mm ancho arandela 12mm ancho de ranura 10mm anchura total 19mm árbol ø 18mm		
Para modelos:	Pulsar-145A, Pulsar-145W, Pulsar-65A, Pulsar-65W, Pulsar-85A, Pulsar-85W, Pulsar-MP145A, Pulsar-MP145W, Pulsar-MP401A, Pulsar-MP401W, Pulsar-MP801A, Pulsar-MP801W		

partes mecánicas para evaporadores

motorreductores

motores



1

código	500793	referencia	205260
descripción	motor con polea 120W 230V 50/60Hz fases 1 árbol ø 10mm 1390/1600rev/min tipo RM63/50 ø 90mm H 160mm REBO 0.12kW		
Para modelos:	Pulsar-15A, Pulsar-15W, Pulsar-25A, Pulsar-25W, Pulsar-35A, Pulsar-35W, Pulsar-45A, Pulsar-45W		
repuestos para	500793		



código	695279	referencia	110607 607
descripción	polea para correas redondas ø arandela 49mm simple soporte de eje ø 10mm profundidad de ranura 5mm ancho arandela 12mm ancho de ranura 10mm anchura total 19mm árbol ø 18mm		

tubos flexibles

otros



1

código	695188	referencia	300993
descripción	tubo flexible		
Para modelos:	Alfa-NDP20A, Alfa-NDP20W, Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-NG30A, Delta-NG30W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, Gala-DP55A, Gala-DP55W, Gala-DP70A, Gala-DP70W, Gala-NG30A, Gala-NG30W, SuperStar-DP45A, SuperStar-DP45W, SuperStar-DP60A, SuperStar-DP60W, SuperStar-DP80A, SuperStar-DP80W		



1

código	695189	referencia	1328 301328
descripción	tubo flexible		
Para modelos:	Delta-DP90A, Delta-DP90W, Gala-DP90A, Gala-DP90W, SuperStar-DP90A, SuperStar-DP90W		



1

código	695190	referencia	2317 302317
descripción	tubo flexible		
Para modelos:	Delta-DP140A, Delta-DP140W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, SuperStar-DP140A		



1

código	695293	referencia	400934
descripción	tubo flexible L 100mm ø 24mm grosor de la pared 2.5mm		
Para modelos:	Delta-DP30A, Delta-DP30W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W		



1

código	695294	referencia	300992
descripción	tubo flexible L 175mm ø 24mm grosor de la pared 2.5mm		
Para modelos:	Delta-DP45A, Delta-DP45W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, Gala-DP55A, Gala-DP55W		



1

código	695295	referencia	1060 301060
descripción	tubo flexible L 235mm ø 24mm grosor de la pared 2.5mm		
Para modelos:	Delta-DP80A, Delta-DP80W, Gala-DP70A, Gala-DP70W		



1

código	695296	referencia	1101 301101
descripción	tubo flexible L 250mm ø 24mm grosor de la pared 2.5mm		
Para modelos:	Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, Gala-DP90A, Gala-DP90W		

flotadores

contenedores flotantes



1

código	694533	referencia	305231
descripción	recipiente de flotador para máquina de hielo L 186mm An 86mm H 120mm con flotador plástico		
Para modelos:	IceQueen-IQ1100A, IceQueen-IQ1100W, IceQueen-IQ135A, IceQueen-IQ135W, IceQueen-IQ150A, IceQueen-IQ150W, IceQueen-IQ200A, IceQueen-IQ200W, IceQueen-IQ400A, IceQueen-IQ400W, IceQueen-IQ550A, IceQueen-IQ550W, IQ-45A, IQ-45W, IQ-85A, IQ-85W		

otros



1

código	695208	referencia	100169
descripción	cojinete		
Para modelos:	Quasar-130CA, Quasar-130CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW, Quasar-60CA, Quasar-60CW, Quasar-90CA, Quasar-90CW, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W		



1

código	695287	referencia	110196
descripción	cojinete		
Para modelos:	Pulsar-145A, Pulsar-145W, Pulsar-15A, Pulsar-15W, Pulsar-25A, Pulsar-25W, Pulsar-35A, Pulsar-35W, Pulsar-45A, Pulsar-45W, Pulsar-65A, Pulsar-65W, Pulsar-85A, Pulsar-85W, Pulsar-MP145A, Pulsar-MP145W, Pulsar-MP401A, Pulsar-MP401W, Pulsar-MP801A, Pulsar-MP801W		



1

código	695216	referencia	300363
descripción	colector		
Para modelos:	Alfa-NDP20A, Alfa-NDP20W, Alfa-NG110A, Alfa-NG110W, Alfa-NG150A, Alfa-NG150W, Alfa-NG35A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45A, Alfa-NG45W, Alfa-NG60A, Alfa-NG60W, Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Delta-NG110A, Delta-NG110W, Delta-NG150A, Delta-NG150W, Delta-NG30A, Delta-NG30W, Delta-NG35A, Delta-NG35W, Delta-NG45A, Delta-NG45W, Delta-NG60A, Delta-NG60W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, Gala-DP55A, Gala-DP55W... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	695205	referencia	100556
descripción	soporte		
Para modelos:	Pulsar-MP401A, Pulsar-MP401W, Pulsar-MP801A, Pulsar-MP801W, Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW		



1

código	695207	referencia	400057
descripción	soporte		
Para modelos:	Quasar-130CA, Quasar-130CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW, Quasar-60CA, Quasar-60CW, Quasar-90CA, Quasar-90CW, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W		



1

código	695289	referencia	1103 301103
descripción	tubo de rebose L 100mm ø 18mm espesor 1mm		
Para modelos:	Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, SuperStar-DP140A, SuperStar-DP45A, SuperStar-DP45W, SuperStar-DP60A, SuperStar-DP60W, SuperStar-DP80A, SuperStar-DP80W, SuperStar-DP90A, SuperStar-DP90W		



1

código	695292	referencia	102 301102
descripción	tubo de rebose L 150mm ø 18mm espesor 1mm		
Para modelos:	Gala-DP70A, Gala-DP70W		

válvulas

válvulas de llenado



1

código	694534	referencia	205340
descripción	válvula de llenado con flotador plástico tubo ø 10mm		
Para modelos:	IceQueen-IQ1100A, IceQueen-IQ1100W, IceQueen-IQ135A, IceQueen-IQ135W, IceQueen-IQ150A, IceQueen-IQ150W, IceQueen-IQ200A, IceQueen-IQ200W, IceQueen-IQ400A, IceQueen-IQ400W, IceQueen-IQ550A, IceQueen-IQ550W, IQ-45A, IQ-45W, IQ-85A, IQ-85W		



1

código	695218	referencia	205404
descripción	válvula de llenado rosca M14x1 L 190mm ø 30mm ø empalme 10mm		
Para modelos:	Alfa-NG110A, Alfa-NG110W, Alfa-NG150A, Alfa-NG150W, Alfa-NG35A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45A, Alfa-NG45W, Alfa-NG60A, Alfa-NG60W, Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Delta-NG110A, Delta-NG110W, Delta-NG150A, Delta-NG150W, Delta-NG35A, Delta-NG35W, Delta-NG45A, Delta-NG45W, Delta-NG60A, Delta-NG60W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, Gala-DP90A, Gala-DP90W, Gala-NG110A, Gala-NG110W, Gala-NG150A, Gala-NG150W, Gala-NG35A, Gala-NG35W, Gala-NG40A, Gala-NG40W, Gala-NG45A, Gala-NG45W, Gala-NG55A, Gala-NG55W, Gala-NG60A, Gala-NG60W, Gala-NG70A, Gala-NG70W, Gala-NG80A, Gala-NG80W... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

ITV



1

código	110888	referencia	220272
descripción	pomo interruptor marca cero ø 26mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, Gala-DP55A, Gala-DP55W, Gala-DP70A, Gala-DP70W, Gala-DP90A, Gala-DP90W, Pulsar-145A, Pulsar-145W, Pulsar-15A, Pulsar-15W, Pulsar-25A, Pulsar-25W, Pulsar-35A, Pulsar-35W, Pulsar-45A, Pulsar-45W, Pulsar-65A, Pulsar-65W, Pulsar-85A, Pulsar-85W, Pulsar-MP145A, Pulsar-MP145W, RA5, RA5-G, RAB20, Spika-111A, Spika-111W, Spika-33A, Spika-33W, Spika-55A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	110888		
	código	110135	referencia
			—
	roseta pomo hasta ø 52mm		




1

código	110284	referencia	220272/OLD
descripción	pomo interruptor marca cero ø 26mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho blanco		

juntas

juntas tóricas

EPDM



1

código	532516	referencia	210406
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Pulsar-145A, Pulsar-145W, Pulsar-15A, Pulsar-15W, Pulsar-25A, Pulsar-25W, Pulsar-35A, Pulsar-35W, Pulsar-45A, Pulsar-45W, Pulsar-65A, Pulsar-65W, Pulsar-85A, Pulsar-85W, Pulsar-MP145A, Pulsar-MP145W, Pulsar-MP401A, Pulsar-MP401W, Pulsar-MP801A, Pulsar-MP801W		

componentes para el circuito frigorífico

controladores de agua de refrigeración

JOHNSON CONTROLS



1

código	541150	referencia	300425
descripción	regulador de agua de refrigeración 3/8" tipo V46AA-9609 empalme 7/16" UNF (1/4" SAE) margen de presión Mai 23bar pres.máx.agua 10bar temp.máx.agua 90°C capilar 750mm L 160mm 0.9kg		
Para modelos:	Delta-DP140W, Gala-DP140W, IceQueen-IQ1100A, IceQueen-IQ1100W, IceQueen-IQ135A, IceQueen-IQ135W, IceQueen-IQ150A, IceQueen-IQ150W, IceQueen-IQ200A, IceQueen-IQ200W, IceQueen-IQ400A, IceQueen-IQ400W, IceQueen-IQ550A, IceQueen-IQ550W, IQ1100, IQ135, IQ150, IQ200, IQ400, IQ550, MDP-150A, MDP-150W, Pulsar-MP145W, Quasar-130CW, Quasar-50CW, Quasar-60CW, Quasar-90CW, Quasar-MQ200W, Spika-111W, Spika-200, Spika-400, Spika-55W		

válvulas

válvulas Schrader

válvulas Schrader completas



1

código	750102	referencia	300335
descripción	válvula Schrader completo empalme 6mm conexión para soldadura		
Para modelos:	Alfa-NDP20W, Alfa-NG110A, Alfa-NG110W, Alfa-NG150A, Alfa-NG150W, Alfa-NG35A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45A, Alfa-NG45W, Alfa-NG60A, Alfa-NG60W, Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Delta-NG110A, Delta-NG110W, Delta-NG150A, Delta-NG150W, Delta-NG30A, Delta-NG30W, Delta-NG35A, Delta-NG35W, Delta-NG45A, Delta-NG45W, Delta-NG60A, Delta-NG60W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-DP140A, Gala-DP140W, Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W, Gala-DP40A, Gala-DP40W, Gala-DP55A, Gala-DP55W, Gala-DP70A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

filtros deshidratadores antiácidos

otros



código	750045	referencia	200449
descripción	deshidratador tamaño 20g ø 18.8mm L 144mm empalme 6,5/6,5mm tipo Q20-Q50		
Para modelos:	Alfa-NDP20A, Alfa-NDP20W, IQ-45A, IQ-45W, Pulsar-15A, Pulsar-15W, Pulsar-25A, Pulsar-25W, Quasar-130CA, Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW, Quasar-60CA, Quasar-90CA, Spika-33A, Spika-33W		



código	750047	referencia	1717 201717
descripción	deshidratador tamaño 30g ø 24mm L 143mm empalme 6,5/6,5mm tipo DP20-DP70,DP140		
Para modelos:	Alfa-NG35A, Alfa-NG35W, Alfa-NG45A, Alfa-NG45W, Alfa-NG60A, Alfa-NG60W, Alfa-NG80A, Alfa-NG80W, Delta-DP140A, Delta-DP140W, Delta-DP30A, Delta-DP30W, Delta-DP45A, Delta-DP45W, Delta-DP60A, Delta-DP60W, Delta-DP80A, Delta-DP80W, Delta-NG30A, Delta-NG30W, Delta-NG35A, Delta-NG35W, Delta-NG45A, Delta-NG45W, Delta-NG60A, Delta-NG60W, Delta-NG80A, Delta-NG80W, Gala-DP140A, Gala-DP20A, Gala-DP30A, Gala-DP40A, Gala-DP55A, Gala-DP70A, Gala-DP90W, Gala-NG30A, Gala-NG30W, Gala-NG35A, Gala-NG35W, Gala-NG45A, Gala-NG45W, Gala-NG55A, Gala-NG55W, Gala-NG60A, Gala-NG60W, Gala-NG70W, Gala-NG80A, Gala-NG80W, IceQueen-IQ135A, IceQueen-IQ135W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	750048	referencia	1096 201096
descripción	deshidratador tamaño 40g ø 24mm L 175mm empalme 6,5/6,5mm tipo D90,Q130		
Para modelos:	Alfa-NG110A, Alfa-NG110W, Delta-DP90A, Delta-DP90W, Delta-NG110A, Delta-NG110W, Gala-DP140W, Gala-DP20W, Gala-DP30W, Gala-DP40W, Gala-DP55W, Gala-DP70W, Gala-DP90A, Gala-NG110A, Gala-NG110W, Gala-NG90A, Gala-NG90W, IceQueen-IQ400A, IceQueen-IQ400W, IQ400, NG110A, NG110W, Pulsar-MP145A, Pulsar-MP145W, Quasar-130CA, Quasar-130CW, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W, SuperStar-DP90A, SuperStar-DP90W, SuperStar-NG110A, SuperStar-NG110W		

evaporadores

para máquina de hielo en cubitos

para máquina de hielo en cubitos



código	750110	referencia	407643
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 12 cubitos L 334mm An 115mm H 45mm Gala DP 20		



código	750111	referencia	407645
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 18 cubitos L 334mm An 160mm H 45mm Gala DP 30		
Para modelos:	Gala-DP20A, Gala-DP20W, Gala-DP30A, Gala-DP30W		



1

código	750116	referencia	407660
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos Gala DP 140		
Para modelos:	Gala-DP140A, Gala-DP140W		



1

código	750112	referencia	407648
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos Gala DP 40		
Para modelos:	Gala-DP40A, Gala-DP40W		



1

código	750113	referencia	407651
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos Gala DP 55		
Para modelos:	Gala-DP55A, Gala-DP55W		



1

código	750114	referencia	407654
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos Gala DP 70		
Para modelos:	Gala-DP70A, Gala-DP70W		



1

código	750115	referencia	407657
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos Gala DP 90		
Para modelos:	Gala-DP90A, Gala-DP90W		



1

código	750145	referencia	307094
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos Quasar Q130		
Para modelos:	Quasar-130CA, Quasar-130CW		



1

código	750140	referencia	307106
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos Quasar Q20/Q30 L 270mm An 158mm H 65mm 15 cubitos		
Para modelos:	Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW		



1

código	750141	referencia	307108
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos Quasar Q40		
Para modelos:	Quasar-40CA, Quasar-40CW		



1

código	750142	referencia	307091
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos Quasar Q40S/Q50		
Para modelos:	Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW		



1

código	750143	referencia	307092
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos Quasar Q60		
Para modelos:	Quasar-60CA, Quasar-60CW		



1

código	750144	referencia	307093
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos Quasar Q90		
Para modelos:	Quasar-90CA, Quasar-90CW, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

otros



1

código	523544	referencia	205097
descripción	rodamiento de bolas árbol ø 12mm ø ext. 35mm An 31.5mm con adaptador de eje		
Para modelos:	Pulsar-145A, Pulsar-145W, Pulsar-15A, Pulsar-15W, Pulsar-25A, Pulsar-25W, Pulsar-35A, Pulsar-35W, Pulsar-45A, Pulsar-45W, Pulsar-65A, Pulsar-65W, Pulsar-85A, Pulsar-85W, Pulsar-MP145A, Pulsar-MP145W, Pulsar-MP401A, Pulsar-MP401W, Pulsar-MP801A, Pulsar-MP801W		

correas de accionamiento

correas redondas



1

código	695299	referencia	110623
descripción	correa redonda ø 6mm L 1280mm ITV		
Para modelos:	Pulsar-145A, Pulsar-145W, Pulsar-85A, Pulsar-85W		



1

código	695277	referencia	110629
descripción	correa redonda ø 6mm L 720mm		
Para modelos:	Pulsar-15A, Pulsar-15W, Pulsar-MP145A, Pulsar-MP145W, Pulsar-MP401A, Pulsar-MP401W, Pulsar-MP801A, Pulsar-MP801W		



1

código	695278	referencia	110622
descripción	correa redonda ø 6mm L 850mm		
Para modelos:	Pulsar-25A, Pulsar-25W, Pulsar-65A, Pulsar-65W		



1

código	695298	referencia	110624
descripción	correa redonda ø 6mm L 940mm ITV		
Para modelos:	Pulsar-35A, Pulsar-35W, Pulsar-45A, Pulsar-45W		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza avellanada

			
1			
código	695204	referencia	230248
descripción	tornillo rosca M5 L 16mm inox DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs ø cabezal 9mm		
Para modelos:	Quasar-20CA, Quasar-20CW, Quasar-30CA, Quasar-30CW, Quasar-40CA, Quasar-40CW		

sujeciones

chavetas

			
1			
código	695209	referencia	100267
descripción	chaveta ø 2mm L 20mm inox		
Para modelos:	Pulsar-145A, Pulsar-145W, Pulsar-15A, Pulsar-15W, Pulsar-25A, Pulsar-25W, Pulsar-35A, Pulsar-35W, Pulsar-45A, Pulsar-45W, Pulsar-65A, Pulsar-65W, Pulsar-85A, Pulsar-85W, Pulsar-MP145A, Pulsar-MP145W, Pulsar-MP401A, Pulsar-MP401W, Pulsar-MP801A, Pulsar-MP801W, Quasar-130CA, Quasar-130CW, Quasar-40SCA, Quasar-40SCW, Quasar-50CA, Quasar-50CW, Quasar-60CA, Quasar-60CW, Quasar-90CA, Quasar-90CW, Quasar-MQ200A, Quasar-MQ200W		

A

accesorios eléctricos 18

B

bombas 16

bombas de salida 16

bombas para máquinas de cubitos de hielo 16

C

chavetas 33

componentes para el circuito frigorífico 29

compresores 9

contactores 5

controladores de agua de refrigeración 29

E

evaporadores 30

F

filtros deshidratadores antiácidos 30

I

interruptores de flotador 4

interruptores y pulsadores 3

J

juntas tóricas 29

M

material de sujeción 33

microinterruptores 3

motores 14

motores refrigeración universales 13

P

presostatos 8

R

relés 5

relés de temporización 5

S

sensores 5

sensores universales 5

sondas de temperatura 5

sujeciones 33

T

temporizadores 4

temporizadores de programa 4

terminales 18

termostatos 3

termostatos para frío 3

tornillos 33

tornillos de cabeza avellanada 33

V

válvulas magnéticas 6

válvulas Schrader 29

ventiladores 13

ventiladores para frigoríficos 13