



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

ICEMATIC

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

cavi riscaldanti

cavi riscaldanti per scarichi

			
codice	417615	cod. costr.	33575155/0 CM33575155/0
descrizione	cavo riscaldante per scarico 25W 230V 50Hz ø 6.3mm L 3000mm L1 (non risc.) 1300mm L2 (risc.) 1700mm silicone		


termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

RANCO

termostati di sicurezza

			
codice	375832	cod. costr.	CMNM62044300
descrizione	termostato di sicurezza t. mass. 70°C campo di lavoro 0-70°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 8mm bulbo L 60mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione alberino angolo di rotazione° materiale del bulbo rame temp. intervento 70°C		

			
codice	390583	cod. costr.	19797023/0 CM19797023/0
descrizione	termostato di sicurezza t. mass. 80°C campo di lavoro°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 9mm bulbo L 50mm lungh. capillare 800mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione alberino angolo di rotazione° materiale del bulbo rame con bulbo elicoidale raccordo M10x0,75 temp. intervento 80°C		
Per modelli:	N21S, N25SW, N45L, N45S, N45SW, N70SW, N90SW		

termostati per frigoriferi

DANFOSS

termostati di servizio DANFOSS

Tutti i termostati Danfoss sono forniti con materiale di fissaggio

applicazione:

390552 - **frigoriferi

390553 - **frigoriferi (a -12 °C) con pulsante sbrinamento

390554 - **/**frigoriferi (a -12 °/-18°C) con sbrinamento automatico

390555 - frigoriferi assorbimento

390557 - impianti remoti segnale attivo

390558 - impianti remoti segnale passivo

390559 - supporto bottiglie

			
codice	390559	cod. costr.	077B7008 19797007/0 19797012/0 CM19797007/0 CM19797012/0
descrizione	termostato tipo 077B7008 lungh. capillare 2000mm campo di lavoro -8,5 a +11,5°C bulbo ømm bulbo Lmm		

termostati di regolazione

			
codice	390268	cod. costr.	19797012/0 CM19797012/0
descrizione	termostato tipo 077B0070L lungh. capillare 2000mm		

			
codice	390269	cod. costr.	19797011/0 CM19797011/0
descrizione	termostato tipo 077B2033 lungh. capillare 2000mm campo di lavoro -34 a -15°C		

RANCO

serie K22

RANCO



codice	390582	cod. costr.	19797025/0 CM19797025/0
descrizione	termostato RANCO tipo K22-L1529 bulbo ø 7mm bulbo L 108mm lungh. capillare 1400mm		
Per modelli:	N25L, N25LBI, N25LW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

RANCO



codice	390646	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	termostato RANCO tipo K22-L1075 lungh. capillare 2900mm bulbo ø9,5x107mm		

RANCO



codice	390644	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	termostato RANCO tipo A22-1297-000 lungh. capillare 1500mm bulbo ø10x100mm		

RANCO



codice	390209	cod. costr.	19797009/0 CM19797009/0
descrizione	termostato RANCO tipo K22L1020 bulbo ø 9mm bulbo L 40mm lungh. capillare 2000mm campo di lavoro -20,5 a -1,5°C		
Per modelli:	N21S		

RANCO



codice	390737	cod. costr.	62020101 CMCS62020101 CMNM62020101 CMNX62020101
descrizione	termostato RANCO tipo K22-L1074 bulbo ø 9mm bulbo L 42mm lungh. capillare 1450mm campo di lavoro -19 a -1°C		

RANCO



codice	390279	cod. costr.	N/A
descrizione	termostato RANCO tipo K22L3022 bulbo ø 9mm bulbo L 35mm lungh. capillare 1600mm		

serie K50

RANCO



codice	390642	cod. costr.	19797019/0 CM19797019/0
descrizione	termostato RANCO tipo K50-L3218 bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 1230mm refrigerazione 1NO M10x0,75		

RANCO



codice	390581	cod. costr.	19797026/0 CM19797026/0 I-35
descrizione	termostato RANCO tipo K50-S3595 bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm		
Per modelli:	N21S		

			
codice	390444	cod. costr.	N/A
descrizione	termostato RANCO tipo K50-L3074 bulbo ø 9mm bulbo L 40mm lungh. capillare 560mm		

serie K55			
			
codice	390210	cod. costr.	3824917
descrizione	termostato RANCO tipo K55L1042 lungh. capillare 1100mm campo di lavoro da +1,7 a +9,5°C bulbo ø10x110mm		

			
codice	390283	cod. costr.	19797017/0 19797302/0 CM19797017/0 CM19797302/0
descrizione	termostato RANCO tipo K55L5081 lungh. capillare 1100mm campo di lavoro °C bulbo ø10x110mm		
Per modelli:	N140, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW		

			
codice	390284	cod. costr.	19797018/0 19797303 CM19797018/0
descrizione	termostato RANCO tipo K55L5082 lungh. capillare 1500mm campo di lavoro °C bulbo ø10x110mm		
Per modelli:	N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

serie K61			
			
codice	390212	cod. costr.	29090002/0 CM29090002/0
descrizione	termostato RANCO tipo K61L1500 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 750mm T calda -11.5°C T fredda 22°C		

			
codice	390586	cod. costr.	19797031/0 CM19797031/0
descrizione	termostato RANCO tipo K61L1504 bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 1800mm T calda 11.5°C T fredda 22°C		

			
codice	379516	cod. costr.	62026416 CF62026416 CMCF62026416 CMNM62026416
descrizione	termostato RANCO tipo K61L1508 bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 1800mm		

costruttori diversi			
			
codice	390485	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	termostato		



codice	390659	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	termostato bulbo ø 2.5mm lungh. capillare 90mm		

accessori

clip fissaggio bulbo

fascette di serraggio

per termostato



codice	695672	cod. costr.	25726140/0 CM25726140/0
descrizione	clip fissaggio bulbo L 12mm lar. 27mm H 18mm fori ø 9.5mm		
Per modelli:	N140, N25L, N25LBI, N25LW, N35BI, N35S, N35SW, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		



codice	695661	cod. costr.	25726141/0 CM25726141/0
descrizione	clip fissaggio bulbo L 40mm lar. 25mm H 18mm fori ø 9.5mm		
Per modelli:	N140, N25L, N25LBI, N25LW, N35BI, N35S, N35SW, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

25,5x25mm



codice	347115 ¹	cod. costr.	33400044/0 CM33400044/0
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 25,5x25mm trasparente 2CO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

¹luminoso

30x11mm



codice	301013	cod. costr.	33400049/0 62024202 CM33400049/0
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm nero 1CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP40		
Per modelli:	N21S		



codice	348107	cod. costr.	33400046/0 CM33400046/0
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x11mm nero 1NO 250V 16A I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP40		
Per modelli:	N401M, N501M		



codice	301012	cod. costr.	33400053/0 CM33400053/0
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm verde 1NO/lampada 250V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP40		
Per modelli:	N21S, N25L, N25LW, N25S, N25SW, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

30x22mm



codice	347074	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm nero/ arancione 1NO/lampada 250V 16A freddo attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		

varie



codice	347064	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 40x18mm nero 1CO 250V 10A		
accessori per	347064		
	codice	694188	cod. costr. —
	cablaggio 3 poli L 170mm temperatura di esercizio 105°C tipo spina Faston 6,3mm		

pulsanti e interruttori a pressione

19x13mm



1

codice	347079 ¹	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 19x13mm verde 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125°C protezione IP65 con mascherina		

¹luminoso

20,6x16,4mm



1

codice	348108	cod. costr.	33400060/0 CM33400060/0
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 20,6x16,4mm cromo 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		



1

codice	347205	cod. costr.	33400060/0 CM33400060/0
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 20,6x16,4mm cromo 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

ø 7mm



1

codice	347069	cod. costr.	I-1682
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 7mm rosso 1NO 24V 4A con cavo 500mm attacco cavo temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40 per produttore di ghiaccio		

interuttori a leva

M12x0,75



1

codice	347068	cod. costr.	33400019/0 33400027/0 81453376/0 CM33400019/0 CM33400027/0 CM81453376/0
descrizione	interruttore a leva filetto M12x0,75 2NO 250V 16A ON-OFF-ON Faston maschio 6,3mm con posizione neutra		

microinteruttori

azionamento a leva



1

codice	347063	cod. costr.	25474581/0 CM25474581/0
descrizione	microinterruttore 250V 15A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 105°C lunghezza leva 37mm		



1

codice	345345	cod. costr.	19410207/0 CM19410207/0
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 78mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 22mm tipo X662-88-J27 forza di azionamento: 40g lunghezza leva 69mm		



1

codice	346875	cod. costr.	19410200/0 CM19410200/0
descrizione	microinterruttore 3 con leva 250V 15A 1CO attacco a vite L 112mm L1 49mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 25mm tipo Z-15HW24-B forza di azionamento: 5g lunghezza leva 125mm		



1

codice	345270	cod. costr.	19410200/0 CM19410200/0
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 25mm tipo C99ZP3 forza di azionamento: 30g lunghezza leva 140mm		



1

codice	346887	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	microinterruttore con leva 250V 15A 1NC attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125°C lunghezza leva 60mm		



			
1			
codice	347077	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	microinterruttore con leva 250V 15A 2CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C lunghezza leva 62mm		

			
1			
codice	345361	cod. costr.	19410205/0 CM19410205/0
descrizione	microinterruttore con leva 250V 5A 1NO/1NC attacco contatti a stagnare temperatura ambiente max. 85°C tipo 83109004 lunghezza leva 43mm		

azionamento a leva con rotella

microinterruttori

			
1			
codice	345253	cod. costr.	19410201/0 19410209/0 CM19410201/0 CM19410209/0
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 15A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 28mm L1 37mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo RL6-1-F-GE-P12-5-L forza di azionamento: 80g grigio lunghezza leva 28mm		
Per modelli:	N140, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

versione pesante

			
1			
codice	346874	cod. costr.	19410300/0 CM19410300/0
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 16A 1CO attacco a vite L 29mm L1 49mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 26mm tipo Z-15GW22-B forza di azionamento: 120g lunghezza leva 25mm		

con elementi di montaggio

			
1			
codice	346876	cod. costr.	19410208/0 81401140 CM19410208/0
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 16A 1CO attacco Faston maschio L 35mm L1 28mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo V-166-1CR5 forza di azionamento: 86g		
Per modelli:	N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW		

azionamento a rotella

rotella 0°

			
1			
codice	347080	cod. costr.	33400026/0 CM33400026/0
descrizione	microinterruttore con rullo di pressione 10A 1CO attacco a vite temperatura ambiente max. 85°C filetto M12x1		

interruttori a galleggiante

			
1			
codice	403551	cod. costr.	81300027/0 CM81300027/0
descrizione	interruttore a galleggiante 1CO 250V 4A F6,3		
accessori per	403551		
	codice	403552	cod. costr. 25725558/0 CM25725558/0
	supporto per interruttore a galleggiante L 100mm lar. 37mm H 41mm acciaio inox spessore 2mm		

			
1			
codice	345365	cod. costr.	81404080/0 81409179/0 CM81404080/0 CM81409179/0
descrizione	interruttore a galleggiante 250V 16A 1CO Faston maschio 6,3mm L 150mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 23mm tipo EF83161.5 forza di azionamento: 5g nero		
Per modelli:	N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
1			
codice	347088	cod. costr.	81449091/0 CM81449091/0
descrizione	interruttore a galleggiante con perno 250V 16A 1CO Faston maschio 6,3mm L 130mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 23mm tipo EF83161.5 forza di azionamento: 5g nero		
Per modelli:	N140		


galleggianti

			
1			
codice	695036	cod. costr.	29025013/0 CF66058500 CF78312700 CM29025013/0 CMCF66058500 CMCF78312700
descrizione	galleggiante per produttore di ghiaccio ø 75mm L 115mm H 40mm plastica		
Per modelli:	F100, F120, F125C, F200, F80C, F80WC, SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

			
1			
codice	696637	cod. costr.	25360110/3 CM25360110/3
descrizione	galleggiante senza magnete ø 18.5mm L 77mm lar. 19mm H 34mm PVC adattabile a ICEMATIC		

interruttori centrifughi

			
1			
codice	346986	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	interruttore centrifugo		

			
1			
codice	347062	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	interruttore centrifugo		

interruttori a contatto

			
1			
codice	402043	cod. costr.	CF65067402 CMCF65067402
descrizione	barriera fotoelettrica L 180mm lar. 35mm H 46mm		
Per modelli:	F100, F120, F200, SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

			
1			
codice	402009	cod. costr.	29040018 29040018/0 33580175/0 CF65067400 CM29040018/0 CM33580175/0 CMCF65067400
descrizione	barriera fotoelettrica L 310mm lar. 35mm H 47mm		
Per modelli:	F80C, F80WC		



1

codice	402018	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	barriera fotoelettrica per spessore ghiaccio set		

interruttori magnetici

26x12,5mm



1


codice	348110 ¹	cod. costr.	33210022/0 CM33210022/0
descrizione	interruttore magnetico L 26mm lar. 12.5mm 1NO 300V 0.5A P max. 10W attacco spina a connettore lunghezza del cavo 1500mm		

¹con spina a connettore

36x13mm



1




codice	345118 ¹	cod. costr.	33210018/0 33210019/0 CM33210018/0 CM33210019/0
descrizione	interruttore magnetico L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W attacco cavo lunghezza del cavo 980mm		
Per modelli:	N131M, N200M, N200MW, N201M, N300M, N300MW, N301M, N401M, N500M, N501M		
accessori per	345118		
	codice	345399	cod. costr. 19355004/0 CM19355004/0
magnete ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 30mm M3			

¹con spina a connettore

M10x0,75



1



codice	345632	cod. costr.	33580132/0 CM33580132/0
descrizione	interruttore magnetico filetto M10x0,75 1NO 250V 0.5A P max. 50W attacco cavo lunghezza del cavo 2000mm tipo 102		
Per modelli:	T20, T20C, T20R		
accessori per	345632		
	codice	100779	cod. costr. —
dado filetto M10x0,75 H 3mm CH 14 inox conf. 2 pz			

accessori

magneti



1

codice	348111	cod. costr.	19355010/0 193550101/0 CM19355010/0 CM193550101/0
descrizione	magnete L 26mm H 7.45mm lar. 12.45mm int. dei fori 17.5mm M3 fori ø 3.2mm		




1

codice	347059	cod. costr.	19355007/0 CM19355007/0
descrizione	magnete L 40mm H 8mm lar. 13.2mm int. dei fori 30mm		
Per modelli:	N131M, N201M, N301M, N401M, N501M		



1

codice	345399	cod. costr.	19355004/0 CM19355004/0
descrizione	magnete ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 30mm M3		
Per modelli:	N200M, N200MW, N300M, N300MW		



altri



1

codice	347066	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	interruttore di sicurezza 250V ø 58mm H 40mm 15A		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø10mm

con attacco a vite



1

codice	359380	cod. costr.	33470507/0 CM33470507/0
descrizione	lampada spia ø 10mm 230V rosso attacco Faston maschio 6,3mm attacco portalamпада filettato		
Per modelli:	N21S, N25L, N25LW, N25S, N25SW, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

ø13mm

con attacco a innesto



1

codice	359141	cod. costr.	33576295
descrizione	lampada spia ø 13mm 230V rosso attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		

30x22mm



1

codice	359155	cod. costr.	33400002 33400002/0 CM33400002/0
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x22mm 230V rosso attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 125°C tipo RL2		

timer

timer programmatori



1

codice	360377	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	timer		




1

codice	360665 ¹	cod. costr.	81414561/0 81414562/0 CM19800012/0 CM81414561/0 CM81414562/0
descrizione	timer CDC kit motori 1 camme 2 tempo 12min aliment. 230V 50-60Hz asse ømm alb. Lmm tipo di motore 4902F1		

¹con kit cavi

1

codice	360754	cod. costr.	19800012/0
descrizione	timer CDC motori 1 camme 2 tempo 12min aliment. 230V 50-60Hz asse ømm alb. Lmm tipo di motore 4902F1		



1

codice	360370	cod. costr.	19800001/0 CM19800001/0
descrizione	timer FIBER P36 motori 1 camme 2 tempo 12min aliment. 230V 50-60Hz asse ømm alb. Lmm codice costr. P365JR2J536 tipo di motore M51BJ0R6400		
Per modelli:	N21S		
ricambi per	360370		
	codice	360673	cod. costr. —
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		



contattori

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contattori di potenza



1

codice	380859	cod. costr.	33730609/0 CM33730609/0
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo AEG LS701E		

LOVATO

contattori di potenza



1

codice	380579	cod. costr.	I-1673
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 11MC9102205060		



1

codice	380888	cod. costr.	33730712 33730712/0 CM33730712/0
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,7kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo 11BG1201A230		
Per modelli:	N131M, N201M, N301M, N401M		

			
1			
codice	380574	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,7kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo B12		

			
1			
codice	380185	cod. costr.	19620103/0 CM19620103/0
descrizione	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 30A 1NO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 36,5x32,2x51,8mm codice costr. A10-230AC-FA		
Per modelli:	T14, T5		

altri

contattori di potenza

			
1			
codice	380578	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	contattore di potenza aliment. 208/240V carico nominale AC1 30A contatti principali 2NO attacco Faston maschio 6,3mm		

relè

relè di potenza

fissabili con viti

			
1			
codice	380312	cod. costr.	19620107/0 CM19620107/0
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 10A 3CO attacco Faston maschio 4,8mm fissabile con viti dimensioni 52x32,2x36,5mm codice costr. 60.63.8.230.0000		
Per modelli:	N140, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

con contatti maschi

capicorda ad innesto cilindrico, 8 contatti

			
1			
codice	380134	cod. costr.	19620100/0 CM19620100/0
descrizione	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 10A 2CO attacco collegamento a spina rotondo 8 poli codice costr. C42-230VAC 90.26/ZVE8 250V		
accessori per	380134		
	codice	380137	cod. costr. —
	 zoccolo di relè 8 poli attacco collegamento a spina rotondo 8 poli dimensioni 65x28x40mm 380V tensione AC 10A Italiana Relè codice costr. ZVE8		
	codice	380638	cod. costr. 19050010/0 CM19050010/0
	 zoccolo di relè 8 poli dimensioni 51x41x23mm 250V 10A FINDER codice costr. 90.26		

zocchi di relè

			
1			
codice	380638	cod. costr.	19050010/0 CM19050010/0
descrizione	zoccolo di relè 8 poli dimensioni 51x41x23mm 250V 10A FINDER codice costr. 90.26		

relè temporizzatori

relè temporizzatori



1

codice	350129	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	relè temporizzatore FIBER R11B52307F0 campo tempo 6s-30min 230VAC 2x6A 1NO/1CO attacco Faston maschio 6,3mm		



1

codice	380584	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	relè temporizzatore SYRELEC BAR.F campo tempo 0-10min 220-240VAC 5A 1CO attacco a vite		

varie



1

codice	380580	cod. costr.	33580057/0 CM33580057/0
descrizione	relè attacco con cavo per pompa		

trasformatori

trasformatori aperti

con attacco ad innesto



1

codice	401827	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	trasformatore primaria 230V secondaria 24V 75VA 50/60Hz		

regolatori elettronici

CAREL

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno



1

codice	381365	cod. costr.	26118434/0 CM26118434/0
descrizione	regolatore elettronico CAREL IR3350EN00 dimensioni di montaggio 71x29mm profondità incasso 56mm aliment. 230V tensione AC uscite relè 1 CO-8A(4) NTC NTC DI presente presente presente presente protezione IP65 display 3 cifre		

altri

regolatori elettronici per refrigerazione



1

codice	378230	cod. costr.	26117881/0 CM26117881/0
descrizione	regolatore elettronico tipo HTW311 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 12V tensione AC entrata di misura 1 NTC/RTC AC1 (R1) 10A		

sonde

sonde universali

sensore di temperatura



1

codice	379557	cod. costr.	33580115/0 33580116/0 CM33580115/0 CM33580116/0
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		



1

codice	379162	cod. costr.	33580099/0 CM33580099/0
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 6m bifilare		
Per modelli:	T14, T20, T20C, T20R, T5		

			
codice	381343	cod. costr.	33580099/1 CM33580099/1
descrizione	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 4.8m bifilare		

sonde spillone

			
codice	379549	cod. costr.	33580149 33580149/0 CM33580149/0
descrizione	sonda al cuore PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x110mm lunghezza del cavo 3.5m maniglia ø 8mm lunghezza maniglia 120x35mm bifilare L1 120mm L2 130mm		
Per modelli:	T14, T20, T20C, T20R, T5		

sonde personalizzate dal costruttore

sonde


			
codice	381339	cod. costr.	33580298/0 CF62051900 CM33580298/0 CMCF62051900
descrizione	sonda NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco spina filetto bulbo ø5x50mm lunghezza del cavo 1.2m		

			
codice	381338	cod. costr.	33580135/0 CM33580135/0
descrizione	sonda NTC 2,2kOhm cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco spina filetto bulbo ø5x50mm lunghezza del cavo 2m		
Per modelli:	N500M		

			
codice	381336	cod. costr.	33580265/0 CM33580265/0
descrizione	sonda NTC 2kOhm cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco spina bulbo ø6x60mm lunghezza del cavo 1.5m		

			
codice	381344	cod. costr.	CF62040411 CMCF62040411
descrizione	sonda PTC 2kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C attacco spina bulbo ø5x50mm lunghezza del cavo 1.7m		
Per modelli:	SFN1000, SFN1000W		

			
codice	379628	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	sonda di temperatura 2x NTC 10K cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco spina a connettore filetto bulbo ø6,5x45mm lunghezza del cavo 0,4/0,55m		

			
codice	379564	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	sonda di temperatura 2x NTC 10K cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco spina a connettore filetto bulbo ø6,5x45mm lunghezza del cavo 0,7/1,3m		

			
codice	381337	cod. costr.	33580297/0 CF62051901 CM33580297/0 CMCF62051901
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco spina filetto bulbo ø5x40mm lunghezza del cavo 1.5m		

			
codice	402139	cod. costr.	33580101/0 CM33580101/0
descrizione	sonda di temperatura NTC 2,2kOhm cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco spina filetto bulbo ø5x60mm lunghezza del cavo 1m		
Per modelli:	N131M, N200M, N200MW, N201M, N300M, N300MW, N301M, N401M, N501M		



codice	402006	cod. costr.	29070010 33580065/0 33580065/1 CM33580065/0 CM33580065/1
descrizione	sonda di temperatura PTC 2kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C attacco spina filetto bulbo ø5x60mm lunghezza del cavo 1.5m		



codice	378231	cod. costr.	33580066/1 CM33580066/1
descrizione	sonda di temperatura PTC 2kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C attacco spina filetto bulbo ø5x60mm lunghezza del cavo 1.9m		



codice	402191	cod. costr.	29070014/0 CF62040401 CM29070014/0 CMCF62040401
descrizione	sonda di temperatura PTC 2kOhm cavo TPE bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C attacco spina filetto bulbo ø5x20mm lunghezza del cavo 1.8m		
Per modelli:	F100, F100C, F120, F125C, F200, F80C, F80WC, SF300, SF500		



codice	402005	cod. costr.	29070013 29070013/0 620404.10 CF62040410 CM29070013/0 CMCF62040410
descrizione	sonda di temperatura PTC 2kOhm cavo TPE bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C attacco spina filetto bulbo ø6x50mm lunghezza del cavo 1.6m		
Per modelli:	F100, F100C, F120, F125C, F200, F80C, F80WC, SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

sonde spillone



codice	379549	cod. costr.	33580149 33580149/0 CM33580149/0
descrizione	sonda al cuore PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x110mm lunghezza del cavo 3.5m maniglia ø 8mm lunghezza maniglia 120x35mm bifilare L1 120mm L2 130mm		
Per modelli:	T14, T20, T20C, T20R, T5		

sensori Hall




codice	402140	cod. costr.	I-1637
descrizione	sensore Hall doppio L 29mm lar. 26mm H 26mm interasse di fissaggio 10mm lunghezza del cavo 700mm		



codice	402044	cod. costr.	29070015/0 CF62040403 CM29070015/0 CMCF62040403
descrizione	sensore Hall L 29mm lar. 26mm H 26mm interasse di fissaggio 10mm lunghezza del cavo 1250mm		
Per modelli:	F100, F100C, F120, F125C, F200, F80C, F80WC, SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		



codice	402146	cod. costr.	I-1638
descrizione	sensore Hall L 29mm lar. 26mm H 26mm interasse di fissaggio 10mm lunghezza del cavo 700mm		

			
1			
codice	402141	cod. costr.	I-1636
descrizione	sensore Hall lunghezza del cavo 550mm		

accessori

altro

			
1			
codice	402040	cod. costr.	29015055 29015055/0 29070016 CF62040404 CM29015055/0 CMCF62040404
descrizione	cavo per elettrodi di livello lunghezza del cavo 1800mm		
Per modelli:	F100, F120, F125C, F200, SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

elettronica


casce di schede elettroniche

			
1			
codice	695663	cod. costr.	29070021/0 CF66054600 CM29070021/0 CMCF66054600
descrizione	carcassa scheda elettronica L 230mm lar. 142mm H 57mm		
Per modelli:	F100C		

			
1			
codice	694206	cod. costr.	19190397/0 CF66054700 CM19190397/0 CMCF66054700
descrizione	coperchio scheda elettronica L 180mm lar. 110mm H 9mm		
Per modelli:	F100, F120, F200, SF300, SF500		
accessori per	694206		
	codice	694205	cod. costr. —
	carcassa scheda elettronica L 180mm lar. 110mm H 40mm		

			
1			
codice	694796	cod. costr.	29015057/0 CM29015057/0
descrizione	coperchio scheda elettronica L 205mm lar. 125mm H 14mm plastica		

schede elettroniche

			
1			
codice	403454	cod. costr.	33580168/0 CM33580168/0
descrizione	scheda di servizio abbattitore T5 adattabile a ICEMATIC		
Per modelli:	T14, T5		

			
1			
codice	401824	cod. costr.	33580123/0 CM33580123/0
descrizione	scheda elettronica		

			
1			
codice	401825	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	scheda elettronica		



1

codice	401826	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	scheda elettronica		



1

codice	402034	cod. costr.	62045602
descrizione	scheda elettronica		



1

codice	402815	cod. costr.	33580166/0 CM33580166/0
descrizione	scheda elettronica abbattitore di temperatura adattabile a ICEMATIC		
Per modelli:	T14, T20, T20C, T20R, T5		



1

codice	403021	cod. costr.	33580064/0 CM33580064/0
descrizione	scheda elettronica adattabile a Scotsman tipo WSCM0252		



1

codice	403499	cod. costr.	33580173 33580173/0 CM33580173/0
descrizione	scheda elettronica aliment. 230V L 90mm lar. 60mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	N401M, N501M		



1

codice	403548	cod. costr.	33580191/0 CM33580191/0
descrizione	scheda elettronica L 140mm lar. 92mm		



1

codice	403485	cod. costr.	81400124/0 CM81400124/0
descrizione	scheda elettronica L 160mm lar. 95mm aliment. 230V H 45mm		
accessori per	403485		
	codice	cod. costr.	33580265/0 CM33580265/0
	sonda NTC 2kOhm cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco spina bulbo ø6x60mm lunghezza del cavo 1.5m		
	codice	cod. costr.	33580135/0 CM33580135/0
	sonda NTC 2,2kOhm cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco spina filetto bulbo ø5x50mm lunghezza del cavo 2m		



1

codice	402035	cod. costr.	33580103/0 CM33580103/0
descrizione	scheda elettronica L 190mm lar. 110mm aliment. 230V		



1

codice	403564	cod. costr.	33580166/4 CM33580166/4
descrizione	scheda elettronica per abbattitore di temperatura L 145mm lar. 120mm adattabile a ICEMATIC CT1MA0802100 50/60Hz tensione in entrata 230V		

			
1			
codice	401823	cod. costr.	33580056/0 CM33580056/0
descrizione	scheda elettronica per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	401828	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	scheda elettronica per produttore di ghiaccio con contenitore		

			
1			
codice	401833	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	scheda elettronica per produttore di ghiaccio con supporto 24V		


			
1			
codice	402003	cod. costr.	CMXP62040316
descrizione	scheda elettronica produttore di ghiaccio AC045/055		

			
1			
codice	400055	cod. costr.	CF62047000 CMCF62047000
descrizione	scheda elettronica produttore di ghiaccio ECO 45 230V		




1

codice	401799	cod. costr.	33580150/0 33580250/0 CM33580150/0 CM33580250/0
descrizione	scheda elettronica produttore di ghiaccio N201/N301//N501 aliment. 230V		
Per modelli:	N131M, N201M, N301M, N401M, N501M		
accessori per	401799		
	codice	701450	cod. costr. 81455102/0 CM81455102/0
 cavo di collegamento L 1300mm 2 poli sonda di livello adattabile a produttore di ghiaccio attacco spina tipo spina a connettore			

			
1			
codice	401806	cod. costr.	I-1666
descrizione	scheda elettronica con display		


			
1			
codice	402145	cod. costr.	33580084/0 CM33580084/0
descrizione	scheda elettronica con display per produttore di ghiaccio lunghezza del cavo 1500mm con LED		

			
1			
codice	401803	cod. costr.	33580174/0 CM33580174/0
descrizione	scheda elettronica con display produttore di ghiaccio F80C lunghezza del cavo 900mm con LED		
Per modelli:	F80C, F80WC		




1

codice	401805	cod. costr.	33580151/0 CM33580151/0
descrizione	scheda elettronica con display produttore di ghiaccio N201/N301//N501 L 170mm lar. 25mm		
Per modelli:	N131M, N201M, N301M, N401M, N501M		




1

codice	403455	cod. costr.	33580167/0 CM33580167/0
descrizione	scheda supplementare abbattitore T14 adattabile a ICEMATIC		
Per modelli:	T14, T20, T20C, T20R, T5		



1

codice	401801	cod. costr.	33580024/0 CM33580024/0
descrizione	tastiera elettronica produttore di ghiaccio N200/N300/N500		
Per modelli:	N200M, N200MW, N300M, N300MW, N500M		



1

codice	403687	cod. costr.	CMCS62044100
descrizione	timer elettronico per produttore di ghiaccio Simag dimensioni di montaggio 90x70mm 230		

unità centrali



1

codice	402004	cod. costr.	29070012/0 81469134/0 CM29070012/0 CM81469134/0
---------------	--------	--------------------	--

descrizione	scatola elettronica		
Per modelli:	F100, F100C, F120, F125C, F200, F80C, F80WC, SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

accessori per	402004		
----------------------	--------	--	--

codice	402005	cod. costr.	29070013 29070013/0 620404.10 CF62040410 CM29070013/0 CMCF62040410
---------------	--------	--------------------	---

sonda di temperatura PTC 2kOhm cavo TPE bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C attacco spina filetto bulbo ø6x50mm lunghezza del cavo 1.6m

codice	402044	cod. costr.	29070015/0 CF62040403 CM29070015/0 CMCF62040403
---------------	--------	--------------------	--

sensore Hall L 29mm lar. 26mm H 26mm interasse di fissaggio 10mm lunghezza del cavo 1250mm

codice	402191	cod. costr.	29070014/0 CF62040401 CM29070014/0 CMCF62040401
---------------	--------	--------------------	--

sonda di temperatura PTC 2kOhm cavo TPE bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C attacco spina filetto bulbo ø5x20mm lunghezza del cavo 1.8m



1

codice	403028	cod. costr.	62040318 CMXG62040318
descrizione	scatola elettronica		



1

codice	402042	cod. costr.	CMXG06071100
descrizione	scatola elettronica adattabile a SFT 012		

			
1			
codice	401829	cod. costr.	CF62040409 CMCF62040409
descrizione	scatola elettronica con contenitore per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	401832	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	scatola elettronica con contenitore per produttore di ghiaccio 230V		

			
1			
codice	403604	cod. costr.	81449089/0 CM81449089/0
descrizione	scatola elettronica kit		

			
1			
codice	401841	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	scatola elettronica per produttore di ghiaccio 24V 50-60Hz		

			
1			
codice	401842	cod. costr.	33580122/0 CM33580122/0
descrizione	scatola elettronica per produttore di ghiaccio 24V 50-60Hz		


			
1			
codice	403836	cod. costr.	81414543/0 CF62046213 CF62046215 CM81414543/0 CMCF62046213 CMCF62046215
descrizione	scatola elettronica produttore di ghiaccio adattabile a ICEMATIC/SCOTSMAN/SIMAG		

			
1			
codice	403837	cod. costr.	81400264/0 CM81400264/0
descrizione	scatola elettronica produttore di ghiaccio adattabile a ICEMATIC/SCOTSMAN/SIMAG		

tastiere

mascherine frontali

			
1			
codice	403447	cod. costr.	33489551 33489551/0 CM33489551/0 CM33489553/0
descrizione	mascherina frontale abbattitore di temperatura ICEMATIC		
Per modelli:	T14, T5		

			
1			
codice	694118	cod. costr.	nicht in Preisliste enthalten
descrizione	mascherina frontale per produttore di ghiaccio L 134mm lar. 52mm		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

ELBI

dritto



1

codice	370529	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 120VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 t. mass. 60°C ELBI		
ricambi per	370529		
	codice	370467	cod. costr. —
filtro per elettrovalvola adattabile a ELBI			



1

codice	373000	cod. costr.	19865537/0 CM19865537/0
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 24V entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 t. mass. 90°C ELBI plastica		
ricambi per	373000		
	codice	370467	cod. costr. —
filtro per elettrovalvola adattabile a ELBI			

ad angolo



1

codice	370530	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 120VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata 16l/min DN10 t. mass. 60°C ELBI plastica		
ricambi per	370530		
	codice	370467	cod. costr. —
filtro per elettrovalvola adattabile a ELBI			



1

codice	374072	cod. costr.	19863019/0 CM19863019/0
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 24VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata/min riduttore di portata uscita blu		



1

codice	374074	cod. costr.	19865507/0 CM19865507/0
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 220-240VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm riduttore di portata uscita rosso		
Per modelli:	N25LBI, N35BI		



1

codice	373001	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata/min uscita 2l/min 50/60Hz DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% ELBI plastica		



1

codice	370431	cod. costr.	19865518/0 CM19865518/0
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata/min uscita 2l/min DN10 t. mass. 90°C ELBI plastica		
Per modelli:	N21S		

			
codice	370414	cod. costr.	19865502/0 CM19865502/0
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm uscita 2l/min 50/60Hz t. mass. 90°C ELBI plastica riduttore di portata uscita bianco		
Per modelli:	N131M, N140, N201M, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LW, N25S, N25SW, N301M, N35S, N35SW, N401M, N45S, N45SW, N501M, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
codice	370433	cod. costr.	65010551
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata/min uscita 2/2,5l/min DN10 t. mass. 90°C ELBI plastica uscita A 2l/min uscita B 2.5l/min riduttore di portata uscita A bianco riduttore di portata uscita B arancione		

			
codice	374073	cod. costr.	19865534/0 CM19865534/0
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 24VAC entrata 3/4" uscita 13,5mm riduttore di portata entrata giallo		

			
codice	370526	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata/min uscita 2/2l/min DN10 t. mass. 60°C ELBI uscita A 2 bianco/min uscita B 2 bianco/min		

			
codice	370461	cod. costr.	19865509/0 CM19865509/0
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata/min uscita -/4,7l/min DN10 t. mass. 90°C ELBI plastica uscita B 4.7l/min riduttore di portata uscita B grigio uscita A senza membrana (sempre aperto)		
Per modelli:	N140, N20L, N20WL, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55SW, N70SW, N90LW, N90SW		

			
codice	370499	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	elettrovalvola doppio, con riduttore dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm t. mass. 60°C uscita A 2.5 arancione/min uscita B 2 bianco/min		

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura del fluido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
tempo di alimentazione: 40% 100% 100%

varie

			
codice	370462	cod. costr.	19865538/0 CM19865538/0
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata/min uscita 0,5/-l/min DN10 plastica uscita A 0.5l/min		
Per modelli:	F80C, F80WC, N21S, N45S, N45SW, N55LW		

			
codice	371105	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	elettrovalvola ad angolo 240VAC entrata 3/8" uscita 3/8" EATON (INVENSYS) tipo K-63314-12		



1

codice	371104	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	elettrovalvola ad angolo 240VAC entrata 3/8" uscita 3/8" SINGER		



1

codice	371259	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 11.5 uscita 11,5mm DN7 plastica		



1

codice	370494	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 240VAC uscita 14,5mm entrata 1/4"mm		

RPE

uscita speciale



1

codice	370453	cod. costr.	19865532/0 19865598/0 CM19865532/0 CM19865598/0
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 11.5mm uscita 11,5mm RPE		
Per modelli:	N131M, N200M, N200MW, N300M, N300MW		

elettrovalvole con riduzioni

singoli



1

codice	374075	cod. costr.	400UMIVALV CM400UMIVALV
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm entrata 18,5-20l/min uscita 1,0-1,25l/min DN10 RPE riduttore di portata uscita bianco riduttore di portata entrata bianco		

TP

elettrovalvole con riduzioni



1

codice	370416	cod. costr.	19865530/0 CM19865530/0
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" entratal/min uscita 1,2/1,2l/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica uscita 11.5mm uscita A 1.2l/min uscita B 1.2l/min riduttore di portata uscita A marrone scuro riduttore di portata uscita B marrone scuro		
Per modelli:	N20L, N20WL, N25LW, N25SW, N35SW		



1

codice	370422	cod. costr.	nicht in Preisliste enthalten
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" t. mass. 90°C TP plastica uscita 11.5mm uscita A 2.5l/min riduttore di portata uscita A giallo riduttore di portata uscita B marrone		



1

codice	370527	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 220-240VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm uscita 0.8l/min TP plastica riduttore di portata uscita bianco 8VA		

varie


1

codice	370496	cod. costr.	19865525/0 CM19865525/0
descrizione	elettrovalvola dritta 220VAC uscita 14mm plastica entrata 14mm		
Per modelli:	N401M, N501M		



1

codice	370491	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	elettrovalvola singolo 240VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm		



1

codice	370493	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 24V uscita 11,5mm EATON (INVEN-SYS) plastica entrata 5/8" UNFmm		

in metallo
PARKER
ricambi e accessori
bobine magnetiche


1

codice	371098	cod. costr.	CF62030648 CMCF62030648
descrizione	bobina magnetica 220-230VAC 50/60Hz alloggiamento ø 14mm lunghezza del cavo 1000mm 14W		



1

codice	371029	cod. costr.	19053102/0 CM19053102/0
descrizione	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina ZB09 alloggiamento ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm		
Per modelli:	N21S, N25BI		
accessori per	371029		
	codice	371090	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		

valvole di scarico


1

codice	370620	cod. costr.	19865597/0 CM19865597/0
descrizione	elettrovalvola 220-240V entrata 17.5mm uscita 15.5mm EATON (INVEN-SYS)		



1

codice	370691	cod. costr.	19865525 19865597 19865597/0 81454760/0 CM19865597/0 CM81454760/0
descrizione	elettrovalvola ad angolo 220-240V kit entrata 17.5mm uscita 16mm		
Per modelli:	N201M, N301M, N500M, N501M		



1

codice	370540	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	elettrovalvola ad angolo 240V 50/60Hz uscita 9/16" UNF plastica entrata 9/16" UNF		



1

codice	371106	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	elettrovalvola scarico 208/230V singolo entrata 17.5mm uscita 16mm EATON (INVENSYS) plastica		



1

codice	370790 ¹	cod. costr.	19863018/0 CM19863018/0 KITVSCOMP0
descrizione	elettrovalvola scarico 24V 50/60Hz entrata 12.5mm uscita 15.5mm t. mass. 40°C CEME ottone L 110mm 1/1-vie DN 8mm tensione AC tipo bobina 5704 kit p max 0.2bar p min 0bar morsettiera femmina compatto 20°C corpo plastica avec fascetta a molla e viti di fissaggio		

¹con accessori

elettrovalvole per la refrigerazione

ALCO

valvole

con raccordo per tubo



1

codice	370492	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	elettrovalvola 24V		



1

codice	370535	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	elettrovalvola dritta tipo 200RB5T4 230V p max 34.5bar attacco 12,7mm attacco a stagnare		



1

codice	370534	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	elettrovalvola tipo 200RB3T3 230V tubo ø 9.5mm L 118mm gas caldo		

CASTEL

valvole



1

codice	370403	cod. costr.	19863034/0 CM19863034/0
descrizione	elettrovalvola NC CASTEL 230V p max 45bar attacco 10mm attacco a stagnare -35 a +105°C refrigerazione		
Per modelli:	N131M, N200M, N200MW, N201M, N300M, N300MW, N301M, N401M, N500M, N501M		

corpi valvola

serie STANDARD

adattabile per refrigeranti R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507



1

codice	370382	cod. costr.	19863034/0 19863037/0 CM19863034/0 CM19863037/0
descrizione	corpo elettrovalvola NC tipo 1028/M105 p max 45bar attacco 10mm attacco a stagnare DN 3mm -35 a +105°C L 125mm refrigerazione dritta CASTEL		
Per modelli:	T14		
accessori per	370382		
	codice	371084	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz attacco cavo 1000mm tipo CM2		
	codice	371090	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		
	codice	371301	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm attacco DIN 43650A tipo HF2		
	codice	371314	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	370382		
	codice	371321	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 12/24VAC 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm attacco DIN 43650A tipo HF2		

PARKER

valvole

			
codice	370415	cod. costr.	19053101/0 19863032/0 19863033/0 19863033/0+19053101/0 CM19053101/0 CM19863032/0 CM19863033/0 CM19863033/0+CM19053101/0
descrizione	elettrovalvola dritta 230V campo di pressione 0-10bar DN2,5 attacco 4mm attacco a stagnare PARKER refrigerazione		
Per modelli:	N140, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		
ricambi per	370415		
	codice	371033	cod. costr. —
	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina YB09 con cavo alloggiamento ø 14mm		

			
codice	370490	cod. costr.	19870611/0 CM19870611/0
descrizione	elettrovalvola tipo VE-145 230V 8 refrigerazione		

			
codice	370495	cod. costr.	19863031/0 CM19863031/0
descrizione	elettrovalvola tipo VE-145 230V p max 10bar campo di pressione 0-10bar 8 PARKER dritta		

corpi valvola

			
codice	370539	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	corpo elettrovalvola dritta p max 35bar campo di pressione 21bar attacco 10mm attacco a stagnare PARKER tubo ø 10mm L 150mm gas caldo		

			
codice	370536	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	corpo elettrovalvola p max 35bar attacco 3/8" americano PARKER per produttore di ghiaccio tubo ø 10mm gas caldo		
accessori per	370536		
	codice	371098	cod. costr. CF62030648 CMCF62030648
	bobina magnetica 220-230VAC 50/60Hz alloggiamento ø 14mm lunghezza del cavo 1000mm 14W		

varie

corpi valvola

			
codice	370429	cod. costr.	CF62030627 CMCF62030627 CMNM62030627
descrizione	corpo elettrovalvola ad angolo DN 2.5mm attacco 6mm attacco a stagnare refrigerazione		
accessori per	370429		
	codice	371098	cod. costr. CF62030648 CMCF62030648
	bobina magnetica 220-230VAC 50/60Hz alloggiamento ø 14mm lunghezza del cavo 1000mm 14W		

			
codice	370430	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	corpo elettrovalvola attacco 6mm attacco a stagnare refrigerazione ad angolo 90°		



Elettrovalvole - accessori

filtri



1

codice	371101	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	filtro per elettrovalvola ø 20mm H 17mm adattabile a ELBI		



1

codice	371087	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	bobina magnetica lunghezza del cavo 1100mm alloggiamento ø 6.5mm		



1

codice	371108	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	corpo per riduttore H 10mm ø 15.7mm		



1

codice	371296	cod. costr.	19190202/0 CM19190202/0
descrizione	riduzione quota portata 1.8l/min		



1

codice	370458	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	corpo elettrovalvola attacco 6mm attacco a stagnare refrigerazione ad angolo 90°		



1

codice	370463	cod. costr.	19863041/0 CM19863041/0
descrizione	corpo elettrovalvola DN 1.6mm attacco 4mm attacco a stagnare refrigerazione ad angolo 90°		
Per modelli:	N215		



1

codice	370424	cod. costr.	CF62030622 CMCF62030622
descrizione	corpo elettrovalvola DN 1.9mm attacco 6mm attacco a stagnare refrigerazione ad angolo 90°		
Per modelli:	F100C		



1

codice	370454	cod. costr.	CMNM62030646
descrizione	corpo elettrovalvola DN 3mm attacco 6mm attacco a stagnare refrigerazione ad angolo 90°		
accessori per	370454		
	codice	371033	cod. costr. —
bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina YB09 con cavo alloggiamento ø 14mm			

pressostati

per refrigerazione

DANFOSS



1

codice	541462	cod. costr.	19550371/0 19550372/0 CM19550371/0 CM19550372/0
descrizione	pressostato DANFOSS tipo KP5 60-1171 raccordo di mandata verticale HD refrigerazione reset automatico diff. commutazione 1,8-6bar campo di pressione 8-32bar attacco 7/16" UNF (1/4" SAE)		
Per modelli:	F80C, F80WC, N140, N20L, N20WL, N21S, N25LW, N25SW, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90S, N90SW		



1

codice	694092	cod. costr.	19550618/0 CM19550618/0
descrizione	pressostato DANFOSS tipo KP5 60-5133 raccordo di mandata verticale refrigerazione reset manuale diff. commutazione 3bar campo di pressione 8-32bar attacco 7/16" UNF (1/4" SAE)		
Per modelli:	T20, T20C, T20R		



1

codice	542178	cod. costr.	19550628/0 CM19550628/0
descrizione	pressostato DANFOSS campo di pressione 45bar raccordo di mandata 6mm attacco a stagnare reset bassa pressione 23.5 alta pressione 32.5bar tipo ACB-2UB178 6A 250V		



1

codice	541626	cod. costr.	19550623/0 CM19550623/0
descrizione	pressostato diff. commutazione 30bar reset manuale raccordo di mandata 6mm attacco a stagnare 250V lunghezza del cavo 1500mm 1NC 6A		
Per modelli:	T14, T5		

SAGI NO MIYA



1

codice	541610	cod. costr.	81453749/0 CM81453749/0
descrizione	pressostato p max 45bar tipo ACB-2UB135MW press.spegn. 30bar press.acc. 22bar		
Per modelli:	N131M		

JOHNSON CONTROLS



1

codice	541116	cod. costr.	CMXP62007500
descrizione	pressostato HD press.di intervento 10bar reset automatico diff. commutazione 1.1bar campo di pressione 7-29bar p max 38bar refrigerazione tipo P20EA-9950C attacco contatti a stagnare 6,35mm CO JOHNSON CONTROLS raccordo di mandata contatti a stagnare 6,35mm		



1

codice	541117	cod. costr.	CMCF62023101 CMCS62023101
descrizione	pressostato HD press.di intervento 24bar reset manuale diff. commutazione 4.7bar campo di pressione 7-29bar p max 38bar refrigerazione tipo P20GA-9950T attacco Faston maschio 6,3mm CO JOHNSON CONTROLS raccordo di mandata contatti a stagnare 6,35mm		

varie



1

codice	542135	cod. costr.	25474402/0 CM25474402/0
descrizione	pressostato reset manuale raccordo di mandata 6mm attacco a stagnare diff. commutazione 45bar 250V lunghezza del cavo 230mm 1NC 6A		
Per modelli:	N201M, N301M, N401M, N501M		

elettrodi



1

codice	403562	cod. costr.	81455065/0 CM81455065/0
descrizione	elettrodo di livello a pressione tipo A39030-21 lungh. totale 120mm bulbo L 95mm tripla attacco Faston maschio 6,3mm inox		

compressori

ACC/ZEL

R134A

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C



1

codice	605012	cod. costr.	19165497/0 CM19165497/0
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GL45TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 8.4kg 1/6HP potenza assorbita 342W cilindrata 4.5cm ³ CSIR H 175.5mmW 76W 101W 134W 175W 223W 278W 342W 413W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		
Per modelli:	N20L, N20WL, N25SW		



1

codice	605008	cod. costr.	CM19165851/0
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GL80TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 9.5kg 1/5HP potenza assorbita 554W cilindrata 7.6cm ³ CSIR H 175.5mm 165W 215W 290W 390W 500W 615W 727W 840W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		




1

codice	605009	cod. costr.	19165548/0 CM19165548/0
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GL90TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 10.8kg 1/4HP potenza assorbita 293W cilindrata 8.8cm ³ CSIR H 175.5mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W collaudo ASHRAE		
Per modelli:	F100C, F80C, F80WC, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW		


CUBIGEL

accessori



1

codice	380576	cod. costr.	CF62005731 CMCF62005731
descrizione	relè di avviamento		
Per modelli:	F100, F120		




1

codice	380586	cod. costr.	CM62005732 CMCM62005732
descrizione	relè di avviamento 120/240V tensione AC 8A 1NO		
Per modelli:	N21S, N25L, N25LBI, N25LW		



1

codice	380822	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	relè di avviamento 120/240V tensione AC 8A 1NO		



1

codice	380575	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	relè di avviamento MTRP5631		

EMBRACO / ASPERA
R404a/R507
LBP monofase
Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C


1

codice	605174	cod. costr.	CM19165559/0
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo NJ2192GK 220-240V 50Hz LBP 20.4kg 1 1/4HP cilindrata 26.2cm ³ CSR H 265mm 685W 989W 1342W 1745W 2196W 2196W WWW		



1

codice	605081	cod. costr.	CM19166082/0
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo NJ2212GK 220-240V 50Hz LBP completamente ermetico 21.5kg 1 1/2HP potenza assorbita 1150W cilindrata 34cm ³ CSR H 277mm 880W 1269W 1738W 2289W 2921W 2921W WWW collaudo ASHRAE		



1

codice	605164	cod. costr.	CM19166086/0
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo NT2178GK 220-240V 50Hz LBP 17kg 1HP cilindrata 17.4cm ³ CSR H 220mm 442W 610W 808W 1032W 1285W 1565W WWW		

HMBP monofase
Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C


1

codice	605139	cod. costr.	CM19166076/0
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo EMT6165GK 220-240V 50Hz HMBP 7.92kg 1/4HP cilindrata 5.19cm ³ CSIR H 180mm WW 315W 384W 477W 570W 689W 808W collaudo ASHRAE		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH
R134A
HBP monofase
Elevata temperatura di evaporazione oltre -15°C


1

codice	605095	cod. costr.	19165556/0 19165643/0 CM19165643/0
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo AE4450Y-FZ 220-240V 50Hz HBP completamente ermetico 11.5kg 3/8HP cilindrata 13.2cm ³ CSIR H 206mm WW 526W 672W 843W 1042W 1273W 1540W collaudo EN 12900		
Per modelli:	N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW		



1

codice	605184	cod. costr.	CM19165587/0
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo THB4419YFZ 220-240V 50Hz HBP completamente ermetico 7kg 1/6HP potenza assorbita 227W cilindrata 5.2cm ³ CSIR H 228mm WW 195W 245W 300W 362W 408W 499W temperatura ambiente max. 32°C		

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C



1

codice	605173	cod. costr.	CM19165636/0
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo AE4430Y-FZ1A 220-240V 50Hz HMBP 9.7kg 1/4HP cilindrata 8cm ³ CSIR H 200mmWW 294W 382W 488W 613W 760W 930W 1127W		



1

codice	605098	cod. costr.	19165570/0 CM19165570/0
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo AE4460Y-FZ 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 12.2kg 1/2HP cilindrata 15.09cm ³ CSR H 211mmWW 660W 838W 1040W 1280W 1540W 1840W collaudo EN 12900		
Per modelli:	N90L, N90LW, N90S, N90SW		



1

codice	605137	cod. costr.	19165591/0 CM19165591/0
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo AEZ4430Y 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 10.2kg 1/4HP potenza assorbita 330W cilindrata 8.8cm ³ CSIR H 199mmWW 245W 328W 432W 558W 698WW		



1

codice	605172	cod. costr.	CM19165569/0
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo CAJ4492Y-F 220-240V 50Hz HMBP 22kg 3/4HP cilindrata 25.95cm ³ CSIR H 271mmWW 584W 871W 1215W 1617W 2078WW		
ricambi per	605172		
	codice	501548	cod. costr. —
	blocco di connessione per compressore		

R404A

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C



1

codice	605158	cod. costr.	CM19165644/0
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo AE4470Z 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 13.7kg 1/2HP cilindrata 12cm ³ CSR H 207mmW 670W 843W 1035W 1251W 1495W 1773W 2088W 2447W		



1

codice	605027	cod. costr.	CM19165630/0
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo CAJ4517Z 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 24kg 1.2HP cilindrata 25.95cm ³ CSR H 282mmWW 1588W 1987W 2451W 2971W 3536W 4132W collaudo EN 12900 4742W		

			
codice	605065	cod. costr.	81453661 81453661/0 CF67009905 CM19165594/0 CM81453661/0 CMCF67009905
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo CAJ4519Z 220-240V 50Hz HMBP 24kg 1.5HP cilindrata 34.4cm ³ CSR H 282mmWWW 1769W 2353W 3009W 3756W 4360W 5200W		
Per modelli:	N301M, SF500		

			
codice	605026	cod. costr.	CM19165632/0
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo CAJ9480Z 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 22kg 3/4HP cilindrata 15.2cm ³ CSR H 271mm 393W 571W 774W 1009W 1284W 1607W 1989W 2334W collaudo EN 12900 2699W		

			
codice	605032	cod. costr.	CM19165554/0 CM19165596/0
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo CAJ9510Z 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 23kg 1HP cilindrata 18.3cm ³ CSR H 282mm 527W 732W 970W 1252W 1583W 1972W 2437W 2826W collaudo EN 12900 3220W		

			
codice	605070	cod. costr.	CM19165631/0
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo CAJ9513Z 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 23kg 1.1HP cilindrata 24.2cm ³ CSR H 282mmW 930W 1269W 1654W 2086W 2568W 3096W 3671W collaudo EN 12900 4278W		

accessori

relè di avviamento

klixons

			
codice	380582	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	relè di avviamento klixon 131 15A serie 9660B		

			
codice	380583	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	relè di avviamento klixon 145 serie 9660B		

			
codice	380856	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	relè di avviamento klixon 170 15A serie 9660A		

RBM

			
codice	380595	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	relè di avviamento RBM 128306-1645PB		



1

codice	380594	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	relè di avviamento RBM 128306-1653VB		

varie



1

codice	380587	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	relè di avviamento 230V 1NC attacco Faston maschio 6,3mm		



1

codice	380581	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	relè di avviamento 230V 1NO/1NC attacco Faston maschio 6,3mm con ganascia dimensioni 45x50x42mm		

interruttori termici (klixon)



1

codice	390654	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	interruttore termico		



1

codice	390640	cod. costr.	CF62005878 CMCF62005878
descrizione	interruttore termico per salvamotore con cavo reset automatico		
Per modelli:	SF300		



1

codice	390651	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	interruttore termico per salvamotore MRA38031-3007 con cavo t. mass. 145°C reset automatico		



1

codice	390544	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	interruttore termico per salvamotore T0168/22 con cavo t. mass. 150°C reset automatico		



1

codice	390608	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	interruttore termico per salvamotore T0418/A4		



1

codice	390666	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	interruttore termico per salvamotore L140-20F 8926 lunghezza del cavo 90mm		

ventilatori

ventilatori per aria fredda

motori per raffreddamento universali

ELCO

serie N - multifix



1

codice	601427	cod. costr.	18562496/0 29020001 29020003 CF62041902 CM18562496/0 CMCF62041902
descrizione	motore ventilatore ELCO 10W 230V 50/60Hz boccola boccola di scorrimento L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm lar. 83mm attacco cavo 500mm 1300/1550rpm pentavalente VNT10-20/028		
Per modelli:	F100, F100C, F120, F200, N35S, N35SW, N45L		
ricambi per	601427		



codice	560140	cod. costr.	—
dado esagonale filetto M4 H 4.8mm inox CH 7 conf. 20 pz DIN/ISO DIN 985 autobloccante			

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	601427		
	codice	560332	cod. costr. —
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 1 pz		
	codice	560340	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		
	codice	601413	cod. costr. —
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		

			
1			
codice	601528	cod. costr.	CF62041904 CMCF62041904
descrizione	motore ventilatore ELCO 16W 230V 50/60Hz boccola boccola di scorrimento L1 48mm L2 64mm L3 91.5mm lar. 83mm attacco cavo 500mm 1300/1550rpm pentavalente VNT16-25/029		
Per modelli:	SF300		
ricambi per	601528		
	codice	601413	cod. costr. —
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		

			
1			
codice	601530	cod. costr.	29020005
descrizione	motore ventilatore ELCO 34W 230V 50/60Hz boccola boccola di scorrimento L1 55.5mm L2 91.5mm L3 119mm lar. 83mm attacco cavo 500mm 1300/1550rpm pentavalente VNT34-45/031		
ricambi per	601530		
	codice	601413	cod. costr. —
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		

serie N - standard


1

codice	601527	cod. costr.	18562058/0 CM18562058/0
descrizione	motore ventilatore 16W 230V 50/60Hz lar. 84mm 1300rpm VN16-38		
Per modelli:	N200M, N200MW, N300M, N300MW		

varie


1

codice	601431	cod. costr.	29020005 CF62041906 CMCF62041906
descrizione	motore ventilatore 35W 230V		
Per modelli:	SF500		



1

codice	601524	cod. costr.	18562524 18562524/0 CM18562524/0
descrizione	motore ventilatore 35W 230V 50/60Hz L3 153mm lar. 83mm lunghezza del cavo 1600mm 1300rpm con condensatore condensatore 2.5µF		
Per modelli:	N131M, N201M, N301M, N401M, N501M		



1



codice	601545	cod. costr.	I-1013
descrizione	motore ventilatore 7W 220-240V 50-60Hz L3 101mm lar. 85mm		

ricambi per 601545




codice	601413	cod. costr.	—
descrizione	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		

accessori

ventole


alluminio

1




codice	601282	cod. costr.	18740031/0 CM18740031/0
descrizione	ventola aspirante ø 200mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 34° lar. 44mm alluminio		

1



codice	601387	cod. costr.	62041934
descrizione	ventola aspirante ø 254mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 34° lar. 50mm alluminio		

1



codice	601555	cod. costr.	CF62000001 CF62041936 CMCF62000001 CMCF62041936
descrizione	ventola aspirante ø 300mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 25° lar. 45mm alluminio		
Per modelli:	SF500		


1




codice	601410	cod. costr.	18740032/0 CM18740032/0
descrizione	ventola aspirante ø 300mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 45mm alluminio		
Per modelli:	N401M, N501M		

alluminio

1



codice	601556	cod. costr.	18740040/0 CM18740040/0
descrizione	ventola premente ø 254mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 31° lar. 46mm alluminio		

1

codice	602041	cod. costr.	18740042/0 CM18740042/0
descrizione	ventola premonte ø 300mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 31° lar. 58mm alluminio		



1

codice	694178	cod. costr.	18562517/0 CM18562517/0
descrizione	ventilatore 220-240V 16W 50-60Hz ventola ø 250mm attacco con cavo interasse di fissaggio 300mm		
Per modelli:	N140, T5		

motori di raffreddamento completi



1

codice	601526	cod. costr.	18562065/0 CM18562065/0	
descrizione	ventilatore 230V 10W 50Hz ventola ø 200mm alb. L 13mm L 76mm lar. 83mm attacco cavo lunghezza del cavo 500mm			
Per modelli:	N500M			
ricambi per	601526			
	codice	601070	cod. costr.	—
	ventola aspirante ø 200mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 38mm alluminio			



Nessuna immagine disponibile


1

codice	601557	cod. costr.	I-160
descrizione	ventilatore 230V 5W 50-60Hz ventola ø 200mm altezza piede 60mm L 83mm lar. 92mm H 66mm inclinazione delle pale 28° attacco con cavo interasse di fissaggio 75mm		
Per modelli:	N1, N1W, N2, N2W, N3, N35, N3W, N4, N5		

ventilatori di raffreddamento completi

ebm-papst

serie A4E

1

codice	602026	cod. costr.	18562532/0 CM18562532/0	
descrizione	ventilatore A4E300-AA01-57 ventola ø 300mm pale 5 230V 50/60Hz 95/105W 1350/1450rpm lunghezza del cavo 2030mm ebm-papst aspirante condensatore adattabile 3µF			
Per modelli:	T14, T20, T20C, T20R, T5			
ricambi per	602026			
	codice	365137	cod. costr.	—
	condensatore capacità 3µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 25mm L 56mm M8 plastica attacco cavo 250mm 416.17.77GF protezione			


1



codice	602024	cod. costr.	18562576/0 CM18562576/0
descrizione	ventilatore A4E300-A572-07 ventola ø 300mm pale 5 230V 50/60Hz 72/90W 1320/1500rpm lunghezza del cavo 2030mm ebm-papst aspirante condensatore adattabile 2µF		
ricambi per	602024		
	codice	365170	cod. costr. —
	condensatore capacità 2µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 25mm L 49mm M8 plastica attacco cavo 250mm 416.17.74 protezione		


HIDRIA

1



codice	602029	cod. costr.	18562559/2 CM18562559/2 CM18562559/3
descrizione	ventilatore tipo R09R-30SPB-4M-3509 ventola ø 300mm 230V 50/60Hz 80W ø 105mm condensatore adattabile 2.5µF HIDRIA adattabile a abbattitore di temperatura 1370rpm H 90mm lunghezza del cavo 1800mm interasse di fissaggio 255mm		

1




codice	602009	cod. costr.	18562519/0 CM18562519/0
descrizione	ventilatore tipo R09R-3530HA-4M-4237 ventola ø 350mm 230V 50/60Hz 130/165W HIDRIA 1290/1380rpm aspirante H 155mm lunghezza del cavomm interasse di fissaggio 315mm		
Per modelli:	T14, T20, T20C, T20R		

COPREL

serie MAP

1



codice	601039	cod. costr.	185602055
descrizione	ventilatore aspirante 230V 9W 50/60Hz ventola ø 96mm alb. L 20mm attacco con cavo per saladette		

ventilatori di raffreddamento vari

1



codice	601554	cod. costr.	29020006/0 CF62027300 CM29020006/0 CMCF62027300
descrizione	motore ventilatore 230V 50-60Hz 100W lar. 105mm H 105mm P 220mm alb. L 80mm alb. ø 12mm EURO MOTORS tipo 10111-40100 lunghezza del cavo 1500mm 1100rpm		
Per modelli:	SFN1000, SFN1000W		

ventilatori per raffreddare

1



codice	602025	cod. costr.	18562012/0 CM18562012/0
descrizione	ventilatore 230V 50Hz 27.5W lar. 110mm H 125mm P 110mm Emmevi tipo 202001		

ventilatori centrifugo
varie

1

codice	601523	cod. costr.	18562480/0 CM18562480/0
descrizione	ventilatore centrifuga 230V tensione AC 50Hz 50W H1 175mm L1 165mm D1 ø 83mm B1 160mm B2 73mm H2 60mm B3 82mm H3 96mm		
Per modelli:	N50BI, N50BIW		

motori
motoriduttori
per produttori di ghiaccio
per palette

1

codice	500407	cod. costr.	19440059/0 19440059/1 CM19440059/0 CM19440059/1
descrizione	motoriduttore LIP tipo 123MR 8W 220/240V tensione AC 50/60Hz 50rpm senso di rotazione in senso antiorario alb. ø 4mm sede albero ø 6.2mm larghezza scanalatura 2.3mm alb. L 8mm albero ø 4mm lar. 74mm		
Per modelli:	N140, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

per vasche

1

codice	500410	cod. costr.	19440065/0 CM19440065/0
descrizione	motore di flusso LIP 11W 230V 50Hz 0.7rpm albero ø 7mm lunghezza albero 20mm lar. 72mm H 110mm 010		
Per modelli:	N140, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		


1

codice	500786	cod. costr.	81404024/0 CM81404024/0
descrizione	motore di flusso LIP 11W 230V 50Hz 1rpm albero ø 8mm lar. 100mm H 90mm per produttore di ghiaccio L 130mm		
Per modelli:	N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L		
ricambi per	500786		
	codice	695670	cod. costr. 25260000/0 CM25260000/0
disco per ribaltamento vasca ø 100mm sede albero ø 7mm			


1

codice	500409	cod. costr.	19440058 19440063/0 19440069/0 81404001/0 CM19440063/0 CM19440069/0 CM81404001/0
descrizione	motore di flusso LIP tipo 001 11W 220/240V tensione 50/60 0.7rpm albero ø 7mm lunghezza albero 20mm lar. 71mm H 62mm L 110mm		



1

codice	500411	cod. costr.	19440057/0 CM19440057/0
descrizione	motoriduttore BITRON tipo 97103 11W 230V 50Hz 0.7rpm albero ø 7mm lunghezza albero 30mm lar. 72mm H 60mm L 116mm		



1

codice	500412	cod. costr.	19440073/0 CM19440073/0
descrizione	motoriduttore LIP tipo 021B 11W 230V 50Hz 1rpm albero ø 7mm lunghezza albero 20mm lar. 74mm P 67mm H 110mm per vaschetta		



1

codice	499089	cod. costr.	81413011/0 CM81413011/0
descrizione	motoriduttore LIP tipo 10 11W 220/240V 50/60Hz 0.7rpm albero ø 8mm per produttore di ghiaccio		



1

codice	500756	cod. costr.	81442072/0 CM81442072/0
descrizione	motoriduttore LIP tipo 10 11W 220/240V tensione AC 50/60Hz 0.7rpm albero ø 8mm lar. 118mm H 88mm per produttore di ghiaccio L 130mm		
Per modelli:	N140		



1

codice	501480	cod. costr.	81400006/0 CM81400006/0
descrizione	motoriduttore tipo ST0676 11W 220/240V tensione AC 50/60Hz 1rpm albero ø 8mm lar. 80mm P 93mm H 112mm per produttore di ghiaccio		

altri



1

codice	601539	cod. costr.	81401520/0 CM81401520/0
descrizione	motoriduttore LIP tipo 049E 80W 230V 50Hz 13rpm albero ø 18mm L 160mm lar. 74mm H 160mm per coclea		



1

codice	499077	cod. costr.	29030005/0 79422513 79422513R CF79422513 CF79422513R CM29030005/0 CMCF79422513 CMCF79422513R
descrizione	motoriduttore tipo 794225 220V tensione AC 50/60Hz albero ø 22.2mm L 260mm lar. 150mm H 245mm per produttore di ghiaccio 120W		
Per modelli:	F100, F100C, F120, F125C, F200, F80C, F80WC		

motori
per produttori di ghiaccio
rotori


1

codice	500751	cod. costr.	nicht in Preislisten enthalten
descrizione	rotore ø 65mm albero ø 13mm lunghezza albero 180mm per produttore di ghiaccio in fiocchi		

statori


1

codice	695826	cod. costr.	29000010/0 CF62029500 CM29000010/0 CMCF62029500
descrizione	statore 230V 50/60Hz fasi 1 ø 135mm int. ø 80mm H 45mm con contenitore		
Per modelli:	SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

pompe
pompe di scarico
HANNING


1

codice	500757	cod. costr.	95005643/0 CM95005643/0
descrizione	pompa di scarico entrata ø 18mm uscita ø 20mm 230V 50Hz HANNING		

altri


1

codice	501490	cod. costr.	CMUMPOMPA943
descrizione	pompa di scarico entrata ø 24mm uscita ø 24mm		

pompe per produttori di ghiaccio a cubetti


1

codice	500781	cod. costr.	I-1029
descrizione	motore ventilatore 11W 230V 50-60Hz L 83mm lar. 83mm H 75mm albero ø 7mm		



1

codice	501491	cod. costr.	18562001/0 CM18562001/0
descrizione	pompa 230V 50/60Hz attacco cavo TRIAL L 218mm lar. 60mm H 60mm albero ø 6mm lunghezza albero 155mm		



1

codice	500759	cod. costr.	nicht in Preisliste enthalten
descrizione	pompa GRE 30W 230V 60Hz uscita ø 12.5mm L 137mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		



1

codice	500597	cod. costr.	19550109 19550109/0 CM19550109/0 CMXG62043003
descrizione	pompa GRE tipo MH50F 60W 230V 50Hz uscita ø 21mm L 110mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		



1

codice	500763	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	pompa HARTELL tipo U21B 25W 230V 50/60Hz uscita ø 19mm L 120mm per produttore di ghiaccio 0.33HP condensatore 12.5µF		



1

codice	499005	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	pompa HARTELL tipo U21B 75W 240V 50/60Hz uscita ø 12mm L 120mm per produttore di ghiaccio		



1

codice	500047	cod. costr.	19550113/0 CM19550113/0 CMCS62043300 CMNM62043300 CMXG62043300
descrizione	pompa REBO tipo MH30F1 30W 230V 50Hz uscita ø 12.7mm L 135mm senso di rotazione sx		
Per modelli:	N131M, N201M, N21S, N301M, N401M, N501M		



1

codice	500761	cod. costr.	19535157 19535157/0 CM19535157/0
descrizione	pompa REBO tipo MH30F1 30W 230V 50Hz uscita ø 13mm L 135mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	N200M, N200MW, N300M, N300MW		



1

codice	500754	cod. costr.	19580001/0 CM19580001/0
descrizione	pompa REBO tipo MH50F 50W 230V 50Hz uscita ø 18mm L 135mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	N500M		



1

codice	500048	cod. costr.	19550112/0 CM19550112/0
descrizione	pompa REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz uscita ø 18mm L 137mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		



1

codice	500203	cod. costr.	67000212 nicht in Preisliste
descrizione	pompa REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz uscita ø 21mm L 110mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	501481	cod. costr.	81452001/0 CM81452001/0
descrizione	pompa REBO tipo NR40 40W 220/240V 50Hz uscita ø 12.7mm L 275mm senso di rotazione sx		

			
1			
codice	500046	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	pompa REBO tipo NR40 40W 230V 50Hz entrata ø 12mm uscita ø 12mm L 75mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		

pompe per distributori di bevande

motori per pompe

			
1			
codice	500781	cod. costr.	I-1029
descrizione	motore ventilatore 11W 230V 50-60Hz L 83mm lar. 83mm H 75mm albero ø 7mm		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori d'avviamento

condensatori d'avviamento

			
1			
codice	365102	cod. costr.	19180567/0 CM19180567/0
descrizione	condensatore d'avviamento 330V 50Hz con resistenza tempo di alimentazione 3/1,7% capacità 88µF		

			
1			
codice	365094	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	condensatore d'avviamento 330V capacità 64µF		

			
1			
codice	365101	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	condensatore d'avviamento 330V tempo di alimentazione 1.7% capacità 125µF		

			
1			
codice	365096	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	condensatore d'avviamento 88µF 330V		

			
1			
codice	365095	cod. costr.	CF62016729 old CMCF62016729 old
descrizione	condensatore di avviamento 43µF 330V 50/60Hz servizio 3 60A1D-330043NXET ø 36mm L 80mm M8 plastica attacco cavo 350mm 04P.5523CM		

			
1			
codice	365153	cod. costr.	CF62016729 CMCF62016729
descrizione	condensatore di avviamento 52µF 330V 50/60Hz servizio 3s 41280A133 2252347 ø 36mm L 83mm M8 plastica attacco cavo 350mm		
Per modelli:	F100, F120		

condensatori d'avviamento elettrolitici



1

codice	365098	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	condensatore d'avviamento 320V 50/60Hz elettrolitico capacità 125µF		

condensatori di rifasamento

in plastica



1

codice	365031	cod. costr.	29015023/0 CF62029204 CM29015023/0 CMCF62029204
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 4µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	F100, F120, F125C, F200, F80C, F80WC		

in metallo



1

codice	365204	cod. costr.	19180501/0 CM19180501/0
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 15µF 400V tolleranza 10% 50-60Hz temperatura ambiente max. -40 a +85°C ø 35mm L 135mm M8 alluminio attacco cavo 630mm		



1

codice	365099	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 15µF 440V con contenitore in metallo		



1

codice	365097	cod. costr.	19180593/0 CM19180593/0
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 35µF 450V con contenitore in metallo 50/60Hz		
Per modelli:	N301M		

protezioni elettriche

fusibili



1

codice	358509	cod. costr.	CMXP63001511
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.05A ritardato nominale 250V conf. 1 pz		

materiali per collegamenti

cavi

cavi collegamento schede

gruppo 1



1

codice	403565	cod. costr.	33580172/0 CM33580172/0
descrizione	cavo di collegamento schede 26 poli L 1000mm		
Per modelli:	T14, T20, T20C, T20R, T5		

gruppo 7



1

codice	694212	cod. costr.	29015064/0 CM29015064/0
descrizione	cavo di collegamento schede 3 poli L 150mm per test		



1


codice	401818	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	cavo di collegamento schede 4 poli L 1000mm		

cablaggi



1

codice	551435	cod. costr.	81414570/0
descrizione	cablaggio per 360665		

cavi di collegamento


1

codice	401796	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	cavo di allacciamento L 690mm attacco Faston maschio 6,3mm		




1

codice	701450	cod. costr.	81455102/0 CM81455102/0
descrizione	cavo di collegamento L 1300mm 2 poli sonda di livello adattabile a produttore di ghiaccio attacco spina tipo spina a connettore		

capicorda e giunti
non isolati
involucri di protezione


1

codice	358002	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	involucro protettivo grandezza 6.3mm per Faston maschio plastica		

componenti elettronici
fotocellule


1

codice	541611	cod. costr.	33580092/0 CM33580092/0
descrizione	fotocellula dx quadrato attacco blu L 40mm lar. 25mm H 40mm per produttore di ghiaccio		



1

codice	541608	cod. costr.	33580091/0 CM33580091/0
descrizione	fotocellula sx quadrato attacco nero L 40mm lar. 25mm H 40mm per produttore di ghiaccio		

ricambi per apparecchiature specifiche
per frigoriferi
casce e pannelli
maniglie


1

codice	692590	cod. costr.	26116360/0 CM26116360/0
descrizione	barra di impugnatura L 265mm lar. 16mm H 5.6mm parte interna inox conf. 1 pz		

varie


1

codice	694822	cod. costr.	26104013/0 CM26104013/0
descrizione	guida pos. di montaggio dx L 400mm lar. 45mm		



1

codice	694821	cod. costr.	26104012/0 CM26104012/0
descrizione	guida pos. di montaggio sx L 400mm lar. 45mm		



Nessuna immagine disponibile

1

codice	695802	cod. costr.	81502101/0 CM81502101/0
descrizione	vaschetta per frigorifero lar. 585mm H 150mm P 440mm acciaio inox		



per produttori di ghiaccio

componenti per scarichi

pilette di scarico



1

codice	696583	cod. costr.	25685310/0 25685311/0 25685313/0 CM25685310/0 CM25685311/0 CM25685313/0
descrizione	piletta di scarico ø 50mm filetto 3/4 tubo ø 21mm L 55mm dritta per produttore di ghiaccio		

vaschette di scarico



1

codice	696616	cod. costr.	25820129/0 CM25820129/0
descrizione	vaschetta di scarico L 160mm lar. 55mm H 200mm plastica		

filtri



1

codice	695769	cod. costr.	25339002/0 CM25339002/0 CMNX66021101 CMXG66021101
descrizione	filtro scarico filetto 7/8" ø 32mm H 10mm		

tubi troppopieno



1

codice	695735	cod. costr.	25780153/0 CM25780153/0
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 10mm ø est. 14mm L 165mm smussato		
Per modelli:	N20L, N20WL, N25BI, N25S, N25SW		

rompighiaccio



1

codice	695629	cod. costr.	CF75400102 CMCF75400102
descrizione	rompighiaccio int. ø 26mm ø est. 51mm H 59mm ottone		
Per modelli:	F100, F100C, F120, F125C, F200, F80C, F80WC		



1

codice	696436	cod. costr.	29015001 29060000 CF06072000 CMCF06072000
descrizione	rompighiaccio int. ø 26mm ø est. 51mm H 59mm ottone con cuscinetto a sfere		



1

codice	694788	cod. costr.	CF00102807 CMCF00102807
descrizione	rompighiaccio int. ø 26mm ø est. 51mm H 59mm ottone con cuscinetto a sfere e guarnizione albero		
Per modelli:	F100, F120, F125C, F200, F80C, F80WC		

scivoli ghiaccio

scivoli ghiaccio



1

codice	695665	cod. costr.	25260470/0 25260471/0 CM25260470/0 CM25260471/0
descrizione	porta interna per produttore di ghiaccio L 595mm lar. 210mm H 95mm bianco		
Per modelli:	F100C, F125C, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
1			
codice	694193	cod. costr.	81480086/0 CM81480086/0
descrizione	scivolo ghiaccio per evaporatore L 170mm lar. 100mm H 160mm acciaio inox		
Per modelli:	SF300, SF500		

			
1			
codice	695595	cod. costr.	25250099/0 25260462/0 CM25250099/0 CM25260462/0
descrizione	scivolo ghiaccio per porta L 345mm lar. 205mm bianco		
Per modelli:	N20L, N20WL, N25BI, N25S, N25SW		

 Nessuna immagine disponibile			
1			
codice	695596	cod. costr.	25250106/0 CM25250106/0
descrizione	scivolo ghiaccio per porta L 423mm lar. 205mm		

			
1			
codice	694282	cod. costr.	25260472/0 25260473/0 CM25260472/0 CM25260473/0
descrizione	scivolo ghiaccio per produttore di ghiaccio L 210mm lar. 365mm H 90mm bianco		
Per modelli:	F80C, F80WC, N25L, N25LBI, N25LW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW		

			
1			
codice	694915	cod. costr.	25250186/0 CM25250186/0
descrizione	scivolo ghiaccio per produttore di ghiaccio L 255mm lar. 205mm H 85mm plastica		

			
1			
codice	694790	cod. costr.	25250185/0 CM25250185/0
descrizione	scivolo ghiaccio per produttore di ghiaccio L 320mm lar. 205mm H 85mm plastica bianco		

			
1			
codice	694792	cod. costr.	25250187/0 CM25250187/0
descrizione	scivolo ghiaccio per produttore di ghiaccio L 370mm lar. 205mm H 85mm plastica bianco		

			
1			
codice	695179	cod. costr.	25260459/0 CM25260459/0
descrizione	scivolo ghiaccio per produttore di ghiaccio L 530mm lar. 200mm H 150mm		

griglie di scivolamento



1

codice	695684	cod. costr.	25700405/0 81403025/0 CM25700401/0 CM25700405/0 CM81403025/0
descrizione	griglia di scivolamento per produttore di ghiaccio L 170mm lar. 150mm		
Per modelli:	N35BI, N35S, N35SW		



1

codice	696384	cod. costr.	81403045/0 CM81403045/0
descrizione	griglia di scivolamento per produttore di ghiaccio L 195mm lar. 114mm H 83mm		
Per modelli:	N20L, N20WL, N25BI, N25S, N25SW		



1

codice	695686	cod. costr.	81413031/0 CM81413031/0
descrizione	griglia di scivolamento per produttore di ghiaccio L 170mm lar. 260mm		
Per modelli:	N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW		



1

codice	694145	cod. costr.	19680501/0 CM19680501/0
descrizione	griglia di scivolamento per produttore di ghiaccio L 250mm lar. 170mm H 25mm		
Per modelli:	N21S		



1

codice	695687	cod. costr.	81423063/0 CM81423063/0
descrizione	griglia di scivolamento per produttore di ghiaccio L 170mm lar. 440mm		
Per modelli:	N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

palette ghiaccio



1

codice	694819	cod. costr.	19500099/0 CM19500099/0
descrizione	paletta ghiaccio L 155mm lar. 80mm H 55mm		



1

codice	694820	cod. costr.	19500101/0 CM19500101/0
descrizione	paletta ghiaccio L 240mm lar. 150mm H 90mm		

			
1			
codice	691802	cod. costr.	19500102/0 CM19500102/0
descrizione	paletta ghiaccio L 240mm lar. 150mm H 92mm		
Per modelli:	N131M, N200M, N200MW, N201M, N300M, N300MW, N301M, N401M, N501M		

			
1			
codice	692591	cod. costr.	19500100/0 CM19500100/0
descrizione	paletta ghiaccio medio L 220mm lar. 112mm H 70mm plastica conf. 1		
Per modelli:	F100C, F125C, F80C, F80WC, N140, N20L, N20WL, N25L, N25LW, N25S, N25SW, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

ricambi e accessori

			
1			
codice	695020	cod. costr.	25654016/0 CM25654016/0
descrizione	disco per ribaltamento vasca		
Per modelli:	N140, N20L, N20WL, N25S, N25SW, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW		

sonde

			
1			
codice	696613	cod. costr.	81455094/0 CM81455094/0
descrizione	sensore per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	401837	cod. costr.	81453796/0 CM81453796/0
descrizione	sonda per livello d'acqua 2 poli lunghezza del cavo 85mm		
Per modelli:	N401M, N501M		

			
1			
codice	698720	cod. costr.	81400044/0 CM81400044/0
descrizione	sonda per produttore di ghiaccio 1 poli lunghezza del cavo 350mm		

			
1			
codice	401764	cod. costr.	81453007 81453114/0 81453434/0 CM81453114/0 CM81453434/0
descrizione	sonda per spessore ghiaccio		
Per modelli:	N131M, N200M, N200MW, N201M, N300M, N300MW, N301M, N401M, N500M, N501M		

			
1			
codice	401800	cod. costr.	81453860/0 CM81453860/0
descrizione	sonda per spessore ghiaccio		

			
1			
codice	695707	cod. costr.	81453782/0 CM81453782/0
descrizione	sonda per spessore ghiaccio		

			
1			
codice	694555	cod. costr.	25725450/0 CM25725450/0
descrizione	supporto per sonda L 60mm lar. 56mm H 18mm lamiera di acciaio zincata spessore 1mm		
Per modelli:	N131M, N200M, N200MW, N201M, N300M, N300MW, N301M, N401M, N500M, N501M		

sistemi a spruzzo

ICEMATIC

bracci nebulizzatori



1

codice	695705	cod. costr.	25791456/0 CM25791456/0
descrizione	braccio nebulizzatore L 240mm ugelli 6 per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	N21S		



1

codice	694793	cod. costr.	81453460/0 CM81453460/0
descrizione	braccio nebulizzatore L 335mm ugelli 15 per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	N131M		



1

codice	694313	cod. costr.	81453009/0 81453575/0 CM81453009/0 CM81453575/0
descrizione	braccio nebulizzatore L 490mm ugelli 18 per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	N200M, N200MW, N201M, N300M, N300MW, N301M, N401M, N500M, N501M		

accessori



1

codice	695068	cod. costr.	25728011/0 CM25728011/0
descrizione	tappo terminale per produttore di ghiaccio foro inserimento 13x13mm		
Per modelli:	N21S		



1

codice	695714	cod. costr.	25799001/0 CM25799001/0
descrizione	ugello per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	N21S		

porte

bussole



1

codice	695883	cod. costr.	25110114/0 CM25110114/0
descrizione	anello distanziale per porta L 3.6mm acciaio inox D1 ø 8mm D2 ø 10mm M4 con filettatura		
Per modelli:	N140		



1

codice	696640	cod. costr.	25725554/0 CM25725554/0
descrizione	boccola per cerniera porta int. ø 6mm L 22mm lar. 22mm H 14mm plastica		



1

codice	696639	cod. costr.	19060311/0 CM19060311/0
descrizione	boccola per cerniera porta ø est. 14mm int. ø 7.2mm L 4mm plastica		



1

codice	696638	cod. costr.	19060310/0 CM19060310/0
descrizione	boccola per cerniera porta ø est. 16.8mm int. ø 6.5mm L 9.5mm plastica		



1

codice	695782	cod. costr.	CMNX66028600
descrizione	boccola per porta ø est. 12.5mm int. ø 8.2mm L 10.8mm plastica		



1

codice	694190	cod. costr.	25110805/0 CM25110805/0
descrizione	boccola per porta ø est. 15.6mm int. ø 6mm L 10.8mm plastica		
Per modelli:	N140		

			
1			
codice	695700	cod. costr.	25110919/0 CM25110919/0
descrizione	boccola per porta ø est. 8mm int. ø 4.4mm L 9mm plastica		

porte interne

			
1			
codice	695702	cod. costr.	25260475/0 CM25260475/0
descrizione	porta interna per produttore di ghiaccio L 256mm lar. 159mm H 65mm		
Per modelli:	N21S		

 Nessuna immagine disponibile			
1			
codice	695596	cod. costr.	25250106/0 CM25250106/0
descrizione	scivolo ghiaccio per porta L 423mm lar. 205mm		

magneti

			
1			
codice	691808	cod. costr.	41109519/0 CM41109519/0
descrizione	magnete porta con disco ø 12mm L 13mm filetto lungh. fil.mm		
Per modelli:	F100C, F125C, F80C, F80WC, N20L, N20WL, N25L, N25LBi, N25LW, N25S, N25SW, N35Bi, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50Bi, N50BiW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
1			
codice	691809	cod. costr.	19355005/0 CM19355005/0
descrizione	magnete porta con disco ø 9mm L 11mm		
Per modelli:	N21S		

			
1			
codice	691806	cod. costr.	19354010/0 CM19354010/0
descrizione	magnete porta ø 22mm Lmm filetto M5 lungh. fil. 10mm		
Per modelli:	N140		

			
1			
codice	694787	cod. costr.	19355002/0 CM19355002/0
descrizione	magnete porta ømm L 35mm lar. 12mm H 15mm interasse di fissaggio 26mm filetto lungh. fil.mm		
Per modelli:	N25Bi		

cerniere

			
1			
codice	694221	cod. costr.	81566732/0 CM81566732/0
descrizione	cerniera pos. di montaggio dx albero ø 6mm L 45mm lar. 40mm H 22mm		

			
1			
codice	694189	cod. costr.	25130124/0 CM25130124/0
descrizione	cerniera pos. di montaggio superiore albero ø 4mm L 81mm		
Per modelli:	D310		

porte

			
1			
codice	696611	cod. costr.	28180009/0 CM28180009 CM28180009/0 CMCM28180009
descrizione	gocciolatoio per produttore di ghiaccio lar. 590mm H 690mm spessore 25mm		



1

codice	694325	cod. costr.	81400692/R 81400699/0 81400699/R 81401649/0 CM81400692/R CM81400699/0 CM81400699/R CM81401649/0
descrizione	porta completo per produttore di ghiaccio lar. 400mm H 347mm spessore 25mm		
Per modelli:	N20L, N20WL, N25S, N25SW		



1

codice	695679	cod. costr.	81401572/0 81401650/0 CM81401650/0
descrizione	porta completo per produttore di ghiaccio lar. 448mm H 347mm spessore 20mm		
Per modelli:	F80C, F80WC, N25L, N25LW, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N55L, N55LW, N55S, N55SW		




1

codice	695461	cod. costr.	nicht in Preisliste enthalten
descrizione	porta kit per produttore di ghiaccio lar. 655mm H 260mm spessore 19mm		



1

codice	695743	cod. costr.	81460184/0 81460326/0 CM81460184/0 CM81460326/0
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 1080mm H 275mm spessore 16mm		



1

codice	695669	cod. costr.	25600186/0 CM25600186/0
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 335mm H 210mm spessore 20mm		
Per modelli:	N21S		



1

codice	695458	cod. costr.	nicht in Preisliste enthalten
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 345mm H 195mm spessore 14mm		



1

codice	695462	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 395mm H 215mm spessore 18mm		



1

codice	695695	cod. costr.	25600141/0 25600174/0 25600187/0 CM25600141/0 CM25600174/0 CM25600187/0
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 398mm H 345mm spessore 25mm adattabile a N25S		
Per modelli:	N20L, N20WL		

			
1			
codice	695457	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 505mm H 270mm spessore 21mm		

			
1			
codice	696654	cod. costr.	81420505/0 81420527/0 81420528/0 CM81420528/0
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 680mm H 345mm spessore 20mm		
Per modelli:	N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
1			
codice	695793	cod. costr.	81420524/0 CM81420524/0
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 680mm H 350mm spessore 20mm completo		
Per modelli:	F100C, F125C		


			
1			
codice	695716	cod. costr.	81460325/0 CM81460325/0
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 805mm H 295mm		

			
1			
codice	695717	cod. costr.	81440455/1 81440456/0 CM81440455/1 CM81440456/0
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 880mm H 310mm		

			
1			
codice	695794	cod. costr.	81440455/1 81440456/0 CM81440455/1 CM81440456/0
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 880mm H 310mm spessore 20mm completo		
Per modelli:	N140		

			
1			
codice	694283	cod. costr.	81460172/0 CM81460172/0
descrizione	sportello lar. 500mm H 295mm		


labirinti

			
1			
codice	695682	cod. costr.	25165494/0 CM25165494/0
descrizione	cornice lar. 655mm H 440mm spessore 30mm		
Per modelli:	F100C, F125C, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		




1

codice	694328	cod. costr.	81460057/0 CM81460057/0
descrizione	telaio di porta lar. 1082mm H 442mm		
Per modelli:	D310		



1

codice	695668	cod. costr.	25165499/0 CM25165499/0
descrizione	telaio di porta lar. 430mm H 440mm spessore 30mm		
Per modelli:	F80C, F80WC, N25L, N25LBI, N25LW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW		



1

codice	694327	cod. costr.	81460359/0 CM81460359/0
descrizione	telaio di porta lar. 502mm H 770mm		
Per modelli:	D201		



1

codice	694160	cod. costr.	25165550/0 CM25165550/0
descrizione	telaio di porta lar. 565mm H 510mm spessore 60mm		

perni per porte



1

codice	695701	cod. costr.	25085096/0 CM25085096/0
descrizione	albero porta		
Per modelli:	N20L, N20WL, N25BI, N25S, N25SW		



1

codice	695667	cod. costr.	25560141/0 CM25560141/0
descrizione	albero porta per produttore di ghiaccio ø 4mm L 1025mm acciaio inox		
Per modelli:	D310		



1

codice	695706	cod. costr.	25560142/0 CM25560142/0
descrizione	albero porta per produttore di ghiaccio ø 4mm L 485mm acciaio inox		



1

codice	695710	cod. costr.	25560135/0 CM25560135/0
descrizione	albero porta per produttore di ghiaccio ø 4mm L 755mm acciaio inox		



1

codice	695703	cod. costr.	25030019/0 CM25030019/0
descrizione	albero porta per produttore di ghiaccio ø 6mm L 360mm acciaio inox		
Per modelli:	F80C, F80WC, N25L, N25LBI, N25LW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW		



1

codice	695704	cod. costr.	25030020/0 CM25030020/0
descrizione	albero porta per produttore di ghiaccio ø 6mm L 585mm acciaio inox		
Per modelli:	F125C, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
1			
codice	695711	cod. costr.	25560285/0 CM25560285/0
descrizione	albero porta per produttore di ghiaccio ø 6mm L 890mm filetto M4 acciaio inox		
Per modelli:	N140		

tende

senza supporto

			
1			
codice	695726	cod. costr.	81401600/0 CM81401600/0
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 250mm H 70mm lunghezza albero 270mm albero ø 6mm		
Per modelli:	N21S		

			
1			
codice	695429	cod. costr.	nicht in Preisliste enthalten
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 250mm H 70mm lunghezza albero 280mm albero ø 6mm		

			
1			
codice	695440	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 283mm H 115mm lunghezza albero 305mm albero ø 6mm		

			
1			
codice	695076	cod. costr.	nicht in Preisliste enthalten
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 284mm H 83mm		

			
1			
codice	695075	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 305mm H 115mm lunghezza albero 323mm albero ø 6mm		

			
1			
codice	695439	cod. costr.	nicht in preisliste enthalten
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 407mm H 84mm lunghezza albero 458mm albero ø 6mm		

			
1			
codice	695441	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 574mm H 115mm lunghezza albero 610mm albero ø 6mm		

accessori

supporti

			
1			
codice	695079	cod. costr.	19797109/0 19797112/0 CM19797109/0 CM19797112/0 CMXP66038801
descrizione	reggitenda per produttore di ghiaccio lar. 15mm H 80mm dx		
Per modelli:	N21S		

			
1			
codice	695080	cod. costr.	19797108/0 19797111/0 CM19797108/0 CM19797111/0
descrizione	reggitenda per produttore di ghiaccio lar. 15mm H 80mm sx		
Per modelli:	N21S		

meccanica per vaschette

vasche

			
1			
codice	695662	cod. costr.	25820125/0 CM25820125/0
descrizione	contenitore dell'acqua per produttore di ghiaccio L 697mm lar. 260mm H 148mm bianco		
Per modelli:	N201M, N301M, N401M, N501M		




1

codice	695018	cod. costr.	81423002/0 CM81423002/0
descrizione	vaschetta completo L 455mm lar. 180mm H 60mm ICEMATIC		
Per modelli:	N70S, N70SW, N90S, N90SW		



1

codice	695014	cod. costr.	25098060/0 81403005/0 CM25098060/0 CM81403005/0
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 180mm lar. 125mm H 80mm alb. L 205mm N20 blu		
Per modelli:	N20L, N20WL, N25S, N25SW		



1

codice	696414	cod. costr.	81401621/0 CM81401621/0
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 180mm lar. 125mm H 80mm alb. L 210mm N25 blu		
Per modelli:	N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW		



1

codice	696751	cod. costr.	CM81400064/0
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 182mm lar. 160mm ICEMATIC bianco		



1

codice	696649	cod. costr.	81400004/0 CM81400004/0
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 220mm lar. 130mm H 80mm bianco/blu		



1

codice	696650	cod. costr.	25098057/0 CM25098057/0
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 220mm lar. 167mm H 80mm bianco		



1

codice	695015	cod. costr.	81403007/0 CM81403007/0
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 225mm lar. 165mm H 80mm alb. L 255mm bianco		
Per modelli:	N35BI, N35S, N35SW		



1

codice	699148	cod. costr.	81414467/0 CM81414467/0
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 275mm lar. 200mm H 60mm grigio		
Per modelli:	N45L		



1

codice	695016	cod. costr.	81414519/0 81423003/0 CM81414519/0 CM81423003/0
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 275mm lar. 220mm bianco		
Per modelli:	N55L, N55LW		



1

codice	695017	cod. costr.	81413001/0 CM81413001/0
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 275mm lar. 220mm H 75mm ICEMATIC bianco		
Per modelli:	N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55S, N55SW		

			
1			
codice	694818	cod. costr.	81400278/0 CM81400278/0
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 275mm lar. 223mm H 80mm bianco		

			
1			
codice	699146	cod. costr.	81400154/0 CM81400154/0
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 450mm lar. 200mm H 60mm grigio		

			
1			
codice	699149	cod. costr.	81453705/0 CM81453705/0
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 490mm lar. 150mm H 260mm bianco		
Per modelli:	N131M		

			
1			
codice	699147	cod. costr.	81426054/0 CM81426054/0
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 630mm lar. 355mm H 100mm grigio		
Per modelli:	N90L, N90LW		

			
1			
codice	695019	cod. costr.	81442008/0 CM81442008/0
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 690mm lar. 230mm H 65mm ICEMATIC		

			
1			
codice	696618	cod. costr.	81300066 81300066/0 81300067 81300067/0 CM81300066/0 CM81300067/0
descrizione	vaschetta per produttore di ghiaccio L 360mm lar. 175mm H 70mm bianco		

			
1			
codice	696619	cod. costr.	81300090/0 81300091/0 CM81300090/0 CM81300091/0
descrizione	vaschetta per produttore di ghiaccio L 450mm lar. 185mm H 70mm bianco		

			
1			
codice	696648	cod. costr.	25820132/0 CM25820132/0
descrizione	vaschetta per produttore di ghiaccio L 490mm lar. 235mm H 160mm bianco		

			
1			
codice	696647	cod. costr.	25820130/0 CM25820130/0
descrizione	vaschetta per produttore di ghiaccio L 680mm lar. 240mm H 150mm bianco		

			
1			
codice	695657	cod. costr.	81442008/0 CM81442008/0
descrizione	vaschetta per produttore di ghiaccio L 690mm lar. 230mm H 75mm		
Per modelli:	N140		

			
1			
codice	696682	cod. costr.	81453588/0 CM81453588/0
descrizione	vaschetta per produttore di ghiaccio L 697mm lar. 230mm H 150mm bianco		

ricambi e accessori

			
1			
codice	697880	cod. costr.	25030004/0 CM25030004/0
descrizione	alberino per vaschetta per produttore di ghiaccio L 205mm ø 10mm		
Per modelli:	N20L, N20WL, N25BI, N25S, N25SW		

			
1			
codice	695026	cod. costr.	25560254/1 25560256/0 CM25560254/1 CM25560256/0
descrizione	albero per leva L 38mm ø 4.5mm metallo		
Per modelli:	N140, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
1			
codice	695007	cod. costr.	25030011/0 CM25030011/0
descrizione	albero per paletta L 495mm		
Per modelli:	N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
1			
codice	695008	cod. costr.	25085011/0 CM25085011/0
descrizione	albero per paletta L 740mm		
Per modelli:	N140		

			
1			
codice	695004	cod. costr.	25030006/0 CM25030006/0
descrizione	albero per produttore di ghiaccio ø 6mm L 165mm inox		
Per modelli:	N20L, N20WL, N25BI, N25S, N25SW		

			
1			
codice	695005	cod. costr.	25030007/0 CM25030007/0
descrizione	albero per produttore di ghiaccio ø 6mm L 206mm		
Per modelli:	N35BI, N35S, N35SW		

			
1			
codice	695006	cod. costr.	25030010/0 CM25030010/0
descrizione	albero per produttore di ghiaccio ø 6mm L 315mm inox		
Per modelli:	N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW		

			
1			
codice	695882	cod. costr.	19644000/0 CM19644000/0
descrizione	anello distanziale per albero ø est. 12mm int. ø 6.2mm L 2mm gomma		

			
1			
codice	695681	cod. costr.	19800179/0 25110914/0 CM19800179/0 CM25110914/0
descrizione	boccola per albero ø est. 10mm int. ø 6.2mm L 20mm plastica ICEMATIC		
Per modelli:	N20L, N20WL, N25L, N25LW, N25S, N25SW, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
1			
codice	695376	cod. costr.	25110924/0 CM25110924/0
descrizione	collare per albero H 7mm int. ø 6mm ø est. 12mm filetto M4 acciaio inox		

			
1			
codice	695479	cod. costr.	81413043/0 CM81413043/0
descrizione	disco per ribaltamento vasca ø 100mm albero ø 7mm		
Per modelli:	N140, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
1			
codice	695671	cod. costr.	25260001/1 CM25260001/1
descrizione	disco per ribaltamento vasca ø 100mm albero ø 7mm		

			
1			
codice	695670	cod. costr.	25260000/0 CM25260000/0
descrizione	disco per ribaltamento vasca ø 100mm sede albero ø 7mm		
Per modelli:	N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L		

			
codice	695023	cod. costr.	25325953 25325953/1 CM25325953/1
descrizione	guida per leva L 30mm lar. 12mm H 15mm		
Per modelli:	N140, N20L, N20WL, N25L, N25LW, N25S, N25SW, N35S, N35SW, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
codice	695025	cod. costr.	25440110/0 81403011/0 CM25440110/0 CM81403011/0
descrizione	leva per vaschetta L 143mm lar. 29mm H 37mm sede albero ø 10mm plastica ICEMATIC		
Per modelli:	N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
codice	695645	cod. costr.	81442071/0 CM81442071/0
descrizione	leva per vaschetta L 143mm lar. 38mm H 29mm inox		
Per modelli:	N140		

			
codice	695653	cod. costr.	81443045/2 CM81443045/2
descrizione	leva per vaschetta L 90mm lar. 20mm sede albero ø 10mm		
Per modelli:	N140		

			
codice	695021	cod. costr.	25474600/0 CM25474600/0
descrizione	molla a torsione ø 20.8mm L1 23.2mm L2 37mm filo ø 2.3mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW		

			
codice	695022	cod. costr.	25474602/0 CM25474602/0
descrizione	molla a torsione ø 21.2mm L1 26mm L2 37mm filo ø 2.6mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
codice	695676	cod. costr.	25474601/0 CM25474601/0
descrizione	molla a torsione ø 23.5mm L1 29mm L2 38mm filo ø 3mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	N140		

			
codice	695674	cod. costr.	25475400/0 CM25475400/0
descrizione	molla a trazione per vaschetta ø 13mm filo ø 1.7mm L1 80mm		
Per modelli:	N140		

			
codice	695027	cod. costr.	24555520 24555522 25545520/2 25545522 CM25545520/2
descrizione	palette ø 145mm sede albero ø 6mm		
Per modelli:	N140, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
codice	696527	cod. costr.	25545521/0 CM25545521/0
descrizione	palette ø 145mm sede albero ø 6mm lunghezza albero 1		

			
codice	696612	cod. costr.	25545509/0 CM25545509/0
descrizione	palette per produttore di ghiaccio ø 150mm sede albero ø 6mm 1		

			
codice	695024	cod. costr.	25110910 25110910/0 25110911/0 CM25110910/0 CM25110911/0
descrizione	rullo per ribaltamento vasca ø 26.7mm sede albero ø 8.1mm		
Per modelli:	N140, N20L, N20WL, N25S, N25SW, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW		



1

codice	695035	cod. costr.	25725433/0 25725439/0 CM25725433/0 CM25725439/0
descrizione	sede dell'albero per motore pala L 30mm lar. 17mm H 60mm sede albero ø 4mm interasse di fissaggio 17mm		
Per modelli:	N140, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		



1

codice	695009	cod. costr.	25726115 25726115/3 CM25726115/3
descrizione	supporto palette L 50mm lar. 17mm H 23mm sede albero ø 6.5mm interasse di fissaggio 30mm		
Per modelli:	N140, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		



1

codice	695651	cod. costr.	25525419/0 CM25525419/0
descrizione	supporto per impulsore L 34mm lar. 15mm H 60mm		
Per modelli:	N140, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		



1

codice	695720	cod. costr.	25725429/0 CM25725429/0
descrizione	supporto per motore di flusso L 92mm lar. 92mm metallo		
Per modelli:	N20L, N20WL, N25L, N25LBI, N25LW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		



1

codice	695646	cod. costr.	25726279/0 25726478/0 CM25726279/0 CM25726478/0
descrizione	supporto per porta interna L 44mm lar. 20mm H 18mm sede albero ø 6.3mm interasse di fissaggio 30mm		
Per modelli:	F125C, F80C, F80WC, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		



1

codice	695415	cod. costr.	25726122/0 25726124/0 CM25726122/0 CM25726124/0
descrizione	supporto per vaschetta pos. di montaggio dx ICEMATIC		
Per modelli:	N140, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		



1

codice	695414	cod. costr.	25726121/0 CM25726121/0 CM25726123/0
descrizione	supporto per vaschetta pos. di montaggio sx L 237mm lar. 15mm H 50mm ICEMATIC		
Per modelli:	N140, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

ruote dentate



1

codice	698584	cod. costr.	CF65115700 CMCF65115700
descrizione	ingranaggio ø 101mm sede albero ø 12.72mm rapporto di riduzione 16/94 doppio per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		



1

codice	691787	cod. costr.	29028004
descrizione	ingranaggio ø 27/101mm sede albero ø 13mm denti 15/94		

sistema aspirante
vaschette di scarico


1

codice	695666	cod. costr.	25820080/0 CM25820080/0 CM25820115/0
descrizione	vaschetta per produttore di ghiaccio L 220mm lar. 34mm H 290mm		
Per modelli:	N25L, N25LBI, N25LW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		
accessori per	695666		
	codice	695713	cod. costr. 81443002/0 CM81443002/0
griglia di protezione per vaschetta scarico			

vaschette di aspirazione


1

codice	695732	cod. costr.	81453116/0 CM81453116/0
descrizione	contenitore dell'acqua per produttore di ghiaccio L 698mm lar. 195mm H 93mm		
Per modelli:	N200M, N200MW, N300M, N300MW		

tecnologia della trasmissione
ruote dentate


1

codice	695582	cod. costr.	290286006 CF65115600 CMCF65115600
descrizione	ingranaggio denti 65 larghezza dente 14.5mm ø est. 74mm H 72mm albero ø 12.7mm		
Per modelli:	SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		



1

codice	694780	cod. costr.	29028005 65115800 CF65115800 CMCF65115800
descrizione	ingranaggio ø 135mm alb. ø 25mm lar. 19mm denti 83		
Per modelli:	SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		



1

codice	695586	cod. costr.	CF65116000 CMCF65116000
descrizione	ingranaggio ø 21.3mm denti 18-41 D1 ø 58mm asse ø 8 alb. L 55mm		
Per modelli:	F100, F100C, F120, F125C, F200, F80C, F80WC		



1

codice	697919	cod. costr.	CF65116100 CMCF65116100
descrizione	ingranaggio ø 62/20mm alb. ø 9.5mm denti 56/10 per riduttore di giri		
Per modelli:	F100, F100C, F120, F125C, F200, F80C, F80WC		

guarnizioni
guarnizioni per alberi


1

codice	696651	cod. costr.	CF02001607 CF02160701 CMCF02001607 CMCF02160701
descrizione	cuscinetto albero per produttore di ghiaccio ø est. 33.5mm int. ø 25.7mm H 3mm per cuscinetto albero metallo		
Per modelli:	SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		



1

codice	694191	cod. costr.	CF13070902 CMCF13070902
descrizione	guarnizione per evaporatore ø est. 48mm int. ø 23mm H 7mm gomma		
Per modelli:	SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		



1


codice	695589	cod. costr.	29000003/0 CF64004000 CM29000003/0 CMCF64004000
descrizione	guarnizione albero ø est. 48mm int. ø 25mm H 22mm adattabile a coclee		
Per modelli:	F100, F100C, F120, F125C, F200, F80C, F80WC		



1


codice	695428	cod. costr.	CF65040200 CMCF65040200
descrizione	guarnizione albero per coclea ø est. 45mm int. ø 30mm		
Per modelli:	SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

varie



1

codice	900912	cod. costr.	38581100/0 CM38581100/0
descrizione	guarnizione per frigoriferi lar. 18mm per porta conf. al metro		
Per modelli:	N140		



1

codice	697879	cod. costr.	1300061738 CM1300061738
descrizione	O.R. NBR spessore 2.62mm int. ø 219mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SF300, SF500		


casse e pannelli

borchie



1

codice	692219	cod. costr.	81453613/0 CM81453613/0
descrizione	pannello lar. 180mm H 46mm P 48mm		



1

codice	696581	cod. costr.	81453604/0 CM81453604/0
descrizione	pannello per LED H 75mm adattabile a ICEMATIC N501M L 240mm		
Per modelli:	N131M, N201M, N301M, N401M, N501M		

contenitori



1

codice	696646	cod. costr.	25161164/0 CM25161143 CM25161164/0
descrizione	carcassa per distribuzione L 245mm lar. 245mm H 140mm		



1

codice	696635	cod. costr.	25160731/0 CM25160731/0
descrizione	carcassa per distribuzione L 255mm lar. 225mm H 98mm		



1

codice	696656	cod. costr.	25161138/0 CM25161138/0
descrizione	coperchio per distribuzione L 99mm lar. 38.4mm H 9mm plastica modello N25 argenteo		
Per modelli:	F80C, F80WC, N21S, N25L, N25LW, N25S, N25SW, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
1			
codice	696653	cod. costr.	25165522/0 CM25165522/0
descrizione	cornice per produttore di ghiaccio L 610mm lar. 405mm H 100mm		

			
1			
codice	696685	cod. costr.	25702906/0 CM25702906/0
descrizione	cornice per produttore di ghiaccio L 765mm lar. 495mm H 110mm plastica antracite		

griglie di areazione

			
1			
codice	694142	cod. costr.	25547146/0 CM25547146/0
descrizione	griglia di areazione L 335mm lar. 20mm H 335mm		

			
1			
codice	696655	cod. costr.	25295030/0 CM25295030/0
descrizione	griglia di areazione plastica nero H 233mm L 233mm		

targhe

			
1			
codice	694824	cod. costr.	19263215/0 CM19263215/0
descrizione	etichetta ICEMATIC autoadesivo blu/bianco L 120mm lar. 120mm		

			
1			
codice	696636	cod. costr.	19262800/0 CM19262800/0
descrizione	targa Scotsman MV 1000 L 265mm lar. 76mm autoadesivo		

isolamenti

			
1			
codice	694112	cod. costr.	CF06055101 CF6055101 CMCF06055101 CMCF6055101
descrizione	isolamento per canale di espulsione L 190mm lar. 200mm H 175mm		

			
1			
codice	695989	cod. costr.	CF06055104 CMCF06055104
descrizione	isolamento per produttore di ghiaccio H 230mm ø 117mm		

sportelli



1

codice	695728	cod. costr.	25260474/0 25260485/0 CM25260474/0 CM25260485/0
descrizione	sportello per produttore di ghiaccio lar. 265mm H 130mm		
Per modelli:	N215		



1

codice	696645	cod. costr.	25550400/0 CM25550400/0
descrizione	sportello per produttore di ghiaccio lar. 473mm L 420mm per evaporatore		



1

codice	696644	cod. costr.	81453466/0 CM81453466/0
descrizione	sportello per produttore di ghiaccio lar. 365mm L 410mm per evaporatore		
ricambi per	696644		
	codice	347059	cod. costr. 19355007/0 CM19355007/0
magnete L 40mm H 8mm lar. 13.2mm int. dei fori 30mm			



1

codice	695693	cod. costr.	81453630/0 CM81453630/0
descrizione	sportello per produttore di ghiaccio lar. 493mm L 423mm per evaporatore		
Per modelli:	N201M, N301M		
ricambi per	695693		
	codice	347059	cod. costr. 19355007/0 CM19355007/0
magnete L 40mm H 8mm lar. 13.2mm int. dei fori 30mm			



1

codice	696641	cod. costr.	81453692/0 CM81453692/0
descrizione	sportello per produttore di ghiaccio lar. 365mm L 420mm per evaporatore		
Per modelli:	N131M		
ricambi per	696641		
	codice	347059	cod. costr. 19355007/0 CM19355007/0
magnete L 40mm H 8mm lar. 13.2mm int. dei fori 30mm			



1

codice	696392	cod. costr.	25820114/0 81453008/0 81453130/0 CM25820114/0 CM81453008/0 CM81453130/0
descrizione	sportello per produttore di ghiaccio lar. 493mm L 423mm per evaporatore		



1

codice	696642	cod. costr.	25820126/0 CM25820126/0
descrizione	sportello per produttore di ghiaccio lar. 493mm L 423mm per evaporatore		
Per modelli:	N201M, N301M		
accessori per	696642		
	codice	347059	cod. costr. 19355007/0 CM19355007/0
magnete L 40mm H 8mm lar. 13.2mm int. dei fori 30mm			



1

codice	696643	cod. costr.	81453651/0 CM81453651/0
descrizione	sportello per produttore di ghiaccio lar. 525mm L 640mm per evaporatore		
Per modelli:	N501M		
ricambi per	696643		
	codice	347059	cod. costr. 19355007/0 CM19355007/0
magnete L 40mm H 8mm lar. 13.2mm int. dei fori 30mm			



1

codice	695697	cod. costr.	81453261/0 CM81453261/0
descrizione	sportello per produttore di ghiaccio lar. 495mm H 560mm spessore 38mm		
Per modelli:	N500M		



1

codice	696610	cod. costr.	81453072 81453131/0 CM81453131/0
descrizione	vaschetta per produttore di ghiaccio lar. 500mm H 70mm L 540mm per evaporatore		



1

codice	695698	cod. costr.	81453262/0 CM81453262/0
descrizione	sportello per produttore di ghiaccio lar. 495mm H 560mm spessore 38mm		
Per modelli:	N500M		

meccanica per evaporatori

viti senza fine



1

codice	691788	cod. costr.	CF72405207 CMCF72405207
descrizione	coclea ø 46mm L 260mm		
Per modelli:	F100, F100C, F120, F125C, F80C, F80WC		



1

codice	691789	cod. costr.	CF72405206 CMCF72405206
descrizione	coclea ø 46mm L 330mm		
Per modelli:	F200		

supporti



1

codice	694437	cod. costr.	06068800 29015012 29070002 65105900 CF06052700 CF06068800 CF65105900 CF75400801 CMCF06052700 CMCF06068800 CMCF65105900 CMCF75400801
descrizione	supporto rotazione per evaporatore kit con supporto pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	SF300, SF500		

varie



1

codice	560568	cod. costr.	CF02167900 CF02168100 CMCF02001681 CMCF02167900 CMCF02168100
descrizione	rondella di spessore int. ø 25.6mm ø est. 39mm spessore 0.85mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		



1

codice	694598	cod. costr.	CF78447601 CMCF78447601
descrizione	supporto magnete con magnete H 37mm ø est. 42mm plastica		
Per modelli:	SFN1000, SFN1000W		

motoriduttori

riduttori di giri



1

codice	694352	cod. costr.	CF00101501 CMCF00101501
descrizione	carcassa per riduttore di giri		
Per modelli:	F100, F100C, F120, F125C, F200, F80C, F80WC		



1

codice	695607	cod. costr.	29070007 CFA3123001 CMCFA3123001
descrizione	carcassa per riduttore di giri		
Per modelli:	SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

tubi

tubi sagomati

a forma di S



1

codice	694093	cod. costr.	nicht in Preisliste enthalten
descrizione	tubo sagomato a forma di S per produttore di ghiaccio int. ø 18mm ø est. 22mm L 300mm lar. 100mm		



1

codice	695885	cod. costr.	25778366/0 CM25778366/0
descrizione	tubo sagomato a forma di S per produttore di ghiaccio int. ø 20mm ø est. 25mm L 800mm lar. 130mm H 80mm		
Per modelli:	N140		

varie


1

codice	695813	cod. costr.	29090034/0 CM29090034/0
descrizione	tubo sagomato int. ø 11mm ø est. 15mm L 500mm lar. 110mm		



1

codice	694104	cod. costr.	nicht in Preisliste enthalten
descrizione	tubo sagomato int. ø 16mm ø est. 20mm L 440mm lar. 210mm PVC		

attacchi per tubi
con filettatura


1

codice	695045	cod. costr.	CF66022400 CM25631035 CMCF66022400
descrizione	attacco per tubo a 3 vie int. ø 15mm ø est. 21mm L 91mm		
Per modelli:	F100, F120, F125C, F200, F80C, F80WC, SF300, SF500		



1

codice	361796	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	attacco per tubo filetto 3/4" M manicotto ø 13.5mm int. ø 10mm lungh. man. 20mm CH 27 lungh. fil. 22mm		



1

codice	695048	cod. costr.	nicht in Preisliste enthalten
descrizione	attacco per tubo per produttore di ghiaccio		

senza filettatura


1

codice	695737	cod. costr.	25631035/0 CM25631035/0
descrizione	attacco per tubo dritta plastica L 60mm ø 20mm		
Per modelli:	N21S		



1

codice	695050	cod. costr.	25690803 25690806/0 CM25690806/0
descrizione	attacco per tubo dritta plastica L 70mm ø 21mm		
Per modelli:	F100C, F125C, F80C, F80WC, N200M, N200MW, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LW, N25S, N25SW, N300M, N300MW, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N500M, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		



1

codice	696615	cod. costr.	25631050/0 CM25631050/0
descrizione	raccordo per scarico tubo ø 25mm L 100mm plastica per produttore di ghiaccio		

distributori d'acqua


1

codice	696617	cod. costr.	81453698/0 CM81453698/0
descrizione	set di tubi per produttore di ghiaccio int. ø 12mm ø est. 16mm L 600mm lar. 20mm gomma H 116mm		



1

codice	694823	cod. costr.	25790075/0 81454208/0 CM25790075/0 CM81454208/0
descrizione	tubo flessibile raccordo a T L 580mm per produttore di ghiaccio		



codice	694791	cod. costr.	81453791/0 CM81453791/0
descrizione	tubo flessibile raccordo a T L 80mm		
Per modelli:	N501M		


altri



codice	520447	cod. costr.	73320400 CF73320400 CMCF73320400
descrizione	nipplo doppio filetto 3/8" - 3/4" L1 24mm L2 12mm		
Per modelli:	F100, F120, F200, SF300, SF500, SFN1000W		



codice	530768	cod. costr.	25791018/0 CM25791018/0
descrizione	tubo flessibile per produttore di ghiaccio int. ø 10mm ø est. 16mm L 800mm		
Per modelli:	N20L, N20WL, N25BI, N25S, N25SW		



codice	530769	cod. costr.	25790880/0 CM25790880/0
descrizione	tubo flessibile in silicone per produttore di ghiaccio int. ø 14mm ø est. 20mm L 650mm		

galleggianti

coperchi di contenitore



codice	695038	cod. costr.	CF66036300 CMCF66036300
descrizione	coperchio L 150mm lar. 102mm per contenitore galleggianti		
Per modelli:	F100, F120, F125C, F200, F80C, F80WC, SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

contenitori galleggianti



codice	695037	cod. costr.	29087022/0 79312601 CF79312601 CM29087022/0 CMCF79312601
descrizione	contenitore galleggianti per produttore di ghiaccio plastica		
Per modelli:	F100, F120, F125C, F200, F80C, F80WC, SFN1000, SFN1000W		

varie



codice	695585	cod. costr.	CF72418000 CF72418002 CMCF72418000 CMCF72418002
descrizione	asta filettata filetto M4 L1 130mm L2 22mm		
Per modelli:	F100, F120, F200, SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		



codice	696684	cod. costr.	25702875/0 CM25702875/0
descrizione	boccola int. ø 4.4mm D1 ø 28mm D2 ø 12.75mm L1 25mm		

			
1			
codice	696621	cod. costr.	25560151/0 25560152/0 CM25560151/0 CM25560152/0
descrizione	boccola L 9mm lar. 14mm H 19mm int. ø 4.5mm plastica		
Per modelli:	N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
1			
codice	696620	cod. costr.	25110913/0 CM25110913/0
descrizione	boccola per produttore di ghiaccio L 13mm lar. 8mm H 9mm int. ø 4mm ø est. 8mm plastica		
Per modelli:	N21S, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW		

			
1			
codice	696652	cod. costr.	25260525/0 CM25260525/0
descrizione	boccola distanziali per produttore di ghiaccio H 1.5mm int. ø 4mm ø est. 10mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	N140, N20L, N20WL		

			
1			
codice	695588	cod. costr.	CF06052700 CF65015900 CMCF06052700 CMCF65015900
descrizione	bronzina completo H 31.5mm int. ø 30mm ø est. 89mm pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

			
1			
codice	695709	cod. costr.	81462028/0 CM81462028/0
descrizione	canale di espulsione per produttore di ghiaccio L 135mm lar. 80mm H 80mm		
Per modelli:	F100C		

			
1			
codice	696623	cod. costr.	19120414/0 CM19120414/0
descrizione	cerniera per produttore di ghiaccio L 78mm lar. 38mm H 57mm pos. di montaggio dx		

			
1			
codice	696624	cod. costr.	19120415/0 CM19120415/0
descrizione	cerniera per produttore di ghiaccio L 78mm lar. 38mm H 57mm pos. di montaggio sx		

			
1			
codice	695584	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	clip a molla L 28mm lar. 10mm fori ø 4.5mm tubo ø 31mm		

			
1			
codice	695672	cod. costr.	25726140/0 CM25726140/0
descrizione	clip fissaggio bulbo L 12mm lar. 27mm H 18mm fori ø 9.5mm		
Per modelli:	N140, N25L, N25LBI, N25LW, N35BI, N35S, N35SW, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
1			
codice	695661	cod. costr.	25726141/0 CM25726141/0
descrizione	clip fissaggio bulbo L 40mm lar. 25mm H 18mm fori ø 9.5mm		
Per modelli:	N140, N25L, N25LBI, N25LW, N35BI, N35S, N35SW, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

1			
codice	692612	cod. costr.	19690418/0 CM19690418/0
descrizione	coperchio H 12mm int. ø 38mm ø est. 44mm		

1			
codice	695046	cod. costr.	19305022/0 CF66053500 CM19305022/0 CMCF66053500 nicht in Preisliste
descrizione	dado H 5mm filetto M24x1,5 plastica		
Per modelli:	F100, F120, F125C, F200, F80C, F80WC, N21S, SF300, SF500		

1			
codice	695660	cod. costr.	25300000/0 CM25300000/0
descrizione	erogatore per produttore di ghiaccio ICEMATIC		
Per modelli:	N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

1			
codice	695734	cod. costr.	25360200/0 CM25360200/0
descrizione	ghiera H 15mm ø est. 46mm		

1			
codice	695713	cod. costr.	81443002/0 CM81443002/0
descrizione	griglia di protezione per vaschetta scarico		
Per modelli:	N140		

1			
codice	695673	cod. costr.	25730501/0 CM25730501/0
descrizione	guarnizione per erogatore acqua H 19mm int. ø 16mm ø est. 27mm pos. di montaggio sx		

1			
codice	695719	cod. costr.	I-1611
descrizione	guarnizione per produttore di ghiaccio L 80mm lar. 36mm silicone		

1			
codice	694438	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	involucro L 205mm lar. 100mm H 19mm		

1			
codice	695744	cod. costr.	CF66013200 CMCF65088700 CMCF66013200
descrizione	isolamento L 150mm lar. 100mm H 140mm int. ø 55mm		
Per modelli:	F100, F120, F200		

1			
codice	695723	cod. costr.	25410055/0 CM25410055/0
descrizione	isolamento per valvola regolazione L 120mm lar. 52mm H 105mm		

1			
codice	696683	cod. costr.	25410096/0 CM25410096/0
descrizione	isolamento per valvola regolazione L 85mm lar. 50mm H 70mm		

1			
codice	695630	cod. costr.	CF06035900 CMCF06035900
descrizione	kit giunto di accoppiamento ø 37mm		
Per modelli:	F100, F100C, F120, F125C, F200, F80C, F80WC		

			
1			
codice	692840	cod. costr.	81414560/0
descrizione	lamiera di montaggio L 62mm lar. 60mm H 10mm per 360665		

			
1			
codice	695753	cod. costr.	29090049/0 CM29090049/0
descrizione	manicotto in gomma L 25mm lar. 18mm H 18mm int. ø 7mm ø est. 18mm		

			
1			
codice	696622	cod. costr.	19270501/0 CM19270501/0
descrizione	pestello per produttore di ghiaccio L 63mm lar. 48mm H 88mm 230VAC per modello N202M/N302M/M192/M202/M302		

			
1			
codice	698719	cod. costr.	19270502/0 CM19270502/0
descrizione	pestello per produttore di ghiaccio L 63mm lar. 48mm H 88mm 230VAC per modello N402M/N502M/M402/M502		

			
1			
codice	695731	cod. costr.	81453015/0 CM81453015/0
descrizione	riduttore di portata L 42mm lar. 14mm		
Per modelli:	N131M, N200M, N200MW, N201M, N300M, N300MW, N301M, N401M, N501M		

			
1			
codice	695764	cod. costr.	29070018/0 CF72421506 CM29070018/0 CMCF72421506
descrizione	sonda L 100mm ø est. 4mm filetto M3		
Per modelli:	F100, F100C, F120, F125C, F200, F80C, F80WC, SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

			
1			
codice	694815	cod. costr.	25725607/0 CM25725607/0
descrizione	supporto L 128mm lar. 90mm H 30mm plastica		

			
1			
codice	694816	cod. costr.	25725606/0 CM25725606/0
descrizione	supporto L 243mm lar. 149mm H 40mm plastica		

			
1			
codice	691665	cod. costr.	25726470/0 25726473/0 CM25726470/0 CM25726473/0
descrizione	supporto per copertura evaporatore		
Per modelli:	N131M, N200M, N200MW, N201M, N300M, N300MW, N301M, N401M, N500M, N501M		

			
1			
codice	695715	cod. costr.	25620289/0 CM25620289/0
descrizione	supporto per produttore di ghiaccio L 515mm lar. 70mm		

			
1			
codice	695733	cod. costr.	CF66050700 CMCF66050700
descrizione	tappo per produttore di ghiaccio H 18mm int. ø 56mm ø est. 61mm		
Per modelli:	SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

			
1			
codice	696614	cod. costr.	25728007/0 CM25728007/0 CMNM66074100
descrizione	tappo per produttore di ghiaccio H 40mm int. ø 83mm ø est. 88mm		



1

codice	691807	cod. costr.	25730503/0 CM25730503/0
descrizione	tappo scarico per contenitore acqua L 12mm ø 12mm		
Per modelli:	N131M, N200M, N200MW, N201M, N300M, N300MW, N301M, N401M, N500M, N501M		



1

codice	695675	cod. costr.	25730502/0 CM25730502/0
descrizione	tappo terminale per erogatore acqua H 19mm int. ø 16mm ø est. 27mm pos. di montaggio dx		



1

codice	695730	cod. costr.	29090000/0 CM29090000/0
descrizione	tubo livello acqua per produttore di ghiaccio L 20mm lar. 19mm H 130mm		

valvole

valvole di riempimento



1

codice	695685	cod. costr.	19864010/0 19864011/0 CM19864010/0 CM19864011/0
descrizione	valvola di riempimento filetto M11 L 130mm ø 37mm plastica		
Per modelli:	N200M, N200MW, N300M, N300MW, N500M		


per contenitori ghiaccio

coperchi



1

codice	696389	cod. costr.	81430351/0 81460351/0 CM81430351/0 CM81460351/0
descrizione	coperchio per contenitore ghiaccio L 720mm lar. 300mm H 23mm		
Per modelli:	D201		



1

codice	696382	cod. costr.	81460239/0 CM81460239/0
descrizione	coperchio per contenitore ghiaccio per modello D 310 L 1050mm lar. 280mm H 30mm		
Per modelli:	D310		



1

codice	696426	cod. costr.	81460183/0 CM81460183/0
descrizione	coperchio per contenitore ghiaccio per modello D200 L 768mm lar. 294mm H 25mm		

cornici


1

codice	695664	cod. costr.	81460341/0 CM81460341/0
descrizione	cornice per contenitore ghiaccio L 565mm lar. 465mm H 70mm per modello D 100		



1

codice	696381	cod. costr.	81460056/0 CM81460056/0
descrizione	cornice per contenitore ghiaccio L 810mm lar. 465mm H 70mm per modello D 200		



1

codice	696657	cod. costr.	81460378/0 CM81460378/0
descrizione	cornice per contenitore ghiaccio per modello D 101 L 570mm lar. 500mm H 70mm		
Per modelli:	D101		

porte


1

codice	696582	cod. costr.	81460355/0 CM81460355/0
descrizione	porta per modello B390/B393 L 767mm lar. 28mm H 310mm		
accessori per	696582		
	codice	508418	cod. costr. 19350201/0 CM19350201/0
	guarnizione in gommapiuma lar. 15mm spessore 8mm autoadesivo conf. 1m		

per cella di lievitazione
sistemi tubi scarico


1

codice	698602	cod. costr.	400UMSIF01 CM400UMSIF01
descrizione	sifone PVC flessibili ø 20mm L 33/21mm gomito		

generatori di vapore


1

codice	698572	cod. costr.	400UMCL04 CM400UMCL04
descrizione	umidificatore tipo 400UMCL04 H 195mm ø 209mm conduttanza 250-1300µS/cm² fasi 3 con guarnizione		



1

codice	698570	cod. costr.	400UMCL01 CM400UMCL01
descrizione	umidificatore tipo 400UMIVALV H 245mm ø 201mm conduttanza 250-1300µS/cm ² fasi 3 con guarnizione		



1

codice	698567	cod. costr.	19120429/0 CM19120429/0 L201MA0000
descrizione	umidificatore tipo L201MA0000 H 28mm ø 160mm conduttanza 125-1250µS/cm ² fasi 1 con guarnizione		



1

codice	698569	cod. costr.	19120427/0 CM19120427/0 F401TA0000
descrizione	umidificatore tipo F401TA0000 H 300mm ø 150mm conduttanza 125-1250µS/cm ² fasi 1 con guarnizione		




1

codice	698568	cod. costr.	19120431/0 CM19120431/0 L401TA0000
descrizione	umidificatore tipo L401TA0000 H 28mm ø 160mm conduttanza 125-1250µS/cm ² fasi 1 con guarnizione		

maniglie e volantini

manopole a stella



1

codice	698606	cod. costr.	19950003/0 CM19950003/0
descrizione	manopola a stella filetto M4 ø 25.3mm L 16.5mm nero		

maniglie



1

codice	700989	cod. costr.	28190005/0 CM28190005/0
descrizione	maniglia a ponte L 325mm H 16mm interasse di fissaggio 254mm lar. 36.5mm materiale cromato		
accessori per	700989		
	codice	692526	cod. costr.
			28040018 28040018/0 CM28040018/0
copertura per impugnatura plastica			

coperture

			
1			
codice	692526	cod. costr.	28040018 28040018/0 CM28040018/0
descrizione	copertura per impugnatura plastica		

fissaggi
viti d'arresto

			
1			
codice	697742	cod. costr.	19950006/0 CM19950006/0
descrizione	vite d'arresto filetto M4 maniglia ø 17mm nero L 10mm		

			
1			
codice	697519	cod. costr.	19950004/0 CM19950004/0
descrizione	vite d'arresto filetto M5 maniglia ø 21mm nero L 10mm		

impugnature

			
1			
codice	695721	cod. costr.	28000096/0 CM28000096/0
descrizione	fondo L 330mm lar. 44mm H 96mm		

cerniere
cerniere a libro
personalizzati dal costruttore
CASTEL

			
1			
codice	691804	cod. costr.	19120050/0 CM19120050/0
descrizione	cerniera L 40mm lar. 35mm H 4mm interasse di fissaggio 28mm fori ø 5mm spessore 1.3mm ottone ICEMATIC		
Per modelli:	F100C, F125C, F80C, F80WC, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
1			
codice	691805	cod. costr.	25130137/0 CM25130137/0
descrizione	cerniera L 90mm lar. 36mm H 6mm interasse di fissaggio 60mm interasse di fissaggio 1 40mm interasse di fissaggio 2 40mm fori ø 3/5mm spessore 1.2mm acciaio inox		
Per modelli:	D101, D201		



1

codice	701030	cod. costr.	19120045/0 CM19120045/0
descrizione	cerniera regolabile L 43mm lar. 37mm fori ø 4mm per contenitore ghiaccio interasse di fissaggio 26/32mm plastica		

cerniere a molla


universali

CAFF/FERMOD

gruppo 2



1



codice	690494	cod. costr.	19120054/0 CM19120054/0
descrizione	cerniera a molla serie 175 pos. di montaggio sx/dx torx L 75mm lar. 25.6mm H 100mm A 4mm B 11mm dimensioni di montaggio 22x22mm recipiente torx apparecchi refrigeranti interasse di fissaggio 25mm		

cuscinetto porte



1

codice	690583	cod. costr.	28294982/0 28294990/0 CM28294982/0 CM28294990/0
descrizione	supporto rotante senza perno		

varie




1

codice	695727	cod. costr.	25130130/0 CM25130130/0
descrizione	cerniera		

filtri

filtri dell'aria



1

codice	970890	cod. costr.	81400187/0 CM81400187/0
descrizione	filtro dell'aria L 540mm lar. 250mm H 6mm		
Per modelli:	N25LBI, N35BI		

filtri per apparecchiature



1

codice	970877	cod. costr.	25339013/0 CM25339013/0
descrizione	filtro dell'aria L 335mm lar. 238mm H 3mm plastica per produttore di ghiaccio		

piedi e tappi terminali

piedi

con fissaggio a vite

universali



1

codice	701458	cod. costr.	25570707/0 CM25570707/0
descrizione	piede tubo ø 52mm filetto M10 lungh. fil. 25mm H 104-115mm acciaio inox misura 2" conf. 1 pz		

componenti


1

codice	701093	cod. costr.	25570880/0 CM25570880/0
descrizione	piede tubo ø 47mm H 68mm plastica filetto 1¼" M		
Per modelli:	F100C, F125C, N140, N45L, N45S, N45SW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

componenti


1

codice	701093	cod. costr.	25570880/0 CM25570880/0
descrizione	piede tubo ø 47mm H 68mm plastica filetto 1¼" M		
Per modelli:	F100C, F125C, N140, N45L, N45S, N45SW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		



1

codice	700103	cod. costr.	19490020/0 81502140/0 CM19490020/0 CM81502140/0
descrizione	piede tubo ø 56mm dimensione piastramm int. dei forim H 130mm inox misura 2" conf. 1 pz		
Per modelli:	D101, D201, D310		



1

codice	700103	cod. costr.	19490020/0 81502140/0 CM19490020/0 CM81502140/0
descrizione	piede tubo ø 56mm dimensione piastramm int. dei forim H 130mm inox misura 2" conf. 1 pz		
Per modelli:	D101, D201, D310		

con piastra fissaggio


1

codice	700823	cod. costr.	81502140/0 CM81502140/0
descrizione	piede tubo ø 64mm dimensione piastra 80x100mm int. dei fori 56x78mm H 130-185mm inox misura 2 1/2" conf. 1 pz		



1

codice	691803	cod. costr.	81400690/0 95000100/0 CM81400690/0 CM95000100/0
descrizione	piede tubo ø 68mm dimensione piastra 45x50mm int. dei forim H 175-190mm plastica conf. 1 pz		



1

codice	695917	cod. costr.	25460020/0 CM25460020/0
descrizione	piede tubo ø 63mm dimensione piastramm int. dei forim H 100mm plastica misura 2 1/3" conf. 1 pz		
Per modelli:	F100C, F125C, N140, N25L, N25LBI, N25LW, N35BI, N35S, N35SW, N45S, N45SW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		



varie



1

codice	695677	cod. costr.	25570870/0 CM25570870/0
descrizione	piede tubo ø 46/68mm H 175-190mm plastica filetto 1¼" F		
Per modelli:	N25L, N25LBI, N25LW, N35BI, N35S, N35SW		

piedi con perno filettato




1

codice	695738	cod. costr.	81502119/0 CM81502119/0
descrizione	piede filetto M8 lungh. fil. 27mm ø 30mm H 12mm conf. 1 pz		
Per modelli:	F80C, F80WC, N25L, N25LBI, N25LW, N35BI, N35S, N35SW, N45L		

tappi terminali e tappi

per tubi quadri



1

codice	695068	cod. costr.	25728011/0 CM25728011/0
descrizione	tappo terminale per produttore di ghiaccio foro inserimento 13x13mm		
Per modelli:	N21S		

varie



1

codice	695722	cod. costr.	81400690/0 CM81400690/0
descrizione	lamiera di montaggio filetto 1¼" L 55mm lar. 50mm H 27mm fori ø 9.5mm		
Per modelli:	N25L, N25LBI, N25LW, N35BI, N35S, N35SW		

griglie e guide reggigriglie

ripiani grigliati

universali

senza alzatina



1

codice	970689	cod. costr.	26107225/0 CM26107225/0
descrizione	griglia lar. 325mm P 530mm GN 1/1 acciaio inox		

con alzatina



1

codice	970556	cod. costr.	28174022 28174028 28174028/0 CM28174028/0
descrizione	griglia lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acciaio plastificato con battuta anello esterno irrobustito 9mm rinforzi longitudinali 5mm traverse 2 bianco adattabile a armadio refrigerato		
accessori per	970556		
	codice	690330	cod. costr. —
	cremagliera L 1000mm lar. 22mm H 4mm misura del foro 3x8mm int. dei fori 12.5mm acciaio inox		
	codice	690332	cod. costr. —
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 1 pz		
	codice	694700	cod. costr. —
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox conf. 12 pz		
	codice	694701	cod. costr. —
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 12 pz		

guide reggigriglie e supporti

personalizzati dal costruttore



1

codice	695908	cod. costr.	98000700/1 CM98000700/1
descrizione	coppia di guide forma U L 620mm lar. 15mm altezza interna 22mm		


guarnizioni

guarnizioni per il freddo


guarnizioni ad incastro

profilo 9048


Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo




codice	901970	cod. costr.	26100379/0 CM26100379/0
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 1130mm L 755mm misura innesto		




codice	901218	cod. costr.	19352024 19352024/0 CM19352024/0
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 301mm L 367mm misura innesto per abbattitore di temperatura		




codice	901217	cod. costr.	26107202 26107202/0 CM26107202/0
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 395mm L 711mm misura innesto per abbattitore di temperatura		
Per modelli:	T5		




codice	901216	cod. costr.	26107203 26107203/0 CM26107203/0
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 705mm L 1030mm misura innesto per abbattitore di temperatura		
Per modelli:	T14		



codice	902442	cod. costr.	CM26100291/0
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 751mm L 766mm misura innesto conf. 1 abbattitore		



codice	901969	cod. costr.	26103838/0 CM26103838/0
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 752mm L 395mm misura innesto		




codice	901973	cod. costr.	19350510/0 CM19350510/0
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 875mm L 715mm misura innesto		



profilo 9773


Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



codice	901089	cod. costr.	CM4612038
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9773 lar. 640mm L 1540mm dimensione esterna B1 627mm L1 1527mm misura innesto		

profilo 9704


Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo




codice	901974	cod. costr.	19352010/0 CM19352010/0
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9704 lar. 605mm L 475mm misura innesto		

profilo 9151

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo




codice	900878	cod. costr.	28175018/0 CM28175018/0
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9151 lar. 705mm L 770mm squadrato		




codice	900368	cod. costr.	28175017/0 CM28175017/0
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9151 lar. 715mm L 1580mm misura innesto L1 1570mm B1 705mm dimensione esterna		

profilo 9251



codice	901972	cod. costr.	19350506/0 CM19350506/0
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9251 lar. 1000mm L 2750mm misura innesto su 3 lati		



codice	901971	cod. costr.	19350157/0 CM19350157/0
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9251 lar. 850mm L 662mm misura innesto		

varie



Nessuna immagine disponibile

codice	902010	cod. costr.	19550126/0 CM19550126/0
descrizione	guarnizione guarnizione a pressione 7x13		

O.R.

EPDM



codice	528485	cod. costr.	CF64010000 CMCF64010000
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		
Per modelli:	F100, F120, F125C, F200, F80C, F80WC, SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

			
codice	510769	cod. costr.	CF64004101 CMCF64004101
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 25.07mm conf. 1 pz		
Per modelli:	F100, F100C, F120, F125C, F200, F80C, F80WC		

			
codice	510895	cod. costr.	29000023 CF64009302 CMCF64009302
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 34.52mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

			
codice	528094	cod. costr.	CF64008400 CMCF64008400
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 171mm conf. 1 pz		
Per modelli:	F100, F100C, F120, F125C, F80C, F80WC		

			
codice	532534	cod. costr.	29000002/0 CM29000002/0
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 82.14mm conf. 1 pz		

			
codice	361085	cod. costr.	41020448 41020448/0 CM41020448/0
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 8mm conf. 1 pz		
Per modelli:	N200M, N200MW, N300M, N300MW, N500M		

silicone 			
codice	695064	cod. costr.	29000022 CF64004120 CMCF64004120
descrizione	O.R. silicone spessore 2mm int. ø 66.4mm conf. 1 pz		

			
codice	510009	cod. costr.	CF64009303 CMCF64009303
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 101.2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

Viton 			
codice	528250	cod. costr.	I-1087
descrizione	O.R. Viton spessore 2mm int. ø 8mm conf. 1 pz		

			
codice	517087	cod. costr.	19035151/0 CM19035151/0
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 23.4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	N21S		

NBR 			
codice	697879	cod. costr.	1300061738 CM1300061738
descrizione	O.R. NBR spessore 2.62mm int. ø 219mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SF300, SF500		



anelli di tenuta

guarnizioni in gomma



1

codice	510764	cod. costr.	19350158/0 CM19350158/0
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 24mm int. ø 12mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	N20L, N20WL, N25L, N25LW, N25SW, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

guarnizioni in gommapiuma



1

codice	691329	cod. costr.	19535169/0 CM19535169/0
descrizione	guarnizione in gommapiuma lar. 10mm spessore 5mm autoadesivo conf. al metro		



1

codice	508418	cod. costr.	19350201/0 CM19350201/0
descrizione	guarnizione in gommapiuma lar. 15mm spessore 8mm autoadesivo conf. 1m		



1

codice	695758	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	guarnizione in gommapiuma lar. 15mm spessore 8mm autoadesivo conf. 3m profilo semicircolare		



1

codice	901292	cod. costr.	nicht in Preisliste enthalten
descrizione	guarnizione in gommapiuma lar. 15mm spessore 8mm autoadesivo conf. al metro		



1

codice	693787	cod. costr.	19352049/0 CM19352049/0
descrizione	guarnizione in gommapiuma ø 6mm conf. al metro		

guarnizioni per alberi

guarnizioni per alberi



1

codice	698239	cod. costr.	29040001 CF64008300 CMCF64008300
descrizione	paraolio int. ø 11.91mm ø est. 18.24mm spessore 5mm		
Per modelli:	F100, F100C, F120, F125C, F80C, F80WC		



1

codice	511532	cod. costr.	CF02160600 CM02001606 CMCF02160600
descrizione	paraolio int. ø 15mm ø est. 25.5mm spessore 6.5mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		



1

codice	511534	cod. costr.	64001901 CF02160700 CF64001901 CMCF02160700 CMCF64001901
descrizione	paraolio int. ø 22mm ø est. 32mm spessore 5.5mm		
Per modelli:	F100, F100C, F120, F125C, F200, F80C, F80WC		



1

codice	511533	cod. costr.	CF02285301 CMCF02002853 CMCF02285301
descrizione	paraolio int. ø 25mm ø est. 34mm spessore 5mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

guarnizioni speciale

per produttore di ghiaccio



1

codice	901968	cod. costr.	19350507/0 CM19350507/0
descrizione	guarnizione per porta per produttore di ghiaccio L 515mm lar. 45mm spessore 10mm silicone		

per confezionatrici sottovuoto



1

codice	693787	cod. costr.	19352049/0 CM19352049/0
descrizione	guarnizione in gommapiuma ø 6mm conf. al metro		

componenti per circolazione re- frigerazione

regolatori acqua di raffreddamento

JOHNSON CONTROLS



1

codice	541189	cod. costr.	19865611/0 CM19865611/0
descrizione	regolatore acqua di raffreddamento 3/8" tipo V46AA-9608 attacco 7/16" UNF (1/4" SAE) campo di pressione 5-18bar press.acqua mass. 10bar mass.temp.acqua 90°C lungh. capillare 750mm L 160mm 0.9kg		
Per modelli:	F100C, F125C, N131M, N140, N200MW, N201M, N300MW, N301M, N401M, N45S, N45SW, N500M, N501M, N50BI, N50BIW, N70SW, N90LW, N90SW		



1

codice	541483	cod. costr.	19870815/0 29087021/0 CF62011100 CM19870815/0 CM29087021/0 CMCF62011100
descrizione	regolatore acqua di raffreddamento 3/8" tipo V46AA-9950 attacco 6mm attacco a stagnare campo di pressione 5-18bar press.acqua mass. 10bar mass.temp.acqua 90°C lungh. capillare 750mm L 160mm 0.9kg		
Per modelli:	F100, F120, F200, N20L, N20WL, SF300, SF500, SFN1000W		

valvole

valvole ad espansione

DANFOSS

valvole

tipo TS2/TES2



1

codice	750178	cod. costr.	19870826/0 CM19870826/0
descrizione	valvola ad espansione DANFOSS tipo TS2 refrigerante R404a/R507 ad angolo 90° entrata 3/8" SAE uscita 1/2" SAE compensazione pressione p max 28bar -40 a -5°C lungh. capillare 1500mm		
Per modelli:	N200M, N200MW, N300M, N300MW		



1

codice	750530	cod. costr.	81453620/0 CM81453620/0
descrizione	valvola ad espansione DANFOSS tipo TS2 refrigerante R404a/R507 ad angolo ugello 068-2006 entrata 3/8" SAE uscita 1/2" SAE compensazione pressione p max 34bar -30 a +10°C lungh. capillare 1500mm		
Per modelli:	N201M, N301M, N500M		



1

codice	750545	cod. costr.	81453840/0 CM81453840/0
descrizione	valvola ad espansione DANFOSS tipo TS2 refrigerante R404a/R507 ad angolo ugello 068-2008 entrata 3/8" SAE uscita 1/2" SAE compensazione pressione p max 34bar -30 a +10°C lungh. capillare 1500mm		
Per modelli:	N501M		



1

codice	750529	cod. costr.	81453621/0 CM81453621/0
descrizione	valvola ad espansione DANFOSS tipo TS2 refrigerante R404a/R507 ad angolo ugello 068-2015 entrata 3/8" SAE uscita 1/2" SAE compensazione pressione p max 34bar -30 a +10°C lungh. capillare 1500mm		
Per modelli:	N131M		

tipo TUA/TUB/TUC



1

codice	750531	cod. costr.	19870401/0 CM19870401/0
descrizione	valvola ad espansione DANFOSS tipo TUC refrigerante R404a/R507 dritta entrata 6mm attacco a stagnare uscita 10mm attacco a stagnare compensazione pressione p max 34bar -30 a +10°C lungh. capillare 800mm		



1

codice	750532	cod. costr.	19870312/0 CM19870312/0
descrizione	valvola ad espansione DANFOSS tipo TUC refrigerante R404a/R507 dritta entrata 6mm attacco a stagnare uscita 13mm attacco a stagnare compensazione pressione p max 34bar -25 a +10°C lungh. capillare 800mm		

inserti per ugello



1

codice	750484	cod. costr.	19470964/0 CM19470964/0
descrizione	inserti con ugello 05 tipo 068-2008 T2/TE2 DANFOSS		

HONEYWELL

valvole



1

codice	750425	cod. costr.	19870622/0 19870627 19870627/0 CM19870622/0 CM19870627/0
descrizione	valvola ad espansione HONEYWELL tipo TMV-00001 refrigerante R22 ad angolo 90° controllato da termostato entrata 5/8" UNF (3/8" SAE) uscita 3/4" UNF (1/2" SAE) compensazione pressione -45 a +15°C		

filtri disidratatori antiacidi

GMC



1

codice	750086	cod. costr.	19300357/0 CM19300357/0
descrizione	filtro condensa tipo SC032S attacco ODF 1/4"-ODM 3/8" 50cm³ p max 45bar -40 a +80°C 261g lunghezza 95mm ø 57.5mm		
Per modelli:	N131M, N140, N201M, N301M		



1

codice	750525	cod. costr.	19301257/0 CM19301257/0
descrizione	filtro condensa tipo SC053M10S attacco ODF 10mm-ODM 12mm 80cm³ p max 45bar -40 a +80°C 325g lunghezza 109mm ø 57.5mm		
Per modelli:	N200M, N200MW, N300M, N300MW, N301M		



1

codice	750526	cod. costr.	19300355/0 CM19300355/0
descrizione	filtro condensa tipo SC083M10S attacco ODF 10mm-ODM 12mm 130cm³ p max 45bar -40 a +85°C 399g lunghezza 134mm ø 57.5mm		
Per modelli:	N200M, N200MW, N300M, N300MW, N401M, N500M, N501M		

varie



1

codice	750068	cod. costr.	63000303
descrizione	filtro condensa 25g ø 24mm L 140mm attacco 3,5/7mm		

evaporatori

per frigoriferi

personalizzati dal costruttore



Nessuna immagine disponibile

1

codice	750698	cod. costr.	19270072/0
descrizione	evaporatore		
Per modelli:	T5		



1

codice	694180	cod. costr.	191477077/0 CM191477077/0
descrizione	evaporatore L 525mm lar. 50mm H 442mm		

per produttori di ghiaccio

per produttore di ghiaccio



1

codice	750127	cod. costr.	81402037/0 CM81402037/0
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio 15 cubetti L 185mm lar. 155mm H 60mm lungh. totale 400mm larghezza totale 225mm H tot. 115mm		
Per modelli:	N20L, N20WL		



1

codice	750128	cod. costr.	81412031/0 CM81412031/0
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio 35 cubetti L 295mm lar. 185mm H 60mm H tot. 130mm		
Per modelli:	N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW		

per produttore di ghiaccio in fiocchi



1

codice	695712	cod. costr.	I-1721
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio in fiocchi lar. 180mm H 225mm ø 90mm		
Per modelli:	F100		




1

codice	695751	cod. costr.	CF79423704 CF79423706 CMCF79423704 CMCF79423705 CMCF79423706 CMCF79423706R
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio in fiocchi lar.mm H 375mm ø 73mm		
Per modelli:	F200		

accessori

contenitori




1

codice	696383	cod. costr.	25820123/0 CM25820123/0
descrizione	coperchio per evaporatore per produttore di ghiaccio per N120 L 422mm lar. 336mm H 60mm		
Per modelli:	N131M		



condensatori

filtri



1

codice	695736	cod. costr.	25339006/0 CM25339006/0
descrizione	filtro per condensatore L 510mm lar. 410mm H 6mm		
Per modelli:	N201M, N301M		



1

codice	691796	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	filtro dell'aria per condensatore L 495mm lar. 270mm		



1

codice	692589	cod. costr.	25339007/0 CM25339007/0
descrizione	filtro dell'aria per condensatore L 510mm lar. 313mm H 6mm		
Per modelli:	N131M		

condensatori



1

codice	750087	cod. costr.	19177509/0 CM19177509/0
descrizione	condensatore lar. 190mm P 60mm H 200mm		
Per modelli:	N20L, N20WL, N25BI, N25S, N25SW		



1

codice	750088	cod. costr.	19180085/0 CM19180085/0
descrizione	condensatore lar. 280mm P 70mm H 230mm		




1

codice	750122	cod. costr.	29015035/0 62040500 CF62040500 CM29015035/0 CMCF62040500
descrizione	condensatore lar. 290mm P 120mm H 270mm		
Per modelli:	F200		



1

codice	750125	cod. costr.	CF62043900 CMCF62043900
descrizione	condensatore lar. 290mm P 85mm H 260mm		
Per modelli:	F100, F120		



1

codice	750089	cod. costr.	29015033/0 CF62027602 CM29015033/0 CMCF62027602
descrizione	condensatore per produttore di ghiaccio lar. 280mm P 46mm H 230mm		
Per modelli:	F100, F120		



1

codice	750527	cod. costr.	19177073/0 CM19177073/0
descrizione	condensatore per produttore di ghiaccio lar. 525mm P 62mm H 490mm		
Per modelli:	N201M		



codice	750451	cod. costr.	19177072/0 CM19177072/0
descrizione	condensatore per produttore di ghiaccio lar. 530mm P 80mm H 550mm		
Per modelli:	N301M		



codice	750092	cod. costr.	19177507/0 CM19177507/0
descrizione	condensatore per produttore di ghiaccio lar. 550mm P 70mm H 455mm		
Per modelli:	N200M, N200MW, N300M, N300MW		



codice	750090	cod. costr.	19177058/0 CM19177058/0
descrizione	condensatore per produttore di ghiaccio lar. 665mm P 113mm H 285mm		
Per modelli:	N140		

condensatori raffreddati ad acqua



codice	695718	cod. costr.	81407536/0 CM81407536/0
descrizione	condensatore per produttore di ghiaccio lar. 190mm H 220mm L 100mm		
Per modelli:	N25SW		

vaschette di sbrinamento e di evaporazione

vaschette di sbrinamento



codice	694179	cod. costr.	26105003/0 CM26105003/0
descrizione	bacinella di sbrinamento L 520mm lar. 320mm H 50mm per surgelatore rapido		
Per modelli:	T14, T5		

			
1			
codice	695916	cod. costr.	28300013/0 CM28300013/0
descrizione	bacinella di sbrinamento per frigorifero L 680mm lar. 325mm H 40mm		

molle

molle a torsione

			
1			
codice	695021	cod. costr.	25474600/0 CM25474600/0
descrizione	molla a torsione ø 20.8mm L1 23.2mm L2 37mm filo ø 2.3mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW		

			
1			
codice	695022	cod. costr.	25474602/0 CM25474602/0
descrizione	molla a torsione ø 21.2mm L1 26mm L2 37mm filo ø 2.6mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

			
1			
codice	695676	cod. costr.	25474601/0 CM25474601/0
descrizione	molla a torsione ø 23.5mm L1 29mm L2 38mm filo ø 3mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	N140		

molle a trazione

			
1			
codice	695674	cod. costr.	25475400/0 CM25475400/0
descrizione	molla a trazione per vaschetta ø 13mm filo ø 1.7mm L1 80mm		
Per modelli:	N140		

tubi

tubi per scarichi

			
1			
codice	530473	cod. costr.	19810114/0 CM19810114/0
descrizione	tubo scarico DN19 L 1900mm ø int. estr. dritta 19mm ø int. estr. dritta 25mm ø int. estr. piegata 23mm ø int. estr. piegata 27mm tubo ø est. 24mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	F100C, F125C, F80WC, N131M, N140, N200M, N200MW, N201M, N20L, N20WL, N25BI, N25SW, N300M, N300MW, N301M, N401M, N501M, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

tubi flessibili industriali

tubi flessibili in silicone

senza tessuto

			
1			
codice	530769	cod. costr.	25790880/0 CM25790880/0
descrizione	tubo flessibile in silicone per produttore di ghiaccio int. ø 14mm ø est. 20mm L 650mm		

raccordi filettati, connettori per tubi

raccordi filettati

nippli doppi

			
1			
codice	520447	cod. costr.	73320400 CF73320400 CMCF73320400
descrizione	nipplo doppio filetto 3/8" - 3/4" L1 24mm L2 12mm		
Per modelli:	F100, F120, F200, SF300, SF500, SFN1000W		

attacchi per tubi

personalizzati dal costruttore



1

codice	695737	cod. costr.	25631035/0 CM25631035/0
descrizione	attacco per tubo dritta plastica L 60mm ø 20mm		
Per modelli:	N215		



1

codice	695050	cod. costr.	25690803 25690806/0 CM25690806/0
descrizione	attacco per tubo dritta plastica L 70mm ø 21mm		
Per modelli:	F100C, F125C, F80C, F80WC, N200M, N200MW, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LW, N25S, N25SW, N300M, N300MW, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N500M, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		



1

codice	361796	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	attacco per tubo filetto 3/4" M manicotto ø 13.5mm int. ø 10mm lungh. man. 20mm CH 27 lungh. fil. 22mm		



1

codice	501340	cod. costr.	25690807/0 CM25690807/0
descrizione	giunto dritta plastica ø 22mm		
Per modelli:	F80C, F80WC, N131M, N201M, N25LBI, N301M, N35BI, N401M, N501M		

raccordi ad innesto rapido

JOHN GUEST



1

codice	440561	cod. costr.	CM2521375 CMCM2521375
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest dritta filetto 1/8" BSP raccordo per tubo ø8mm		
accessori per	440561		
	codice	520972	cod. costr. —
tubo flessibile John Guest spessore della parete 1mm LLDPE blu int. ø 6mm ø est. 8mm			



1

codice	520452	cod. costr.	CM2521366 CMCM2521366
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest dritta filetto 7/16" UNS raccordo per tubo 5/16" tenuta conico		

materiale ausiliario

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W4



1

codice	520444	cod. costr.	nicht in Preisliste enthalten
descrizione	fascetta tubo inox W4 ø 11-19mm larghezza 9mm conf. 1 pz DIN 3017		

fascette a filo



1

codice	520449	cod. costr.	nicht in der Preisliste
descrizione	fascetta a molla ø 22mm filo ø 3mm conf. 1 pz		



1

codice	520407	cod. costr.	19281324/0 CM19281324/0
descrizione	fascetta a molla ø 26mm filo ø 2.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	N45L, N45S, N45SW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		



1

codice	520406	cod. costr.	19281332/0 CM19281332/0
descrizione	fascetta a molla ø 28mm filo ø 2.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

fascette a incastro



1

codice	520443	cod. costr.	nicht in Preisliste enthalten
descrizione	fascetta tubo ø 14-18mm plastica conf. 1 pz larghezza 7mm per produttore di ghiaccio		

componenti di fissaggio

viti

viti autofilettanti



1

codice	560108	cod. costr.	12728106/0 CM12728106/0
descrizione	viti autofilettanti ø 4.2mm L 13mm inox conf. 20 pz DIN 7981/ISO 7049 testa ø 8.2mm testa ovale		
Per modelli:	N140, N20L, N20WL, N90L, N90LW, N90S, N90SW		



1

codice	560109	cod. costr.	12728101/0 CM12728101/0
descrizione	viti autofilettanti ø 4.2mm L 16mm inox conf. 20 pz DIN 7981/ISO 7049 testa ø 8.2mm testa ovale		
Per modelli:	N20L, N20WL		



1

codice	560059	cod. costr.	12726235/0 CM12726235/0
descrizione	vite autofilettante ø 4.2mm L 38mm inox conf. 20 pz 7983		
Per modelli:	N140		

viti a testa piatta



1

codice	560063	cod. costr.	12726408/0 CM12726408/0
descrizione	vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 16mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 20 pz recipiente a croce testa ø 8mm spessore testa 2mm		
Per modelli:	N140		



1

codice	560058	cod. costr.	12727301/0 CM12727301/0
descrizione	vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 45mm inox conf. 20 pz recipiente a croce		
Per modelli:	N20L, N20WL, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

viti a testa esagonale



1

codice	560453	cod. costr.	CF42391500 CMCF42391500
descrizione	vite a testa esagonale filetto M12x1,25 lungh. fil. 31mm inox CH 19 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

grani

altri



1

codice	560458	cod. costr.	12712002/0 CM12712002/0
descrizione	vite senza testa filetto M4 L 5mm recipiente asolato conf. 1 pz		
Per modelli:	N20L, N20WL, N25S, N25SW		

rondelle

rondelle di spessore

varie



1

codice	560093	cod. costr.	CF44180008 CMCF44180008
descrizione	rondella di spessore int. ø 10mm ø est. 19mm spessore 0.3mm acciaio conf. 1 pz		
Per modelli:	F100, F100C, F120, F125C, F80C, F80WC		



			
1			
codice	560092	cod. costr.	CF44180007 CMCF44180007
descrizione	rondella di spessore int. ø 10mm ø est. 19mm spessore 0.8mm acciaio conf. 1 pz		
Per modelli:	F100, F100C, F120, F125C, F80C, F80WC		

			
1			
codice	560144	cod. costr.	CF03140824 CMCF03140824
descrizione	rondella di spessore int. ø 13mm ø est. 22mm spessore 0.8mm acciaio conf. 1 pz		
Per modelli:	SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

			
1			
codice	560166	cod. costr.	nicht in Preisliste enthalten
descrizione	rondella di spessore int. ø 16.2mm ø est. 21mm spessore 0.8mm inox conf. 1 pz		

			
1			
codice	560152	cod. costr.	CF44180800 CMCF44180800
descrizione	rondella di spessore int. ø 23mm ø est. 29mm spessore 1.5mm acciaio conf. 1 pz		
Per modelli:	F100, F100C, F120, F125C, F200, F80C, F80WC		

			
1			
codice	560568	cod. costr.	CF02167900 CF02168100 CMCF02001681 CMCF02167900 CMCF02168100
descrizione	rondella di spessore int. ø 25.6mm ø est. 39mm spessore 0.85mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

			
1			
codice	560074	cod. costr.	CF44180005 CMCF44180005
descrizione	rondella di spessore int. ø 8.5mm ø est. 14mm spessore 0.3mm acciaio conf. 1 pz		
Per modelli:	F100, F100C, F120, F125C, F80C, F80WC		

			
1			
codice	560091	cod. costr.	CF44180006 CMCF44180006
descrizione	rondella di spessore int. ø 8.5mm ø est. 14mm spessore 0.8mm acciaio conf. 1 pz		
Per modelli:	F100, F100C, F120, F125C, F80C, F80WC		

fissaggi

clip di fissaggio

			
1			
codice	524029	cod. costr.	19430104/0 CM19430104/0
descrizione	clip di fissaggio nominale-ø 3mm L 26mm lar. 12mm interasse di fissaggio 18mm		

perni fissaggio

			
1			
codice	524030	cod. costr.	nicht in Preisliste enthalten
descrizione	perno nominale-ø 7mm filetto M4x0,8 L 13mm		

clip per tubi

			
1			
codice	695584	cod. costr.	nicht in Preisliste
descrizione	clip a molla L 28mm lar. 10mm fori ø 4.5mm tubo ø 31mm		

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W4

			
1			
codice	520444	cod. costr.	nicht in Preisliste enthalten
descrizione	fascetta tubo inox W4 ø 11-19mm larghezza 9mm conf. 1 pz DIN 3017		

fascette a filo


1

codice	520449	cod. costr.	nicht in der Preisliste
descrizione	fascetta a molla ø 22mm filo ø 3mm conf. 1 pz		



1

codice	520407	cod. costr.	19281324/0 CM19281324/0
descrizione	fascetta a molla ø 26mm filo ø 2.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	N45L, N45S, N45SW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		



1

codice	520406	cod. costr.	19281332/0 CM19281332/0
descrizione	fascetta a molla ø 28mm filo ø 2.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

fascette a incastro


1

codice	520443	cod. costr.	nicht in Preisliste enthalten
descrizione	fascetta tubo ø 14-18mm plastica conf. 1 pz larghezza 7mm per produttore di ghiaccio		

seeger
DIN 472


1

codice	523002	cod. costr.	CF65029700 CMCF65029700 I-1684
descrizione	seeger foro ø 45mm spessore 1.6mm acciaio DIN 472		
Per modelli:	F100, F100C, F120, F125C, F200, F500, F80C, F80WC		

DIN 6799


1

codice	507015	cod. costr.	CF46003802 CMCF46003802
descrizione	seeger E D1 ø 7mm D2 ø 14mm inox DIN 6799 spessore 0.9mm per albero ø 8-11mm		
Per modelli:	F100, F120, F125C, F200, F80C, F80WC, SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

spine elastiche


1

codice	692013	cod. costr.	12639300/0 CM12639300/0
descrizione	spina elastica ø 3mm L 16mm		
Per modelli:	N140, N20L, N20WL, N25BI, N25L, N25LBI, N25LW, N25S, N25SW, N35BI, N35S, N35SW, N45L, N45S, N45SW, N50BI, N50BIW, N55L, N55LW, N55S, N55SW, N70S, N70SW, N90L, N90LW, N90S, N90SW		

materiale di consumo
lubrificanti
grassi per macchine


1

codice	890003	cod. costr.	CF06029401 CMCF06029401
descrizione	grasso per macchine 1000g		
Per modelli:	F100, F120, F125C, F200, F80C, F80WC, SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		



1

codice	890029	cod. costr.	CF06029404 CMCF06029404
descrizione	grasso per macchine Mobilux EP004 scatola 500g per riduttore di giri -25 a +120°C		
descrizione	Mobilux EP004 - lattina 500g È adatto alla lubrificazione di ingranaggi chiusi ed i cuscinetti in alloggiamenti con scarsa tenuta, ad eccezione dei cuscinetti di motori elettrici. Può essere utilizzato anche per molte applicazioni industriali, dove i tradizionali o per motoriduttori possono fuoriuscire da dispositivi, come ad esempio carter e catene a causa di perdite dovute a guarnizioni usurate o mancanti. Ha soddisfatto requisiti del test per motoriduttori SEW 1008 ore DR.EM.2003 mod. Resistenza alla temperatura: -25°C / +120°C		



1

codice	890002	cod. costr.	31415301/0 CF26361200 CM31415301/0 CMCF26361200
descrizione	grasso per macchine White Food Grade per uso alimentare -25 a +150°C certificato NSF 200g		
descrizione			
Per modelli:	F100, F120, F125C, F200, F80C, F80WC, SF300, SF500, SFN1000, SFN1000W		

detergenti

anticalcare



1

codice	802164	cod. costr.	nicht in Preisliste enthalten
descrizione	anticalcare 4.8l acido fosforico per produttore di ghiaccio		

protezioni elettriche

fusibili



1

codice	358509	cod. costr.	CMXP63001511
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.05A ritardato nominale 250V conf. 1 pz		

A

anelli di tenuta	82
anticalcare	94
attacchi per tubi	90

C

capicorda e giunti	45
cavi	44
cavi collegamento schede	44
cavi di collegamento	45
cavi riscaldanti	3
cerniere a libro	75
cerniere a molla	76
clip di fissaggio	92
clip fissaggio bulbo	6
clip per tubi	92
componenti di fissaggio	91
componenti per circolazione refrigerazione	83
compressori	30
condensatori d'avviamento	43
condensatori di rifasamento	44
condensatori e filtri antidisturbo	43
contattori	12

D

detergenti	94
------------	----

E

elettrodi	29
elettrovalvole	22
evaporatori	85

F

fascette	90, 92
fascette a filo	90, 93
fascette a incastro	91, 93
fascette di serraggio	6
fascette tubi	90, 92
filtri disidratatori antiacidi	84
fissaggi	92
fusibili	94

G

grani	91
grassi per macchine	93
griglie e guide reggigriglie	78
guarnizioni ad incastro	79
guarnizioni in gommapiuma	82
guarnizioni per alberi	82
guarnizioni per il freddo	79

I

interruttori a contatto	9
interruttori a galleggiante	8
interruttori a leva	7
interruttori centrifughi	9
interruttori e pulsanti	6
interruttori magnetici	10
interruttori/pulsanti basculanti	6
involucri di protezione	45

L

lampade	11
lampade spia	11
lampade spia complete	11
lubrificanti	93

M

materiale di consumo	93
materiali per collegamenti	44
microinterruttori	7
motori	39
motori per raffreddamento universali	34

N

nippli doppi	89
--------------	----

O

O.R.	80
------	----

P

perni fissaggio	92
pompe	41
pompe di scarico	41
pompe per distributori di bevande	43
pompe per produttori di ghiaccio a cubetti	41
pressostati	29
protezioni elettriche	44, 94
pulsanti e interruttori a pressione	7

R

raccordi ad innesto rapido	90
raccordi filettati	89
regolatori acqua di raffreddamento	83
regolatori elettronici	14
relè	13
relè temporizzatori	14
resistenze	3
ripiani grigliati	78
rondelle di spessore	91

S

seeger	93
--------	----

sensore di temperatura	14
sensori Hall	16
sonde	14
sonde spillone	15
sonde universali	14
spine elastiche	93

T

tappi terminali e tappi	78
termostati	3
termostati per frigoriferi	3
timer	11
timer programmatori	11
trasformatori	14
tubi	89
tubi flessibili in silicone	89
tubi flessibili industriali	89
tubi per scarichi	89

V

valvole ad espansione	83
ventilatori	34
ventilatori centrifugo	39
ventilatori di raffreddamento completi	37
ventilatori per aria fredda	34
ventilatori per raffreddare	38
viti	91
viti a testa esagonale	91
viti a testa piatta	91
viti autofilettanti	91