



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

ICOS

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias de inmersión

con brida redonda ø 57,5mm



código	418040	referencia	10062 39.802.01557
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 L 385mm An 32mm H 42mm tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 275mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato ajustado empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 27mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 57.5mm		
accesorios para	418040		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		



código	418041	referencia	16600
descripción	resistencia 8000W 230V espirales 3 L 470mm An 42mm H 31mm tubo ø 6.4mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 278mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato ajustado empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 27mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 57.5mm		
repuestos para	418041		
	código	510409	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
accesorios para	418041		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		

2"




código	416078	referencia	R55100090
descripción	resistencia 8000W 230V espirales 3 L 305mm An 39mm H 43mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 5mm longitud casquillo portasondas 285mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato ajustado empalme M4 longitud de empalme 48mm resistencia de inmersión brida roscada rosca 2"		
accesorios para	416078		
	código	510407	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 78mm int.ø 60mm espesor 2mm para resistencia para rosca 2" UE 1 pzs		

accesorios

anillos de junta

juntas de fibra



código	510406	referencia	09387 109387
descripción	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



código	380015	referencia	07931
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de seguridad

serie 55.32_



código	375622	referencia	110064
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 147°C 1 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 89mm capilar 900mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo		



lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

Ø12mm

con casquillo roscado



1

código	359048	referencia	13205 39.665.01360 I13205
descripción	lámpara de señalización Ø 12mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	359291	referencia	13218 39.665.01571 I13218
descripción	lámpara de señalización Ø 12mm 400V verde empalme conector Faston 6,3mm		

contactores

BENEDIKT & JÄGER

contactores de potencia



1

código	381471	referencia	39.815.01371
descripción	contactor de potencia AC1 110A 230 (AC3/400V) 22kW contactos principales 3NO empalme atornillado tipo K3-50A00		

LÁMPARAS/CONTACTORES/PRESOSTATOS ICOS

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



1

código	380261	referencia	13042
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K 10A tipo GE CL02A 310		

otros

contactores de potencia



1

código	380391	referencia	09313 I09313
descripción	contactor de potencia aliment. 230V AC1 110A (AC3/400V) 55/30kW contactos principales 3NO empalme atornillado		

presostatos

para regulación vapor



1

código	541350	referencia	16994 39.332.01600
descripción	presostato margen de presión ajustable 0,3-0,8bar empalme 1/4" CO 250V 10A temperatura ambiente máx. 60°C empalme de presión 1/4"		

grifos de gas

PEL

serie 23S/O



1

código	101091	referencia	10038 39.785.02164
descripción	grifo de gas PEL tipo 23S/O entrada gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M24x1,5 (tubo ø 16mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 35/19mm parte plana arriba		
repuestos para	101091		
	código	100455	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5		
	código	101045	referencia —
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL23S M9x1		
	código	101244	referencia —
	empalme de gas rosca M24x1,5 tubo ø 12/16mm horizontal para grifos de gas PEL		
	código	101336	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 35/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL23S		
	código	101463	referencia —
	tornillo apto para PEL23S UE 4 pzs		
	código	528455	referencia —
	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs		
accesorios para	101091		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101252	referencia —
	tuerca de racor rosca M24x1,5 para ø de tubo 12mm		
	código	101253	referencia —
	tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm		
	código	101254	referencia —
	tuerca de racor rosca M28x1.5 tubo ø 20mm		
	código	101255	referencia —
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs		
	código	101256	referencia —
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		

accesorios para	101091
	código 101257 referencia — anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs
	código 101286 referencia — anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs
	código 110080 referencia 15738 39.054.01598 pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal
	código 112206 referencia — símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm

encendidos y temopares


pilotos de encendido

SIT

serie 100

accesorios

electródos de encendido



código	100706	referencia	101050 39.085.01563
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

POLIDORO

pilotos de encendido



1

código	102800	referencia	08122 39.200.02815
descripción	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas código empalme de gas 6mm		
repuestos para	102800		
	código	100906	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código	100907	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente



repuestos para 102800				
	código	101287	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
accesorios para 102800				
	código	100208	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs				
	código	100209	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs				
	código	100701	referencia	—
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101280	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				

1

código	102876	referencia	10042
descripción	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas código empalme de gas 6mm		

1

código	100148	referencia	10042
descripción	piloto de encendido POLIDORO tipo A 3 llamas gas licuado código 20 empalme de gasmm		
accesorios para	100148		
	código	100000	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs			
	código	100208	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs			
	código	100209	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs			
	código	100701	referencia —
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100906	referencia —
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			

accesorios para 100148				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102699	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros				
	código	102795	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	102797	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	106703	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs				
	código	106704	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs				
	código	106763	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x 0,27mm UE 1 pzs				
	código	106859	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs				

electródos

				
1				
código	100706	referencia	101050 39.085.01563	
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			

cables de encendido

cables prefabricados

			
1			
código	100175	referencia	08053 39.662.01619
descripción	cable de encendido longitud del cable 1750mm empalme ø2,4mm / ø4mm		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 18mm



código	102877	referencia	10041
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme F2,8x0,8		



código	100009	referencia	16132 39.200.02618 113919
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm dimensiones frontales 26mm M18x1,5		
accesorios para	100009		
	código	101339	referencia —
tapa para piezoencendedor			
	código	106869	referencia —
tapa para piezoencendedor int.ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm			
	código	107931	referencia —
tapa para piezoencendedor int.ø 21mm ø ext. 36mm			


termopares

termopares insertables

termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

termopares SIT



código	107621	referencia	10070 39.335.01559
descripción	termopar SIT M10x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

quemadores de gas

quemadores tubulares

quemadores tubulares



código	105319	referencia	52500200
descripción	quemador tubular 4 filas L 390mm An 270mm ømm H 60mm marmita		



código	105330	referencia	052500000 052500000/110053 100000
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 500mm rosca de sujeción con perno M5x12 anchura brida 43mm longitud brida 43mm baño maría		



código	105920	referencia	10053 39.083.00516 39.083.00516-100 110053
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 450mm brida con perno M4 anchura brida 65mm longitud brida 71mm marmita		



código	105697	referencia	09485 39.083.00510 39.083.00510-00
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 450mm con perno M5x12 anchura brida 65mm longitud brida 71mm marmita		



componentes específicos

para máquinas de espresso

mirillas de nivel

mirillas de nivel

tubos de mirilla

1



código	514345	referencia	09833 I09833
descripción	tubo nivel de agua ø 10mm H 100mm		

para freidoras

vidrios

1



código	693397	referencia	10043
descripción	vidrio L 29mm An 29mm espesor 3.5mm cuadrado		

para hornos a convección/combinados

vidrios

1



código	693397	referencia	10043
descripción	vidrio L 29mm An 29mm espesor 3.5mm cuadrado		

marcos

1



código	693398	referencia	10100 39.201.01562
descripción	marco para mirilla		

para sartén basculante

vidrios

1



código	693397	referencia	10043
descripción	vidrio L 29mm An 29mm espesor 3.5mm cuadrado		

para marmitas

tapa

1



código	514128	referencia	E30600420
descripción	casquillo separador para asidero		

filtros

1



código	514338	referencia	E32300340
descripción	filtro de desagüe tamaño 12,5x24mm para marmita		

vidrios

1



código	693397	referencia	10043
descripción	vidrio L 29mm An 29mm espesor 3.5mm cuadrado		

grifería para cocinas industriales

aireadores y purgadores

1




código	540825	referencia	14945 39.302.02286
descripción	aireador/purgador rosca 3/8" M EC 24 cromado L 37mm		

bisagras de tapa

tipo RUBINETTERIE DEL FRIULI

para tapa redonda

piezas de repuesto



1

código	540854	referencia	08051
descripción	resorte de torsión ø 50.8mm espesor de hilo 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montaje derecho		



1

código	540855	referencia	08052
descripción	resorte de torsión ø 50.8mm espesor de hilo 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montaje izquierdo		

FIREX

piezas de repuesto



1

código	540854	referencia	08051
descripción	resorte de torsión ø 50.8mm espesor de hilo 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montaje derecho		



1

código	540855	referencia	08052
descripción	resorte de torsión ø 50.8mm espesor de hilo 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montaje izquierdo		

ICOS


1

código	514129	referencia	16158 35.809.02539 E30900140 I16158
descripción	cojinete de ajuste L 100mm ø 70/60mm		



1

código	514131	referencia	10005 39.302.02299 I10005
descripción	cuerpo de bisagra de tapa radio de tapa 320mm		



1

código	514132	referencia	10006 39.302.02440 I10006
descripción	cuerpo de bisagra de tapa radio de tapa 395mm		



1

código	514133	referencia	10007 39.302.02538 I10007
descripción	cuerpo de bisagra de tapa radio de tapa 500mm		



1

código	514134	referencia	10008 39.302.02537 I10008
descripción	cuerpo de bisagra de tapa radio de tapa 545mm		



1

código	514137	referencia	35.161.01603 E30600470
descripción	guía de resorte para bisagra de tapa int.ø 28mm ø ext. 32mm L 225mm acero zincado		



código	540854	referencia	08051
descripción	resorte de torsión ø 50.8mm espesor de hilo 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montaje derecho		



código	540855	referencia	08052
descripción	resorte de torsión ø 50.8mm espesor de hilo 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montaje izquierdo		



código	514346	referencia	08008 I08008
descripción	resorte de torsión ø 51.5mm espesor de hilo 4.1mm L1 21mm L2 110mm L3 21mm pos. de montaje izquierdo		



código	514339	referencia	08007 I08007
descripción	resorte de torsión ø 51.8mm espesor de hilo 4.1mm L1 20mm L2 106mm L3 20mm pos. de montaje derecho		



código	514351	referencia	08083 I08083
descripción	resorte de torsión ø 51mm espesor de hilo 6.5mm L1 28mm L2 101mm L3 28mm pos. de montaje derecho		




código	514352	referencia	08093 I08093
descripción	resorte de torsión ø 51mm espesor de hilo 6.5mm L1 28mm L2 101mm L3 28mm pos. de montaje izquierdo		



código	514349	referencia	08054 I08054
descripción	resorte de torsión ø 51mm espesor de hilo 6mm L1 28mm L2 95mm L3 28mm pos. de montaje derecho		



código	514350	referencia	08055 I08055
descripción	resorte de torsión ø 51mm espesor de hilo 6mm L1 28mm L2 95mm L3 28mm pos. de montaje izquierdo		



código	514526	referencia	08007+08008 32.400.03398-00
descripción	resorte de torsión ø 51mm juego espesor de hilo 4mm L1 20mm L2 106mm L3 20mm pos. de montaje derecho y izquierdo		



código	514136	referencia	02282 10018 39.302.02445 I02282 I10018
descripción	soporte para bisagra de tapa		



cierres de tapa





grifos de vaciado

latón

grifos de vaciado




1

código	540275	referencia	10027 39.302.01275
descripción	grifo de vaciado 2" H con tuerca de racor A 90mm B 151mm B1 80mm latón cromado		
repuestos para	540275		
	código	540214	referencia —
manilla int.ø 6mm L 145mm			
accesorios para	540275		
	código	529484	referencia —
junta plana fibra ø ext. 58mm int.ø 50mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	542448	referencia —
junta silicona 60x49x2 para grifo de vaciado 2"			

grifos de prueba

grifos de prueba



1

código	540818	referencia	10044
descripción	grifo de prueba rosca 1/2" M An 88mm B1 38mm		

GRIFERÍA PARA COCINAS INDUSTRIALES ICOS

grifos de seguridad

grifos de seguridad



1

código	514275	referencia	17054 39.302.02290
descripción	grifo de seguridad rosca 3/4" 0.45bar con manómetro y aireador/purgador 3.3kg H 200mm An 150mm		
repuestos para	514275		
	código	514094	referencia —
pieza angular rosca 3/8"			
	código	514276	referencia 11032 39.392.01566
grifo de seguridad rosca 3/4" 0.45bar H 165mm ø 65mm			
	código	540825	referencia 14945 39.302.02286
aireador/purgador rosca 3/8" M EC 24 cromado L 37mm			
	código	540828	referencia 10023 39.302.02269
sifón manómetro rosca 3/8"			
	código	541579	referencia 10022 39.302.02450
manómetro ø 52mm margen de presión 0 a 1bar empalme marca 0.5 rosca 1/4"			



1

código	514276	referencia	11032 39.392.01566
descripción	grifo de seguridad rosca 3/4" 0.45bar H 165mm ø 65mm		
repuestos para	514276		
	código	514094	referencia —
pieza angular rosca 3/8"			
	código	514276	referencia 11032 39.392.01566
grifo de seguridad rosca 3/4" 0.45bar H 165mm ø 65mm			
	código	540825	referencia 14945 39.302.02286
aireador/purgador rosca 3/8" M EC 24 cromado L 37mm			
	código	540828	referencia 10023 39.302.02269
sifón manómetro rosca 3/8"			

Continúa en la página siguiente

repuestos para	514276		
	código	541579	referencia 10022 39.302.02450
	manómetro ø 52mm margen de presión 0 a 1bar empalme marca 0.5 rosca 1/4"		

accesorios

			
1			
código	540817	referencia	10014 39.302.02482
descripción	soporte para grifería rosca 1/2" M apto para manómetro		

			
1			
código	540835	referencia	10013
descripción	tapa roscada rosca 3/4"		
repuestos para	540835		
	código	513016	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 26.58mm UE 1 pzs		
accesorios para	540835		
	código	513016	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 26.58mm UE 1 pzs		

			
1			
código	540828	referencia	10023 39.302.02269
descripción	sifón manómetro rosca 3/8"		


válvulas de seguridad

			
1			
código	540722	referencia	10004 39.302.02291
descripción	válvula de seguridad con salida para tapa		


juntas

juntas térmicas


juntas para marmitas




código	900510	referencia	E30100010
descripción	junta de marmita perfil 3020 L 2000mm		



código	900513	referencia	E30100020
descripción	junta de marmita perfil 3020 L 2500mm		




código	900514	referencia	E30100030
descripción	junta de marmita perfil 3020 L 3200mm		



código	900515	referencia	E30100040
descripción	junta de marmita perfil 3020 L 3500mm		

anillos de junta

juntas de fibra



código	510406	referencia	09387 109387
descripción	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1 1/2" UE 1 pzs		



muelles

muelles de torsión



código	540854	referencia	08051
descripción	resorte de torsión ø 50.8mm espesor de hilo 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montaje derecho		



código	540855	referencia	08052
descripción	resorte de torsión ø 50.8mm espesor de hilo 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montaje izquierdo		



código	514346	referencia	08008 I08008
descripción	resorte de torsión ø 51.5mm espesor de hilo 4.1mm L1 21mm L2 110mm L3 21mm pos. de montaje izquierdo		



código	514339	referencia	08007 I08007
descripción	resorte de torsión ø 51.8mm espesor de hilo 4.1mm L1 20mm L2 106mm L3 20mm pos. de montaje derecho		



código	514351	referencia	08083 I08083
descripción	resorte de torsión ø 51mm espesor de hilo 6.5mm L1 28mm L2 101mm L3 28mm pos. de montaje derecho		



código	514352	referencia	08093 I08093
descripción	resorte de torsión ø 51mm espesor de hilo 6.5mm L1 28mm L2 101mm L3 28mm pos. de montaje izquierdo		



código	514349	referencia	08054 I08054
descripción	resorte de torsión ø 51mm espesor de hilo 6mm L1 28mm L2 95mm L3 28mm pos. de montaje derecho		



código	514350	referencia	08055 I08055
descripción	resorte de torsión ø 51mm espesor de hilo 6mm L1 28mm L2 95mm L3 28mm pos. de montaje izquierdo		



código	514526	referencia	08007+08008 32.400.03398-00
descripción	resorte de torsión ø 51mm juego espesor de hilo 4mm L1 20mm L2 106mm L3 20mm pos. de montaje derecho y izquierdo		

manómetros



código	541579	referencia	10022 39.302.02450
descripción	manómetro ø 52mm margen de presión 0 a 1bar empalme marca 0.5 rosca 1/4"		

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada

tubos flexibles inoxidables

tubos para grifería



código	514337	referencia	I07817
descripción	latiguillo flexible trenza inox DN8 empalmes 1/2" - 3/8" L 800mm p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar homologación DVGW		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

guarniciones

piezas angulares



1

código	514344	referencia	14238 I14238
descripción	pieza angular para mirilla		

A

anillos de junta	13
------------------	----

C

cables de encendido	6
contactores	4

E

encendedores piezoeléctricos	7
------------------------------	---

G

grifos de gas	5
guarniciones	15

J

juntas para marmitas	13
juntas térmicas	13

L

lámparas	4
lámparas de señalización	4
lámparas de señalización completas	4

P

pilotos de encendido	5
presostatos	4

Q

quemadores de gas	7
quemadores tubulares	7

R

reguladores de energía	3
resistencias	3
resistencias de inmersión	3

T

termopares	7
termostatos	3
termostatos de seguridad	3
tubos flexibles	14
tubos flexibles de entrada	14
tubos flexibles inoxidables	14
tubos para grifería	14