



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

ICOS

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

thermoplongeurs

avec bride ronde ø 57,5mm



référence	418040	ref. no.	10062 39.802.01557
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 L 385mm lar. 32mm H 42mm tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 275mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat moulant raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 27mm thermoplongeur bride ronde encastrément ø 57.5mm		
accessoires pour	418040		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		



référence	418041	ref. no.	16600
description	résistance 8000W 230V circuits de chauffage 3 L 470mm lar. 42mm H 31mm tube ø 6.4mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 278mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat moulant raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 27mm thermoplongeur bride ronde encastrément ø 57.5mm		
pièces détachées	418041		
	référence	510409	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		
accessoires pour	418041		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		




référence	416078	ref. no.	R55100090
description	résistance 8000W 230V circuits de chauffage 3 L 305mm lar. 39mm H 43mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 285mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat moulant raccord M4 longueur de raccord 48mm thermoplongeur bride filetée filetage 2"		
accessoires pour	416078		
	référence	510407	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 78mm int. ø 60mm épaisseur 2mm pour résistance pour filetage 2" Q 1 pc		

accessoires

bagues d'étanchéité

joints fibre



référence	510406	ref. no.	09387 109387
description	joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1½" Q 1 pc		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit



référence	380015	ref. no.	07931
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de sécurité

série 55.32_



référence	375622	ref. no.	110064
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 147°C 1-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 89mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde		



lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø12mm

ave culot à vis



1

référence	359048	ref. no.	13205 39.665.01360 I13205
description	voyant lumineux ø 12mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm		



1

référence	359291	ref. no.	13218 39.665.01571 I13218
description	voyant lumineux ø 12mm 400V vert raccord cosse mâle 6,3mm		

contacteurs

BENEDIKT & JÄGER

contacteurs de puissance



1

référence	381471	ref. no.	39.815.01371
description	contacteur de puissance puissance ohmique 110A 230 (AC3/400V) 22kW contacts principaux 3NO raccord à vis type K3-50A00		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance



1

référence	380261	ref. no.	13042
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type AEG LS7K 10A type GE CL02A 310		

autres

contacteurs de puissance



1

référence	380391	ref. no.	09313 I09313
description	contacteur de puissance aliment. 230V puissance ohmique 110A (AC3/400V) 55/30kW contacts principaux 3NO raccord à vis		

pressostats

pour distributeurs de vapeur



1

référence	541350	ref. no.	16994 39.332.01600
description	pressostat gamme de pression réglable 0,3-0,8bar raccord 1/4" CO 250V 10A température ambiante max. 60°C raccord de pression 1/4"		



robinets à gaz

PEL

série 23S/O



1

référence	101091	ref. no.	10038 39.785.02164
description	robinet à gaz PEL type 23S/O entrée gaz M28x1,5 (tube ø 20mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M24x1,5 (tube ø 16mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 35/19mm méplat en haut		
pièces détachées	101091		
	référence	100455	ref. no. —
	vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5		
	référence	101045	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adaptable à PEL23S M9x1		
	référence	101244	ref. no. —
	raccord gaz filetage M24x1,5 tube ø 12/16mm horizontal pour robinets à gaz PEL		
	référence	101336	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 35/17mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL23S		
	référence	101463	ref. no. —
	vis adaptable à PEL23S Q 4 pc		
	référence	528455	ref. no. —
	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 18.72mm Q 1 pc		
accessoires pour	101091		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101246	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101252	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M24x1,5 pour tube ø 12mm		
	référence	101253	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm		
	référence	101254	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M28x1,5 tube ø 20mm		
	référence	101255	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc		
	référence	101256	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc		

accessoires pour	101091		
	référence	101257	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 20mm Q 1 pc		
	référence	101286	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		
	référence	110080	ref. no. 15738 39.054.01598
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel		
	référence	112206	ref. no. —
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm		

composants d'allumage


veilleuses

SIT

série 100

accessoires

électrodes d'allumage



référence	100706	ref. no.	101050 39.085.01563
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

POLIDORO

veilleuses



1

référence	102800	ref. no.	08122 39.200.02815
description	veilleuse POLIDORO 3 flammes indice raccord gaz 6mm		
pièces détachées	102800		
	référence	100906	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermocouple		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 102800				
	référence	101287	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc				
accessoires pour 102800				
	référence	100208	ref. no.	—
injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc				
	référence	100209	ref. no.	—
injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 1 pc				
	référence	100701	ref. no.	—
électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc				
	référence	100908	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101280	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				

1

référence	102876	ref. no.	10042
description	veilleuse POLIDORO 3 flammes indice raccord gaz 6mm		

1

référence	100148	ref. no.	10042
description	veilleuse POLIDORO type A 3 flammes gaz liquide indice 20 raccord gazmm		
accessoires pour	100148		
	référence	100000	ref. no. —
injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm Q 1 pc			
	référence	100208	ref. no. —
injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc			
	référence	100209	ref. no. —
injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 1 pc			
	référence	100701	ref. no. —
électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100906	ref. no. —
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
	référence	100907	ref. no. —
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			
	référence	100908	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			

accessoires pour 100148				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102699	ref. no.	—
injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 25.2 trou ø 2x0,25mm Q 1 pc 2 trous				
	référence	102795	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	102797	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	106703	ref. no.	—
injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 2x0,27mm Q 1 pc				
	référence	106704	ref. no.	—
injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 16.2 trou ø 2x0,16mm Q 1 pc				
	référence	106763	ref. no.	—
injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2A trou ø 2x 0,27mm Q 1 pc				
	référence	106859	ref. no.	—
injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 24 trou ø 0.24mm Q 1 pc				

électrodes

			
référence	100706	ref. no.	101050 39.085.01563
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionnés

			
référence	100175	ref. no.	08053 39.662.01619
description	câble d'allumage longueur de câble 1750mm raccord ø2,4mm / ø4mm		

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm



1

référence	102877	ref. no.	10041
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 18mm raccord F2,8x0,8		



1

référence	100009	ref. no.	16132 39.200.02618 113919
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 18mm raccord ø2,4mm dimension frontale 26mm M18x1,5		

accessoires pour 100009

	référence	101339	ref. no.	—
capot pour piezzo				
	référence	106869	ref. no.	—
capot pour piezzo int. ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm				
	référence	107931	ref. no.	—
capot pour piezzo int. ø 21mm ø ext. 36mm				


thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT



1

référence	107621	ref. no.	10070 39.335.01559
description	thermocouple SIT M10x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		

brûleurs à gaz

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe



1

référence	105319	ref. no.	52500200
description	brûleur à rampe 4 rangées L 390mm lar. 270mm ømm H 60mm marmite		



1

référence	105330	ref. no.	052500000 052500000/110053 100000
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 500mm filetage de fixation avec boulon M5x12 largeur de bride 43mm longueur de bride 43mm bain-marie		



1

référence	105697	ref. no.	09485 39.083.00510 39.083.00510-00
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 450mm avec boulon M5x12 largeur de bride 65mm longueur de bride 71mm marmite		



1

référence	105920	ref. no.	10053 39.083.00516 39.083.00516-100 110053
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 450mm bride avec boulon M4 largeur de bride 65mm longueur de bride 71mm marmite		



pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

tubes de niveau

tubes de niveau

tubes de niveau



1

référence	514345	ref. no.	09833 109833
description	tube de niveau ø 10mm H 100mm		

pour friteuses

vitres



1

référence	693397	ref. no.	10043
description	vitre L 29mm lar. 29mm épaisseur 3.5mm quadratique		

pour fours à convection/fours à vapeurs

vitres



1

référence	693397	ref. no.	10043
description	vitre L 29mm lar. 29mm épaisseur 3.5mm quadratique		

cadre



1

référence	693398	ref. no.	10100 39.201.01562
description	cadre pour tube de niveau		

pour sauteuses basculantes

vitres



1

référence	693397	ref. no.	10043
description	vitre L 29mm lar. 29mm épaisseur 3.5mm quadratique		

pour marmites

couvercles



1

référence	514128	ref. no.	E30600420
description	douille de réglage pour poignée		

filtres



1

référence	514338	ref. no.	E32300340
description	filtre de cuve taille 12,5x24mm pour marmite		

vitres



1

référence	693397	ref. no.	10043
description	vitre L 29mm lar. 29mm épaisseur 3.5mm quadratique		

robinetterie grandes cuisines

purgeurs d'air



1

référence	540825	ref. no.	14945 39.302.02286
description	purgeur d'air filetage 3/8" FE OC 24 chromé L 37mm		

charnières couvercle

type RUBINETTERIE DEL FRIULI

pour couvercle rondes

pièces détachées



1

référence	540854	ref. no.	08051
description	ressort de torsion ø 50.8mm fil ø 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montage à droite		



1

référence	540855	ref. no.	08052
description	ressort de torsion ø 50.8mm fil ø 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montage à gauche		

FIREX

pièces détachées



1

référence	540854	ref. no.	08051
description	ressort de torsion ø 50.8mm fil ø 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montage à droite		



1

référence	540855	ref. no.	08052
description	ressort de torsion ø 50.8mm fil ø 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montage à gauche		

ICOS



1

référence	514131	ref. no.	10005 39.302.02299 I10005
description	corps de charnière de couvercle rayon de couvercle 320mm		



1

référence	514132	ref. no.	10006 39.302.02440 I10006
description	corps de charnière de couvercle rayon de couvercle 395mm		



1

référence	514133	ref. no.	10007 39.302.02538 I10007
description	corps de charnière de couvercle rayon de couvercle 500mm		



1

référence	514134	ref. no.	10008 39.302.02537 I10008
description	corps de charnière de couvercle rayon de couvercle 545mm		



1

référence	514129	ref. no.	16158 35.809.02539 E30900140 I16158
description	douille réglable L 100mm ø 70/60mm		



1

référence	514137	ref. no.	35.161.01603 E30600470
description	guide ressort pour charnière couvercle int. ø 28mm ø ext. 32mm L 225mm acier zingué		



référence	540854	ref. no.	08051
description	ressort de torsion ø 50.8mm fil ø 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montage à droite		



référence	540855	ref. no.	08052
description	ressort de torsion ø 50.8mm fil ø 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montage à gauche		



référence	514346	ref. no.	08008 I08008
description	ressort de torsion ø 51.5mm fil ø 4.1mm L1 21mm L2 110mm L3 21mm pos. de montage à gauche		



référence	514339	ref. no.	08007 I08007
description	ressort de torsion ø 51.8mm fil ø 4.1mm L1 20mm L2 106mm L3 20mm pos. de montage à droite		



référence	514351	ref. no.	08083 I08083
description	ressort de torsion ø 51mm fil ø 6.5mm L1 28mm L2 101mm L3 28mm pos. de montage à droite		




référence	514352	ref. no.	08093 I08093
description	ressort de torsion ø 51mm fil ø 6.5mm L1 28mm L2 101mm L3 28mm pos. de montage à gauche		



référence	514349	ref. no.	08054 I08054
description	ressort de torsion ø 51mm fil ø 6mm L1 28mm L2 95mm L3 28mm pos. de montage à droite		



référence	514350	ref. no.	08055 I08055
description	ressort de torsion ø 51mm fil ø 6mm L1 28mm L2 95mm L3 28mm pos. de montage à gauche		



référence	514526	ref. no.	08007+08008 32.400.03398-00
description	ressort de torsion ø 51mm set fil ø 4mm L1 20mm L2 106mm L3 20mm pos. de montage à droite et à gauche		



référence	514136	ref. no.	02282 10018 39.302.02445 I02282 I10018
description	support pour charnière couvercle		



référence	514342	ref. no.	09484 I09484
description	couvercle pour support		



1

référence	514128	ref. no.	E30600420
description	douille de réglage pour poignée		



1

référence	514343	ref. no.	35.802.02504 E30900570
description	douille réglable		



1

référence	514135	ref. no.	09131 I09131
description	poignée H 270mm L 890mm lar. 400mm pour marmite		



1


référence	514341	ref. no.	35.802.02505 E30800170
description	support à droite		



1

référence	514340	ref. no.	35.802.02506 E30800180
description	support pos. de montage à gauche		

fermoirs de couvercle



1

référence	514127	ref. no.	10030 14939 39.302.02292
description	verrouillage de couvercle poignée ø 70mm L 143mm		

robinets de vidange

laiton

robinets de vidange




1

référence	540275	ref. no.	10027 39.302.01275
description	robinet de vidange 2" FI avec écrou-raccord A 90mm B 151mm B1 80mm laiton chromé		
pièces détachées	540275		
	référence	540214	ref. no. —
	poignée int. ø 6mm L 145mm		
accessoires pour	540275		
	référence	529484	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 58mm int. ø 50mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	542448	ref. no. —
	joint silicone 60x49x2 pour robinet de vidange 2"		



h2>robinets de niveau

h3>robinets de niveau



1

référence	540818	ref. no.	10044
description	robinet de niveau filetage 1/2" FE lar. 88mm B1 38mm		

h2>dispositifs de sécurité

h3>dispositifs de sécurité



1

référence	514275	ref. no.	17054 39.302.02290
description	dispositif de sécurité filetage 3/4" 0.45bar avec manomètre et purgeur d'air/ventouse 3.3kg H 200mm lar. 150mm		
pièces détachées	514275		
	référence	514094	ref. no. —
raccord coudé filetage 3/8"			
	référence	514276	ref. no. 11032 39.392.01566
dispositif de sécurité filetage 3/4" 0.45bar H 165mm ø 65mm			
	référence	540825	ref. no. 14945 39.302.02286
purgeur d'air filetage 3/8" FE OC 24 chromé L 37mm			
	référence	540828	ref. no. 10023 39.302.02269
siphon manomètre filetage 3/8"			
	référence	541579	ref. no. 10022 39.302.02450
manomètre ø 52mm gamme de pression 0 jusqu'à 1bar raccord marquage 0.5 filetage 1/4"			

1

référence	514276	ref. no.	11032 39.392.01566
description	dispositif de sécurité filetage 3/4" 0.45bar H 165mm ø 65mm		
pièces détachées	514276		
	référence	514094	ref. no. —
raccord coudé filetage 3/8"			
	référence	514276	ref. no. 11032 39.392.01566
dispositif de sécurité filetage 3/4" 0.45bar H 165mm ø 65mm			
	référence	540825	ref. no. 14945 39.302.02286
purgeur d'air filetage 3/8" FE OC 24 chromé L 37mm			
	référence	540828	ref. no. 10023 39.302.02269
siphon manomètre filetage 3/8"			
	référence	541579	ref. no. 10022 39.302.02450
manomètre ø 52mm gamme de pression 0 jusqu'à 1bar raccord marquage 0.5 filetage 1/4"			

h2>accessoires



1


référence	540817	ref. no.	10014 39.302.02482
description	support robinetterie filetage 1/2" FE adaptable à manomètre		



1

référence	540835	ref. no.	10013
description	bouchon fileté filetage 3/4"		
pièces détachées	540835		
	référence	513016	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 26.58mm Q 1 pc			
accessoires pour	540835		
	référence	513016	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 26.58mm Q 1 pc			

			
1			
référence	540828	ref. no.	10023 39.302.02269
description	siphon manomètre filetage 3/8"		

			
1			
référence	900515	ref. no.	E30100040
description	joint marmite profil 3020 L 3500mm		

vannes de sécurité

			
1			
référence	540722	ref. no.	10004 39.302.02291
description	vanne de sécurité avec sortie pour couvercle		

bagues d'étanchéité

joints fibre


			
1			
référence	510406	ref. no.	09387 109387
description	joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1½" Q 1 pc		


joints

joints thermiques

joints marmite


			
1			
référence	900510	ref. no.	E30100010
description	joint marmite profil 3020 L 2000mm		

			
1			
référence	900513	ref. no.	E30100020
description	joint marmite profil 3020 L 2500mm		

			
1			
référence	900514	ref. no.	E30100030
description	joint marmite profil 3020 L 3200mm		

ressorts

ressorts de torsion

			
1			
référence	540854	ref. no.	08051
description	ressort de torsion ø 50.8mm fil ø 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montage à droite		

			
1			
référence	540855	ref. no.	08052
description	ressort de torsion ø 50.8mm fil ø 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montage à gauche		

			
1			
référence	514346	ref. no.	08008 108008
description	ressort de torsion ø 51.5mm fil ø 4.1mm L1 21mm L2 110mm L3 21mm pos. de montage à gauche		

			
1			
référence	514339	ref. no.	08007 108007
description	ressort de torsion ø 51.8mm fil ø 4.1mm L1 20mm L2 106mm L3 20mm pos. de montage à droite		



référence	514351	ref. no.	08083 I08083
description	ressort de torsion ø 51mm fil ø 6.5mm L1 28mm L2 101mm L3 28mm pos. de montage à droite		



référence	514352	ref. no.	08093 I08093
description	ressort de torsion ø 51mm fil ø 6.5mm L1 28mm L2 101mm L3 28mm pos. de montage à gauche		



référence	514349	ref. no.	08054 I08054
description	ressort de torsion ø 51mm fil ø 6mm L1 28mm L2 95mm L3 28mm pos. de montage à droite		



référence	514350	ref. no.	08055 I08055
description	ressort de torsion ø 51mm fil ø 6mm L1 28mm L2 95mm L3 28mm pos. de montage à gauche		



référence	514526	ref. no.	08007+08008 32.400.03398-00
description	ressort de torsion ø 51mm set fil ø 4mm L1 20mm L2 106mm L3 20mm pos. de montage à droite et à gauche		

manomètres



référence	541579	ref. no.	10022 39.302.02450
description	manomètre ø 52mm gamme de pression 0 jusqu'à 1bar raccord marquage 0.5 filetage 1/4"		

tuyaux

tuyaux d'alimentation

flexibles inox

flexibles pour robinetterie



référence	514337	ref. no.	I07817
description	flexible tressage inox DN8 raccords 1/2" - 3/8" L 800mm p effective 10bar pression épreuve 32bar p d'éclatement 95bar homologation DVGW		

raccords, connecteurs flexible et tube

raccords

raccords soudés



référence	514344	ref. no.	14238 I14238
description	raccord soudé pour tube de niveau		

A

allumeurs piezzo-électriques 7

B

bagues d'étanchéité 13

brûleurs à gaz 7

brûleurs à rampe 7

C

câbles pour électrodes d'allumage 6

contacteurs 4

D

doseurs d'énergie 3

F

flexibles inox 14

flexibles pour robinetterie 14

J

joints marmite 13

joints thermiques 13

L

lampes 4

P

pressostats 4

R

raccords 14

résistances 3

robinets à gaz 5

T

thermocouples 7

thermoplongeurs 3

thermostats 3

thermostats de sécurité 3

tuyaux 14

tuyaux d'alimentation 14

V

veilleuses 5

voyants lumineux 4

voyants lumineux complets 4