



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

ILSA

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor pastakokers

			
1			
bestelnr.	416670	fabrikantnr.	R241050
omschrijving	verwarmingselement 1800W 230V VC 1 L 315mm Bmm Hmm schroefflens draad 1" ø 30mm flens ø 50mm flens B 45mm kabellengte 1000mm dompel verwarmingselement		

			
1			
bestelnr.	416671	fabrikantnr.	R241061
omschrijving	verwarmingselement 1800W 230V VC 1 L 315mm schroefflens draad 1½" ø 30mm flens ø 70mm flens B 60mm thermostaathuls ø 6.5mm thermostaathuls lengte 255mm kabellengte 1000mm aantal thermostaathulzen 1 pastakoker thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend dompel verwarmingselement		

			
1			
bestelnr.	416685	fabrikantnr.	R210050
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 L 490mm Bmm Hmm draad 1" ø 30mm flens ø 50mm flens B 45mm kabellengte 1000mm pastakoker dompel verwarmingselement		

			
1			
bestelnr.	416686	fabrikantnr.	R210061
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 L 490mm schroefflens draad 1½" ø 30mm flens ø 70mm flens B 60mm thermostaathuls ø 6.5mm thermostaathuls lengte 255mm kabellengte 1000mm aantal thermostaathulzen 1 pastakoker dompel verwarmingselement		

verwarmingskabels

aansluiting beide zijden

met adereindhulzen

			
1			
bestelnr.	420385	fabrikantnr.	29789
omschrijving	verwarmingskabel 23W 220V L 4500mm voor snelvriezer		

			
1			
bestelnr.	420388	fabrikantnr.	27417 R_27417
omschrijving	verwarmingskabel 26W 230V L 6000mm voor snelvriezer		

			
1			
bestelnr.	420386	fabrikantnr.	27957
omschrijving	verwarmingskabel 32W 220V L 4450mm voor snelvriezer		

			
1			
bestelnr.	420387	fabrikantnr.	27956
omschrijving	verwarmingskabel 37W 220V L 4900mm voor snelvriezer		

verwarmingspatronen

			
1			
bestelnr.	416670	fabrikantnr.	R241050
omschrijving	verwarmingselement 1800W 230V VC 1 L 315mm Bmm Hmm schroefflens draad 1" ø 30mm flens ø 50mm flens B 45mm kabellengte 1000mm dompel verwarmingselement		

			
1			
bestelnr.	416671	fabrikantnr.	R241061
omschrijving	verwarmingselement 1800W 230V VC 1 L 315mm schroefflens draad 1½" ø 30mm flens ø 70mm flens B 60mm thermostaathuls ø 6.5mm thermostaathuls lengte 255mm kabellengte 1000mm aantal thermostaathulzen 1 pastakoker thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend dompel verwarmingselement		


			
1			
bestelnr.	416685	fabrikantnr.	R210050
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 L 490mm Bmm Hmm draad 1" ø 30mm flens ø 50mm flens B 45mm kabellengte 1000mm pastakoker dompel verwarmingselement		


			
1			
bestelnr.	416686	fabrikantnr.	R210061
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 L 490mm schroefflens draad 1½" ø 30mm flens ø 70mm flens B 60mm thermostaathuls ø 6.5mm thermostaathuls lengte 255mm kabellengte 1000mm aantal thermostaathulzen 1 pastakoker dompel verwarmingselement		

toebehoren

asafdichtingen

o-ringen

			
1			
bestelnr.	510072	fabrikantnr.	ID0087
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 32.93mm vpe 1stuk		



bestelnr.	532545	fabrikantnr.	ID0088
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 49.21mm vpe 1stuk		

flenspakkingen



bestelnr.	520324	fabrikantnr.	EL0058
omschrijving	tegenflens ID ø 160mm OD ø 200mm LA 90/180mm gat ø 7mm RVS voor verwarmingsbodem		

Toebehoren voor	520324	bestelnr.	520323	fabrikantnr.	—
		pakking ID ø 160mm OD ø 200mm LA 90/180mm gat ø 7mm silicone voor verwarmingsbodem			

tegenflensen



bestelnr.	520324	fabrikantnr.	EL0058
omschrijving	tegenflens ID ø 160mm OD ø 200mm LA 90/180mm gat ø 7mm RVS voor verwarmingsbodem		

Toebehoren voor	520324	bestelnr.	520323	fabrikantnr.	—
		pakking ID ø 160mm OD ø 200mm LA 90/180mm gat ø 7mm silicone voor verwarmingsbodem			

energieregelaars

EGO

1-kring



bestelnr.	380015	fabrikantnr.	61137
omschrijving	energieregelaar 230V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-100% nr. 50.57021.010		

thermostaten

clixonthermostaten

clixonthermostaten



bestelnr.	390772	fabrikantnr.	29587
omschrijving	clixonthermostaat LA 23.8mm uitschakeltemp. 110°C 1NC 1-polig 16A 230V aansluiting F6,3		

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19_



bestelnr.	375237	fabrikantnr.	60775
omschrijving	thermostaat t.max. 190°C instelbereik 100-190°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 130mm capillaire 1800mm capillaire pijp geïsoleerd 1200mm stopbus M9x1 as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



bestelnr.	375979	fabrikantnr.	31482
omschrijving	thermostaat t.max. 70°C instelbereik 30-70°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 129mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



bestelnr.	390040	fabrikantnr.	60780
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6mm voeler L 130mm capillaire 2040mm capillaire pijp geïsoleerd 1940mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS		

Serie 55.13_



bestelnr.	375492	fabrikantnr.	31229
omschrijving	thermostaat t.max. 190°C instelbereik 94-190°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 94mm capillaire 1090mm capillaire pijp geïsoleerd 960mm stopbus M10x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 310° voelermateriaal RVS		

serie 55.34_



bestelnr.	375362	fabrikantnr.	843735
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 55-320°C 3-polig 3NO 10A voeler ø 4mm voeler L 128mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

maximaal thermostaten

serie 55.10/19_



bestelnr.	375250	fabrikantnr.	34440
omschrijving	maximaalthermostaat capillaire 870mm voeler ø 6mm 1-polig voeler L 129mm 16A capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus uitschakeltemp. 130°C voeler RVS		
Reparatie-onderdelen voor	375250		
	bestelnr.	551083	fabrikantnr. —
kap voor maximaal thermostaat draad M8x1			



bestelnr.	390062	fabrikantnr.	60986 821167 R_60986
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 235°C 1-polig 0.5A voeler ø 6mm voeler L 130mm capillaire 1800mm capillaire pijp geïsoleerd 1500mm stopbus M9x1 voeler RVS		
Toebehoren voor	390062		
	bestelnr.	551083	fabrikantnr. —
kap voor maximaal thermostaat draad M8x1			



bestelnr.	375378	fabrikantnr.	60761
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 350°C 1-polig 16A voeler ø 6mm voeler L 74mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler RVS		
Toebehoren voor	375378		
	bestelnr.	102067	fabrikantnr. —
moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	375378
	bestelnr. 102500 fabrikantnr. —
moer draad M8x1 vpe 10stuk	

serie 55.31_

	
1	
bestelnr.	375104 fabrikantnr. 5531542120
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 230°C 3-polig 20A voeler ø 6mm voeler L 167mm capillaire 830mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus M10x1 voeler

serie 55.32_

	
1	
bestelnr.	376090 fabrikantnr. 210044 62249
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 160°C 3-polig 20A voeler ø 6mm voeler L 87mm capillaire 1490mm capillaire pijp geïsoleerd 580mm stopbus inschakeltemp. 160°C voeler

	
1	
bestelnr.	375375 fabrikantnr. 31230
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 230°C 3-polig 20A voeler ø 6mm voeler L 94mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 670mm stopbus M10x1 voeler RVS



bestelnr.	375393	fabrikantnr.	60776
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 235°C 3-polig 1CO/2NC 20A voeler ø 6mm voeler L 87mm capillaire 1790mm capillaire pijp geïsoleerd 1710mm stopbus M9x1 voeler RVS		



bestelnr.	375228	fabrikantnr.	843737
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 350°C 3-polig 20A voeler ø 3mm voeler L 188mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus voeler RVS		

toebehoren

verbindingsbeugel

1 			
bestelnr.	550060	fabrikantnr.	60340
omschrijving	verbindingsbeugel lang voor thermostaat vpe 1stuk		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

25,5x25mm

				
1				
bestelnr.	347624 ¹	fabrikantnr.	00263	
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 25x25mm groen 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40			
Toebehoren voor	347624			
	bestelnr.	301323	fabrikantnr.	—
	beschermkap buitenmaat 35x35mm H 11mm transparant passend voor wipschakelaar inbouwmaat 25,5x25mm L 35mm B 35mm			

¹verlicht

30x22mm



1

bestelnr.	301003	fabrikantnr.	01382 EL0006
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65		
Toebehoren voor	301003		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

drukschakelaar/-knoppen

19x13mm



1

bestelnr.	347627	fabrikantnr.	61286 62240
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 19x13mm zwart 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP65 met afdekkap		

30x22mm



1

bestelnr.	301082	fabrikantnr.	18686 18869
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 12A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP54 met beschermingskraag		



1

bestelnr.	301083	fabrikantnr.	18687 18870
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 12A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP54 met beschermingskraag		



1

bestelnr.	301146	fabrikantnr.	27783
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 30x22mm rood 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40		

ø25mm



1

bestelnr.	347623	fabrikantnr.	32760
omschrijving	drukschakelaar inbouw ø 25mm blauw 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		



1

bestelnr.	345161 ¹	fabrikantnr.	29583 30656
omschrijving	drukschakelaar inbouw ø 25mm groen 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

¹verlicht

nokkensschakelaars

7-standen



1

bestelnr.	300025	fabrikantnr.	843751
omschrijving	nokkensschakelaar 7 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 7-standen keramiek		
Toebehoren voor	300025		
	bestelnr.	112172	fabrikantnr. —
	knop universeel ø 70mm zwart zonder adapter/symbool		
	bestelnr.	112213	fabrikantnr. —
	knopsymbool zilver schakelaar 7-standen t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45,5mm		
	bestelnr.	112311	fabrikantnr. —
	knop adapter as ø 6x4,6mm L 0mm met veer		



4-schakelstanden



1			
bestelnr.	300210	fabrikantnr.	60773
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1-2-3 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		
Toebehoren voor	300210		
	bestelnr.	551456	fabrikantnr.
			—
	pakking voor schakelaar OD $\varnothing$ 14mm ID $\varnothing$ 2.5mm dikte 3.5mm wit		



1			
bestelnr.	300364	fabrikantnr.	60897
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden schakelvolgorde 0-1-2-3 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm		

voorzetschakelaars



1			
bestelnr.	300080	fabrikantnr.	60777
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden 4NO 16A schakelvolgorde 0-1 as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting voorzetschakelaar keramiek omgevingstemperatuur max. 150°C		
Toebehoren voor	300080		
	bestelnr.	551456	fabrikantnr.
			—
	pakking voor schakelaar OD $\varnothing$ 14mm ID $\varnothing$ 2.5mm dikte 3.5mm wit		



1			
bestelnr.	300200	fabrikantnr.	60898
omschrijving	voorzetschakelaar 2 schakelstanden 2NO 16A schakelvolgorde 0-1 as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlakstekker 6,3mm voorzetschakelaar keramiek		

draaischakelaars


TECNOMATIC



1			
bestelnr.	346102	fabrikantnr.	R_C8162-00-IN
omschrijving	draaischakelaar 6 2-1-0-3-4-5 contactset 10 type HD12X303R000 600V 12A as $\varnothing$ 6mm as L 22mm as rond aansluiting vlakstekker 6,3mm		

magneetschakelaars

65x20mm



1			
bestelnr.	345116	fabrikantnr.	18762
omschrijving	magneetschakelaar L 65mm B 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W aansluiting kabel kabellengte 3000mm		
Toebehoren voor	345116		
	bestelnr.	345399	fabrikantnr.
			—
	magneet $\varnothing$ 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3		



encoders en potentiometers

			
1			
bestelnr.	402175	fabrikantnr.	26507
omschrijving	potentiometer 100KOhm as ø 6x4,6mm draad M10x0,75 kabellengte 800mm		

lampen

signaallampen

signaallampen 2-delig (lens en signaallamp)

signaallampkappen

ø 6mm (type SQ-20)

			
1			
bestelnr.	359803	fabrikantnr.	18871
omschrijving	signaallampkap groen vpe 1stuk ø 6mm		

			
1			
bestelnr.	359805	fabrikantnr.	18872
omschrijving	signaallampkap rood vpe 1stuk ø 6mm		

ø10mm (type SRZ-3)

			
1			
bestelnr.	359123	fabrikantnr.	60119 EL0028 R60119
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø10mm groen rond vpe 1stuk		
Toebehoren voor	359123		
	bestelnr.	359132	fabrikantnr. —
	signaalelement groen 250V aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP54 omgevingstemperatuur max. 85°C		

			
1			
bestelnr.	359125	fabrikantnr.	60120 EL0027 R60120
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø10mm rood rond vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	359228	fabrikantnr.	60144 EL0030
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø10mm transparant rond vpe 1stuk		

signaalelementen voor fittingtype SRZ / SDK / SDY / SFK

			
1			
bestelnr.	359431	fabrikantnr.	60145 R60145
omschrijving	signaalelement 230V groen aansluiting kabel 400mm kabelmateriaal silicone		

			
1			
bestelnr.	359430	fabrikantnr.	61307 EL0007 R61307
omschrijving	signaalelement 230V transparant aansluiting kabel 400mm		
Toebehoren voor	359430		
	bestelnr.	359260	fabrikantnr. —
	signaallampfitting inbouwmaat ø12mm geel rond vpe 1stuk		

signaallampen compleet

26,5x25,6mm

			
1			
bestelnr.	357097	fabrikantnr.	00264
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 27,8x25mm geel 250V aansluiting vlaksteker 6,3mm		

tl-buizen

tl-buizen

G13

			
1			
bestelnr.	359386	fabrikantnr.	18659
omschrijving	TL buis fitting G13 L 1198mm 36W 230V vpe 1stuk		



toebehoren

voorschakelapparaten



1

bestelnr.	401440	fabrikantnr.	18664
------------------	--------	---------------------	-------

omschrijving	voorschakelapparaat 15W 230V voor TL-lampen		
---------------------	---	--	--



1

bestelnr.	401505	fabrikantnr.	18665
------------------	--------	---------------------	-------

omschrijving	voorschakelapparaat 36W 230V vpe 1stuk		
---------------------	--	--	--



1

bestelnr.	401448	fabrikantnr.	27665
------------------	--------	---------------------	-------

omschrijving	voorschakelapparaat 8W voor TL-lampen		
---------------------	---------------------------------------	--	--

timers

elektrische timers



1

bestelnr.	362006	fabrikantnr.	537019301-LO
------------------	--------	---------------------	--------------

omschrijving	tijdschakelklok ITS looptijd 120min 2NO bij 250V 16A vaste positie nee as $\varnothing 6 \times 4,6 \text{ mm}$ as L 24mm bevestigingsafstand 25mm bevestigingsdraad M4 aansluiting 6,3x0,8 omgevingstemperatuur max. 125°C		
---------------------	---	--	--

magneetschakelaars

ALLEN BRADLEY

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380458	fabrikantnr.	60028
------------------	--------	---------------------	-------

omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type 100-K09KF10		
---------------------	--	--	--



1

bestelnr.	381121	fabrikantnr.	31280
------------------	--------	---------------------	-------

omschrijving	relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 16A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type 100-C16KF10		
---------------------	---	--	--

OMRON

magneetschakelaars



1

bestelnr.	381227	fabrikantnr.	63655 R_63655
------------------	--------	---------------------	------------------

omschrijving	relais AC1 25A 240VAC (AC3/400V) 14A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type J7KN-14D-10		
---------------------	---	--	--

relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging



1

bestelnr.	380139	fabrikantnr.	26510
------------------	--------	---------------------	-------

omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 2CO aansluiting F6,3 overslagbevestiging maat 68x38,2x35,8mm fabrikant nr. 62.82.8.230.0000		
---------------------	---	--	--

elektronische regelaars

CAREL

koelcelregelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	378283	fabrikantnr.	28320 31384 34986 R_34986
omschrijving	elektronische regelaar CAREL PYIL1U05B9 inbouwmaat 71x29mm inbouwdiepte 74mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 3 NO-10A(10) CO-12A(2) NO-8A(4) NTC NTC DI ja bescherming IP54 -50 tot +90°C beeldscherm 3-digits		
Reparatie-onderdelen voor	378283		
	bestelnr.	379160	fabrikantnr. 20286
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel-lengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379161	fabrikantnr. 29657
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel-lengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379343	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabel-lengte 3m 2-aderig		
	bestelnr.	379458	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabel-lengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers



1

bestelnr.	379160	fabrikantnr.	20286
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel-lengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		



1

bestelnr.	379161	fabrikantnr.	29657
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel-lengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		



1

bestelnr.	379142	fabrikantnr.	29799
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabel-lengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		



1

bestelnr.	379053	fabrikantnr.	01074 01889 27474
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabel-lengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

insteekvoeler



1

bestelnr.	379549	fabrikantnr.	31155
omschrijving	kerntemperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x110mm kabel-lengte 3.5m greep ø8mm greep-lengte 120x35mm 2-aderig L1 120mm L2 130mm		

fabrikantspecifieke voelers

voelers



1


bestelnr.	378289	fabrikantnr.	26508
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -40 tot +110°C kabel -10 tot +100°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø5x20mm kabel-lengte 2m		

insteekvoeler



1

bestelnr.	379549	fabrikantnr.	31155
omschrijving	kerntemperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x110mm kabel-lengte 3.5m greep ø 8mm greep lengte 120x35mm 2-aderig L1 120mm L2 130mm		



1

bestelnr.	379547	fabrikantnr.	30600
omschrijving	kerntemperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -40 tot +120°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 4-aderig voeler ø5x70mm draad kabellengte 1.2m greep ø 10mm greep lengte 120mm L1 150mm L2 80mm		




1

bestelnr.	378288	fabrikantnr.	28623
omschrijving	kerntemperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -40 tot +120°C kabel -50 tot +180°C aansluiting steker voeler ø5x100mm draad kabellengte 1.2m greep ø 8mm greep lengte 120/40mm		




1

bestelnr.	378287	fabrikantnr.	27395
omschrijving	kerntemperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -40 tot +120°C kabel -50 tot +180°C aansluiting steker voeler ø5x100mm kabellengte 0.7m L1 70mm L2 120mm		



1

bestelnr.	379548	fabrikantnr.	30599
omschrijving	kerntemperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 4-aderig voeler ø5x70mm draad kabellengte 1.2m greep ø 10mm greeplengte 120mm L1 150mm L2 80mm		




1

bestelnr.	379791	fabrikantnr.	31928
omschrijving	kerntemperatuurvoeler PTC kabel silicone voeler -40 tot +120°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig voeler ø4,5x70mm draad kabellengte 3m greep ø 16mm greeplengte 120mm L1 157mm L2 87mm		


elektronica

printplaten




1

bestelnr.	403885	fabrikantnr.	31411
omschrijving	bedieningsprint L 252mm B 112mm		




1

bestelnr.	401779	fabrikantnr.	28203 R_28203
omschrijving	bedieningsprint L 252mm B 112mm horizontaal		
Toebehoren voor	401779		
	bestelnr.	401782	fabrikantnr. 28706
	bedieningsfolie horizontaal L 250mm B 110mm		



1

bestelnr.	401780	fabrikantnr.	28707 31410
omschrijving	bedieningsprint snelkoeler L 160mm B 85mm passend voor ILSA verticaal		
Toebehoren voor	401780		
	bestelnr.	401781	fabrikantnr. 27776
	bedieningsfolie verticaal L 138mm B 68mm		



1

bestelnr.	401873	fabrikantnr.	26478
omschrijving	printplaat		




1

bestelnr.	401778	fabrikantnr.	28202 31412
omschrijving	vermogensprintplaat		

bedieningsfoliën

frontfoliën



1

bestelnr.	401782	fabrikantnr.	28706
omschrijving	bedieningsfolie horizontaal L 250mm B 110mm		



1

bestelnr.	401781	fabrikantnr.	27776
omschrijving	bedieningsfolie verticaal L 138mm B 68mm		



1

bestelnr.	694386	fabrikantnr.	32957 R_37221
omschrijving	frontfolie raam zwart L 227mm B 60mm		

magneetventielen

magneetventielen voor water

RPE



1

bestelnr.	370123	fabrikantnr.	34130
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 1/2" uitgang 1/2" DN10		

magneetventielen met reducering

enkel



1

bestelnr.	374042	fabrikantnr.	34129
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 1/4" ingang 10-12l/min uitgang 0,7-1l/min 10 RPE reducering uitgang lichtgroen reducering ingang wit		

magneetventielen voor koeling

CASTEL

ventielen



1

bestelnr.	370403	fabrikantnr.	18024
omschrijving	magneetventiel NC CASTEL 230V p max. 45bar aansluiting 10mm soldeer aansluiting -35 tot +105°C koeltechniek		

ventielhuizen

serie STANDARD

geschikt voor koelvloeistoffen R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507



1

bestelnr.	370151	fabrikantnr.	00713
omschrijving	magneetventielhuis NC type 1028/2 S p max. 45bar aansluiting 1/4" soldeeraansluiting nominale breedte 2.2mm -35 tot +105°C L 125mm koeltechniek recht CASTEL		
Toebehoren voor	370151		
	bestelnr.	371084	fabrikantnr. —
magneetspoel CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz aansluiting kabel 1000mm type CM2			
	bestelnr.	371090	fabrikantnr. —
stopcontact stekertype DIN 43650A schroefaansluiting			
	bestelnr.	371301	fabrikantnr. —
magneetspoel CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz afname ø 11.5mm aansluiting DIN 43650A type HF2			
	bestelnr.	371314	fabrikantnr. —
magneetspoel CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz afname ø 11.5mm			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	370151		
	bestelnr.	371321	fabrikantnr. —
	magneetspoel CASTEL 12/24VAC 50/60Hz afname ø 11.5mm aansluiting DIN 43650A type HF2		

reparatieonderdelen en toebehoren

	1		
bestelnr.	371041	fabrikantnr.	32348
omschrijving	magneetspoel CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz afname ø 11.5mm aansluiting DIN 43650A type HM2		
Toebehoren voor	371041		
	bestelnr.	371090	fabrikantnr. —
	stopcontact stekertype DIN 43650A schroefaansluiting		
	bestelnr.	371092	fabrikantnr. —
	stopcontact stekertype DIN groot kabellengte 1000mm		

compressoren

ACC/ZEL

R134A

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C

	1		
bestelnr.	605007	fabrikantnr.	26056
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type GL60TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 9.5kg 1/5HP vermogensverbruik 437W cilinderinhoud 5.7cm³ CSIR H 175.5mm 95W 128W 170W 222W 284W 355W 437W 528W testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		

R404a/R507

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C

	1		
bestelnr.	605127	fabrikantnr.	32712
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type MX18FB 220-240V 50Hz LBP 17.3kg 5/8HP cilinderinhoud 18.4cm³ CSR H 230mm 575W 750W 985W 1219W 1498WWWWWW testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C

	1		
bestelnr.	605014	fabrikantnr.	30014
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type ML80TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 11.4kg 3/8HP cilinderinhoud 7.57cm³ CSIR H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		

CUBIGEL

R404a/R507

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C

	1		
bestelnr.	605180	fabrikantnr.	32714
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type MX23FB 220-240V 50Hz LBP 17.5kg 1HP vermogensverbruik 7/8W cilinderinhoud 23.2cm³ CSR H 221mm 749W 982W 1246W 1541W 1868WWWWWW		



HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C



bestelnr.	605013	fabrikantnr.	28931
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type ML60TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 10.1kg 1/4HP vermogensverbruik 647W cilinderinhoud 5.68cm ³ CSIR H 175.5mmW 244W 319W 407W 511W 628W 760W 906W 1067W testmethode ASHRAE		

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C



bestelnr.	605078	fabrikantnr.	27403
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type NT2180GK 220-240V 50Hz LBP volledig hermetisch 17.3kg 1HP cilinderinhoud 20.44cm ³ CSIR H 221mm 515W 598W 682W 769W 859W 956W testmethode ASHRAE		


ventilatoren

koelventilatoren

koelmotoren universeel

ebm-papst

Multifix-motoren



bestelnr.	601758	fabrikantnr.	28674
omschrijving	ventilatormotor 16W 230V 50/60Hz L1 43.5mm L3 87mm B 72mm kabellengte 1500mm 1300/1550U/min ebm-papst M4Q045-CF01-75 5 bevestigingsmogelijkheden lager glijlager		
Reparatie-onderdelen voor	601758		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr.
			—
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		

koelventilatoren (compleet)


ebm-papst

serie A2E




bestelnr.	601750	fabrikantnr.	27574 31316
omschrijving	ventilator A2E250-AL06-09 ventilatorblad ø 250mm messen 7 230V 50/60Hz 120/160W 2500U/min kabellengte 200mm ebm-papst zuigend passende condensator 3µF		
Toebehoren voor	601750		
	bestelnr.	365137	fabrikantnr.
			—
	condensator capaciteit 3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 25mm L 56mm M8 kunststof aansluiting kabel 250mm 416.17.77GF bescherming		

serie A4E



bestelnr.	601623	fabrikantnr.	30221 30311 31311
omschrijving	ventilator A4E315-AC08-19 ventilatorblad ø 315mm messen 5 230V 50Hz 95W 1370U/min kabellengte 450mm ebm-papst zuigend passende condensator 3µF		
Toebehoren voor	601623		
	bestelnr.	365137	fabrikantnr. —
	condensator capaciteit 3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 25mm L 56mm M8 kunststof aansluiting kabel 250mm 416.17.77GF bescherming		

serie R2E




bestelnr.	601617	fabrikantnr.	00543 30631
omschrijving	ventilator R2E190-A026-66 ventilatorblad ø 190mm messen 6 230V 50Hz 58W ø 190mm H 70mm gat ø 8mm 2500U/min kabellengte 450mm rotatie-richting rechts ebm-papst zuigend passende condensator 2µF		

heteluchtventilatoren

overigen



1



bestelnr.	601125	fabrikantnr.	00755
omschrijving	heteluchtventilator 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm ventilatorblad ø 150mm FIME type C30R0479CLF		
Toebehoren voor	601125		
	bestelnr.	550879	fabrikantnr. —
	isolatie ø 130mm materiaaldikte 3mm gat ø 20mm voor heteluchtventilator		

gaskranen

PEL

serie 21S



1

bestelnr.	101397	fabrikantnr.	401101
omschrijving	Gaskraan PEL type 21S gasingang M16x1,5 (pijp ø 10mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking onder		
Reparatie-onderdelen voor	101397		
	bestelnr.	100408	fabrikantnr. —
	kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0.35mm draad M5x0,5		
	bestelnr.	101060	fabrikantnr. —
	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	bestelnr.	101206	fabrikantnr. —
	gaskraanvoorstuk as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking boven/onder passend voor PEL21		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Reparatie-onderdelen voor 101397				
	bestelnr.	101231	fabrikantnr.	—
thermokoppelhoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1				
Toebehoren voor 101397				
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	ID0103
knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp ø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101278	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp ø 10mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
snijring ID ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101300	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm				
	bestelnr.	101450	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp ø 8mm L 12.7mm vpe 1stuk OD ø 10mm				
	bestelnr.	101451	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm				
	bestelnr.	110081	fabrikantnr.	—
knop ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking universeel				
	bestelnr.	112206	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm				

gasthermostaten

SIT

serie 630 Eurosit

				
1				
bestelnr.	101188	fabrikantnr.	60142 R_60142	
omschrijving	gasthermostaat type serie 630 Eurosit t.max. 190°C 110-190°C gasingang 3/8" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 4mm voeler L 202mm capillaire 1050mm SIT			
Toebehoren voor	101188			
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk				

Toebehoren voor 101188				
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	ID0097
klemmschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101273	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp ø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel				
	bestelnr.	101276	fabrikantnr.	—
klemmschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101333	fabrikantnr.	61066
plug draad 3/8" met o-ring				

1

bestelnr.	101992	fabrikantnr.	821161
omschrijving	gasthermostaat type serie 630 Eurosit t.max. 190°C 110-190°C gasingang 3/8" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 4mm voeler L 202mm capillaire 1050mm SIT		
Toebehoren voor	101992		
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. —
klemmschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100905	fabrikantnr. ID0097
klemmschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101273	fabrikantnr. —
snijring voor pijp ø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel			
	bestelnr.	101276	fabrikantnr. —
knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101333	fabrikantnr. 61066
plug draad 3/8" met o-ring			
	bestelnr.	510655	fabrikantnr. —
pakking silicone ø 7.8mm L 5mm blauw Shore 55° vpe 10stuk			

				
1				
bestelnr.	101696	fabrikantnr.	60249	
omschrijving	gasthermostaat type serie 630 Eurosit t.max. 300°C 60-300°C gasingang 3/8" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 4mm voeler L 72mm capillaire 1050mm SIT			
Reparatie-onderdelen voor	101696			
	bestelnr.	101333	fabrikantnr.	61066
plug draad 3/8" met o-ring				

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	101696			
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—
	klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	ID0097
	klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101273	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijp ø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel			
	bestelnr.	101276	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad 3/8\"/>			

	1		
bestelnr.	101915	fabrikantnr.	64357
omschrijving	gasthermostaat type serie 630 Eurosit t.max. 320°C 80-320°C gasingang 3/8\"/>		
Toebehoren voor	101915		
	bestelnr.	100825	fabrikantnr. —
	gaskraanas as ø 8x6,5mm as L 22/14mm passend voor EUROSIT		
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. —
	klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100905	fabrikantnr. ID0097
	klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100949	fabrikantnr. —
	pakking passend voor serie 630 Eurosit		
	bestelnr.	101273	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp ø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel		
	bestelnr.	101276	fabrikantnr. —
	knelschroef draad 3/8\"/>		
	bestelnr.	101333	fabrikantnr. 61066
	plug draad 3/8\"/>		
	bestelnr.	101390	fabrikantnr. —
	gaskraanas as ø 6x4,6mm as L 32/15mm gaskraan met ontstekingsvlam passend voor ZANUSSI, MARENO voor gasthermostaat EUROSIT		
	bestelnr.	101392	fabrikantnr. —
	adapter passend voor serie 630 Eurosit		
	bestelnr.	110357	fabrikantnr. —
	gaskraanas as ø 8x6,5mm as L 36/12mm passend voor serie 630 Eurosit		

Toebehoren voor	101915			
	bestelnr.	110358	fabrikantnr.	—
	adapter as ø 10x8mm as L 29/18mm passend voor serie 630 Eurosit			

PEL

serie 24ST



bestelnr.	101076	fabrikantnr.	401201
omschrijving	gasthermostaat PEL type 24ST 120-320°C gasingang M20x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 capillaire 1200mm voeler ø 6mm voeler L 100mm as ø 10x8mm as L 27/17mm afvlakking boven		
Reparatie-onderdelen voor	101076		
	bestelnr.	100455	fabrikantnr. —
kleinbranderinspuiter type PEL23/24 boring ø 0.35mm draad M8x0,5			
	bestelnr.	101058	fabrikantnr. —
magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard			
	bestelnr.	106200	fabrikantnr. —
moer draad M9x1 passend voor PEL 24/25S			
Toebehoren voor	101076		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. —
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. ID0103
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101246	fabrikantnr. —
snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101248	fabrikantnr. —
snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL			
	bestelnr.	101249	fabrikantnr. —
snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101250	fabrikantnr. —
overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm			
	bestelnr.	101251	fabrikantnr. —
overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm			
	bestelnr.	101286	fabrikantnr. —
snijring ID ø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	110079	fabrikantnr. —
knopsymbool gasthermostaat 1-8 zilver			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	101076			
	bestelnr.	110080	fabrikantnr.	—
knop ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking universeel				

gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen

SIT

NOVASIT



1

bestelnr.	101956	fabrikantnr.	60309 921161
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 820 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 ontstekingsdrukbaar drukk bereik 5-50mbar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkingsnr. 0.820.031		
Reparatie-onderdelen voor	101956		
	bestelnr.	101065	fabrikantnr. —
magneetspoel met kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend voor NOVASIT			
	bestelnr.	101313	fabrikantnr. —
magneetspoel 230V 50Hz			
Toebehoren voor	101956		
	bestelnr.	100006	fabrikantnr. —
piëzo-ontsteker passend voor ELETTROSIT behuizing kunststof drukkend aansluiting ø2,4mm ø 14mm			
	bestelnr.	101305	fabrikantnr. —
gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			
	bestelnr.	101306	fabrikantnr. —
gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	bestelnr.	101307	fabrikantnr. —
gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	bestelnr.	101308	fabrikantnr. —
gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	bestelnr.	101312	fabrikantnr. —
microschakelaar			
	bestelnr.	101314	fabrikantnr. —
magneetspoel 24V 50Hz			

Toebehoren voor	101956			
	bestelnr.	101317	fabrikantnr.	—
stekker met kabel L 1000mm passend voor NOVASIT				
	bestelnr.	101318	fabrikantnr.	—
afdekkap voor magneetspoel passend voor NOVASIT				

toebehoren



1

bestelnr.	100905	fabrikantnr.	ID0097
omschrijving	klamschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		

ontstekingstechniek

waakvlambranders

SIT

serie 100



1

bestelnr.	107140	fabrikantnr.	61603
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 3-vlammig sproeier ø 20mm gasaansluitingmm		
Reparatie-onderdelen voor	107140		
	bestelnr.	100855	fabrikantnr. —
waakvlambranderhouder drievoudig			
	bestelnr.	100885	fabrikantnr. —
menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			
	bestelnr.	100916	fabrikantnr. —
drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			
	bestelnr.	107162	fabrikantnr. —
waakvlambrander bovendee SIT 3-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk			
Toebehoren voor	107140		
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. —
klamschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100905	fabrikantnr. ID0097
klamschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk			

toebehoren

ontstekingselektroden



bestelnr.	100706	fabrikantnr.	61602
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		

serie 140 - 145 - 150



bestelnr.	107134	fabrikantnr.	60354
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 140 1-vlammig sproeier ømm gasaansluitingmm		
Toebehoren voor	107134		
	bestelnr.	100204	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 14 boring ø 0,18/0,20mm vpe 1stuk passend voor serie 140		
	bestelnr.	100205	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 19 boring ø 0,23/0,26mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150		
	bestelnr.	100206	fabrikantnr. 111006 61070
	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 36 boring ø 0,60/0,55mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150		
	bestelnr.	100207	fabrikantnr. 111008 61243
	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 27 boring ø 0,40/0,38mm passend voor SIT serie 140		
	bestelnr.	100216	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 38 boring ø 0,45mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150		
	bestelnr.	100701	fabrikantnr. 61067
	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
	bestelnr.	100897	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander		
	bestelnr.	100898	fabrikantnr. 111007
	snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander		
	bestelnr.	100906	fabrikantnr. 110163
	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingselektrode koper vpe 1stuk SB 10		
	bestelnr.	100907	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		

Toebehoren voor	107134		
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. ID0103
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		



bestelnr.	107132	fabrikantnr.	111003
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 140 2-vlammig sproeier ømm gasaansluitingmm		
Toebehoren voor	107132		
	bestelnr.	100204	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 14 boring ø 0,18/0,20mm vpe 1stuk passend voor serie 140		
	bestelnr.	100205	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 19 boring ø 0,23/0,26mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150		
	bestelnr.	100206	fabrikantnr. 111006 61070
	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 36 boring ø 0,60/0,55mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150		
	bestelnr.	100207	fabrikantnr. 111008 61243
	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 27 boring ø 0,40/0,38mm passend voor SIT serie 140		
	bestelnr.	100216	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 38 boring ø 0,45mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150		
	bestelnr.	100701	fabrikantnr. 61067
	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
	bestelnr.	100897	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander		
	bestelnr.	100898	fabrikantnr. 111007
	snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander		
	bestelnr.	100906	fabrikantnr. 110163
	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingselektrode koper vpe 1stuk SB 10		
	bestelnr.	100907	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. ID0103
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	102110	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm		
	bestelnr.	102111	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm		



serie 160



1



bestelnr.	100056	fabrikantnr.	110159
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 160 3-vlammig sproeier ømm gasaansluitingmm		
Reparatie-onderdelen voor	100056		
	bestelnr.	100907	fabrikantnr. —
Toebehoren voor	100056		
	bestelnr.	100202	fabrikantnr. —
	bestelnr.	100203	fabrikantnr. —
	bestelnr.	100701	fabrikantnr. 61067
	bestelnr.	100801	fabrikantnr. —
	bestelnr.	100869	fabrikantnr. —
	bestelnr.	100870	fabrikantnr. —
	bestelnr.	100906	fabrikantnr. 110163
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. —
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. ID0103
	bestelnr.	101287	fabrikantnr. —
	bestelnr.	102110	fabrikantnr. —
	bestelnr.	102111	fabrikantnr. —
	bestelnr.	107650	fabrikantnr. —

elektroden




bestelnr.	100701	fabrikantnr.	61067
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
Toebehoren voor	100701		
	bestelnr.	100906	fabrikantnr. 110163
	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingsselektrode koper vpe 1stuk SB 10		



bestelnr.	100706	fabrikantnr.	61602
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		



bestelnr.	100871	fabrikantnr.	61068
omschrijving	bougie D1 ø 7mm aansluiting M4 voor het klemmen		



bestelnr.	102314	fabrikantnr.	6010061-GI
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 9mm aansluiting M4 L1 2mm LL1 28mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen		

bestelnr.	102330	fabrikantnr.	110262
omschrijving	bougie D1 ø7mm D2 ø9mm L1 16mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen aansluit ø2.4mm		

bestelnr.	100906	fabrikantnr.	110163
omschrijving	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingselektrode koper vpe 1stuk SB 10		

piëzo-ontstekers

inbouwdiameter 18mm

bestelnr.	100009	fabrikantnr.	60829
omschrijving	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 18mm aansluiting ø2,4mm voorkant maat 26mm M18x1,5		
Toebehoren voor	100009		
	bestelnr.	101339	fabrikantnr. —
afdekkap voor piëzo-ontsteker			
	bestelnr.	106869	fabrikantnr. —
afdekkap voor piëzo-ontsteker ID ø 22mm OD ø 35mm H 25mm			
	bestelnr.	107931	fabrikantnr. —
afdekkap voor piëzo-ontsteker ID ø 21mm OD ø 36mm			

thermokoppels

insteekthermokoppels

insteekthermokoppels standaard

met steekhuls ø6(6,5)mm

thermokoppels SIT

bestelnr.	107614	fabrikantnr.	61061
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 1500mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		


bestelnr.	107606	fabrikantnr.	837233
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 320mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		

bestelnr.	107610	fabrikantnr.	61060
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 750mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		

bestelnr.	107611	fabrikantnr.	6010057-GI
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 850mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		



insteekthermokoppel met gealuminiseerde kop



bestelnr.	102681	fabrikantnr.	R_61074
omschrijving	thermokoppel snelsluitend M9x1 L 850mm steekhuls ø6,5mm		

toebehoren

schroeven



bestelnr.	102464	fabrikantnr.	110176
omschrijving	thermokoppelhoer draad M10x1 koper vpe 1stuk		

gasbranders

kookstelbranders

toebehoren

reducersterren



bestelnr.	210050	fabrikantnr.	61320
omschrijving	verkleinrooster L 260mm B 260mm staal verchroomd passend voor universeel		

opvangschalen



bestelnr.	105465	fabrikantnr.	440081
omschrijving	opvangschaal L 380mm B 350mm voor branderdekseel ø 110mm		



bestelnr.	105466	fabrikantnr.	440083
omschrijving	opvangschaal L 380mm B 350mm voor branderdekseel ø 130mm		

gasinspuiters

waakvlambranderinspuiters

waakvlambranderinspuiters SIT

serie 140/150



bestelnr.	100207	fabrikantnr.	111008 61243
omschrijving	waakvlaminspuiters SIT aardgas identificatienummer 27 boring ø 0,40/0,38mm passend voor SIT serie 140		



bestelnr.	100206	fabrikantnr.	111006 61070
omschrijving	waakvlaminspuiters SIT aardgas identificatienummer 36 boring ø 0,60/0,55mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150		

hulpmiddelen gas

schroefnippels

snijringen



bestelnr.	100898	fabrikantnr.	111007
omschrijving	snijring voor pijp ø 6mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander		
Toebehoren voor	100898		
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. ID0103
	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		



klenschroeven



1

bestelnr.	100905	fabrikantnr.	ID0097
omschrijving	klenschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	100909	fabrikantnr.	ID0103
omschrijving	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		

Toebehoren voor 100909



bestelnr.	100898	fabrikantnr.	111007
-----------	--------	--------------	--------

snijring voor pijp ø 6mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander



bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
-----------	--------	--------------	---

snijring ID ø 6mm vpe 1stuk



bestelnr.	101287	fabrikantnr.	—
-----------	--------	--------------	---

snijring voor pijp ø 6mm vpe 1stuk



bestelnr.	101288	fabrikantnr.	—
omschrijving	snijring voor pijp ø 6mm L 6mm aluminium vpe 1stuk OD ø 8.5mm		



1

bestelnr.	100906	fabrikantnr.	110163
omschrijving	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingsselektrode koper vpe 1stuk SB 10		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor koelkasten

behuizing en membranen

diversen



1

bestelnr.	694387	fabrikantnr.	32810
omschrijving	frame L 179mm B 44mm H 6.5mm		

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

ILSA



1

bestelnr.	112508	fabrikantnr.	18633
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 19mm as ø 6x4,6mm zwart		



1

bestelnr.	112666	fabrikantnr.	01434 31051
omschrijving	knop thermostaat 30-90°C ø 48.5mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		

grepen en draaiwielen

conusgrepen



1

bestelnr.	691395	fabrikantnr.	62510
omschrijving	konusgreep draad M8 ø 24mm L 59mm zwart		



sluitingen

werpsluitingen

hendelsluitingen

fabrikantspecifiek

INOXTREND



1

bestelnr.	690536	fabrikantnr.	R_C8118-00-IN
omschrijving	sluiting L 172mm bevestigingsafstand 133mm niet afsluitbaar verchromd 6200 totale lengte 248mm		
Toebehoren voor	690536		
	bestelnr.	690123	fabrikantnr. —
	tegenstuk met rol		

scharnieren

veerscharnieren

fabrikantspecifiek

ILSA



1

bestelnr.	691964	fabrikantnr.	14842 30876
omschrijving	veerscharnier L 170mm inbouwpositie onder links/boven rechts		
Reparatie-onderdelen voor	691964		
	bestelnr.	692081	fabrikantnr. 00782
	draaiveer ø 16mm totale lengte 123mm draad ø 2mm L1 100mm inbouwpositie links		



1

bestelnr.	692071	fabrikantnr.	14841 30875
omschrijving	veerscharnier L 170mm inbouwpositie onder rechts/boven links		
Reparatie-onderdelen voor	692071		
	bestelnr.	692082	fabrikantnr. 00781
	draaiveer ø 16mm totale lengte 123mm draad ø 2mm L1 100mm		

deurlagers



1

bestelnr.	692074	fabrikantnr.	26401
omschrijving	lagerscharnier inbouwpositie boven links		



1

bestelnr.	692085	fabrikantnr.	30379
omschrijving	lagerscharnier inbouwpositie boven links		



1

bestelnr.	692073	fabrikantnr.	26400
omschrijving	lagerscharnier inbouwpositie boven rechts		



1

bestelnr.	692075	fabrikantnr.	30344
omschrijving	lagerscharnier inbouwpositie boven rechts		



1

bestelnr.	692072	fabrikantnr.	31282
omschrijving	lagerscharnier inbouwpositie midden/rechts		



1

bestelnr.	691965	fabrikantnr.	30874
omschrijving	lagerscharnier inbouwpositie onder		

			
1			
bestelnr.	692577	fabrikantnr.	27348
omschrijving	lagerscharnier L 110mm B 66mm inbouwpositie links onder materiaaldikte 3mm		

			
1			
bestelnr.	692576	fabrikantnr.	19456 29132
omschrijving	lagerscharnier L 110mm B 66mm inbouwpositie rechts onder materiaaldikte 3mm set		

			
1			
bestelnr.	692078	fabrikantnr.	26403
omschrijving	scharnier inbouwpositie onder links		

			
1			
bestelnr.	692076	fabrikantnr.	26402
omschrijving	scharnier inbouwpositie onder rechts		

			
1			
bestelnr.	694384	fabrikantnr.	32080
omschrijving	scharnier L 110mm B 66mm H 23mm inbouwpositie onder links met bout		

			
1			
bestelnr.	694385	fabrikantnr.	32888 R32888
omschrijving	scharnier L 110mm B 66mm H 24mm inbouwpositie boven links met bout		

roosters en stelrails

roosters

universeel

zonder afkanting



1

bestelnr.	970122	fabrikantnr.	GRI0012
omschrijving	draadrooster B 325mm D 530mm GN 1/1 H 8mm RVS draadsterkte buitenring 7mm draadsterkte lengtedraden 4mm dwarsbalken 1		
Toebehoren voor	970122		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk			
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —
rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk			

met afkanting



1

bestelnr.	970556	fabrikantnr.	GRI0011
omschrijving	draadrooster B 530mm D 650mm GN 2/1 staal kunststof gecoat met aanslag draadsterkte buitenring 9mm draadsterkte lengtedraden 5mm dwarsbalken 2 wit passend voor koelkast		
Toebehoren voor	970556		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr.	690332	fabrikantnr. —
rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 1stuk			
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk			
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —
rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk			



			
1			
bestelnr.	970527	fabrikantnr.	20370
omschrijving	draadrooster B 530mm D 650mm GN 2/1 staal verchroomd met aanslag dwarsbalken 2 passend voor koelkast		
Toebehoren voor	970527		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		

stelgeleiderails en dragers

fabrikantspecifiek

 afbeelding niet beschikbaar			
1			
bestelnr.	692084	fabrikantnr.	26412
omschrijving	geleiderail U-vorm L 660mm B 27mm binnenhoogte 25mm inbouwpositie links		

			
1			
bestelnr.	692083	fabrikantnr.	26413
omschrijving	geleiderail U-vorm L 660mm B 27mm binnenhoogte 25mm inbouwpositie rechts		

rubbers

koeldeurrubbers


insteekprofielen


Profiel 9792


 afbeelding niet beschikbaar			
1			
bestelnr.	902439	fabrikantnr.	36475
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9792 B 172mm L 387mm steekmaat		


Profiel 9048

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

			
1			
bestelnr.	900925	fabrikantnr.	19827
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 170mm L 385mm steekmaat		

			
1			
bestelnr.	900924	fabrikantnr.	19102 36473
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 210mm L 385mm steekmaat		

			
1			
bestelnr.	901047	fabrikantnr.	19100
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 282mm L 390mm steekmaat		

			
1			
bestelnr.	901477	fabrikantnr.	34574
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 365mm L 705mm steekmaat		

1			
bestelnr.	901463	fabrikantnr.	00779
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 375mm L 175mm steekmaat		

1			
bestelnr.	900926	fabrikantnr.	19099
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 388mm L 610mm steekmaat		

1			
bestelnr.	901464	fabrikantnr.	00778
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 375mm L 275mm steekmaat		

1			
bestelnr.	901048	fabrikantnr.	30485
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 400mm L 500mm steekmaat		

1			
bestelnr.	901465	fabrikantnr.	00780
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 375mm L 390mm steekmaat		

1			
bestelnr.	901222	fabrikantnr.	29715
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 415mm L 709mm steekmaat voor snelvriezer		

1			
bestelnr.	900929	fabrikantnr.	00777
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 375mm L 610mm steekmaat		

1			
bestelnr.	900928	fabrikantnr.	00776
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 456mm L 621mm steekmaat		


1			
bestelnr.	901046	fabrikantnr.	19259
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 386mm L 389mm steekmaat		

1			
bestelnr.	901045	fabrikantnr.	19098
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 465mm L 615mm steekmaat		




Profiel 9773


We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren




bestelnr.	902443	fabrikantnr.	R_34516
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 640mm L 1475mm steekmaat		




bestelnr.	901472	fabrikantnr.	33993 34517
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 655mm L 700mm buitenmaat B1 642mm L1 687mm steekmaat		




bestelnr.	901136	fabrikantnr.	33992 34516
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 658mm L 1498mm buitenmaat B1 645mm L1 1485mm steekmaat		




bestelnr.	901221	fabrikantnr.	27375
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 612mm L 725mm steekmaat voor snelvriezer		




bestelnr.	901044	fabrikantnr.	18567
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 640mm L 725mm steekmaat		



bestelnr.	900927	fabrikantnr.	18565
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 645mm L 1535mm steekmaat		



bestelnr.	901219	fabrikantnr.	27573
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 721mm L 1154mm steekmaat snelkoeler		



bestelnr.	901220	fabrikantnr.	27572
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 721mm L 929mm steekmaat voor snelvriezer		

bestelnr.	901039	fabrikantnr.	30799 33696
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 658mm L 723mm buitenmaat B1 645mm L1 710mm steekmaat		

bestelnr.	901040	fabrikantnr.	31262 33697 R_33697
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 698mm L 1538mm buitenmaat B1 685mm L1 1525mm steekmaat		

bestelnr.	901038	fabrikantnr.	30313 30798 33695
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 659mm L 1539mm buitenmaat B1 646mm L1 1526mm steekmaat		

bestelnr.	901041	fabrikantnr.	33698
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 699mm L 724mm buitenmaat B1 686mm L1 711mm steekmaat		

bestelnr.	901042	fabrikantnr.	31262
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 669mm L 1539mm buitenmaat B1 656mm L1 1526mm steekmaat		


bestelnr.	901155	fabrikantnr.	33994 34518 R_34518
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 700mm L 1505mm buitenmaat B1 687mm L1 1492mm steekmaat		

bestelnr.	901471	fabrikantnr.	33842
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 675mm L 1490mm buitenmaat B1 662mm L1 1477mm steekmaat		


bestelnr.	902305	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B mm L 2500mm		

Profiel 9753

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren




bestelnr.	901466	fabrikantnr.	00103
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9753 B 405mm L 640mm steekmaat		




bestelnr.	901467	fabrikantnr.	00104
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9753 B 475mm L 635mm steekmaat		

Profiel 9010

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren




bestelnr.	901468	fabrikantnr.	34520
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 B 675mm L 1520mm steekmaat		




bestelnr.	901469	fabrikantnr.	31443
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 B 675mm L 1555mm steekmaat		

Profiel 9794


We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren




bestelnr.	901870	fabrikantnr.	R_36474
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 274mm L 385mm steekmaat koeltafel		



bestelnr.	901364	fabrikantnr.	36472 R_36472
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 390mm L 615mm steekmaat		



bestelnr.	901183	fabrikantnr.	36471 R_36471
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 461mm L 613mm steekmaat		



bestelnr.	902144	fabrikantnr.	R_35840
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 665mm L 1505mm steekmaat L1 1485mm B1 645mm buitenmaat passend voor ILSA		

bestelnr.	902308	fabrikantnr.
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 Bmm L 2500mm	

Profiel 9195

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

bestelnr.	901470	fabrikantnr.
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9195 B 760mm L 1900mm steekmaat	

thermische pakkingen

deurrubbers met bevestigingshaken

bestelnr.	692546 ¹	fabrikantnr.
omschrijving	deurrubber L 255mm B 630mm 3-zijdig lange zijde open met 6 bevestigingshaken	

¹3-zijdig, lange zijde open

o-ringen

EPDM

bestelnr.	540682	fabrikantnr.
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 18.77mm vpe 1stuk	

bestelnr.	510072	fabrikantnr.
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 32.93mm vpe 1stuk	

bestelnr.	532545	fabrikantnr.
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 49.21mm vpe 1stuk	

verdampers

voor koelkasten

fabrikantspecifiek

bestelnr.	750455	fabrikantnr.
omschrijving	verdampers L 140mm B 330mm H 170mm D 170mm koelkast passend voor ILSA	

bestelnr.	750454	fabrikantnr.
omschrijving	verdampers L 260mm B 340mm H 140mm Dmm koelkast passend voor ILSA	

			
bestelnr.	750449	fabrikantnr.	31455 R_19302
omschrijving	verdamper L 490mm B 295mm H 70mm koeltafel passend voor ILSA		

			
bestelnr.	750450	fabrikantnr.	19619
omschrijving	verdamper L 490mm H 70mm B 395mm voor koeltafel passend voor ILSA		

verdamp- en condenswaterschalen

verdampingsbakken onverwarmd

			
bestelnr.	750453	fabrikantnr.	30085 R_30085
omschrijving	verdampingsbak L 590mm B 105mm H 26mm kunststof		

veren

trekveren

			
bestelnr.	692082	fabrikantnr.	00781
omschrijving	draaiveer ø 16mm totale lengte 123mm draad ø 2mm L1 100mm		

			
bestelnr.	692081	fabrikantnr.	00782
omschrijving	draaiveer ø 16mm totale lengte 123mm draad ø 2mm L1 100mm inbouwpositie links		

ventielen en containerinlaten

afsluitkranen

universeel

1

bestelnr.	514060	fabrikantnr.	60902
omschrijving	afsluitkraan aansluiting 1/2" 1/2" zonder greep totale lengte 45mm inbouwpositie links as L 47mm roset draad G2 26x19G as ø 8x10mm		
Reparatie-onderdelen voor	514060		
	bestelnr.	112763	fabrikantnr. —
	knop aansluiting warm totale lengtemm ø 70mm zwart/zilver as ø 10x8mm afvlakking universeel t.max.°C°C		
	bestelnr.	112764	fabrikantnr. —
	knop aansluiting koud totale lengtemm ø 70mm zwart/zilver as ø 10x8mm afvlakking universeel t.max.°C°C		
	bestelnr.	514085	fabrikantnr. —
	rozet aansluiting 26x19G verchroomd totale lengtemm inbouwpositie		
	bestelnr.	514086	fabrikantnr. —
	zeskantmoer aansluiting 26x19G koper totale lengtemm inbouwpositie H 6mm SB 34 vpe 1stuk		
	bestelnr.	548423	fabrikantnr. —
	bovendeel aansluiting 1/2" totale lengte 110mm inbouwpositie as ø 10x8mm		

1

bestelnr.	540935	fabrikantnr.	110120
omschrijving	afsluitkraan aansluiting buis ø 10mm totale lengte 110mm as 7x7mm		
Toebehoren voor	540935		
	bestelnr.	110287	fabrikantnr. —
	knop water t.max.°C instelbereik°C ø 50mm as ø 7x7mm afvlakking zwart		

1

bestelnr.	541982	fabrikantnr.	115120
omschrijving	schuif aansluiting 1/2" ID - 1/2" ID bevestigingsdraad M27x1,5		
Toebehoren voor	541982		

bestelnr.	547713	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

kruisgreep asafname ø 8mm markering blauw type F
passend voor MONOLITH

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers

			
1			
bestelnr.	541670	fabrikantnr.	18683
omschrijving	thermometer inbouwmaat 58x25,5mm -40 tot +40°C capillaire 1500mm voeler ø 6mm voeler L 35mm		

A

afsluitkranen 34

C

clixonthermostaten 4, 4

compressoren 15

D

deurrubbers met bevestigingshaken 33

draaischakelaars 8

drukschakelaar/-knoppen 7

E

elektrische timers 10

elektronische regelaars 11

elementen voor pastakokers 3

energieregelaars 4

G

gasbranders 24

gasinspuiters 24

gaskranen 17

gasregelventielen 20

gasthermostaten 18

H

hendelsluitingen 26

heteluchtventilatoren 17

I

insteekprofielen 28

insteekvoeler 11

K

koeldeurrubbers 28

koelmotoren universeel 16

koelventilatoren 16

koelventilatoren (compleet) 16

kookstelbranders 24

L

lampen 9

M

magneetschakelaars 8, 10

magneetventielen 14

maximaal thermostaten 5

meettechniek 35

N

nokkenschakelaars 7

O

o-ringen 33

P

piëzo-ontstekers 23

R

regelthermostaten 4

relais 10

roosters 27

roosters en stelrails 27

S

schakelaars en tasters 6

signaallampen 9

signaallampen compleet 9

T

temperatuurvoelers 11

thermische pakkingen 33

thermokoppels 23

thermostaten 4

timers 10

tl-buizen 9, 9

U

universele voelers 11

V

veerscharnieren 26

ventielen en containerinlaten 34

ventilatoren 16

verdampers 33

verwarmingselementen 3

verwarmingskabels 3

verwarmingspatronen 3

voelers 11

voorschakelapparaten 10

W

waakvlambranders 20

werpsluitingen 26

wipschakelaar/drukschakelaars 6