



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

IMPERIAL-GERMANY

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi


www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per friggitrici



1

codice	415745	cod. costr.	8019117
descrizione	resistenza 6000W 400V Nr. spirali 3 L 365mm lar. 180mm H 246mm L1 85mm L2 280mm H1 230mm H2 16mm B1 50mm B2 80mm spire 6 flangia ø 40mm attacco cavo lunghezza del cavo 140mm flangia a ribaltamento resistenza ad immersione		

resistenze per convezione



1

codice	418886	cod. costr.	0001/08065794
descrizione	resistenza 18000W 380V Nr. spirali 3 int. ø 380mm ø est. 393mm L 435mm H 120mm L1 50mm H1 15mm filetto M14x1,5 fissaggio a vite tubo ø 6.5mm resistenza convezione		



1

codice	416405	cod. costr.	8346760
descrizione	resistenza 2400W 230V Nr. spirali 1 int. ø 190mm ø est. 204mm L 216mm H 30mm L1 5mm B1 25mm H1 10mm H2 20mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 50mm tubo ø 6.5mm filetto di fissaggio M4 flangia rettangolare		


termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.34_



1

codice	375735	cod. costr.	8018402
descrizione	termostato t. mass. 180°C campo di lavoro 100-180°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 133mm lungh. capillare 2300mm isolante sul capillare 450mm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		




1

codice	375038	cod. costr.	0001/0801888 18882
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 50-300°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 79mm lungh. capillare 1740mm isolante sul capillare 800mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
accessori per	375038		
	codice	110123	cod. costr. —
	manopola termostato t. mass. 300°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 50-300°C angolo di rotazione 270°		

termostati di sicurezza

serie 55.31_



codice	375734	cod. costr.	8017428
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 260°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 219mm lungh. capillare 2250mm isolante sul capillare 800mm premistoppa M9x1 bulbo inox		

serie 55.32_



codice	375942	cod. costr.	08021331 8222310
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 156°C 3 poli bulbo ø 4mm bulbo L 130mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 800mm premistoppa		

serie 55.33_



codice	390675	cod. costr.	8038266
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 88mm lungh. capillare 2200mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo		


INVENSYS / ROBERTSHAW

termostati di regolazione



codice	390636	cod. costr.	1175
descrizione	termostato t. mass. 204°C campo di lavoro 93-204°C 1 poli 1NO 0.67A bulbo ø 9.5mm bulbo L 123mm lungh. capillare 915mm isolante sul capillaremm premistoppa 1/4" NPT alb. ø 6x4,6mm alb. L 21mm posizione alberino inferiore angolo di rotazione 315° materiale del bulbo nichelato filettatura del bulbo 1/4" americano		

termostati di sicurezza



codice	390639	cod. costr.	1177
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 232°C 1 poli 1COA bulbo ø 7.9mm bulbo L 77mm lungh. capillare 914mm isolante sul capillaremm premistoppa 3/8" NPT alb. ømm bulbo inox 450°F		

interruttori e pulsanti

commutatori a camme

acceso/spento



codice	300129	cod. costr.	08016200
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica		

4 posizioni

E-G-O



1

codice	300103	cod. costr.	5931
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 32A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		

contattori

MOELLER/EATON

contattori di potenza



1

codice	380694	cod. costr.	8023224
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo DILM 17-10		

rubinetti del gas

PEL

serie 22S/V



1

codice	101457	cod. costr.	8347920
descrizione	rubinetto del gas alternativo a JUNKERS tipo CH110 entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10mm alb. L 25mm parte piana con uscita per tubo		
ricambi per	101457		
	codice	100259	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5		
	codice	100908	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101058	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard		

ricambi per	101457		
	codice	101200	cod. costr. —
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10mm alb. L 25mm parte piana adattabile a 22S/O		
	codice	101230	cod. costr. —
	dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio		
	codice	101241	cod. costr. —
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL verticale		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101460	cod. costr. —
	O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22		
	codice	101461	cod. costr. —
	vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz		
accessori per	101457		
	codice	100945	cod. costr. —
	spina elastica ø 3.2mm L 10mm		
	codice	101218	cod. costr. —
	prolunga per alberino JUNKERS		
	codice	101219	cod. costr. —
	prolunga per alberino L 25mm JUNKERS		
	codice	101231	cod. costr. —
	dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1		
	codice	101248	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL		
	codice	101249	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101250	cod. costr. —
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm		
	codice	101251	cod. costr. —
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm		
	codice	101290	cod. costr. —
	dado termocoppia F1: M10x1 F2: M18x1 adattabile a PEL20/21		
	codice	110064	cod. costr. —
	manopola		
	codice	110066	cod. costr. —
	vite per manopola		
	codice	550396	cod. costr. —
	prolunga per alberino L 25mm JUNKERS		



serie 23S/V



1

codice	101630	cod. costr.	08346580
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 23S/V entrata gas 1/2" F by-pass ø 0.35mm uscita gas 1/2" M (tubo ø 14mm) attacco per termocoppia M10x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10mm alb. L 25mm parte piana		
ricambi per	101630		
	codice	100455	cod. costr. —
by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.35mm filetto M8x0,5			
	codice	101059	cod. costr. —
gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adattabile a PEL23S M10x1			
	codice	102767	cod. costr. —
cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10mm alb. L 26.5mm parte piana adattabile a PEL23S			
accessori per	101630		
	codice	100908	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	100945	cod. costr. —
spina elastica ø 3.2mm L 10mm			
	codice	101218	cod. costr. —
prolunga per alberino JUNKERS			
	codice	101219	cod. costr. —
prolunga per alberino L 25mm JUNKERS			
	codice	101246	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101286	cod. costr. —
anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110064	cod. costr. —
manopola			
	codice	110066	cod. costr. —
vite per manopola			
	codice	550396	cod. costr. —
prolunga per alberino L 25mm JUNKERS			

alternativi a JUNKERS



1

codice	101457	cod. costr.	8347920
descrizione	rubinetto del gas alternativi a JUNKERS tipo CH110 entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10mm alb. L 25mm parte piana con uscita per tubo		
ricambi per	101457		
	codice	100259	cod. costr. —
by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5			
	codice	100908	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101058	cod. costr. —
gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			
	codice	101200	cod. costr. —
cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10mm alb. L 25mm parte piana adattabile a 22S/O			
	codice	101230	cod. costr. —
dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio			
	codice	101241	cod. costr. —
raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL verticale			
	codice	101246	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101460	cod. costr. —
O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22			
	codice	101461	cod. costr. —
vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz			
accessori per	101457		
	codice	100945	cod. costr. —
spina elastica ø 3.2mm L 10mm			
	codice	101218	cod. costr. —
prolunga per alberino JUNKERS			
	codice	101219	cod. costr. —
prolunga per alberino L 25mm JUNKERS			
	codice	101231	cod. costr. —
dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1			
	codice	101248	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL			
	codice	101249	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	101457			
	codice	101250	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			
	codice	101251	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101290	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M10x1 F2: M18x1 adattabile a PEL20/21			
	codice	110064	cod. costr.	—
	manopola			
	codice	110066	cod. costr.	—
	vite per manopola			
	codice	550396	cod. costr.	—
	prolunga per alberino L 25mm JUNKERS			

accessori per	101630			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110064	cod. costr.	—
	manopola			
	codice	110066	cod. costr.	—
	vite per manopola			
	codice	550396	cod. costr.	—
	prolunga per alberino L 25mm JUNKERS			

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

ROBERTSHAW

con controllo a termopila

	1			
codice	101630	cod. costr.	08346580	
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 235/V entrata gas 1/2" F by-pass ø 0.35mm uscita gas 1/2" M (tubo ø 14mm) attacco per termocoppia M10x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10mm alb. L 25mm parte piana			
ricambi per	101630			
	codice	100455	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.35mm filetto M8x0,5			
	codice	101059	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adattabile a PEL235 M10x1			
	codice	102767	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10mm alb. L 26.5mm parte piana adattabile a PEL235			
accessori per	101630			
	codice	100908	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	100945	cod. costr.	—
	spina elastica ø 3.2mm L 10mm			
	codice	101218	cod. costr.	—
	prolunga per alberino JUNKERS			
	codice	101219	cod. costr.	—
	prolunga per alberino L 25mm JUNKERS			
	codice	101246	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			

	1			
codice	106124	cod. costr.	1173	
descrizione	valvola per gas alimentazione Operator termopila entrata gas 3/4" NPT uscita gas 3/4" NPT attacco per termocoppia collegamento pilota 1/4" CCT tipo 7000BMVRL pressostato metano 6,7" W.C.			
ricambi per	106124			
	codice	101389	cod. costr.	—
	regolatore di pressione gas naturale adattabile a ROBERTSHAW			
	codice	101422	cod. costr.	—
	regolatore gas naturale alimentazione Operator termopila			
	codice	106109	cod. costr.	—
	vite di serraggio filetto 7/16"-24 UNS per tubo ø 1/4" L 16mm ottone conf. 1 pz CH 7/16" (11,113mm) fori ø 6.4mm			
	codice	580033	cod. costr.	—
	manopola adattabile a ROBERTSHAW			



accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

JUNKERS

serie CB 502

bruciatori pilota



1

codice	100085	cod. costr.	08016964
descrizione	bruciatore pilota JUNKERS tipo CB502031 gas naturale ugello no.6 attacco gas 6mm con aria primaria		
ricambi per	100085		
	codice	100227	cod. costr. 8065689
	ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 6 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_		
	codice	100704	cod. costr. —
	candela accensione D1 ø 9mm attacco M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101287	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101292	cod. costr. —
	vite bicono per candela adattabile a CB 502/505 conf. 1 pz		
	codice	101295	cod. costr. —
	bussola di bloccaggio per termocoppia adattabile a CB 502/505 conf. 1 pz		
accessori per	100085		
	codice	100220	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 2 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_		
	codice	100221	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 29 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_		
	codice	100222	cod. costr. 08065690
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 5 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_		
	codice	100223	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 20mbar indice 3 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_		
	codice	100224	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 26 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_		
	codice	100225	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 39 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_		
	codice	100226	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 15 adattabile a JUNKERS		

accessori per	100085		
	codice	100228	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas di città pressione del gas 8mbar indice 4 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_		
	codice	101281	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm L 8.7mm conf. 1 pz adattabile a CB 502/503		
	codice	101283	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		



1

codice	100132	cod. costr.	8016964	
descrizione	bruciatore pilota JUNKERS tipo CB502032 gas di città ugello no.4 attacco gas 4mm con aria primaria			
ricambi per	100132			
	codice	100227	cod. costr.	8065689
	ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 6 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_			
	codice	101281	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm L 8.7mm conf. 1 pz adattabile a CB 502/503			
	codice	101283	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101295	cod. costr.	—
	bussola di bloccaggio per termocoppia adattabile a CB 502/505 conf. 1 pz			
accessori per	100132			
	codice	100220	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 2 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_			
	codice	100221	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 29 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_			
	codice	100222	cod. costr.	08065690
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 5 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_			
	codice	100223	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 20mbar indice 3 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_			
	codice	100224	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 26 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_			
	codice	100225	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 39 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_			
	codice	100226	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 15 adattabile a JUNKERS			
	codice	100228	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas di città pressione del gas 8mbar indice 4 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per 100132			
	codice	100292	cod. costr. —
ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 2,10mm			
	codice	100704	cod. costr. —
candela accensione D1 ø 9mm attacco M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm			
	codice	100909	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101287	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz			

			
1			
codice	102910	cod. costr.	08016964
descrizione bruciatore pilota JUNKERS tipo CB502032 gas naturale ugello no.6 attacco gas 4mm con aria primaria			

accessori per 100080			
	codice	101288	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 6mm L 6mm alluminio conf. 1 pz ø est. 8,5mm			

ROBERTSHAW

bruciatori pilota

serie universale - tipo 6

Larghezza delle testine:
 6CH10 = 1" (25,4mm)
 6CH14 = 1½" (38,1mm)
 6CH24 = 2½" (63,5mm)
 6CH30 = 3" (76,2mm)

			
1			
codice	106346	cod. costr.	1095
descrizione bruciatore pilota ROBERTSHAW tipo 6CH14-10 3-fiamme gas naturale indice 22 per tubo ø 1/4" CCT attacco gas 1/4" CCTmm			

serie CB 503

bruciatori pilota

			
1			
codice	100080	cod. costr.	08003612
descrizione bruciatore pilota JUNKERS tipo CB503010 gas naturale ugello no.4 attacco gas 4mm			
ricambi per 100080			
	codice	100218	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 15mbar indice 6 L 23mm conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_ senza aria primaria			
	codice	101282	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 4mm L 7,4mm conf. 1 pz			
	codice	101283	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
accessori per 100080			
	codice	100260	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 10 L 20mm conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_ senza aria primaria			
	codice	100909	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101261	cod. costr. —
raccordo termocoppia filetto M9x1 conf. 1 pz			

accenditori piezo-elettrici

diametro di montaggio 18mm

			
1			
codice	100009	cod. costr.	1075
descrizione accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 18mm attacco ø2,4mm dimensioni frontali 26mm M18x1,5			
accessori per 100009			
	codice	101339	cod. costr. —
mascherina per accensione piezoelettrica			
	codice	106869	cod. costr. —
mascherina per accensione piezoelettrica int. ø 22mm ø est. 35mm H 25mm			
	codice	107931	cod. costr. —
mascherina per accensione piezoelettrica int. ø 21mm ø est. 36mm			




termocoppie

termocoppie lisce

termocoppie lisce standard

con corpo ø6mm

tipo Junkers con punta alluminata



codice	102223	cod. costr.	08006062
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	termocoppia M8x1 L 1200mm attacco ad innesto ø6,0mm		
--------------------	---	--	--


termocoppie filettate varie



codice	102459	cod. costr.	1265
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	termocoppia ASA 11/32 L 72" - 1825mm attacco ad innesto ø4,8mm		
--------------------	--	--	--

termopile



codice	102116	cod. costr.	1096
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	termopila ROBERTSHAW L 900mm bulbo ø 9mm bulbo L 57mm 250-750mV raccordo 7/16"		
--------------------	--	--	--

bruciatori principali

bruciatori piano cottura

bruciatori personalizzati dal costruttore

IMPERIAL GERMANY

universali



codice	105815	cod. costr.	8085064
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	bruciatore ø 65mm completo		
--------------------	----------------------------	--	--



1

codice	105819	cod. costr.	8085063
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	bruciatore ø 80mm completo		
--------------------	----------------------------	--	--



1

codice	105823	cod. costr.	8085062
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	bruciatore ø 95mm completo		
--------------------	----------------------------	--	--



1

codice	105816	cod. costr.	8070178
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	spartifiamma ø 65mm		
--------------------	---------------------	--	--



1

codice	105820	cod. costr.	8070179
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	spartifiamma ø 80mm		
--------------------	---------------------	--	--



1

codice	105824	cod. costr.	8070180
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	spartifiamma ø 95mm		
--------------------	---------------------	--	--



1

codice	105818	cod. costr.	8065583
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 65mm		
--------------------	--	--	--

Per modelli:	GHWF4010/1		
---------------------	------------	--	--



1

codice	105914	cod. costr.	8070625
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 65mm contropezzo		
--------------------	--	--	--



by-pass

by-pass PEL23/24




1

codice	100627	cod. costr.	08095515
descrizione	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 1mm filetto M8x0,5		

manopole

manopole personalizzate dal costruttore

IMPERIAL GERMANY



1

codice	111890	cod. costr.	08074748
descrizione	manopola interruttore 4 posizioni ø 68mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		



1

codice	111866	cod. costr.	8074759
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø 68mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		

cesti

cesti per friggitrici

IMPERIAL GERMANY



1

codice	970810	cod. costr.	0036/7205549 37823
descrizione	cestello friggitrice B1 170mm L1 330mm H1 150mm		

A

accenditori piezo-elettrici	9
-----------------------------	---

B

bruciatori piano cottura	10
bruciatori pilota	8
bruciatori principali	10

C

commutatori a camme	4
contattori	5

I

interruttori e pulsanti	4
-------------------------	---

R

resistenze	3
resistenze per convezione	3
resistenze per friggitrice	3
rubinetti del gas	5

T

termocoppie	10
termostati	3
termostati di regolazione	3
termostati di sicurezza	4

U

ugelli del gas	11
----------------	----

V

valvole di regolazione gas	7
----------------------------	---