



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

IMPERIAL-USA

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

INVENSYS / ROBERTSHAW

thermostats de réglage



référence	390636	ref. no.	0319 1175
description	thermostat t.max. 204°C temp. d'utilisation 93-204°C 1-pôles 1NO 0.67A sonde ø 9.5mm sonde L 123mm tube capillaire 915mm tube capillaire isolémm presse étoupe 1/4" NPT axe ø 6x4,6mm axe L 21mm position de l'axe en bas angle de rotation 315° matériel de sonde nickelé filetage sonde 1/4" américain		
Pour modèles:	Fryer-Filter-System-Series, IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Counter-Fryer, IF-Series-Fryers		



référence	390637	ref. no.	1160
description	thermostat t.max. 260°C temp. d'utilisation 93-260°C 1-pôles 1NOA sonde ø 4.5mm sonde L 310mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6,5x4,7mm axe L 32.5mm position de l'axe en bas angle de rotation 270° matériel de sonde inox		
Pour modèles:	ICV-and-ICVD-Series, IDR-Series, IR-Series-mediou-duty-Range, ISAE-Griddle		

thermostats de sécurité



référence	390638	ref. no.	33497
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 218°C temp. d'utilisation°C 1-pôles 1COA sonde ø 8mm sonde L 77mm tube capillaire 940mm tube capillaire isolémm presse étoupe 1/4" NPT axe ømm sonde inox		

référence	390639	ref. no.	0328 1177
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 232°C 1-pôles 1COA sonde ø 7.9mm sonde L 77mm tube capillaire 914mm tube capillaire isolémm presse étoupe 3/8" NPT axe ømm sonde inox 450°F		
Pour modèles:	Fryer-Filter-System-Series, IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Counter-Fryer, IF-Series-Fryers		

référence	390965	ref. no.	36942
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 232°C 1-pôlesA sonde ø 7.93mm sonde L 77mm tube capillaire 760mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ømm sonde inox		

électrovannes

électrovannes pour gaz

référence	106366	ref. no.	1134 513-1
description	électrovanne gaz 2-voies 110V entrée 3/8" sortie 3/8" L 50mm		
Pour modèles:	ICV-and-ICVD-Series, IDR-Series, IR-Series-mediou-duty-Range, ISAE-Griddle, ISCE-Griddle		



robinets à gaz

TEDDINGTON



1

référence	106370	ref. no.	0252-1 1651-R
description	robinet à gaz TEDDINGTON entrée gaz bride (tube ø 1/4") à gauche sortie gaz 3/8"x27 UNF raccord veilleuse 1/4" CCT raccord thermocouple ASA 11/32 axe ø 8,7x6,2mm axe L 17/9mm méplat à droite veilleuse non		



1

référence	106717	ref. no.	1660-L 38101 TESA2394/15L
description	robinet à gaz TEDDINGTON type TESA2394/15L sans flamme d'allumage entrée gaz bride (tube ø 1/4") à gauche vis by-pass ømm sortie gaz 3/8"x27 UNF raccord veilleuse raccord thermocouple ASA 11/32 axe ø 8,7x6,2mm axe L 17/9mm méplat à gauche		



1

référence	106377	ref. no.	0276 1660-R 38102 TESA2394/15R
description	robinet à gaz TEDDINGTON type TESA2394/15R entrée gaz bride (tube ø 1/4") à droite vis by-pass ømm sortie gaz 3/8"x27 UNF raccord veilleuse raccord thermocouple ASA 11/32 axe ø 8,7x6,2mm axe L 17/9mm méplat à droite		



1

référence	106369	ref. no.	1651-L 38099 TESA2394/8L
description	robinet à gaz TEDDINGTON type TESA2394/8L entrée gaz bride (tube ø 1/4") à gauche vis by-pass ømm sortie gaz 3/8"x27 UNF raccord veilleuse 1/4" CCT raccord thermocouple ASA 11/32 axe ø 8,7x6,2mm axe L 17/9mm méplat à gauche		



1

référence	106941	ref. no.	1651-R 38100 TESA2394/8R
description	robinet à gaz TEDDINGTON type TESA2394/8R entrée gaz bride (tube ø 1/4") à droite vis by-pass ømm sortie gaz 3/8"x27 UNF raccord veilleuse 1/4" CCT raccord thermocouple ASA 11/32 axe ø 8,7x6,2mm axe L 17/9mm méplat à droite veilleuse 1/4" tube américaine		

autres



1

référence	107845	ref. no.	1610 1651-L
description	robinet à gaz GARLAND entrée gaz 1/8" vis by-pass ømm sortie gaz 1/8" raccord veilleuse raccord thermocouple axe L 31/12mm		
Pour modèles:	EBA-Series-Char-Rock-Broilers, GD-Series-Char-Rock-Broilers, IAB-Series-Steakhouse-Broiler, ICB-Chicken-Broiler, ICMA-Series-Cheese-melter, ICRA-Series-chinese-range, IHPA-Series-Hot-Plate, IHR-Series-with-standard-oven, IMGA-Series-Manually-controlled-Griddles, IPRA-and-IPR-Series-Pork-Roaster, IR2000-Series, IRB-Series-Radiant-Char-Broilers, IR-Series-Medium-Duty-Ranges, ISB-Series-Salamander-Broiler, ISPA-Series-stock-Pot, MSQ-Mesquite-Wood-Broiler		



thermostats gaz

ROBERTSHAW




référence	106371	ref. no.	1150 2019
description	thermostat gaz type BJA25PB t.max. 287°C 93-287°C 200-550°F entrée gaz bride (tube ø 5/16") vis by-pass ø 0mm sortie gaz 1/4" NPT raccord thermocouple raccord veilleuse tube capillaire 48" - 1220mm sonde ø 3/16" - 4,7mm sonde L 11 1/4" - 285mm presse étoupe axe ø 17mm axe L 13mm méplat en haut		
Pour modèles:	IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges		
accessoires pour	106371		
	référence	106659	ref. no. 1104
	raccord gaz adaptable à thermostat		
	référence	112547	ref. no. 1151 2131
	manette thermostat gaz t.max. 500°F 200-500°F ø 49mm axe ømm plat ROBERTSHAW noir		
	référence	112735	ref. no. 1101
	manette thermostat gaz t.max. 400°F 150-400°F ø 49mm axe ø 17mm noir		



référence	106657	ref. no.	1100
description	thermostat gaz type BJA25PBD0324 65-204°C 150-400°F entrée gaz bride (tube ø 5/16") vis by-pass ø 0mm sortie gaz 2x 1/4" NPT raccord thermocouple raccord veilleuse tube capillaire 24" - 610mm sonde ø 3/16" - 4,7mm sonde L 7 3/4" - 195mm axe ø 17mm axe L 13mm méplat en haut		
Pour modèles:	IHR-Series-with-standard-oven, IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges, ITG24, ITG36, ITG-Series-Thermostatically-controlled		
accessoires pour	106657		
	référence	106659	ref. no. 1104
	raccord gaz adaptable à thermostat		
	référence	112548	ref. no. 1106 2011
	manette thermostat gaz t.max. 400°F 150-400°F ø 49mm axe ømm plat ROBERTSHAW		

TEDDINGTON



référence	106372	ref. no.	1179 36014
description	thermostat gaz type COMSA006 t.max. 260°C entrée gaz bride (tube ø 7,5mm) vis by-pass ø 1,3mm sortie gaz 1/4" NPTmm raccord thermocouple ASA 11/32 raccord veilleuse 1/8" tube capillaire 1100mm sonde ø 4,8mm sonde L 198mm axe ø 8,8x6,3mm axe L 28/19mm méplat en bas		

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

HONEYWELL



référence	106361 ¹	ref. no.	0365-2 1173-HW 1173-WR
description	vanne gaz type VS820A gaz naturel 0.75VHz entrée gaz 3/4" NPT sortie gaz 3/4" NPT raccord thermocouple raccord veilleuse 1/4" CCT gamme de pression 7,5-12,5mbar 3-5"W.C. opérateur type VS824A type régulateur pression V5306A		
pièces détachées	106361		
	référence	101408	ref. no. —
	opérateur adaptable à HONEYWELL alimentation Operator millivolt		

¹avec réductions 2x 1/2" NPT et 1x 3/8" NPT



ROBERTSHAW

vannes gaz à commande millivolt



1

référence	580031	ref. no.	0365-2 1173 1173-HW 1173-WR
description	vanne gaz alimentation Operator millivolt entrée gaz 3/4" NPT sortie gaz 3/4" NPT raccord thermocouple raccord veilleuse 1/4" CCT type 7000BMVR régulateur de pression gaz naturel 3,5" W.C. adaptable à ROBERTSHAW		
Pour modèles:	Fryer-Filter-System-Series, IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		
pièces détachées	580031		
	référence	101422	ref. no. —
opérateur gaz naturel alimentation Operator millivolt			
	référence	106109	ref. no. 28282
vis de serrage filetage 7/16"-24 UNS pour tubeø 1/4" L 16mm laiton Q 1 pc OC 7/16" (11,113mm) trou ø 6.4mm			
	référence	106121	ref. no. —
régulateur de pression gaz naturel 3,5" W.C.			
	référence	580033	ref. no. 28328
manette adaptable à ROBERTSHAW			

pièces détachées 106792

référence	580033	ref. no.	28328
	manette adaptable à ROBERTSHAW		



1

référence	106726	ref. no.	1174 1174-RS
description	vanne gaz alimentation Operator millivolt entrée gaz 3/4" NPT sortie gaz 3/4" NPT raccord thermocouple raccord veilleuse 1/4" CCT type 7000BMVR-LP régulateur de pression gaz liquide 10"W.C. ROBERTSHAW opérateur type 82266 pression de sortie 24.9mbar 700mV		
Pour modèles:	Fryer-Filter-System-Series, IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		
pièces détachées	106726		
	référence	101393	ref. no. —
plaque d'obturation gaz liquide adaptable à ROBERTSHAW			
	référence	101421	ref. no. —
opérateur gaz liquide 705-50A 82952 alimentation Operator millivolt			
	référence	106109	ref. no. 28282
vis de serrage filetage 7/16"-24 UNS pour tubeø 1/4" L 16mm laiton Q 1 pc OC 7/16" (11,113mm) trou ø 6.4mm			
	référence	580033	ref. no. 28328
manette adaptable à ROBERTSHAW			



1

référence	106792	ref. no.	1173 1173-RS
description	vanne gaz alimentation Operator millivolt entrée gaz 3/4" NPT sortie gaz 3/4" NPT raccord thermocouple raccord veilleuse 1/4" CCT type 7000BMVR régulateur de pression gaz naturel 4,0" W.C. gaz naturel pression de sortie 4"W.C. opérateur type 82266 pression de sortie 10mbar		
pièces détachées	106792		
	référence	101422	ref. no. —
opérateur gaz naturel alimentation Operator millivolt			
	référence	106109	ref. no. 28282
vis de serrage filetage 7/16"-24 UNS pour tubeø 1/4" L 16mm laiton Q 1 pc OC 7/16" (11,113mm) trou ø 6.4mm			

vannes de sécurité

autres



1

référence	106368	ref. no.	1110-1
description	vanne de sécurité BASO type H15HR-3 gamme de pression 34.5mbar entrée gaz 9/16" UNEF (tube ø 9/16") sortie gaz 3/8x27 UNF (tube ø 1/4") raccord thermocouple 5/32" UNEF 1/2PSI raccord veilleuse 2x 1/4" CCT		

			
1			
référence	106367	ref. no.	1110
description	vanne de sécurité ROBERTSHAW type TS11J gamme de pression 34.5mbar entrée gaz 1/4" NPT sortie gaz 1/4" NPT raccord thermo-couple ASA 11/32 1/2PSI raccord veilleuse 2x 3/8" UNF		
Pour modèles:	IHR-Series-with-standard-oven, IPRA-and-IPR-Series-Pork-Roaster, IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges		

			
1			
référence	106348	ref. no.	1018 1291 1291.018 1292
description	veilleuse ROBERTSHAW type 5CL-2 2 flammes gaz naturel indice 18 pour tubeø 3/16" CCT raccord gaz 3/16" CCTmm injecteur ømm		
Pour modèles:	ICMA-Series-Cheesemelter, IDR-Series, IF-Counter-Fryer, IHR-Series-with-standard-oven, IPRA-and-IPR-Series-Pork-Roaster, IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges, ISAE-Griddle, ISB-Series-Salaman-der-Broiler, ISCE-Griddle		

composants d'allumage

veilleuses

ROBERTSHAW

veilleuses

série universelle - type 5

			
1			
référence	106345	ref. no.	0316 0316.011 1325
description	veilleuse ROBERTSHAW type 5CHL-6 2 flammes gaz liquide indice 11 pour tubeø 1/4" CCT raccord gaz 1/4" CCTmm		
Pour modèles:	IF-Counter-Fryer		

			
1			
référence	106344	ref. no.	0316 0316.018 1325
description	veilleuse ROBERTSHAW type 5CHL-6 2 flammes gaz naturel indice 18 pour tubeø 1/4" CCT raccord gaz 1/4" CCTmm		

série universelle - type 6

Largeur des corp supérieures:

6CH10 = 1" (25,4mm)

6CH14 = 1½" (38,1mm)

6CH24 = 2½" (63,5mm)

6CH30 = 3" (76,2mm)

			
1			
référence	106347	ref. no.	1095-16 1095-16.011
description	veilleuse ROBERTSHAW type 6CH14-10 3 flammes gaz liquide indice 11 pour tubeø 1/4" CCT raccord gaz 1/4" CCTmm		

			
1			
référence	106375	ref. no.	1095-16 1095-16.016
description	veilleuse ROBERTSHAW type 6CH14-10 3 flammes gaz liquide indice 16 pour tubeø 1/4" CCT raccord gaz 1/4" CCTmm		
Pour modèles:	IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		



référence	106346	ref. no.	0310 0310.022 1095-26
description	veilleuse ROBERTSHAW type 6CH14-10 3 flammes gaz naturel indice 22 pour tubeø 1/4" CCT raccord gaz 1/4" CCTmm		
Pour modèles:	IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		

série universelle avec électrodes




référence	106349	ref. no.	1120 1120.018 2139 2139.018
description	veilleuse ROBERTSHAW type 5SL-2 2 flammes gaz naturel indice 18 pour tubeø 3/16" CCT		
Pour modèles:	IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges, ISAE-Griddle, IS-CE-Griddle		

autres



référence	102539	ref. no.	25001
description	veilleuse IMPERIAL USA 4 complet		
Pour modèles:	IHR-Series-with-standard-oven		

électrodes



référence	106350	ref. no.	1256
description	électrode d'allumage longueur de bride 29mm largeur de bride 14mm largeur de bride 27mm D1 ø 8mm L1 48mm LC1 16mm LC2 19mm raccord F2,8x0,8 pour arbre ø3mm		

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionnés



référence	100197	ref. no.	1285
description	câble d'allumage longueur de câble 600mm raccord F2,8mm / ø2,4mm		

allumeurs piezzo-électriques


diamètre de montage 18mm



référence	100009	ref. no.	1075 2080
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 18mm raccord ø2,4mm dimension frontale 26mm M18x1,5		
Pour modèles:	IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges		
accessoires pour	100009		
	référence	101339	ref. no. —
capot pour piezzo			
	référence	106869	ref. no. —
capot pour piezzo int. ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm			
	référence	107931	ref. no. —
capot pour piezzo int. ø 21mm ø ext. 36mm			


thermocouples

kits de thermocouples universels



1

référence	107705	ref. no.	1121-1
description	thermocouple ROBERTSHAW 5 pièces L 18" - 455mm ASA 11/32		




1

référence	107707	ref. no.	1138
description	thermocouple ROBERTSHAW 5 pièces L 30" - 760mm ASA 11/32		
Pour modèles:	IHR-Series-with-standard-oven, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges		

thermocouples lisses


thermocouples lisses standards

ROBERTSHAW



1

référence	102456	ref. no.	1121 2140
description	thermocouple ASA 11/32 L 12" - 305mm connexion par fiches ø4,8mm		
Pour modèles:	IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges		



1

référence	102457	ref. no.	32167
description	thermocouple ASA 11/32 L 30" - 760mm connexion par fiches ø4,8mm		

thermocouples à visser autres



1

référence	102458	ref. no.	1149 old version
description	thermocouple ASA 11/32 L 24" - 610mm connexion par fiches ø4,8mm		



1


référence	102459	ref. no.	0230 1265
description	thermocouple ASA 11/32 L 72" - 1825mm connexion par fiches ø4,8mm		



1

référence	103266	ref. no.	1149
description	thermocouple L 695mm connexion par fiches ø4,8mm		

thermopiles



1

référence	102116	ref. no.	1096
description	thermopile ROBERTSHAW L 900mm sonde ø 9mm sonde L 57mm 250-750mV raccord fileté 7/16"		
Pour modèles:	IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Counter-Fryer, IF-Series-Fryers		

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

IMPERIAL USA



1

référence	103027	ref. no.	2119 2680
description	chapeau de brûleur ø 117mm avec trou central		
Pour modèles:	IHPA-Series-Hot-Plate, IR2000-Series		



réf. no.	104279	ref. no.	25051
description	tête de brûleur ø 155mm à l'arrière adaptable à IHR		
Pour modèles:	IHR-Series-with-standard-oven		



réf. no.	104274	ref. no.	25050
description	tête de brûleur ø 155mm à l'avant adaptable à IHR		
Pour modèles:	IHR-Series-with-standard-oven		

brûleurs à rampe


brûleurs à rampe



réf. no.	103019	ref. no.	11350
description	brûleur à rampe L 355mm lar. 155mm ømm H 75mm grill à pierres de lave		
Pour modèles:	EBA-Series-Char-Rock-Broilers		



réf. no.	103028	ref. no.	2092-1 2099
description	brûleur à rampe L 510mm lar. 150mm ø 32mm Hmm grillade		



réf. no.	210024	ref. no.	1207 5003
description	grill à pierres de lave L 385mm lar. 205mm H 25mm		
Pour modèles:	EBA-Series-Char-Rock-Broilers		



réf. no.	210023	ref. no.	1206 5001
description	grille L 530mm lar. 127mm H 20mm grill à pierres de lave		
Pour modèles:	EBA-Series-Char-Rock-Broilers, IAB-Series-Steakhouse-Broiler		

grilles en acier



réf. no.	210023	ref. no.	1206 5001
description	grille L 530mm lar. 127mm H 20mm grill à pierres de lave		
Pour modèles:	EBA-Series-Char-Rock-Broilers, IAB-Series-Steakhouse-Broiler		

grilles à pierres de lave



réf. no.	210024	ref. no.	1207 5003
description	grill à pierres de lave L 385mm lar. 205mm H 25mm		
Pour modèles:	EBA-Series-Char-Rock-Broilers		

brûleurs tubulaires



réf. no.	105561	ref. no.	0305 1225
description	brûleur tubulaire L 330mm lar. 65mm H 56mm friteuse ovale		
Pour modèles:	Fryer-Filter-System-Series, IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		



injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz 3/8" UNF



1

référence	106353	ref. no.	2062
description	injecteur gaz indice 39 filetage 3/8" UNF trou ø 2.5mm ø 11mm longueur totale 18.5mm OC 13		



1

référence	106351	ref. no.	2059
description	injecteur gaz indice 41 filetage 3/8" UNF trou ø 2.4mm ø 11mm longueur totale 18.5mm OC 13		



1

référence	106376	ref. no.	1700-43 2062-1
description	injecteur gaz indice 43 filetage 3/8" UNF trou ø 2.2mm ø 11mm longueur totale 18.5mm OC 13		
Pour modèles:	IAB-Series-Steakhouse-Broiler, IHPA-Series-Hot-Plate, IPRA-and-IPR-Series-Pork-Roaster, IR-Series-Elite-Range-Series, ISB-Series-Salamander-Broiler		



1

référence	106352	ref. no.	2067
description	injecteur gaz indice 52 filetage 3/8" UNF trou ø 1.5mm ø 11mm longueur totale 18.5mm OC 13		

injecteurs gaz autres



1

référence	102535	ref. no.	162536
description	injecteur gaz filetage 9/16" UNF indice 36 OC 9/16" L 55mm gaz naturel pour friteuse		
Pour modèles:	Fryer-Filter-System-Series, IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		



1

référence	102529	ref. no.	162551
description	injecteur gaz filetage 9/16" UNF indice 51 OC 9/16" trou ø 1.6mm L 42mm gaz liquide pour friteuse		
Pour modèles:	Fryer-Filter-System-Series, IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses ROBERTSHAW



1

référence	100275	ref. no.	1018 1292 2151
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 10 trou ø 0.1mm adaptable à ROBERTSHAW		

auxiliaires gaz

raccords filetés

anneaux coupant



1

référence	101481	ref. no.	1633 30270
description	anneau coupant pour tubeø 1/4" CCT Q 1 pc		



1

référence	106374	ref. no.	30280
description	anneau coupant pour tubeø 3/16" CCT Q 1 pc		



1

référence	106355	ref. no.	30272
description	anneau coupant pour tubeø 3/8" CCT Q 1 pc		

écrous-raccord



1

référence	106354	ref. no.	30266
description	écrou-raccord filetage 3/8" CCT OC 16		



1

référence	101483	ref. no.	1633 30735
description	écrou-raccord filetage 1/4" CCT court		



vis intermédiaires



1

référence	106109	ref. no.	28282
description	vis de serrage filetage 7/16"-24 UNS pour tubeø 1/4" L 16mm laiton Q 1 pc OC 7/16" (11,113mm) trou ø 6.4mm		

régulateurs de pression gaz

Pression standard selon pays:

Allemagne 50mbar

Espagne 37/50mbar

France 37mbar

Italie 30mbar

Royaume-Uni 20mbar



1

référence	106360	ref. no.	1051 2144 38734
description	régulateur de pression gaz RV48L pression entrée max. 34.5bar pression de sortie 12,5-29,9mbar pression d'entrée max. 1/2PSI pression de sortie 5-12"W.C.		
Pour modèles:	EBA-Series-Char-Rock-Broilers, GD-Series-Char-Rock-Broilers, ICB-Chicken-Broiler, ICMA-Series-Cheesemelter, ICRA-Series-chinese-range, ICV-and-ICVD-Series, IHPA-Series-Hot-Plate, IHR-Series-with-standard-oven, IMGA-Series-Manually-controlled-Griddles, IPRA-and-IPR-Series-Pork-Roaster, IR2000-Series, IRB-Series-Radiant-Char-Broilers, IR-Series-Medium-Duty-Ranges, ISAE-Griddle, ISB-Series-Salamander-Broiler, ISCE-Griddle, ISPA-Series-stock-Pot, ISP-J-Series-Wok, ITG24, ITG36, ITG-Series-Thermostatically-controlled, MSQ-Mesquite-Wood-Broiler		



1

référence	106359	ref. no.	1050 2143 38733
description	régulateur de pression gaz RV48LS pression entrée max. 34.5bar pression de sortie 7,5-15mbar pression d'entrée max. 1/2PSI pression de sortie 3-6"W.C. gaz naturel filetage 3/4" NPT		
Pour modèles:	EBA-Series-Char-Rock-Broilers, GD-Series-Char-Rock-Broilers, ICB-Chicken-Broiler, ICMA-Series-Cheesemelter, ICRA-Series-chinese-range, ICV-and-ICVD-Series, IHPA-Series-Hot-Plate, IHR-Series-with-standard-oven, IMGA-Series-Manually-controlled-Griddles, IPRA-and-IPR-Series-Pork-Roaster, IR2000-Series, IRB-Series-Radiant-Char-Broilers, IR-Series-Medium-Duty-Ranges, ISAE-Griddle, ISB-Series-Salamander-Broiler, ISCE-Griddle, ISPA-Series-stock-Pot, ISP-J-Series-Wok, ITG24, ITG36, ITG-Series-Thermostatically-controlled, MSQ-Mesquite-Wood-Broiler		

robinets à boisseau sphérique gaz

autres



1

référence	106365	ref. no.	0344 1623
description	robinet à boisseau sphérique droit poignée à levier entrée 1 1/4"NPT sortie 1 1/4"NPT DN32 L 84mm gaz FI 1 1/4"NPT		
Pour modèles:	IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		



1

référence	106364	ref. no.	0345 0353 1281
description	robinet à boisseau sphérique droit poignée à levier entrée 1"NPT sortie 1"NPT DN25 L 70mm gaz		
Pour modèles:	IF-Counter-Fryer		



flexibles gaz

tubes de veilleuse

universels



référence	106358	ref. no.	2102
description	conduit de gaz aluminium tube ø 3/8" CCT L 285mm		



référence	106357	ref. no.	2105 3061
description	tube de veilleuse aluminium tube ø 1/4" CCT L 300mm		



référence	106356 ¹	ref. no.	2101 2101-35 3058
description	tube de veilleuse aluminium tube ø 3/16" CCT Lmm		

¹au metre

consommables

pierres de lave / briquettes en céramiques



référence	211003	ref. no.	8092
description	pierres de lave mesure ca.40-120mm Q 9kg		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour friteuses

couvercles



référence	695177	ref. no.	28085
description	couvercle adaptable à pour friteuse L 620mm lar. 390mm		
Pour modèles:	IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		

pièces détachées et accessoires



référence	691771	ref. no.	0308 28026
description	diffuseur inox L 390mm lar. 110mm H 50mm		
Pour modèles:	Fryer-Filter-System-Series, IF-25-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		

aimants porte



référence	690424	ref. no.	0335 1830
description	aimant porte L 57mm lar. 21mm H 9mm		
Pour modèles:	Fryer-Filter-System-Series, IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		



cuves



1

référence	691776	ref. no.	28005
description	cuve pour friteuse adaptable à IMPERIAL USA série IF avec cambre de brûleur		
Pour modèles:	IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		

divers



1

référence	691778	ref. no.	28210
description	entretoise pour friteuse inox L 620mm lar. 48mm H 50mm		
Pour modèles:	Fryer-Filter-System-Series		



1

référence	691779	ref. no.	28269
description	entretoise pour friteuse L 600mm lar. 37mm H 39mm		
Pour modèles:	IF-25-Series-Fryers		



1

référence	541601	ref. no.	24119 30864
description	tube de vidange L 177mm filetage 1"NPT		
Pour modèles:	IF-Counter-Fryer		



1

référence	541602	ref. no.	30647M
description	tube de vidange ø 1¼"NPTmm L 127mm		

pour fours

portes



1

référence	691773	ref. no.	2688
description	porte four lar. 750mm H 455mm épaisseur 50mm		
Pour modèles:	IR2000-Series		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

IMPERIAL USA



1

référence	112297	ref. no.	1008 2720 36330
description	manette croissant t.max. °F°F ø 70mm axe ø 9x6mm plat en bas bleu		
Pour modèles:	IAB-Series-Steakhouse-Broiler, ICMA-Series-Cheesemelter, ICRA-Series-chinese-range, IHPA-Series-Hot-Plate, IHR-Series-with-standard-oven, IMGA-Series-Manually-controlled-Griddles, IPRA-and-IPR-Series-Pork-Roaster, IR2000-Series, IRB-Series-Radiant-Char-Broilers, IR-Series-Medium-Duty-Ranges, IR-Series-Elite-Range-Series, ISB-Series-Salamander-Broiler, ISPA-Series-stock-Pot		

			
1			
référence	112553	ref. no.	1009 27051 2721 4054
description	manette ON-OFF t.max. °F °F ø 61mm axe ø 9x6mm plat en haut		
Pour modèles:	EBA-Series-Char-Rock-Broilers, GD-Series-Char-Rock-Broilers, ICB-Chicken-Broiler, IHR-Series-with-standard-oven, MSQ-Mesquite-Wood-Broiler		

			
1			
référence	112317	ref. no.	2730
description	manette robinet à gaz avec allumage t.max. °F °F ø 63mm axe ø 9x6mm plat en bas bleu		

			
1			
référence	112318	ref. no.	0260-1 2733
description	manette robinet à gaz avec allumage t.max. °F °F ø 63mm axe ø 9x6mm plat en bas bleu		

			
1			
référence	112302	ref. no.	2731
description	manette robinet à gaz avec allumage t.max. °F °F ø 64mm axe ø 9x6mm plat en bas bleu		

			
1			
référence	112605	ref. no.	1107
description	manette thermostat gaz t.max. 400°F 150-400°F ø 49mm axe ø 17mm noir		
Pour modèles:	IHR-Series-with-standard-oven		

			
1			
référence	112735	ref. no.	1101
description	manette thermostat gaz t.max. 400°F 150-400°F ø 49mm axe ø 17mm noir		
Pour modèles:	IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges		

			
1			
référence	112548	ref. no.	1106 2011
description	manette thermostat gaz t.max. 400°F 150-400°F ø 49mm axe ø 17mm plat ROBERTSHAW		
Pour modèles:	ITG24, ITG36, ITG-Series-Thermostatically-controlled		

			
1			
référence	112547	ref. no.	1151 2131
description	manette thermostat gaz t.max. 500°F 200-500°F ø 49mm axe ø 17mm plat ROBERTSHAW noir		
Pour modèles:	IPRA-and-IPR-Series-Pork-Roaster, IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges		

			
1			
référence	112554	ref. no.	1151L/S
description	manette thermostat gaz t.max. 500°F 250-500°F ø 49mm axe ø 17mm plat ROBERTSHAW noir		

			
1			
référence	112319	ref. no.	0319-1 1176
description	manette thermostat t.max. 400°F 200-400°F ø 57mm axe ø 6x5mm plat en bas noir		
Pour modèles:	Fryer-Filter-System-Series, IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Counter-Fryer, IF-Series-Fryers		



accessoires

rosaces



1

référence	112549	ref. no.	1103
description	rosace pour manette ø 60mm jusqu'à ø 50mm		
Pour modèles:	IPRA-and-IPR-Series-Pork-Roaster, IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges		



1

référence	112555	ref. no.	1103L/S
description	rosace pour manette ø 60mm jusqu'à ø 50mm		

charnières

charnières four



1

référence	691772	ref. no.	20161
description	charnière four lar. 700mm		
Pour modèles:	IDR-Series, IHR-Series-with-standard-oven, IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges		

boisseau



1

référence	691770	ref. no.	28048
description	charnière L 20mm lar. 15mm H 52mm pos. de montage à droite		
Pour modèles:	IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Counter-Fryer, IF-Series-Fryers		



1

référence	691769	ref. no.	28050
description	charnière L 20mm lar. 15mm H 52mm pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Counter-Fryer, IF-Series-Fryers		

filtres

filtres pour friteuses



1

référence	691774	ref. no.	28209 3056-1
description	filtre papier lar. 315mm L 595mm Q 100 pc pour friteuse		
Pour modèles:	Fryer-Filter-System-Series		



1

référence	691775	ref. no.	28370 3056
description	filtre papier lar. 410mm L 695mm Q 100 pc pour friteuse		

autres

avec plaque

ø125mm



1

référence	700819 ¹	ref. no.	1061
description	roue pivotante avec frein ø 125mm fixation plaques 93x61mm corps acier dist.trou 73x43mm largeur de roue 30mm		
Pour modèles:	IDR-Series, IHR-Series-with-standard-oven, IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges		

¹avec frein de roue

1

référence	700012	ref. no.	1060 2502
description	roue pivotante ø 125mm fixation plaques 93x61mm corps acier dimension plaque 92x60mm dist.trou 73x43mm portance 100kg palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 152mm largeur de roue 30mm -20 jusqu'à +60°C Q 1 pc		
Pour modèles:	IDR-Series, IHR-Series-with-standard-oven, IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges		

paniers

paniers friteuse

production USA



1


référence	970637	ref. no.	2036 3079
description	panier friteuse L1 330mm B1 315mm H1 135mm L2 275mm H2 210mm H3 240mm		
Pour modèles:	Fryer-Filter-System-Series, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		



1

référence	970636	ref. no.	0362 2035 2050
description	panier friteuse L1 340mm B1 170mm H1 150mm L2 295mm H2 240mm H3 300mm		
Pour modèles:	Fryer-Filter-System-Series, IF-25-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		

grilles de fond



1

référence	970640	ref. no.	2038
description	grille de fond L 335mm lar. 342mm		
Pour modèles:	Fryer-Filter-System-Series, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		

grilles et crémailières

grilles en acier



1

référence	210023	ref. no.	1206 5001
description	grille L 530mm lar. 127mm H 20mm grill à pierres de lave		
Pour modèles:	EBA-Series-Char-Rock-Broilers, IAB-Series-Steakhouse-Broiler		

grilles

universels

avec bord relevé



1

référence	970639	ref. no.	2021
description	grille lar. 530mm P 670mm acier chromé pour four croisillons 1		
Pour modèles:	IR-Serie-Medium-Duty-Ranges		

spécifiques au fabricant



1

référence	970638	ref. no.	2120 4037-3
description	grille lar. 550mm P 640mm acier chromé pour four		
Pour modèles:	IR2000-Series		

consommables

pierres de lave / briquettes en céramiques



1

référence	211003	ref. no.	8092
description	pierres de lave mesure ca.40-120mm Q 9kg		

A

allumeurs piezzo-électriques	8
------------------------------	---

B

brûleurs à gaz	9
----------------	---

brûleurs à rampe	10
------------------	----

brûleurs de table de cuisson	9
------------------------------	---

brûleurs tubulaires	10
---------------------	----

C

câbles pour électrodes d'allumage	8
-----------------------------------	---

charnières four	16
-----------------	----

consommables	17
--------------	----

É

électrovannes	3
---------------	---

F

flexibles gaz	13
---------------	----

G

grilles	17
---------	----

grilles et crémaillères	17
-------------------------	----

I

injecteurs gaz	11
----------------	----

P

pierres de lave / briquettes en céramiques	13, 17
--	--------

R

régulateurs de pression gaz	12
-----------------------------	----

robinets à boisseau sphérique gaz	12
-----------------------------------	----

robinets à gaz	4
----------------	---

roulettes et angles de protection	16
-----------------------------------	----

T

thermocouples	9
---------------	---

thermostats	3
-------------	---

thermostats gaz	5
-----------------	---

V

vannes de contrôle de gaz	5
---------------------------	---

vannes de sécurité	6
--------------------	---

veilleuses	7
------------	---