



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

INDESIT

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour fours

			
référence	415775	ref. no.	10013150430 C00055155 C00144237
description	résistance 1750W 230V circuits de chauffage 1 L 326mm lar. 405mm L1 34mm L2 292mm B1 170mm B2 60mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm pos. de montage en bas bride rectangulaire résistance à sec four filetage de fixation M4		

			
référence	415774	ref. no.	10013150420 16002032700 C00049942 C00141175
description	résistance 3050W 230V circuits de chauffage 2 L 325mm lar. 474mm L1 40mm L2 285mm B1 237mm B2 60mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 85mm longueur de entretoise 620mm trou ø M4mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm pos. de montage en haut bride rectangulaire résistance à sec four		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage


série 55.10/19_

E-G-O



référence	375314	ref. no.	C00089745
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 120mm tube capillaire 1200mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° avec 2 sondes		

E-G-O



référence	375723	ref. no.	10013023740 16001142401 C00049941 C00066814
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 700mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

ø25mm



référence	346002	ref. no.	10013101580 C00052234
description	bouton poussoir encastrément ø 25mm rouge 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		



1

référence	346432	ref. no.	10013101570 C00052405
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm rouge 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

commutateurs à cames

5 positions de commutation



1

référence	300114	ref. no.	10013000860 C00055060
description	commutateur à cames 5 positions de commutation 5NO séquence des opérations 0-1-2-3-4 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm		

10 positions de commutation



1

référence	300135	ref. no.	10013113960 C00052299
description	commutateur à cames 10 positions de commutation 10NO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		

commutateurs auxiliaires



1

référence	300119	ref. no.	10013000860 C00055060
description	commutateur auxiliaire 6 positions de commutation 5NO 16A séquence des opérations 0-1-2-3-4-5 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique température ambiante max. 318°C		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø13mm

avec culot enfichable



1

référence	359141	ref. no.	10013000611 1600151800 16001518000 C00053645 C00089743
description	voyant lumineux ø 13mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm



1

référence	359718	ref. no.	10013070240 10013177630 C00052173
description	lampe four encastrément ø 35.5mm 230V 15W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		
pièces détachées	359718		
	référence	359701	ref. no. —
	douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W		
	référence	359740	ref. no. —
	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT		

électrovannes

vannes de viange



1

référence	370789	ref. no.	C00501094
description	vanne de vidange 220-240V 50/60Hz NO entrée 50mm sortie 50/35mm MDB-O-2-SO		



robinets à gaz

SABAF

1

référence	107382	ref. no.	C00091517
description	robinet à gaz SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø16mm vis by-pass ø 0.24mm sortie gaz M13x1 FI (tube ø 8mm) fixation frontale raccord thermocouple borne à fiche axe ø 6x4,6mm axe L 35/15mm méplat en haut		

1

référence	107379	ref. no.	C00059239
description	robinet à gaz SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø16mm vis by-pass ø 0.27mm sortie gaz M13x1 FI (tube ø 8mm) fixation frontale raccord thermocouple borne à fiche axe ø 6x4,6mm axe L 35/15mm méplat en haut		

1

référence	107381	ref. no.	C00096735
description	robinet à gaz SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø16mm vis by-pass ø 0.38mm sortie gaz M13x1 FI (tube ø 8mm) fixation frontale raccord thermocouple borne à fiche axe ø 6x4,6mm axe L 35/15mm méplat en haut		

1

référence	107380	ref. no.	C00091519
description	robinet à gaz SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø16mm vis by-pass ø 0.52mm sortie gaz M13x1 FI (tube ø 8mm) fixation frontale raccord thermocouple borne à fiche axe ø 6x4,6mm axe L 35/15mm méplat en haut		

composants d'allumage

électrodes

1

référence	107383	ref. no.	C00075911
description	électrode d'allumage D1 ø 5mm longueur de câble 500mm raccord cosse mâle 2,8mm D2 ø 8mm L1 2mm LC1 22mm LC2 4mm LC3 13mm		

1

référence	107384	ref. no.	C00052951 C00118496
description	électrode d'allumage D1 ø 5mm longueur de câble 700mm raccord cosse mâle 2,8mm D2 ø 8mm L1 1mm LC1 17mm LC2 5mm LC3 13mm		
accessoires pour	107384		
	référence	102498	ref. no. C00052934
ressort de serrage pour électrode d'allumage			


1

référence	102498	ref. no.	C00052934
description	ressort de serrage pour électrode d'allumage		

allumeurs électriques

1

référence	101037	ref. no.	10001493104 10013234490 16001493104 C00031720
description	allumeur électrique sorties 6		



1

référence	102389	ref. no.	C00193106
description	allumeur électrique sorties 6 230VAC mesures 135x23x34mm dist. fix. 123mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		

thermocouples

thermocouples à visser

thermocouples à visser avec jonction de câbles




1

référence	102271	ref. no.	C00118495
description	thermocouple avec câbles à deux conducteurs L 600mm M6x0,75 F 7,7mm M4		

accessoires pour 102271



référence	102680	ref. no.	—
écrou filetage M6x0,75 H 2.6mm OC 8 laiton Q 1 pc type SEF 2			



1

référence	107385	ref. no.	C00096748
description	thermocouple avec câbles à deux conducteurs L 600mm M6x0,75 F 7,7mm M4		

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs universels

SABAF

série 2 - standard



1

référence	107373	ref. no.	10013218848 C00059422 C00064919
description	chapeau de brûleur 1.8kW ø 75mm mat		

accessoires pour 107373



référence	104271	ref. no.	C00052929
tête de brûleur 1.8kW pour chapeau de brûleur ø 75mm			



référence	107372	ref. no.	17000100800 C00052926
embase brûleur 1.8kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 75mm			



1

référence	107697	ref. no.	C00064918
description	chapeau de brûleur 1kW ø 50mm mat		



1

référence	107374	ref. no.	10013218858 480121104537 C00064920
description	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm mat		

accessoires pour 107374



référence	105058	ref. no.	10013218810 C00052928
tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm			



référence	105059	ref. no.	17000100700 C00052925
embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm			



1

référence	107372	ref. no.	17000100800 C00052926
description	embase brûleur 1.8kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 75mm		

accessoires pour 107372



référence	104271	ref. no.	C00052929
tête de brûleur 1.8kW pour chapeau de brûleur ø 75mm			



référence	107373	ref. no.	10013218848 C00059422 C00064919
chapeau de brûleur 1.8kW ø 75mm mat			



1

référence	107375	ref. no.	17000000900 C00052927
description	embase brûleur 1kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 50mm		

accessoires pour 107375



référence	107376	ref. no.	10013218790 C00052930
tête de brûleur 1kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 50mm			



			
référence	105059	ref. no.	17000100700 C00052925
description	embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm		
accessoires pour	105059		
	référence	105054	ref. no. —
	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant		
	référence	105058	ref. no. 10013218810 C00052928
	tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
	référence	107374	ref. no. 10013218858 480121104537 C00064920
	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm mat		

			
référence	104271	ref. no.	C00052929
description	tête de brûleur 1.8kW pour chapeau de brûleur ø 75mm		
accessoires pour	104271		
	référence	107372	ref. no. 17000100800 C00052926
	embase brûleur 1.8kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 75mm		
	référence	107373	ref. no. 10013218848 C00059422 C00064919
	chapeau de brûleur 1.8kW ø 75mm mat		

			
référence	107376	ref. no.	10013218790 C00052930
description	tête de brûleur 1kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 50mm		
accessoires pour	107376		
	référence	107375	ref. no. 17000000900 C00052927
	embase brûleur 1kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 50mm		

			
référence	105058	ref. no.	10013218810 C00052928
description	tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
accessoires pour	105058		
	référence	105054	ref. no. —
	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant		
	référence	105059	ref. no. 17000100700 C00052925
	embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm		
	référence	107374	ref. no. 10013218858 480121104537 C00064920
	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm mat		

série 2 - avec tablier plat

			
référence	107372	ref. no.	17000100800 C00052926
description	embase brûleur 1.8kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 75mm		
accessoires pour	107372		
	référence	104271	ref. no. C00052929
	tête de brûleur 1.8kW pour chapeau de brûleur ø 75mm		
	référence	107373	ref. no. 10013218848 C00059422 C00064919
	chapeau de brûleur 1.8kW ø 75mm mat		

			
référence	107375	ref. no.	17000000900 C00052927
description	embase brûleur 1kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 50mm		
accessoires pour	107375		
	référence	107376	ref. no. 10013218790 C00052930
	tête de brûleur 1kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 50mm		



1

référence	105059	ref. no.	17000100700 C00052925
description	embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm		
accessoires pour	105059		
	référence	105054	ref. no. —
chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant			
	référence	105058	ref. no. 10013218810 C00052928
tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm			
	référence	107374	ref. no. 10013218858 480121104537 C00064920
chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm mat			

brûleur à trois anneaux - standard



1

référence	107377	ref. no.	10013218868 C00064921
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur mat		
accessoires pour	107377		
	référence	107378	ref. no. 10013218878 C00064922
chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur mat			



1

référence	107378	ref. no.	10013218878 C00064922
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur mat		
accessoires pour	107378		
	référence	107377	ref. no. 10013218868 C00064921
chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur mat			



1

référence	105066	ref. no.	C00053254
description	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
accessoires pour	105066		
	référence	101277	ref. no. —
anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc			
	référence	101477	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc			



1

référence	105065	ref. no.	C00053173
description	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
accessoires pour	105065		
	référence	105063	ref. no. —
chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur			
	référence	105064	ref. no. —
chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant			
	référence	105717	ref. no. —
embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø 1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			

brûleur à trois anneaux - avec tablier plat



1

référence	107377	ref. no.	10013218868 C00064921
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur mat		
accessoires pour	107377		
	référence	107378	ref. no. 10013218878 C00064922
chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur mat			



			
1			
référence	107378	ref. no.	10013218878 C00064922
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur mat		
accessoires pour	107378		
	référence	107377	ref. no.
			10013218868 C00064921
chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur mat			



1

référence	105066	ref. no.	C00053254
description	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
accessoires pour	105066		
	référence	101277	ref. no. —
anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc			
	référence	101477	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc			

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

STAR (INDESIT)

série 600

			
1			
référence	105903	ref. no.	10013105629 C00047837
description	chapeau de brûleur Ø 69mm		

			
1			
référence	105904	ref. no.	10013105619 C00049696
description	chapeau de brûleur Ø 89mm		

			
1			
référence	105901	ref. no.	10013111240 C00047835
description	couronne de brûleur pour chapeau de brûleur Ø 69mm		

			
1			
référence	105902	ref. no.	10013111230 C00059001
description	couronne de brûleur pour chapeau de brûleur Ø 89mm		

			
1			
référence	105899	ref. no.	10013002540 C00056386
description	support brûleur avec porte injecteur		

			
1			
référence	105900	ref. no.	10013117952 C00056071
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur Ø 69mm		

			
1			
référence	105898	ref. no.	10013117943 C00061136
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur Ø 89mm		

autres

			
1			
référence	107373	ref. no.	10013218848 C00059422 C00064919
description	chapeau de brûleur 1.8kW ø 75mm mat		
accessoires pour	107373		
	référence	104271	ref. no. C00052929
tête de brûleur 1.8kW pour chapeau de brûleur ø 75mm			
	référence	107372	ref. no. 17000100800 C00052926
embase brûleur 1.8kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 75mm			



1 			
référence	107697	ref. no.	C00064918
description	chapeau de brûleur 1kW ø 50mm mat		

1 			
référence	107377	ref. no.	10013218868 C00064921
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur mat		
accessoires pour	107377		
	référence	107378	ref. no. 10013218878 C00064922
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur mat		

1 			
référence	107378	ref. no.	10013218878 C00064922
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur mat		
accessoires pour	107378		
	référence	107377	ref. no. 10013218868 C00064921
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur mat		

1 			
référence	107374	ref. no.	10013218858 480121104537 C00064920
description	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm mat		
accessoires pour	107374		
	référence	105058	ref. no. 10013218810 C00052928
	tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
	référence	105059	ref. no. 17000100700 C00052925
	embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm		

1 			
référence	107372	ref. no.	17000100800 C00052926
description	embase brûleur 1.8kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 75mm		
accessoires pour	107372		
	référence	104271	ref. no. C00052929
	tête de brûleur 1.8kW pour chapeau de brûleur ø 75mm		
	référence	107373	ref. no. 10013218848 C00059422 C00064919
	chapeau de brûleur 1.8kW ø 75mm mat		

1 			
référence	107375	ref. no.	17000000900 C00052927
description	embase brûleur 1kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 50mm		
accessoires pour	107375		
	référence	107376	ref. no. 10013218790 C00052930
	tête de brûleur 1kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 50mm		

1 			
référence	105066	ref. no.	C00053254
description	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
accessoires pour	105066		
	référence	101277	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		
	référence	101477	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc		

1 			
référence	105059	ref. no.	17000100700 C00052925
description	embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm		
accessoires pour	105059		
	référence	105054	ref. no. —
	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant		
	référence	105058	ref. no. 10013218810 C00052928
	tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
	référence	107374	ref. no. 10013218858 480121104537 C00064920
	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm mat		

1 			
référence	104271	ref. no.	C00052929
description	tête de brûleur 1.8kW pour chapeau de brûleur ø 75mm		
accessoires pour	104271		
	référence	107372	ref. no. 17000100800 C00052926
	embase brûleur 1.8kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 75mm		


Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	104271			
	référence	107373	ref. no.	10013218848 C00059422 C00064919
chapeau de brûleur 1.8kW ø 75mm mat				


	référence	107376	ref. no.	10013218790 C00052930
description	tête de brûleur 1kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 50mm			
accessoires pour	107376			
	référence	107375	ref. no.	17000000900 C00052927
embase brûleur 1kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 50mm				

	référence	105065	ref. no.	C00053173
description	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			
accessoires pour	105065			
	référence	105063	ref. no.	—
chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur				
	référence	105064	ref. no.	—
chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant				
	référence	105717	ref. no.	—
embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø 1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm				

	référence	105058	ref. no.	10013218810 C00052928
description	tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm			
accessoires pour	105058			
	référence	105054	ref. no.	—
chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant				
	référence	105059	ref. no.	17000100700 C00052925
embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm				
	référence	107374	ref. no.	10013218858 480121104537 C00064920
chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm mat				

grilles de brûleur				
	référence	210037	ref. no.	C00085447
description	grille de brûleur lar. 225mm L 485mm H 45mm dimensions de montage 455x225mm pos. de montage centré adaptable à INDESIT			
accessoires pour	210037			
	référence	210036	ref. no.	C00085446
grille de brûleur lar. 275mm L 484mm H 45mm dimensions de montage 455x260mm pos. de montage latéral adaptable à INDESIT				

	référence	210036	ref. no.	C00085446
description	grille de brûleur lar. 275mm L 484mm H 45mm dimensions de montage 455x260mm pos. de montage latéral adaptable à INDESIT			
accessoires pour	210036			
	référence	210037	ref. no.	C00085447
grille de brûleur lar. 225mm L 485mm H 45mm dimensions de montage 455x225mm pos. de montage centré adaptable à INDESIT				

accessoires				
grilles de brûleur				
	référence	210037	ref. no.	C00085447
description	grille de brûleur lar. 225mm L 485mm H 45mm dimensions de montage 455x225mm pos. de montage centré adaptable à INDESIT			
accessoires pour	210037			
	référence	210036	ref. no.	C00085446
grille de brûleur lar. 275mm L 484mm H 45mm dimensions de montage 455x260mm pos. de montage latéral adaptable à INDESIT				



1

référence	210036	ref. no.	C00085446
description	grille de brûleur lar. 275mm L 484mm H 45mm dimensions de montage 455x260mm pos. de montage latéral adaptable à INDESIT		
accessoires pour	210036		
	référence	210037	ref. no.
			C00085447
	grille de brûleur lar. 225mm L 485mm H 45mm dimensions de montage 455x225mm pos. de montage centré adaptable à INDESIT		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz M6x0,75



1

référence	103220	ref. no.	C00145342
description	injecteur gaz filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 1.24mm		

jeux de injecteurs gaz



1

référence	102536	ref. no.	10013239820 C00059236 C00089138
description	jeu de injecteurs gaz gaz liquide CUC.4+TC INDESIT indice 1x 50, 2x 64, 2x 86, 1x 91		


charnières

charnières four



1

référence	701574	ref. no.	085563
description	charnière four dist. fix. 112mm écart des rainures 9mm épaisseur ressort 3.7mm longueur ressort 75mm L 215mm lar. 22mm		



1

référence	690037	ref. no.	10013160490 C00062399
description	charnière four dist. fix. 205mm distance de fixation 2mm languette de fixationmm longueur de levier 119mm écart des rainures 13mm épaisseur ressort 4.3mm position de languette longueur ressort 103mm L 214mm		



1

référence	701121	ref. no.	C00118487
description	charnière four L 215mm pos. de montage à gauche/à droite Q 1 pc		



1

référence	700498	ref. no.	10013160480 C00062398
description	contre-support charnière four		

			
1			
référence	701122	ref. no.	C00271825
description	contre-support dist. fix. 96mm L 248mm lar. 16mm		

joint

joint thermiques

joint porte

			
1			
référence	900511	ref. no.	10013150180 1440016280 14400162800 C00052152
description	joint porte profil 2910 L 1230mm Q 1		


joint porte avec crochet de fixation



référence	901494	ref. no.	14400141800 14400141803 C00091946
description	joint four lar. 550mm ouvert avec crochet de fixation H 350mm		

joint toriques

silicone



référence	532508	ref. no.	10013151140 C00056376
description	joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc		

A

allumeurs électriques 5

B

brûleurs à gaz 6

brûleurs de table de cuisson 6

C

charnières four 12

commutateurs à cames 4

É

électrovannes 4

I

injecteurs gaz 12

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs et poussoirs 3

J

joints porte 13

joints porte avec crochet de fixation 13

joints thermiques 13

joints toriques 13

L

lampes 4

lampes four 4

R

résistances 3

résistances pour fours 3

robinets à gaz 5

T

thermocouples 6

thermostats 3

thermostats de réglage 3

V

voyants lumineux 4

voyants lumineux complets 4