



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

INOKSAN

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per friggitrici

	codice	415377	cod. costr.	10070020
	descrizione	resistenza 5500W 230V Nr. spirali 1 L 320mm lar. 86mm H 248mm flangia rettangolare attacco M5 resistenza ad immersione B1 19mm B2 48mm H1 213mm H2 38mm int. dei fori 40mm fori ø 6mm lunghezza della flangia 60mm larghezza della flangia 30mm tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 26mm		

resistenze per fry top

	codice	416862	cod. costr.	24307022
	descrizione	resistenza 600W 230V Nr. spirali 1 L 394mm tubo ø 6.5mm fissabile con viti attacco Faston maschio 6,3mm fori ø M5mm resistenza a secco lunghezza piastrina 32mm larghezza piastrina 17mm		

resistenze per grill per hot dog

	codice	416863	cod. costr.	24207022
	descrizione	resistenza 1500W 230V L 232mm lar. 161mm tubo ø 6.5mm attacco M4 distanza di collegamento 155mm resistenza a secco Nr. spirali 1 grill per hot dog		

resistenze per forni pizza

	codice	416867	cod. costr.	22317026
	descrizione	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 530mm lar. 220mm lunghezza piastrina 35mm larghezza piastrina 114mm int. dei fori 170mm attacco M4 tubo ø 8.5mm flangia rettangolare pos. di montaggio superiore fori ø M5mm resistenza a secco forno pizza		

	codice	416868	cod. costr.	22317025
	descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 530mm lar. 225mm lunghezza piastrina 35mm larghezza piastrina 14mm int. dei fori 190mm attacco M4 tubo ø 8.5mm fissabile con viti filetto M5 pos. di montaggio inferiore resistenza a secco		

	codice	416869	cod. costr.	22317022
	descrizione	resistenza 500W 220V L 565mm lar. 58mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 14mm lunghezza terminali 62mm attacco M4 tubo ø 6.5mm Nr. spirali 1 flangia rettangolare con perno filettato filetto di fissaggio M5 resistenza a secco		

	codice	416865	cod. costr.	22207023
	descrizione	resistenza 1500W 230V L 485mm lar. 360mm filetto M12 interasse di fissaggio 345mm lunghezza terminali 55mm attacco M4 tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 resistenza a secco pos. di montaggio superiore fissaggio a 2 fori forno pizza		

	codice	416866	cod. costr.	22207024
	descrizione	resistenza 2250W 230V L 485mm lar. 410mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 405mm attacco M4 tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 resistenza a secco pos. di montaggio centrale/inferiore fissaggio a 2 fori		

resistenze per salamandre/tostapane

	codice	416870	cod. costr.	24507022
	descrizione	resistenza 1750W 230V Nr. spirali 1 L 282mm lar. 257mm L1 28mm L2 254mm B1 115mm B2 30mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 57mm tubo ø 6.3mm resistenza a secco attacco M4 flangia rettangolare fori ø M4mm H 6.3mm		



codice	416869	cod. costr.	22317022
descrizione	resistenza 500W 220V L 565mm lar. 58mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 14mm lunghezza terminali 62mm attacco M4 tubo ø 6.5mm Nr. spirali 1 flangia rettangolare con perno filettato filetto di fissaggio M5 resistenza a secco		



codice	416860	cod. costr.	24407022
descrizione	resistenza 500W 230V Nr. spirali 1 L 295mm lar. 47mm lunghezza della flangia 60mm larghezza della flangia 20mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 50mm tubo ø 6.5mm flangia rettangolare resistenza a secco per tostapane H 6.5mm		

resistenze al quarzo



codice	416861	cod. costr.	24417022
descrizione	resistenza quarzo 290WV L 335mm ø 10mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco		

resistenze radianti



codice	490204	cod. costr.	24017570
descrizione	resistenza radiante squadrato 600W 230V L 150mm lar. 130mm raccordi 2		



codice	490142	cod. costr.	24017550
descrizione	resistenza radiante squadrato 750W 230V L 151mm lar. 133mm raccordi 2		

RESISTENZE/PIASTRE DI COTTURA INOKSAN

piastre di cottura

quadrate e rettangolari

con bordo in acciaio inox



codice	490056 ¹	cod. costr.	10071300
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 3000W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		

¹con protettore



codice	490177	cod. costr.	10071303
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 3000W 440V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore non presente		

circolari

con bordo in acciaio inox

per domestico e industriale



codice	416864	cod. costr.	10071151
descrizione	piastra elettrica 1500W 230V		



codice	490012	cod. costr.	10071151
descrizione	piastra elettrica ø 145mm 1500W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		

regolatori di energia

EGO

a singolo circuito

E-G-O



codice	380015	cod. costr.	10091000
descrizione	regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57021.010		

termostati

termostati a contatto

termostati di sicurezza a contatto



codice	375673	cod. costr.	10100100
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 22mm 1NC 1 poli		

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione


serie 55.17_

E-G-O



codice	375672	cod. costr.	10100004
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 50-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.03mm bulbo L 178mm lungh. capillare 840mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione albero superiore angolo di rotazione 270°		


E-G-O



codice	375674	cod. costr.	10100003
descrizione	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro 30-85°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 94mm lungh. capillare 840mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione albero superiore angolo di rotazione 270°		

serie 55.34_

E-G-O



codice	375424	cod. costr.	10100005
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 60-320°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 128mm lungh. capillare 1800mm isolante sul capillare 1300mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione albero superiore angolo di rotazione 270°		

E-G-O




codice	375027	cod. costr.	10100002
descrizione	termostato t. mass. 470°C campo di lavoro 50-470°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 3.9mm bulbo L 308mm lungh. capillare 990mm isolante sul capillare 800mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione albero superiore angolo di rotazione 270°		



termostati di sicurezza


serie 55.32_

E.G.O



codice	375393	cod. costr.	10100051
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 235°C 3 poli 1CO/2NC 20A bulbo ø 6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 1790mm isolante sul capillare 1710mm premistoppa M9x1 bulbo inox		

E.G.O



codice	375257	cod. costr.	10100001
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 580°C 3 poli 20A bulbo ø 4mm bulbo L 163mm lungh. capillare 1200mm isolante sul capillare premistoppa bulbo		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x11mm



codice	346400	cod. costr.	10010207
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm nero 1CO 250V 16A con posizione neutra I O II attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C/145°C protezione IP65 con mascherina		
accessori per	346400		
		codice	301035
		cod. costr.	—
	copritasto dimensioni di montaggio 30x11mm		

30x22mm

senza simbolo



1

codice	301005	cod. costr.	10010200
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con calotta di protezione		
accessori per	301005		
		codice	301036
		cod. costr.	—
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

pulsanti e interruttori a pressione

ø22,3mm



1

codice	346401	cod. costr.	10010112
descrizione	interruttore a pressione incasso ø 22.3mm verde 1NO 250V 10A attacco a vite temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		



1

codice	346402	cod. costr.	10010113
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 22.3mm rosso 1NC 250V 10A attacco a vite temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

commutatori a camme

acceso/spento

E.G.O



1

codice	300021	cod. costr.	10010304
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1-0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		

4 posizioni



1

codice	300022	cod. costr.	10010303
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite		

7 posizioni



1

codice	300025	cod. costr.	10010302
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 7 posizioni ceramica		

accessori per 300025


codice	112172	cod. costr.	—
manopola universale ø 70mm nero senza adattatore/segnalino			



codice	112213	cod. costr.	—
segnalino per manopola argenteo interruttore 7 posizioni t. mass. °C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			



codice	112311	cod. costr.	—
adattatore manopole alb. ø 6x4,6mm L 0mm con molla			

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø 9mm



1

codice	359137	cod. costr.	10080001
descrizione	lampada spia ø 9mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C con gemma		

ø10mm

con attacco a innesto



1

codice	359140	cod. costr.	10080004
descrizione	lampada spia ø 10mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		



1

codice	359138	cod. costr.	10080002
descrizione	lampada spia ø 10mm rosso 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		

lampade lineari

lampade alogene



1

codice	359620	cod. costr.	10080106
descrizione	lampada alogena attacco R7s L 117.6mm 230V 300W senza tubo di protezione IMPORT CE		

portalampe per lampade lineari

R7s



1

codice	359649	cod. costr.	10081001
descrizione	portalampe attacco RX7S ømm L 45mm lar. 31mm H 35mm attacco cavo 350mm interasse di fissaggio 8/35mm materiale cavo silicone conf. 1 pz		

lampade per forni

lampade per forni universali

diametro di montaggio 65,5mm



1

codice	359712	cod. costr.	10080301
descrizione	lampada per forni incasso ø 65.5mm 230V 40W attacco E14 temp. massima 300°C attacco Faston maschio 6,3mm vetro duro		
ricambi per	359712		
	codice	359022	cod. costr.
	portalampe attacco E14 incasso ø 65.5mm attacco Faston maschio 6,3mm		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	359712		
	codice	359611	cod. costr. —
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 40W 230V ø 45mm L 75mm vetro L 50mm per lampada forno IMPORT		
	codice	359722	cod. costr. —
	guarnizione silicone int. ø 57,5mm ø est. 68mm spessore 2mm		
	codice	359724	cod. costr. —
	gemma filetto ø 62mm H 46mm ø 74mm vetro duro temp. massima 350°C		

motori

motoriduttori

per grill gyros



1

codice	500605	cod. costr.	10130100
descrizione	motoriduttore CROUZET tipo 805274 16.7W 230V 50Hz 1rpm albero ø 7x8mm L 65mm lar. 65mm H 58mm		



1

codice	500608	cod. costr.	10130104
descrizione	motoriduttore CROUZET tipo 80527437 16.7W 230V 50Hz 1rpm albero ø 8mm L 64mm lar. 64mm H 59mm per grill gyros		



1

codice	499012	cod. costr.	10130104
descrizione	motoriduttore MECHTEX 230V tensione AC 50Hz 1rpm albero ø 8mm L 68mm lar. 68mm lunghezza albero 22mm		



1

codice	500606	cod. costr.	24011340
descrizione	motoriduttore INOKSAN tipo 206 5W 230V 50Hz albero ø 16x19mm L 370mm lar. 180mm H 205mm per grill gyros		



1

codice	500607	cod. costr.	24023040
descrizione	motoriduttore CROUZET tipo 89945210 16.7W 230V 50Hz 1rpm albero ø 12x12,5mm L 130mm lar. 110mm H 110mm per grill gyros		

materiali per collegamenti

spine - giunti - prese

prese con messa a terra

prese personalizzate dal costruttore

varie



1

codice	550672	cod. costr.	10025101
descrizione	presa CEE7/4 tipo F montaggio interno 3 poli contatti P+N+T max. 16A max. 230V con fusibile paesi D/I per grill gyros		

rubinetti del gas

ECA



1

codice	106013	cod. costr.	11030602
descrizione	rubinetto del gas ECA entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0.55mm uscita gas 1/4" (tubo ø 8mm) attacco per termocoppia M8x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 20/13mm parte piana superiore fissaggio frontale M13x1		
ricambi per	106013		
	codice	101051	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adattabile a JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	106013			
	codice	101277	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz			
	codice	101351	cod. costr.	—
	aletta di fissaggio per rubinetto del gas			
	codice	520656	cod. costr.	—
	ghiera filetto 1/4" tubo ø 6/8mm			

accensioni e termocoppie


termocoppie

termocoppie lisce

termocoppie lisce standard

con corpo ø6(6,5)mm

termocoppie SIT

				
codice	107601	cod. costr.	11060004	
descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm			

bruciatori principali

bruciatori in ceramica

				
codice	105586	cod. costr.	11070001	
descrizione	bruciatore in ceramica L 235mm lar. 172mm misura interna 178x125mm per grill gyros			

accessori

griglie per bruciatori

				
codice	105587	cod. costr.	24000210	
descrizione	griglia per bruciatore L 423mm lar. 173mm per grill gyros			

				
codice	105588	cod. costr.	24010210	
descrizione	griglia per bruciatore L 490mm lar. 230mm per grill gyros			

				
codice	105589	cod. costr.	24010410	
descrizione	griglia per bruciatore L 500mm lar. 230mm per grill gyros			

				
codice	105591	cod. costr.	24010371	
descrizione	griglia per bruciatore L 500mm lar. 230mm per grill gyros			

				
codice	105592	cod. costr.	24010510	
descrizione	griglia per bruciatore L 660mm lar. 165mm per grill gyros			

				
codice	105590	cod. costr.	24020210	
descrizione	griglia per bruciatore L 670mm lar. 230mm per grill gyros			

				
codice	105593	cod. costr.	24020310	
descrizione	griglia per bruciatore L 670mm lar. 230mm per grill gyros			

				
codice	105568	cod. costr.	24000720	
descrizione	griglia per bruciatore L 493mm lar. 173mm			

				
codice	105581	cod. costr.	24010760	
descrizione	griglia per bruciatore L 563mm lar. 215mm			

				
codice	105569	cod. costr.	24010720	
descrizione	griglia per bruciatore L 731mm lar. 171mm			



1

codice	105582	cod. costr.	24020720
descrizione	griglia per bruciatore L 732mm lar. 215mm		

ricambi per apparecchiature specifiche

per fry top

vasche



1

codice	693428	cod. costr.	24010310
descrizione	bacinella raccogli grasso		

per grill gyros

bloccaggi



1

codice	691820	cod. costr.	24023520
descrizione	leva di serraggio per motore di grill gyros pos. di montaggio superiore filetto M10		



1

codice	691821	cod. costr.	24003111
descrizione	leva di serraggio per valvola a corsoio pos. di montaggio inferiore filetto M10		



1

codice	691819	cod. costr.	24003051 24024390
descrizione	valvola d'arresto per grill gyros pos. di montaggio inferiore filetto M8		



1

codice	691818	cod. costr.	24024360 24024391
descrizione	valvola d'arresto per grill gyros pos. di montaggio superiore filetto M8		

vetri



1

codice	693194	cod. costr.	24019502
descrizione	vetro L 450mm lar. 128mm spessore 4mm squadrato		



1

codice	693195	cod. costr.	24029502
descrizione	vetro L 600mm lar. 130mm spessore 4mm squadrato		

palette


1

codice	691825	cod. costr.	24000080
descrizione	pala per grill gyros L 130mm lar. 185/250mm		

spiedi


1

codice	691822	cod. costr.	24014112
descrizione	spiedo per grill gyros grandezza 12x12mm L 585mm		



1

codice	691823	cod. costr.	24013373
descrizione	spiedo per grill gyros grandezza 12x12mm L 650mm		



1

codice	691824	cod. costr.	24023126
descrizione	spiedo per grill gyros grandezza 12x12mm L 800mm		

dischi della asta


1

codice	691817	cod. costr.	24000010
descrizione	disco della asta ø 120mm recipiente 12x12mm		

supporti spiedi


1

codice	691833	cod. costr.	24023501
descrizione	supporto spiedo per grill gyros L 505mm lar. 25mm H 25mm pos. di montaggio inferiore		



1

codice	691832	cod. costr.	24023510
descrizione	supporto spiedo per grill gyros L 550mm lar. 20mm H 20mm pos. di montaggio superiore		

coppiglie


1

codice	693457	cod. costr.	24003133
descrizione	coppiglia L 73mm filo ø 3mm acciaio zincato conf. 1 pz		

varie


1

codice	691834	cod. costr.	24013180
descrizione	tornello girevole per grill gyros		

per grill per hot dog
coperchi


1

codice	693192	cod. costr.	24209025
descrizione	coperchio per apparecchio hot dog		



cilindri di vetro



1

codice	693190	cod. costr.	24209022
descrizione	cilindro di vetro ø 207mm con base H 240mm		

spiedi




1

codice	693189	cod. costr.	24203001
descrizione	asta per panini alluminio		

per forni pizza

vetri



1

codice	693197	cod. costr.	22319033
descrizione	vetro L 565mm lar. 230mm spessore 5mm squadrato		

piane refrattarie



1

codice	850062	cod. costr.	22209053
descrizione	piana refrattaria L 515mm lar. 515mm H 15mm pos. di montaggio forno pizza trasporto da definire		



1

codice	850063	cod. costr.	22319052
descrizione	piana refrattaria L 880mm lar. 290mm H 20mm pos. di montaggio forno pizza trasporto da definire		

porte



1

codice	693196	cod. costr.	22200080
descrizione	porta completo adattabile a forno pizza		



1

codice	693198	cod. costr.	22300020
descrizione	porta completo adattabile a forno pizza		

per roller grill

tubi

tubi

1



codice	693185	cod. costr.	24303000
descrizione	tubo con ingranaggio per roller grill		

per tostapane

alberi di trasmissione

1



codice	693179	cod. costr.	24403023
descrizione	albero di comando per tostapane rotativo ø 12/14mm inox L 320mm		


1



codice	693182	cod. costr.	24413023
descrizione	albero di comando per tostapane rotativo ø 8/12mm acciaio inox L 360mm		

varie

1



codice	693184	cod. costr.	24413052
descrizione	nastro trasportatore L 1000mm lar. 310mm filo ø 1.2mm		

1



codice	693181	cod. costr.	24403052
descrizione	nastro trasportatore L 490mm lar. 310mm filo ø 2mm		

ruote dentate

1



codice	693180	cod. costr.	24403035
descrizione	ingranaggio denti 10 sede albero ø 14mm ø 63mm mozzo ø 30mm acciaio inox		



1

codice	693187	cod. costr.	24303006
descrizione	ingranaggio denti 17 sede albero ø 7mm ø 35mm mozzo ø 22mm acciaio inox		



1

codice	693183	cod. costr.	24413035
descrizione	ingranaggio denti 20 sede albero ø 12mm ø 48mm mozzo ø 22mm		

manopole

manopole personalizzate dal costruttore

INOKSAN



1

codice	111546	cod. costr.	24106100 24106109
descrizione	manopola interruttore 0-1-0-1 ø 55mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale nero		



1

codice	111540	cod. costr.	24016101 INO2401 6107 + INO2700 6103
descrizione	manopola interruttore 4 posizioni ø 55mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale nero		



1

codice	111552	cod. costr.	24016100 24016103 24016103+27006104
descrizione	manopola interruttore 7 posizioni t. mass. °C ø 55mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale nero		



			
1			
codice	111551	cod. costr.	24506020
descrizione	manopola regolatore di energia Min/Max ø 55mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale nero		

			
1			
codice	111261	cod. costr.	24506023+27006103
descrizione	manopola regolatore di energia ø 55mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale nero		

			
1			
codice	111775	cod. costr.	24016012 24016012+27006104
descrizione	manopola rubinetto del gas senza pos. pilota t. mass. °C ø 55mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale nero		

			
1			
codice	111541	cod. costr.	26106000
descrizione	manopola termostato t. mass. 110°C ø 55mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale nero campo di lavoro 30-110°C angolo di rotazione 270°		

			
1			
codice	111544	cod. costr.	22206000 22206003+27006103
descrizione	manopola termostato t. mass. 500°C ø 55mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero campo di lavoro 50-500°C angolo di rotazione 270°		

			
1			
codice	111547	cod. costr.	24106106 24106110
descrizione	manopola termostato t. mass. 90°C ø 55mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale nero campo di lavoro 30-90°C angolo di rotazione 270°		

			
1			
codice	111545	cod. costr.	24106102
descrizione	segnalino per manopola interruttore 0-1-0-1 grigio		

maniglie e volantini

maniglie a fungo

			
1			
codice	693193	cod. costr.	13120107
descrizione	manopola a fungo filetto M4 maniglia ø 25mm L 21.5mm acciaio cromato		

maniglie


			
1			
codice	693427	cod. costr.	13120106
descrizione	maniglia a ponte L 165mm H 55mm interasse di fissaggio 130mm filetto M8		

chiusure

chiusure montaggio laterale

chiusure a leva

CAFF/FERMOD



1

codice	690400	cod. costr.	13120200
descrizione	chiusura a leva L 135mm interasse di fissaggio 120mm senza serratura apparecchi refrigeranti G 680		
accessori per	690400		
	codice	690418	cod. costr. —
	nasello per scroccetto L 36mm lar. 19mm H 29mm interasse di fissaggio 12mm acciaio zincato per apparecchi refrigeranti		
	codice	690419	cod. costr. —
	nasello per scroccetto L 52mm lar. 20mm H 30mm interasse di fissaggio 26-37mm zamak per apparecchi refrigeranti		
	codice	700435	cod. costr. —
	nasello per scroccetto L 58mm lar. 20mm H 35mm interasse di fissaggio 42mm zamak per apparecchi refrigeranti		

cesti

cesto a griglia per hot dog




1

codice	693191	cod. costr.	24203021
descrizione	cesto a griglia per grill per hot dog ø 180mm H 210mm		

guarnizioni

guarnizioni termiche

guarnizioni per porte



1

codice	901296	cod. costr.	04060203
descrizione	guarnizione per porta profilo 2211 lar. 12mm lun. 4m adattabile a INOKSAN per carrello portapiatti ABS200		

organi di trasmissione e cuscinetti

catene

catene di trasmissione singole 04B-1



1

codice	693188	cod. costr.	24303020
descrizione	catena DIN/ISO 04 B-1 divisione 6mm maglie 53 larghezza interna 2.8mm rullo ø 4mm singolo senza staffa di collegamento		



accessori di cucina

bacinelle di raccolta



1

codice	698240	cod. costr.	15340020
descrizione	bacinella di raccolta ø 450mm H 35mm		

componenti di fissaggio

fissaggi

coppiglie



1

codice	693457	cod. costr.	24003133
descrizione	coppiglia L 73mm filo ø 3mm acciaio zincato conf. 1 pz		

seeger

DIN 471



1

codice	693186	cod. costr.	13130025
descrizione	seeger albero ø 25mm spessore 1.2mm acciaio DIN 471		

B

bacinelle di raccolta	16
bruciatori in ceramica	9
bruciatori principali	9

C

chiusure a leva	15
chiusure montaggio laterale	15
commutatori a camme	6
componenti di fissaggio	16
coppiglie	16

F

fissaggi	16
----------	----

G

guarnizioni per porte	15
guarnizioni termiche	15

I

interruttori e pulsanti	6
interruttori/pulsanti basculanti	6

L

lampade	7
lampade lineari	7
lampade per forni	7
lampade spia	7
lampade spia complete	7

M

materiali per collegamenti	8
motori	8

P

piastre di cottura	4
prese con messa a terra	8
pulsanti e interruttori a pressione	6

R

regolatori di energia	5
resistenze	3
resistenze al quarzo	4
resistenze per forni pizza	3
resistenze per friggitrice	3
resistenze per fry top	3
resistenze per salamandre/tostapane	3
resistenze radianti	4
rubinetti del gas	8

S

seeger	16
--------	----

spine - giunti - prese	8
------------------------	---

T

termocoppie	9
termostati	5
termostati a contatto	5
termostati di regolazione	5
termostati di sicurezza	6
termostati di sicurezza a contatto	5